

Provincia di Pisa - 2013

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.A03

Capitolo: DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisorie quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate fino alla distanza di Km. 20 del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a discariche speciali.

Codice regionale: 01.A03.001.001

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³: € 10,43845

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05570

Incidenza manodopera: % 18,22

Codice regionale: 01.A03.001.002

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³: € 13,60334

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07259

Incidenza manodopera: % 25,96

Codice regionale: 01.A03.001.003

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

Prezzo a m³: € 105,32902

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,56203

Incidenza manodopera: % 65,98

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.A04

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'agotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano tre principali tipologie:

Codice regionale: 01.A04.001.001

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo: 001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m³: € 4,46560

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01059

Incidenza manodopera: % 34,60

Codice regionale: 01.A04.001.002

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo: 002 - compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km. 20

Prezzo a m³: € 16,46539

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04881

Incidenza manodopera: % 9,39

Codice regionale: 01.A04.002.001

Voce: 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 5,43782

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02579

Incidenza manodopera: % 33,43

Codice regionale: 01.A04.002.002

Voce: 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 6,41002

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03040

Incidenza manodopera: % 32,61

Codice regionale: 01.A04.003.001

Voce: 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 8,35445

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03963

Incidenza manodopera: % 31,54

Codice regionale: 01.A04.003.002

Voce: 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 9,32667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04424

Incidenza manodopera: % 31,17

Codice regionale: 01.A04.004.001

Voce: 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 14,18775

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06729

Incidenza manodopera: % 30,09

Codice regionale: 01.A04.004.002

Voce: 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 15,15996

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07190

Incidenza manodopera: % 29,95

Codice regionale: 01.A04.005.001

Voce: 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 17,43761

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09305

Incidenza manodopera: % 10,42

Codice regionale: 01.A04.005.002

Voce: 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 18,40981

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09823

Incidenza manodopera: % 11,35

Codice regionale: 01.A04.006.001

Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 20,35424

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10861

Incidenza manodopera: % 12,94

Codice regionale: 01.A04.006.002

Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 21,32646

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11380

Incidenza manodopera: % 13,63

Codice regionale: 01.A04.007.001

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 26,18754

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13974

Incidenza manodopera: % 16,30

Codice regionale: 01.A04.007.002

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 27,15975

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14492

Incidenza manodopera: % 16,72

Codice regionale: 01.A04.008.001

Voce: 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 6,41002

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03040

Incidenza manodopera: % 32,61

Codice regionale: 01.A04.008.002

Voce: 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 7,38224

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03501

Incidenza manodopera: % 32,00

Codice regionale: 01.A04.009.001

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 9,32667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04424

Incidenza manodopera: % 31,17

Codice regionale: 01.A04.009.002

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 10,29888

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04885

Incidenza manodopera: % 30,87

Codice regionale: 01.A04.010.001

Voce: 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 15,15996

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07190

Incidenza manodopera: % 29,95

Codice regionale: 01.A04.010.002

Voce: 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 16,13217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07652

Incidenza manodopera: % 29,84

Codice regionale: 01.A04.011.001

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 18,40981

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09823

Incidenza manodopera: % 11,35

Codice regionale: 01.A04.011.002

| | |
|---|---|
| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in terreni sciolti. |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |
| Prezzo a m³: € 19,38203 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10342 | |
| Incidenza manodopera: % 12,19 | |
| Codice regionale: 01.A04.012.001 | |
| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |
| Prezzo a m³: € 21,32646 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11380 | |
| Incidenza manodopera: % 13,63 | |
| Codice regionale: 01.A04.012.002 | |
| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |
| Prezzo a m³: € 11,49886 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06136 | |
| Incidenza manodopera: % 27,65 | |
| Codice regionale: 01.A04.013.001 | |
| Voce: | 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |
| Prezzo a m³: € 27,15975 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14492 | |
| Incidenza manodopera: % 16,72 | |
| Codice regionale: 01.A04.013.002 | |
| Voce: | 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di Km 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |
| Prezzo a m³: € 28,13196 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15011 | |
| Incidenza manodopera: % 17,11 | |
| Codice regionale: 01.A04.014.001 | |
| Voce: | 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |
| Prezzo a m³: € 87,16958 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,46513 | |
| Incidenza manodopera: % 79,05 | |
| Codice regionale: 01.A04.014.002 | |
| Voce: | 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| Articolo: | 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00 |
| Prezzo a m³: € 131,04535 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,69925 | |
| Incidenza manodopera: % 79,05 | |

Codice regionale: 01.A04.016.001

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 103,37044

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,55158

Incidenza manodopera: % 66,66

Codice regionale: 01.A04.016.002

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 147,24620

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,78570

Incidenza manodopera: % 70,35

Codice regionale: 01.A04.018.001

Voce: 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 8,35445

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03963

Incidenza manodopera: % 31,54

Codice regionale: 01.A04.018.002

Voce: 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 9,32667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04424

Incidenza manodopera: % 31,17

Codice regionale: 01.A04.019.001

Voce: 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 11,27110

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05346

Incidenza manodopera: % 30,62

Codice regionale: 01.A04.019.002

Voce: 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 12,24332

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05807

Incidenza manodopera: % 30,42

Codice regionale: 01.A04.020.001

Voce: 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 17,10438

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08113

Incidenza manodopera: % 29,73

Codice regionale: 01.A04.020.002

Voce: 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 18,07660

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08574

Incidenza manodopera: % 29,64

Codice regionale: 01.A04.021.001

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 20,35424

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10861

Incidenza manodopera: % 12,94

Codice regionale: 01.A04.021.002

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 21,32646

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11380

Incidenza manodopera: % 13,63

Codice regionale: 01.A04.022.001

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 23,27089

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12417

Incidenza manodopera: % 14,83

Codice regionale: 01.A04.022.002

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 24,24311

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12936

Incidenza manodopera: % 15,36

Codice regionale: 01.A04.023.001

Voce: 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 29,10417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15530

Incidenza manodopera: % 17,47

Codice regionale: 01.A04.023.002

Voce: 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 30,07639

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16049

Incidenza manodopera: % 17,82

Codice regionale: 01.A04.028.001

Voce: 028 - SOVRAPPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo: 001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Prezzo a m³: € 4,12480

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01956

Incidenza manodopera: % 10,93

Codice regionale: 01.A04.028.003

Voce: 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo: 003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m³: € 34,02750

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16140

Incidenza manodopera: % 28,01

Codice regionale: 01.A04.029.002

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m²: € 14,95938

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04435

Incidenza manodopera: % 57,96

Codice regionale: 01.A04.029.003

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m²: € 17,94957

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06385

Incidenza manodopera: % 60,39

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.A05

Capitolo: RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.A05.001.001

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m³: € 3,36118

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00797

Incidenza manodopera: % 12,96

Codice regionale: 01.A05.001.002

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³: € 26,34041

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06247

Incidenza manodopera: % 1,65

Codice regionale: 01.A05.001.003

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³: € 76,02222

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18029

Incidenza manodopera: % 68,44

Codice regionale: 01.A05.001.004

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³: € 82,15602

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19484

Incidenza manodopera: % 47,49

Codice regionale: 01.A05.002.001

Voce: 002 - Formazione di rilevati

Articolo: 001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³: € 8,04444

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01908

Incidenza manodopera: % 21,67

Codice regionale: 01.A05.002.002

Voce: 002 - Formazione di rilevati

Articolo: 002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³: € 29,94361

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07101

Incidenza manodopera: % 5,82

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.A06

Capitolo: VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.A06.011.001

Voce: 011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto

Articolo: 001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m²: € 32,76027

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01942

Incidenza manodopera: % 45,86

Codice regionale: 01.A06.015.001

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo: 001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m²: € 36,88166

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04373

Incidenza manodopera: % 25,70

Codice regionale: 01.A06.015.002

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo: 002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m²: € 40,54109

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04807

Incidenza manodopera: % 24,79

Codice regionale: 01.A06.015.003

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo: 003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m²: € 43,42044

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05149

Incidenza manodopera: % 21,83

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B01

Capitolo: PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta.

Codice regionale: 01.B01.001.001

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 29,99916

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05336

Incidenza manodopera: % 52,40

Codice regionale: 01.B01.001.002

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 33,85985

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06023

Incidenza manodopera: % 52,23

Codice regionale: 01.B01.001.003

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 37,73029

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06711

Incidenza manodopera: % 52,08

Codice regionale: 01.B01.001.004

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 41,68840

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07415

Incidenza manodopera: % 51,85

Codice regionale: 01.B01.001.005

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 45,54910

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08102

Incidenza manodopera: % 51,77

Codice regionale: 01.B01.001.006

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 49,57536

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08818

Incidenza manodopera: % 51,53

Codice regionale: 01.B01.001.007

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 53,65035

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09543

Incidenza manodopera: % 51,28

Codice regionale: 01.B01.002.001

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 37,46730

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06664

Incidenza manodopera: % 52,45

Codice regionale: 01.B01.002.002

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 41,32801

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07351

Incidenza manodopera: % 52,30

Codice regionale: 01.B01.002.003

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 45,19844

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08039

Incidenza manodopera: % 52,17

Codice regionale: 01.B01.002.004

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 49,15652

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08743

Incidenza manodopera: % 51,97

Codice regionale: 01.B01.002.005

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 53,01721

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09430

Incidenza manodopera: % 51,89

Codice regionale: 01.B01.002.006

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 57,04351

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10146

Incidenza manodopera: % 51,67

Codice regionale: 01.B01.002.007

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 61,11850

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10871

Incidenza manodopera: % 51,44

Codice regionale: 01.B01.003.001

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 44,93544

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07992

Incidenza manodopera: % 52,48

Codice regionale: 01.B01.003.002

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 48,79612

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08679

Incidenza manodopera: % 52,35

Codice regionale: 01.B01.003.003

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 52,66655

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09368

Incidenza manodopera: % 52,24

Codice regionale: 01.B01.003.004

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 56,62466

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10072

Incidenza manodopera: % 52,05

Codice regionale: 01.B01.003.005

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperdizione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 60,48537

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10758

Incidenza manodopera: % 51,98

Codice regionale: 01.B01.003.006

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperdizione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 64,51165

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11474

Incidenza manodopera: % 51,78

Codice regionale: 01.B01.003.007

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperdizione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 68,58662

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12199

Incidenza manodopera: % 51,57

Codice regionale: 01.B01.004.001

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 33,73322

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06000

Incidenza manodopera: % 52,43

Codice regionale: 01.B01.004.002

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 37,59393

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06687

Incidenza manodopera: % 52,27

Codice regionale: 01.B01.004.003

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 41,46437

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07375

Incidenza manodopera: % 52,13

Codice regionale: 01.B01.004.004

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 45,42247

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08079

Incidenza manodopera: % 51,91

Codice regionale: 01.B01.004.005

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 49,28315

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08766

Incidenza manodopera: % 51,83

Codice regionale: 01.B01.004.006

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 53,30943

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09482

Incidenza manodopera: % 51,61

Codice regionale: 01.B01.004.007

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 57,38442

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10207

Incidenza manodopera: % 51,36

Codice regionale: 01.B01.005.001

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 41,20138

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07328

Incidenza manodopera: % 52,46

Codice regionale: 01.B01.005.002

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 45,06207

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08015

Incidenza manodopera: % 52,33

Codice regionale: 01.B01.005.003

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 48,93249

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08703

Incidenza manodopera: % 52,21

Codice regionale: 01.B01.005.004

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 52,89059

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09407

Incidenza manodopera: % 52,01

Codice regionale: 01.B01.005.005

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 56,75129

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10094

Incidenza manodopera: % 51,94

Codice regionale: 01.B01.005.006

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 60,77758

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10810

Incidenza manodopera: % 51,73

Codice regionale: 01.B01.005.007

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 64,85257

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11535

Incidenza manodopera: % 51,51

Codice regionale: 01.B01.006.001

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 46,80248

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08325

Incidenza manodopera: % 52,48

Codice regionale: 01.B01.006.002

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 50,66316

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09011

Incidenza manodopera: % 52,36

Codice regionale: 01.B01.006.003

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 54,53359

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09700

Incidenza manodopera: % 52,25

Codice regionale: 01.B01.006.004

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 58,49170

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10404

Incidenza manodopera: % 52,07

Codice regionale: 01.B01.006.005

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 62,35239

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11090

Incidenza manodopera: % 52,00

Codice regionale: 01.B01.006.006

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 66,37867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11806

Incidenza manodopera: % 51,81

Codice regionale: 01.B01.006.007

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 70,45366

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12531

Incidenza manodopera: % 51,60

Codice regionale: 01.B01.010.001

Voce: 010 - Armatura metallica per micropali

Articolo: 001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato

Prezzo a kg: € 1,30514

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00387

Incidenza manodopera: % 36,91

Codice regionale: 01.B01.010.002

Voce: 010 - Armatura metallica per micropali

Articolo: 002 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio

Prezzo a kg: € 2,52392

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00748

Incidenza manodopera: % 57,26

Codice regionale: 01.B01.010.003

Voce: 010 - Armatura metallica per micropali

Articolo: 003 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Prezzo a kg: € 1,76433

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00523

Incidenza manodopera: % 27,30

Codice regionale: 01.B01.010.004

Voce: 010 - Armatura metallica per micropali

Articolo: 004 - compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali utilizzata per iniezione ad alta pressione

Prezzo a cad: € 11,48839

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03406

Incidenza manodopera: % 4,19

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B02

Capitolo: CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.B02.002.001

Voce: 002 - Casseforme di legno.

Articolo: 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Prezzo a m²: € 28,40607

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05052

Incidenza manodopera: % 60,21

Codice regionale: 01.B02.002.002

Voce: 002 - Casseforme di legno.

Articolo: 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Prezzo a m²: € 36,86531

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13114

Incidenza manodopera: % 62,36

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B03

Capitolo: ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.B03.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 001 - barre presagomate ad aderenza migliorata Ø 10 mm

Prezzo a kg: € 1,74191

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00310

Incidenza manodopera: % 41,39

Codice regionale: 01.B03.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg: € 1,48711

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00265

Incidenza manodopera: % 31,99

Codice regionale: 01.B03.004.001

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg: € 3,36938

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01598

Incidenza manodopera: % 51,16

Codice regionale: 01.B03.004.002

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg: € 3,79863

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02252

Incidenza manodopera: % 54,32

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B04

Capitolo: CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Codice regionale: 01.B04.003.001

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 96,98892

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11501

Incidenza manodopera: % 9,76

Codice regionale: 01.B04.003.002

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 99,43037

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11790

Incidenza manodopera: % 9,52

Codice regionale: 01.B04.003.003

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 104,38917

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12378

Incidenza manodopera: % 9,06

Codice regionale: 01.B04.003.005

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 100,40442

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11906

Incidenza manodopera: % 9,42

Codice regionale: 01.B04.003.006

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 104,68012

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12413

Incidenza manodopera: % 9,04

Codice regionale: 01.B04.003.007

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 107,80467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12783

Incidenza manodopera: % 8,78

Codice regionale: 01.B04.003.009

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 102,68142

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12176

Incidenza manodopera: % 9,21

Codice regionale: 01.B04.003.010**Voce:** 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali**Articolo:** 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4**Prezzo a m³: € 106,38787****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12615****Incidenza manodopera: % 8,89****Codice regionale: 01.B04.003.011****Voce:** 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali**Articolo:** 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5**Prezzo a m³: € 110,08167****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13053****Incidenza manodopera: % 8,59****Codice regionale: 01.B04.004.001****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3**Prezzo a m³: € 108,37392****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12851****Incidenza manodopera: % 8,73****Codice regionale: 01.B04.004.002****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4**Prezzo a m³: € 111,34667****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13203****Incidenza manodopera: % 8,50****Codice regionale: 01.B04.004.003****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5**Prezzo a m³: € 114,00317****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13518****Incidenza manodopera: % 8,30****Codice regionale: 01.B04.004.005****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3**Prezzo a m³: € 115,77417****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13728****Incidenza manodopera: % 8,17****Codice regionale: 01.B04.004.006****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4**Prezzo a m³: € 115,77417****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13728****Incidenza manodopera: % 8,17****Codice regionale: 01.B04.004.007****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5**Prezzo a m³: € 118,43067**

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043

Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 01.B04.005.001

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 108,37392

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12851

Incidenza manodopera: % 8,73

Codice regionale: 01.B04.005.002

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 111,34667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13203

Incidenza manodopera: % 8,50

Codice regionale: 01.B04.005.003

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 114,00317

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13518

Incidenza manodopera: % 8,30

Codice regionale: 01.B04.005.005

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 114,35737

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13560

Incidenza manodopera: % 8,27

Codice regionale: 01.B04.005.006

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 115,77417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13728

Incidenza manodopera: % 8,17

Codice regionale: 01.B04.005.007

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 118,43067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043

Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 01.B04.006.001

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 118,43067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043

Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 01.B04.006.002

| | |
|---|--|
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |
| Prezzo a m³: € 118,43067 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043 | |
| Incidenza manodopera: % 7,99 | |
| Codice regionale: 01.B04.006.003 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |
| Prezzo a m³: € 121,08717 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14358 | |
| Incidenza manodopera: % 7,81 | |
| Codice regionale: 01.B04.006.005 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |
| Prezzo a m³: € 122,85817 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14568 | |
| Incidenza manodopera: % 7,70 | |
| Codice regionale: 01.B04.006.006 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |
| Prezzo a m³: € 122,85817 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14568 | |
| Incidenza manodopera: % 7,70 | |
| Codice regionale: 01.B04.006.007 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |
| Prezzo a m³: € 126,40017 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14988 | |
| Incidenza manodopera: % 7,49 | |
| Codice regionale: 01.B04.007.001 | |
| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |
| Prezzo a m³: € 125,51467 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883 | |
| Incidenza manodopera: % 7,54 | |
| Codice regionale: 01.B04.007.002 | |
| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |
| Prezzo a m³: € 125,51467 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883 | |
| Incidenza manodopera: % 7,54 | |
| Codice regionale: 01.B04.007.003 | |
| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo a m³: € 129,05667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15303

Incidenza manodopera: % 7,33

Codice regionale: 01.B04.007.005

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 01.B04.007.006

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 01.B04.007.007

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 133,48417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15828

Incidenza manodopera: % 7,09

Codice regionale: 01.B04.008.001

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 117,48192

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13931

Incidenza manodopera: % 8,05

Codice regionale: 01.B04.008.002

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 118,43067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043

Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 01.B04.008.003

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 121,08717

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14358

Incidenza manodopera: % 7,81

Codice regionale: 01.B04.009.001

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 01.B04.009.002

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 01.B04.009.003

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40—consistenza S5

Prezzo a m³: € 129,05667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15303

Incidenza manodopera: % 7,33

Codice regionale: 01.B04.009.005

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 01.B04.009.006

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 01.B04.009.007

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45—consistenza S5

Prezzo a m³: € 133,48417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15828

Incidenza manodopera: % 7,09

Codice regionale: 01.B04.010.001

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 130,06867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15423

Incidenza manodopera: % 7,27

Codice regionale: 01.B04.010.002

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 130,06867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15423

Incidenza manodopera: % 7,27

Codice regionale: 01.B04.010.003

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 136,14067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16143

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 01.B04.011.001

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 01.B04.011.002

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 01.B04.011.003

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³: € 129,05667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15303

Incidenza manodopera: % 7,33

Codice regionale: 01.B04.011.005

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 01.B04.011.006

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 01.B04.011.007

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 133,48417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15828

Incidenza manodopera: % 7,09

Codice regionale: 01.B04.012.001

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 122,60517

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14538

Incidenza manodopera: % 7,72

Codice regionale: 01.B04.012.002

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,74367

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14673

Incidenza manodopera: % 7,65

Codice regionale: 01.B04.012.003

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 126,40017

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14988

Incidenza manodopera: % 7,49

Codice regionale: 01.B04.013.001

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 128,17117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15198

Incidenza manodopera: % 7,38

Codice regionale: 01.B04.013.002

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 128,17117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15198

Incidenza manodopera: % 7,38

Codice regionale: 01.B04.013.003

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 130,82767

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15513

Incidenza manodopera: % 7,23

Codice regionale: 01.B04.014.001

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 139,68267

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16563

Incidenza manodopera: % 6,77

Codice regionale: 01.B04.014.002

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 139,68267

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16563

Incidenza manodopera: % 6,77

Codice regionale: 01.B04.014.003

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 143,22467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16983

Incidenza manodopera: % 6,61

Codice regionale: 01.B04.015.001

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 116,34342

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13796

Incidenza manodopera: % 8,13

Codice regionale: 01.B04.015.002

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 118,43067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043

Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 01.B04.015.003

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 121,08717

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14358

Incidenza manodopera: % 7,81

Codice regionale: 01.B04.016.001

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 01.B04.016.002

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 01.B04.016.003

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 129,05667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15303

Incidenza manodopera: % 7,33

Codice regionale: 01.B04.017.001

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,59867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15723

Incidenza manodopera: % 7,14

Codice regionale: 01.B04.017.002

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,59867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15723

Incidenza manodopera: % 7,14

Codice regionale: 01.B04.017.003

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 136,14067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16143

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 01.B04.018.001

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 01.B04.018.002

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 01.B04.018.003

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 129,05667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15303

Incidenza manodopera: % 7,33

Codice regionale: 01.B04.019.001

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,59867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15723

Incidenza manodopera: % 7,14

Codice regionale: 01.B04.019.002

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,59867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15723

Incidenza manodopera: % 7,14

Codice regionale: 01.B04.019.003

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 136,14067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16143

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 01.B04.020.001

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,59867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15723

Incidenza manodopera: % 7,14

Codice regionale: 01.B04.020.002

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,59867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15723

Incidenza manodopera: % 7,14

Codice regionale: 01.B04.020.003

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 136,14067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16143

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 01.B04.104.001

Voce: 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 119,77599

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14203

Incidenza manodopera: % 6,58

Codice regionale: 01.B04.104.002

Voce: 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 125,08899

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14833

Incidenza manodopera: % 6,30

Codice regionale: 01.B04.104.003

Voce: 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 133,94399

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15883

Incidenza manodopera: % 5,89

Codice regionale: 01.B04.105.001

Voce: 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 125,08899

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14833

Incidenza manodopera: % 6,30

Codice regionale: 01.B04.105.002

Voce: 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 130,40199

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15463

Incidenza manodopera: % 6,05

Codice regionale: 01.B04.105.003

Voce: 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 139,25699

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16513

Incidenza manodopera: % 5,66

Codice regionale: 01.B04.106.001

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 127,74549

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15148

Incidenza manodopera: % 6,17

Codice regionale: 01.B04.106.002

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 133,05849

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15778

Incidenza manodopera: % 5,93

Codice regionale: 01.B04.106.003

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 141,91349

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16828

Incidenza manodopera: % 5,56

Codice regionale: 01.B04.106.004

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 131,28749

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15568

Incidenza manodopera: % 6,01

Codice regionale: 01.B04.106.005

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 136,60049

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16198

Incidenza manodopera: % 5,77

Codice regionale: 01.B04.106.006

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 145,45549

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17248

Incidenza manodopera: % 5,42

Codice regionale: 01.B04.107.001

Voce: 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 135,71499

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16093

Incidenza manodopera: % 5,81

Codice regionale: 01.B04.107.002

Voce: 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 141,02799

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16723

Incidenza manodopera: % 5,59

Codice regionale: 01.B04.107.003

Voce: 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 149,88299

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17773

Incidenza manodopera: % 5,26

Codice regionale: 01.B04.108.001

Voce: 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 127,74549

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15148

Incidenza manodopera: % 6,17

Codice regionale: 01.B04.108.002

Voce: 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 133,05849

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15778

Incidenza manodopera: % 5,93

Codice regionale: 01.B04.108.003

| | |
|---|---|
| Voce: | 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |
| | Prezzo a m³: € 141,91349 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16828 |
| | Incidenza manodopera: % 5,56 |
| Codice regionale: 01.B04.109.001 | |
| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |
| | Prezzo a m³: € 133,05849 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15778 |
| | Incidenza manodopera: % 5,93 |
| Codice regionale: 01.B04.109.002 | |
| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |
| | Prezzo a m³: € 138,37149 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16408 |
| | Incidenza manodopera: % 5,70 |
| Codice regionale: 01.B04.109.003 | |
| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |
| | Prezzo a m³: € 147,22649 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17458 |
| | Incidenza manodopera: % 5,36 |
| Codice regionale: 01.B04.110.001 | |
| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |
| | Prezzo a m³: € 138,37149 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16408 |
| | Incidenza manodopera: % 5,70 |
| Codice regionale: 01.B04.110.002 | |
| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |
| | Prezzo a m³: € 143,68449 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17038 |
| | Incidenza manodopera: % 5,49 |
| Codice regionale: 01.B04.110.003 | |
| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |
| | Prezzo a m³: € 152,53949 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18088 |
| | Incidenza manodopera: % 5,17 |
| Codice regionale: 01.B04.111.001 | |
| Voce: | 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo a m³: € 141,91349

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16828

Incidenza manodopera: % 5,56

Codice regionale: 01.B04.111.002

Voce: 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 147,22649

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17458

Incidenza manodopera: % 5,36

Codice regionale: 01.B04.111.003

Voce: 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 156,08149

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18508

Incidenza manodopera: % 5,05

Codice regionale: 01.B04.112.001

Voce: 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 133,05849

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15778

Incidenza manodopera: % 5,93

Codice regionale: 01.B04.112.002

Voce: 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 138,37149

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16408

Incidenza manodopera: % 5,70

Codice regionale: 01.B04.112.003

Voce: 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 147,22649

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17458

Incidenza manodopera: % 5,36

Codice regionale: 01.B04.113.001

Voce: 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 137,48599

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16303

Incidenza manodopera: % 5,73

Codice regionale: 01.B04.113.002

Voce: 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 142,79899

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16933

Incidenza manodopera: % 5,52

Codice regionale: 01.B04.113.003

Voce: 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 151,65399

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17983

Incidenza manodopera: % 5,20

Codice regionale: 01.B04.114.001

Voce: 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 148,11199

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17563

Incidenza manodopera: % 5,32

Codice regionale: 01.B04.114.002

Voce: 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 153,42499

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18193

Incidenza manodopera: % 5,14

Codice regionale: 01.B04.114.003

Voce: 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 162,27999

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19243

Incidenza manodopera: % 4,86

Codice regionale: 01.B04.115.001

Voce: 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 127,74549

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15148

Incidenza manodopera: % 6,17

Codice regionale: 01.B04.115.002

Voce: 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 133,05849

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15778

Incidenza manodopera: % 5,93

Codice regionale: 01.B04.115.003

Voce: 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 141,91349

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16828

Incidenza manodopera: % 5,56

Codice regionale: 01.B04.116.001

Voce: 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 133,05849

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15778

Incidenza manodopera: % 5,93

Codice regionale: 01.B04.116.002

Voce: 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 138,37149

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16408

Incidenza manodopera: % 5,70

Codice regionale: 01.B04.116.003

Voce: 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 147,22649

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17458

Incidenza manodopera: % 5,36

Codice regionale: 01.B04.117.001

Voce: 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 138,37149

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16408

Incidenza manodopera: % 5,70

Codice regionale: 01.B04.117.002

Voce: 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,68449

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17038

Incidenza manodopera: % 5,49

Codice regionale: 01.B04.117.003

Voce: 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 152,53949

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18088

Incidenza manodopera: % 5,17

Codice regionale: 01.B04.118.001

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 133,05849

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15778

Incidenza manodopera: % 5,93

Codice regionale: 01.B04.118.002

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 138,37149

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16408

Incidenza manodopera: % 5,70

Codice regionale: 01.B04.118.003

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 147,22649

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17458

Incidenza manodopera: % 5,36

Codice regionale: 01.B04.119.001

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 138,37149

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16408

Incidenza manodopera: % 5,70

Codice regionale: 01.B04.119.002

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,68449

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17038

Incidenza manodopera: % 5,49

Codice regionale: 01.B04.119.003

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 152,53949

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18088

Incidenza manodopera: % 5,17

Codice regionale: 01.B04.120.001

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 138,37149

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16408

Incidenza manodopera: % 5,70

Codice regionale: 01.B04.120.002

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,68449

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17038

Incidenza manodopera: % 5,49

Codice regionale: 01.B04.120.003

| | |
|--------------------------|--|
| Voce: | 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |
| | Prezzo a m³: € 152,53949 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18088 |
| | Incidenza manodopera: % 5,17 |
| Codice regionale: | 01.B04.204.001 |
| Voce: | 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 142,33917 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16878 |
| | Incidenza manodopera: % 6,65 |
| Codice regionale: | 01.B04.205.001 |
| Voce: | 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 146,76667 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17403 |
| | Incidenza manodopera: % 6,45 |
| Codice regionale: | 01.B04.206.001 |
| Voce: | 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 146,76667 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17403 |
| | Incidenza manodopera: % 6,45 |
| Codice regionale: | 01.B04.208.001 |
| Voce: | 208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 146,76667 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17403 |
| | Incidenza manodopera: % 6,45 |
| Codice regionale: | 01.B04.215.001 |
| Voce: | 215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 146,76667 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17403 |
| | Incidenza manodopera: % 6,45 |
| Codice regionale: | 01.B04.231.002 |
| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| Articolo: | 002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 125,51467 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883 |
| | Incidenza manodopera: % 7,54 |
| Codice regionale: | 01.B04.231.008 |
| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| Articolo: | 008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 118,43067 |

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043

Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 01.B04.231.014

Voce: 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo: 014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 111,34667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13203

Incidenza manodopera: % 8,50

Codice regionale: 01.B04.232.005

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 143,22467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16983

Incidenza manodopera: % 6,61

Codice regionale: 01.B04.232.011

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 134,36967

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15933

Incidenza manodopera: % 7,04

Codice regionale: 01.B04.304.002

Voce: 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 116,65967

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13833

Incidenza manodopera: % 8,11

Codice regionale: 01.B04.304.005

Voce: 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 116,65967

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13833

Incidenza manodopera: % 8,11

Codice regionale: 01.B04.305.008

Voce: 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 121,08717

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14358

Incidenza manodopera: % 7,81

Codice regionale: 01.B04.305.011

Voce: 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 01.B04.306.002

Voce: 306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,74367

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14673

Incidenza manodopera: % 7,65

Codice regionale: 01.B04.308.002

Voce: 308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,74367

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14673

Incidenza manodopera: % 7,65

Codice regionale: 01.B04.315.005

Voce: 315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 128,17117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15198

Incidenza manodopera: % 7,38

Codice regionale: 01.B04.324.002

Voce: 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 01.B04.324.004

Voce: 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 134,36967

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15933

Incidenza manodopera: % 7,04

Codice regionale: 01.B04.325.002

Voce: 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 01.B04.325.004

Voce: 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 134,36967

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15933

Incidenza manodopera: % 7,04

Codice regionale: 01.B04.326.002

Voce: 326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 137,02617

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16248

Incidenza manodopera: % 6,90

Codice regionale: 01.B04.328.002

Voce: 328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 137,02617

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16248

Incidenza manodopera: % 6,90

Codice regionale: 01.B04.335.002

Voce: 335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 137,02617

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16248

Incidenza manodopera: % 6,90

Codice regionale: 01.B04.344.002

Voce: 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 131,71317

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15618

Incidenza manodopera: % 7,18

Codice regionale: 01.B04.344.011

Voce: 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 136,14067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16143

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 01.B04.345.005

Voce: 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 138,79717

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16458

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 01.B04.345.014

Voce: 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

| | |
|--------------------------|---|
| Articolo: | 014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 143,22467 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16983 |
| | Incidenza manodopera: % 6,61 |
| Codice regionale: | 01.B04.346.008 |
| Voce: | 346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 152,96517 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18138 |
| | Incidenza manodopera: % 6,19 |
| Codice regionale: | 01.B04.348.005 |
| Voce: | 348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 145,88117 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17298 |
| | Incidenza manodopera: % 6,49 |
| Codice regionale: | 01.B04.355.008 |
| Voce: | 355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 152,96517 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18138 |
| | Incidenza manodopera: % 6,19 |
| Codice regionale: | 01.B04.364.002 |
| Voce: | 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| Articolo: | 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 122,85817 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14568 |
| | Incidenza manodopera: % 7,70 |
| Codice regionale: | 01.B04.364.008 |
| Voce: | 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| Articolo: | 008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 127,28567 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15093 |
| | Incidenza manodopera: % 7,43 |
| Codice regionale: | 01.B04.365.005 |
| Voce: | 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 126,40017 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14988 |
| | Incidenza manodopera: % 7,49 |
| Codice regionale: | 01.B04.365.011 |

Voce: 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 130,82767

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15513

Incidenza manodopera: % 7,23

Codice regionale: 01.B04.366.005

Voce: 366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 133,48417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15828

Incidenza manodopera: % 7,09

Codice regionale: 01.B04.368.002

Voce: 368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 01.B04.375.005

Voce: 375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 133,48417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15828

Incidenza manodopera: % 7,09

Codice regionale: 01.B04.900.008

Voce: 900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo

Articolo: 008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a m³: € 8,66520

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01027

Incidenza manodopera: % 70,97

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B07

Capitolo: MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Codice regionale: 01.B07.001.002

Voce: 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 435,50594

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,03282

Incidenza manodopera: % 59,37

Codice regionale: 01.B07.001.003

Voce: 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 440,56594

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,04482

Incidenza manodopera: % 58,69

Codice regionale: 01.B07.002.002

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 529,18956

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,25500

Incidenza manodopera: % 63,06

Codice regionale: 01.B07.002.003

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 527,38443

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,25071

Incidenza manodopera: % 62,24

Codice regionale: 01.B07.003.001

Voce: 003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento

Articolo: 001 - su un solo paramento

Prezzo a m³: € 34,45215

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08170

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.B07.004.002

Voce: 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 420,07520

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,99623

Incidenza manodopera: % 48,28

Codice regionale: 01.B07.004.003

Voce: 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 424,50270

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,00673

Incidenza manodopera: % 47,77

Codice regionale: 01.B07.005.002

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 420,83420

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,99803

Incidenza manodopera: % 48,19

Codice regionale: 01.B07.005.003

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 425,38820

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,00883

Incidenza manodopera: % 47,67

Codice regionale: 01.B07.015.001

Voce: 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo: 001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m²: € 69,65766

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16520

Incidenza manodopera: % 55,53

Codice regionale: 01.B07.015.002

Voce: 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m²: € 69,10106

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16388

Incidenza manodopera: % 55,98

Codice regionale: 01.B07.033.001

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 58,76619

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13937

Incidenza manodopera: % 36,85

Codice regionale: 01.B07.033.004

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 004 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 63,04130

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14951

Incidenza manodopera: % 34,35

Codice regionale: 01.B07.042.001

Voce: 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 65,50997

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15536

Incidenza manodopera: % 50,27

Codice regionale: 01.B07.042.002

Voce: 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 68,86891

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16333

Incidenza manodopera: % 47,82

Codice regionale: 01.B07.043.001

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 72,27113

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17139

Incidenza manodopera: % 45,57

Codice regionale: 01.B07.043.002

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 45

Prezzo a m²: € 89,08370

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21127

Incidenza manodopera: % 44,83

Codice regionale: 01.B07.044.001

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 106,58416

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25277

Incidenza manodopera: % 54,11

Codice regionale: 01.B07.044.002

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo: 002 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 95,81726

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22723

Incidenza manodopera: % 54,97

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B08

Capitolo: SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Codice regionale: 01.B08.001.002

Voce: 001 - Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo: 002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 65,11310

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23163

Incidenza manodopera: % 40,63

Codice regionale: 01.B08.001.005

Voce: 001 - Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo: 005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 66,54230

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23671

Incidenza manodopera: % 39,76

Codice regionale: 01.B08.011.001

Voce: 011 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo: 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 48,06457

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17098

Incidenza manodopera: % 31,79

Codice regionale: 01.B08.011.002

Voce: 011 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 49,57850

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17637

Incidenza manodopera: % 31,84

Codice regionale: 01.B08.012.001

Voce: 012 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo: 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 50,59050

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17997

Incidenza manodopera: % 31,21

Codice regionale: 01.B08.012.002

Voce: 012 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo: 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 57,78058

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20554

Incidenza manodopera: % 28,64

Codice regionale: 01.B08.013.001

Voce: 013 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo: 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 58,41308

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20779

Incidenza manodopera: % 28,33

Codice regionale: 01.B08.014.001

Voce: 014 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo: 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 45,91407

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16333

Incidenza manodopera: % 33,28

Codice regionale: 01.B08.014.002

Voce: 014 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 45,99377

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16361

Incidenza manodopera: % 33,22

Codice regionale: 01.B08.015.001

Voce: 015 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo: 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 47,01409

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16724

Incidenza manodopera: % 33,58

Codice regionale: 01.B08.015.002

Voce: 015 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo: 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 54,60088

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19423

Incidenza manodopera: % 30,31

Codice regionale: 01.B08.016.001

Voce: 016 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo: 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 54,98038

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19558

Incidenza manodopera: % 30,10

Codice regionale: 01.B08.017.001

Voce: 017 - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m²: € 57,18529

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20343

Incidenza manodopera: % 27,20

Codice regionale: 01.B08.017.002

Voce: 017 - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m²: € 58,96461

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20976

Incidenza manodopera: % 27,24

Codice regionale: 01.B08.017.003

Voce: 017 - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m²: € 60,49981

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21522

Incidenza manodopera: % 26,55

Codice regionale: 01.B08.017.004

Voce: 017 - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m²: € 66,41174

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23625

Incidenza manodopera: % 25,33

Codice regionale: 01.B08.021.001

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Prezzo a m²: € 52,91869

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18825

Incidenza manodopera: % 29,39

Codice regionale: 01.B08.021.002

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m²: € 55,49143

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19740

Incidenza manodopera: % 28,94

Codice regionale: 01.B08.021.003

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m²: € 59,37632

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21122

Incidenza manodopera: % 28,33

Codice regionale: 01.B08.021.004

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m²: € 64,74481

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23032

Incidenza manodopera: % 27,15

Codice regionale: 01.B08.021.005

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Prezzo a m²: € 71,92316

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25585

Incidenza manodopera: % 25,15

Codice regionale: 01.B08.031.001

Voce: 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 44,82548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15946

Incidenza manodopera: % 47,82

Codice regionale: 01.B08.031.002

Voce: 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 53,95703

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19194

Incidenza manodopera: % 43,10

Codice regionale: 01.B08.032.001

Voce: 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 46,78152

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16642

Incidenza manodopera: % 49,13

Codice regionale: 01.B08.032.002

Voce: 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 55,56855

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19767

Incidenza manodopera: % 44,14

Codice regionale: 01.B08.037.001

Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m²: € 56,07813

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19949

Incidenza manodopera: % 36,23

Codice regionale: 01.B08.037.004

Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo: 004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m²: € 51,47670

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18312

Incidenza manodopera: % 39,47

Codice regionale: 01.B08.051.001

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m²: € 100,84341

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35873

Incidenza manodopera: % 55,06

Codice regionale: 01.B08.051.002

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Prezzo a m²: € 135,22186

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,48103

Incidenza manodopera: % 56,09

Codice regionale: 01.B08.051.010

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 010 - con scempiato in pannelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m²: € 201,46165

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,71666

Incidenza manodopera: % 24,74

Codice regionale: 01.B08.051.011

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 011 - con scempiato in pannelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m²: € 202,73677

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,72120

Incidenza manodopera: % 24,58

Codice regionale: 01.B08.100.001

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

Articolo: 001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Prezzo a m²: € 1,89307

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00224

Incidenza manodopera: % 37,04

Codice regionale: 01.B08.100.002

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

Articolo: 002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Prezzo a m²: € 2,21185

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00262

Incidenza manodopera: % 31,70

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.C01

Capitolo: MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.C01.002.001

Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo: 001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m²: € 67,18658

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15934

Incidenza manodopera: % 53,16

Codice regionale: 01.C01.002.002

Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo: 002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m²: € 67,71788

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16060

Incidenza manodopera: % 52,74

Codice regionale: 01.C01.003.001

Voce: 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo: 001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m²: € 89,35895

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21192

Incidenza manodopera: % 59,58

Codice regionale: 01.C01.003.002

Voce: 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo: 002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m²: € 89,89025

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21318

Incidenza manodopera: % 59,23

Codice regionale: 01.C01.009.001

Voce: 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 49,69380

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11785

Incidenza manodopera: % 53,35

Codice regionale: 01.C01.009.002

Voce: 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 49,94680

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11845

Incidenza manodopera: % 53,08

Codice regionale: 01.C01.011.001

Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 32,15183

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07625

Incidenza manodopera: % 54,08

Codice regionale: 01.C01.011.002

Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 32,27833

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07655

Incidenza manodopera: % 53,87

Codice regionale: 01.C01.013.001

Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 30,28519

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07182

Incidenza manodopera: % 56,52

Codice regionale: 01.C01.013.002

Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 30,38006

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07205

Incidenza manodopera: % 56,34

Codice regionale: 01.C01.014.001

Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 46,43945

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11013

Incidenza manodopera: % 49,21

Codice regionale: 01.C01.014.002

Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 46,62920

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11058

Incidenza manodopera: % 49,01

Codice regionale: 01.C01.016.001

Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di cemento (M12)

Prezzo a m²: € 40,16195

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09525

Incidenza manodopera: % 57,38

Codice regionale: 01.C01.016.002

Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 39,84570

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09450

Incidenza manodopera: % 57,84

Codice regionale: 01.C01.021.001

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 94,15381

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22329

Incidenza manodopera: % 53,37

Codice regionale: 01.C01.021.002

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 94,53331

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22419

Incidenza manodopera: % 53,16

Codice regionale: 01.C01.022.001

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 55,76071

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13224

Incidenza manodopera: % 52,42

Codice regionale: 01.C01.022.002

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 55,98208

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13276

Incidenza manodopera: % 52,21

Codice regionale: 01.C01.023.001

Voce: 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 46,86209

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11114

Incidenza manodopera: % 49,93

Codice regionale: 01.C01.023.002

Voce: 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 47,05184

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11159

Incidenza manodopera: % 49,73

Codice regionale: 01.C01.024.001

Voce: 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 59,28982

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14061

Incidenza manodopera: % 46,00

Codice regionale: 01.C01.024.002

Voce: 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 59,63769

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14143

Incidenza manodopera: % 45,74

Codice regionale: 01.C01.025.001

Voce: 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 12

Prezzo a m²: € 51,05450

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12108

Incidenza manodopera: % 52,20

Codice regionale: 01.C01.025.002

Voce: 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 67,86180

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16094

Incidenza manodopera: % 47,05

Codice regionale: 01.C01.031.002

Voce: 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 20

Prezzo a m²: € 42,78574

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10147

Incidenza manodopera: % 48,86

Codice regionale: 01.C01.031.003

Voce: 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco eseguita con malta di cemento

Articolo: 003 - spessore cm 12

Prezzo a m²: € 33,61044

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07971

Incidenza manodopera: % 54,43

Codice regionale: 01.C01.032.001

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 8

Prezzo a m²: € 32,29698

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07659

Incidenza manodopera: % 47,32

Codice regionale: 01.C01.032.002

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 12

Prezzo a m²: € 35,80604

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08492

Incidenza manodopera: % 43,44

Codice regionale: 01.C01.032.003

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 003 - spessore cm 20

Prezzo a m²: € 43,59671

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10339

Incidenza manodopera: % 43,53

Codice regionale: 01.C01.032.004

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 004 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 52,51306

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12454

Incidenza manodopera: % 38,49

Codice regionale: 01.C01.032.005

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 005 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 56,70233

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13447

Incidenza manodopera: % 38,07

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.C03

Capitolo: COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Codice regionale: 01.C03.011.001

Voce: 011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera

Articolo: 001 - per luci fino a m 10

Prezzo a m³: € 1.818,64573

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,46949

Incidenza manodopera: % 56,09

Codice regionale: 01.C03.015.001

Voce: 015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda

Articolo: 001 - in abete sez. 8x8

Prezzo a m³: € 1.256,58048

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,47005

Incidenza manodopera: % 56,09

Codice regionale: 01.C03.016.001

Voce: 016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio

Articolo: 001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Prezzo a m: € 18,96789

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06747

Incidenza manodopera: % 51,90

Codice regionale: 01.C03.021.001

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 001 - con embrici e coppi

Prezzo a m²: € 41,42057

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14735

Incidenza manodopera: % 33,07

Codice regionale: 01.C03.021.002

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m²: € 40,67209

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14468

Incidenza manodopera: % 41,10

Codice regionale: 01.C03.021.003

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m²: € 27,06192

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09627

Incidenza manodopera: % 47,84

Codice regionale: 01.C03.021.004

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 004 - con tegole portoghesi

Prezzo a m²: € 26,46394

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09414

Incidenza manodopera: % 48,92

Codice regionale: 01.C03.022.003

Voce: 022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 003 - con tegola liscia

Prezzo a m²: € 62,90490

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22377

Incidenza manodopera: % 24,18

Codice regionale: 01.C03.029.002

Voce: 029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 21,08981

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02501

Incidenza manodopera: % 64,96

Codice regionale: 01.C03.031.004

Voce: 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo: 004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Prezzo a m²: € 52,89524

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18816

Incidenza manodopera: % 23,96

Codice regionale: 01.C03.031.007

Voce: 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo: 007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Prezzo a m²: € 95,20949

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33869

Incidenza manodopera: % 13,31

Codice regionale: 01.C03.032.001

Voce: 032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo: 001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Prezzo a m²: € 18,05898

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06424

Incidenza manodopera: % 44,77

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.D01

Capitolo: ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005).

Codice regionale: 01.D01.030.001

Voce: 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo: 001 - Spessore mm.20

Prezzo a m²: € 19,14899

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04541

Incidenza manodopera: % 10,33

Codice regionale: 01.D01.030.002

Voce: 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo: 002 - Spessore mm.30

Prezzo a m²: € 27,62322

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06551

Incidenza manodopera: % 7,16

Codice regionale: 01.D01.030.003

Voce: 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo: 003 - Spessore mm.40

Prezzo a m²: € 32,16584

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07628

Incidenza manodopera: % 6,15

Codice regionale: 01.D01.033.001

Voce: 033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 - spessore mm 3

Prezzo a m²: € 15,88149

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03766

Incidenza manodopera: % 12,46

Codice regionale: 01.D01.034.001

Voce: 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antiumidità, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 - larghezza 75 mm

Prezzo a m/mm: € 11,88346

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02818

Incidenza manodopera: % 16,65

Codice regionale: 01.D01.034.002

Voce: 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 002 - larghezza 100 mm

Prezzo a m/mm: € 11,88346

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02818

Incidenza manodopera: % 16,65

Codice regionale: 01.D01.034.003

Voce: 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 003 - larghezza 150 mm

Prezzo a m/mm: € 11,88346

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02818

Incidenza manodopera: % 16,65

Codice regionale: 01.D01.036.001

Voce: 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 - Spessore mm.35

Prezzo a m²: € 11,34457

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02690

Incidenza manodopera: % 17,44

Codice regionale: 01.D01.036.002

Voce: 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 002 - Spessore mm.50

Prezzo a m²: € 12,70038

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03012

Incidenza manodopera: % 12,03

Codice regionale: 01.D01.037.001

Voce: 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 30, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 001 - Densità 20 Kg/mc

Prezzo a m²/cm: € 7,36351

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01746

Incidenza manodopera: % 39,11

Codice regionale: 01.D01.037.002

Voce: 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 30, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 002 - Densità 25 Kg/mc

Prezzo a m²/cm: € 8,53237

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02023

Incidenza manodopera: % 33,75

Codice regionale: 01.D01.037.003

Voce: 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 30, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 003 - Densità 30 Kg/mc

Prezzo a m²/cm: € 9,70123

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02301

Incidenza manodopera: % 29,69

Codice regionale: 01.D01.039.001

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale

Articolo: 001 - con bordo liscio - spessore mm 20

Prezzo a m²/cm: € 6,38356

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01514

Incidenza manodopera: % 30,99

Codice regionale: 01.D01.039.002

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale

Articolo: 002 - con bordo battentato - spessore mm 30

Prezzo a m²/cm: € 6,46458

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01533

Incidenza manodopera: % 30,61

Codice regionale: 01.D01.039.003

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale

Articolo: 003 - con bordo battentato - spessore mm 40

Prezzo a m²: € 7,73837

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01835

Incidenza manodopera: % 25,57

Codice regionale: 01.D01.039.004

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale

Articolo: 004 - con bordo battentato - spessore mm 50

Prezzo a m²: € 9,01084

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02137

Incidenza manodopera: % 21,96

Codice regionale: 01.D01.039.005

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale

Articolo: 005 - con bordo battentato - spessore mm 60

Prezzo a m²: € 10,28330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02439

Incidenza manodopera: % 19,24

Codice regionale: 01.D01.042.001

Voce: 042 - Fornitura e posa in opera di pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR), conforme alla norma UNI13165, densità 35 kg/m³, rivestito su ambo le facce con cartongesso bitumato cilindrato, Classe di reazione al fuoco (Euroclasse F)

Articolo: 001 - Spessore 20 mm

Prezzo a m²: € 10,97266

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02602

Incidenza manodopera: % 18,03

Codice regionale: 01.D01.045.001

Voce: 045 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm. 8 sulle giunzioni dei pannelli, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo: 001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 14,49539

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03438

Incidenza manodopera: % 16,76

Codice regionale: 01.D01.045.002

Voce: 045 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm. 8 sulle giunzioni dei pannelli, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo: 002 - Spessore 60 mm

Prezzo a m²: € 12,34363

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02927

Incidenza manodopera: % 19,68

Codice regionale: 01.D01.047.001

Voce: 047 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco

Articolo: 001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 7,04923

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01672

Incidenza manodopera: % 34,46

Codice regionale: 01.D01.047.002

Voce: 047 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco

Articolo: 002 - Spessore 80 mm

Prezzo a m²: € 8,43857

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02001

Incidenza manodopera: % 28,79

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.D05

Capitolo: IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.D05.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m²: € 18,14564

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06455

Incidenza manodopera: % 30,02

Codice regionale: 01.D05.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m²: € 9,26195

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03295

Incidenza manodopera: % 30,49

Codice regionale: 01.D05.001.003

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m²: € 15,65486

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05569

Incidenza manodopera: % 34,79

Codice regionale: 01.D05.001.004

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m²: € 8,23356

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02929

Incidenza manodopera: % 36,39

Codice regionale: 01.D05.005.001

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m²: € 17,17159

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06108

Incidenza manodopera: % 31,72

Codice regionale: 01.D05.005.002

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m²: € 6,51137

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02316

Incidenza manodopera: % 15,89

Codice regionale: 01.D05.006.001

Voce: 006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale

Articolo: 001 - in due mani

Prezzo a m²: € 10,79020

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03838

Incidenza manodopera: % 10,56

Codice regionale: 01.D05.007.001

Voce: 007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio

Articolo: 001 - in due mani

Prezzo a m²: € 3,77704

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01344

Incidenza manodopera: % 30,18

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E01

Capitolo: INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.E01.001.001

Voce: 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 21,28045

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05047

Incidenza manodopera: % 60,60

Codice regionale: 01.E01.001.002

Voce: 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 21,98860

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05215

Incidenza manodopera: % 58,65

Codice regionale: 01.E01.001.003

Voce: 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 22,41895

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05317

Incidenza manodopera: % 57,53

Codice regionale: 01.E01.002.001

Voce: 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 23,18826

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05499

Incidenza manodopera: % 62,12

Codice regionale: 01.E01.002.002

Voce: 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 23,89641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05667

Incidenza manodopera: % 60,28

Codice regionale: 01.E01.002.003

Voce: 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 24,32676

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05769

Incidenza manodopera: % 59,21

Codice regionale: 01.E01.003.001

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 001 - con malta di calce | |
| | | Prezzo a m²: € 15,61075 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03702 |
| | | Incidenza manodopera: % 55,75 |
| Codice regionale: | 01.E01.003.002 | |
| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda | |
| | | Prezzo a m²: € 16,31889 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03870 |
| | | Incidenza manodopera: % 53,33 |
| Codice regionale: | 01.E01.003.003 | |
| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento | |
| | | Prezzo a m²: € 16,74925 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03972 |
| | | Incidenza manodopera: % 51,96 |
| Codice regionale: | 01.E01.004.001 | |
| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 001 - con malta di calce | |
| | | Prezzo a m²: € 17,51857 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04155 |
| | | Incidenza manodopera: % 58,29 |
| Codice regionale: | 01.E01.004.002 | |
| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda | |
| | | Prezzo a m²: € 18,22671 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04323 |
| | | Incidenza manodopera: % 56,02 |
| Codice regionale: | 01.E01.004.003 | |
| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento | |
| | | Prezzo a m²: € 18,65707 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04425 |
| | | Incidenza manodopera: % 54,73 |
| Codice regionale: | 01.E01.005.001 | |
| Voce: | 005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano | |
| Articolo: | 001 - con malta di cemento | |
| | | Prezzo a m²: € 8,81226 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02090 |
| | | Incidenza manodopera: % 56,14 |
| Codice regionale: | 01.E01.006.001 | |
| Voce: | 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo | |
| Articolo: | 001 - con malta di calce | |
| | | Prezzo a m²: € 24,14217 |

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08588

Incidenza manodopera: % 62,79

Codice regionale: 01.E01.006.002

Voce: 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 24,85032

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08840

Incidenza manodopera: % 61,00

Codice regionale: 01.E01.006.003

Voce: 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 25,28067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08993

Incidenza manodopera: % 59,96

Codice regionale: 01.E01.007.001

Voce: 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 26,04997

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09267

Incidenza manodopera: % 63,98

Codice regionale: 01.E01.007.002

Voce: 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 26,75811

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09519

Incidenza manodopera: % 62,29

Codice regionale: 01.E01.007.003

Voce: 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 27,18847

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09672

Incidenza manodopera: % 61,30

Codice regionale: 01.E01.008.001

Voce: 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 18,12794

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06449

Incidenza manodopera: % 58,99

Codice regionale: 01.E01.008.002

Voce: 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 18,83609

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06701

Incidenza manodopera: % 56,77

Codice regionale: 01.E01.008.003

| | |
|---|---|
| Voce: | 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |
| Prezzo a m²: € 19,26644 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06854 | |
| Incidenza manodopera: % 55,50 | |
| Codice regionale: 01.E01.009.001 | |
| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |
| Prezzo a m²: € 20,03577 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07127 | |
| Incidenza manodopera: % 60,90 | |
| Codice regionale: 01.E01.009.002 | |
| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |
| Prezzo a m²: € 20,74391 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07379 | |
| Incidenza manodopera: % 58,82 | |
| Codice regionale: 01.E01.009.003 | |
| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |
| Prezzo a m²: € 21,17427 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07532 | |
| Incidenza manodopera: % 57,62 | |
| Codice regionale: 01.E01.010.001 | |
| Voce: | 010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano |
| Articolo: | 001 - con malta di cemento |
| Prezzo a m²: € 11,67396 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04153 | |
| Incidenza manodopera: % 61,76 | |
| Codice regionale: 01.E01.011.001 | |
| Voce: | 011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda |
| Articolo: | 001 - senza velo |
| Prezzo a m²: € 10,15520 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02408 | |
| Incidenza manodopera: % 34,76 | |
| Codice regionale: 01.E01.011.002 | |
| Voce: | 011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda |
| Articolo: | 002 - compreso velo |
| Prezzo a m²: € 12,30602 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02918 | |
| Incidenza manodopera: % 40,15 | |
| Codice regionale: 01.E01.012.001 | |
| Voce: | 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento |
| Articolo: | 001 - senza velo |
| Prezzo a m²: € 11,59245 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02749 | |
| Incidenza manodopera: % 36,95 | |

Codice regionale: 01.E01.012.002

Voce: 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

Articolo: 002 - compreso velo

Prezzo a m²: € 11,84578

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02809

Incidenza manodopera: % 48,08

Codice regionale: 01.E01.013.001

Voce: 013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto

Articolo: 001 - a base di gesso emidrato

Prezzo a m²: € 16,81519

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03988

Incidenza manodopera: % 73,46

Codice regionale: 01.E01.018.001

Voce: 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo: 001 - spessore fino a 5 mm

Prezzo a m²: € 12,30130

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02917

Incidenza manodopera: % 67,43

Codice regionale: 01.E01.018.002

Voce: 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo: 002 - spessore da 6 a 10 mm

Prezzo a m²: € 15,75243

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03736

Incidenza manodopera: % 62,23

Codice regionale: 01.E01.018.003

Voce: 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo: 003 - spessore da 11 a 15 mm

Prezzo a m²: € 19,20355

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04554

Incidenza manodopera: % 58,90

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E02

Capitolo: PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale: 01.E02.001.001

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 001 - Monocottura smaltata liscia, cm 20X20

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.002

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 002 - Monocottura smaltata liscia, cm 30X30

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.003

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 003 - Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20X20

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.004

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 004 - Gres porcellanato, tinte unite, cm 10X10

Prezzo a m²: € 19,25679

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02283

Incidenza manodopera: % 74,90

Codice regionale: 01.E02.001.005

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 005 - Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.006

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 006 - Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.007

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 007 - Mosaico vetroso 2X2

Prezzo a m²: € 18,11650

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02148

Incidenza manodopera: % 74,64

Codice regionale: 01.E02.001.008

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 008 - Maiolica decorata a serigrafia, cm 20X20

Prezzo a m²: € 23,73898

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02815

Incidenza manodopera: % 75,94

Codice regionale: 01.E02.001.009

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 009 - Maiolica cm 20X20 decorata a mano

Prezzo a m²: € 23,73898

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02815

Incidenza manodopera: % 75,94

Codice regionale: 01.E02.001.010

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 010 - Graniti ceramicicm 20X20, 30X30, 40X40

Prezzo a m²: € 20,88825

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02477

Incidenza manodopera: % 75,52

Codice regionale: 01.E02.001.011

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 011 - Klinker cm 6X24

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.012

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 012 - Klinker cm 20X20 e 12X24

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.013

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 013 - Klinker cm 25X25

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.014

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 014 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 20X20

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.015

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 015 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 25X25

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.016

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 016 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 30X30

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.017

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 017 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 40X40

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.018

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 018 - Marmettoni in lastra ricomposta, cm 40X40

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.001.019

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 019 - Lastre in marmo da cm 3 40 40 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m²: € 18,11650

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02148

Incidenza manodopera: % 74,64

Codice regionale: 01.E02.001.020

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 020 - Lastre in marmo da cm 2 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m²: € 18,11650

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02148

Incidenza manodopera: % 74,64

Codice regionale: 01.E02.001.021

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 021 - Zoccolino battiscopa

Prezzo a m²: € 5,52705

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00655

Incidenza manodopera: % 77,47

Codice regionale: 01.E02.002.001

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 001 - Rustico arrotato da cm 14X28

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.002.002

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 002 - Rustico arrotato da cm 18X36

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.002.003

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 003 - Rustico arrotato da cm 30X30

Prezzo a m²: € 18,11650

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02148

Incidenza manodopera: % 74,64

Codice regionale: 01.E02.002.004

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 004 - Rustico arrotato da cm 14X28 e 30X30 fatto a mano

Prezzo a m²: € 19,82695

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02351

Incidenza manodopera: % 75,02

Codice regionale: 01.E02.002.005

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 005 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a m²: € 5,52705

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00655

Incidenza manodopera: % 77,47

Codice regionale: 01.E02.002.006

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 006 - Levigato da cm 14X28

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.002.007

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 007 - Levigato da cm 18X36

Prezzo a m²: € 18,11650

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02148

Incidenza manodopera: % 74,64

Codice regionale: 01.E02.002.008

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 008 - Levigato da cm 30X30

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E02.002.009

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 009 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a m²: € 5,52706

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00655

Incidenza manodopera: % 77,47

Codice regionale: 01.E02.012.001

Voce: 012 - Pavimento a tappeto (solo posa)

Articolo: 001 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2

Prezzo a m²: € 5,77408

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00685

Incidenza manodopera: % 78,06

Codice regionale: 01.E02.012.002

Voce: 012 - Pavimento a tappeto (solo posa)

Articolo: 002 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2

Prezzo a m²: € 5,77408

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00685

Incidenza manodopera: % 78,06

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E03

Capitolo: RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale: 01.E03.013.001

Voce: 013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo: 001 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco dei giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colore bianco

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E03.013.002

Voce: 013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo: 002 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco dei giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colori chiari

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E03.013.003

Voce: 013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo: 003 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco dei giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 20X20 cm decorate

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E03.014.001

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 001 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm fiammati

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E03.014.002

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 002 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm bianco

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E03.014.004

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 004 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm tinta unita colorata

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E03.014.005

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 005 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tipi fiammati

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E03.014.006

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 006 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tinte unite

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E03.014.007

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 007 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm decorate

Prezzo a m²: € 18,03751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02139

Incidenza manodopera: % 74,96

Codice regionale: 01.E03.015.001

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 001 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: colorati in pasta, serie grezza

Prezzo a m²: € 26,58972

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03153

Incidenza manodopera: % 76,28

Codice regionale: 01.E03.015.002

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 002 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: serie smaltata e vetrinata

Prezzo a m²: € 26,58972

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03153

Incidenza manodopera: % 76,28

Codice regionale: 01.E03.015.003

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 003 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: quadrotta sede grezza, colorati

Prezzo a m²: € 26,58972

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03153

Incidenza manodopera: % 76,28

Codice regionale: 01.E03.015.004

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 004 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: serie smaltata e vetrinata

Prezzo a m²: € 26,58972

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03153

Incidenza manodopera: % 76,28

Codice regionale: 01.E03.016.001

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Prezzo a m: € 4,02844

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00478

Incidenza manodopera: % 78,32

Codice regionale: 01.E03.016.002

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Prezzo a m: € 5,13133

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00608

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.E03.016.003

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 003 - In grés rosso normale h 7.5

Prezzo a m: € 10,33716

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01226

Incidenza manodopera: % 78,48

Codice regionale: 01.E03.016.004

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Prezzo a m: € 10,33716

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01226

Incidenza manodopera: % 78,48

Codice regionale: 01.E03.016.005

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Prezzo a m: € 10,33716

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01226

Incidenza manodopera: % 78,48

Codice regionale: 01.E03.016.006

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Prezzo a m: € 10,33716

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01226

Incidenza manodopera: % 78,48

Codice regionale: 01.E03.017.001

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 001 - ottone da 15X3 mm

Prezzo a m: € 4,29063

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00509

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01.E03.017.002

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 002 - plastica rigida da 25X25 mm

Prezzo a m: € 4,29063

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00509

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01.E03.017.003

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Prezzo a m: € 4,29063

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00509

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01.E03.017.004

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 004 - plastica elastica da 30X7mm

Prezzo a m: € 4,29063

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00509

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01.E03.017.005

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 005 - marmo da 20X10-15 mm

Prezzo a m: € 4,29063

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00509

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01.E03.017.006

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

Prezzo a m: € 4,29063

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00509

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E04

Capitolo: ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Codice regionale: 01.E04.001.001

Voce: 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad: € 40,04313

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09496

Incidenza manodopera: % 78,79

Codice regionale: 01.E04.001.002

Voce: 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

Prezzo a cad: € 57,23609

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13574

Incidenza manodopera: % 78,75

Codice regionale: 01.E04.002.001

Voce: 002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad: € 45,74460

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10849

Incidenza manodopera: % 78,82

Codice regionale: 01.E04.003.001

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - portoncini

Prezzo a m²: € 48,59533

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11525

Incidenza manodopera: % 78,84

Codice regionale: 01.E04.003.002

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - finestre e porte finestre

Prezzo a m²: € 42,89386

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10172

Incidenza manodopera: % 78,81

Codice regionale: 01.E04.003.003

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - persiane alla fiorentina

Prezzo a m²: € 48,59533

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20168

Incidenza manodopera: % 78,84

Codice regionale: 01.E04.003.004

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Prezzo a m²: € 40,04313

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16619

Incidenza manodopera: % 78,79

Codice regionale: 01.E04.003.005

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 005 - porte blindate

Prezzo a m²: € 62,84901

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14905

Incidenza manodopera: % 78,88

Codice regionale: 01.E04.004.001

Voce: 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - porte in lamiera o rete con telaio

Prezzo a m²: € 34,34166

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08144

Incidenza manodopera: % 78,75

Codice regionale: 01.E04.004.002

Voce: 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Prezzo a m²: € 34,34166

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08144

Incidenza manodopera: % 78,75

Codice regionale: 01.E04.004.003

Voce: 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

Prezzo a m²: € 40,04313

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16619

Incidenza manodopera: % 78,79

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E05

Capitolo: MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.E05.001.001

Voce: 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m²: € 14,15639

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00839

Incidenza manodopera: % 67,29

Codice regionale: 01.E05.001.002

Voce: 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m²: € 2,05054

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00122

Incidenza manodopera: % 60,90

Codice regionale: 01.E05.002.001

Voce: 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo: 001 - con rete Ø 5

Prezzo a m²: € 23,32425

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01383

Incidenza manodopera: % 54,71

Codice regionale: 01.E05.002.002

Voce: 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo: 002 - con rete Ø 6

Prezzo a m²: € 24,51967

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01454

Incidenza manodopera: % 52,04

Codice regionale: 01.E05.002.003

Voce: 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo: 003 - con rete Ø 8

Prezzo a m²: € 30,76014

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01824

Incidenza manodopera: % 50,31

Codice regionale: 01.E05.011.001

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m²: € 20,00228

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01186

Incidenza manodopera: % 52,26

Codice regionale: 01.E05.011.002

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m²: € 4,83220

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00286

Incidenza manodopera: % 40,75

Codice regionale: 01.E05.011.003

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m²: € 18,69512

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01108

Incidenza manodopera: % 55,91

Codice regionale: 01.E05.011.004

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m²: € 4,20524

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00249

Incidenza manodopera: % 40,99

Codice regionale: 01.E05.012.001

Voce: 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m²: € 12,94975

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00768

Incidenza manodopera: % 75,47

Codice regionale: 01.E05.012.002

Voce: 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m²: € 2,03373

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00121

Incidenza manodopera: % 66,88

Codice regionale: 01.E05.013.001

Voce: 013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m²: € 13,30148

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00789

Incidenza manodopera: % 58,17

Codice regionale: 01.E05.021.001

Voce: 021 - Sovrapprezzi ai massetti:

Articolo: 001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

Prezzo a m²: € 3,83914

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00228

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.E05.021.002

Voce: 021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 002 - esecuzione di CLS con verniculite

Prezzo a m²: € 8,18542
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00485
Incidenza manodopera: % 8,29

Codice regionale: 01.E05.021.003

Voce: 021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

Prezzo a m²: € 6,87826
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00408
Incidenza manodopera: % 9,87

Codice regionale: 01.E05.031.001

Voce: 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - rete 10x10 Ø 5

Prezzo a m²: € 4,77018
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00283
Incidenza manodopera: % 34,16

Codice regionale: 01.E05.031.002

Voce: 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - rete 10x10 Ø 6

Prezzo a m²: € 5,96560
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00354
Incidenza manodopera: % 27,32

Codice regionale: 01.E05.031.003

Voce: 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - rete 10x10 Ø 8

Prezzo a m²: € 9,63052
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00571
Incidenza manodopera: % 23,97

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.F03

Capitolo: OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.F03.001.001

Voce: 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Prezzo a m²: € 9,35608

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00555

Incidenza manodopera: % 75,84

Codice regionale: 01.F03.001.002

Voce: 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Prezzo a m²: € 9,82319

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00582

Incidenza manodopera: % 76,00

Codice regionale: 01.F03.001.003

Voce: 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Prezzo a m²: € 12,39873

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00735

Incidenza manodopera: % 76,63

Codice regionale: 01.F03.002.001

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m²: € 12,39873

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00735

Incidenza manodopera: % 76,63

Codice regionale: 01.F03.002.002

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m²: € 14,11577

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00837

Incidenza manodopera: % 76,93

Codice regionale: 01.F03.002.003

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m²: € 12,39873

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00735

Incidenza manodopera: % 76,63

Codice regionale: 01.F03.002.005

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Prezzo a m²: € 1,85906

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00110

Incidenza manodopera: % 38,17

Codice regionale: 01.F03.002.006

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Prezzo a m²: € 0,98747

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00059

Incidenza manodopera: % 71,86

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.F04

Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.F04.001.001

Voce: 001 - Preparazione di intonaco

Articolo: 001 - Rasierato con una mano di bianco

Prezzo a m²: € 10,46066

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01240

Incidenza manodopera: % 78,23

Codice regionale: 01.F04.002.001

Voce: 002 - Preparazione di fondo da tinteggiare

Articolo: 001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Prezzo a m²: € 5,75555

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00682

Incidenza manodopera: % 78,31

Codice regionale: 01.F04.004.002

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo: 002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

Prezzo a m²: € 5,76729

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00342

Incidenza manodopera: % 60,32

Codice regionale: 01.F04.004.003

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo: 003 - con idropittura a tempera murale fine

Prezzo a m²: € 3,58767

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00213

Incidenza manodopera: % 63,54

Codice regionale: 01.F04.004.004

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo: 004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Prezzo a m²: € 5,26478

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00312

Incidenza manodopera: % 56,29

Codice regionale: 01.F04.005.001

Voce: 005 - Verniciatura di facciate esterne

Articolo: 001 - con pittura idrorepellente traspirante

Prezzo a m²: € 7,11866

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01688

Incidenza manodopera: % 48,03

Codice regionale: 01.F04.005.003

Voce: 005 - Verniciatura di facciate esterne

Articolo: 003 - con pittura lavabile al quarzo

Prezzo a m²: € 8,54227

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02026

Incidenza manodopera: % 65,41

Codice regionale: 01.F04.006.001

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico
Prezzo a m²: € 12,48074
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03700
Incidenza manodopera: % 63,93

Codice regionale: 01.F04.006.003

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 003 - persiane: tre mani di tinta a olio
Prezzo a m²: € 11,42447
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03387
Incidenza manodopera: % 68,66

Codice regionale: 01.F04.006.007

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio
Prezzo a cad: € 3,28846
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00975
Incidenza manodopera: % 37,27

Codice regionale: 01.F04.006.009

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto
Prezzo a m²: € 9,48102
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02811
Incidenza manodopera: % 51,71

Codice regionale: 01.F04.007.001

Voce: 007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50
Articolo: 001 - con stucco emulsionato in acqua
Prezzo a m²: € 3,44224
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00204
Incidenza manodopera: % 71,21

Codice regionale: 01.F04.009.002

Voce: 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo
Prezzo a m²: € 3,61230
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00214
Incidenza manodopera: % 33,93

Codice regionale: 01.F04.009.003

Voce: 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 003 - con una mano di impregnante su superfici nuove
Prezzo a m²: € 2,59903
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00154
Incidenza manodopera: % 47,15

Codice regionale: 01.F04.009.004

Voce: 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove
Prezzo a m²: € 8,65462
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00513
Incidenza manodopera: % 65,85

Codice regionale: 01.F04.010.001

Voce: 010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo: 001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

Prezzo a m²: € 7,13232

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00423

Incidenza manodopera: % 63,92

Codice regionale: 01.F04.010.002

Voce: 010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo: 002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato

Prezzo a m²: € 6,55002

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01942

Incidenza manodopera: % 62,65

Codice regionale: 01.F04.010.003

Voce: 010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo: 003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato

Prezzo a m²: € 7,15418

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02121

Incidenza manodopera: % 57,36

Codice regionale: 01.F04.010.004

Voce: 010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo: 004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

Prezzo a m²: € 7,09169

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02102

Incidenza manodopera: % 57,86

Codice regionale: 01.F04.010.006

Voce: 010 - Verniciatura di opere in legno

Articolo: 006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato

Prezzo a m²: € 4,97723

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01475

Incidenza manodopera: % 59,10

Codice regionale: 01.F04.011.001

Voce: 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo: 001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Prezzo a m²: € 3,72083

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00441

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.F04.011.002

Voce: 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo: 002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Prezzo a m²: € 3,72083

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00441

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.F04.011.003

Voce: 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

Articolo: 003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

Prezzo a m²: € 3,72083

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00441

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.F04.011.004**Voce:** 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili**Prezzo a m²: € 4,65104****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00552****Incidenza manodopera: % 79,05****Codice regionale: 01.F04.011.007****Voce:** 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente**Prezzo a m²: € 3,46867****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01028****Incidenza manodopera: % 63,60****Codice regionale: 01.F04.011.011****Voce:** 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate**Prezzo a m²: € 4,64643****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01377****Incidenza manodopera: % 63,30****Codice regionale: 01.F04.012.001****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato**Prezzo a m²: € 4,31412****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01279****Incidenza manodopera: % 68,18****Codice regionale: 01.F04.012.002****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato**Prezzo a m²: € 4,84117****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01435****Incidenza manodopera: % 60,76****Codice regionale: 01.F04.012.007****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato**Prezzo a m: € 2,14363****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00635****Incidenza manodopera: % 57,17****Codice regionale: 01.F04.012.010****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine**Prezzo a m²: € 6,94061****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02057****Incidenza manodopera: % 63,57****Codice regionale: 01.F04.012.011****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine**Prezzo a m²: € 6,94061****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02057**

Incidenza manodopera: % 63,57

Codice regionale: 01.F04.012.012

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m²: € 6,94858

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02060

Incidenza manodopera: % 63,50

Codice regionale: 01.F04.012.017

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Prezzo a m²: € 28,59877

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08478

Incidenza manodopera: % 56,24

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.F05

Capitolo: OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

Codice regionale: 01.F05.005.002

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :

Articolo: 002 - in rame spess. 8/10 mm.

Prezzo a m: € 27,17908

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12891

Incidenza manodopera: % 49,98

Codice regionale: 01.F05.006.002

Voce: 006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :

Articolo: 002 - in rame spess 8/10 mm.

Prezzo a m²: € 52,08116

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24703

Incidenza manodopera: % 52,17

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.F06

Capitolo: SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Codice regionale: 01.F06.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,47868

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00887

Incidenza manodopera: % 54,25

Codice regionale: 01.F06.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,57166

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00898

Incidenza manodopera: % 53,58

Codice regionale: 01.F06.001.003

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,57794

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00899

Incidenza manodopera: % 50,41

Codice regionale: 01.F06.001.004

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,93657

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00941

Incidenza manodopera: % 48,14

Codice regionale: 01.F06.001.005

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,64284

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01143

Incidenza manodopera: % 45,85

Codice regionale: 01.F06.001.006

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,40538

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01115

Incidenza manodopera: % 48,16

Codice regionale: 01.F06.001.007

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 12,46188

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01478

Incidenza manodopera: % 45,46

Codice regionale: 01.F06.001.008

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 13,92406

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01651

Incidenza manodopera: % 42,73

Codice regionale: 01.F06.001.009

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 16,83510

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01996

Incidenza manodopera: % 43,77

Codice regionale: 01.F06.001.010

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 19,70412

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02336

Incidenza manodopera: % 37,40

Codice regionale: 01.F06.001.021

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,27401

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02199

Incidenza manodopera: % 59,05

Codice regionale: 01.F06.001.022

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,96542

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02363

Incidenza manodopera: % 59,70

Codice regionale: 01.F06.001.023

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 10,27091

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02436

Incidenza manodopera: % 57,92

Codice regionale: 01.F06.001.024

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 12,42486

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02947

Incidenza manodopera: % 59,30

Codice regionale: 01.F06.001.025

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 13,39592

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03177

Incidenza manodopera: % 55,01

Codice regionale: 01.F06.001.026

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 14,08734

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03341

Incidenza manodopera: % 55,66

Codice regionale: 01.F06.001.027

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 15,21537

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03608

Incidenza manodopera: % 51,54

Codice regionale: 01.F06.001.028

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 16,31782

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03870

Incidenza manodopera: % 48,06

Codice regionale: 01.F06.001.029

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 18,63041

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04418

Incidenza manodopera: % 47,17

Codice regionale: 01.F06.001.030

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 23,89319

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05666

Incidenza manodopera: % 44,70

Codice regionale: 01.F06.001.041

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 6,29547

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01493

Incidenza manodopera: % 36,67

Codice regionale: 01.F06.001.042

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 6,38845

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01515

Incidenza manodopera: % 36,13

Codice regionale: 01.F06.001.043

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfilanco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 6,69395

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01587

Incidenza manodopera: % 34,48

Codice regionale: 01.F06.001.044

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 8,04535

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01908

Incidenza manodopera: % 28,69

Codice regionale: 01.F06.001.045

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 8,52352

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02021

Incidenza manodopera: % 27,08

Codice regionale: 01.F06.001.046

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 8,61650

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02043

Incidenza manodopera: % 26,79

Codice regionale: 01.F06.001.047

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 11,01174

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02611

Incidenza manodopera: % 27,13

Codice regionale: 01.F06.001.048

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 13,10696

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03108

Incidenza manodopera: % 22,79

Codice regionale: 01.F06.001.049

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 16,19415

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03841

Incidenza manodopera: % 22,64

Codice regionale: 01.F06.001.050

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 20,80836

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04935

Incidenza manodopera: % 17,62

Codice regionale: 01.F06.002.021

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 16,20827

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03844

Incidenza manodopera: % 17,72

Codice regionale: 01.F06.002.022

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 20,62886

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04892

Incidenza manodopera: % 14,45

Codice regionale: 01.F06.002.023

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 26,61117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06311

Incidenza manodopera: % 11,20

Codice regionale: 01.F06.002.024

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 39,23729

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09305

Incidenza manodopera: % 9,50

Codice regionale: 01.F06.002.025

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m: € 60,72959

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14402

Incidenza manodopera: % 9,82

Codice regionale: 01.F06.002.026

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 85,87635

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20366

Incidenza manodopera: % 6,14

Codice regionale: 01.F06.002.027

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 133,71648

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31711

Incidenza manodopera: % 7,80

Codice regionale: 01.F06.002.053

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m: € 17,30242

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04103

Incidenza manodopera: % 17,23

Codice regionale: 01.F06.002.054

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 22,23604

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05273

Incidenza manodopera: % 13,41

Codice regionale: 01.F06.002.055

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 29,20126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06925

Incidenza manodopera: % 10,21

Codice regionale: 01.F06.002.056

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m: € 43,32830

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10275

Incidenza manodopera: % 8,60

Codice regionale: 01.F06.002.057

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 67,66305

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16047

Incidenza manodopera: % 8,81

Codice regionale: 01.F06.002.058

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 99,92264

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23697

Incidenza manodopera: % 7,46

Codice regionale: 01.F06.002.059

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m: € 152,44481

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36153

Incidenza manodopera: % 6,85

Codice regionale: 01.F06.002.083

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m: € 18,47128

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04381

Incidenza manodopera: % 16,14

Codice regionale: 01.F06.002.084

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 24,01590

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05695

Incidenza manodopera: % 12,42

Codice regionale: 01.F06.002.085

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 31,68509

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07514

Incidenza manodopera: % 9,41

Codice regionale: 01.F06.002.086

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m: € 47,87091

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11353

Incidenza manodopera: % 7,79

Codice regionale: 01.F06.002.087

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 75,52629

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17911

Incidenza manodopera: % 7,90

Codice regionale: 01.F06.002.088

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 110,15017

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26123

Incidenza manodopera: % 6,77

Codice regionale: 01.F06.002.089

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m: € 170,81451

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,40509

Incidenza manodopera: % 6,11

Codice regionale: 01.F06.002.090

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Prezzo a m: € 211,19374

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,50085

Incidenza manodopera: % 5,65

Codice regionale: 01.F06.002.091

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Prezzo a m: € 277,11275

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,65718

Incidenza manodopera: % 5,38

Codice regionale: 01.F06.003.001

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 001 - tubazioni diametro 20 cm

Prezzo a m: € 33,22362

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09849

Incidenza manodopera: % 27,79

Codice regionale: 01.F06.003.002

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 002 - tubazioni diametro 30 cm

Prezzo a m: € 31,44293

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09321

Incidenza manodopera: % 36,28

Codice regionale: 01.F06.003.003

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 003 - tubazioni diametro 50 cm

Prezzo a m: € 58,76845

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17421

Incidenza manodopera: % 24,27

Codice regionale: 01.F06.003.004

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 004 - tubazioni diametro 60 cm

Prezzo a m: € 75,93194

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22509

Incidenza manodopera: % 23,07

Codice regionale: 01.F06.003.005

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 005 - tubazioni diametro 80 cm

Prezzo a m: € 102,65533

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30431

Incidenza manodopera: % 18,52

Codice regionale: 01.F06.003.006

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 006 - tubazioni diametro 100 cm

Prezzo a m: € 138,90249

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,41177

Incidenza manodopera: % 14,86

Codice regionale: 01.F06.010.001

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad: € 46,63572

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08295

Incidenza manodopera: % 56,21

Codice regionale: 01.F06.010.002

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad: € 57,03160

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10144

Incidenza manodopera: % 53,86

Codice regionale: 01.F06.010.003

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad: € 85,08456

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15134

Incidenza manodopera: % 45,17

Codice regionale: 01.F06.010.004

| | |
|---|---|
| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm |
| Prezzo a cad: € 106,88112 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19010 | |
| Incidenza manodopera: % 47,78 | |
| Codice regionale: 01.F06.010.005 | |
| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm |
| Prezzo a cad: € 186,48482 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33169 | |
| Incidenza manodopera: % 32,65 | |
| Codice regionale: 01.F06.010.006 | |
| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm |
| Prezzo a cad: € 212,15283 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37735 | |
| Incidenza manodopera: % 33,59 | |
| Codice regionale: 01.F06.010.007 | |
| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm |
| Prezzo a cad: € 250,86239 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44620 | |
| Incidenza manodopera: % 32,55 | |
| Codice regionale: 01.F06.010.008 | |
| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm |
| Prezzo a cad: € 324,21798 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,57667 | |
| Incidenza manodopera: % 31,16 | |
| Codice regionale: 01.F06.011.001 | |
| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm |
| Prezzo a cad: € 59,91952 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10658 | |
| Incidenza manodopera: % 44,43 | |
| Codice regionale: 01.F06.011.002 | |
| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm |
| Prezzo a cad: € 82,79147 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14726 | |
| Incidenza manodopera: % 37,60 | |
| Codice regionale: 01.F06.011.003 | |
| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm |

Prezzo a cad: € 111,19606

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19778

Incidenza manodopera: % 34,56

Codice regionale: 01.F06.011.004

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad: € 148,29089

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26376

Incidenza manodopera: % 34,43

Codice regionale: 01.F06.011.005

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad: € 206,65208

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36756

Incidenza manodopera: % 29,47

Codice regionale: 01.F06.011.006

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad: € 227,21266

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,40413

Incidenza manodopera: % 31,37

Codice regionale: 01.F06.011.007

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad: € 317,90062

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,56544

Incidenza manodopera: % 26,81

Codice regionale: 01.F06.011.008

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad: € 393,79298

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,70042

Incidenza manodopera: % 25,66

Codice regionale: 01.F06.024.001

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad: € 1.150,28940

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,40995

Incidenza manodopera: % 24,55

Codice regionale: 01.F06.024.002

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad: € 1.433,08015

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,24826

Incidenza manodopera: % 19,70

Codice regionale: 01.F06.024.003

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad: € 1.751,26804

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,19151

Incidenza manodopera: % 20,00

Codice regionale: 01.F06.024.004

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad: € 2.037,04336

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,03867

Incidenza manodopera: % 23,99

Codice regionale: 01.F06.027.001

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad: € 1.548,90516

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,59162

Incidenza manodopera: % 31,55

Codice regionale: 01.F06.027.002

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad: € 1.795,58016

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,32287

Incidenza manodopera: % 27,22

Codice regionale: 01.F06.027.003

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad: € 2.333,30881

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,91692

Incidenza manodopera: % 23,85

Codice regionale: 01.F06.027.004

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad: € 2.755,39503
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 8,16817
Incidenza manodopera: % 20,20

Provincia di Pisa - 2013

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.A03

Capitolo: DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto entro 50 m nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Codice regionale: 02.A03.001.001

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³: € 175,45372

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,93622

Incidenza manodopera: % 58,00

Codice regionale: 02.A03.001.002

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³: € 144,79993

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,77265

Incidenza manodopera: % 54,36

Codice regionale: 02.A03.001.003

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Prezzo a m³: € 104,15033

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,55574

Incidenza manodopera: % 46,25

Codice regionale: 02.A03.001.004

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Prezzo a m³: € 104,30269

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,55656

Incidenza manodopera: % 34,66

Codice regionale: 02.A03.001.005

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³: € 216,64503

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,15601

Incidenza manodopera: % 55,75

Codice regionale: 02.A03.001.006

| | |
|---|---|
| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| Articolo: | 006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra |
| | Prezzo a m³: € 153,52748 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,81922 |
| | Incidenza manodopera: % 55,51 |
| Codice regionale: 02.A03.002.001 | |
| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| Articolo: | 001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra |
| | Prezzo a m³: € 370,76958 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,97841 |
| | Incidenza manodopera: % 67,02 |
| Codice regionale: 02.A03.002.002 | |
| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| Articolo: | 002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra |
| | Prezzo a m³: € 336,11746 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,79351 |
| | Incidenza manodopera: % 66,18 |
| Codice regionale: 02.A03.002.003 | |
| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| Articolo: | 003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra |
| | Prezzo a m³: € 460,80208 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,45883 |
| | Incidenza manodopera: % 68,53 |
| Codice regionale: 02.A03.002.004 | |
| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| Articolo: | 004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra |
| | Prezzo a m³: € 408,75944 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,18113 |
| | Incidenza manodopera: % 67,55 |
| Codice regionale: 02.A03.004.001 | |
| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| Articolo: | 001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore |
| | Prezzo a m³: € 334,78303 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,78639 |
| | Incidenza manodopera: % 62,97 |
| Codice regionale: 02.A03.004.002 | |
| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| Articolo: | 002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste |

Prezzo a m³: € 371,16991

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,98055

Incidenza manodopera: % 64,54

Codice regionale: 02.A03.004.003

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 003 - in conglomerato cementizio non armato

Prezzo a m³: € 432,21896

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,30631

Incidenza manodopera: % 66,33

Codice regionale: 02.A03.004.004

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 004 - in conglomerato cementizio armato

Prezzo a m³: € 531,85439

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,83796

Incidenza manodopera: % 67,55

Codice regionale: 02.A03.004.005

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 005 - in muratura di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 122,74285

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,65495

Incidenza manodopera: % 47,71

Codice regionale: 02.A03.004.006

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 006 - in pareti di mattoni pieni per piano

Prezzo a m²: € 41,41544

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22099

Incidenza manodopera: % 61,75

Codice regionale: 02.A03.004.007

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 007 - in pareti di mattoni forati per piano

Prezzo a m²: € 36,18489

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19308

Incidenza manodopera: % 68,48

Codice regionale: 02.A03.004.008

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 008 - in tramezzi pieni o forati per costa

Prezzo a m²: € 32,65223

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17423

Incidenza manodopera: % 67,34

Codice regionale: 02.A03.005.001

Voce: 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³: € 706,22445

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,76839

Incidenza manodopera: % 62,66

Codice regionale: 02.A03.005.002

Voce: 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 695,30940

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,71015

Incidenza manodopera: % 61,72

Codice regionale: 02.A03.005.003

Voce: 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 003 - su murature di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 336,33103

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,79465

Incidenza manodopera: % 52,10

Codice regionale: 02.A03.006.001

Voce: 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Prezzo a m²: € 92,77983

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,49507

Incidenza manodopera: % 51,97

Codice regionale: 02.A03.006.002

Voce: 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Prezzo a m²: € 79,28484

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,42306

Incidenza manodopera: % 49,89

Codice regionale: 02.A03.006.003

Voce: 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Prezzo a m²: € 70,97995

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37875

Incidenza manodopera: % 51,74

Codice regionale: 02.A03.007.001

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,13426

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01139

Incidenza manodopera: % 53,49

Codice regionale: 02.A03.007.002

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m²: € 2,42926

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01296

Incidenza manodopera: % 56,93

Codice regionale: 02.A03.007.003

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m²: € 1,79315

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00957

Incidenza manodopera: % 54,53

Codice regionale: 02.A03.007.004

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Prezzo a m²: € 24,06752

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12842

Incidenza manodopera: % 77,77

Codice regionale: 02.A03.007.005

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Prezzo a m³: € 458,62956

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,44723

Incidenza manodopera: % 56,76

Codice regionale: 02.A03.008.001

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo: 001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Prezzo a m²: € 7,76380
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04143
Incidenza manodopera: % 74,60

Codice regionale: 02.A03.008.002

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Prezzo a m²: € 9,83655
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05249
Incidenza manodopera: % 75,54

Codice regionale: 02.A03.008.003

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Prezzo a m²: € 8,49509
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04533
Incidenza manodopera: % 74,98

Codice regionale: 02.A03.008.004

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 004 - controsoffitti in rete metallica

Prezzo a m²: € 15,99926
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08537
Incidenza manodopera: % 76,89

Codice regionale: 02.A03.008.005

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 005 - in canniciato

Prezzo a m²: € 14,31884
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07640
Incidenza manodopera: % 76,64

Codice regionale: 02.A03.009.001

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m²: € 14,33168
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05098
Incidenza manodopera: % 71,73

Codice regionale: 02.A03.009.002

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m²: € 13,79033
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04906
Incidenza manodopera: % 63,14

Codice regionale: 02.A03.009.003

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 3,67458
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01307
Incidenza manodopera: % 49,59

Codice regionale: 02.A03.009.004

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Prezzo a m: € 4,02074
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01430

Incidenza manodopera: % 62,50

Codice regionale: 02.A03.009.005

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,82631

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01005

Incidenza manodopera: % 54,28

Codice regionale: 02.A03.009.006

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,34224

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00833

Incidenza manodopera: % 52,66

Codice regionale: 02.A03.009.007

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,08681

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00742

Incidenza manodopera: % 53,47

Codice regionale: 02.A03.010.001

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Prezzo a m²: € 9,07382

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02152

Incidenza manodopera: % 75,53

Codice regionale: 02.A03.010.002

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Prezzo a m²: € 11,96357

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02837

Incidenza manodopera: % 76,38

Codice regionale: 02.A03.010.003

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 003 - in carta da parati

Prezzo a m²: € 12,49375

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02963

Incidenza manodopera: % 57,52

Codice regionale: 02.A03.010.004

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Prezzo a m²: € 5,56357

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01319

Incidenza manodopera: % 72,81

Codice regionale: 02.A03.011.001

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria

Articolo: 001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Prezzo a m²: € 11,00930

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03916

Incidenza manodopera: % 76,05

Codice regionale: 02.A03.011.002

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 002 - su soffitti con intonaco a calce

Prezzo a m²: € 11,98730

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04264

Incidenza manodopera: % 76,30

Codice regionale: 02.A03.011.003

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Prezzo a m²: € 12,62079

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04490

Incidenza manodopera: % 76,43

Codice regionale: 02.A03.011.004

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 004 - su soffitti con intonaco a cemento

Prezzo a m²: € 13,54327

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04818

Incidenza manodopera: % 76,61

Codice regionale: 02.A03.021.001

Voce: 021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere

Articolo: 001 - per qualsiasi estensione

Prezzo a m²: € 43,07778

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20432

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.022.001

Voce: 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - fino ad una superficie di mq 10,00

Prezzo a m²: € 14,15979

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06716

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.022.002

Voce: 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m²: € 13,00388

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06168

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.023.001

Voce: 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - fino ad una superficie di mq 10

Prezzo a m²: € 11,84799

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05620

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.023.002

Voce: 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m²: € 10,69210

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05071

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.024.001

Voce: 024 - Smontaggio di scempiato in piastrelle o in tavole di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m²: € 12,71492

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06031

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.025.001

Voce: 025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi sezione

Prezzo a m: € 3,03424

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01439

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.026.001

Voce: 026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a m³: € 398,46950

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,88997

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.027.001

Voce: 027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a kg: € 1,30495

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00619

Incidenza manodopera: % 76,75

Codice regionale: 02.A03.028.001

Voce: 028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi area di sezione

Prezzo a m: € 16,16435

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07667

Incidenza manodopera: % 68,16

Codice regionale: 02.A03.029.001

Voce: 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Prezzo a cad: € 32,28596

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15314

Incidenza manodopera: % 78,92

Codice regionale: 02.A03.029.002

Voce: 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

Prezzo a cad: € 54,76391

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25975

Incidenza manodopera: % 78,93

Codice regionale: 02.A03.030.001

Voce: 030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio

Articolo: 001 - per gronde di qualsiasi materiale

Prezzo a m²: € 20,81156

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09871

Incidenza manodopera: % 78,95

Codice regionale: 02.A03.031.001

Voce: 031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per manti rigidi o semirigidi

Prezzo a m²: € 5,77951

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02741

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.032.001

Voce: 032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:

Articolo: 001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m²: € 7,08389

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03360

Incidenza manodopera: % 74,17

Codice regionale: 02.A03.033.001

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 001 - per infissi in legno

Prezzo a m²: € 16,90905

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08020

Incidenza manodopera: % 77,01

Codice regionale: 02.A03.033.002

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 002 - per infissi in metallo

Prezzo a m²: € 22,06641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10466

Incidenza manodopera: % 74,34

Codice regionale: 02.A03.033.003

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Prezzo a m²: € 27,02454

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12818

Incidenza manodopera: % 74,09

Codice regionale: 02.A03.033.004

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 004 - per cancellate in legno

Prezzo a m²: € 14,28577

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06776

Incidenza manodopera: % 76,63

Codice regionale: 02.A03.034.001

Voce: 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisorie e riprese di murature o di intonaci

Articolo: 001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

Prezzo a m²: € 4,22941

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02006

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.034.002

Voce: 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisorie e riprese di murature o di intonaci

Articolo: 002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Prezzo a m²: € 6,63250

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03146

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.035.001

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 001 - lavabo

Prezzo a cad: € 21,53890

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05108

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.035.002

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 002 - lavello da cucina

Prezzo a cad: € 27,87387

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06610

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.035.003

| | |
|---|--|
| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| Articolo: | 003 - lavatoi, pilozzi e simili |
| Prezzo a cad: € 26,60687 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06310 | |
| Incidenza manodopera: % 79,05 | |
| Codice regionale: 02.A03.035.004 | |
| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| Articolo: | 004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet |
| Prezzo a cad: € 29,14084 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06911 | |
| Incidenza manodopera: % 79,05 | |
| Codice regionale: 02.A03.035.005 | |
| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| Articolo: | 005 - vaso alla turca |
| Prezzo a cad: € 33,57534 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07963 | |
| Incidenza manodopera: % 79,05 | |
| Codice regionale: 02.A03.035.006 | |
| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| Articolo: | 006 - piatto doccia |
| Prezzo a cad: € 30,40784 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07211 | |
| Incidenza manodopera: % 79,05 | |
| Codice regionale: 02.A03.035.007 | |
| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| Articolo: | 007 - orinatoio |
| Prezzo a cad: € 29,14084 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06911 | |
| Incidenza manodopera: % 79,05 | |
| Codice regionale: 02.A03.036.001 | |
| Voce: | 036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico |
| Articolo: | 001 - compresa demolizione dei muri di supporto |
| Prezzo a cad: € 63,92757 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15161 | |
| Incidenza manodopera: % 79,03 | |
| Codice regionale: 02.A03.037.001 | |
| Voce: | 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione |
| Articolo: | 001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento |
| Prezzo a cad: € 4,46302 | |

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01058

Incidenza manodopera: % 78,98

Codice regionale: 02.A03.037.002

Voce: 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione

Articolo: 002 - a piastra, ad elemento

Prezzo a cad: € 19,70053

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04672

Incidenza manodopera: % 79,02

Codice regionale: 02.A03.038.001

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 001 - in ferro o rame d. fino a 1"

Prezzo a m: € 0,65247

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00193

Incidenza manodopera: % 76,75

Codice regionale: 02.A03.038.002

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 002 - in ferro o rame per un d. oltre 1"

Prezzo a m: € 1,18933

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00353

Incidenza manodopera: % 63,16

Codice regionale: 02.A03.038.003

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 003 - in pvc di qualsiasi diametro

Prezzo a m: € 0,14449

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00043

Incidenza manodopera: % 79,06

Codice regionale: 02.A03.038.004

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Prezzo a m: € 0,28898

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00086

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.039.001

Voce: 039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante

Articolo: 001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m²: € 15,46441

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04584

Incidenza manodopera: % 66,47

Codice regionale: 02.A03.040.001

Voce: 040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature

Articolo: 001 - di qualsiasi dimensione

Prezzo a m³: € 388,29714

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,15108

Incidenza manodopera: % 70,60

Codice regionale: 02.A03.041.001

Voce: 041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 001 - per listoncini o listelli incollati

Prezzo a m²: € 119,06318
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35295
Incidenza manodopera: % 79,03

Codice regionale: 02.A03.042.001

Voce: 042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 001 - per listoni o listelli inchiodati

Prezzo a m²: € 147,96071
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43862
Incidenza manodopera: % 79,04

Codice regionale: 02.A03.050.001

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 17,77976
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04217
Incidenza manodopera: % 78,40

Codice regionale: 02.A03.050.002

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 30,26485
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07177
Incidenza manodopera: % 78,23

Codice regionale: 02.A03.050.003

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 55,68148
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13205
Incidenza manodopera: % 78,16

Codice regionale: 02.A03.050.004

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 176,02268
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,41745
Incidenza manodopera: % 78,01

Codice regionale: 02.A03.051.001

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 16,68235

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03956

Incidenza manodopera: % 78,37

Codice regionale: 02.A03.051.002

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 28,79511

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06829

Incidenza manodopera: % 78,19

Codice regionale: 02.A03.051.003

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 49,86032

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11825

Incidenza manodopera: % 78,06

Codice regionale: 02.A03.051.004

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 158,15063

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37506

Incidenza manodopera: % 77,89

Codice regionale: 02.A03.052.001

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 13,27585

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03148

Incidenza manodopera: % 78,20

Codice regionale: 02.A03.052.002

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 23,28532

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05522

Incidenza manodopera: % 78,00

Codice regionale: 02.A03.052.003

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 42,99326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10196

Incidenza manodopera: % 77,92

Codice regionale: 02.A03.052.004

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 140,61111

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33347

Incidenza manodopera: % 77,75

Codice regionale: 02.A03.053.001

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 5,97343

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01417

Incidenza manodopera: % 77,18

Codice regionale: 02.A03.053.002

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 2,85529

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00677

Incidenza manodopera: % 70,55

Codice regionale: 02.A03.053.003

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 15,09900

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03581

Incidenza manodopera: % 75,83

Codice regionale: 02.A03.053.004

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 54,12763

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12837

Incidenza manodopera: % 75,69

Codice regionale: 02.A03.060.001

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 001 - per vani di apertura, porte o finestre

Prezzo a m²: € 24,24810

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05751

Incidenza manodopera: % 76,16

Codice regionale: 02.A03.060.002

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 002 - per strutture singole quali travi e capriate

Prezzo a cad: € 31,11987

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07380

Incidenza manodopera: % 77,75

Codice regionale: 02.A03.060.003

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m²: € 28,81096

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06833

Incidenza manodopera: % 77,67

Codice regionale: 02.A03.060.004

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m²: € 26,84936

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06367

Incidenza manodopera: % 77,58

Codice regionale: 02.A03.060.005

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m²: € 24,25428

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05752

Incidenza manodopera: % 77,45

Codice regionale: 02.A03.060.006

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 006 - per solai in profilati metallici e laterizi

Prezzo a m²: € 27,54426

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06532

Incidenza manodopera: % 78,43

Codice regionale: 02.A03.060.007

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 007 - per solai in legno e laterizio

Prezzo a m²: € 29,79176

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07065

Incidenza manodopera: % 77,71

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.A04

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'agotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. Nella classificazione dei terreni si individuano:

Codice regionale: 02.A04.002.001

Voce: 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Prezzo a m³: € 68,84092

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32652

Incidenza manodopera: % 68,76

Codice regionale: 02.A04.002.002

Voce: 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³: € 94,55146

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44847

Incidenza manodopera: % 78,19

Codice regionale: 02.A04.003.001

Voce: 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Prezzo a m³: € 80,76070

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,38305

Incidenza manodopera: % 70,29

Codice regionale: 02.A04.003.002

Voce: 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³: € 96,38791

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,45718

Incidenza manodopera: % 78,12

Codice regionale: 02.A04.012.001

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano

Articolo: 001 - per profondità fino a m 1,00

Prezzo a m³: € 139,96557

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,66387

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A04.012.002

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano

Articolo: 002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

Prezzo a m³: € 183,62622

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,87095

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.A07

Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere

Codice regionale: 02.A07.001.001

Voce: 001 - Carico, trasporto e scarico

Articolo: 001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

Prezzo a m³: € 56,60217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06712

Incidenza manodopera: % 61,34

Codice regionale: 02.A07.001.003

Voce: 001 - Carico, trasporto e scarico

Articolo: 003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Prezzo a m³: € 29,33296

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03478

Incidenza manodopera: % 38,30

Codice regionale: 02.A07.011.001

Voce: 011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

Articolo: 001 - da demolizioni di qualsiasi genere

Prezzo a m³: € 40,45655

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04797

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.B04

Capitolo: CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.B04.001.002

Voce: 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

Prezzo a m³: € 157,04289

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18622

Incidenza manodopera: % 53,68

Codice regionale: 02.B04.001.003

Voce: 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

Prezzo a m³: € 172,62451

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20469

Incidenza manodopera: % 52,80

Codice regionale: 02.B04.002.002

Voce: 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 210,54824

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24966

Incidenza manodopera: % 52,79

Codice regionale: 02.B04.002.003

Voce: 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 220,94499

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26199

Incidenza manodopera: % 50,91

Codice regionale: 02.B04.003.002

Voce: 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 236,54001

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28048

Incidenza manodopera: % 55,25

Codice regionale: 02.B04.003.003

Voce: 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 248,08033

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29417

Incidenza manodopera: % 53,87

Codice regionale: 02.B04.004.002

Voce: 004 - Conglomerato cementizio per scale

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 263,64749

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31263

Incidenza manodopera: % 57,70

Codice regionale: 02.B04.004.003

Voce: 004 - Conglomerato cementizio per scale

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 275,19903

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32632

Incidenza manodopera: % 56,35

Codice regionale: 02.B04.005.002

Voce: 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 310,63802

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36835

Incidenza manodopera: % 60,93

Codice regionale: 02.B04.005.003

Voce: 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 332,84791

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,39468

Incidenza manodopera: % 60,29

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.B08

Capitolo: SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Codice regionale: 02.B08.001.001

Voce: 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 52,12500

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12362

Incidenza manodopera: % 51,99

Codice regionale: 02.B08.001.002

Voce: 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 61,89006

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14677

Incidenza manodopera: % 47,53

Codice regionale: 02.B08.002.001

Voce: 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 18,33720

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04349

Incidenza manodopera: % 24,82

Codice regionale: 02.B08.002.002

Voce: 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 27,70220

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06570

Incidenza manodopera: % 23,66

Codice regionale: 02.B08.003.001

Voce: 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.

Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m²: € 63,77745

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15125

Incidenza manodopera: % 40,26

Codice regionale: 02.B08.003.002

Voce: 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.

Articolo: 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m²: € 62,23066

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14758

Incidenza manodopera: % 41,26

Codice regionale: 02.B08.004.001

Voce: 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m²: € 30,29598

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07185

Incidenza manodopera: % 18,33

Codice regionale: 02.B08.004.002

Voce: 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo: 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Prezzo a m²: € 28,85388

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06843

Incidenza manodopera: % 19,24

Codice regionale: 02.B08.011.001

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Prezzo a m²: € 105,91724

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25119

Incidenza manodopera: % 68,36

Codice regionale: 02.B08.011.002

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Prezzo a m²: € 140,87364

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33409

Incidenza manodopera: % 66,15

Codice regionale: 02.B08.011.005

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 005 - con scempiato in piastrelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Prezzo a m²: € 149,77907

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35521

Incidenza manodopera: % 44,88

Codice regionale: 02.B08.011.006

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 006 - con scempiato in piastrelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m²: € 90,94139

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21567

Incidenza manodopera: % 73,92

Codice regionale: 02.B08.011.007

| | | |
|---|---|---|
| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) | |
| Articolo: | 007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls | |
| | | Prezzo a m²: € 91,39753 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21675 |
| | | Incidenza manodopera: % 64,67 |
| Codice regionale: 02.B08.012.001 | | |
| Voce: | 012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione | |
| Articolo: | 001 - in abete uso Fiume | |
| | | Prezzo a m³: € 1.271,28877 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,01491 |
| | | Incidenza manodopera: % 45,47 |
| Codice regionale: 02.B08.013.001 | | |
| Voce: | 013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione | |
| Articolo: | 001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume | |
| | | Prezzo a m³: € 1.793,76160 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,25398 |
| | | Incidenza manodopera: % 46,30 |
| Codice regionale: 02.B08.021.001 | | |
| Voce: | 021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame | |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 | |
| | | Prezzo a cad: € 51,08075 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12114 |
| | | Incidenza manodopera: % 76,00 |
| Codice regionale: 02.B08.021.002 | | |
| Voce: | 021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame | |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 | |
| | | Prezzo a cad: € 77,77296 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18444 |
| | | Incidenza manodopera: % 75,57 |
| Codice regionale: 02.B08.022.001 | | |
| Voce: | 022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi | |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 | |
| | | Prezzo a cad: € 42,46772 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10071 |
| | | Incidenza manodopera: % 75,39 |
| Codice regionale: 02.B08.022.002 | | |
| Voce: | 022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi | |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 | |
| | | Prezzo a cad: € 69,15993 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16402 |
| | | Incidenza manodopera: % 75,14 |
| Codice regionale: 02.B08.023.001 | | |
| Voce: | 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni | |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 | |
| | | Prezzo a cad: € 44,19032 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10480 |
| | | Incidenza manodopera: % 75,53 |

Codice regionale: 02.B08.023.002**Voce:** 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni**Articolo:** 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25**Prezzo a cad:** € 70,88253**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,16810**Incidenza manodopera:** % 75,23**Codice regionale: 02.B08.024.001****Voce:** 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi**Articolo:** 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15**Prezzo a cad:** € 32,13208**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,07620**Incidenza manodopera:** % 74,21**Codice regionale: 02.B08.024.002****Voce:** 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi**Articolo:** 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25**Prezzo a cad:** € 53,65646**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,12725**Incidenza manodopera:** % 74,01**Codice regionale: 02.B08.025.001****Voce:** 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio**Articolo:** 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri**Prezzo a cad:** € 62,79449**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,14892**Incidenza manodopera:** % 76,57**Codice regionale: 02.B08.025.002****Voce:** 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio**Articolo:** 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri**Prezzo a cad:** € 98,44425**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,23346**Incidenza manodopera:** % 76,30**Codice regionale: 02.B08.031.001****Voce:** 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo**Articolo:** 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano**Prezzo a cad:** € 15,21247**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,03608**Incidenza manodopera:** % 65,81**Codice regionale: 02.B08.031.002****Voce:** 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo**Articolo:** 002 - con dormiente in pietra**Prezzo a cad:** € 18,31805**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,04344**Incidenza manodopera:** % 54,65**Codice regionale: 02.B08.031.003****Voce:** 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo**Articolo:** 003 - con profilato in acciaio**Prezzo a cad:** € 15,06638**di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa:** € 0,03573**Incidenza manodopera:** % 51,34**Codice regionale: 02.B08.031.004****Voce:** 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo**Articolo:** 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Prezzo a cad: € 17,32267

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04108

Incidenza manodopera: % 77,47

Codice regionale: 02.B08.032.001

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad: € 29,56867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07012

Incidenza manodopera: % 55,24

Codice regionale: 02.B08.032.002

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad: € 39,10044

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09273

Incidenza manodopera: % 41,77

Codice regionale: 02.B08.032.003

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad: € 40,69824

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09652

Incidenza manodopera: % 54,72

Codice regionale: 02.B08.032.004

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Prezzo a cad: € 38,40640

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09108

Incidenza manodopera: % 78,12

Codice regionale: 02.B08.041.001

Voce: 041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante

Articolo: 001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Prezzo a cad: € 6,83783

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01622

Incidenza manodopera: % 73,24

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.B10

Capitolo: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.B10.001.001

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Prezzo a m²: € 151,37081

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,53847

Incidenza manodopera: % 44,96

Codice regionale: 02.B10.001.002

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Prezzo a m²: € 26,20644

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09322

Incidenza manodopera: % 40,13

Codice regionale: 02.B10.001.003

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Prezzo a m²: € 92,62300

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32949

Incidenza manodopera: % 45,37

Codice regionale: 02.B10.001.004

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Prezzo a m²: € 24,30594

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08646

Incidenza manodopera: % 37,09

Codice regionale: 02.B10.003.001

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Prezzo a m²: € 18,63470

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06629

Incidenza manodopera: % 75,67

Codice regionale: 02.B10.003.002

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Prezzo a m²: € 6,89125

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02451

Incidenza manodopera: % 67,19

Codice regionale: 02.B10.003.003

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Prezzo a m: € 1,78097

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00634

Incidenza manodopera: % 61,17

Codice regionale: 02.B10.003.005

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Prezzo a m²: € 71,35279

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25382

Incidenza manodopera: % 49,62

Codice regionale: 02.B10.003.015

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Prezzo a m²: € 20,98015

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07463

Incidenza manodopera: % 63,61

Codice regionale: 02.B10.003.017

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Prezzo a m²: € 10,14309

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03608

Incidenza manodopera: % 45,65

Codice regionale: 02.B10.003.025

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Prezzo a m²: € 23,10073

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08218

Incidenza manodopera: % 58,95

Codice regionale: 02.B10.004.001

Voce: 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo: 001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Prezzo a m³: € 597,16970

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,12432

Incidenza manodopera: % 53,16

Codice regionale: 02.B10.004.002

Voce: 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo: 002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Prezzo a m³: € 609,67242

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,16880

Incidenza manodopera: % 64,80

Codice regionale: 02.B10.005.001

Voce: 005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cucì, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Prezzo a m³: € 1.425,59637

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,07129

Incidenza manodopera: % 66,17

Codice regionale: 02.B10.006.001

Voce: 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 - spessore 3 cm

Prezzo a m²: € 54,62421

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19432

Incidenza manodopera: % 61,30

Codice regionale: 02.B10.006.002

Voce: 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 002 - per ogni cm in piu'

Prezzo a m²: € 6,62574

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02357

Incidenza manodopera: % 62,96

Codice regionale: 02.B10.007.001

Voce: 007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Prezzo a m²: € 66,22095

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23557

Incidenza manodopera: % 58,12

Codice regionale: 02.B10.010.011

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Prezzo a m³: € 453,75322

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,61414

Incidenza manodopera: % 0,76

Codice regionale: 02.B10.010.012

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Prezzo a m³: € 369,61529

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,31484

Incidenza manodopera: % 0,80

Codice regionale: 02.B10.010.013

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Prezzo a m³: € 320,23617

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,13918

Incidenza manodopera: % 0,86

Codice regionale: 02.B10.010.014

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, posto su muratura portante compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Prezzo a m³: € 289,74286

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,03071

Incidenza manodopera: % 0,79

Codice regionale: 02.B10.011.001

Voce: 011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cucì eseguito ad una profondità fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e

il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Prezzo a m³: € 1.590,48609

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,65786

Incidenza manodopera: % 66,76

Codice regionale: 02.B10.012.001

Voce: 012 - Rinfilanco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³: € 457,90165

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,62890

Incidenza manodopera: % 18,31

Codice regionale: 02.B10.013.001

Voce: 013 - Rinfilanco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³: € 490,18817

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,74375

Incidenza manodopera: % 22,31

Codice regionale: 02.B10.014.001

Voce: 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - con malta cementizia

Prezzo a m³: € 763,41030

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,71569

Incidenza manodopera: % 60,47

Codice regionale: 02.B10.014.002

Voce: 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 002 - con malta cementizia espansiva

Prezzo a m³: € 861,95377

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,06624

Incidenza manodopera: % 50,65

Codice regionale: 02.B10.014.003

Voce: 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 003 - con malta reoplastica premiscelata

Prezzo a m³: € 695,97469

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,47580

Incidenza manodopera: % 62,73

Codice regionale: 02.B10.020.001

Voce: 020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal

placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:

Articolo: 001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Prezzo a m²: € 369,02772

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,31275

Incidenza manodopera: % 19,90

Codice regionale: 02.B10.021.001

Voce: 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 001 - con foro D 6-8 profondità' 30 cm

Prezzo a cad: € 9,06188

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03224

Incidenza manodopera: % 55,46

Codice regionale: 02.B10.021.002

Voce: 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 002 - con foro D 10-12 profondità' 30 cm

Prezzo a cad: € 11,53082

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04102

Incidenza manodopera: % 50,29

Codice regionale: 02.B10.021.003

Voce: 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 003 - con foro D 14-16 profondità' 30 cm

Prezzo a cad: € 14,31838

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05093

Incidenza manodopera: % 47,80

Codice regionale: 02.B10.022.001

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Prezzo a kg: € 5,61961

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01999

Incidenza manodopera: % 57,39

Codice regionale: 02.B10.022.002

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 002 - piedritti in profilati c.s.

Prezzo a kg: € 5,82464

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02072

Incidenza manodopera: % 57,93

Codice regionale: 02.B10.022.003

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

| | |
|--------------------------|---|
| Articolo: | 003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati. |
| | Prezzo a m²: € 60,36027 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21472 |
| | Incidenza manodopera: % 60,70 |
| Codice regionale: | 02.B10.022.004 |
| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rinalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| Articolo: | 004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione |
| | Prezzo a kg: € 6,64370 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02363 |
| | Incidenza manodopera: % 47,90 |
| Codice regionale: | 02.B10.022.005 |
| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rinalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| Articolo: | 005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata |
| | Prezzo a m³: € 646,42154 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,29952 |
| | Incidenza manodopera: % 0,35 |
| Codice regionale: | 02.B10.025.001 |
| Voce: | 025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| Articolo: | 001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mm², peso 430 g/m², sp. 0,17 mm |
| | Prezzo a m²: € 81,09140 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28847 |
| | Incidenza manodopera: % 8,65 |
| Codice regionale: | 02.B10.027.001 |
| Voce: | 027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| Articolo: | 001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mm², peso 160 g/m², sp. 0,045 mm |
| | Prezzo a m²: € 121,29487 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43148 |
| | Incidenza manodopera: % 5,78 |
| Codice regionale: | 02.B10.027.002 |
| Voce: | 027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| Articolo: | 002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mm², peso 230 g/m², sp. 0,13 mm |
| | Prezzo a m²: € 137,33880 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,48856 |
| | Incidenza manodopera: % 5,10 |
| Codice regionale: | 02.B10.030.001 |

Voce: 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Prezzo a m: € 89,59103

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31870

Incidenza manodopera: % 8,94

Codice regionale: 02.B10.030.002

Voce: 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Prezzo a m: € 121,60359

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43258

Incidenza manodopera: % 10,46

Codice regionale: 02.B10.035.001

Voce: 035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:

Articolo: 001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Prezzo a cad: € 4,16432

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01481

Incidenza manodopera: % 48,86

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.C01

Capitolo: MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Codice regionale: 02.C01.031.001

Voce: 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00

Articolo: 001 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 31,61239

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03749

Incidenza manodopera: % 51,55

Codice regionale: 02.C01.031.002

Voce: 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00

Articolo: 002 - con malta cementizia

Prezzo a m²: € 31,79800

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03771

Incidenza manodopera: % 51,25

Codice regionale: 02.C01.032.001

Voce: 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo: 001 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 32,01656

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03796

Incidenza manodopera: % 63,42

Codice regionale: 02.C01.032.002

Voce: 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo: 002 - con malta cementizia

Prezzo a m²: € 32,38007

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03840

Incidenza manodopera: % 62,70

Codice regionale: 02.C01.034.001

Voce: 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rinalzi

Articolo: 001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Prezzo a m²: € 140,21082

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16626

Incidenza manodopera: % 54,55

Codice regionale: 02.C01.034.002

Voce: 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rinalzi

Articolo: 002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Prezzo a m²: € 98,75068

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11710

Incidenza manodopera: % 59,42

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.C03

Capitolo: COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.C03.012.001

Voce: 012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento

Articolo: 001 - con correnti in abete 6x6, piastrelle di cotto murate a malta bastarda e soletina sp. cm 4

Prezzo a m²: € 170,28914

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,60577

Incidenza manodopera: % 38,80

Codice regionale: 02.C03.021.001

Voce: 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 001 - con embrici e coppi

Prezzo a m²: € 28,55010

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10156

Incidenza manodopera: % 77,44

Codice regionale: 02.C03.021.002

Voce: 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m²: € 35,02546

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12460

Incidenza manodopera: % 77,74

Codice regionale: 02.C03.021.003

Voce: 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m²: € 26,93127

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09580

Incidenza manodopera: % 77,34

Codice regionale: 02.C03.050.001

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Prezzo a m²: € 12,31733

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04382

Incidenza manodopera: % 63,43

Codice regionale: 02.C03.050.002

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Prezzo a m²: € 15,84643

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05637

Incidenza manodopera: % 54,92

Codice regionale: 02.C03.050.003

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Prezzo a m²: € 19,37555

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06892

Incidenza manodopera: % 49,51

Codice regionale: 02.C03.050.011

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Prezzo a m²: € 10,97685

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03905

Incidenza manodopera: % 71,18

Codice regionale: 02.C03.050.012

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Prezzo a m²: € 13,16547

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04683

Incidenza manodopera: % 66,11

Codice regionale: 02.C03.050.013

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Prezzo a m²: € 15,35411

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05462

Incidenza manodopera: % 62,48

Codice regionale: 02.C03.050.100

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 100 - senza sostituzione di tegole

Prezzo a m²: € 5,70147

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02028

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.D06

Capitolo: RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.D06.001.001

Voce: 001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente

Articolo: 001 - per pareti poste fuori terra

Prezzo a m²: € 44,76951

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10617

Incidenza manodopera: % 73,20

Codice regionale: 02.D06.002.001

Voce: 002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 2,00

Prezzo a m²: € 49,60833

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11765

Incidenza manodopera: % 66,06

Codice regionale: 02.D06.011.001

Voce: 011 - Deumidificazione di murature dall'umidità ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo: 001 - per interventi su murature in mattoni pieni

Prezzo a cm: € 3,77141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00894

Incidenza manodopera: % 66,52

Codice regionale: 02.D06.011.002

Voce: 011 - Deumidificazione di murature dall'umidità ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo: 002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Prezzo a cm: € 3,77141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00894

Incidenza manodopera: % 66,52

Codice regionale: 02.D06.012.001

Voce: 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo: 001 - per murature di sp. fino a 15 cm

Prezzo a m: € 9,76350

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02315

Incidenza manodopera: % 59,61

Codice regionale: 02.D06.012.002

Voce: 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo: 002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Prezzo a m: € 16,30887

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03868

Incidenza manodopera: % 62,95

Codice regionale: 02.D06.021.001

Voce: 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo: 001 - per spessore 3 cm

Prezzo a m²: € 53,90878

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12785

Incidenza manodopera: % 49,84

Codice regionale: 02.D06.021.002

Voce: 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo: 002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Prezzo a m²: € 43,40689

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10294

Incidenza manodopera: % 41,13

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.E06

Capitolo: FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.E06.001.001

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

Prezzo a m²: € 142,13515

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,67416

Incidenza manodopera: % 60,51

Codice regionale: 02.E06.001.002

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

Prezzo a m²: € 190,23614

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,90231

Incidenza manodopera: % 57,29

Codice regionale: 02.E06.001.003

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

Prezzo a m²: € 283,90654

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,34659

Incidenza manodopera: % 55,78

Codice regionale: 02.E06.001.004

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

Prezzo a m²: € 366,58586

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,73875

Incidenza manodopera: % 56,36

Codice regionale: 02.E06.002.001

Voce: 002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica

Articolo: 001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

Prezzo a m²: € 83,33486

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,39526

Incidenza manodopera: % 75,05

Codice regionale: 02.E06.005.001

Voce: 005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile

Articolo: 001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

Prezzo a m²: € 45,44993

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21557

Incidenza manodopera: % 75,58

Codice regionale: 02.E06.006.001

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo: 001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m²: € 29,89453

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14179

Incidenza manodopera: % 72,39

Codice regionale: 02.E06.006.002

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo: 002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m²: € 31,16152

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14780

Incidenza manodopera: % 72,66

Codice regionale: 02.E06.006.003

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo: 003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m²: € 30,39517

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14417

Incidenza manodopera: % 71,19

Codice regionale: 02.E06.006.004

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo: 004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m²: € 31,66215

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15018

Incidenza manodopera: % 71,51

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.F04

Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.F04.004.001

Voce: 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo: 001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Prezzo a m²: € 17,07362

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06074

Incidenza manodopera: % 70,60

Codice regionale: 02.F04.004.002

Voce: 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo: 002 - per asportazione di verniciature o encausti

Prezzo a m²: € 22,22701

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07907

Incidenza manodopera: % 69,96

Codice regionale: 02.F04.004.003

Voce: 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo: 003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

Prezzo a m²: € 20,20017

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07186

Incidenza manodopera: % 70,24

Provincia di Pisa - 2013

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.A03

Capitolo: ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di scarica disposti dalle P.A.

Codice regionale: 03.A03.001.001

Voce: 001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame

Articolo: 001 - spessore superiore a cm 15

Prezzo a m³: € 276,79365

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,98464

Incidenza manodopera: % 67,45

Codice regionale: 03.A03.002.001

Voce: 002 - Rimozione di muratura in mattoni forati

Articolo: 001 - a due o più teste

Prezzo a m³: € 175,98962

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,62605

Incidenza manodopera: % 60,81

Codice regionale: 03.A03.003.001

Voce: 003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri

Articolo: 001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m³: € 446,10653

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,58694

Incidenza manodopera: % 71,45

Codice regionale: 03.A03.004.001

Voce: 004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo: 001 - di mattoni pieni ad una testa

Prezzo a m²: € 27,62885

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09828

Incidenza manodopera: % 66,21

Codice regionale: 03.A03.004.002

Voce: 004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo: 002 - di mattoni pieni posti per coltello

Prezzo a m²: € 18,51556

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06587

Incidenza manodopera: % 72,03

Codice regionale: 03.A03.004.003

Voce: 004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo: 003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

Prezzo a m²: € 15,27488

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05434

Incidenza manodopera: % 72,70

Codice regionale: 03.A03.011.001

| | | |
|---|--|---|
| Voce: | 011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere | |
| Articolo: | 001 - per superfici superiori a 0,50 mq | |
| | | Prezzo a m³: € 425,48968 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,51360 |
| | | Incidenza manodopera: % 69,54 |
| Codice regionale: 03.A03.011.002 | | |
| Voce: | 011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere | |
| Articolo: | 002 - per superfici inferiori a 0,50 mq | |
| | | Prezzo a m³: € 580,52435 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,06511 |
| | | Incidenza manodopera: % 72,08 |
| Codice regionale: 03.A03.012.001 | | |
| Voce: | 012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere | |
| Articolo: | 001 - per superfici superiori a 0,50 mq | |
| | | Prezzo a m³: € 499,94859 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,77847 |
| | | Incidenza manodopera: % 70,96 |
| Codice regionale: 03.A03.012.002 | | |
| Voce: | 012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere | |
| Articolo: | 002 - per superfici inferiori a 0,50 mq | |
| | | Prezzo a m³: € 765,23014 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,72216 |
| | | Incidenza manodopera: % 73,77 |
| Codice regionale: 03.A03.021.001 | | |
| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa | |
| Articolo: | 001 - di calce aerea cadente o fatiscente | |
| | | Prezzo a m²: € 9,65682 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03435 |
| | | Incidenza manodopera: % 70,69 |
| Codice regionale: 03.A03.021.002 | | |
| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa | |
| Articolo: | 002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza | |
| | | Prezzo a m²: € 16,54724 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05886 |
| | | Incidenza manodopera: % 74,17 |
| Codice regionale: 03.A03.021.004 | | |
| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa | |
| Articolo: | 004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza | |
| | | Prezzo a m²: € 21,71507 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07725 |
| | | Incidenza manodopera: % 75,33 |
| Codice regionale: 03.A03.022.001 | | |
| Voce: | 022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco | |

Articolo: 001 - in piastrelle di ceramica

Prezzo a m²: € 14,72989

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05240

Incidenza manodopera: % 75,75

Codice regionale: 03.A03.031.001

Voce: 031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri

Articolo: 001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Prezzo a m³: € 589,98455

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,14814

Incidenza manodopera: % 73,36

Codice regionale: 03.A03.032.001

Voce: 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri

Articolo: 001 - di spessore fino a 22 cm

Prezzo a m²: € 65,97905

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35206

Incidenza manodopera: % 64,53

Codice regionale: 03.A03.032.002

Voce: 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri

Articolo: 002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

Prezzo a m²: € 88,17010

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47047

Incidenza manodopera: % 64,28

Codice regionale: 03.A03.033.001

Voce: 033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile

Articolo: 001 - costituito da correnti e scempiato in pannelle, tavelle o tavolame

Prezzo a m²: € 32,06427

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17109

Incidenza manodopera: % 78,09

Codice regionale: 03.A03.034.001

Voce: 034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto

Articolo: 001 - costituita da travi in legno

Prezzo a m³: € 221,86304

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,18385

Incidenza manodopera: % 79,00

Codice regionale: 03.A03.035.001

Voce: 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo: 001 - con voltine in mattoni

Prezzo a m²: € 36,25560

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19346

Incidenza manodopera: % 77,91

Codice regionale: 03.A03.035.002

Voce: 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo: 002 - con tavelloni in laterizio

Prezzo a m²: € 24,88899

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13281

Incidenza manodopera: % 77,62

Codice regionale: 03.A03.041.001

Voce: 041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo: 001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m²: € 32,32218

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17247

Incidenza manodopera: % 49,34

Codice regionale: 03.A03.042.001

Voce: 042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea

Articolo: 001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m²: € 16,37869

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08740

Incidenza manodopera: % 75,10

Codice regionale: 03.A03.045.001

Voce: 045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano

Articolo: 001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

Prezzo a m²: € 22,90953

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12224

Incidenza manodopera: % 63,66

Codice regionale: 03.A03.046.001

Voce: 046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili

Articolo: 001 - per spessore complessivo di 10 cm

Prezzo a m²: € 29,24450

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15605

Incidenza manodopera: % 67,00

Codice regionale: 03.A03.047.001

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 001 - per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m²: € 46,52680

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24827

Incidenza manodopera: % 71,47

Codice regionale: 03.A03.047.002

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 002 - per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m²: € 81,09639

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43273

Incidenza manodopera: % 71,94

Codice regionale: 03.A03.047.011

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m²: € 128,06692

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,68336

Incidenza manodopera: % 74,43

Codice regionale: 03.A03.047.012

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m²: € 159,75265

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,85244

Incidenza manodopera: % 73,59

Codice regionale: 03.A03.049.001

Voce: 049 - Rimozione di massetto in cemento

Articolo: 001 - fino allo spessore di 8 cm

Prezzo a m²: € 22,50826

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12010

Incidenza manodopera: % 64,80

Codice regionale: 03.A03.051.001

Voce: 051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 001 - in tegole e coppi

Prezzo a m²: € 23,65450

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12622

Incidenza manodopera: % 70,72

Codice regionale: 03.A03.052.052

Voce: 052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 052 - in tegole e coppi

Prezzo a m²: € 28,36205

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15134

Incidenza manodopera: % 67,50

Codice regionale: 03.A03.053.001

Voce: 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 001 - costituito da piccola orditura

Prezzo a m²: € 37,87972

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20212

Incidenza manodopera: % 67,38

Codice regionale: 03.A03.053.002

Voce: 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 002 - costituito da piccola e media orditura

Prezzo a m²: € 49,87135

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26611

Incidenza manodopera: % 68,53

Codice regionale: 03.A03.054.001

Voce: 054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto

Articolo: 001 - di media e grossa orditura

Prezzo a m³: € 326,93611

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,74452

Incidenza manodopera: % 66,86

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.A04

Capitolo: SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavoro, il deflusso o l'agguato dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Codice regionale: 03.A04.002.001

Voce: 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

Prezzo a m³: € 115,59013

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,27413

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.002.003

Voce: 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo: 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 138,70816

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32895

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.004.003

Voce: 004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo: 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 182,05446

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43175

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.011.001

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 124,25939

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,58937

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.011.002

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 153,15693

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,72644

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.011.003

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 183,49934

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,87035

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.012.001

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 167,60569

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,79497

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.012.002

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 196,50323

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,93203

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.012.003

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 225,40076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,06909

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.021.001

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 168,18365

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,79771

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.021.002

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 201,70478

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,95670

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.021.003

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 239,84953

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,13763

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.022.001

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 200,25991

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,94985

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.022.002

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 236,38182

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,12118

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.022.003

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 272,79273

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,29388

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.E01

Capitolo: INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 03.E01.001.001

Voce: 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 001 - "all'antica" con malta di calce bastarda, compreso arricciatura e stabilizzazione a fratazzo, finitura con malta di calce tirata a pialletto e velatura finale con grassello e rena finissima tirata e lisciata a mestola

Prezzo a m²: € 48,29913

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11454

Incidenza manodopera: % 72,58

Codice regionale: 03.E01.001.002

Voce: 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 002 - "encausto" costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela appositamente di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in più strati, compreso lucidatura finale

Prezzo a m²: € 75,59334

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17927

Incidenza manodopera: % 76,36

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.E02

Capitolo: PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 03.E02.002.001

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadri ai lati, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 73,11533

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08670

Incidenza manodopera: % 61,64

Codice regionale: 03.E02.002.002

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 83,43869

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09894

Incidenza manodopera: % 66,02

Codice regionale: 03.E02.002.003

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 92,12023

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10923

Incidenza manodopera: % 65,23

Codice regionale: 03.E02.002.004

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 105,69573

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12533

Incidenza manodopera: % 52,12

Codice regionale: 03.E02.005.001

Voce: 005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento, stilatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri

Prezzo a m²: € 92,79819

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11004

Incidenza manodopera: % 58,52

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.E06

Capitolo: FINITURE: rifacimento e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: 03.E06.021.001

Voce: 021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiaccia di cemento puro a volume controllato

Articolo: 001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Prezzo a m²: € 34,91812

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16562

Incidenza manodopera: % 67,98

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.F01

Capitolo: OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;

Codice regionale: 03.F01.001.001

Voce: 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m²: € 767,26556

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,45490

Incidenza manodopera: % 62,03

Codice regionale: 03.F01.001.002

Voce: 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m²: € 716,15956

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,42460

Incidenza manodopera: % 66,45

Codice regionale: 03.F01.001.003

Voce: 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m²: € 751,73085

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44569

Incidenza manodopera: % 66,03

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.F04

Capitolo: TRATTAMENTI E VERNICIATURE: opere da decoratore eseguite a pennello (ove non diversamente specificato) per le finiture di intonaci, superfici in laterizio, legno e materiali lapidei, compresa l'esecuzione dei campioni di colore nelle varie tonalità richieste dalla D.L., la protezione delle superfici adiacenti, la ripulitura finale degli ambienti con aspiratori, il calo e/o sollevamento, lo scarrettamento dei materiali di risulta fino alle piazzole di accumulo entro un raggio di 50 metri, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: 03.F04.033.001

Voce: 033 - Trattamento completo di intonaco antico liscio a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di più velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili

Articolo: 001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale, compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili

Prezzo a m²: € 38,43367

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11393

Incidenza manodopera: % 56,40

Codice regionale: 03.F04.033.002

Voce: 033 - Trattamento completo di intonaco antico liscio a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di più velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili

Articolo: 002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio additivato con resina acrilica

Prezzo a m²: € 28,13857

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08341

Incidenza manodopera: % 71,62

Codice regionale: 03.F04.034.001

Voce: 034 - Trattamento finale di intonaco antico liscio a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato

Articolo: 001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

Prezzo a m²: € 16,53660

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04902

Incidenza manodopera: % 64,23

Codice regionale: 03.F04.042.001

Voce: 042 - Coloritura a "buon fresco" mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali

Articolo: 001 - su intonaco esterno

Prezzo a m²: € 15,06439

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04466

Incidenza manodopera: % 70,51

Codice regionale: 03.F04.212.001

Voce: 212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato

Prezzo a m²: € 55,02359

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16311

Incidenza manodopera: % 65,22

Codice regionale: 03.F04.212.002

Voce: 212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, congruagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Prezzo a m²: € 62,55359

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18544

Incidenza manodopera: % 70,43

Codice regionale: 03.F04.212.003

Voce: 212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, congruagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m²: € 70,20583

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20812

Incidenza manodopera: % 66,64

Codice regionale: 03.F04.231.001

Voce: 231 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 001 - con mano di turapori, congruagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m²: € 74,81716

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22179

Incidenza manodopera: % 70,46

Codice regionale: 03.F04.331.001

Voce: 331 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra

Articolo: 001 - con due applicazioni a pennello di elastomero fluorurato diluito in acetone

Prezzo a m²: € 19,13297

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05672

Incidenza manodopera: % 60,02

Provincia di Pisa - 2013

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.A04

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Codice regionale: 04.A04.001.001

Voce: 001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle pubbliche discariche od aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:

Articolo: 001 - per profondità fino a 30 cm

Prezzo a m²: € 2,54952

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00605

Incidenza manodopera: % 18,78

Codice regionale: 04.A04.002.002

Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 002 - per quantità superiori a 5000 mc

Prezzo a m³: € 3,01487

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00715

Incidenza manodopera: % 30,87

Codice regionale: 04.A04.008.001

Voce: 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 4,94954

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02348

Incidenza manodopera: % 34,40

Codice regionale: 04.A04.009.002

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km 20 in terreni sciolti

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 10,89637

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05814

Incidenza manodopera: % 21,14

Codice regionale: 04.A04.011.001

Voce: 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 1,27580

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00605

Incidenza manodopera: % 53,58

Codice regionale: 04.A04.011.002

Voce: 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Prezzo a m³: € 2,08925

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00991

Incidenza manodopera: % 47,94

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.A05

Capitolo: RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Codice regionale: 04.A05.005.001

Voce: 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei

Articolo: 001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m²: € 0,77541

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00276

Incidenza manodopera: % 29,50

Codice regionale: 04.A05.005.002

Voce: 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei

Articolo: 002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m²: € 0,82302

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00293

Incidenza manodopera: % 29,78

Codice regionale: 04.A05.006.001

Voce: 006 - Fornitura di materiale A1,A2/4,A2/5 misura a volume in opera compattato

Articolo: 001 - per formazione di rilevato stradale

Prezzo a m³: € 12,65000

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00750

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.A05.007.001

Voce: 007 - Formazione di rilevato stradale con materiale (escluso dal prezzo) proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

Articolo: 001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore

Prezzo a m³: € 4,30429

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01531

Incidenza manodopera: % 32,76

Codice regionale: 04.A05.008.001

Voce: 008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale

Articolo: 001 - spessore minimo 20 cm

Prezzo a m²: € 4,61905

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01643

Incidenza manodopera: % 14,09

Codice regionale: 04.A05.009.001

Voce: 009 - Prova di costipamento metodo AASHO CNR 69/78

Articolo: 001 - modificata

Prezzo a cad: € 135,98750

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.A07

Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto a discarica autorizzata, esclusi gli oneri disposti dalla P.A..

Codice regionale: 04.A07.002.001

Voce: 002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere

Articolo: 001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere

Prezzo a m³: € 3,29144

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00390

Incidenza manodopera: % 22,16

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.B11

Capitolo: OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.B11.001.001

Voce: 001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; compresi trasporti, cali e/o sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggrottamenti ed opere provvisori.

Articolo: 001 - dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

Prezzo a m³: € 107,14130

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,38113

Incidenza manodopera: % 30,37

Codice regionale: 04.B11.012.003

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 003 - h da 2.51 m a 3.00 m

Prezzo a m: € 331,98967

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,18099

Incidenza manodopera: % 2,56

Codice regionale: 04.B11.012.005

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 005 - h da 3.51 m a 4.00 m

Prezzo a m: € 407,00417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,44784

Incidenza manodopera: % 2,09

Codice regionale: 04.B11.012.007

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 007 - h da 4.51 m a 5.00 m

Prezzo a m: € 539,19667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,91809

Incidenza manodopera: % 1,58

Codice regionale: 04.B11.012.008

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea

Prezzo a m: € 607,00067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,15929

Incidenza manodopera: % 1,40

Codice regionale: 04.B11.021.001

Voce: 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le

armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 001 - spessore 14 cm cruciformi a superficie esterna liscia

Prezzo a m²: € 155,29411

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,55243

Incidenza manodopera: % 16,51

Codice regionale: 04.B11.021.002

Voce: 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 002 - spessore 18 cm cruciformi a superficie esterna liscia

Prezzo a m²: € 166,50144

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59230

Incidenza manodopera: % 15,67

Codice regionale: 04.B11.031.001

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Prezzo a m²: € 129,81087

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,46178

Incidenza manodopera: % 39,44

Codice regionale: 04.B11.031.002

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Prezzo a m²: € 160,04184

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,56932

Incidenza manodopera: % 33,44

Codice regionale: 04.B11.031.003

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Prezzo a m²: € 200,21627

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,71223

Incidenza manodopera: % 27,39

Codice regionale: 04.B11.031.004

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata;

compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Prezzo a m²: € 262,39662

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,93343

Incidenza manodopera: % 21,40

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.B12

Capitolo: CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.

Codice regionale: 04.B12.001.001

Voce: 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

Prezzo a m³: € 21,70445

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02574

Incidenza manodopera: % 6,80

Codice regionale: 04.B12.001.002

Voce: 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm

Prezzo a m³: € 49,96191

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05924

Incidenza manodopera: % 11,60

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E02

Capitolo: PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.E02.001.001

Voce: 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compreso 10 cm

Prezzo a m²: € 22,19556

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07896

Incidenza manodopera: % 2,39

Codice regionale: 04.E02.001.002

Voce: 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 2,13608

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00760

Incidenza manodopera: % 1,87

Codice regionale: 04.E02.002.001

Voce: 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm

Prezzo a m²: € 13,96881

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04969

Incidenza manodopera: % 2,93

Codice regionale: 04.E02.002.002

Voce: 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 2,19407

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00780

Incidenza manodopera: % 2,18

Codice regionale: 04.E02.003.001

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compreso 2 cm per marciapiedi

Prezzo a m²: € 6,26253

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02228

Incidenza manodopera: % 5,68

Codice regionale: 04.E02.003.002

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 2,71813

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00967

Incidenza manodopera: % 5,28

Codice regionale: 04.E02.003.003

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Prezzo a m²: € 8,53126

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03035

Incidenza manodopera: % 3,36

Codice regionale: 04.E02.003.004

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 2,49626

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00888

Incidenza manodopera: % 4,16

Codice regionale: 04.E02.008.001

Voce: 008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm

Prezzo a m²: € 7,80114

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02775

Incidenza manodopera: % 3,88

Codice regionale: 04.E02.009.001

Voce: 009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggregati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm

Prezzo a m²: € 9,87554

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03513

Incidenza manodopera: % 3,15

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E06

Capitolo: FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.E06.002.001

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

Articolo: 001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Prezzo a m: € 18,04482

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03210

Incidenza manodopera: % 27,75

Codice regionale: 04.E06.002.002

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

Articolo: 002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Prezzo a m: € 20,43516

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03635

Incidenza manodopera: % 26,96

Codice regionale: 04.E06.010.001

Voce: 010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5

Articolo: 001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Prezzo a m: € 24,13616

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04293

Incidenza manodopera: % 58,10

Codice regionale: 04.E06.011.001

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

Articolo: 001 - diritto cm 8x25x100

Prezzo a m: € 15,40972

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02741

Incidenza manodopera: % 32,50

Codice regionale: 04.E06.011.002

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

Articolo: 002 - curvilineo cm 8x25x80

Prezzo a m: € 36,18287

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06436

Incidenza manodopera: % 24,91

Codice regionale: 04.E06.017.001

Voce: 017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompressso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione

Articolo: 001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Prezzo a m: € 19,70804

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03505

Incidenza manodopera: % 25,41

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E07

Capitolo: SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.E07.001.001

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 001 - larghezza cm 12

Prezzo a m: € 0,67645

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00080

Incidenza manodopera: % 18,51

Codice regionale: 04.E07.001.002

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 002 - larghezza cm 15

Prezzo a m: € 0,79870

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00095

Incidenza manodopera: % 15,68

Codice regionale: 04.E07.001.003

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 003 - larghezza cm 25

Prezzo a m: € 1,16868

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00139

Incidenza manodopera: % 10,71

Codice regionale: 04.E07.001.004

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Prezzo a m²: € 6,17340

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00732

Incidenza manodopera: % 23,04

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E08

Capitolo: BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Codice regionale: 04.E08.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m: € 49,43399

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11723

Incidenza manodopera: % 21,15

Codice regionale: 04.E08.002.001

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m: € 66,70124

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15818

Incidenza manodopera: % 15,67

Codice regionale: 04.E08.003.001

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m: € 122,48774

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29048

Incidenza manodopera: % 8,54

Codice regionale: 04.E08.003.002

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo: 002 - per spartitraffico W4 A.

Prezzo a m: € 249,99974

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59288

Incidenza manodopera: % 4,18

Codice regionale: 04.E08.003.003

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo: 003 - per bordo ponte W4 A.

Prezzo a m: € 198,32334

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47033

Incidenza manodopera: % 6,64

Codice regionale: 04.E08.004.001

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m: € 135,77024

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32198

Incidenza manodopera: % 7,70

Codice regionale: 04.E08.004.002

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo: 002 - per spartitraffico W8 A.

Prezzo a m: € 276,56474

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,65588

Incidenza manodopera: % 3,78

Codice regionale: 04.E08.004.003

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo: 003 - per bordo ponte W7 A.

Prezzo a m: € 196,14501

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,46517

Incidenza manodopera: % 6,72

Codice regionale: 04.E08.005.001

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m: € 135,77024

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32198

Incidenza manodopera: % 7,70

Codice regionale: 04.E08.005.002

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo: 002 - per spartitraffico W6 A.

Prezzo a m: € 202,18274

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47948

Incidenza manodopera: % 5,17

Codice regionale: 04.E08.005.003

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo: 003 - per bordo ponte W5 A.

Prezzo a m: € 224,62269

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,53270

Incidenza manodopera: % 5,87

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E09

Capitolo: SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.

Codice regionale: 04.E09.001.001

Voce: 001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione

Articolo: 001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Prezzo a m²: € 0,39674

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00024

Incidenza manodopera: % 72,08

Codice regionale: 04.E09.011.001

Voce: 011 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione compreso picchettatura

Articolo: 001 - con teli di peso 0,400Kg/mq

Prezzo a m²: € 4,27007

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00253

Incidenza manodopera: % 33,28

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.F06

Capitolo: FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Codice regionale: 04.F06.002.008

Voce: 002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfiando in sabbione fino all'estradosso del tubo, escluso scavo e rinterro

Articolo: 008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

Prezzo a m: € 316,09303

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,12444

Incidenza manodopera: % 3,89

Codice regionale: 04.F06.008.004

Voce: 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo: 004 - d. 400 mm

Prezzo a m: € 60,66811

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21582

Incidenza manodopera: % 16,65

Codice regionale: 04.F06.023.004

Voce: 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfiamenti in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

Articolo: 004 - dim. interne 106x106xh95 cm

Prezzo a cad: € 332,82287

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,18395

Incidenza manodopera: % 6,63

Codice regionale: 04.F06.025.001

Voce: 025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfiamenti in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone

Articolo: 001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm

Prezzo a cad: € 60,45407

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21505

Incidenza manodopera: % 14,91

Codice regionale: 04.F06.031.001

Voce: 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiamento perimetrale in cls C16/20, escluso scavo

Articolo: 001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Prezzo a cad: € 88,53224

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31494

Incidenza manodopera: % 42,06

Codice regionale: 04.F06.031.010

Voce: 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiamento perimetrale in cls C16/20, escluso scavo

Articolo: 010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Prezzo a cad: € 95,63410

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,34020

Incidenza manodopera: % 38,93

Codice regionale: 04.F06.053.001

Voce: 053 - Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfiango perimetrale in cls C16/20

Articolo: 001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Prezzo a cad: € 234,67911

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,83483

Incidenza manodopera: % 29,95

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.F07

Capitolo: DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Codice regionale: 04.F07.001.002

Voce: 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:

Articolo: 002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

Prezzo a m: € 67,92684

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24164

Incidenza manodopera: % 23,11

Codice regionale: 04.F07.001.003

Voce: 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:

Articolo: 003 - normale senza coperchio 74x47x200

Prezzo a m: € 34,73722

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12357

Incidenza manodopera: % 39,43

Codice regionale: 04.F07.002.001

Voce: 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.

Articolo: 001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

Prezzo a m: € 44,28897

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15755

Incidenza manodopera: % 15,83

Codice regionale: 04.F07.002.002

Voce: 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.

Articolo: 002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Prezzo a cad: € 22,77997

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08104

Incidenza manodopera: % 21,98

Codice regionale: 04.F07.003.002

Voce: 003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10

Articolo: 002 - diametro 30 cm

Prezzo a m: € 50,82091

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18079

Incidenza manodopera: % 22,66

Codice regionale: 04.F07.006.001

Voce: 006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo.

Articolo: 001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Prezzo a m: € 14,22432

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01687

Incidenza manodopera: % 21,12

Codice regionale: 04.F07.007.001

Voce: 007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN ISO 11958), compreso scavo.

Articolo: 001 - conducibilità idraulica verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

Prezzo a m²: € 25,57005

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03032

Incidenza manodopera: % 10,98

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.F08

Capitolo: CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Codice regionale: 04.F08.011.001

Voce: 011 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 001 - diametro 125 mm

Prezzo a m: € 6,22523

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00738

Incidenza manodopera: % 27,08

Codice regionale: 04.F08.011.002

Voce: 011 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 002 - diametro 140 mm

Prezzo a m: € 7,65616

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00908

Incidenza manodopera: % 24,54

Codice regionale: 04.F08.011.003

Voce: 011 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 003 - diametro 160 mm

Prezzo a m: € 8,49312

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01007

Incidenza manodopera: % 24,73

Codice regionale: 04.F08.011.004

Voce: 011 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti compreso di manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 004 - diametro 200 mm

Prezzo a m: € 11,53446

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01368

Incidenza manodopera: % 21,72

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.G01

Capitolo: SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato.

Codice regionale: 04.G01.001.001

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 663,57570

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,14739

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.001.002

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.018,40876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,83040

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.001.003

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.424,18668

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,75504

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.001.004

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.880,81779

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 8,92087

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.001.005

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.387,76693

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,32538

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.002.001

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 621,13127

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,94608

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.002.002

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.008,41588

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,78300

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.002.003

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.349,26231

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,39966

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.002.004

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.871,67481

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 8,87751

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.002.005

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.281,02959

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 10,81911

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.003.001

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 885,98117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,20228

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.003.002

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.259,18090

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,97240

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.003.003

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 861,54038

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,08636

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.003.004

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 4.266,58196

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,23675

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.003.005

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.750,89725

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,04773

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.004.001

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 529,71058

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,51246

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.004.002

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 852,33046

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,04267

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.004.003

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.225,96751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,81487

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.004.004

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.650,31318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,82757

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.004.005

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.125,86077

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 10,08313

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.005.001

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 806,22227

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,82398

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.005.002

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.154,06464

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,47382

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.005.003

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.547,96971

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,34215

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.005.004

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.992,73761

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 9,45172

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.005.005

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.488,29131

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,80217

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.006.001

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 510,87344

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,42312

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.006.002

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 825,77149

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,91670

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.006.003

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.191,03145

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,64916

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.006.004

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.607,74004

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,62564

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.006.005

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.074,81048

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 9,84100

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.011.001

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 701,88868

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,32912

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.011.002

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 766,98465

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,63787

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.011.003

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 838,21069

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,97570

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.011.004

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 915,36619

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,34166

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.011.005

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 996,49228

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,72645

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.012.001

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 670,97056

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,18247

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.012.002

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 733,09166

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,47711

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.012.003

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 846,63892

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,01568

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.012.004

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 875,32285

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,15173

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.012.005

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 953,67524

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,52336

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.013.001

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 756,46956

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,58800

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.013.002

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 814,30953

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,86234

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.013.003

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 878,07897

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,16480

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.013.004

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 947,97846

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,49634

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.013.005

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 1.081,12648

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,12787

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.014.001

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 582,34036

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,76209

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.014.002

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 642,79342

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,04882

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.014.003

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 709,37655

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,36463

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.014.004

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 784,60252

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,72143

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.014.005

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 859,17589

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,07514

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.015.001

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 713,91565

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,38616

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.015.002

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 771,99003

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,66161

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.015.003

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 831,11654

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,94205

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.015.004

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 896,37312

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,25157

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.015.005

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 967,55916

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,58921

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.016.001

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 568,64754

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,69714

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.016.002

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 627,59315

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,97673

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.016.003

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 692,66885

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,28539

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.016.004

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 763,67399

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,62217

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.016.005

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 839,08165

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,97983

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.021.001

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.603,81939

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,35013

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.021.002

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.252,83216

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,42845

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.021.003

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 4.053,72282

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,22714

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.021.004

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.812,69125

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 22,82699

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.022.001

Voce: 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.517,41966

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,94033

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.022.002

| | |
|--|--|
| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |
| Prezzo a m: € 3.145,33102 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 14,91857 | |
| Incidenza manodopera: % 0,00 | |
| Codice regionale: 04.G01.022.003 | |
| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |
| Prezzo a m: € 3.933,21654 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,65557 | |
| Incidenza manodopera: % 0,00 | |
| Codice regionale: 04.G01.022.004 | |
| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |
| Prezzo a m: € 4.675,03270 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 22,17407 | |
| Incidenza manodopera: % 0,00 | |
| Codice regionale: 04.G01.023.001 | |
| Voce: | 023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |
| Prezzo a m: € 2.737,05702 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,98209 | |
| Incidenza manodopera: % 0,00 | |
| Codice regionale: 04.G01.023.002 | |
| Voce: | 023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |
| Prezzo a m: € 3.449,08989 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,35932 | |
| Incidenza manodopera: % 0,00 | |
| Codice regionale: 04.G01.023.003 | |
| Voce: | 023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |
| Prezzo a m: € 4.242,21391 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,12117 | |
| Incidenza manodopera: % 0,00 | |
| Codice regionale: 04.G01.023.004 | |
| Voce: | 023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |
| Prezzo a m: € 5.007,89278 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 23,75285 | |
| Incidenza manodopera: % 0,00 | |
| Codice regionale: 04.G01.024.001 | |
| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo a m: € 2.452,84029

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,63403

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.024.002

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.030,04723

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 14,37177

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.024.003

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 3.784,12382

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 17,94841

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.024.004

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.496,39220

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 21,32676

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.025.001

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.564,68554

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,16452

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.025.002

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.176,51318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,06647

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.025.003

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 3.938,27496

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,67956

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.025.004

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.654,37444

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 22,07608

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.026.001

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.406,40734

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,41379

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.026.002

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 2.858,66027

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,55886

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.026.003

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 3.356,63037

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,92078

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.026.004

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 3.933,49448

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,65689

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.031.001

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.448,56105

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,61373

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.031.002

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.699,97108

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,80619

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.031.003

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.321,75711

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,75537

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.031.004

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 | Prezzo a m: € 3.868,17659 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,34708 |
| | | Incidenza manodopera: % 0,00 |
| Codice regionale: | 04.G01.032.001 | |
| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina | |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 | Prezzo a m: € 2.405,84542 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,41112 |
| | | Incidenza manodopera: % 0,00 |
| Codice regionale: | 04.G01.032.002 | |
| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina | |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 | Prezzo a m: € 2.665,20520 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,64129 |
| | | Incidenza manodopera: % 0,00 |
| Codice regionale: | 04.G01.032.003 | |
| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina | |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 | Prezzo a m: € 3.300,97767 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,65681 |
| | | Incidenza manodopera: % 0,00 |
| Codice regionale: | 04.G01.032.004 | |
| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina | |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 | Prezzo a m: € 3.847,39715 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,24852 |
| | | Incidenza manodopera: % 0,00 |
| Codice regionale: | 04.G01.033.001 | |
| Voce: | 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 | Prezzo a m: € 2.594,18984 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,30446 |
| | | Incidenza manodopera: % 0,00 |
| Codice regionale: | 04.G01.033.002 | |
| Voce: | 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 | Prezzo a m: € 2.843,13305 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,48522 |
| | | Incidenza manodopera: % 0,00 |
| Codice regionale: | 04.G01.033.003 | |
| Voce: | 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 | Prezzo a m: € 3.456,62671 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,39507 |

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.033.004

Voce: 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.992,06975

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,93472

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.034.001

Voce: 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.328,31194

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,04338

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.034.002

Voce: 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.578,41295

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,22963

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.034.003

Voce: 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.199,84204

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,17712

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.034.004

Voce: 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.739,70379

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 17,73773

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.035.001

Voce: 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.514,78609

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,92784

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.035.002

Voce: 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.761,55148

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,09827

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.035.003

Voce: 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.375,78345

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,01162

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.035.004

Voce: 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.914,39813

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,56632

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.036.001

Voce: 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.313,49249

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 10,97309

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.036.002

Voce: 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.561,73430

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,15052

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.036.003

Voce: 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.182,00745

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,09253

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.036.004

Voce: 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.720,36256

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 17,64599

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.041.001

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.690,19494

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 17,50290

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.041.002

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.400,53359

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,87210

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.041.003

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 5.650,26255

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 26,79966

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.041.004

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 6.481,24954

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 30,74110

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.041.005

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 7.333,49147

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 34,78336

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.042.001

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.576,46376

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,96346

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.042.002

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.292,49083

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,35964

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.042.003

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 5.504,51949

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 26,10839

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.042.004

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 6.320,93476

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 29,98072

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.042.005

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 7.154,77099

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 33,93567

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.043.001

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.900,99760

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,50276

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.043.002

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.624,84707

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 21,93603

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.043.003

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 5.885,42945

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 27,91508

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.043.004

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 6.725,18844

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 31,89813

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.043.005

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 7.592,20673

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 36,01047

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.044.001

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.486,29187

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,53577

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.044.002

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.163,19566

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,74638

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.044.003

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 5.379,13439

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 25,51368

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.044.004

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 6.176,99215

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 29,29799

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.044.005

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 6.990,43402

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 33,15621

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.045.001

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.678,63125

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 17,44805

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.045.002

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.368,38572

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,71962

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.045.003

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 5.595,99068

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 26,54225

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.045.004

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 6.402,55362

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 30,36784

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.045.005

Voce: 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 7.229,93336

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 34,29217

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.046.001

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.427,65714

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,25766

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.046.002

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 4.098,79124

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,44091

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.046.003

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 5.306,62625

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 25,16977

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.046.004

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 6.094,61823

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 28,90728

Incidenza manodopera: % 0,00

Codice regionale: 04.G01.046.005

Voce: 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 6.902,09418

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 32,73721

Incidenza manodopera: % 0,00

Provincia di Pisa - 2013

Codice regionale: 05

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: 05.A03

Capitolo: DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordoni o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Codice regionale: 05.A03.001.001

Voce: 001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.

Articolo: 001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Prezzo a m²: € 2,96018

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00702

Incidenza manodopera: % 30,45

Codice regionale: 05.A03.002.001

Voce: 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

Articolo: 001 - profondità compresa tra 0 e 5 cm.

Prezzo a m²/cm: € 0,84220

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00200

Incidenza manodopera: % 5,42

Codice regionale: 05.A03.002.002

Voce: 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

Articolo: 002 - per profondità eccedente i primi 5 cm

Prezzo a m²/cm: € 0,69984

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00166

Incidenza manodopera: % 5,22

Codice regionale: 05.A03.003.001

Voce: 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.

Articolo: 001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm.

Prezzo a m: € 4,04901

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00960

Incidenza manodopera: % 55,66

Codice regionale: 05.A03.003.002

Voce: 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.

Articolo: 002 - per ogni 10 cm in più di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm

Prezzo a m: € 13,49670

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03201

Incidenza manodopera: % 55,66

Codice regionale: 05.A03.004.001

Voce: 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20.

Articolo: 001 - con martello demolitore

Prezzo a m: € 4,31671

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01024

Incidenza manodopera: % 51,74

Codice regionale: 05.A03.004.002

Voce: 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.

Articolo: 002 - con sega diamantata

Prezzo a m: € 3,07274

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00729

Incidenza manodopera: % 53,18

Codice regionale: 05.A03.004.003

Voce: 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.

Articolo: 003 - con scalpello meccanico semovente

Prezzo a m: € 1,70815

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00405

Incidenza manodopera: % 53,38

Codice regionale: 05.A03.005.001

Voce: 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.

Articolo: 001 - con sottofondo in scampoli di pietra

Prezzo a m³: € 35,80312

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08491

Incidenza manodopera: % 27,92

Codice regionale: 05.A03.005.002

Voce: 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km.

Articolo: 002 - con sottofondo in cls

Prezzo a m³: € 65,35906

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15500

Incidenza manodopera: % 24,07

Codice regionale: 05.A03.006.001

Voce: 006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di km 20.

Articolo: 001 - in calcestruzzo

Prezzo a m³: € 74,93660

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17772

Incidenza manodopera: % 22,12

Codice regionale: 05.A03.007.001

Voce: 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 001 - fino a 25 cm di larghezza

Prezzo a m: € 6,24326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01481

Incidenza manodopera: % 25,12

Codice regionale: 05.A03.007.002

Voce: 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

Prezzo a m: € 8,13344

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01929

Incidenza manodopera: % 25,15

Codice regionale: 05.A03.008.001

Voce: 008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 001 - in pietra o in cemento.

Prezzo a m²: € 20,36140

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04829

Incidenza manodopera: % 23,48

Codice regionale: 05.A03.009.001

Voce: 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 001 - in cubetti di porfido.

Prezzo a m²: € 7,16440

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01699

Incidenza manodopera: % 23,57

Codice regionale: 05.A03.009.002

Voce: 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di 20 km e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Prezzo a m²: € 19,31010

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04579

Incidenza manodopera: % 23,29

Codice regionale: 05

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: 05.A09

Capitolo: RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 05.A09.001.001

Voce: 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

Prezzo a m³: € 21,56151

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05113

Incidenza manodopera: % 46,77

Codice regionale: 05.A09.001.002

Voce: 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (C.N.R. UNI 10006 e 2332).

Prezzo a m³: € 35,24267

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08358

Incidenza manodopera: % 30,14

Codice regionale: 05.A09.001.003

Voce: 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Prezzo a m³: € 17,30881

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04105

Incidenza manodopera: % 57,96

Codice regionale: 05

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: 05.E07

Capitolo: SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 05.E07.001.001

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 001 - di segnale esistente compreso sostegno.

Prezzo a cad: € 15,34015

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03638

Incidenza manodopera: % 58,39

Codice regionale: 05.E07.001.002

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 002 - di segnale installato su sostegno.

Prezzo a cad: € 10,99992

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02609

Incidenza manodopera: % 52,96

Codice regionale: 05.E07.001.003

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

Prezzo a cad: € 33,09132

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07848

Incidenza manodopera: % 61,70

Codice regionale: 05.E07.001.004

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 004 - di segnale installato su portale.

Prezzo a cad: € 63,54739

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15071

Incidenza manodopera: % 52,80

Codice regionale: 05

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: 05.E08

Capitolo: BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Codice regionale: 05.E08.001.001

Voce: 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreni sciolti o rilevato o su opera d'arte, esclusa eventuale formazione o ripristino di cordolo in cls, compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento.

Articolo: 001 - di barriera metallica per bordo laterale

Prezzo a ml: € 19,07242

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04523

Incidenza manodopera: % 61,39

Codice regionale: 05.E08.001.002

Voce: 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreni sciolti o rilevato o su opera d'arte, esclusa eventuale formazione o ripristino di cordolo in cls, compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento.

Articolo: 002 - di barriera metallica per spartitraffico

Prezzo a ml: € 20,35652

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04828

Incidenza manodopera: % 61,50

Codice regionale: 05.E08.001.003

Voce: 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreni sciolti o rilevato o su opera d'arte, esclusa eventuale formazione o ripristino di cordolo in cls, compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento.

Articolo: 003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte

Prezzo a ml: € 29,11885

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06906

Incidenza manodopera: % 57,02

Provincia di Pisa - 2013

Codice regionale: 06

Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice regionale: 06.I01

Capitolo: IMPIANTI IDRICO - SANITARI: Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreous China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Codice regionale: 06.I01.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 001 - Ø 3/8'

Prezzo a m: € 9,04312

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02145

Incidenza manodopera: % 42,88

Codice regionale: 06.I01.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 002 - Ø 1/2'

Prezzo a m: € 11,11038

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02635

Incidenza manodopera: % 46,83

Codice regionale: 06.I01.001.003

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 003 - Ø 3/4'

Prezzo a m: € 15,27238

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03622

Incidenza manodopera: % 50,79

Codice regionale: 06.I01.001.004

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 004 - Ø 1'

Prezzo a m: € 19,23182

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04561

Incidenza manodopera: % 49,52

Codice regionale: 06.I01.001.005

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso

nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 005 - Ø 2'

Prezzo a m: € 29,00572

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06879

Incidenza manodopera: % 37,23

Codice regionale: 06.I01.002.001

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Prezzo a m: € 6,05467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01436

Incidenza manodopera: % 56,75

Codice regionale: 06.I01.002.002

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Prezzo a m: € 6,57561

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01559

Incidenza manodopera: % 58,98

Codice regionale: 06.I01.002.003

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Prezzo a m: € 8,82327

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02092

Incidenza manodopera: % 48,96

Codice regionale: 06.I01.002.004

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Prezzo a m: € 11,75317

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02787

Incidenza manodopera: % 44,27

Codice regionale: 06.I01.003.001

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.

Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Prezzo a m: € 7,79278

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01848

Incidenza manodopera: % 44,10

Codice regionale: 06.I01.003.002

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.

Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Prezzo a m: € 9,53571

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02261

Incidenza manodopera: % 40,67

Codice regionale: 06.I01.003.003

| | |
|---|--|
| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 |
| Prezzo a m: € 13,69226 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03247 | |
| Incidenza manodopera: % 31,55 | |
| Codice regionale: 06.I01.003.004 | |
| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 |
| Prezzo a m: € 18,93394 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04490 | |
| Incidenza manodopera: % 27,48 | |
| Codice regionale: 06.I01.003.005 | |
| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 |
| Prezzo a m: € 31,78725 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07538 | |
| Incidenza manodopera: % 17,61 | |
| Codice regionale: 06.I01.003.006 | |
| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 |
| Prezzo a m: € 43,43995 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10302 | |
| Incidenza manodopera: % 14,92 | |
| Codice regionale: 06.I01.004.001 | |
| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| Articolo: | 001 - lavabo a colonna dim. 63,5x53 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. |
| Prezzo a cad: € 182,19733 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43209 | |
| Incidenza manodopera: % 35,57 | |
| Codice regionale: 06.I01.004.002 | |
| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| Articolo: | 002 - lavabo a colonna da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono |

compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Prezzo a cad: € 296,79529

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,70386

Incidenza manodopera: % 29,11

Codice regionale: 06.I01.004.003

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

Prezzo a cad: € 160,84614

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,38145

Incidenza manodopera: % 34,91

Codice regionale: 06.I01.004.004

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 004 - vasca da bagno in acciaio porcellanato delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Prezzo a cad: € 211,24631

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,50098

Incidenza manodopera: % 30,67

Codice regionale: 06.I01.004.005

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

Prezzo a cad: € 159,02611

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37714

Incidenza manodopera: % 27,16

Codice regionale: 06.I01.004.007

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio

cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Prezzo a cad: € 421,99616

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,00078

Incidenza manodopera: % 15,36

Codice regionale: 06.I01.004.008

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543

Prezzo a cad: € 445,13883

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,05567

Incidenza manodopera: % 19,41

Codice regionale: 06.I01.004.009

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche di progetto e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Prezzo a cad: € 260,97837

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,61892

Incidenza manodopera: % 24,83

Codice regionale: 06.I01.004.010

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche,

dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature, ammacature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche progettuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Prezzo a cad: € 559,56756

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,32704

Incidenza manodopera: % 15,44

Codice regionale: 06.I01.005.001

Voce: 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :

Articolo: 001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

Prezzo a cad: € 96,47548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22880

Incidenza manodopera: % 44,78

Codice regionale: 06.I01.005.002

Voce: 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :

Articolo: 002 - Con tubo in polipropilene Ø16

Prezzo a cad: € 88,07904

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20888

Incidenza manodopera: % 49,05

Codice regionale: 06.I01.005.003

Voce: 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :

Articolo: 003 - Con tubo in multistrato Ø16

Prezzo a cad: € 89,83233

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21304

Incidenza manodopera: % 48,09

Codice regionale: 06.I01.006.002

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

Prezzo a cad: € 62,16109

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14742

Incidenza manodopera: % 69,50

Codice regionale: 06.I01.006.003

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

Prezzo a cad: € 69,46419

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16474

Incidenza manodopera: % 62,19

Codice regionale: 06.I01.006.005

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad: € 99,44433

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23584

Incidenza manodopera: % 65,16

Codice regionale: 06.I01.006.006

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad: € 111,99007

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26559

Incidenza manodopera: % 57,86

Codice regionale: 06.I01.008.001

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 001 - Ø32 mm

Prezzo a m: € 15,73761

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03732

Incidenza manodopera: % 68,62

Codice regionale: 06.I01.008.002

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 002 - Ø40 mm

Prezzo a m: € 17,62198

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04179

Incidenza manodopera: % 66,30

Codice regionale: 06.I01.008.003

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 003 - Ø50 mm

Prezzo a m: € 21,68223

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05142

Incidenza manodopera: % 65,66

Codice regionale: 06.I01.008.004

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 004 - Ø63 mm

Prezzo a m: € 24,24590

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05750

Incidenza manodopera: % 62,36

Codice regionale: 06.I01.008.005

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 005 - Ø75 mm

Prezzo a m: € 28,26096

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06702

Incidenza manodopera: % 61,14

Codice regionale: 06.I01.008.006

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 006 - Ø90 mm

Prezzo a m: € 33,59668

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07968

Incidenza manodopera: % 57,86

Codice regionale: 06.I01.008.007

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :

Articolo: 007 - Ø110 mm

Prezzo a m: € 40,62117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09633

Incidenza manodopera: % 53,17

Codice regionale: 06.I01.009.001

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 001 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 14,76903

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03503

Incidenza manodopera: % 64,48

Codice regionale: 06.I01.009.002

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 002 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 14,29219

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03389

Incidenza manodopera: % 60,45

Codice regionale: 06.I01.009.003

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 003 - Ø 75 mm

Prezzo a m: € 21,41192

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05078

Incidenza manodopera: % 60,53

Codice regionale: 06.I01.009.004

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 004 - Ø 90 mm

Prezzo a m: € 22,24687

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05276

Incidenza manodopera: % 48,55

Codice regionale: 06.I01.009.005

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 005 - Ø 110 mm

Prezzo a m: € 27,03733

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06412

Incidenza manodopera: % 51,20

Codice regionale: 06.I01.009.006

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 006 - Ø 125 mm

Prezzo a m: € 39,39949

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09344

Incidenza manodopera: % 48,27

Codice regionale: 06

Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice regionale: 06.I04

Capitolo: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: 06.I04.005.001

Voce: 005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici.

Articolo: 001 - capacità l 1000

Prezzo a cad: € 1.225,27056

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,90578

Incidenza manodopera: % 15,63

Codice regionale: 06.I04.006.001

Voce: 006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 001 - DN 40

Prezzo a cad: € 44,87461

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10642

Incidenza manodopera: % 21,34

Codice regionale: 06.I04.007.001

Voce: 007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.

Articolo: 001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32

Prezzo a cad: € 811,85170

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,92534

Incidenza manodopera: % 5,90

Codice regionale: 06.I04.010.001

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio

Articolo: 001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

Prezzo a cad: € 4.073,03435

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 9,65937

Incidenza manodopera: % 23,51

Codice regionale: 06.I04.011.001

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

Prezzo a m: € 3,49393

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00829

Incidenza manodopera: % 68,50

Codice regionale: 06.I04.011.002

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

Prezzo a m: € 3,50089

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00830

Incidenza manodopera: % 68,37

Codice regionale: 06.I04.011.003

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

Prezzo a m: € 3,55655

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00843

Incidenza manodopera: % 67,30

Codice regionale: 06.I04.011.004

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8")

Prezzo a m: € 4,21776

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01000

Incidenza manodopera: % 68,10

Codice regionale: 06.I04.011.005

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2")

Prezzo a m: € 4,23168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01004

Incidenza manodopera: % 67,87

Codice regionale: 06.I04.011.006

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4")

Prezzo a m: € 4,46128

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01058

Incidenza manodopera: % 64,38

Codice regionale: 06.I04.011.007

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1")

Prezzo a m: € 5,11553

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01213

Incidenza manodopera: % 65,50

Codice regionale: 06.I04.011.008

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4’')

Prezzo a m: € 5,31540

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01261

Incidenza manodopera: % 63,04

Codice regionale: 06.I04.011.009

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2’')

Prezzo a m: € 6,05189

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01435

Incidenza manodopera: % 63,28

Codice regionale: 06.I04.011.010

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2’')

Prezzo a m: € 6,45194

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01530

Incidenza manodopera: % 59,36

Codice regionale: 06.I04.011.011

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2’')

Prezzo a m: € 8,21586

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01948

Incidenza manodopera: % 58,27

Codice regionale: 06.I04.011.012

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3’')

Prezzo a m: € 10,06548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02387

Incidenza manodopera: % 57,07

Codice regionale: 06.I04.011.013

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4’')

Prezzo a m: € 12,10744

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02871

Incidenza manodopera: % 51,40

Codice regionale: 06.I04.011.014

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5’')

Prezzo a m: € 15,82325

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03753

Incidenza manodopera: % 45,38

Codice regionale: 06.I04.012.001

Voce: 012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico

Articolo: 001 - spessore mm 0,35

Prezzo a m²: € 14,48229

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03435

Incidenza manodopera: % 52,89

Codice regionale: 06.I04.014.001

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 001 - spessore mm 5

Prezzo a m²: € 11,55894

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02741

Incidenza manodopera: % 20,71

Codice regionale: 06.I04.014.002

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 002 - spessore mm 10

Prezzo a m²: € 17,37882

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04121

Incidenza manodopera: % 16,53

Codice regionale: 06.I04.014.003

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 003 - spessore mm 15

Prezzo a m²: € 21,60481

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05124

Incidenza manodopera: % 15,51

Codice regionale: 06.I04.014.004

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 004 - spessore mm 20

Prezzo a m²: € 27,62634

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06552

Incidenza manodopera: % 17,33

Codice regionale: 06.I04.014.005

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 005 - spessore mm 25

Prezzo a m²: € 36,87526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08745

Incidenza manodopera: % 15,58

Codice regionale: 06.I04.021.001

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C)

Articolo: 001 - per ogni elemento H = 350/95

Prezzo a cad: € 22,26052

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05279

Incidenza manodopera: % 21,50

Codice regionale: 06.I04.021.002

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 002 - per ogni elemento H = 500/95

Prezzo a cad: € 22,44395

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05323

Incidenza manodopera: % 21,33

Codice regionale: 06.I04.021.003

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 003 - per ogni elemento H = 600/95

Prezzo a cad: € 22,96576

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05446

Incidenza manodopera: % 20,84

Codice regionale: 06.I04.021.004

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 004 - per ogni elemento H = 700/95

Prezzo a cad: € 24,55333

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05823

Incidenza manodopera: % 19,50

Codice regionale: 06.I04.021.005

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 005 - per ogni elemento H = 800/95

Prezzo a cad: € 26,30852

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06239

Incidenza manodopera: % 18,20

Codice regionale: 06.I04.025.001

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m²: € 59,46892

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14103

Incidenza manodopera: % 24,15

Codice regionale: 06.I04.025.002

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o

altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m²: € 51,66387

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12252

Incidenza manodopera: % 27,80

Codice regionale: 06.I04.025.003

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a m²: € 50,86059

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12062

Incidenza manodopera: % 28,24

Codice regionale: 06.I04.025.004

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m²: € 57,22987

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13572

Incidenza manodopera: % 25,09

Codice regionale: 06.I04.025.005

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m²: € 235,56185

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,55864

Incidenza manodopera: % 5,49

Codice regionale: 06.I04.025.006

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a cad: € 183,32064

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43475

Incidenza manodopera: % 6,53

Codice regionale: 06.I04.026.001

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

Prezzo a cad: € 333,90867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,79188

Incidenza manodopera: % 17,20

Codice regionale: 06.I04.026.002

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

Prezzo a cad: € 355,15750

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,84227

Incidenza manodopera: % 16,17

Codice regionale: 06.I04.026.003

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

Prezzo a cad: € 393,34153

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,93283

Incidenza manodopera: % 14,60

Codice regionale: 06.I04.026.004

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

Prezzo a cad: € 433,46037

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,02797

Incidenza manodopera: % 14,36

Codice regionale: 06.I04.026.005

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

Prezzo a cad: € 443,89662

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,05272

Incidenza manodopera: % 14,02

Codice regionale: 06.I04.026.006

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

Prezzo a cad: € 488,95908

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,15959

Incidenza manodopera: % 12,73

Codice regionale: 06.I04.026.007

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

Prezzo a cad: € 545,14155

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,29283

Incidenza manodopera: % 12,07

Codice regionale: 06.I04.026.008

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità

incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

Prezzo a cad: € 584,45248

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,38605

Incidenza manodopera: % 11,26

Codice regionale: 06.I04.031.001

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 001 - DN 15 (1/2" x 3/4")

Prezzo a cad: € 55,85177

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13245

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 06.I04.031.002

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 002 - DN 20 (3/4" x 1")

Prezzo a cad: € 79,01050

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18738

Incidenza manodopera: % 5,99

Codice regionale: 06.I04.031.003

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 003 - DN 25 (1" x 1.1/4")

Prezzo a cad: € 155,29444

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36829

Incidenza manodopera: % 3,70

Codice regionale: 06.I04.031.004

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")

Prezzo a cad: € 199,98954

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47428

Incidenza manodopera: % 3,59

Codice regionale: 06.I04.032.001

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 18,19007

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04314

Incidenza manodopera: % 13,16

Codice regionale: 06.I04.032.002

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone

Articolo: 002 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 20,53373

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04870

Incidenza manodopera: % 13,99

Codice regionale: 06.I04.032.003

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza, costruzione in ottone

Articolo: 003 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 46,75554

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11088

Incidenza manodopera: % 7,17

Codice regionale: 06.I04.032.004

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza, costruzione in ottone

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 54,89088

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13018

Incidenza manodopera: % 8,72

Codice regionale: 06.I04.033.001

Voce: 033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 67,05765

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15903

Incidenza manodopera: % 17,85

Codice regionale: 06.I04.034.001

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 001 - PN6 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 86,99342

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20631

Incidenza manodopera: % 5,50

Codice regionale: 06.I04.034.002

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 002 - PN6 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 109,62414

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25998

Incidenza manodopera: % 5,24

Codice regionale: 06.I04.034.003

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 003 - PN6 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 125,75745

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29824

Incidenza manodopera: % 5,71

Codice regionale: 06.I04.034.004

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 004 - PN6 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 193,03457

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,45779

Incidenza manodopera: % 4,96

Codice regionale: 06.I04.034.005

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 005 - PN6 - DN 65 (2.1/2")

| | | |
|---|---|---|
| | | Prezzo a cad: € 186,74879 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44288 |
| | | Incidenza manodopera: % 6,41 |
| Codice regionale: 06.I04.034.006 | | |
| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 | |
| Articolo: | 006 - PN6 - DN 80 (3") | |
| | | Prezzo a cad: € 213,46179 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,50623 |
| | | Incidenza manodopera: % 7,85 |
| Codice regionale: 06.I04.034.007 | | |
| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 | |
| Articolo: | 007 - PN6 - DN 100 (4") | |
| | | Prezzo a cad: € 511,23900 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,21242 |
| | | Incidenza manodopera: % 4,21 |
| Codice regionale: 06.I04.035.001 | | |
| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 | |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2") | |
| | | Prezzo a cad: € 9,16303 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02173 |
| | | Incidenza manodopera: % 26,12 |
| Codice regionale: 06.I04.035.002 | | |
| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 | |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4") | |
| | | Prezzo a cad: € 13,53348 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03210 |
| | | Incidenza manodopera: % 24,76 |
| Codice regionale: 06.I04.035.003 | | |
| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 | |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1") | |
| | | Prezzo a cad: € 19,54362 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04635 |
| | | Incidenza manodopera: % 24,49 |
| Codice regionale: 06.I04.035.004 | | |
| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 | |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4") | |
| | | Prezzo a cad: € 32,90961 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07805 |
| | | Incidenza manodopera: % 21,82 |
| Codice regionale: 06.I04.035.005 | | |
| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 | |
| Articolo: | 005 - DN 40 (1.1/2") | |
| | | Prezzo a cad: € 45,95302 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10898 |
| | | Incidenza manodopera: % 20,83 |
| Codice regionale: 06.I04.035.006 | | |

Voce: 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775

Articolo: 006 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 66,19429

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15698

Incidenza manodopera: % 18,08

Codice regionale: 06.I04.036.001

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 001 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 277,83828

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,65890

Incidenza manodopera: % 8,61

Codice regionale: 06.I04.036.002

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 002 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 342,80488

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,81298

Incidenza manodopera: % 8,38

Codice regionale: 06.I04.036.003

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 003 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 478,40719

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,13456

Incidenza manodopera: % 7,50

Codice regionale: 06.I04.036.004

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 004 - DN 125 (5")

Prezzo a cad: € 602,66498

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,42924

Incidenza manodopera: % 7,94

Codice regionale: 06.I04.036.005

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 005 - DN 150 (6")

Prezzo a cad: € 736,40394

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,74641

Incidenza manodopera: % 8,13

Codice regionale: 06.I04.037.001

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 59,46790

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14103

Incidenza manodopera: % 4,83

Codice regionale: 06.I04.037.002

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 002 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 63,99584

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15177

Incidenza manodopera: % 5,98

Codice regionale: 06.I04.037.003

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 003 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 74,87662

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17757

Incidenza manodopera: % 6,39

Codice regionale: 06.I04.037.004

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 94,67905

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22454

Incidenza manodopera: % 6,57

Codice regionale: 06.I04.037.005

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 005 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 117,75202

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,27925

Incidenza manodopera: % 7,32

Codice regionale: 06.I04.037.006

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 006 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 162,07117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,38436

Incidenza manodopera: % 7,38

Codice regionale: 06.I04.037.007

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 007 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 584,15613

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,38535

Incidenza manodopera: % 4,51

Codice regionale: 06.I04.037.008

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 008 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 793,36752

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,88150

Incidenza manodopera: % 3,92

Codice regionale: 06.I04.037.009

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 009 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 1.251,01669

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,96684

Incidenza manodopera: % 3,06

Codice regionale: 06.I04.037.010

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 010 - DN 125 (5")

Prezzo a cad: € 1.811,07204

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,29503

Incidenza manodopera: % 2,64

Codice regionale: 06.I04.037.011

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 011 - DN 150 (6")

Prezzo a cad: € 2.310,20435

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,47875

Incidenza manodopera: % 2,69

Codice regionale: 06.I04.038.001

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 001 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 73,26501

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17375

Incidenza manodopera: % 6,53

Codice regionale: 06.I04.038.002

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 002 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 72,25440

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17135

Incidenza manodopera: % 8,61

Codice regionale: 06.I04.038.003

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 003 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 79,11184

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18762

Incidenza manodopera: % 12,10

Codice regionale: 06.I04.038.004

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 004 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 87,10917

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20658

Incidenza manodopera: % 16,49

Codice regionale: 06.I04.038.005

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 005 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 94,42972

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22394

Incidenza manodopera: % 20,28

Codice regionale: 06.I04.038.006

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 006 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 108,97764

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25844

Incidenza manodopera: % 21,96

Codice regionale: 06.I04.038.007

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 007 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 128,78817

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30543

Incidenza manodopera: % 24,16

Codice regionale: 06.I04.038.008

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 008 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 152,26277

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36110

Incidenza manodopera: % 23,58

Codice regionale: 06.I04.038.009

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 009 - DN 125 (5")

Prezzo a cad: € 198,97185

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47187

Incidenza manodopera: % 24,06

Codice regionale: 06.I04.038.010

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 010 - DN 150 (6")

Prezzo a cad: € 241,58233

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,57292

Incidenza manodopera: % 24,77

Codice regionale: 06.I04.039.001

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPEL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 001 - attacco radiale d. 3/8'

Prezzo a cad: € 18,35452

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04353

Incidenza manodopera: % 26,08

Codice regionale: 06.I04.039.002

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPEL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

Prezzo a cad: € 30,17329

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07156

Incidenza manodopera: % 19,04

Codice regionale: 06.I04.039.003

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPEL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Prezzo a cad: € 40,81270

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09679

Incidenza manodopera: % 17,59

Codice regionale: 06.I04.039.004

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPEL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Prezzo a cad: € 48,49112

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11500

Incidenza manodopera: % 16,78

Codice regionale: 06.I04.040.001

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 001 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 266,66314

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,63240

Incidenza manodopera: % 1,26

Codice regionale: 06.I04.040.002

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 002 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 268,47981

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,63671

Incidenza manodopera: % 1,78

Codice regionale: 06.I04.040.003

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 003 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 251,60091

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59668

Incidenza manodopera: % 3,81

Codice regionale: 06.I04.040.004

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 004 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 286,03990

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,67836

Incidenza manodopera: % 5,02

Codice regionale: 06.I04.040.005

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 005 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 354,00140

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,83953

Incidenza manodopera: % 5,41

Codice regionale: 06.I04.040.006

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 006 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 418,17738

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,99173

Incidenza manodopera: % 5,72

Codice regionale: 06.I04.040.007

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 007 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 534,33221

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,26719

Incidenza manodopera: % 5,38

Codice regionale: 06.I04.040.008

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 008 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 710,11091

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,68406

Incidenza manodopera: % 5,06

Codice regionale: 06.I04.051.001

Voce: 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa

Articolo: 001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kw - monofase 220V

Prezzo a cad: € 2.451,07665
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,81283
Incidenza manodopera: % 5,86

Codice regionale: 06.I04.051.003

Voce: 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa

Articolo: 003 - Produzione Vapore = 8 kg/h - Potenza Elettrica = 6,1 Kw - monofase 220V

Prezzo a cad: € 2.519,30443
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,97463
Incidenza manodopera: % 6,65

Codice regionale: 06.I04.053.001

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, monofase

Articolo: 001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar
- Potenza assorbita: P = 350 W

Prezzo a cad: € 616,40920
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,46184
Incidenza manodopera: % 31,06

Codice regionale: 06.I04.053.002

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, monofase

Articolo: 002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar
- Potenza assorbita: P = 550 W

Prezzo a cad: € 937,46620
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,22324
Incidenza manodopera: % 20,43

Codice regionale: 06.I04.053.003

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, monofase

Articolo: 003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar
- Potenza assorbita: P = 780 W

Prezzo a cad: € 1.026,20595
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,43369
Incidenza manodopera: % 23,32

Codice regionale: 06.I04.053.004

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, monofase

Articolo: 004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar
- Potenza assorbita: P = 1100 W

Prezzo a cad: € 1.155,72930
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,74086
Incidenza manodopera: % 24,85

Codice regionale: 06.I04.053.005

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar
- Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.484,21185

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,51987

Incidenza manodopera: % 22,58

Codice regionale: 06.I04.053.006

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar
- Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.547,36065

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,66963

Incidenza manodopera: % 24,75

Codice regionale: 06.I04.054.001

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 001 - DN 100 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 11,29594

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02679

Incidenza manodopera: % 33,90

Codice regionale: 06.I04.054.002

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 002 - DN 125 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 12,67479

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03006

Incidenza manodopera: % 30,21

Codice regionale: 06.I04.054.003

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 003 - DN 150 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 14,11689

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03348

Incidenza manodopera: % 27,13

Codice regionale: 06.I04.054.004

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 004 - DN 200 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 17,58299

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04170

Incidenza manodopera: % 21,78

Codice regionale: 06.I04.054.005

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 005 - DN 250 non isolato termicamente

Prezzo a m: € 22,14800

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05252

Incidenza manodopera: % 19,45

Codice regionale: 06.I04.054.006

| | |
|---|--|
| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco |
| Articolo: | 006 - DN 300 non isolato termicamente |
| Prezzo a m: € 25,96830 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06158 | |
| Incidenza manodopera: % 16,59 | |
| Codice regionale: 06.I04.054.007 | |
| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco |
| Articolo: | 007 - DN 100 isolato termicamente |
| Prezzo a m: € 19,12629 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04536 | |
| Incidenza manodopera: % 20,02 | |
| Codice regionale: 06.I04.054.008 | |
| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco |
| Articolo: | 008 - DN 125 isolato termicamente |
| Prezzo a m: € 21,50449 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05100 | |
| Incidenza manodopera: % 17,81 | |
| Codice regionale: 06.I04.054.009 | |
| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco |
| Articolo: | 009 - DN 150 isolato termicamente |
| Prezzo a m: € 23,16164 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05493 | |
| Incidenza manodopera: % 16,53 | |
| Codice regionale: 06.I04.054.010 | |
| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco |
| Articolo: | 010 - DN 200 isolato termicamente |
| Prezzo a m: € 28,41139 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06738 | |
| Incidenza manodopera: % 13,48 | |
| Codice regionale: 06.I04.054.011 | |
| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco |
| Articolo: | 011 - DN 250 isolato termicamente |
| Prezzo a m: € 35,58230 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08438 | |
| Incidenza manodopera: % 12,11 | |
| Codice regionale: 06.I04.054.012 | |
| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco |
| Articolo: | 012 - DN 300 isolato termicamente |
| Prezzo a m: € 41,02180 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09728 | |
| Incidenza manodopera: % 10,50 | |
| Codice regionale: 06.I04.055.001 | |
| Voce: | 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete |
| Articolo: | 001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150 |

Prezzo a kg: € 10,41664

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02470

Incidenza manodopera: % 22,98

Codice regionale: 06.I04.055.002

Voce: 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete

Articolo: 002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

Prezzo a kg: € 9,81109

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02327

Incidenza manodopera: % 19,52

Codice regionale: 06.I04.056.001

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 001 - con diametro collare mm 200

Prezzo a cad: € 68,58893

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16266

Incidenza manodopera: % 10,47

Codice regionale: 06.I04.056.002

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 002 - con diametro collare mm 250

Prezzo a cad: € 79,67033

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18894

Incidenza manodopera: % 9,01

Codice regionale: 06.I04.056.003

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 003 - con diametro collare mm 300

Prezzo a cad: € 108,58330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25751

Incidenza manodopera: % 7,94

Codice regionale: 06.I04.056.004

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 004 - con diametro collare mm 315

Prezzo a cad: € 112,40031

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26656

Incidenza manodopera: % 8,52

Codice regionale: 06.I04.056.005

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 005 - con diametro collare mm 350

Prezzo a cad: € 140,83751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33400

Incidenza manodopera: % 6,80

Codice regionale: 06.I04.056.006

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 006 - con diametro collare mm 400

Prezzo a cad: € 181,21631

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,42976

Incidenza manodopera: % 5,28

Codice regionale: 06.I04.056.007

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 007 - con diametro collare mm 500

Prezzo a cad: € 250,04939

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59300

Incidenza manodopera: % 4,79

Codice regionale: 06.I04.056.008

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 008 - con diametro collare mm 600

Prezzo a cad: € 311,90789

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,73970

Incidenza manodopera: % 3,84

Codice regionale: 06.I04.057.001

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 188,46603

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44695

Incidenza manodopera: % 12,70

Codice regionale: 06.I04.057.002

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 213,08293

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,50534

Incidenza manodopera: % 11,23

Codice regionale: 06.I04.057.003

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 238,54738

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,56573

Incidenza manodopera: % 10,03

Codice regionale: 06.I04.057.004

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 281,32651

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,66718

Incidenza manodopera: % 12,76

Codice regionale: 06.I04.057.005

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 318,47640

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,75528

Incidenza manodopera: % 15,03

Codice regionale: 06.I04.057.006

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 449,29954

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,06553

Incidenza manodopera: % 13,32

Codice regionale: 06

Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice regionale: 06.I05

Capitolo: IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Codice regionale: 06.I05.002.001

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 001 - punto luce a semplice interruzione

Prezzo a cad: € 34,74606

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08240

Incidenza manodopera: % 46,02

Codice regionale: 06.I05.002.002

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 002 - punto luce ad interruzione bipolare

Prezzo a cad: € 39,01755

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09253

Incidenza manodopera: % 40,98

Codice regionale: 06.I05.002.003

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 003 - punto luce deviato

Prezzo a cad: € 64,56022

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15311

Incidenza manodopera: % 43,23

Codice regionale: 06.I05.002.004

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 004 - punto luce intermedio

Prezzo a cad: € 80,45911

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19081

Incidenza manodopera: % 30,34

Codice regionale: 06.I05.002.011

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 011 - punto presa 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad: € 30,14580

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07149

Incidenza manodopera: % 34,93

Codice regionale: 06.I05.002.012

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

Prezzo a cad: € 43,84428

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10398

Incidenza manodopera: % 38,43

Codice regionale: 06.I05.002.013

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad: € 37,78217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08960

Incidenza manodopera: % 30,15

Codice regionale: 06.I05.002.014

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 014 - punto presa 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

Prezzo a cad: € 90,66046

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21501

Incidenza manodopera: % 25,56

Codice regionale: 06.I05.002.020

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

Prezzo a cad: € 76,20457

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18072

Incidenza manodopera: % 15,70

Codice regionale: 06.I05.002.021

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

Prezzo a cad: € 18,14448

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04303

Incidenza manodopera: % 46,43

Codice regionale: 06.I05.002.023

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 023 - punto presa tv (escluse antenne)

Prezzo a cad: € 39,54796

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09379

Incidenza manodopera: % 27,60

Codice regionale: 06.I05.003.002

Voce: 003 - Quadri elettrici.

Articolo: 002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

Prezzo a cad: € 204,72011

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,48550

Incidenza manodopera: % 12,80

Codice regionale: 06.I05.003.005

Voce: 003 - Quadri elettrici.

Articolo: 005 - in prossimità dell'ingresso, costituito da centralino termoplastico da incasso capacità 12 moduli con portella trasparente con chiusura a scatto contenente le seguenti apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale max 2X32 A, , id= 30 mA, Icn= 4,5 kA, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio.

Prezzo a cad: € 131,79630

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31256

Incidenza manodopera: % 33,12

Codice regionale: 06.I05.005.001

Voce: 005 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: quota parte tubazioni dorsali e derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, quota parte conduttori dorsali e derivati tipo N07V-K e coassiali per trasmissione segnale video, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da 5 pollici da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, quota parte alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono electret ad altoparlante magnetodinamico, elettroserratura per porta o cancello da applicare su anta destra o sinistra, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.

Articolo: 001 - impianto citofonico con pulsantiera ad 8 posti ed 8 derivati interno

Prezzo a cad: € 536,97862

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,27347

Incidenza manodopera: % 35,30

Codice regionale: 06.I05.005.002

Voce: 005 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: quota parte tubazioni dorsali e derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, quota parte conduttori dorsali e derivati tipo N07V-K e coassiali per trasmissione segnale video, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da 5 pollici da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, quota parte alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono electret ad altoparlante magnetodinamico, elettroserratura per porta o cancello da applicare su anta destra o sinistra, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.

Articolo: 002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

Prezzo a cad: € 418,56172

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,99264

Incidenza manodopera: % 51,47

Codice regionale: 06.I05.006.001

Voce: 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Prezzo a m: € 5,38836

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01278

Incidenza manodopera: % 62,19

Codice regionale: 06.I05.006.002

Voce: 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Prezzo a m: € 6,39239

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01516

Incidenza manodopera: % 59,91

Codice regionale: 06.I05.006.003

Voce: 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo NO7V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Prezzo a m: € 7,78773

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01847

Incidenza manodopera: % 58,39

Codice regionale: 06.I05.007.001

Voce: 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra colletttrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.

Prezzo a m: € 3,59403

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00852

Incidenza manodopera: % 45,55

Codice regionale: 06.I05.007.002

Voce: 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra colletttrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

Prezzo a m: € 5,96479

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01415

Incidenza manodopera: % 41,59

Codice regionale: 06.I05.008.001

Voce: 008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.

Articolo: 001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

Prezzo a cad: € 30,77492

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07298

Incidenza manodopera: % 48,36

Codice regionale: 06.I05.009.001

Voce: 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Prezzo a a corpo: € 105,40163

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24996

Incidenza manodopera: % 58,83

Codice regionale: 06.I05.009.002

Voce: 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Prezzo a a corpo: € 130,07607

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30848

Incidenza manodopera: % 57,21

Codice regionale: 06.I05.009.003

Voce: 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Prezzo a a corpo: € 152,54940

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36178

Incidenza manodopera: % 56,91

Codice regionale: 06.I05.010.001

Voce: 010 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 5,77179

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01369

Incidenza manodopera: % 32,66

Codice regionale: 06.I05.010.002

Voce: 010 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,33400

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00554

Incidenza manodopera: % 44,64

Codice regionale: 06.I05.010.003

Voce: 010 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato, isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 3,82560

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00907

Incidenza manodopera: % 37,61

Codice regionale: 06.I05.011.001

Voce: 011 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni e/ o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 7,62708

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01809

Incidenza manodopera: % 27,91

Codice regionale: 06.I05.011.002

Voce: 011 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni e/ o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 12,64146

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02998

Incidenza manodopera: % 19,62

Codice regionale: 06.I05.011.003

Voce: 011 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, compreso installazione all'interno di tubazioni e/ o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,11175

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00501

Incidenza manodopera: % 39,94

Codice regionale: 06.I05.012.001

Voce: 012 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ per quanto concesso compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 0,76405

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00181

Incidenza manodopera: % 58,44

Codice regionale: 06.I05.012.002

Voce: 012 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ per quanto concesso compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 3,34743

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00794

Incidenza manodopera: % 42,98

Codice regionale: 06.I05.012.003

Voce: 012 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ per quanto concesso compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - cavo coassiale schermato RG 62

Prezzo a m: € 2,10290

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00499

Incidenza manodopera: % 40,11

Codice regionale: 06.I05.013.001

Voce: 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 1,81888

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00431

Incidenza manodopera: % 68,19

Codice regionale: 06.I05.013.002

Voce: 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 2,18173

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00517

Incidenza manodopera: % 65,94

Codice regionale: 06.I05.013.003

Voce: 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 3,89920

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00925

Incidenza manodopera: % 47,71

Codice regionale: 06.I05.014.001

Voce: 014 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ,compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FM9. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,24088

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00294

Incidenza manodopera: % 51,97

Codice regionale: 06.I05.014.002

Voce: 014 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FM9. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,31408

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00549

Incidenza manodopera: % 45,02

Codice regionale: 06.I05.014.003

Voce: 014 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FM9. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 7,23421

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01716

Incidenza manodopera: % 23,32

Codice regionale: 06.I05.015.001

Voce: 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m: € 29,16470

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06917

Incidenza manodopera: % 41,03

Codice regionale: 06.I05.015.002

Voce: 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 67,31634

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15964

Incidenza manodopera: % 29,87

Codice regionale: 06.I05.015.003

Voce: 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 69,73856

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16539

Incidenza manodopera: % 31,58

Codice regionale: 06.I05.016.001

Voce: 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

Prezzo a m: € 21,93829

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05203

Incidenza manodopera: % 32,11

Codice regionale: 06.I05.016.002

Voce: 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 95 x 25 mm - 4 scomparti

Prezzo a m: € 25,92753

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06149

Incidenza manodopera: % 31,95

Codice regionale: 06.I05.016.003

Voce: 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 120 x 25 mm - 4/5 scomparti

Prezzo a m: € 29,86821

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07083

Incidenza manodopera: % 30,40

Codice regionale: 06.I05.017.001

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 75 x 75 mm vern.

Prezzo a m: € 32,63093

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07739

Incidenza manodopera: % 36,68

Codice regionale: 06.I05.017.002

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 75 x 75 mm zincato

Prezzo a m: € 28,48438

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06755

Incidenza manodopera: % 41,08

Codice regionale: 06.I05.017.003

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 200 x 75 mm zincato

Prezzo a m: € 47,63003

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11296

Incidenza manodopera: % 38,19

Codice regionale: 06.I05.018.001

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 25 x 30 mm

Prezzo a m: € 7,03188

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01668

Incidenza manodopera: % 56,44

Codice regionale: 06.I05.018.002

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 100 x 60 mm

Prezzo a m: € 22,75286

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05396

Incidenza manodopera: % 40,34

Codice regionale: 06.I05.018.003

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 100 x 80 mm

Prezzo a m: € 27,49300

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06520

Incidenza manodopera: % 37,89

Codice regionale: 06.I05.019.001

Voce: 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - diametro 16 mm

Prezzo a m: € 5,63488

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01336

Incidenza manodopera: % 74,83

Codice regionale: 06.I05.019.002

Voce: 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - diametro 25 mm

Prezzo a m: € 7,46337

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01770

Incidenza manodopera: % 73,12

Codice regionale: 06.I05.019.003

Voce: 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - diametro 50 mm

Prezzo a m: € 11,76336

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02790

Incidenza manodopera: % 63,26

Codice regionale: 06.I05.020.001

Voce: 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubo in acciaio zincato leggero IP55 IMQ/CEI 22-38 e 22-25, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,8 mm² fino alla centrale, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - rivelatore incendio

Prezzo a cad: € 80,24882

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19031

Incidenza manodopera: % 61,82

Codice regionale: 06.I05.020.002

Voce: 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubo in acciaio zincato leggero IP55 IMQ/CEI 22-38 e 22-25, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,8 mm² fino alla centrale, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K

Prezzo a cad: € 121,15610

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28733

Incidenza manodopera: % 61,42

Codice regionale: 06.I05.020.003

Voce: 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubo in acciaio zincato leggero IP55 IMQ/CEI 22-38 e 22-25, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,8 mm2 fino alla centrale, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

Prezzo a cad: € 114,46423

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,27146

Incidenza manodopera: % 60,68

Codice regionale: 06.I05.021.001

Voce: 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente:
- quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 1.650,61022

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,91449

Incidenza manodopera: % 31,82

Codice regionale: 06.I05.021.002

Voce: 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente:
- quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 1.618,62530

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,83864

Incidenza manodopera: % 29,21

Codice regionale: 06.I05.021.003

Voce: 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 003 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 2.052,92091

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,86859

Incidenza manodopera: % 25,59

Codice regionale: 06.I05.022.001

Voce: 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 2.898,29511

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,87343

Incidenza manodopera: % 21,75

Codice regionale: 06.I05.022.002

Voce: 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo

di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 2.226,42831

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,28007

Incidenza manodopera: % 25,95

Codice regionale: 06.I05.023.001

Voce: 023 - Palo in acciaio zincato a caldo a norme CEI 7-6 di tipo conico da lamiera, conicità 10mm/m con fasciatura con guaina in polietilene termorestringente lunghezza 500 mm applicata a caldo con la mezzzeria all'incastro con la fondazione, corredato di asola ingresso cavi, asola per morsettiera da incasso, bullone per collegamento equipotenziale interno al palo. - Morsettiera quadripolare con capacità max per polo 25mm e n. 2 portafusibili fino a 25A, oppure morsetti volanti adeguati. - Cablaggio interno del palo con cavo tipo FG70R-0,6/1KV sez. 1,5 mm in uscita dalla derivazione/i al corpo/i illuminante/i. - Installazione entro basamento opportunamente predisposto escluso, compreso piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità. - Copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. - E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - diritto H=9,3, diam. base 153mm diam.testa 60,s=3mm

Prezzo a cad: € 415,32354

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,98496

Incidenza manodopera: % 29,09

Codice regionale: 06.I05.023.002

Voce: 023 - Palo in acciaio zincato a caldo a norme CEI 7-6 di tipo conico da lamiera, conicità 10mm/m con fasciatura con guaina in polietilene termorestringente lunghezza 500 mm applicata a caldo con la mezzzeria all'incastro con la fondazione, corredato di asola ingresso cavi, asola per morsettiera da incasso, bullone per collegamento equipotenziale interno al palo. - Morsettiera quadripolare con capacità max per polo 25mm e n. 2 portafusibili fino a 25A, oppure morsetti volanti adeguati. - Cablaggio interno del palo con cavo tipo FG70R-0,6/1KV sez. 1,5 mm in uscita dalla derivazione/i al corpo/i illuminante/i. - Installazione entro basamento opportunamente predisposto escluso, compreso piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità. - Copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. - E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - diritto H=9,3, diam. base 153mm diam.testa 60,s=4mm

Prezzo a cad: € 205,08054

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,48636

Incidenza manodopera: % 58,91

Codice regionale: 06.I05.024.001

Voce: 024 - Armatura stradale con corpo in lega di alluminio pressofuso suddiviso in due parti collegate a cerniera anteriormente, verniciatura a polveri poliesteri in colore bianco, dispositivo per il fissaggio a testapalo (diam. 60 mm) in lega di alluminio pressofuso, vano portareattori protetto (IP23) con superficie esterna alettata per dissipare calore, piastra asportabile in nylon rinforzato con fibre di vetro per l'assemblaggio del complesso elettrico, portalamпада in porcellana con conduttori di cablaggio con isolamento in classe II, gruppo ottico stagno (IP54), rifrattore in vetro termoresistente al borosilicato o in metacrilato o in policarbonato oppure con vetro piano o con coppa liscia in metacrilato o con coppa liscia in policarbonato, completa di gruppo di accensione e condensatore di rifasamento a cosfi 0,9 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.

Articolo: 001 - rifr.in vetro, lamp.HIE/T chiara 250W/20000 lm-3/4000k

Prezzo a cad: € 253,75584

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,60179

Incidenza manodopera: % 15,53

Codice regionale: 06.I05.024.002

Voce: 024 - Armatura stradale con corpo in lega di alluminio pressofuso suddiviso in due parti collegate a cerniera anteriormente, verniciatura a polveri poliesteri in colore bianco, dispositivo per il fissaggio a testapalo (diam. 60 mm) in lega di alluminio pressofuso, vano portareattori protetto (IP23) con superficie esterna alettata per dissipare calore, piastra asportabile in nylon rinforzato con fibre di vetro per l'assemblaggio del complesso elettrico, portalamпада in porcellana con conduttori di cablaggio con isolamento in classe II, gruppo ottico stagno (IP54), rifrattore in vetro termoresistente al borosilicato o in metacrilato o in policarbonato oppure con vetro piano o con coppa liscia in metacrilato o con coppa liscia in policarbonato, completa di gruppo di accensione e condensatore di rifasamento a cosfi 0,9 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.

Articolo: 002 - cut-off. vetro, lamp.HIE/T chiara 250W/20000 lm-3/4000k

Prezzo a cad: € 325,78494

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,77261

Incidenza manodopera: % 12,09

Provincia di Pisa - 2013

Codice regionale: 16

Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: 16.A04

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'agotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Codice regionale: 16.A04.001.001

Voce: 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica discarica od aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:

Articolo: 001 - su piano orizzontale

Prezzo a m²: € 3,85571

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00914

Incidenza manodopera: % 12,99

Codice regionale: 16.A04.001.002

Voce: 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica discarica od aree indicate dalla D.L. fino alla distanza di 20 km:

Articolo: 002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

Prezzo a m²: € 3,85411

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00914

Incidenza manodopera: % 16,89

Codice regionale: 16.A04.002.001

Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.

Articolo: 001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

Prezzo a m³: € 1,57649

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00374

Incidenza manodopera: % 39,71

Codice regionale: 16.A04.002.002

Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.

Articolo: 002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.

Prezzo a m³: € 5,44193

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01291

Incidenza manodopera: % 11,50

Codice regionale: 16.A04.003.001

Voce: 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di 1,5 m.

Prezzo a m³: € 1,67738

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00796

Incidenza manodopera: % 39,71

Codice regionale: 16.A04.004.001

Voce: 004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.

Articolo: 001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.

Prezzo a m: € 5,54924

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02632

Incidenza manodopera: % 39,71

Codice regionale: 16

Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: 16.A05

Capitolo: RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 16.A05.001.001

Voce: 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³: € 3,56280

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01267

Incidenza manodopera: % 39,65

Codice regionale: 16.A05.001.002

Voce: 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

Prezzo a m³: € 4,56473

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01624

Incidenza manodopera: % 28,07

Codice regionale: 16.A05.002.001

Voce: 002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.

Articolo: 001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³: € 2,59718

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00924

Incidenza manodopera: % 36,68

Codice regionale: 16

Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: 16.B04

Capitolo: CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Codice regionale: 16.B04.003.001

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 96,98892

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11501

Incidenza manodopera: % 9,76

Codice regionale: 16.B04.003.002

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 99,43037

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11790

Incidenza manodopera: % 9,52

Codice regionale: 16.B04.003.003

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 104,38917

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12378

Incidenza manodopera: % 9,06

Codice regionale: 16.B04.003.005

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 100,40442

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11906

Incidenza manodopera: % 9,42

Codice regionale: 16.B04.003.006

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 104,68012

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12413

Incidenza manodopera: % 9,04

Codice regionale: 16.B04.003.007

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 107,80467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12783

Incidenza manodopera: % 8,78

Codice regionale: 16.B04.003.009

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 102,68142
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12176
Incidenza manodopera: % 9,21

Codice regionale: 16.B04.003.010

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 106,38787
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12615
Incidenza manodopera: % 8,89

Codice regionale: 16.B04.003.011

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 110,08167
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13053
Incidenza manodopera: % 8,59

Codice regionale: 16.B04.004.001

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 108,37392
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12851
Incidenza manodopera: % 8,73

Codice regionale: 16.B04.004.002

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 111,34667
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13203
Incidenza manodopera: % 8,50

Codice regionale: 16.B04.004.003

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 114,00317
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13518
Incidenza manodopera: % 8,30

Codice regionale: 16.B04.004.005

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 115,77417
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13728
Incidenza manodopera: % 8,17

Codice regionale: 16.B04.004.006

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 115,77417
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13728

Incidenza manodopera: % 8,17

Codice regionale: 16.B04.004.007

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 118,43067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043

Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 16.B04.005.001

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 108,37392

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12851

Incidenza manodopera: % 8,73

Codice regionale: 16.B04.005.002

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 111,34667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13203

Incidenza manodopera: % 8,50

Codice regionale: 16.B04.005.003

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 114,00317

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13518

Incidenza manodopera: % 8,30

Codice regionale: 16.B04.005.005

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 114,35737

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13560

Incidenza manodopera: % 8,27

Codice regionale: 16.B04.005.006

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 115,77417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13728

Incidenza manodopera: % 8,17

Codice regionale: 16.B04.005.007

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 118,43067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043

Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 16.B04.006.001

| | |
|---|--|
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |
| | Prezzo a m³: € 118,43067 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043 |
| | Incidenza manodopera: % 7,99 |
| Codice regionale: 16.B04.006.002 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 118,43067 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043 |
| | Incidenza manodopera: % 7,99 |
| Codice regionale: 16.B04.006.003 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |
| | Prezzo a m³: € 121,08717 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14358 |
| | Incidenza manodopera: % 7,81 |
| Codice regionale: 16.B04.006.005 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |
| | Prezzo a m³: € 122,85817 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14568 |
| | Incidenza manodopera: % 7,70 |
| Codice regionale: 16.B04.006.006 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 122,85817 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14568 |
| | Incidenza manodopera: % 7,70 |
| Codice regionale: 16.B04.006.007 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |
| | Prezzo a m³: € 126,40017 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14988 |
| | Incidenza manodopera: % 7,49 |
| Codice regionale: 16.B04.007.001 | |
| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |
| | Prezzo a m³: € 125,51467 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883 |
| | Incidenza manodopera: % 7,54 |
| Codice regionale: 16.B04.007.002 | |
| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 16.B04.007.003

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 129,05667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15303

Incidenza manodopera: % 7,33

Codice regionale: 16.B04.007.005

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 16.B04.007.006

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 16.B04.007.007

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 133,48417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15828

Incidenza manodopera: % 7,09

Codice regionale: 16.B04.008.001

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 117,48192

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13931

Incidenza manodopera: % 8,05

Codice regionale: 16.B04.008.002

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 118,43067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043

Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 16.B04.008.003

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 121,08717

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14358

Incidenza manodopera: % 7,81

Codice regionale: 16.B04.009.001

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 16.B04.009.002

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 16.B04.009.003

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 129,05667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15303

Incidenza manodopera: % 7,33

Codice regionale: 16.B04.009.005

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 16.B04.009.006

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 16.B04.009.007

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 133,48417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15828

Incidenza manodopera: % 7,09

Codice regionale: 16.B04.010.001

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 130,06867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15423

Incidenza manodopera: % 7,27

Codice regionale: 16.B04.010.002

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 130,06867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15423

Incidenza manodopera: % 7,27

Codice regionale: 16.B04.010.003

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 136,14067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16143

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 16.B04.011.001

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 16.B04.011.002

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 16.B04.011.003

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 129,05667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15303

Incidenza manodopera: % 7,33

Codice regionale: 16.B04.011.005

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 16.B04.011.006

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,94217

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15408

Incidenza manodopera: % 7,28

Codice regionale: 16.B04.011.007

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 133,48417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15828

Incidenza manodopera: % 7,09

Codice regionale: 16.B04.012.001

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Prezzo a m³: € 122,60517

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14538

Incidenza manodopera: % 7,72

Codice regionale: 16.B04.012.002

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,74367

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14673

Incidenza manodopera: % 7,65

Codice regionale: 16.B04.012.003

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 126,40017

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14988

Incidenza manodopera: % 7,49

Codice regionale: 16.B04.013.001

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 128,17117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15198

Incidenza manodopera: % 7,38

Codice regionale: 16.B04.013.002

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 128,17117

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15198

Incidenza manodopera: % 7,38

Codice regionale: 16.B04.013.003

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 130,82767

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15513

Incidenza manodopera: % 7,23

Codice regionale: 16.B04.014.001

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 139,68267

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16563

Incidenza manodopera: % 6,77

Codice regionale: 16.B04.014.002

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 139,68267
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16563
Incidenza manodopera: % 6,77

Codice regionale: 16.B04.014.003

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 143,22467
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16983
Incidenza manodopera: % 6,61

Codice regionale: 16.B04.015.001

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 116,34342
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13796
Incidenza manodopera: % 8,13

Codice regionale: 16.B04.015.002

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 118,43067
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14043
Incidenza manodopera: % 7,99

Codice regionale: 16.B04.015.003

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 121,08717
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14358
Incidenza manodopera: % 7,81

Codice regionale: 16.B04.016.001

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,51467
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883
Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 16.B04.016.002

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,51467
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883
Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 16.B04.016.003

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 129,05667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15303

Incidenza manodopera: % 7,33

Codice regionale: 16.B04.017.001

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,59867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15723

Incidenza manodopera: % 7,14

Codice regionale: 16.B04.017.002

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,59867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15723

Incidenza manodopera: % 7,14

Codice regionale: 16.B04.017.003

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 136,14067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16143

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 16.B04.018.001

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 16.B04.018.002

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,51467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14883

Incidenza manodopera: % 7,54

Codice regionale: 16.B04.018.003

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 129,05667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15303

Incidenza manodopera: % 7,33

Codice regionale: 16.B04.019.001

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,59867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15723

Incidenza manodopera: % 7,14

Codice regionale: 16.B04.019.002

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,59867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15723

Incidenza manodopera: % 7,14

Codice regionale: 16.B04.019.003

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 136,14067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16143

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 16.B04.020.001

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,59867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15723

Incidenza manodopera: % 7,14

Codice regionale: 16.B04.020.002

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,59867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15723

Incidenza manodopera: % 7,14

Codice regionale: 16.B04.020.003

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 136,14067

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16143

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 16.B04.204.002

Voce: 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 142,33917

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16878

Incidenza manodopera: % 6,65

Codice regionale: 16.B04.205.005

Voce: 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 146,76667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17403

Incidenza manodopera: % 6,45

Codice regionale: 16.B04.206.002

Voce: 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 146,76667

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17403

Incidenza manodopera: % 6,45

Codice regionale: 16.B04.232.005

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 143,22467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16983

Incidenza manodopera: % 6,61

Codice regionale: 16.B04.232.011

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 134,36967

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15933

Incidenza manodopera: % 7,04

Provincia di Pisa - 2013

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S03

Capitolo: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b))

Codice regionale: 17.S03.001.010

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 010 - Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397.

Prezzo a cad: € 11,10900

Codice regionale: 17.S03.001.011

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 011 - Cinturino sottotomo in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile

Prezzo a cad: € 5,07150

Codice regionale: 17.S03.001.012

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 012 - Elmetto in polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397.

Prezzo a cad: € 2,73700

Codice regionale: 17.S03.001.013

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 013 - Cinturino sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile

Prezzo a cad: € 1,12700

Codice regionale: 17.S03.001.014

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 014 - Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397.

Prezzo a cad: € 11,43100

Codice regionale: 17.S03.001.015

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 015 - Cinturino sottogola a quattro cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile

Prezzo a cad: € 5,63500

Codice regionale: 17.S03.001.016

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 016 - Elmetto protettivo in polycarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 350 g. conforme UNI EN 397

Prezzo a cad: € 8,52610

Codice regionale: 17.S03.001.017

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 017 - Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388.

Prezzo a paio: € 1,44900

Codice regionale: 17.S03.001.018

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 018 - Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm.

Prezzo a paio: € 2,49550

Codice regionale: 17.S03.001.019

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 019 - Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388 - 407, lunghezza 28 cm.

Prezzo a paio: € 14,57050

Codice regionale: 17.S03.001.020

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 020 - Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166-B-3-9 e omologata CE, ISO 9002

Prezzo a cad: € 22,51691

Codice regionale: 17.S03.001.021

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 021 - Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock conforme UNI EN 175.

Prezzo a cad: € 11,88091

Codice regionale: 17.S03.001.022

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 022 - Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175

Prezzo a cad: € 11,25154

Codice regionale: 17.S03.001.023

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 023 - Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149, classe FFP1

Prezzo a cad: € 1,52950

Codice regionale: 17.S03.001.024

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 024 - Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla norma UNI 11611

Prezzo a paio: € 10,78700

Codice regionale: 17.S03.001.027

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 027 - Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 23 dB.

Prezzo a cad: € 4,34027

Codice regionale: 17.S03.001.028

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 028 - Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore)

Prezzo a cad: € 16,21409

Codice regionale: 17.S03.001.029

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 029 - Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore - conforme EN166

Prezzo a cad: € 2,25400

Codice regionale: 17.S03.001.032

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 032 - Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 31dB

Prezzo a cad: € 26,56500

Codice regionale: 17.S03.001.033

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 033 - Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergenica, confezionati a norma UNI EN 352/00, SNR 31 dB

Prezzo a cad: € 1,82850

Codice regionale: 17.S03.001.034

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 034 - Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149, classe FFP2

Prezzo a cad: € 2,61050

Codice regionale: 17.S03.001.035

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 035 - Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374.

Prezzo a cad: € 2,08150

Codice regionale: 17.S03.001.036

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 036 - Guanti in crosta per lavori di saldatura e smerigliatura, conforme UNI EN 407.

Prezzo a cad: € 1,69050

Codice regionale: 17.S03.002.024

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 024 - Grembiule in pelle e crosta con lacci per chiusura per lavori di saldatura e smerigliatura, dimensioni cm 60x90, conforme alla norma UNI EN ISO 11611

Prezzo a cad: € 4,73937

Codice regionale: 17.S03.002.025

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 025 - Scarpa da lavoro bassa con dispositivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345

Prezzo a cad: € 33,23963

Codice regionale: 17.S03.002.026

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 026 - Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucchiole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt

Prezzo a cad: € 0,58182

Codice regionale: 17.S03.002.029

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 029 - Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361

Prezzo a cad: € 66,66082

Codice regionale: 17.S03.002.030

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 030 - Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile fino a 2 metri

Prezzo a cad: € 44,01273

Codice regionale: 17.S03.002.031

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 031 - Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353/2, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m

Prezzo a cad: € 350,42429

Codice regionale: 17.S03.002.034

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 034 - Stivali di sicurezza antistatici, impermeabili e antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo, con marchio conformità CE EN 20345 S5

Prezzo a cad: € 13,04100

Codice regionale: 17.S03.002.035

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 035 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI-EN 471

Prezzo a cad: € 20,12500

Codice regionale: 17.S03.002.036

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 036 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI-EN 471

Prezzo a cad: € 16,74400

Codice regionale: 17.S03.002.037

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 037 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Parka impermeabile idrorepellente a norma UNI-EN 471

Prezzo a cad: € 46,52900

Codice regionale: 17.S03.002.040

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 040 - Cordino anticaduta con assorbitore e connettore UNI EN 354-355-362.

Prezzo a cad: € 47,98950

Codice regionale: 17.S03.002.041

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 041 - Cordino di posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori UNI EN 354-362.

Prezzo a cad: € 44,85000

Codice regionale: 17.S03.002.042

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 042 - Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio UNI EN 360.

Prezzo a cad: € 276,00000

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S05

Capitolo: OPERE PROVVISORIALI previsti nel PSC(Apprestamenti -Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiEDE, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore

Codice regionale: 17.S05.001.012

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 012 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a ml: € 7,13000

Codice regionale: 17.S05.001.013

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 013 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .

Prezzo a ml: € 9,67150

Codice regionale: 17.S05.001.014

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 014 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 16,10000

Codice regionale: 17.S05.001.015

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 015 - Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.

Prezzo a ml: € 3,05900

Codice regionale: 17.S05.001.016

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 016 - Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.

Prezzo a ml: € 4,15150

Codice regionale: 17.S05.001.017

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 017 - Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento.

Prezzo a cad: € 6,90000

Codice regionale: 17.S05.001.018

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 018 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.012, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a ml: € 0,71300

Codice regionale: 17.S05.001.019

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 019 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.013, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a ml: € 1,38000

Codice regionale: 17.S05.001.020

Voce: 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 020 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.004, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 5,17500

Codice regionale: 17.S05.002.030

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 030 - Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: 17.S05.002.031

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 031 - Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Prezzo a m²: € 3,79500

Codice regionale: 17.S05.002.032

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 032 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: 17.S05.002.033

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 033 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 9,66000

Codice regionale: 17.S05.002.034

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 034 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Prezzo a m²: € 4,14000

Codice regionale: 17.S05.002.035

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 035 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,95500

Codice regionale: 17.S05.002.036

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 036 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 9,25750

Codice regionale: 17.S05.002.037

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 037 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Prezzo a m²: € 3,96750

Codice regionale: 17.S05.002.038

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 038 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,18500

Codice regionale: 17.S05.002.039

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 039 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 19,32000

Codice regionale: 17.S05.002.040

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 040 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza.

Prezzo a m: € 8,28000

Codice regionale: 17.S05.002.041

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 041 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 2,76000

Codice regionale: 17.S05.002.042

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 042 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 11,27000

Codice regionale: 17.S05.002.043

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 043 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 4,83000

Codice regionale: 17.S05.002.044

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 044 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,61000

Codice regionale: 17.S05.002.045

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 045 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: 17.S05.002.046

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 046 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: 17.S05.002.047

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 047 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: 17.S05.002.048

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 048 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 10,46500 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.049 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 049 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | Prezzo a m²: € 4,48500 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.050 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 050 - Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m²: € 1,49500 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.051 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 051 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 12,07500 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.052 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 052 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | Prezzo a m²: € 5,17500 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.053 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 053 - Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m²: € 1,38000 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.054 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 054 - Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m: € 19,48100 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.055 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 055 - Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. | Prezzo a m: € 8,34900 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.056 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 056 - Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m: € 3,10500 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.057 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |

Articolo: 057 - Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 21,25200

Codice regionale: 17.S05.002.058

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 058 - Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Prezzo a m: € 9,10800

Codice regionale: 17.S05.002.059

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 059 - Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 2,41500

Codice regionale: 17.S05.002.060

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 060 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: 17.S05.002.061

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 061 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 6,21000

Codice regionale: 17.S05.002.062

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 062 - Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: 17.S05.002.063

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 063 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 9,67610

Codice regionale: 17.S05.002.064

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 064 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 4,14690

Codice regionale: 17.S05.002.065

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 065 - Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,43750

Codice regionale: 17.S05.002.066

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 066 - Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 20,12500

Codice regionale: 17.S05.002.067

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 067 - Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 8,62500

Codice regionale: 17.S05.002.068

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 068 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,01250

Codice regionale: 17.S05.002.069

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 069 - Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: 17.S05.002.070

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 070 - Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 6,21000

Codice regionale: 17.S05.002.071

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 071 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della

struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,01250

Codice regionale: 17.S05.002.072

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 072 - Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 36,65970

Codice regionale: 17.S05.002.073

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 073 - Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno

Prezzo a cad: € 15,71130

Codice regionale: 17.S05.002.074

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 074 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 5,17500

Codice regionale: 17.S05.002.075

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 075 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 36,65970

Codice regionale: 17.S05.002.076

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 076 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio.

Prezzo a cad: € 15,71130

Codice regionale: 17.S05.002.077

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 077 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 5,17500

Codice regionale: 17.S05.002.078

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 078 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Prezzo a m²: € 1,44900

Codice regionale: 17.S05.002.079

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 079 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Prezzo a m²: € 1,44900

Codice regionale: 17.S05.003.001

Voce: 003 - Trabattelli

Articolo: 001 - Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.

Prezzo a giornaliero: € 8,05000

Codice regionale: 17.S05.006.050

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 050 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.

Prezzo a m²: € 1,15000

Codice regionale: 17.S05.006.051

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 051 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %.

Prezzo a m²: € 1,72500

Codice regionale: 17.S05.006.060

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 060 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 35,07500

Codice regionale: 17.S05.006.061

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 061 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Prezzo a m²: € 10,92500

Codice regionale: 17.S05.006.062

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 062 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 5,52000

Codice regionale: 17.S05.006.064

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 064 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 41,97500

Codice regionale: 17.S05.006.065

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 065 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Prezzo a m²: € 14,37500

Codice regionale: 17.S05.006.066

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 066 - Noleggio oltre il primo mese di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 5,52000

Codice regionale: 17.S05.006.067

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 067 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 29,32500

Codice regionale: 17.S05.006.068

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 068 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Prezzo a m²: € 7,47500

Codice regionale: 17.S05.006.069

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 069 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 8,62500

Codice regionale: 17.S05.006.070

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 070 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 31,62500

Codice regionale: 17.S05.006.071

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 071 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Prezzo a m²: € 8,62500

Codice regionale: 17.S05.006.072

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 072 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 5,17500

Codice regionale: 17.S05.007.003

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

Articolo: 003 - Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40

Prezzo a mensile: € 494,61500

Codice regionale: 17.S05.007.004

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

Articolo: 004 - Modulo per blindaggio scavi metri 3,00x4,00

Prezzo a mensile: € 872,85000

Codice regionale: 17.S05.007.005

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

Articolo: 005 - Puntelli metallici a croce h max m 4,00

Prezzo a cad: € 2,90950

Codice regionale: 17.S05.007.006

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Articolo: | 006 - Puntelli in legname d'abete | Prezzo a m³: € 24,72500 |
| Codice regionale: | 17.S05.007.007 | |
| Voce: | 007 - Armature pareti di scavo | |
| Articolo: | 007 - Pannelli per casseforme metallici | Prezzo a m²: € 0,28750 |
| Codice regionale: | 17.S05.007.008 | |
| Voce: | 007 - Armature pareti di scavo | |
| Articolo: | 008 - Pannelli per casseforme in legno composito | Prezzo a m²: € 0,14950 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.001 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 16,10000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.002 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 002 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. | Prezzo a m²: € 8,05000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.003 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 003 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 20,70000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.004 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. | Prezzo a m²: € 10,35000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.005 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 005 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.001 e 003, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m²: € 1,72500 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.006 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 006 - Montaggio ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 13,80000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.007 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 007 - Smontaggio ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. | Prezzo a m²: € 5,75000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.008 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 008 - Montaggio ponteggio come voce 003, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 16,10000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.009 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |

- Articolo:** 009 - Smontaggio ponteggio come voce 003, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.
Prezzo a m²: € 8,05000
- Codice regionale: 17.S05.008.010**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.006 e 008, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Prezzo a m²: € 1,38000
- Codice regionale: 17.S05.008.011**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 011 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese
Prezzo a m²: € 13,22500
- Codice regionale: 17.S05.008.012**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 012 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Prezzo a m²: € 4,60000
- Codice regionale: 17.S05.008.013**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 013 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese.
Prezzo a m²: € 18,40000
- Codice regionale: 17.S05.008.014**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 014 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Prezzo a m²: € 8,05000
- Codice regionale: 17.S05.008.015**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 015 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese.
Prezzo a m²: € 23,00000
- Codice regionale: 17.S05.008.016**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 016 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Prezzo a m²: € 10,35000
- Codice regionale: 17.S05.008.017**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 017 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.011, 013 e 015, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Prezzo a m²: € 1,72500
- Codice regionale: 17.S05.008.018**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 018 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 21,85000

Codice regionale: 17.S05.008.019

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 019 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.

Prezzo a m²: € 4,60000

Codice regionale: 17.S05.008.020

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 020 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 24,15000

Codice regionale: 17.S05.008.021

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 021 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

Prezzo a m²: € 6,90000

Codice regionale: 17.S05.008.022

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 022 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 26,45000

Codice regionale: 17.S05.008.023

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 023 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.

Prezzo a m²: € 9,20000

Codice regionale: 17.S05.008.024

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 024 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.018, 020 e 022, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,64500

Codice regionale: 17.S05.008.025

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 025 - Montaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i

sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m³: € 6,32500

Codice regionale: 17.S05.008.026

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 026 - Smontaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.

Prezzo a m³: € 2,87500

Codice regionale: 17.S05.008.027

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 027 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.027, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m³: € 0,92000

Codice regionale: 17.S05.008.028

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 028 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 8,62500

Codice regionale: 17.S05.008.029

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 029 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Prezzo a cad: € 2,87500

Codice regionale: 17.S05.008.030

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 030 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.028, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 1,03500

Codice regionale: 17.S05.008.031

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 031 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 46,75900

Codice regionale: 17.S05.008.032

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 032 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Prezzo a cad: € 23,37950

Codice regionale: 17.S05.008.033

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 033 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.031, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 5,61200

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S06

Capitolo: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))

Codice regionale: 17.S06.004.010

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 010 - adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x24 - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 345,00000

Codice regionale: 17.S06.004.011

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 011 - adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 414,00000

Codice regionale: 17.S06.004.012

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 012 - adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile

Prezzo a cad: € 414,00000

Codice regionale: 17.S06.004.013

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 013 - adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 333,50000

Codice regionale: 17.S06.004.014

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 014 - ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 166,75000

Codice regionale: 17.S06.005.001

Voce: 005 - WC chimici

Articolo: 001 - portatile senza lavamani - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 69,00000

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S07

Capitolo: MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))

Codice regionale: 17.S07.002.001

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 001 - Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria

Prezzo a cad: € 10,10000

Codice regionale: 17.S07.002.002

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 002 - Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W

Prezzo a cad: € 13,69455

Codice regionale: 17.S07.002.003

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 003 - Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua

Prezzo a cad: € 21,59391

Codice regionale: 17.S07.002.004

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 004 - Torcia antideflagrante a pile costituita da materiale antiurto

Prezzo a cad: € 40,25000

Codice regionale: 17.S07.002.005

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 005 - Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h

Prezzo a cad: € 154,21819

Codice regionale: 17.S07.002.006

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 006 - Segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

Prezzo a cad: € 4,86364

Codice regionale: 17.S07.002.007

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 007 - Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio

Prezzo a cad: € 32,72273

Codice regionale: 17.S07.002.008

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 008 - Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno

Prezzo a cad: € 22,72728

Codice regionale: 17.S07.002.009

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 009 - Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40

Prezzo a cad: € 6,45455

Codice regionale: 17.S07.002.010

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 010 - Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri

Prezzo a cad: € 2,02272

Codice regionale: 17.S07.002.011

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 011 - Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

Prezzo a cad: € 3,89091

Codice regionale: 17.S07.002.012

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 012 - Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80

Prezzo a cad: € 1,45454

Codice regionale: 17.S07.002.013

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 013 - Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri

Prezzo a cad: € 7,54091

Codice regionale: 17.S07.003.001

Voce: 003 - Attrezzature di primo soccorso

Articolo: 001 - Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

Prezzo a cad: € 18,45555

Codice regionale: 17.S07.003.002

Voce: 003 - Attrezzature di primo soccorso

Articolo: 002 - Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura

Prezzo a cad: € 31,71518

Codice regionale: 17.S07.003.003

Voce: 003 - Attrezzature di primo soccorso

Articolo: 003 - Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi

Prezzo a cad: € 7,60909

Codice regionale: 17.S07.003.004

Voce: 003 - Attrezzature di primo soccorso

Articolo: 004 - Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo

Prezzo a cad: € 146,23272

Codice regionale: 17.S07.004.001

Voce: 004 - Mezzi antincendio

Articolo: 001 - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.

Prezzo a cad: € 41,42500

Codice regionale: 17.S07.004.012

Voce: 004 - Mezzi antincendio

Articolo: 012 - Corso di preparazione o periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni nonché per la gestione delle emergenze e l'attività di prevenzione degli incendi

Prezzo a ognuno: € 82,42455

Codice regionale: 17.S07.006.002

Voce: 006 - Sorveglianza sanitaria

Articolo: 002 - Prima visita di sorveglianza sanitaria

Prezzo a cad: € 41,12272

Codice regionale: 17.S07.006.004

Voce: 006 - Sorveglianza sanitaria

Articolo: 004 - Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica

Prezzo a ora: € 52,77781

Codice regionale: 17.S07.006.005

Voce: 006 - Sorveglianza sanitaria

Articolo: 005 - Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro

Prezzo a ora: € 52,77781

Codice regionale: 17.S07.006.006

Voce: 006 - Sorveglianza sanitaria

Articolo: 006 - Prelievi di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale

Prezzo a ora: € 50,00000

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S08

Capitolo: MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g))

Codice regionale: 17.S08.002.001

Voce: 002 - Riunioni di informazione

Articolo: 001 - Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro

Prezzo a ognuno: € 27,27273

Codice regionale: 17.S08.002.002

Voce: 002 - Riunioni di informazione

Articolo: 002 - Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

Prezzo a ora: € 50,00000

Codice regionale: 17.S08.002.003

Voce: 002 - Riunioni di informazione

Articolo: 003 - Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto

Prezzo a ora: € 13,63637

Codice regionale: 17.S08.003.001

Voce: 003 - Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Articolo: 001 - Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori

Prezzo a ora: € 31,81818

Provincia di Pisa - 2013

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W01

Capitolo: SONDAGGI GEOGNOSTICI

Codice regionale: 18.W01.001.001

Voce: 001 - Ricerca ed individuazione

Articolo: 001 - di eventuali ordigni bellici

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W01.001.002

Voce: 001 - Ricerca ed individuazione

Articolo: 002 - di beni di interesse archeologico

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W01.002.001

Voce: 002 - Scavo di pozzetto

Articolo: 001 - per individuazione dei sottoservizi

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W01.003.001

Voce: 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 69,57500

Codice regionale: 18.W01.003.002

Voce: 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 73,37000

Codice regionale: 18.W01.003.003

Voce: 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 78,43000

Codice regionale: 18.W01.003.004

Voce: 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 88,55000

Codice regionale: 18.W01.004.001

Voce: 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 70,84000

Codice regionale: 18.W01.004.002

Voce: 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 75,90000

Codice regionale: 18.W01.004.003

Voce: 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 80,96000

Codice regionale: 18.W01.004.004

Voce: 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 94,87500

Codice regionale: 18.W01.005.001

Voce: 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 70,84000

Codice regionale: 18.W01.005.002

Voce: 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 75,90000

Codice regionale: 18.W01.005.003

Voce: 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 80,96000

Codice regionale: 18.W01.005.004

Voce: 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 94,87500

Codice regionale: 18.W01.006.001

Voce: 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 001 - T2

Prezzo a ml: € 15,18000

Codice regionale: 18.W01.006.002

Voce: 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 002 - T6

Prezzo a ml: € 15,18000

Codice regionale: 18.W01.006.003

Voce: 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 003 - T6S

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W01.006.004

Voce: 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 004 - Denison

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.007.001

Voce: 007 - Sovrapprezzo

Articolo: 001 - per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Prezzo a ml: € 31,62500

Codice regionale: 18.W01.008.001

Voce: 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici * 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 74,00250

Codice regionale: 18.W01.008.002

Voce: 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici * 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 85,38750

Codice regionale: 18.W01.008.003

Voce: 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici * 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie

cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 102,46500

Codice regionale: 18.W01.008.004

Voce: 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici * 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 125,23500

Codice regionale: 18.W01.009.001

Voce: 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 79,69500

Codice regionale: 18.W01.009.002

Voce: 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 91,08000

Codice regionale: 18.W01.009.003

Voce: 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 108,15750

Codice regionale: 18.W01.009.004

Voce: 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 130,92750

Codice regionale: 18.W01.010.001

Voce: 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 85,38750

Codice regionale: 18.W01.010.002

Voce: 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche

in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 96,77250

Codice regionale: 18.W01.010.003

Voce: 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 113,85000

Codice regionale: 18.W01.010.004

Voce: 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 136,62000

Codice regionale: 18.W01.011.001

Voce: 011 - Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm

Articolo: 001 - per rivestimento diametro compreso tra 152-178 mm.

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: 18.W01.011.002

Voce: 011 - Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm

Articolo: 002 - per rivestimento diametro 206 mm.

Prezzo a ml: € 15,18000

Codice regionale: 18.W01.012.001

Voce: 012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc.

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.

Prezzo a ml: € 37,95000

Codice regionale: 18.W01.012.002

Voce: 012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc.

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: 18.W01.013.001

Voce: 013 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media.

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.

Prezzo a ml: € 40,48000

Codice regionale: 18.W01.013.002

Voce: 013 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media.

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 46,80500

Codice regionale: 18.W01.014.001

| | |
|---|---|
| Voce: | 014 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c. |
| Prezzo a ml: € 40,48000 | |
| Codice regionale: 18.W01.014.002 | |
| Voce: | 014 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c. |
| Prezzo a ml: € 46,80500 | |
| Codice regionale: 18.W01.015.001 | |
| Voce: | 015 - Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi |
| Articolo: | 001 - inclinati rispetto alla verticale |
| Prezzo a ml: € 10,12000 | |
| Codice regionale: 18.W01.015.002 | |
| Voce: | 015 - Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi |
| Articolo: | 002 - orizzontali o suborizzontali (con inclinazione massima di $\pm 30^\circ$ rispetto all'orizzontale) |
| Prezzo a ml: € 10,12000 | |
| Codice regionale: 18.W01.016.001 | |
| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ø _{min.} = 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| Articolo: | 001 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |
| Prezzo a cad: € 126,50000 | |
| Codice regionale: 18.W01.016.002 | |
| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ø _{min.} = 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| Articolo: | 002 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |
| Prezzo a cad: € 126,50000 | |
| Codice regionale: 18.W01.016.003 | |
| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ø _{min.} = 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| Articolo: | 003 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |
| Prezzo a cad: € 126,50000 | |
| Codice regionale: 18.W01.017.001 | |
| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| Articolo: | 001 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |
| Prezzo a cad: € 164,45000 | |
| Codice regionale: 18.W01.017.002 | |
| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| Articolo: | 002 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo a cad: € 164,45000

Codice regionale: 18.W01.017.003

Voce: 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo: 003 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a cad: € 164,45000

Codice regionale: 18.W01.017.011

Voce: 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo: 011 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a cad: € 164,45000

Codice regionale: 18.W01.017.012

Voce: 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo: 012 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a cad: € 164,45000

Codice regionale: 18.W01.017.013

Voce: 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo: 013 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a cad: € 164,45000

Codice regionale: 18.W01.019.001

Voce: 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: 18.W01.019.002

Voce: 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: 18.W01.019.003

Voce: 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: 18.W01.020.001

Voce: 020 - Prelievo di campione

Articolo: 001 - rimaneggiato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, confezionato in doppi sacchetti di polietilene compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: 18.W01.021.001

Voce: 021 - Riempimento di fori di sondaggio

Articolo: 001 - con materiale proveniente dalle perforazioni, opportunamente additivato con malta idraulica e cementizio in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo, per profondità misurate dal piano campagna, fino a 60 ml

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W01.023.001

Voce: 023 - Fornitura di cassette catalogatrici

Articolo: 001 - in legno, metallo o plastica, di dimensioni di circa 0,50 x 1,00 m, munite di scomparti e adatte alla conservazione di 5 m di carotaggio

Prezzo a cad: € 31,62500

Codice regionale: 18.W01.024.001

Voce: 024 - Fotografie a colori

Articolo: 001 - di ciascuna cassetta catalogatrice in pellicola fotografica e negativi o in formato digitale da convenire con la direzione dei lavori

Prezzo a cad: € 3,79500

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W02

Capitolo: PROVE IN FORO DI SONDAGGI - PF

Codice regionale: 18.W02.001.001

Voce: 001 - Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a cad: € 94,87500

Codice regionale: 18.W02.001.002

Voce: 001 - Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a cad: € 94,87500

Codice regionale: 18.W02.002.001

Voce: 002 - Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 15 p.c.

Prezzo a cad: € 56,92500

Codice regionale: 18.W02.002.002

Voce: 002 - Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 15 e m 30 p.c.

Prezzo a cad: € 79,69500

Codice regionale: 18.W02.003.001

Voce: 003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego

Articolo: 001 - per ogni attrezzatura per terreni (pressione max. $\leq 5\text{ Mpa}$)

Prezzo a cad: € 455,40000

Codice regionale: 18.W02.003.002

Voce: 003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego

Articolo: 002 - per ogni attrezzatura per rocce tenere (pressione max. $\leq 10\text{ Mpa}$)

Prezzo a cad: € 683,10000

Codice regionale: 18.W02.004.001

Voce: 004 - Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle.

Articolo: 001 - Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per terreni (pressione max. $\leq 5\text{ Mpa}$)

Prezzo a cad: € 455,40000

Codice regionale: 18.W02.004.002

Voce: 004 - Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle.

Articolo: 002 - Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa)

Prezzo a cad: € 569,25000

Codice regionale: 18.W02.005.001

Voce: 005 - Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità

Articolo: 001 - per ogni allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata

Prezzo a cad: € 63,25000

Codice regionale: 18.W02.005.002

Voce: 005 - Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità

Articolo: 002 - per ogni ora o frazione di ora di prova

Prezzo a ora: € 113,85000

Codice regionale: 18.W02.006.001

Voce: 006 - Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati

Articolo: 001 - per ogni allestimento

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: 18.W02.006.002

Voce: 006 - Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati

Articolo: 002 - per ogni ora o frazione di ora

Prezzo a ora: € 113,85000

Codice regionale: 18.W02.007.001

Voce: 007 - Rilievo della falda acquifera

Articolo: 001 - eseguito a mezzo di scandagli elettronici, durante il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda

Prezzo a cad: € 31,62500

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W03

Capitolo: STRUMENTAZIONE GEOTECNICA - STG

Codice regionale: 18.W03.001.001

Voce: 001 - Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio di dimensioni 1,50 x 1,50 x 0,20 m. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m:

Articolo: 001 - per ogni installazione

Prezzo a cad: € 253,00000

Codice regionale: 18.W03.001.002

Voce: 001 - Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio di dimensioni 1,50 x 1,50 x 0,20 m. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m:

Articolo: 002 - per ogni metro lineare di doppio tubo installato

Prezzo a ml: € 16,44500

Codice regionale: 18.W03.002.001

Voce: 002 - Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 001 - per ogni installazione

Prezzo a cad: € 253,00000

Codice regionale: 18.W03.002.002

Voce: 002 - Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 002 - per ogni metro lineare di doppio tubo installato

Prezzo a ml: € 30,36000

Codice regionale: 18.W03.005.001

Voce: 005 - Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata:

Articolo: 001 - per ogni installazione

Prezzo a cad: € 253,00000

Codice regionale: 18.W03.005.002

Voce: 005 - Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata:

Articolo: 002 - per ogni metro lineare di tubo installato

Prezzo a ml: € 32,89000

Codice regionale: 18.W03.006.001

Voce: 006 - Esecuzione di misura iniziale di riferimento

Articolo: 001 - con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α , eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, e con sonda spiralometrica di sensibilità non inferiore a 0,1°/m, con verifica dell'efficienza della tubazione inclinometrica, compresa la restituzione grafica dell'assetto azimutale e dell'inclinazione della tubazione installata, nonché la fornitura del file dei dati acquisiti

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W03.007.001

Voce: 007 - Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo

Articolo: 001 - per ogni installazione

Prezzo a cad: € 202,40000

Codice regionale: 18.W03.007.002

Voce: 007 - Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo

Articolo: 002 - per ogni metro lineare di tubo installato

Prezzo a ml: € 31,62500

Codice regionale: 18.W03.010.001

Voce: 010 - Fornitura e posa pozzetti

Articolo: 001 - metallici (flange) a protezione della strumentazione, con lucchetto di chiusura

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: 18.W03.010.002

Voce: 010 - Fornitura e posa pozzetti

Articolo: 002 - di protezione in cls. con chiusino in cemento o ghisa carrabile 30 x 30 cm

Prezzo a cad: € 202,40000

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W04

Capitolo: MISURE GEOTECNICHE - MG

Codice regionale: 18.W04.001.001

Voce: 001 - Esecuzione di misura

Articolo: 001 - in piezometro a tubo aperto e in piezometro tipo Casagrande, effettuata dopo la smobilitazione del cantiere, con sondina freaticometrica elettrica dotata di cavo metrato o nastro centimetrato, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: 18.W04.001.004

Voce: 001 - Esecuzione di misura

Articolo: 004 - su tubi inclinometrici con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a $1/20.000 \sin \alpha$, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti

Prezzo a ml: € 9,10800

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W05

Capitolo: PROVE PENETROMETRICHE -PP

Codice regionale: 18.W05.001.001

Voce: 001 - Ricerca e individuazione

Articolo: 001 - di eventuali ordigni bellici

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W05.001.002

Voce: 001 - Ricerca e individuazione

Articolo: 002 - di beni di interesse archeologico

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W05.002.001

Voce: 002 - Scavo di pozzetto

Articolo: 001 - per individuazione dei sottoservizi

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W05.003.001

Voce: 003 - Prova penetrometrica dinamica

Articolo: 001 - pesante SCPT, in terreni di qualsiasi natura e consistenza

Prezzo a ml: € 17,71000

Codice regionale: 18.W05.003.002

Voce: 003 - Prova penetrometrica dinamica

Articolo: 002 - superpesante DPSH, in terreni di qualsiasi natura e consistenza

Prezzo a ml: € 17,71000

Codice regionale: 18.W05.004.001

Voce: 004 - Sovrapprezzo durante l'esecuzione della prova dinamica pesante SCPT o DPSH con rilievo dei valori di attrito laterale ogni 30 cm

Articolo: 001 - per uso del rivestimento

Prezzo a ml: € 10,12000

Codice regionale: 18.W05.005.001

Voce: 005 - Prova penetrometrica statica

Articolo: 001 - con punta meccanica (CPT), compresa la restituzione grafica dei risultati

Prezzo a cad: € 17,71000

Codice regionale: 18.W05.005.002

Voce: 005 - Prova penetrometrica statica

Articolo: 002 - con punta elettrica (CPTE), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati su supporto magnetico e in forma di tabelle e grafici

Prezzo a ml: € 30,36000

Codice regionale: 18.W05.005.003

Voce: 005 - Prova penetrometrica statica

Articolo: 003 - con piezocono (CPTU), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati sia su supporto magnetico sia in forma di tabelle e grafici

Prezzo a ml: € 30,36000

Codice regionale: 18.W05.006.001

Voce: 006 - Prova di dissipazione

Articolo: 001 - eseguita nel corso di una prova penetrometrica con piezocono, da compensare dall'inizio alla fine della registrazione, compresa la restituzione grafica dei risultati

Prezzo a ora: € 253,00000

Codice regionale: 18.W05.007.001

Voce: 007 - Prelievo di campioni indisturbati

Articolo: 001 - a profondità compatibili con la litologia, Ø82 mm, compresa la realizzazione del preforo con elica.

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: 18.W05.008.001

Voce: 008 - Perforazione a distruzione

Articolo: 001 - eseguita con penetrometro ad elica continua, Ø 80 - 100 mm, inclusa l'installazione del penetrometro

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: 18.W05.009.001

Voce: 009 - Fornitura e posa di tubo piezometrico

Articolo: 001 - in PVC all'interno dei fori di prova, Ø 20 mm

Prezzo a ml: € 7,59000

Codice regionale: 18.W05.010.001

Voce: 010 - Tubo di protezione

Articolo: 001 - in PVC con tappo a vite

Prezzo a cad: € 22,77000

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W06

Capitolo: PROVE DI CARICO SU PIASTRA

Codice regionale: 18.W06.001.001

Voce: 001 - Prove di carico con piastra

Articolo: 001 - Ø 300 mm

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: 18.W06.001.002

Voce: 001 - Prove di carico con piastra

Articolo: 002 - Ø 600 mm

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W09

Capitolo: PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

Codice regionale: 18.W09.001.001

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 001 - Apertura campione in fustella e descrizione geotecnica

Prezzo a cad: € 15,33307

Codice regionale: 18.W09.001.002

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 002 - Apertura campione rimaneggiato in sacchetto o altro contenitore e descrizione geotecnica

Prezzo a cad: € 9,33317

Codice regionale: 18.W09.001.003

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 003 - Apertura di campione indisturbato cubico e descrizione geotecnica

Prezzo a cad: € 34,49940

Codice regionale: 18.W09.001.004

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 004 - Prove speditive di consistenza (pocket penetrometer e torvane)

Prezzo a cad: € 7,74987

Codice regionale: 18.W09.001.005

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 005 - Fotografia del campione

Prezzo a cad: € 7,99986

Codice regionale: 18.W09.002.001

Voce: 002 - GRANULOMETRIE

Articolo: 001 - Preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM, su campione fino a 5 kg

Prezzo a cad: € 31,33278

Codice regionale: 18.W09.002.002

Voce: 002 - GRANULOMETRIE

Articolo: 002 - Sovrapprezzo alla voce 001 per ogni kg oltre 5kg

Prezzo a cad: € 9,99983

Codice regionale: 18.W09.002.003

Voce: 002 - GRANULOMETRIE

Articolo: 003 - Analisi granulometrica per setacciatura, per ogni vaglio

Prezzo a cad: € 6,49989

Codice regionale: 18.W09.002.004

Voce: 002 - GRANULOMETRIE

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 004 - Analisi granulometrica per sedimentazione, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli | Prezzo a cad: € 54,99904 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.001 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 001 - Determinazione del contenuto d'acqua naturale (wn) | Prezzo a cad: € 9,66650 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.002 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 002 - Determinazione del peso di volume naturale | Prezzo a cad: € 10,33315 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.003 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 003 - Determinazione dei limiti di Atterberg (LL, LP) | Prezzo a cad: € 52,66575 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.004 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 004 - Determinazione del limite di ritiro | Prezzo a cad: € 78,74863 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.005 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 005 - Determinazione della densità relativa | Prezzo a cad: € 77,49864 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.006 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 006 - Classificazione delle terre per uso stradale | Prezzo a cad: € 88,99844 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.007 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 007 - Determinazione del peso specifico dei grani | Prezzo a cad: € 46,66585 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.008 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 008 - Determinazione del contenuto di sostanze organiche | Prezzo a cad: € 62,49891 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.009 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 009 - Determinazione dell'indice di attività mediante il blu di metilene | Prezzo a cad: € 56,99900 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.010 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 010 - Determinazione dell'indice di portanza CBR, senza imbibizione (IPI) | Prezzo a cad: € 33,99940 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.011 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 011 - Determinazione dell'indice di portanza CBR con imbibizione del provino (96 ore) e misura del rigonfiamento | Prezzo a cad: € 48,99914 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.012 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 012 - Prova compattazione Proctor Standard, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 4", comprensiva della preparazione del campione (quantità di materiale trattenuto al 9,5 mm inferiore al 20 %) | Prezzo a cad: € 172,99697 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.013 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 013 - Prova compattazione Proctor Standard, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 6" | Prezzo a cad: € 182,49681 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.014 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 014 - Prova compattazione Proctor Modificata, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione | Prezzo a cad: € 197,99654 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.015 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 015 - Prova compattazione Proctor Modificata, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 6" | Prezzo a cad: € 212,49628 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.001 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 001 - Prova di compressione semplice (prova di compressione con espansione laterale libera ELL) da eseguirsi su terre | Prezzo a cad: € 67,33215 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.002 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 002 - Prova di taglio diretto C.D., eseguita su 3 provini | Prezzo a cad: € 284,32836 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.003 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 003 - Prova di taglio diretto, con determinazione della resistenza al taglio residua, con tecnica del moto alternato tramite apparecchiatura di taglio Casagrande | Prezzo a cad: € 392,49313 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.004 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 004 - Prova di taglio anulare, eseguita su 3 provini indisturbati o ricostituiti, con misurazione della resistenza residua | Prezzo a cad: € 349,99388 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.005 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 005 - Prova triassiale non consolidata non drenata eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX UU) | Prezzo a cad: € 220,66281 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.006 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 006 - Prova triassiale non consolidata non drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX UU) | Prezzo a cad: € 234,99589 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.007 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 007 - Prova triassiale consolidata non drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX CIU) | Prezzo a cad: € 507,65778 |

Codice regionale: 18.W09.004.008

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 008 - Prova triassiale consolidata drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX CID)

Prezzo a cad: € 612,32262

Codice regionale: 18.W09.004.009

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 009 - Prova edometrica ad incrementi di carico controllati mantenuti 24 ore, con pressione massima di 6 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED IL)

Prezzo a cad: € 178,33021

Codice regionale: 18.W09.004.010

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 010 - Supplemento alla voce 009 per ogni ciclo di scarico e ricarico aggiuntivo

Prezzo a cad: € 29,99947

Codice regionale: 18.W09.004.011

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 011 - Supplemento alla voce 008 per la determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria Ca, con la permanenza del carico per 48 ore o più (per ciascuna determinazione)

Prezzo a cad: € 24,99956

Codice regionale: 18.W09.004.012

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 012 - Prova edometrica a velocità di deformazione controllata con pressione massima di 6 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED CSR)

Prezzo a cad: € 403,99293

Codice regionale: 18.W09.004.013

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 013 - Supplemento alla voce 011 per ogni ciclo di scarico e ricarico

Prezzo a cad: € 99,99825

Codice regionale: 18.W09.004.014

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 014 - Prova di permeabilità a carico costante

Prezzo a cad: € 89,99842

Codice regionale: 18.W09.004.015

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 015 - Prova di permeabilità a carico variabile

Prezzo a cad: € 106,99813

Codice regionale: 18.W09.004.016

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 016 - Prova di permeabilità a carico variabile in cella edometrica, nel corso della prova edometrica

Prezzo a cad: € 72,99872

Codice regionale: 18.W09.004.017

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 017 - Prova di permeabilità a carico costante in cella triassiale

Prezzo a cad: € 129,99773

Codice regionale: 18.W09.004.018

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 018 - Prova di colonna risonante (RC)

Prezzo a cad: € 634,98889

Codice regionale: 18.W09.004.019

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 019 - Prova di taglio torsionale ciclico (TTC)

Prezzo a cad: € 634,98889

Codice regionale: 18.W09.004.020

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 020 - Prova triassiale ciclica (TXC)

Prezzo a cad: € 499,99125

Provincia di Pisa - 2013

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N01

Capitolo: MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: AT.N01.001.001

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 001 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 13,43430

Codice regionale: AT.N01.001.002

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 002 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 11,85305

Codice regionale: AT.N01.001.004

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 004 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 6,69185

Codice regionale: AT.N01.001.005

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 005 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: AT.N01.001.006

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 006 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: AT.N01.001.008

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 008 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 9,72785

Codice regionale: AT.N01.001.009

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 009 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 19,00030

Codice regionale: AT.N01.001.010

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 010 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 19,00030

Codice regionale: AT.N01.001.012

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 012 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 11,54945

Codice regionale: AT.N01.001.013

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 013 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 23,71875

Codice regionale: AT.N01.001.014

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 014 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 21,34055

Codice regionale: AT.N01.001.016
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 016 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
Prezzo a ora: € 24,59160

Codice regionale: AT.N01.001.017
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 017 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno
Prezzo a ora: € 26,08430

Codice regionale: AT.N01.001.018
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 018 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 23,32660

Codice regionale: AT.N01.001.020
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 020 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese
Prezzo a ora: € 13,99090

Codice regionale: AT.N01.001.021
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 021 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 giorno
Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: AT.N01.001.022
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 022 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 11,86570

Codice regionale: AT.N01.001.024
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 024 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 mese
Prezzo a ora: € 6,69185

Codice regionale: AT.N01.001.025
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 025 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno
Prezzo a ora: € 20,55625

Codice regionale: AT.N01.001.026
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 026 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: AT.N01.001.028
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 028 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
Prezzo a ora: € 9,72785

Codice regionale: AT.N01.001.029
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 029 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 giorno
Prezzo a ora: € 16,59680

Codice regionale: AT.N01.001.030
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 030 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: AT.N01.001.032**Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 032 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese**Prezzo a ora: € 12,65000****Codice regionale: AT.N01.001.035****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 035 - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV**Prezzo a ora: € 24,92050****Codice regionale: AT.N01.001.036****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 036 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV**Prezzo a ora: € 43,99670****Codice regionale: AT.N01.001.037****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 037 - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV**Prezzo a ora: € 62,81357****Codice regionale: AT.N01.001.045****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 045 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV**Prezzo a ora: € 47,09595****Codice regionale: AT.N01.001.050****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 050 - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV**Prezzo a ora: € 60,59350****Codice regionale: AT.N01.001.083****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 083 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV**Prezzo a ora: € 27,99445****Codice regionale: AT.N01.001.084****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 084 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV**Prezzo a ora: € 28,20950****Codice regionale: AT.N01.001.088****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 088 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti**Prezzo a ora: € 32,38400****Codice regionale: AT.N01.001.202****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 202 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG**Prezzo a ora: € 44,27500****Codice regionale: AT.N01.001.203****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori**Articolo:** 203 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 giorno**Prezzo a ora: € 35,57180****Codice regionale: AT.N01.001.204****Voce:** 001 - Macchine per movimento terra e accessori

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 204 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 28,14625 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.205 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 205 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese | Prezzo a ora: € 24,81930 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.208 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 208 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg | Prezzo a ora: € 85,39509 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.209 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 209 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG | Prezzo a ora: € 86,49564 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.300 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 300 - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri. | Prezzo a ora: € 24,47775 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.901 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 901 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | Prezzo a ora: € 12,90300 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.902 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 902 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV | Prezzo a ora: € 37,95000 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.903 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 903 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg | Prezzo a ora: € 56,92500 |
| Codice regionale: | AT.N01.002.001 | |
| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni | |
| Articolo: | 001 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno | Prezzo a ora: € 6,07200 |
| Codice regionale: | AT.N01.002.002 | |
| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni | |
| Articolo: | 002 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 5,22445 |
| Codice regionale: | AT.N01.002.003 | |
| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni | |
| Articolo: | 003 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese | |

Prezzo a ora: € 4,52870

Codice regionale: AT.N01.002.004

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 004 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 giorno

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: AT.N01.002.005

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 005 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: AT.N01.002.006

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 006 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese

Prezzo a ora: € 8,85500

Codice regionale: AT.N01.002.010

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 010 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 giorno

Prezzo a ora: € 7,90625

Codice regionale: AT.N01.002.011

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 011 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: AT.N01.002.012

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 012 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: AT.N01.003.001

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 001 - Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 16,92570

Codice regionale: AT.N01.003.002

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 002 - Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 13,02950

Codice regionale: AT.N01.003.004

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 004 - Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 11,38500

Codice regionale: AT.N01.003.005

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 005 - Rullo Tandem con assetto operativo di 3000 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 20,13880

Codice regionale: AT.N01.003.006

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 006 - Rullo Tandem con assetto operativo di 3000 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: AT.N01.003.008

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 008 - Rullo Tandem con assetto operativo di 3000 kg - 1 mese | Prezzo a ora: € 14,23125 |
| Codice regionale: AT.N01.003.009 | | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 009 - Rullo Tandem con assetto operativo di 4000 kg - 1 giorno | Prezzo a ora: € 20,08820 |
| Codice regionale: AT.N01.003.010 | | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 010 - Rullo Tandem con assetto operativo di 4000 kg - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 17,39375 |
| Codice regionale: AT.N01.003.012 | | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 012 - Rullo Tandem con assetto operativo di 4000 kg - 1 mese | Prezzo a ora: € 15,01555 |
| Codice regionale: AT.N01.003.013 | | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 013 - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - 1 giorno | Prezzo a ora: € 32,81410 |
| Codice regionale: AT.N01.003.014 | | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 014 - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 28,46250 |
| Codice regionale: AT.N01.003.016 | | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 016 - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - 1 mese | Prezzo a ora: € 23,71875 |
| Codice regionale: AT.N01.003.017 | | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 017 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 giorno | Prezzo a ora: € 27,99445 |
| Codice regionale: AT.N01.003.018 | | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 018 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 26,88125 |
| Codice regionale: AT.N01.003.020 | | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 020 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese | Prezzo a ora: € 14,59810 |
| Codice regionale: AT.N01.003.021 | | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 021 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - 1 giorno | Prezzo a ora: € 38,50660 |
| Codice regionale: AT.N01.003.022 | | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 022 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 26,88125 |
| Codice regionale: AT.N01.003.024 | | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 024 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - 1 mese | Prezzo a ora: € 22,92180 |

Codice regionale: AT.N01.003.040**Voce:** 003 - Macchine per costipazione**Articolo:** 040 - Motolivellatore con lama max 4,27 m con motore diesel da 140 CV**Prezzo a ora: € 58,44300****Codice regionale: AT.N01.003.050****Voce:** 003 - Macchine per costipazione**Articolo:** 050 - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN**Prezzo a ora: € 1,26500****Codice regionale: AT.N01.003.060****Voce:** 003 - Macchine per costipazione**Articolo:** 060 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 giorno**Prezzo a ora: € 4,74375****Codice regionale: AT.N01.003.061****Voce:** 003 - Macchine per costipazione**Articolo:** 061 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 4,11125****Codice regionale: AT.N01.003.062****Voce:** 003 - Macchine per costipazione**Articolo:** 062 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese**Prezzo a ora: € 1,32825****Codice regionale: AT.N01.008.001****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 001 - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno**Prezzo a ora: € 4,87025****Codice regionale: AT.N01.008.002****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 002 - Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 4,35160****Codice regionale: AT.N01.008.004****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 004 - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese**Prezzo a ora: € 3,13720****Codice regionale: AT.N01.008.005****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 005 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno**Prezzo a ora: € 5,52805****Codice regionale: AT.N01.008.006****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 006 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 4,74375****Codice regionale: AT.N01.008.008****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 008 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese**Prezzo a ora: € 3,16250****Codice regionale: AT.N01.008.009****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 009 - Generatori di Corrente 15 Kva - 1 giorno**Prezzo a ora: € 7,14725****Codice regionale: AT.N01.008.010****Voce:** 008 - Produzione di Energia**Articolo:** 010 - Generatori di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni

Codice regionale: AT.N01.008.012

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 012 - Generatori di Corrente 15 Kva - 1 mese

Prezzo a ora: € 5,37625

Codice regionale: AT.N01.008.013

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 013 - Generatori di Corrente 20 Kva - 1 giorno

Prezzo a ora: € 3,94680

Codice regionale: AT.N01.008.014

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 014 - Generatori di Corrente 20 Kva - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: AT.N01.008.016

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 016 - Generatori di Corrente 20 Kva - 1 mese

Prezzo a ora: € 6,08465

Codice regionale: AT.N01.008.017

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 017 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 giorno

Prezzo a ora: € 5,22445

Codice regionale: AT.N01.008.018

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 018 - Generatori di Corrente 30 Kva - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 8,70320

Codice regionale: AT.N01.008.020

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 020 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 mese

Prezzo a ora: € 7,83035

Codice regionale: AT.N01.008.021

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 021 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 giorno

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: AT.N01.008.022

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 022 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 10,43625

Codice regionale: AT.N01.008.024

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 024 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

Prezzo a ora: € 9,56340

Codice regionale: AT.N01.008.025

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 025 - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 giorno

Prezzo a ora: € 8,70320

Codice regionale: AT.N01.008.026

Voce: 008 - Produzione di Energia

Articolo: 026 - Generatori di Corrente 70 Kva - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 13,43430

Codice regionale: AT.N01.008.028

Voce: 008 - Produzione di Energia

Prezzo a ora: € 11,06875

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 028 - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese | Prezzo a ora: € 9,48750 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.029 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 029 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 giorno | Prezzo a ora: € 14,23125 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.030 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 030 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 16,59680 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.032 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 032 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 mese | Prezzo a ora: € 12,65000 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.033 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 033 - Generatori di Corrente 140 Kva - 1 giorno | Prezzo a ora: € 19,12680 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.034 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 034 - Generatori di Corrente 140 Kva - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 15,81250 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.036 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 036 - Generatori di Corrente 140 Kva - 1 mese | Prezzo a ora: € 13,28250 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.037 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 037 - Generatori di Corrente 170 Kva - 1 giorno | Prezzo a ora: € 22,13750 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.038 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 038 - Generatori di Corrente 170 Kva - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 18,17805 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.040 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 040 - Generatori di Corrente 170 Kva - 1 mese | Prezzo a ora: € 16,59680 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.041 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 041 - Generatori di Corrente 250 Kva - 1 giorno | Prezzo a ora: € 31,62500 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.042 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 042 - Generatori di Corrente 250 Kva - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 26,88125 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.044 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 044 - Generatori di Corrente 250 Kva - 1 mese | Prezzo a ora: € 20,55625 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.045 | |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 045 - Torre Faro 2000 W - 1 giorno | Prezzo a ora: € 6,32500 |
| Codice regionale: AT.N01.008.046 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 046 - Torre Faro 2000 W - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 4,74375 |
| Codice regionale: AT.N01.008.048 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 048 - Torre Faro 2000 W - 1 mese | Prezzo a ora: € 3,16250 |
| Codice regionale: AT.N01.009.001 | | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 001 - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno | Prezzo a ora: € 6,07200 |
| Codice regionale: AT.N01.009.002 | | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 002 - Motocompressori 2000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 5,06000 |
| Codice regionale: AT.N01.009.004 | | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 004 - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 mese | Prezzo a ora: € 4,74375 |
| Codice regionale: AT.N01.009.005 | | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 005 - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 giorno | Prezzo a ora: € 7,59000 |
| Codice regionale: AT.N01.009.006 | | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 006 - Motocompressori 2500 litri/minuto - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 6,00875 |
| Codice regionale: AT.N01.009.008 | | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 008 - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | Prezzo a ora: € 4,42750 |
| Codice regionale: AT.N01.009.009 | | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 009 - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 giorno | Prezzo a ora: € 6,46415 |
| Codice regionale: AT.N01.009.010 | | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 010 - Motocompressori 3000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 5,75575 |
| Codice regionale: AT.N01.009.012 | | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 012 - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese | Prezzo a ora: € 5,03470 |
| Codice regionale: AT.N01.009.013 | | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 013 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 giorno | Prezzo a ora: € 8,69055 |

Codice regionale: AT.N01.009.014**Voce:** 009 - Motocompressori a motore diesel**Articolo:** 014 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 7,90625****Codice regionale: AT.N01.009.016****Voce:** 009 - Motocompressori a motore diesel**Articolo:** 016 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese**Prezzo a ora: € 6,32500****Codice regionale: AT.N01.009.017****Voce:** 009 - Motocompressori a motore diesel**Articolo:** 017 - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 giorno**Prezzo a ora: € 10,27180****Codice regionale: AT.N01.009.018****Voce:** 009 - Motocompressori a motore diesel**Articolo:** 018 - Motocompressori 6000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 8,69055****Codice regionale: AT.N01.009.020****Voce:** 009 - Motocompressori a motore diesel**Articolo:** 020 - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese**Prezzo a ora: € 7,10930****Codice regionale: AT.N01.009.023****Voce:** 009 - Motocompressori a motore diesel**Articolo:** 023 - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese**Prezzo a ora: € 6,32500****Codice regionale: AT.N01.010.001****Voce:** 010 - Motopompe e elettropompe**Articolo:** 001 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno**Prezzo a ora: € 10,27180****Codice regionale: AT.N01.010.002****Voce:** 010 - Motopompe e elettropompe**Articolo:** 002 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 8,69055****Codice regionale: AT.N01.010.004****Voce:** 010 - Motopompe e elettropompe**Articolo:** 004 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile**Prezzo a ora: € 7,10930****Codice regionale: AT.N01.010.005****Voce:** 010 - Motopompe e elettropompe**Articolo:** 005 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno**Prezzo a ora: € 14,23125****Codice regionale: AT.N01.010.006****Voce:** 010 - Motopompe e elettropompe**Articolo:** 006 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 13,43430****Codice regionale: AT.N01.010.008****Voce:** 010 - Motopompe e elettropompe**Articolo:** 008 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 mese

Prezzo a ora: € 10,27180

Codice regionale: AT.N01.011.009

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 009 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 giorno

Prezzo a ora: € 24,55365

Codice regionale: AT.N01.011.010

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 010 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 19,68340

Codice regionale: AT.N01.011.012

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 012 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese

Prezzo a ora: € 16,93835

Codice regionale: AT.N01.011.013

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 013 - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco

Prezzo a ora: € 1,46740

Codice regionale: AT.N01.011.015

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 015 - Centralina idraulica, motore a benzina con portata idraulica regolabile - 1 mese

Prezzo a ora: € 4,26937

Codice regionale: AT.N01.011.020

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 020 - Troncatrice da banco - 1 mese

Prezzo a ora: € 2,56163

Codice regionale: AT.N01.011.041

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 041 - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese

Prezzo a ora: € 2,74505

Codice regionale: AT.N01.050.001

Voce: 050 - Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali

Articolo: 001 - 1,5 kw - 1 giorno

Prezzo a ora: € 5,30035

Codice regionale: AT.N01.050.002

Voce: 050 - Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali

Articolo: 002 - 1,5 Kw - 1 mese

Prezzo a ora: € 2,63120

Codice regionale: AT.N01.060.001

Voce: 060 - Utensili e accessori

Articolo: 001 - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese

Prezzo a ora: € 2,88420

Codice regionale: AT.N01.060.020

Voce: 060 - Utensili e accessori

Articolo: 020 - Idropulitrice a 200 ATM

Prezzo a ora: € 4,99675

Codice regionale: AT.N01.060.031

Voce: 060 - Utensili e accessori

Articolo: 031 - Levigatrice per pavimenti in legno

Prezzo a ora: € 3,87406

Codice regionale: AT.N01.060.032**Voce:** 060 - Utensili e accessori**Articolo:** 032 - levigatrice per pavimenti**Prezzo a ora: € 3,54200****Codice regionale: AT.N01.060.033****Voce:** 060 - Utensili e accessori**Articolo:** 033 - macchina combinata per lavorazione legno**Prezzo a ora: € 3,16250****Codice regionale: AT.N01.060.041****Voce:** 060 - Utensili e accessori**Articolo:** 041 - sabbiatrice - 1 giorno**Prezzo a ora: € 7,83035****Codice regionale: AT.N01.060.042****Voce:** 060 - Utensili e accessori**Articolo:** 042 - sabbiatrice - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 6,95750****Codice regionale: AT.N01.060.043****Voce:** 060 - Utensili e accessori**Articolo:** 043 - sabbiatrice - 1 mese**Prezzo a ora: € 6,08465****Codice regionale: AT.N01.065.001****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 001 - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm**Prezzo a ora: € 1,61920****Codice regionale: AT.N01.065.003****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 003 - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm**Prezzo a ora: € 2,27700****Codice regionale: AT.N01.065.009****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 009 - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W**Prezzo a ora: € 3,28900****Codice regionale: AT.N01.065.031****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 031 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 giorno**Prezzo a ora: € 3,16250****Codice regionale: AT.N01.065.032****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 032 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni**Prezzo a ora: € 2,40350****Codice regionale: AT.N01.065.033****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 033 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese**Prezzo a ora: € 1,89750****Codice regionale: AT.N01.065.034****Voce:** 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori**Articolo:** 034 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 0,25300

Codice regionale: AT.N01.065.040

Voce: 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori

Articolo: 040 - Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia

Prezzo a ora: € 2,71343

Codice regionale: AT.N01.065.041

Voce: 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori

Articolo: 041 - Macchina perforatrice a corona diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote

Prezzo a ora: € 2,21375

Codice regionale: AT.N01.070.001

Voce: 070 - Saldatrici e motosaldatrici

Articolo: 001 - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello

Prezzo a ora: € 1,89750

Codice regionale: AT.N01.070.002

Voce: 070 - Saldatrici e motosaldatrici

Articolo: 002 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A

Prezzo a ora: € 3,03600

Codice regionale: AT.N01.070.005

Voce: 070 - Saldatrici e motosaldatrici

Articolo: 005 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - 1 giorno

Prezzo a ora: € 6,57800

Codice regionale: AT.N01.070.006

Voce: 070 - Saldatrici e motosaldatrici

Articolo: 006 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 5,31300

Codice regionale: AT.N01.070.007

Voce: 070 - Saldatrici e motosaldatrici

Articolo: 007 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A -1 mese

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: AT.N01.071.001

Voce: 071 - Accessori per saldatrici

Articolo: 001 - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica

Prezzo a ora: € 1,85955

Codice regionale: AT.N01.072.001

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 001 - Betoniera a banchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 0,75900

Codice regionale: AT.N01.072.002

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 002 - Betoniera a banchiere a ribaltamento da 500 lt , motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 0,82225

Codice regionale: AT.N01.072.003

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 003 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 1,13850

Codice regionale: AT.N01.072.004

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 004 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1000 lt, motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 1,51800

Codice regionale: AT.N01.072.005

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 005 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1250 lt, motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 1,89750

Codice regionale: AT.N01.072.006

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 006 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 2,35290

Codice regionale: AT.N01.073.001

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 001 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: AT.N01.073.002

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 002 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 21,34055

Codice regionale: AT.N01.073.004

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 004 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Prezzo a ora: € 18,17805

Codice regionale: AT.N01.073.005

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 005 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno

Prezzo a ora: € 29,57570

Codice regionale: AT.N01.073.006

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 006 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 27,83000

Codice regionale: AT.N01.073.008

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 008 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Prezzo a ora: € 25,22410

Codice regionale: AT.N01.073.010

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 010 - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Prezzo a ora: € 35,42000

Codice regionale: AT.N01.074.001

Voce: 074 - Silos

Articolo: 001 - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc

Prezzo a ora: € 0,11385

Codice regionale: AT.N01.100.901

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 901 - oneri carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT.N01.100.902

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 902 - oneri carburante per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N02

Capitolo: MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

Codice regionale: AT.N02.007.001

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 001 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 giorno (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 7,85565

Codice regionale: AT.N02.007.002

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 002 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: AT.N02.007.003

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 003 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 mese (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: AT.N02.007.005

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 005 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 11,85305

Codice regionale: AT.N02.007.006

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 006 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 8,69055

Codice regionale: AT.N02.007.007

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 007 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 mese (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 7,10930

Codice regionale: AT.N02.007.009

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 009 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 giorno

Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: AT.N02.007.010

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 010 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 10,27180

Codice regionale: AT.N02.007.011

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 011 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 mese (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: AT.N02.014.001

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 001 - Motocarro a pianale ribaltabile MTT 13000 Kg - 1 giorno - (nolo a caldo)

Prezzo a ora: € 55,00220

Codice regionale: AT.N02.014.002

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 002 - Motocarro a pianale ribaltabile MTT 13000 Kg - da 2 a 10 giorni - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 55,00220

Codice regionale: AT.N02.014.004

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 004 - Motocarro a pianale ribaltabile MTT 13000 Kg - 1 mese - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 55,00220

Codice regionale: AT.N02.014.005

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 55,00220

Codice regionale: AT.N02.014.006

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 55,00220

Codice regionale: AT.N02.014.008

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 55,00220

Codice regionale: AT.N02.014.009

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 54,00285

Codice regionale: AT.N02.014.010

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 60,51760

Codice regionale: AT.N02.014.012

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 65,19810

Codice regionale: AT.N02.014.013

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 59,99895

Codice regionale: AT.N02.014.014

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 59,99895

Codice regionale: AT.N02.014.016

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 59,99895

Codice regionale: AT.N02.014.017

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 59,99895

Codice regionale: AT.N02.014.018

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 59,99895

Codice regionale: AT.N02.014.019

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi (nolo a caldo)

Prezzo a ora: € 80,52990

Codice regionale: AT.N02.014.020

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 020 - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 11,10670

Codice regionale: AT.N02.014.030

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 030 - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a caldo).

Prezzo a ora: € 93,45820

Codice regionale: AT.N02.100.001

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 001 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N06

Capitolo: MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: AT.N06.004.001

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 001 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 20,55625

Codice regionale: AT.N06.004.002

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 002 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 17,39375

Codice regionale: AT.N06.004.004

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 004 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: AT.N06.004.005

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 005 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 48,19650

Codice regionale: AT.N06.004.006

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 006 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 23,71875

Codice regionale: AT.N06.004.008

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 008 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 20,55625

Codice regionale: AT.N06.004.009

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 009 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: AT.N06.004.010

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 010 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 25,30000

Codice regionale: AT.N06.004.012

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 012 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 22,13750

Codice regionale: AT.N06.004.020

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 020 - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a braccio fisso h. 13 m

Prezzo a ora: € 18,50063

Codice regionale: AT.N06.004.021

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 021 - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m | Prezzo a ora: € 24,19313 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.001 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 001 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 giorno | Prezzo a ora: € 9,48750 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.002 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 002 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 8,30473 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.004 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 004 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 mese | Prezzo a ora: € 5,59762 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.005 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 005 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 giorno | Prezzo a ora: € 10,86635 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.006 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 006 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 9,68990 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.008 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 008 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 mese | Prezzo a ora: € 6,84365 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.009 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 009 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno | Prezzo a ora: € 18,97500 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.010 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 010 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 18,97500 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.012 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 012 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese | Prezzo a ora: € 17,39375 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.013 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 013 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 giorno | Prezzo a ora: € 15,81250 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.014 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 014 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 14,16800 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.016 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 016 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese | Prezzo a ora: € 12,65000 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.017 | |

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 017 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 giorno | |
| | | Prezzo a ora: € 189,37050 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.018 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 018 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - da 2 a10 giorni | |
| | | Prezzo a ora: € 25,30000 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.020 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 020 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese | |
| | | Prezzo a ora: € 22,13750 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.025 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 025 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno | |
| | | Prezzo a ora: € 25,30000 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.026 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 026 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni | |
| | | Prezzo a ora: € 22,92812 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.028 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 028 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese | |
| | | Prezzo a ora: € 19,13313 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.001 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 001 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 6,95750 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.002 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 002 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 6,32500 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.003 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 003 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 6,07200 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.004 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 004 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 7,59000 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.005 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 005 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 6,95750 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.006 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 006 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 6,16055 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.007 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 007 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. per tre mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 8,15925 |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Codice regionale: | AT.N06.016.008 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 008 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi | Prezzo a ora: € 8,15925 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.009 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 009 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi | Prezzo a ora: € 7,84300 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.010 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 010 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. per 3 mesi | Prezzo a ora: € 11,38500 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.011 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 011 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi | Prezzo a ora: € 10,75250 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.012 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 012 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi | Prezzo a ora: € 10,37300 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.013 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 013 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. per tre mesi | Prezzo a ora: € 20,24000 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.014 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 014 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi | Prezzo a ora: € 18,97500 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.015 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 015 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 8 a 12 mesi | Prezzo a ora: € 18,34250 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.016 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 016 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo per tre mesi | Prezzo a ora: € 29,09500 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.017 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 017 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 4 a 7 mesi | Prezzo a ora: € 27,36195 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.018 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 018 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 8 a 12 mesi | Prezzo a ora: € 27,36195 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.001 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 001 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg. per 1 mese | Prezzo a ora: € 3,16250 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.002 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 002 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 2 a 4 mesi | |

Codice regionale: AT.N06.017.003**Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 003 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 5 a 12 mesi**Prezzo a ora: € 3,16250****Codice regionale: AT.N06.017.004****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 004 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg. per 1 mese**Prezzo a ora: € 3,03600****Codice regionale: AT.N06.017.005****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 005 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 2 a 4 mesi**Prezzo a ora: € 4,42750****Codice regionale: AT.N06.017.006****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 006 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi**Prezzo a ora: € 4,42750****Codice regionale: AT.N06.017.007****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 007 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese**Prezzo a ora: € 3,92150****Codice regionale: AT.N06.017.008****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 008 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 2 a 4 mesi**Prezzo a ora: € 5,69250****Codice regionale: AT.N06.017.009****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 009 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 5 a 12 mesi**Prezzo a ora: € 5,69250****Codice regionale: AT.N06.017.010****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 010 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese**Prezzo a ora: € 5,31300****Codice regionale: AT.N06.017.011****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 011 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 2 a 4 mesi**Prezzo a ora: € 6,84365****Codice regionale: AT.N06.017.012****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 012 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi**Prezzo a ora: € 6,84365****Codice regionale: AT.N06.017.013****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 013 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese**Prezzo a ora: € 6,45150****Codice regionale: AT.N06.017.014****Voce:** 017 - Gru automontanti**Articolo:** 014 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 2 a 4 mesi**Prezzo a ora: € 7,10930****Codice regionale: AT.N06.017.015****Voce:** 017 - Gru automontanti**Prezzo a ora: € 7,10930**

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 015 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi | Prezzo a ora: € 7,10930 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.016 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 016 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg. per 1 mese | Prezzo a ora: € 8,85500 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.017 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 017 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 2 a 4 mesi | Prezzo a ora: € 8,85500 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.018 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 018 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 5 a 12 mesi | Prezzo a ora: € 8,34900 |
| Codice regionale: | AT.N06.018.001 | |
| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) | |
| Articolo: | 001 - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m | Prezzo a ora: € 35,00255 |
| Codice regionale: | AT.N06.018.003 | |
| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) | |
| Articolo: | 003 - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m | Prezzo a ora: € 2,86851 |
| Codice regionale: | AT.N06.018.004 | |
| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) | |
| Articolo: | 004 - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m | Prezzo a ora: € 35,00255 |
| Codice regionale: | AT.N06.018.006 | |
| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) | |
| Articolo: | 006 - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m | Prezzo a ora: € 35,00255 |
| Codice regionale: | AT.N06.018.007 | |
| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) | |
| Articolo: | 007 - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m | Prezzo a ora: € 44,99605 |
| Codice regionale: | AT.N06.018.009 | |
| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) | |
| Articolo: | 009 - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m | Prezzo a ora: € 76,26052 |
| Codice regionale: | AT.N06.018.010 | |
| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) | |
| Articolo: | 010 - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m | Prezzo a ora: € 87,77835 |
| Codice regionale: | AT.N06.019.003 | |
| Voce: | 019 - Autogru | |
| Articolo: | 003 - a braccio ruotante, portata 16-18 t | |

Prezzo a ora: € 79,81729

Codice regionale: AT.N06.020.001

Voce: 020 - Montacarichi elettrico

Articolo: 001 - con sostegno a bandiera, portata 150 kg

Prezzo a ora: € 0,27830

Codice regionale: AT.N06.020.002

Voce: 020 - Montacarichi elettrico

Articolo: 002 - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg

Prezzo a ora: € 0,32890

Codice regionale: AT.N06.021.001

Voce: 021 - Paranco

Articolo: 001 - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg

Prezzo a ora: € 0,35420

Codice regionale: AT.N06.100.900

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 900 - oneri carburante per macchine elevatrici

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N08

Capitolo: ATTREZZATURE E MACCHINARI PER TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: AT.N08.001.001

Voce: 001 - Perforatrici idrauliche

Articolo: 001 - diametro fino a mm 600

Prezzo a ora: € 14,25655

Codice regionale: AT.N08.010.001

Voce: 010 - Macchinari per iniezioni

Articolo: 001 - gruppo per iniezioni malte

Prezzo a ora: € 16,02755

Codice regionale: AT.N08.100.900

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 900 - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N09

Capitolo: IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: AT.N09.004.001

Voce: 004 - Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo

Articolo: 001 - di 8000 kg gommato

Prezzo a ora: € 26,29935

Codice regionale: AT.N09.004.002

Voce: 004 - Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo

Articolo: 002 - di 10000 kg gommato

Prezzo a ora: € 32,00450

Codice regionale: AT.N09.004.003

Voce: 004 - Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo

Articolo: 003 - di 12000 kg gommato

Prezzo a ora: € 39,21500

Codice regionale: AT.N09.006.001

Voce: 006 - Cisterna termica montata su autocarro

Articolo: 001 - capacita' 10000 l

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: AT.N09.007.001

Voce: 007 - Spruzzatrice a motore di emulsione bituminosa

Articolo: 001 - su carrello gommato

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: AT.N09.008.005

Voce: 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas

Articolo: 005 - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m

Prezzo a ora: € 26,81800

Codice regionale: AT.N09.008.007

Voce: 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas

Articolo: 007 - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m

Prezzo a ora: € 54,09140

Codice regionale: AT.N09.009.002

Voce: 009 - Rullo vibrante semovente a doppio rullo

Articolo: 002 - di 2500 kg

Prezzo a ora: € 15,30650

Codice regionale: AT.N09.009.004

Voce: 009 - Rullo vibrante semovente a doppio rullo

Articolo: 004 - di 7500 kg

Prezzo a ora: € 27,19750

Codice regionale: AT.N09.010.001

Voce: 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori)

Articolo: 001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm

Prezzo a ora: € 327,00250

Codice regionale: AT.N09.011.001

Voce: 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori

Articolo: 001 - Fresa a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco.

Prezzo a ora: € 3,26686

Codice regionale: AT.N09.011.010

Voce: 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori

Articolo: 010 - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio

Prezzo a ora: € 2,50470

Codice regionale: AT.N09.011.011

Voce: 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori

Articolo: 011 - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

Prezzo a cad: € 177,10000

Codice regionale: AT.N09.012.001

Voce: 012 - Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici

Articolo: 001 - da 9,5 kW (13 HP)

Prezzo a ora: € 0,54395

Codice regionale: AT.N09.013.001

Voce: 013 - Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta

Articolo: 001 - ad uso manuale massa 20 kg

Prezzo a ora: € 0,27830

Codice regionale: AT.N09.030.001

Voce: 030 - spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico

Articolo: 001 - fino a larghezza 25 cm

Prezzo a ora: € 5,19915

Codice regionale: AT.N09.100.900

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 900 - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N10

Capitolo: OPERE PROVVISORIALI: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiè, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023 delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Codice regionale: AT.N10.001.004

Voce: 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 9,74050

Codice regionale: AT.N10.001.005

Voce: 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 005 - Smontaggio ponteggio

Prezzo a m²: € 4,17450

Codice regionale: AT.N10.001.010

Voce: 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: AT.N10.002.004

Voce: 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: AT.N10.002.005

Voce: 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 005 - Smontaggio ponteggio

Prezzo a m²: € 4,55400

Codice regionale: AT.N10.002.010

Voce: 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,15050

Codice regionale: AT.N10.003.002

Voce: 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza

Articolo: 002 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 21,25200

Codice regionale: AT.N10.003.003

Voce: 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 003 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50 | Prezzo a m: € 9,10800 |
| Codice regionale: | AT.N10.003.010 | |
| Voce: | 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza | |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m: € 3,03600 |
| Codice regionale: | AT.N10.004.006 | |
| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 006 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 12,39700 |
| Codice regionale: | AT.N10.004.007 | |
| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 007 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. | Prezzo a m²: € 5,31300 |
| Codice regionale: | AT.N10.004.008 | |
| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 008 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 14,61075 |
| Codice regionale: | AT.N10.004.009 | |
| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 009 - Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto. | Prezzo a m²: € 6,26175 |
| Codice regionale: | AT.N10.004.010 | |
| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.006, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m²: € 1,77100 |
| Codice regionale: | AT.N10.004.011 | |
| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.008, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m²: € 1,39150 |
| Codice regionale: | AT.N10.005.003 | |
| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 003 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 11,51150 |
| Codice regionale: | AT.N10.005.004 | |
| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 004 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. | Prezzo a m²: € 4,93350 |

Codice regionale: AT.N10.005.005

Voce: 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 005 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: AT.N10.005.006

Voce: 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 006 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti.

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: AT.N10.005.010

Voce: 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.003, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,64450

Codice regionale: AT.N10.005.011

Voce: 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.005, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: AT.N10.006.003

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 003 - Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 21,42910

Codice regionale: AT.N10.006.004

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 004 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi prefabbricati.

Prezzo a m: € 9,18390

Codice regionale: AT.N10.006.005

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 005 - Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 23,37720

Codice regionale: AT.N10.006.006

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 006 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto

Prezzo a m: € 10,01880

Codice regionale: AT.N10.006.010

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.003, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 3,41550

Codice regionale: AT.N10.006.011

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.005, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: AT.N10.007.006

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 006 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: AT.N10.007.007

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 007 - Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 10,64371

Codice regionale: AT.N10.007.008

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 008 - Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto.

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: AT.N10.007.009

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 009 - Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati.

Prezzo a m²: € 4,56159

Codice regionale: AT.N10.007.010

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.006, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: AT.N10.007.011

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.007, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,58125

Codice regionale: AT.N10.008.002

Voce: 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 002 - Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 22,13750

Codice regionale: AT.N10.008.003

Voce: 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonaloni di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 003 - Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80.

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: AT.N10.008.010

Voce: 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonaloni di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: AT.N10.009.005

Voce: 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 005 - Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: AT.N10.009.006

Voce: 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 006 - Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto.

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: AT.N10.009.010

Voce: 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: AT.N10.010.001

Voce: 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 10,18325

Codice regionale: AT.N10.010.002

Voce: 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Articolo: 002 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati.

Prezzo a m²: € 4,36425

Codice regionale: AT.N10.010.010

Voce: 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,40350

Codice regionale: AT.N10.011.001

Voce: 011 - Fornitura ed installazione rete di protezione.

Articolo: 001 - schermatura 35 %

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: AT.N10.011.002

Voce: 011 - Fornitura ed installazione rete di protezione.

Articolo: 002 - schermatura 90 %

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: AT.N10.012.004

| | |
|---|--|
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 004 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, incluso nolo per il primo mese. |
| Prezzo a m²: € 38,58250 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.005 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 005 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata. |
| Prezzo a m²: € 12,01750 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.006 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 006 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese. |
| Prezzo a m²: € 46,17250 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.007 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 007 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20. |
| Prezzo a m²: € 15,81250 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.010 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art. 004, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |
| Prezzo a m²: € 6,07200 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.011 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art. 006, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |
| Prezzo a m²: € 6,07200 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.020 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 020 - Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. |
| Prezzo a m²: € 32,25750 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.021 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 021 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. |
| Prezzo a m²: € 8,22250 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.022 | |

| | |
|---|--|
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 022 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.020, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |
| Prezzo a m²: € 9,48750 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.030 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 030 - Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. |
| Prezzo a m²: € 34,78750 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.031 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 031 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. |
| Prezzo a m²: € 9,48750 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.032 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 032 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.30, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |
| Prezzo a m²: € 5,69250 | |
| Codice regionale: AT.N10.013.003 | |
| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| Articolo: | 003 - Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. |
| Prezzo a cad: € 40,32567 | |
| Codice regionale: AT.N10.013.004 | |
| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| Articolo: | 004 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese. |
| Prezzo a cad: € 40,32567 | |
| Codice regionale: AT.N10.013.005 | |
| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| Articolo: | 005 - Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno. |
| Prezzo a cad: € 17,28243 | |
| Codice regionale: AT.N10.013.006 | |
| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| Articolo: | 006 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio. |
| Prezzo a cad: € 17,28243 | |
| Codice regionale: AT.N10.013.010 | |
| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.003, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |
| Prezzo a cad: € 5,69250 | |
| Codice regionale: AT.N10.013.011 | |
| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.004, calcolato al cad per ogni mese di utilizzo. |
| Prezzo a cad: € 5,69250 | |
| Codice regionale: AT.N10.014.004 | |

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 004 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. | |
| | | Prezzo a m: € 7,84300 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.005 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 005 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese. | |
| | | Prezzo a m: € 10,63865 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.006 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 006 - Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. | |
| | | Prezzo a cad: € 17,71000 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.007 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 007 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. | |
| | | Prezzo a m: € 3,36490 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.008 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 008 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. | |
| | | Prezzo a m: € 4,56665 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.009 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 009 - Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento. | |
| | | Prezzo a cad: € 7,59000 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.010 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.004, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. | |
| | | Prezzo a m: € 0,78430 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.011 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.005, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. | |
| | | Prezzo a m: € 1,51800 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.012 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 012 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.006, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. | |
| | | Prezzo a cad: € 5,69250 |
| Codice regionale: | AT.N10.015.001 | |
| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero | |
| Articolo: | 001 - Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile | |
| | | Prezzo a cad: € 250,00195 |
| Codice regionale: | AT.N10.015.002 | |
| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero | |
| Articolo: | 002 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile | |
| | | Prezzo a cad: € 250,00195 |

Codice regionale: AT.N10.015.003

Voce: 015 - Locali igienici e di ricovero

Articolo: 003 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 250,00195

Codice regionale: AT.N10.015.004

Voce: 015 - Locali igienici e di ricovero

Articolo: 004 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 250,00195

Codice regionale: AT.N10.015.005

Voce: 015 - Locali igienici e di ricovero

Articolo: 005 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 250,00195

Codice regionale: AT.N10.015.006

Voce: 015 - Locali igienici e di ricovero

Articolo: 006 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 250,00195

Codice regionale: AT.N10.021.001

Voce: 021 - Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00.

Articolo: 001 - nolo minimo 5 giorni

Prezzo a giornaliero: € 5,06000

Codice regionale: AT.N10.022.001

Voce: 022 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifuoristrada, escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Articolo: 001 - per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni)

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: AT.N10.022.002

Voce: 022 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifuoristrada, escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Articolo: 002 - per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni)

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: AT.N10.023.001

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati, compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 001 - per metro di tubo

Prezzo a m: € 0,25300

Codice regionale: AT.N10.023.002

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 002 - giunto | |
| | | Prezzo a cad: € 0,18975 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.003 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 003 - basetta piana | |
| | | Prezzo a cad: € 0,12650 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.004 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 004 - ruota in ferro | |
| | | Prezzo a cad: € 3,77982 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.005 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 005 - ruota gommata | |
| | | Prezzo a cad: € 4,60991 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.006 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 006 - spinotto | |
| | | Prezzo a cad: € 0,26565 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.007 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 007 - vitone ancoraggio | |
| | | Prezzo a cad: € 0,39999 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.008 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 008 - giunto a perno | |
| | | Prezzo a cad: € 0,42997 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.009 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 009 - giunto orientabile | |
| | | Prezzo a cad: € 0,39209 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.010 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 010 - coprigiunto in polipropilene | |
| | | Prezzo a cad: € 0,16002 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.011 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 011 - rete di protezione in teli di plastica compresi accessori di fissaggio | |
| | | Prezzo a m²: € 0,37001 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.012 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 012 - tavolone d'abete 5x20x400 cm a norma | |

Prezzo a cad: € 2,22994

Codice regionale: AT.N10.023.013

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 013 - tavolone d'abete 5x30x400 cm a norma

Prezzo a cad: € 3,24991

Codice regionale: AT.N10.023.014

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 014 - tavola metallica

Prezzo a cad: € 1,25235

Codice regionale: AT.N10.023.015

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 015 - tavola metallica con botola

Prezzo a cad: € 3,98475

Codice regionale: AT.N10.023.016

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 016 - ferma piede

Prezzo a cad: € 0,70840

Codice regionale: AT.N10.023.017

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 017 - corrente

Prezzo a m: € 0,22770

Codice regionale: AT.N10.023.018

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 018 - diagonale

Prezzo a cad: € 0,69575

Codice regionale: AT.N10.023.019

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 019 - parapetto laterale

Prezzo a cad: € 1,46740

Codice regionale: AT.N10.023.020

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 020 - parapetto doppio

Prezzo a cad: € 1,48992

Codice regionale: AT.N10.023.021

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 021 - scaletta

Prezzo a cad: € 1,32825

Codice regionale: AT.N10.023.022

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 022 - parasassi con sostegni

Prezzo a cad: € 3,16199

Codice regionale: AT.N10.023.023

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 023 - lamiera metallica ondulata

Prezzo a m²: € 8,00985

Codice regionale: AT.N10.023.025

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 025 - scivolo tronco-conico per scarico detriti, in polietilene, compreso tramoggia e portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, nolo giornaliero per n.10 scivoli H=1100 mm

Prezzo a cad: € 20,02963

Codice regionale: AT.N10.024.004

Voce: 024 - Moduli per blindaggio scavi

Articolo: 004 - Modulo Metri 3,00x2,40

Prezzo a mensile: € 379,50000

Codice regionale: AT.N10.024.008

Voce: 024 - Moduli per blindaggio scavi

Articolo: 008 - Modulo Metri 3,00x4,00

Prezzo a mensile: € 442,75000

Codice regionale: AT.N10.025.001

Voce: 025 - Puntelli

Articolo: 001 - metallici a croce h max m 4,00

Prezzo a cad: € 2,53000

Codice regionale: AT.N10.025.002

Voce: 025 - Puntelli

Articolo: 002 - in legname d'abete

Prezzo a m³: € 21,50500

Codice regionale: AT.N10.026.001

Voce: 026 - Pannelli per casseforme

Articolo: 001 - metallici

Prezzo a m²: € 3,16250

Codice regionale: AT.N10.026.002

Voce: 026 - Pannelli per casseforme

Articolo: 002 - in legno composito

Prezzo a m²: € 6,32500

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N11

Capitolo: OPERE PROVVISORIALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Codice regionale: AT.N11.001.001

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: AT.N11.001.002

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 22,77000

Codice regionale: AT.N11.001.003

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: AT.N11.001.004

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Prezzo a m²: € 11,38500

Codice regionale: AT.N11.001.010

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: AT.N11.002.001

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 15,18000

Codice regionale: AT.N11.002.002

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: AT.N11.002.003

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

Prezzo a m²: € 6,32500

Codice regionale: AT.N11.002.004

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: AT.N11.002.010

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: AT.N11.003.001

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 14,54750

Codice regionale: AT.N11.003.002

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 20,24000

Codice regionale: AT.N11.003.003

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 003 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 25,30000

Codice regionale: AT.N11.003.004

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m.

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: AT.N11.003.005

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 005 - Smontaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m.

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: AT.N11.003.006

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 006 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Prezzo a m²: € 11,38500

Codice regionale: AT.N11.003.010

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: AT.N11.004.001

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 001 - Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 24,03500

Codice regionale: AT.N11.004.002

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 002 - Montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 26,56500

Codice regionale: AT.N11.004.003

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 003 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 29,09500

Codice regionale: AT.N11.004.004

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 004 - Smontaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: AT.N11.004.005

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 005 - Smontaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: AT.N11.004.006

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 006 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: AT.N11.004.010

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,90950

Codice regionale: AT.N11.005.001

Voce: 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 001 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m³: € 6,95750

Codice regionale: AT.N11.005.002

Voce: 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 002 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.

Prezzo a m³: € 3,16250

Codice regionale: AT.N11.005.010

Voce: 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m³: € 1,01200

Codice regionale: AT.N11.009.001

Voce: 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 001 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 9,48750

Codice regionale: AT.N11.009.002

Voce: 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 002 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati.

Prezzo a cad: € 3,16250

Codice regionale: AT.N11.009.010

Voce: 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 1,13850

Codice regionale: AT.N11.010.001

Voce: 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 001 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 51,43490

Codice regionale: AT.N11.010.002

Voce: 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 002 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm.

Prezzo a cad: € 25,71745

Codice regionale: AT.N11.010.010

Voce: 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 6,17320

Provincia di Pisa - 2013

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.200

Capitolo: Prodotti accessori per realizzazioni di varia natura

Codice regionale: PR.200.001.003

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 003 - parasigoli

Prezzo a m: € 0,54395

Codice regionale: PR.200.001.004

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 004 - fluidificante per getti di calcestruzzo a vista

Prezzo a kg: € 0,50600

Codice regionale: PR.200.001.005

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 005 - disarmante

Prezzo a l: € 3,80132

Codice regionale: PR.200.001.006

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 006 - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati

Prezzo a m: € 0,24035

Codice regionale: PR.200.001.007

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 007 - mastice sintetico al silicone

Prezzo a kg: € 0,89815

Codice regionale: PR.200.001.008

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 008 - collante biologico traspirante per pannelli in sughero

Prezzo a kg: € 1,65082

Codice regionale: PR.200.001.009

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 009 - manto adesivo

Prezzo a m²: € 4,83104

Codice regionale: PR.200.001.010

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 010 - tassello e vite mm 6

Prezzo a cad: € 0,30360

Codice regionale: PR.200.001.011

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 011 - cera per lucidatura pavimenti

Prezzo a kg: € 9,32305

Codice regionale: PR.200.001.014

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 014 - valvole per iniezione micropali

Prezzo a cad: € 10,87900

Codice regionale: PR.200.003.001

Voce: 003 - Miscela chimica

Articolo: 001 - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti

Prezzo a l: € 0,56925

Codice regionale: PR.200.004.001

Voce: 004 - Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,

Articolo: 001 - cartuccia da 330 cmc (coefficiente 1.43)

Prezzo a kg: € 58,69600

Codice regionale: PR.200.004.002

Voce: 004 - Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,

Articolo: 002 - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

Prezzo a kg: € 52,96555

Codice regionale: PR.200.005.013

Voce: 005 - Accessori per infissi e serramenti

Articolo: 013 - viteria varia per falegnameria

Prezzo a cad: € 2,44904

Codice regionale: PR.200.005.034

Voce: 005 - Accessori per infissi e serramenti

Articolo: 034 - ferratura tipo pesante in acciaio

Prezzo a cad: € 16,38175

Codice regionale: PR.200.006.001

Voce: 006 - Prodotti per semina

Articolo: 001 - miscela bilanciata di sementi

Prezzo a kg: € 1,74949

Codice regionale: PR.200.007.001

Voce: 007 - Attrezzatura per iniezione resina chimica

Articolo: 001 - pistola manuale

Prezzo a cad: € 83,88468

Codice regionale: PR.200.007.002

Voce: 007 - Attrezzatura per iniezione resina chimica

Articolo: 002 - beccuccio (conf. 5 pezzi)

Prezzo a cad: € 3,76970

Codice regionale: PR.200.008.001

Voce: 008 - Miscela per encausto

Articolo: 001 - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.

Prezzo a m³: € 367,98850

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P01

Capitolo: INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere gesso e solfati

Codice regionale: PR.P01.002.003

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 003 - Pietrisco 3/8 (risetta)

Prezzo a Tn: € 16,32694

Codice regionale: PR.P01.002.004

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 004 - Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco)

Prezzo a Tn: € 16,34801

Codice regionale: PR.P01.002.005

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 005 - Sabbia

Prezzo a Tn: € 16,60101

Codice regionale: PR.P01.002.006

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 006 - Sasso 08/12 (uno)

Prezzo a Tn: € 15,84201

Codice regionale: PR.P01.002.007

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 007 - Sasso 12/22 (due)

Prezzo a Tn: € 15,63119

Codice regionale: PR.P01.002.008

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 008 - Sasso 22/30 (tre)

Prezzo a Tn: € 15,63119

Codice regionale: PR.P01.002.009

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 009 - Sasso 40/70 di cava

Prezzo a Tn: € 14,78785

Codice regionale: PR.P01.002.010

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 010 - Sasso 80/100 di cava

Prezzo a Tn: € 13,64303

Codice regionale: PR.P01.002.011

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 011 - pietrisco 25/40

Prezzo a Tn: € 13,64303

Codice regionale: PR.P01.002.012

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 012 - pietrisco 40/60

Prezzo a Tn: € 13,64303

Codice regionale: PR.P01.002.013

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 013 - pietrisco 60/71

Prezzo a Tn: € 13,64303

Codice regionale: PR.P01.002.014

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 014 - pietrisco 50/100

Prezzo a Tn: € 13,64303

Codice regionale: PR.P01.002.041

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 041 - Stabilizzato di cava

Prezzo a Tn: € 14,36196

Codice regionale: PR.P01.002.042

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 042 - sabbione o sciabbione

Prezzo a Tn: € 16,33115

Codice regionale: PR.P01.002.043

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 043 - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2003)

Prezzo a Tn: € 10,12000

Codice regionale: PR.P01.002.061

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 061 - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi

Prezzo a Tn: € 12,33375

Codice regionale: PR.P01.003.001

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 001 - Granulato 00/80

Prezzo a Tn: € 15,36975

Codice regionale: PR.P01.003.002

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 002 - Granulato 40/70

Prezzo a Tn: € 12,01750

Codice regionale: PR.P01.003.003

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 003 - Sabbia 0/6

Prezzo a Tn: € 12,01750

Codice regionale: PR.P01.003.004

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 004 - Stabilizzato 00/15

Prezzo a Tn: € 12,01750

Codice regionale: PR.P01.003.005

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 005 - Stabilizzato 15/35

Prezzo a Tn: € 12,01750

Codice regionale: PR.P01.003.006

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 006 - Stabilizzato 40/70

Prezzo a Tn: € 11,38500

Codice regionale: PR.P01.003.007

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 007 - Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata

Prezzo a Tn: € 13,47605

Codice regionale: PR.P01.004.003

Voce: 004 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 003 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm | Prezzo a m³: € 106,26000 |
| Codice regionale: | PR.P01.004.012 | |
| Voce: | 004 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri | |
| Articolo: | 012 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm | Prezzo a m³: € 80,11666 |
| Codice regionale: | PR.P01.005.001 | |
| Voce: | 005 - Pietrame di cava | |
| Articolo: | 001 - grezzo per muratura | Prezzo a Tn: € 29,09500 |
| Codice regionale: | PR.P01.005.011 | |
| Voce: | 005 - Pietrame di cava | |
| Articolo: | 011 - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm. | Prezzo a Tn: € 15,59745 |
| Codice regionale: | PR.P01.006.001 | |
| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. | |
| Articolo: | 001 - di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton. | Prezzo a Tn: € 32,89000 |
| Codice regionale: | PR.P01.006.002 | |
| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. | |
| Articolo: | 002 - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton. | Prezzo a Tn: € 35,42000 |
| Codice regionale: | PR.P01.006.003 | |
| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. | |
| Articolo: | 003 - di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton. | Prezzo a Tn: € 37,95000 |
| Codice regionale: | PR.P01.007.001 | |
| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. | |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30). | Prezzo a Tn: € 48,07000 |
| Codice regionale: | PR.P01.007.002 | |
| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. | |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40) | Prezzo a Tn: € 53,13000 |
| Codice regionale: | PR.P01.007.003 | |
| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. | |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50) | Prezzo a Tn: € 58,19000 |

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P02

Capitolo: LEGANTI IDRAULICI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalle norme

Codice regionale: PR.P02.004.001

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 001 - Portland CEM I 52,5 R - merce sfusa

Prezzo a Tn: € 116,88600

Codice regionale: PR.P02.004.002

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 002 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

Prezzo a Tn: € 108,91650

Codice regionale: PR.P02.004.003

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 003 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 139,15000

Codice regionale: PR.P02.004.004

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 004 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

Prezzo a Tn: € 99,61875

Codice regionale: PR.P02.004.005

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 005 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Prezzo a Tn: € 127,24635

Codice regionale: PR.P02.004.006

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 006 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa

Prezzo a Tn: € 104,99500

Codice regionale: PR.P02.004.007

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 007 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 151,80000

Codice regionale: PR.P02.005.001

Voce: 005 - Calce idraulica

Articolo: 001 - merce sfusa

Prezzo a Tn: € 89,99210

Codice regionale: PR.P02.005.002

Voce: 005 - Calce idraulica

Articolo: 002 - in sacchi da 25 Kg

Prezzo a Tn: € 100,23860

Codice regionale: PR.P02.006.001

Voce: 006 - Gesso

Articolo: 001 - a pronta

Prezzo a Tn: € 182,16000

Codice regionale: PR.P02.006.002

Voce: 006 - Gesso

Articolo: 002 - scagliola

Prezzo a Tn: € 108,15750

Codice regionale: PR.P02.008.001

Voce: 008 - Velo

Articolo: 001 - pronto in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 121,62975

Codice regionale: PR.P02.010.001

Voce: 010 - Grassello (calce spenta, rena finissima, gesso)

Articolo: 001 - pronto in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 1,87448

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P03

Capitolo: ADDITIVI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalla norma UNI 934-2:2012

Codice regionale: PR.P03.001.001

Voce: 001 - Additivo riduttore di acqua

Articolo: 001 - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 0,99998

Codice regionale: PR.P03.001.002

Voce: 001 - Additivo riduttore di acqua

Articolo: 002 - superfluidificante per calcestruzzo a base di polimeri solfonati e/o melamminici, idrosolubili, a norma UNI EN 934-2:12(conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,54963

Codice regionale: PR.P03.002.001

Voce: 002 - Additivo ritentore di acqua

Articolo: 001 - per getti subacquei di calcestruzzo

Prezzo a kg: € 1,61667

Codice regionale: PR.P03.004.001

Voce: 004 - Additivo accelerante di presa

Articolo: 001 - esente da alcali per calcestruzzo e malta proiettati

Prezzo a kg: € 2,10623

Codice regionale: PR.P03.004.002

Voce: 004 - Additivo accelerante di presa

Articolo: 002 - fluidificante per calcestruzzo e malta

Prezzo a kg: € 1,24982

Codice regionale: PR.P03.005.001

Voce: 005 - Additivo accelerante di indurimento

Articolo: 001 - antigelo privo di cloruri per calcestruzzo e malta cementizia (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,85955

Codice regionale: PR.P03.006.001

Voce: 006 - Additivo ritardante di presa

Articolo: 001 - normale per calcestruzzo per malta (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,21820

Codice regionale: PR.P03.006.002

Voce: 006 - Additivo ritardante di presa

Articolo: 002 - fluidificante per calcestruzzo (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,26500

Codice regionale: PR.P03.006.003

Voce: 006 - Additivo ritardante di presa

Articolo: 003 - superfluidificante per calcestruzzo e per malta (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,79630

Codice regionale: PR.P03.007.001

Voce: 007 - Additivo resistente all'acqua

Articolo: 001 - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 2,40350

Codice regionale: PR.P03.008.001

Voce: 008 - Additivo espansivo

Articolo: 001 - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato

Prezzo a kg: € 1,06994

Codice regionale: PR.P03.025.004

Voce: 025 - Protettivi

Articolo: 004 - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg

Prezzo a kg: € 8,92964

Codice regionale: PR.P03.025.006

Voce: 025 - Protettivi

Articolo: 006 - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.

Prezzo a kg: € 3,35731

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P04

Capitolo: ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI 771-1:2011.

Codice regionale: PR.P04.001.001

Voce: 001 - Mattone

Articolo: 001 - doppio UNI semipieno cm 25x12x12

Prezzo a cad: € 0,25300

Codice regionale: PR.P04.001.002

Voce: 001 - Mattone

Articolo: 002 - UNI pieno cm 25x12x5,5

Prezzo a cad: € 0,29095

Codice regionale: PR.P04.002.020

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 020 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 70,27075

Codice regionale: PR.P04.002.021

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 021 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 70,27075

Codice regionale: PR.P04.002.030

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 030 - Ad incastro - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 94,21024

Codice regionale: PR.P04.002.031

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 031 - Ad incastro - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 73,81275

Codice regionale: PR.P04.002.032

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 032 - Ad incastro - spessore 35 cm

Prezzo a m³: € 81,32141

Codice regionale: PR.P04.002.033

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 033 - Ad incastro - spessore 38 cm

Prezzo a m³: € 79,89474

Codice regionale: PR.P04.003.001

Voce: 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 001 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 80,58050

Codice regionale: PR.P04.003.002

| | |
|---|--|
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |
| Prezzo a m³: € 80,58050 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.003 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 003 - spessore 35 cm |
| Prezzo a m³: € 80,42225 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.004 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 004 - spessore 38 cm |
| Prezzo a m³: € 79,17496 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.005 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 005 - spessore 45 cm |
| Prezzo a m³: € 66,28600 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.010 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 010 - Ad incastro - spessore 25 cm |
| Prezzo a m³: € 74,75012 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.011 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 011 - Ad incastro - spessore 30 cm |
| Prezzo a m³: € 81,40275 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.012 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 012 - Ad incastro - spessore 35 cm |
| Prezzo a m³: € 80,64375 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.013 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 013 - Ad incastro - spessore 38 cm |
| Prezzo a m³: € 82,98400 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.014 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 014 - Ad incastro - spessore 45 cm |
| Prezzo a m³: € 83,95805 | |
| Codice regionale: PR.P04.004.010 | |
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 010 - spessore 12 cm (tramezza) |
| Prezzo a m³: € 114,39395 | |
| Codice regionale: PR.P04.004.011 | |
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 011 - spessore 20 cm |

Prezzo a m³: € 86,64883

Codice regionale: PR.P04.004.012

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 012 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 85,26985

Codice regionale: PR.P04.004.013

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 013 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 85,26985

Codice regionale: PR.P04.004.014

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 014 - spessore 35 cm

Prezzo a m³: € 73,45792

Codice regionale: PR.P04.004.015

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 015 - spessore 38 cm

Prezzo a m³: € 75,57603

Codice regionale: PR.P04.004.016

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 016 - spessore 45 cm

Prezzo a m³: € 87,84160

Codice regionale: PR.P04.004.020

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 020 - Ad incastro - spessore 12 cm

Prezzo a m³: € 102,58391

Codice regionale: PR.P04.004.021

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 021 - Ad incastro - spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 80,89675

Codice regionale: PR.P04.004.023

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 023 - Ad incastro - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 73,24350

Codice regionale: PR.P04.007.001

Voce: 007 - Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica(zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 001 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 97,09723

Codice regionale: PR.P04.007.002

Voce: 007 - Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica(zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 002 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 68,37844

Codice regionale: PR.P04.009.001

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% | |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm (foratella) | |
| | | Prezzo a m³: € 84,75500 |
| Codice regionale: PR.P04.009.002 | | |
| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% | |
| Articolo: | 002 - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) | |
| | | Prezzo a m³: € 173,93750 |
| Codice regionale: PR.P04.009.003 | | |
| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% | |
| Articolo: | 003 - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | |
| | | Prezzo a m³: € 64,93245 |
| Codice regionale: PR.P04.009.005 | | |
| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% | |
| Articolo: | 005 - spessore 20 cm (forato) | |
| | | Prezzo a m³: € 42,50400 |
| Codice regionale: PR.P04.009.006 | | |
| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% | |
| Articolo: | 006 - spessore 25 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 47,22245 |
| Codice regionale: PR.P04.010.001 | | |
| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio | |
| Articolo: | 001 - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 0,90827 |
| Codice regionale: PR.P04.010.002 | | |
| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio | |
| Articolo: | 002 - Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 1,10827 |
| Codice regionale: PR.P04.010.003 | | |
| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio | |
| Articolo: | 003 - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 200 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 1,36620 |
| Codice regionale: PR.P04.010.004 | | |
| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio | |
| Articolo: | 004 - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 6,45150 |
| Codice regionale: PR.P04.010.005 | | |
| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio | |
| Articolo: | 005 - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 3,26876 |
| Codice regionale: PR.P04.012.001 | | |
| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) | |
| Articolo: | 001 - per solaio a travetti h cm. 12 | |
| | | Prezzo a cad: € 0,88170 |
| Codice regionale: PR.P04.012.002 | | |
| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) | |
| Articolo: | 002 - per solaio a travetti h cm. 16 | |

Prezzo a cad: € 0,88929

Codice regionale: PR.P04.012.003

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 003 - per solaio a travetti h cm. 18

Prezzo a cad: € 0,89815

Codice regionale: PR.P04.012.004

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 004 - per solaio a travetti h cm. 20

Prezzo a cad: € 0,89815

Codice regionale: PR.P04.012.005

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 005 - per solaio a travetti h cm. 22

Prezzo a cad: € 1,23844

Codice regionale: PR.P04.012.010

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 010 - per solaio a travetti h cm. 25

Prezzo a cad: € 1,48005

Codice regionale: PR.P04.012.020

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 020 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16

Prezzo a cad: € 1,12459

Codice regionale: PR.P04.012.021

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 021 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20

Prezzo a cad: € 1,15115

Codice regionale: PR.P04.012.022

Voce: 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta)

Articolo: 022 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25

Prezzo a cad: € 1,56607

Codice regionale: PR.P04.020.010

Voce: 020 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 010 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: PR.P04.020.011

Voce: 020 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 011 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 101,50487

Codice regionale: PR.P04.021.010

Voce: 021 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 010 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 111,82600

Codice regionale: PR.P04.021.011

Voce: 021 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 011 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 95,54925

Codice regionale: PR.P04.023.001

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Voce: | 023 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) | |
| Articolo: | 001 - colore naturale, spessore 25 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 81,18264 |
| Codice regionale: | PR.P04.025.003 | |
| Voce: | 025 - Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) | |
| Articolo: | 003 - a spacco (splittato) colore naturale, spessore 30 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 113,85000 |
| Codice regionale: | PR.P04.026.001 | |
| Voce: | 026 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) | |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 68,64396 |
| Codice regionale: | PR.P04.026.002 | |
| Voce: | 026 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) | |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 71,37130 |
| Codice regionale: | PR.P04.027.001 | |
| Voce: | 027 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) | |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 84,89036 |
| Codice regionale: | PR.P04.027.002 | |
| Voce: | 027 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) | |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 87,87702 |
| Codice regionale: | PR.P04.030.001 | |
| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 83,01563 |
| Codice regionale: | PR.P04.030.002 | |
| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 002 - spessore 12 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 71,15625 |
| Codice regionale: | PR.P04.030.003 | |
| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 003 - spessore 20 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 66,41250 |
| Codice regionale: | PR.P04.030.004 | |
| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 004 - spessore 25 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 68,31000 |
| Codice regionale: | PR.P04.031.001 | |
| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |

Articolo: 001 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm.

Prezzo a m³: € 162,42600

Codice regionale: PR.P04.031.002

Voce: 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

Articolo: 002 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm.

Prezzo a m³: € 170,39550

Codice regionale: PR.P04.031.003

Voce: 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

Articolo: 003 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 12-15 cm

Prezzo a m³: € 104,13480

Codice regionale: PR.P04.031.004

Voce: 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

Articolo: 004 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: PR.P04.031.005

Voce: 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

Articolo: 005 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 20-22 cm

Prezzo a m³: € 100,99127

Codice regionale: PR.P04.031.006

Voce: 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni

Articolo: 006 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm

Prezzo a m³: € 103,02792

Codice regionale: PR.P04.032.001

Voce: 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 001 - spessore 8 cm

Prezzo a m³: € 135,82938

Codice regionale: PR.P04.032.002

Voce: 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 002 - spessore 12 cm

Prezzo a m³: € 114,05999

Codice regionale: PR.P04.032.003

Voce: 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 003 - spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 79,56850

Codice regionale: PR.P04.032.004

Voce: 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 004 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 90,16920

Codice regionale: PR.P04.032.005

Voce: 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 005 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 79,69500

Codice regionale: PR.P04.033.001

Voce: 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 001 - colore naturale spessore 8 cm

Prezzo a m³: € 86,22556

Codice regionale: PR.P04.033.002

Voce: 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 002 - colore naturale spessore 12 cm

Prezzo a m³: € 102,78125

Codice regionale: PR.P04.033.003

Voce: 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 003 - colore naturale spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 91,33932

Codice regionale: PR.P04.033.004

Voce: 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni

Articolo: 004 - colore naturale spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 81,18264

Codice regionale: PR.P04.040.001

Voce: 040 - Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 001 - spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 58,88575

Codice regionale: PR.P04.040.002

Voce: 040 - Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 002 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 54,36970

Codice regionale: PR.P04.040.003

Voce: 040 - Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 003 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 55,34375

Codice regionale: PR.P04.043.001

Voce: 043 - Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 001 - spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 58,66437

Codice regionale: PR.P04.043.002

Voce: 043 - Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 002 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 59,25766

Codice regionale: PR.P04.043.003

Voce: 043 - Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 003 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 62,95905

Codice regionale: PR.P04.044.001

| | |
|---|--|
| Voce: | 044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |
| Prezzo a m³: € 67,25372 | |
| Codice regionale: PR.P04.044.002 | |
| Voce: | 044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |
| Prezzo a m³: € 68,82106 | |
| Codice regionale: PR.P04.044.003 | |
| Voce: | 044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata |
| Articolo: | 003 - spessore 30 cm |
| Prezzo a m³: € 73,40795 | |
| Codice regionale: PR.P04.051.001 | |
| Voce: | 051 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista |
| Articolo: | 001 - colore naturale, spessore 20 cm |
| Prezzo a m³: € 150,93752 | |
| Codice regionale: PR.P04.052.001 | |
| Voce: | 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista |
| Articolo: | 001 - colore naturale, spessore 20 cm |
| Prezzo a m³: € 161,28750 | |
| Codice regionale: PR.P04.052.002 | |
| Voce: | 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista |
| Articolo: | 002 - colore naturale, spessore 25 cm |
| Prezzo a m³: € 151,80000 | |
| Codice regionale: PR.P04.052.003 | |
| Voce: | 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista |
| Articolo: | 003 - colore naturale, spessore 30 cm |
| Prezzo a m³: € 139,15000 | |

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P05

Capitolo: MARMI, GRANITI E PIETRE

Codice regionale: PR.P05.001.001

Voce: 001 - Lastre in pietra serena per pavimentazioni esterne segate in piano con coste fresate

Articolo: 001 - larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm

Prezzo a m²: € 119,99790

Codice regionale: PR.P05.001.002

Voce: 001 - Lastre in pietra serena per pavimentazioni esterne segate in piano con coste fresate

Articolo: 002 - larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm

Prezzo a m²: € 94,87500

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P06

Capitolo: ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012

Codice regionale: PR.P06.001.001

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080

Articolo: 001 - Ø 6

Prezzo a kg: € 0,97405

Codice regionale: PR.P06.001.002

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080

Articolo: 002 - Ø 8

Prezzo a kg: € 0,84502

Codice regionale: PR.P06.001.003

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080

Articolo: 003 - Ø 10

Prezzo a kg: € 0,75394

Codice regionale: PR.P06.001.060

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080

Articolo: 060 - da Ø 12 a Ø 18

Prezzo a kg: € 0,66413

Codice regionale: PR.P06.001.061

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080

Articolo: 061 - da Ø 20 a Ø 24

Prezzo a kg: € 0,79695

Codice regionale: PR.P06.002.001

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 001 - Ø 5 100x100

Prezzo a kg: € 0,85387

Codice regionale: PR.P06.002.002

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 002 - Ø 5 150x150

Prezzo a kg: € 0,85387

Codice regionale: PR.P06.002.003

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 003 - Ø 5 200x200

Prezzo a kg: € 0,85387

Codice regionale: PR.P06.002.004

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 004 - Ø 6 100x100

Prezzo a kg: € 0,85387

Codice regionale: PR.P06.002.005

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 005 - Ø 6 150x150

Prezzo a kg: € 0,84249

Codice regionale: PR.P06.002.006

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.
2000x3000

Articolo: 006 - Ø 6 200x200

Prezzo a kg: € 0,84249

Codice regionale: PR.P06.002.007

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.
2000x3000

Articolo: 007 - Ø 8 100x100

Prezzo a kg: € 0,83111

Codice regionale: PR.P06.002.008

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.
2000x3000

Articolo: 008 - Ø 8 150x150

Prezzo a kg: € 0,83111

Codice regionale: PR.P06.002.009

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.
2000x3000

Articolo: 009 - Ø 8 200x200

Prezzo a kg: € 0,83111

Codice regionale: PR.P06.002.010

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm.
2000x3000

Articolo: 010 - Ø 10 200x200

Prezzo a kg: € 0,84249

Codice regionale: PR.P06.003.001

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm
2250x4000

Articolo: 001 - Ø 5 100x100

Prezzo a kg: € 0,84249

Codice regionale: PR.P06.003.002

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm
2250x4000

Articolo: 002 - Ø 5 150x150

Prezzo a kg: € 0,84249

Codice regionale: PR.P06.003.003

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm
2250x4000

Articolo: 003 - Ø 5 200x200

Prezzo a kg: € 0,84249

Codice regionale: PR.P06.003.004

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm
2250x4000

Articolo: 004 - Ø 6 100x100

Prezzo a kg: € 0,84249

Codice regionale: PR.P06.003.005

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm
2250x4000

Articolo: 005 - Ø 6 150x150

Prezzo a kg: € 0,84249

Codice regionale: PR.P06.003.006

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| Voce: | 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000 | |
| Articolo: | 006 - Ø 6 200x200 | |
| | | Prezzo a kg: € 0,84249 |
| Codice regionale: | PR.P06.003.007 | |
| Voce: | 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000 | |
| Articolo: | 007 - Ø 8 100x100 | |
| | | Prezzo a kg: € 0,84249 |
| Codice regionale: | PR.P06.003.008 | |
| Voce: | 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000 | |
| Articolo: | 008 - Ø 8 150x150 | |
| | | Prezzo a kg: € 0,84249 |
| Codice regionale: | PR.P06.003.009 | |
| Voce: | 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000 | |
| Articolo: | 009 - Ø 8 200x200 | |
| | | Prezzo a kg: € 0,84249 |
| Codice regionale: | PR.P06.003.010 | |
| Voce: | 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000 | |
| Articolo: | 010 - Ø 10 200x200 | |
| | | Prezzo a kg: € 0,85387 |
| Codice regionale: | PR.P06.004.001 | |
| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, | |
| Articolo: | 001 - Staffe | |
| | | Prezzo a kg: € 0,94875 |
| Codice regionale: | PR.P06.004.002 | |
| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, | |
| Articolo: | 002 - sagomato e gabbie | |
| | | Prezzo a kg: € 0,88550 |
| Codice regionale: | PR.P06.004.003 | |
| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, | |
| Articolo: | 003 - in barre dritte a misura | |
| | | Prezzo a kg: € 0,91080 |
| Codice regionale: | PR.P06.005.001 | |
| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279:2002 | |
| Articolo: | 001 - da mm 80 a mm 120 | |
| | | Prezzo a kg: € 0,87285 |
| Codice regionale: | PR.P06.005.002 | |
| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279:2002 | |
| Articolo: | 002 - da mm 140 a mm 240 | |
| | | Prezzo a kg: € 0,98670 |
| Codice regionale: | PR.P06.005.003 | |
| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279:2002 | |
| Articolo: | 003 - oltre mm 240 | |
| | | Prezzo a kg: € 1,01200 |
| Codice regionale: | PR.P06.005.004 | |
| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279:2002 | |
| Articolo: | 004 - fino a 65 mm | |

Prezzo a kg: € 1,11320

Codice regionale: PR.P06.006.001

Voce: 006 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978

Articolo: 001 - fino a mm 240

Prezzo a kg: € 1,04995

Codice regionale: PR.P06.006.002

Voce: 006 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978

Articolo: 002 - oltre mm 240

Prezzo a kg: € 1,07525

Codice regionale: PR.P06.007.001

Voce: 007 - Profilati a T conformi alle norme UNI 5681:1973

Articolo: 001 - da mm 20 a mm 100

Prezzo a kg: € 1,40415

Codice regionale: PR.P06.008.001

Voce: 008 - Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970

Articolo: 001 - da mm 20 a mm 50

Prezzo a kg: € 0,94875

Codice regionale: PR.P06.008.002

Voce: 008 - Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970

Articolo: 002 - da mm 50 a mm 100

Prezzo a kg: € 0,97405

Codice regionale: PR.P06.009.003

Voce: 009 - Profilati tubolari quadri o rettangolari

Articolo: 003 - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm

Prezzo a kg: € 1,01200

Codice regionale: PR.P06.010.001

Voce: 010 - Tubi in acciaio per armatura micropali

Articolo: 001 - nero, senza saldatura

Prezzo a kg: € 0,63250

Codice regionale: PR.P06.010.002

Voce: 010 - Tubi in acciaio per armatura micropali

Articolo: 002 - nero, senza saldatura, con finestrature

Prezzo a kg: € 0,63250

Codice regionale: PR.P06.012.001

Voce: 012 - Profilati angolari con lati uguali

Articolo: 001 - fino a 100 mm

Prezzo a kg: € 1,06260

Codice regionale: PR.P06.013.001

Voce: 013 - Profilati piatti

Articolo: 001 - fino a 500 mm

Prezzo a kg: € 1,01200

Codice regionale: PR.P06.014.001

Voce: 014 - Profilati tondi

Articolo: 001 - fino a 100 mm

Prezzo a kg: € 0,98670

Codice regionale: PR.P06.015.001

Voce: 015 - Profilati quadri

Articolo: 001 - fino a 80 mm

Prezzo a kg: € 0,98670

Codice regionale: PR.P06.020.001

Voce: 020 - Profilati per serramenti

Articolo: 001 - quadri e rettangolari

Prezzo a kg: € 1,25235

Codice regionale: PR.P06.020.002

Voce: 020 - Profilati per serramenti

Articolo: 002 - quadri e rettangolari zincati

Prezzo a kg: € 1,20175

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P07

Capitolo: MATERIALI METALLICI: Tutti i materiali dovranno essere conformi alle "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione relatrice n°16/2000, il 12 Maggio 2006.

Codice regionale: PR.P07.001.001

Voce: 001 - Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti

Articolo: 001 - dimensioni mm 2500x600, spessore 2,5/10

Prezzo a m²: € 4,24914

Codice regionale: PR.P07.001.002

Voce: 001 - Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti

Articolo: 002 - dimensioni mm 2500x600, spessore 3/10

Prezzo a m²: € 5,35981

Codice regionale: PR.P07.003.001

Voce: 003 - Lamiera in acciaio liscia

Articolo: 001 - nera, sp. 15/10 di mm

Prezzo a kg: € 0,82225

Codice regionale: PR.P07.003.002

Voce: 003 - Lamiera in acciaio liscia

Articolo: 002 - nera, sp. 20/10 di mm

Prezzo a kg: € 0,80960

Codice regionale: PR.P07.003.003

Voce: 003 - Lamiera in acciaio liscia

Articolo: 003 - nera, sp. 25-100/10 di mm

Prezzo a kg: € 0,79695

Codice regionale: PR.P07.004.001

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 001 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53

Prezzo a kg: € 1,16380

Codice regionale: PR.P07.004.002

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 002 - larghezza lastra = mm 600, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 150 – kg/mq da 7,85 a 15,70

Prezzo a kg: € 1,16380

Codice regionale: PR.P07.004.003

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 003 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02

Prezzo a kg: € 1,07525

Codice regionale: PR.P07.004.004

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 004 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30

Prezzo a kg: € 1,41680

Codice regionale: PR.P07.004.005

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 005 - larghezza lastra = mm 914, altezza greche = mm 36, interasse nervature = mm 182,8 - kg/mq da 5,67 a 11,34 | Prezzo a kg: € 0,96140 |
| Codice regionale: | PR.P07.011.001 | |
| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli da 50 metri, altezza cm 100 | |
| Articolo: | 001 - Ø 2 mm, maglia cm 5x5 | Prezzo a kg: € 2,46675 |
| Codice regionale: | PR.P07.021.001 | |
| Voce: | 021 - Complementi metallici | |
| Articolo: | 001 - chiodi fino a 20/100 | Prezzo a kg: € 1,42945 |
| Codice regionale: | PR.P07.021.002 | |
| Voce: | 021 - Complementi metallici | |
| Articolo: | 002 - chiodi 21-24/100-150 | Prezzo a kg: € 1,42945 |
| Codice regionale: | PR.P07.022.001 | |
| Voce: | 022 - Accessori e minuteria metallica | |
| Articolo: | 001 - viti autoperforanti | Prezzo a cad: € 0,24035 |
| Codice regionale: | PR.P07.023.001 | |
| Voce: | 023 - Picchetti in tondini di acciaio B450C | |
| Articolo: | 001 - lunghezza 25 cm - Ø 8 | Prezzo a cad: € 0,09361 |
| Codice regionale: | PR.P07.051.002 | |
| Voce: | 051 - Gabbione a scatola in rete metallica a forte zincatura | |
| Articolo: | 002 - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg) | Prezzo a cad: € 53,69798 |
| Codice regionale: | PR.P07.052.001 | |
| Voce: | 052 - Gabbione a scatola in rete metallica plastificata | |
| Articolo: | 001 - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7-3,7 mm (18,3 kg) | Prezzo a cm: € 51,61200 |
| Codice regionale: | PR.P07.057.001 | |
| Voce: | 057 - Complementi per legature e tiranti di gabbioni | |
| Articolo: | 001 - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm | Prezzo a kg: € 2,13912 |
| Codice regionale: | PR.P07.058.001 | |
| Voce: | 058 - Materassi in rete metallica plastificata | |
| Articolo: | 001 - dim.3x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (28,40 kg) | Prezzo a cad: € 80,08715 |
| Codice regionale: | PR.P07.058.002 | |
| Voce: | 058 - Materassi in rete metallica plastificata | |
| Articolo: | 002 - dim.4x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (36,75 kg) | Prezzo a cad: € 103,64145 |
| Codice regionale: | PR.P07.058.003 | |
| Voce: | 058 - Materassi in rete metallica plastificata | |
| Articolo: | 003 - dim.5x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (45,18 kg) | Prezzo a cad: € 127,41080 |
| Codice regionale: | PR.P07.058.004 | |
| Voce: | 058 - Materassi in rete metallica plastificata | |
| Articolo: | 004 - dim.6x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (53,60 kg) | Prezzo a cad: € 151,15485 |

Codice regionale: PR.P07.059.001**Voce:** 059 - Terra rinforzata in rete metallica a doppia torsione plastificata**Articolo:** 001 - dim.3x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (38,20 kg)**Prezzo a cad: € 107,72740****Codice regionale: PR.P07.059.002****Voce:** 059 - Terra rinforzata in rete metallica a doppia torsione plastificata**Articolo:** 002 - dim.4x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (42,80 kg)**Prezzo a cad: € 120,69365****Codice regionale: PR.P07.059.003****Voce:** 059 - Terra rinforzata in rete metallica a doppia torsione plastificata**Articolo:** 003 - dim.5x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (47,30 kg)**Prezzo a cad: € 133,39425****Codice regionale: PR.P07.059.004****Voce:** 059 - Terra rinforzata in rete metallica a doppia torsione plastificata**Articolo:** 004 - dim.6x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (51,80 kg)**Prezzo a cad: € 146,08220****Codice regionale: PR.P07.113.001****Voce:** 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,**Articolo:** 001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)**Prezzo a cad: € 24,80791****Codice regionale: PR.P07.113.010****Voce:** 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,**Articolo:** 010 - piana, dimensioni interne 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (peso 30 kg)**Prezzo a cad: € 32,13606****Codice regionale: PR.P07.120.002****Voce:** 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1563:2012-EN124:1995, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)**Articolo:** 002 - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm (57 kg) nv**Prezzo a cad: € 129,37029****Codice regionale: PR.P07.201.001****Voce:** 201 - Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000**Articolo:** 001 - spessore 5/10 e 10/10**Prezzo a kg: € 23,35190****Codice regionale: PR.P07.201.002****Voce:** 201 - Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000**Articolo:** 002 - spessore 5/10 e 10/10 preverniciato**Prezzo a kg: € 30,51180**

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P08**Capitolo: LEGNAMI****Codice regionale: PR.P08.020.001**

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 001 - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

Prezzo a m³: € 393,93365

Codice regionale: PR.P08.020.002

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 002 - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Prezzo a m³: € 253,00000

Codice regionale: PR.P08.020.004

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 004 - tavole da ponteggio mm 50 primate

Prezzo a m³: € 297,27500

Codice regionale: PR.P08.020.005

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 005 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3[^] andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Prezzo a m³: € 265,65000

Codice regionale: PR.P08.020.007

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 007 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1[^] - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Prezzo a m³: € 392,15000

Codice regionale: PR.P08.020.008

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 008 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2[^] - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Prezzo a m³: € 325,21632

Codice regionale: PR.P08.020.010

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 010 - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

Prezzo a m³: € 354,20000

Codice regionale: PR.P08.020.011

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Prezzo a m³: € 442,75000

Codice regionale: PR.P08.020.020

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 020 - travi uso Trieste qualsiasi sezione, fino a m 6

Prezzo a m³: € 430,10000

Codice regionale: PR.P08.020.021

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 021 - travi uso Trieste qualsiasi sezione, oltre m 6

Prezzo a m³: € 468,05000

Codice regionale: PR.P08.020.030

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 030 - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8

Prezzo a m³: € 480,70000

Codice regionale: PR.P08.020.031**Voce:** 020 - Legname per edilizia - Abete**Articolo:** 031 - travi uso Fiume qualsiasi sezione, oltre m 8**Prezzo a m³: € 506,00000****Codice regionale: PR.P08.020.040****Voce:** 020 - Legname per edilizia - Abete**Articolo:** 040 - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m**Prezzo a m³: € 328,90000****Codice regionale: PR.P08.020.041****Voce:** 020 - Legname per edilizia - Abete**Articolo:** 041 - correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 6 m**Prezzo a m³: € 341,55000****Codice regionale: PR.P08.020.055****Voce:** 020 - Legname per edilizia - Abete**Articolo:** 055 - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino**Prezzo a m: € 6,00875****Codice regionale: PR.P08.021.010****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 010 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6**Prezzo a m³: € 917,12500****Codice regionale: PR.P08.021.011****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6**Prezzo a m³: € 993,02500****Codice regionale: PR.P08.021.030****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 030 - travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6**Prezzo a m³: € 759,00000****Codice regionale: PR.P08.021.031****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 031 - travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7**Prezzo a m³: € 803,27500****Codice regionale: PR.P08.021.032****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 032 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8**Prezzo a m³: € 853,87500****Codice regionale: PR.P08.021.033****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 033 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10**Prezzo a m³: € 885,50000****Codice regionale: PR.P08.021.040****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 040 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3**Prezzo a m³: € 664,12500****Codice regionale: PR.P08.021.041****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 041 - correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4**Prezzo a m³: € 759,00000****Codice regionale: PR.P08.022.010****Voce:** 022 - Legname per edilizia - Rovere**Articolo:** 010 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Codice regionale: PR.P08.022.011 | | Prezzo a m³: € 917,12500 |
| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere | |
| Articolo: | 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 | |
| Codice regionale: PR.P08.022.030 | | Prezzo a m³: € 993,02500 |
| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere | |
| Articolo: | 030 - travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 | |
| Codice regionale: PR.P08.022.031 | | Prezzo a m³: € 759,00000 |
| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere | |
| Articolo: | 031 - travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 | |
| Codice regionale: PR.P08.022.032 | | Prezzo a m³: € 803,27500 |
| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere | |
| Articolo: | 032 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 | |
| Codice regionale: PR.P08.022.033 | | Prezzo a m³: € 853,87500 |
| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere | |
| Articolo: | 033 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 | |
| Codice regionale: PR.P08.022.040 | | Prezzo a m³: € 885,50000 |
| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere | |
| Articolo: | 040 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 | |
| Codice regionale: PR.P08.025.001 | | Prezzo a m³: € 664,12500 |
| Voce: | 025 - Legname vario per edilizia | |
| Articolo: | 001 - puntelli tondi per armature | |
| Codice regionale: PR.P08.050.001 | | Prezzo a m³: € 290,95000 |
| Voce: | 050 - Pannelli modulari in legno composito per casseforme | |
| Articolo: | 001 - dimensioni 50x100/150/200/300 | |
| Codice regionale: PR.P08.101.003 | | Prezzo a m²: € 17,45700 |
| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale | |
| Articolo: | 003 - rovere da refilare | |
| Codice regionale: PR.P08.101.005 | | Prezzo a m³: € 1.328,25000 |
| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale | |
| Articolo: | 005 - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre | |
| Codice regionale: PR.P08.101.006 | | Prezzo a m³: € 2.378,20000 |
| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale | |
| Articolo: | 006 - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20 | |
| Codice regionale: PR.P08.102.001 | | Prezzo a m³: € 1.100,55000 |
| Voce: | 102 - Legname per falegnameria - Estero | |
| Articolo: | 001 - pino di Svezia segato all'origine | |
| Codice regionale: PR.P08.102.011 | | Prezzo a m³: € 476,90500 |
| Voce: | 102 - Legname per falegnameria - Estero | |

Articolo: 011 - douglas fine segato all'origine

Prezzo a m³: € 1.429,45000

Codice regionale: PR.P08.112.007

Voce: 112 - Pannelli stratificati

Articolo: 007 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete

Prezzo a m²: € 16,12875

Codice regionale: PR.P08.112.008

Voce: 112 - Pannelli stratificati

Articolo: 008 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica

Prezzo a m²: € 10,75250

Codice regionale: PR.P08.112.011

Voce: 112 - Pannelli stratificati

Articolo: 011 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere

Prezzo a m²: € 14,54750

Codice regionale: PR.P08.113.001

Voce: 113 - Pannelli trucialari

Articolo: 001 - OSB sp. 4 mm

Prezzo a m²: € 7,08400

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P09

Capitolo: MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Codice regionale: PR.P09.001.001

Voce: 001 - Malta aerea confezionata in cantiere

Articolo: 001 - per intonaco con calce idrata da grassello

Prezzo a m³: € 138,99820

Codice regionale: PR.P09.003.001

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 116,26719

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,27573

Incidenza manodopera: % 30,15

Codice regionale: PR.P09.003.002

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 131,11518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31095

Incidenza manodopera: % 26,74

Codice regionale: PR.P09.003.003

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 138,37315

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32816

Incidenza manodopera: % 25,33

Codice regionale: PR.P09.003.006

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 92,16911

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21858

Incidenza manodopera: % 38,03

Codice regionale: PR.P09.004.001

Voce: 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere

Articolo: 001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 105,95491

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25128

Incidenza manodopera: % 33,08

Codice regionale: PR.P09.004.002

Voce: 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere

Articolo: 002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 114,31867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,27111

Incidenza manodopera: % 30,66

Codice regionale: PR.P09.004.003

Voce: 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere

Articolo: 003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 97,34705

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23086

Incidenza manodopera: % 36,01

Codice regionale: PR.P09.010.001

Voce: 010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi

Articolo: 001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

Prezzo a m³: € 589,63735

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,39835

Incidenza manodopera: % 5,24

Codice regionale: PR.P09.013.002

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 002 - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,12650

Codice regionale: PR.P09.013.003

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 003 - a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg

Prezzo a kg: € 0,10120

Codice regionale: PR.P09.013.004

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 004 - a base di gesso emidrato e perlite espansa

Prezzo a kg: € 0,15939

Codice regionale: PR.P09.013.005

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 005 - fonoassorbente a base di leganti idraulici, perlite e sughero

Prezzo a kg: € 0,77165

Codice regionale: PR.P09.013.006

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 006 - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densità 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

Prezzo a kg: € 0,40480

Codice regionale: PR.P09.013.007

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 007 - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,10120

Codice regionale: PR.P09.013.008

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 008 - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,11694

Codice regionale: PR.P09.014.001

Voce: 014 - Malte premiscelate per murature

Articolo: 001 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,06958

Codice regionale: PR.P09.014.002

Voce: 014 - Malte premiscelate per murature

Articolo: 002 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,07590

Codice regionale: PR.P09.014.003

Voce: 014 - Malte premiscelate per murature

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Articolo: | 003 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | Prezzo a kg: € 0,08855 |
| Codice regionale: | PR.P09.014.012 | |
| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature | |
| Articolo: | 012 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi | Prezzo a kg: € 0,07843 |
| Codice regionale: | PR.P09.015.001 | |
| Voce: | 015 - Malta premiscelate per ancoraggi | |
| Articolo: | 001 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 | Prezzo a kg: € 0,64996 |
| Codice regionale: | PR.P09.016.001 | |
| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. | |
| Articolo: | 001 - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008 | Prezzo a kg: € 0,75900 |
| Codice regionale: | PR.P09.016.002 | |
| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. | |
| Articolo: | 002 - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm | Prezzo a kg: € 0,91080 |
| Codice regionale: | PR.P09.016.003 | |
| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. | |
| Articolo: | 003 - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006 | Prezzo a kg: € 0,97911 |
| Codice regionale: | PR.P09.050.001 | |
| Voce: | 050 - Boiacca di cemento | |
| Articolo: | 001 - per iniezione micropali | Prezzo a m³: € 9,74050 |
| Codice regionale: | PR.P09.102.002 | |
| Voce: | 102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate | |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica | Prezzo a m³: € 128,09395 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30378 |
| | | Incidenza manodopera: % 49,14 |
| Codice regionale: | PR.P09.103.001 | |
| Voce: | 103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione | |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica | Prezzo a m³: € 129,85664 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30796 |
| | | Incidenza manodopera: % 49,55 |
| Codice regionale: | PR.P09.103.002 | |
| Voce: | 103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione | |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida | Prezzo a m³: € 133,89162 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31753 |
| | | Incidenza manodopera: % 49,88 |
| Codice regionale: | PR.P09.105.001 | |

Voce: 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili

Articolo: 001 - classe di resistenza C20/25

Prezzo a m³: € 147,60158

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35004

Incidenza manodopera: % 50,14

Codice regionale: PR.P09.105.002

Voce: 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili

Articolo: 002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³: € 157,90776

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37448

Incidenza manodopera: % 49,26

Codice regionale: PR.P09.106.002

Voce: 106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili

Articolo: 002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³: € 161,90991

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,38398

Incidenza manodopera: % 50,00

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P10

Capitolo: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO: a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003).

Codice regionale: PR.P10.004.003

Voce: 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 003 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 81,97200

Codice regionale: PR.P10.004.004

Voce: 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 004 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 85,67845

Codice regionale: PR.P10.004.005

Voce: 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 005 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 89,37225

Codice regionale: PR.P10.005.003

Voce: 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 003 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 84,81825

Codice regionale: PR.P10.005.004

Voce: 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 004 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 87,25970

Codice regionale: PR.P10.005.005

Voce: 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 005 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 92,21850

Codice regionale: PR.P10.006.003

Voce: 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 003 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 88,23375

Codice regionale: PR.P10.006.004

Voce: 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 004 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 92,50945

Codice regionale: PR.P10.006.005

Voce: 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 005 - consistenza S5 | Prezzo a m³: € 95,63400 |
| Codice regionale: | PR.P10.007.003 | |
| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 | Prezzo a m³: € 90,51075 |
| Codice regionale: | PR.P10.007.004 | |
| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 | Prezzo a m³: € 94,21720 |
| Codice regionale: | PR.P10.007.005 | |
| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 | Prezzo a m³: € 97,91100 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.113 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 96,20325 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.114 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 99,17600 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.115 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 101,83250 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.123 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 96,20325 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.124 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 99,17600 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.125 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 101,83250 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.423 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato | Prezzo a m³: € 110,43450 |

Codice regionale: PR.P10.008.424

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.008.425

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.008.433

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.008.434

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.008.435

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.009.113

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 103,60350

Codice regionale: PR.P10.009.114

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 103,60350

Codice regionale: PR.P10.009.115

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: PR.P10.009.123

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 102,18670

Codice regionale: PR.P10.009.124

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 103,60350

Codice regionale: PR.P10.009.125

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 106,26000 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.133 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 106,26000 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.134 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 106,26000 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.135 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 108,91650 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.213 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 104,17275 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.214 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 106,26000 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.215 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 108,91650 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.423 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato | Prezzo a m³: € 116,00050 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.424 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato | Prezzo a m³: € 116,00050 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.425 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.433 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato | Prezzo a m³: € 116,00050 |

Codice regionale: PR.P10.009.434

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.009.435

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 118,65700

Codice regionale: PR.P10.009.513

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 105,31125

Codice regionale: PR.P10.009.514

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: PR.P10.009.515

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.010.113

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.010.114

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.010.115

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.010.123

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 109,86525

Codice regionale: PR.P10.010.124

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.010.125

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 114,22950 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.133 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 110,68750 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.134 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 110,68750 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.135 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 114,22950 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.143 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.144 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 144 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.145 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 145 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 116,88600 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.213 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 110,68750 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.214 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 110,68750 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.215 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 114,22950 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.223 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 113,34400 |

Codice regionale: PR.P10.010.224

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 224 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.225

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 225 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 116,88600

Codice regionale: PR.P10.010.313

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 313 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.314

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 314 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.315

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 315 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 116,88600

Codice regionale: PR.P10.010.413

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 413 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.414

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 414 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.415

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 415 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 116,88600

Codice regionale: PR.P10.010.423

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.010.424

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.010.425

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.010.433

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.010.434

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.010.435

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.010.513

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.010.514

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.010.515

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.010.523

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 523 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.524

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 524 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.525

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 525 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 116,88600

Codice regionale: PR.P10.011.113

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.114

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.115

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.011.123

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 114,98850

Codice regionale: PR.P10.011.124

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.125

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 120,93400

Codice regionale: PR.P10.011.133

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.134

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.135

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.011.143

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 143 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.144

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 144 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.145

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 145 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.213 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 117,77150 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.214 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 117,77150 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.215 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.223 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 117,77150 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.224 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 224 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 117,77150 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.225 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.233 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 233 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 | Prezzo a m³: € 120,42800 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.234 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 234 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 | Prezzo a m³: € 120,42800 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.235 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 235 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 | Prezzo a m³: € 123,97000 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.313 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 117,77150 |

Codice regionale: PR.P10.011.314

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 314 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.315

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 315 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.011.323

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 323 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.011.324

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 324 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.011.325

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 325 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.011.333

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 333 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.011.334

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 334 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.011.335

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 335 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.011.413

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 413 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.414

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 414 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.415

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 415 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.011.423

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.011.424

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.011.425

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.011.433

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.011.434

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.011.435

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.011.443

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 443 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.011.444

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 444 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.011.445

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 445 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.011.513

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.514

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.515

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.011.523

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 523 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.524

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 524 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.525

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 525 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.011.533

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 533 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 117,89800

Codice regionale: PR.P10.011.534

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 534 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 117,89800

Codice regionale: PR.P10.011.535

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 535 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.050.001

Voce: 050 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario

Articolo: 001 - con Dmax 20 mm

Prezzo a m³: € 7,59000

Codice regionale: PR.P10.050.002

Voce: 050 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario

Articolo: 002 - con Dmax 10 mm

Prezzo a m³: € 11,38500

Codice regionale: PR.P10.108.111

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 109,80200

Codice regionale: PR.P10.108.112

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: PR.P10.108.113

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.108.121

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 109,80200

Codice regionale: PR.P10.108.122

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: PR.P10.108.123

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.108.421

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.108.422

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.108.423

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.108.431

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.108.432

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.108.433

| | |
|---|---|
| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |
| | Prezzo a m³: € 137,25250 |
| Codice regionale: PR.P10.109.111 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: PR.P10.109.112 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 120,42800 |
| Codice regionale: PR.P10.109.113 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 129,28300 |
| Codice regionale: PR.P10.109.121 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: PR.P10.109.122 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 120,42800 |
| Codice regionale: PR.P10.109.123 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 129,28300 |
| Codice regionale: PR.P10.109.131 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 117,77150 |
| Codice regionale: PR.P10.109.132 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 123,08450 |
| Codice regionale: PR.P10.109.133 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 131,93950 |
| Codice regionale: PR.P10.109.211 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.109.212

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.109.213

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: PR.P10.109.421

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.109.422

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: PR.P10.109.423

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: PR.P10.109.431

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.109.432

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: PR.P10.109.433

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: PR.P10.109.511

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.109.512

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.109.513

| | |
|---|---|
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 131,93950 |
| Codice regionale: PR.P10.110.111 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: PR.P10.110.112 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 126,62650 |
| Codice regionale: PR.P10.110.113 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 135,48150 |
| Codice regionale: PR.P10.110.121 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: PR.P10.110.122 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 126,62650 |
| Codice regionale: PR.P10.110.123 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 135,48150 |
| Codice regionale: PR.P10.110.131 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: PR.P10.110.132 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 126,62650 |
| Codice regionale: PR.P10.110.133 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 135,48150 |
| Codice regionale: PR.P10.110.141 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 141 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.110.142

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 142 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.110.143

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 143 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.211

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.110.212

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.110.213

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: PR.P10.110.221

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 221 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.110.222

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 222 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.110.223

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 223 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.311

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 311 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.110.312

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 312 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.110.313

| | |
|---|---|
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 137,25250 |
| Codice regionale: PR.P10.110.411 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 411 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 131,93950 |
| Codice regionale: PR.P10.110.412 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 412 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 137,25250 |
| Codice regionale: PR.P10.110.413 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 146,10750 |
| Codice regionale: PR.P10.110.421 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |
| | Prezzo a m³: € 131,93950 |
| Codice regionale: PR.P10.110.422 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |
| | Prezzo a m³: € 137,25250 |
| Codice regionale: PR.P10.110.423 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |
| | Prezzo a m³: € 146,10750 |
| Codice regionale: PR.P10.110.431 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |
| | Prezzo a m³: € 131,93950 |
| Codice regionale: PR.P10.110.432 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |
| | Prezzo a m³: € 137,25250 |
| Codice regionale: PR.P10.110.433 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |
| | Prezzo a m³: € 146,10750 |
| Codice regionale: PR.P10.110.511 | |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.110.512

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 127,89150

Codice regionale: PR.P10.110.513

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: PR.P10.110.521

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 521 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.110.522

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 522 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.110.523

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 523 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.111.111

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.112

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.113

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.121

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.122

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.123

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.131

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.132

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.133

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.141

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 141 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.142

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 142 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.143

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 143 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.211

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.212

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.213

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.221

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 221 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.222

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 222 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.223

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 223 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.231

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 231 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.111.232

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 232 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.111.233

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 233 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 142,56550

Codice regionale: PR.P10.111.311

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 311 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.312

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 312 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.313

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 313 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.321

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 321 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.111.322

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 322 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.111.323

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 323 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
Prezzo a m³: € 142,56550

Codice regionale: PR.P10.111.331

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 331 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.111.332

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 332 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.111.333

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 333 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
Prezzo a m³: € 142,56550

Codice regionale: PR.P10.111.411

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 411 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.412

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 412 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.413

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 413 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.421

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.111.422

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 143,45100

Codice regionale: PR.P10.111.423

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 152,30600

Codice regionale: PR.P10.111.431

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.111.432

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 143,45100

Codice regionale: PR.P10.111.433

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 152,30600

Codice regionale: PR.P10.111.441

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 441 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.111.442

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 442 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 143,45100

Codice regionale: PR.P10.111.443

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 443 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 152,30600

Codice regionale: PR.P10.111.511

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.512

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.513

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.521

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 521 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.522

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 522 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.523

| | |
|---|--|
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 139,90900 |
| Codice regionale: PR.P10.111.531 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 531 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |
| | Prezzo a m³: € 128,39750 |
| Codice regionale: PR.P10.111.532 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 532 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |
| | Prezzo a m³: € 133,71050 |
| Codice regionale: PR.P10.111.533 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 533 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |
| | Prezzo a m³: € 142,56550 |
| Codice regionale: PR.P10.205.113 | |
| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 130,16850 |
| Codice regionale: PR.P10.205.114 | |
| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 130,16850 |
| Codice regionale: PR.P10.205.115 | |
| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 133,71050 |
| Codice regionale: PR.P10.205.123 | |
| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 130,16850 |
| Codice regionale: PR.P10.205.124 | |
| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 130,16850 |
| Codice regionale: PR.P10.205.125 | |
| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 133,71050 |
| Codice regionale: PR.P10.207.113 | |
| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.114

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.115

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.207.123

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.124

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.125

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.207.133

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.134

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.135

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.207.223

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 223 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.224

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 224 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.225

| | |
|---|--|
| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 138,13800 |
| Codice regionale: PR.P10.207.513 | |
| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 134,59600 |
| Codice regionale: PR.P10.207.514 | |
| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 134,59600 |
| Codice regionale: PR.P10.207.515 | |
| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 138,13800 |
| Codice regionale: PR.P10.221.033 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 033 - consistenza S3 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: PR.P10.221.034 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 034 - consistenza S3 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 109,80200 |
| Codice regionale: PR.P10.221.035 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 035 - consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 106,26000 |
| Codice regionale: PR.P10.221.036 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 036 - consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 102,71800 |
| Codice regionale: PR.P10.221.037 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 037 - consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 99,17600 |
| Codice regionale: PR.P10.221.043 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 043 - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: PR.P10.221.044 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 044 - consistenza S4 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 109,80200 |
| Codice regionale: PR.P10.221.045 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 045 - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 106,26000 |

Codice regionale: PR.P10.221.046**Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 046 - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc**Prezzo a m³: € 102,71800****Codice regionale: PR.P10.221.047****Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 047 - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc**Prezzo a m³: € 99,17600****Codice regionale: PR.P10.221.053****Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 053 - consistenza S5 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc**Prezzo a m³: € 116,88600****Codice regionale: PR.P10.221.054****Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 054 - consistenza S5 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc**Prezzo a m³: € 113,34400****Codice regionale: PR.P10.221.055****Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 055 - consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc**Prezzo a m³: € 109,80200****Codice regionale: PR.P10.221.056****Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 056 - consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc**Prezzo a m³: € 106,26000****Codice regionale: PR.P10.221.057****Voce:** 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 057 - consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc**Prezzo a m³: € 102,71800****Codice regionale: PR.P10.222.035****Voce:** 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 035 - consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc**Prezzo a m³: € 135,48150****Codice regionale: PR.P10.222.036****Voce:** 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 036 - consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc**Prezzo a m³: € 131,05400****Codice regionale: PR.P10.222.037****Voce:** 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 037 - consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc**Prezzo a m³: € 126,62650****Codice regionale: PR.P10.222.038****Voce:** 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 038 - consistenza S3 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc**Prezzo a m³: € 122,19900****Codice regionale: PR.P10.222.045****Voce:** 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 045 - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc**Prezzo a m³: € 135,48150****Codice regionale: PR.P10.222.046****Voce:** 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm**Articolo:** 046 - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.222.047

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 047 - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.222.048

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 048 - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc

Prezzo a m³: € 122,19900

Codice regionale: PR.P10.222.055

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 055 - consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Prezzo a m³: € 139,02350

Codice regionale: PR.P10.222.056

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 056 - consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.222.057

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 057 - consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: PR.P10.222.058

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 058 - consistenza S5 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.305.113

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 104,48900

Codice regionale: PR.P10.305.114

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 104,48900

Codice regionale: PR.P10.305.115

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,03100

Codice regionale: PR.P10.305.123

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 104,48900

Codice regionale: PR.P10.305.124

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 104,48900

Codice regionale: PR.P10.305.125

| | |
|--------------------------|--|
| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 108,03100 |
| Codice regionale: | PR.P10.306.113 |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 108,91650 |
| Codice regionale: | PR.P10.306.114 |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 108,91650 |
| Codice regionale: | PR.P10.306.115 |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 112,45850 |
| Codice regionale: | PR.P10.306.123 |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 108,91650 |
| Codice regionale: | PR.P10.306.124 |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 108,91650 |
| Codice regionale: | PR.P10.306.125 |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 112,45850 |
| Codice regionale: | PR.P10.306.133 |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 111,57300 |
| Codice regionale: | PR.P10.306.134 |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 111,57300 |
| Codice regionale: | PR.P10.306.135 |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: | PR.P10.306.213 |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.306.214

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.306.215

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: PR.P10.306.513

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.306.514

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.306.515

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: PR.P10.315.113

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.315.114

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.315.115

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 112,45850

Codice regionale: PR.P10.315.123

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.315.124

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.315.125

| | |
|---|---|
| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 112,45850 |
| Codice regionale: PR.P10.316.113 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 112,45850 |
| Codice regionale: PR.P10.316.114 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: PR.P10.316.115 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 116,88600 |
| Codice regionale: PR.P10.316.123 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: PR.P10.316.124 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: PR.P10.316.125 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 116,88600 |
| Codice regionale: PR.P10.316.133 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 116,00050 |
| Codice regionale: PR.P10.316.134 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 116,00050 |
| Codice regionale: PR.P10.316.135 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 119,54250 |
| Codice regionale: PR.P10.316.213 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.316.214

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.316.215

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.316.513

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.316.514

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.316.515

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.325.113

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.325.114

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.325.115

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.325.123

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.325.124

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.325.125

| | |
|---|--|
| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: PR.P10.326.113 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 122,19900 |
| Codice regionale: PR.P10.326.114 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 122,19900 |
| Codice regionale: PR.P10.326.115 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 125,74100 |
| Codice regionale: PR.P10.326.123 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 122,19900 |
| Codice regionale: PR.P10.326.124 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 122,19900 |
| Codice regionale: PR.P10.326.125 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 125,74100 |
| Codice regionale: PR.P10.326.133 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 124,85550 |
| Codice regionale: PR.P10.326.134 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 124,85550 |
| Codice regionale: PR.P10.326.135 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 128,39750 |
| Codice regionale: PR.P10.326.213 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.326.214

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.326.215

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.326.513

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.326.514

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.326.515

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.335.113

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.335.114

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.335.115

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.335.123

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.335.124

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.335.125

| | |
|--------------------------|---|
| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 123,08450 |
| Codice regionale: | PR.P10.336.113 |
| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 123,97000 |
| Codice regionale: | PR.P10.336.114 |
| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 123,97000 |
| Codice regionale: | PR.P10.336.115 |
| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 127,51200 |
| Codice regionale: | PR.P10.336.123 |
| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 123,97000 |
| Codice regionale: | PR.P10.336.124 |
| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 123,97000 |
| Codice regionale: | PR.P10.336.125 |
| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 127,51200 |
| Codice regionale: | PR.P10.336.133 |
| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 126,62650 |
| Codice regionale: | PR.P10.336.134 |
| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 126,62650 |
| Codice regionale: | PR.P10.336.135 |
| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 130,16850 |
| Codice regionale: | PR.P10.336.213 |
| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.336.214

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.336.215

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: PR.P10.336.513

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.336.514

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.336.515

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: PR.P10.345.113

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.345.114

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.345.115

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: PR.P10.345.123

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.345.124

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.345.125

- Voce:** 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 130,16850**
- Codice regionale: PR.P10.346.113**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 131,05400**
- Codice regionale: PR.P10.346.114**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 131,05400**
- Codice regionale: PR.P10.346.115**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 134,59600**
- Codice regionale: PR.P10.346.123**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 131,05400**
- Codice regionale: PR.P10.346.124**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 131,05400**
- Codice regionale: PR.P10.346.125**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 134,59600**
- Codice regionale: PR.P10.346.133**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 133,71050**
- Codice regionale: PR.P10.346.134**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 133,71050**
- Codice regionale: PR.P10.346.135**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 137,25250**
- Codice regionale: PR.P10.346.213**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.346.214

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.346.215

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.346.513

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.346.514

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.346.515

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.355.113

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.355.114

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.355.115

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.355.123

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.355.124

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.355.125

| | |
|---|---|
| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 137,25250 |
| Codice regionale: PR.P10.356.113 | |
| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 138,13800 |
| Codice regionale: PR.P10.356.114 | |
| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 138,13800 |
| Codice regionale: PR.P10.356.115 | |
| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 141,68000 |
| Codice regionale: PR.P10.356.123 | |
| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 138,13800 |
| Codice regionale: PR.P10.356.124 | |
| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 138,13800 |
| Codice regionale: PR.P10.356.125 | |
| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 141,68000 |
| Codice regionale: PR.P10.356.133 | |
| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 140,79450 |
| Codice regionale: PR.P10.356.134 | |
| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 140,79450 |
| Codice regionale: PR.P10.356.135 | |
| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 144,33650 |
| Codice regionale: PR.P10.356.213 | |
| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: PR.P10.356.214

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: PR.P10.356.215

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 144,33650

Codice regionale: PR.P10.356.513

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: PR.P10.356.514

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: PR.P10.356.515

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 144,33650

Codice regionale: PR.P10.365.113

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.365.114

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.365.115

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.365.123

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.365.124

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.365.125

| | |
|---|--|
| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 114,22950 |
| Codice regionale: PR.P10.366.113 | |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: PR.P10.366.114 | |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: PR.P10.366.115 | |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: PR.P10.366.123 | |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: PR.P10.366.124 | |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: PR.P10.366.125 | |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: PR.P10.366.133 | |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 117,77150 |
| Codice regionale: PR.P10.366.134 | |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 117,77150 |
| Codice regionale: PR.P10.366.135 | |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: PR.P10.366.213 | |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.366.214

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.366.215

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.366.513

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.366.514

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.366.515

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.375.113

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.375.114

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.375.115

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.375.123

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.375.124

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.375.125

| | |
|---|---|
| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 117,77150 |
| Codice regionale: PR.P10.376.113 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: PR.P10.376.114 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: PR.P10.376.115 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 122,19900 |
| Codice regionale: PR.P10.376.123 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: PR.P10.376.124 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: PR.P10.376.125 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 122,19900 |
| Codice regionale: PR.P10.376.133 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: PR.P10.376.134 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: PR.P10.376.135 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 124,85550 |
| Codice regionale: PR.P10.376.213 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.376.214

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.376.215

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.376.513

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.376.514

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.376.515

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.390.001

Voce: 390 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti

Articolo: 001 - con Dmax 20 mm

Prezzo a m³: € 7,59000

Codice regionale: PR.P10.390.002

Voce: 390 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti

Articolo: 002 - con Dmax 10 mm

Prezzo a m³: € 11,38500

Codice regionale: PR.P10.900.001

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo

Articolo: 001 - per scarico con pompa con braccio inferiore a 36 m

Prezzo a m³: € 189,75000

Codice regionale: PR.P10.900.002

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo

Articolo: 002 - per scarico con pompa con braccio da 36 a 42 m

Prezzo a m³: € 6,32500

Codice regionale: PR.P10.900.003

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo

Articolo: 003 - per scarico con pompa con braccio oltre a 42 m

Prezzo a m³: € 189,75000

Codice regionale: PR.P10.900.004

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo

Articolo: 004 - per scarico con pompa con braccio oltre 42 m

Prezzo a m³: € 6,32500

Codice regionale: PR.P10.900.008

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo

Articolo: 008 - per scarico con sosta oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a minuti: € 1,77100

Codice regionale: PR.P10.900.009

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo

Articolo: 009 - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno

Prezzo a m³: € 15,18000

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P11

Capitolo: ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. O STRUTTURA MISTA: per strutture, opere di sostegno e/o contenimento

Codice regionale: PR.P11.001.001

Voce: 001 - Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia

Articolo: 001 - sp. 14 cm

Prezzo a m²: € 103,73000

Codice regionale: PR.P11.001.002

Voce: 001 - Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia

Articolo: 002 - sp. 18 cm, per paramento, mezzo coronamento o angolo

Prezzo a m²: € 113,97650

Codice regionale: PR.P11.002.003

Voce: 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq)

Articolo: 003 - h da 2,51 a 3,00 metri

Prezzo a m: € 294,99800

Codice regionale: PR.P11.002.005

Voce: 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq)

Articolo: 005 - h da 3,51 a 4,00 metri

Prezzo a m: € 370,01250

Codice regionale: PR.P11.002.007

Voce: 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq)

Articolo: 007 - h da 4,51 a 5,00 metri

Prezzo a m: € 502,20500

Codice regionale: PR.P11.002.008

Voce: 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq)

Articolo: 008 - h da 5,01 a 5,50 metri

Prezzo a m: € 570,00900

Codice regionale: PR.P11.101.001

Voce: 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12

Articolo: 001 - fino a metri 4,00

Prezzo a m: € 2,59325

Codice regionale: PR.P11.101.002

Voce: 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12

Articolo: 002 - da metri 4,01 a metri 5,00

Prezzo a m: € 2,78300

Codice regionale: PR.P11.101.003

Voce: 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12

Articolo: 003 - da metri 5,01 a metri 6,00

Prezzo a m: € 2,97275

Codice regionale: PR.P11.102.001

Voce: 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 | Prezzo a m: € 3,66850 |
| Codice regionale: | PR.P11.102.002 | |
| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai | |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 | Prezzo a m: € 4,17450 |
| Codice regionale: | PR.P11.102.003 | |
| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai | |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 | Prezzo a m: € 4,49075 |
| Codice regionale: | PR.P11.111.001 | |
| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso | |
| Articolo: | 001 - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm | Prezzo a m²: € 19,98700 |
| Codice regionale: | PR.P11.111.002 | |
| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso | |
| Articolo: | 002 - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm | Prezzo a m²: € 21,12550 |
| Codice regionale: | PR.P11.111.003 | |
| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso | |
| Articolo: | 003 - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm | Prezzo a m²: € 22,26400 |
| Codice regionale: | PR.P11.111.004 | |
| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso | |
| Articolo: | 004 - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm | Prezzo a m²: € 25,67950 |
| Codice regionale: | PR.P11.111.005 | |
| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso | |
| Articolo: | 005 - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm | Prezzo a m²: € 30,23350 |
| Codice regionale: | PR.P11.115.001 | |
| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm | |
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 – h. 12 cm | Prezzo a m²: € 25,04700 |
| Codice regionale: | PR.P11.115.002 | |
| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm | |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm | Prezzo a m²: € 26,18550 |
| Codice regionale: | PR.P11.115.003 | |
| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm | |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm | Prezzo a m²: € 27,32400 |
| Codice regionale: | PR.P11.115.004 | |
| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm | |
| Articolo: | 004 - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm | Prezzo a m²: € 31,87800 |

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P12

Capitolo: ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: PR.P12.001.001

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 001 - a camera monoblocco lt. 3000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: PR.P12.001.002

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 002 - a camera monoblocco lt. 4000

Prezzo a cad: € 759,00000

Codice regionale: PR.P12.001.003

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 003 - a camera monoblocco lt. 8000

Prezzo a cad: € 1.897,50000

Codice regionale: PR.P12.001.004

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 004 - ad elementi lt. 3000

Prezzo a cad: € 759,00000

Codice regionale: PR.P12.001.005

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 005 - ad elementi lt. 4000

Prezzo a cad: € 822,25000

Codice regionale: PR.P12.001.006

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 006 - ad elementi lt. 6000

Prezzo a cad: € 1.518,00000

Codice regionale: PR.P12.001.007

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 007 - ad elementi lt. 8000

Prezzo a cad: € 2.024,00000

Codice regionale: PR.P12.002.001

Voce: 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 001 - a camera monoblocco lt. 3000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: PR.P12.002.002

Voce: 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 002 - a camera monoblocco lt. 4000

Prezzo a cad: € 885,50000

Codice regionale: PR.P12.002.003

Voce: 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 003 - a camera monoblocco lt. 8000

Prezzo a cad: € 948,75000

Codice regionale: PR.P12.002.004

Voce: 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 004 - ad elementi lt. 3000

Prezzo a cad: € 733,70000

Codice regionale: PR.P12.002.005**Voce:** 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 005 - ad elementi lt. 4000**Prezzo a cad: € 759,00000****Codice regionale: PR.P12.002.006****Voce:** 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 006 - ad elementi lt. 6000**Prezzo a cad: € 1.265,00000****Codice regionale: PR.P12.002.007****Voce:** 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 007 - ad elementi lt. 8000**Prezzo a cad: € 1.518,00000****Codice regionale: PR.P12.003.001****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 001 - 5 utenti**Prezzo a cad: € 438,32250****Codice regionale: PR.P12.003.002****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 002 - 7 utenti**Prezzo a cad: € 704,60500****Codice regionale: PR.P12.003.003****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 003 - 9 utenti**Prezzo a cad: € 1.140,08125****Codice regionale: PR.P12.003.004****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 004 - 10 utenti**Prezzo a cad: € 1.636,27750****Codice regionale: PR.P12.003.005****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 005 - 12 utenti**Prezzo a cad: € 2.187,81750****Codice regionale: PR.P12.003.006****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 006 - 15 utenti**Prezzo a cad: € 918,39000****Codice regionale: PR.P12.003.007****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 007 - 24 utenti**Prezzo a cad: € 1.697,63000****Codice regionale: PR.P12.003.008****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 008 - 33 utenti**Prezzo a cad: € 2.059,42000****Codice regionale: PR.P12.004.001****Voce:** 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 001 - 5 utenti**Prezzo a cad: € 466,15250****Codice regionale: PR.P12.004.002****Voce:** 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 002 - 7 utenti

Prezzo a cad: € 693,69437

Codice regionale: PR.P12.004.003

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 003 - 9 utenti

Prezzo a cad: € 1.125,21750

Codice regionale: PR.P12.004.004

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 004 - 10 utenti

Prezzo a cad: € 1.362,08875

Codice regionale: PR.P12.004.005

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 005 - 12 utenti

Prezzo a cad: € 1.783,33375

Codice regionale: PR.P12.004.006

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 006 - 15 utenti

Prezzo a cad: € 2.736,19500

Codice regionale: PR.P12.004.007

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 007 - 24 utenti

Prezzo a cad: € 5.057,15375

Codice regionale: PR.P12.004.008

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 008 - 33 utenti

Prezzo a cad: € 6.713,03875

Codice regionale: PR.P12.005.001

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 001 - a camera monoblocco lt. 3000

Prezzo a cad: € 619,85000

Codice regionale: PR.P12.005.002

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 002 - a camera monoblocco lt. 4000

Prezzo a cad: € 885,50000

Codice regionale: PR.P12.005.003

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 003 - a camera monoblocco lt. 6000

Prezzo a cad: € 1.075,25000

Codice regionale: PR.P12.005.004

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 004 - a camera monoblocco lt. 8000

Prezzo a cad: € 1.138,50000

Codice regionale: PR.P12.005.005

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 005 - a camera monoblocco lt. 12000

Prezzo a cad: € 2.656,50000

Codice regionale: PR.P12.005.006

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 006 - ad elementi lt. 3000

Prezzo a cad: € 752,67500

Codice regionale: PR.P12.005.007

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 4000 | Prezzo a cad: € 999,35000 |
| Codice regionale: | PR.P12.005.008 | |
| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 008 - ad elementi lt. 6000 | Prezzo a cad: € 1.391,50000 |
| Codice regionale: | PR.P12.005.009 | |
| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 009 - ad elementi lt. 8000 | Prezzo a cad: € 1.771,00000 |
| Codice regionale: | PR.P12.005.010 | |
| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 010 - ad elementi lt. 12000 | Prezzo a cad: € 2.783,00000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.001 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 | Prezzo a cad: € 885,50000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.002 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 | Prezzo a cad: € 885,50000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.003 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 6000 | Prezzo a cad: € 948,75000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.004 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 004 - a camera monoblocco lt. 8000 | Prezzo a cad: € 1.075,25000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.005 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 005 - a camera monoblocco lt. 12000 | Prezzo a cad: € 2.282,69250 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.006 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 3000 | Prezzo a cad: € 632,50000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.007 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 4000 | Prezzo a cad: € 885,50000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.008 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 008 - ad elementi lt. 6000 | Prezzo a cad: € 961,40000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.009 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 009 - ad elementi lt. 8000 | Prezzo a cad: € 1.808,31750 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.010 | |

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 010 - ad elementi lt. 12000 | |
| | | Prezzo a cad: € 2.246,64000 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.001 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30 | |
| | | Prezzo a cad: € 6,69185 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.002 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40 | |
| | | Prezzo a cad: € 9,68990 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.003 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50 | |
| | | Prezzo a cad: € 15,74925 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.004 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60 | |
| | | Prezzo a cad: € 19,87315 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.005 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 005 - dimensioni esterne 70x70x70 | |
| | | Prezzo a cad: € 84,75500 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.006 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 006 - dimensioni esterne 80x80x80 | |
| | | Prezzo a cad: € 92,35765 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.007 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 007 - dimensioni esterne 90x90x90 | |
| | | Prezzo a cad: € 113,85000 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.008 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 008 - dimensioni esterne 100x100x100 | |
| | | Prezzo a cad: € 151,80000 |
| Codice regionale: | PR.P12.008.001 | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30 | |
| | | Prezzo a cad: € 19,45886 |
| Codice regionale: | PR.P12.008.002 | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40 | |
| | | Prezzo a cad: € 34,93297 |
| Codice regionale: | PR.P12.008.003 | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50 | |
| | | Prezzo a cad: € 44,25602 |
| Codice regionale: | PR.P12.008.004 | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60 | |
| | | Prezzo a cad: € 61,28293 |

Codice regionale: PR.P12.008.005**Voce:** 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 005 - dimensioni esterne 70x70x70**Prezzo a cad: € 104,92226****Codice regionale: PR.P12.008.006****Voce:** 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 006 - dimensioni esterne 80x80x80**Prezzo a cad: € 107,41748****Codice regionale: PR.P12.008.007****Voce:** 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 007 - dimensioni esterne 90x90x90**Prezzo a cad: € 176,36156****Codice regionale: PR.P12.008.008****Voce:** 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 008 - dimensioni esterne 100x100x100**Prezzo a cad: € 221,37500****Codice regionale: PR.P12.008.009****Voce:** 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 009 - dimensioni interne 106x106x95**Prezzo a cad: € 239,08500****Codice regionale: PR.P12.009.001****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 001 - diametro interno cm. 20**Prezzo a cad: € 11,82775****Codice regionale: PR.P12.009.002****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 002 - diametro interno cm. 30**Prezzo a cad: € 13,63670****Codice regionale: PR.P12.009.003****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 003 - diametro interno cm. 40**Prezzo a cad: € 17,60248****Codice regionale: PR.P12.009.004****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 004 - diametro interno cm. 50**Prezzo a cad: € 23,09890****Codice regionale: PR.P12.009.005****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 005 - diametro interno cm. 60**Prezzo a cad: € 32,00450****Codice regionale: PR.P12.009.006****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 006 - diametro interno cm. 80**Prezzo a cad: € 48,82900****Codice regionale: PR.P12.009.007****Voce:** 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100**Articolo:** 007 - diametro interno cm. 100**Prezzo a cad: € 72,95255****Codice regionale: PR.P12.010.001****Voce:** 010 - Zanella in cls**Articolo:** 001 - a doppio petto cm. 30x7-9x100

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Codice regionale: PR.P12.010.002 | | Prezzo a cad: € 10,12000 |
| Voce: | 010 - Zanella in cls | |
| Articolo: | 002 - a doppio petto cm. 40x7-9x100 | |
| Codice regionale: PR.P12.010.003 | | Prezzo a cad: € 12,65000 |
| Voce: | 010 - Zanella in cls | |
| Articolo: | 003 - ad un petto – cm 25x8x100 | |
| Codice regionale: PR.P12.011.002 | | Prezzo a cad: € 8,68296 |
| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso | |
| Articolo: | 002 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100 | |
| Codice regionale: PR.P12.011.003 | | Prezzo a cad: € 5,12325 |
| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso | |
| Articolo: | 003 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80 | |
| Codice regionale: PR.P12.011.006 | | Prezzo a cad: € 20,76286 |
| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso | |
| Articolo: | 006 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 12x25x100 | |
| Codice regionale: PR.P12.011.007 | | Prezzo a cad: € 6,57547 |
| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso | |
| Articolo: | 007 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 12x25x95 | |
| Codice regionale: PR.P12.011.010 | | Prezzo a cad: € 25,49523 |
| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso | |
| Articolo: | 010 - con doppio angolo smussato, diritto – cm 18x40x100 | |
| Codice regionale: PR.P12.011.011 | | Prezzo a cad: € 31,62500 |
| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso | |
| Articolo: | 011 - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50 | |
| Codice regionale: PR.P12.014.001 | | Prezzo a m: € 11,13200 |
| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls | |
| Articolo: | 001 - canaletta vibrata 64x37x200 cm | |
| Codice regionale: PR.P12.014.002 | | Prezzo a m: € 16,44500 |
| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls | |
| Articolo: | 002 - canaletta vibrata 74x47x200 cm | |
| Codice regionale: PR.P12.014.003 | | Prezzo a m: € 16,44500 |
| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls | |
| Articolo: | 003 - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm | |
| Codice regionale: PR.P12.014.004 | | Prezzo a m: € 16,44500 |
| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls | |
| Articolo: | 004 - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm | |
| Codice regionale: PR.P12.015.001 | | Prezzo a m: € 17,71000 |
| Voce: | 015 - Coperchio per canaletta | |

Articolo: 001 - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: PR.P12.016.001

Voce: 016 - Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm

Articolo: 001 - diametro 100 cm

Prezzo a m: € 31,62500

Codice regionale: PR.P12.019.008

Voce: 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere

Articolo: 008 - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato

Prezzo a m: € 411,56775

Codice regionale: PR.P12.020.010

Voce: 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide

Articolo: 010 - misure cm 106x106x95, 860 kg

Prezzo a m: € 236,21598

Codice regionale: PR.P12.200.010

Voce: 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere

Articolo: 010 - d. 1400 mm, sp. 24 mm

Prezzo a cad: € 26,60042

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P15

Capitolo: MATERIALI PLASTICI:

Codice regionale: PR.P15.050.001

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 001 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 4,59195

Codice regionale: PR.P15.050.002

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 002 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 6,89425

Codice regionale: PR.P15.050.003

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 003 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 10,92960

Codice regionale: PR.P15.050.004

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 004 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 17,33050

Codice regionale: PR.P15.050.005

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 005 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m: € 27,80470

Codice regionale: PR.P15.050.006

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 006 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 44,90750

Codice regionale: PR.P15.050.007

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 007 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 74,00250

Codice regionale: PR.P15.050.008

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 008 - Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: PR.P15.050.009

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 009 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm

Prezzo a m: € 3,60525

Codice regionale: PR.P15.050.010

| | |
|---|---|
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm |
| | Prezzo a m: € 5,50275 |
| Codice regionale: PR.P15.050.011 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm |
| | Prezzo a m: € 8,42490 |
| Codice regionale: PR.P15.050.012 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 012 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm |
| | Prezzo a m: € 13,39635 |
| Codice regionale: PR.P15.050.013 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 013 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm |
| | Prezzo a m: € 21,22670 |
| Codice regionale: PR.P15.050.014 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 014 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm |
| | Prezzo a m: € 34,40800 |
| Codice regionale: PR.P15.050.015 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 015 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm |
| | Prezzo a m: € 55,66000 |
| Codice regionale: PR.P15.050.016 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 016 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm |
| | Prezzo a m: € 91,83900 |
| Codice regionale: PR.P15.050.020 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 020 - Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm |
| | Prezzo a m: € 3,21310 |
| Codice regionale: PR.P15.050.021 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 021 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm |
| | Prezzo a m: € 4,12390 |
| Codice regionale: PR.P15.050.022 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 022 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm |
| | Prezzo a m: € 6,61595 |
| Codice regionale: PR.P15.050.023 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 023 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm |

Prezzo a m: € 10,12000

Codice regionale: PR.P15.050.024

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 024 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm

Prezzo a m: € 15,76190

Codice regionale: PR.P15.050.025

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 025 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm

Prezzo a m: € 25,55300

Codice regionale: PR.P15.050.026

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 026 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm

Prezzo a m: € 41,89680

Codice regionale: PR.P15.050.027

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 027 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm

Prezzo a m: € 65,40050

Codice regionale: PR.P15.050.028

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 028 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm

Prezzo a m: € 109,33395

Codice regionale: PR.P15.050.029

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 029 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm

Prezzo a m: € 139,15000

Codice regionale: PR.P15.050.030

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 030 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm

Prezzo a m: € 189,75000

Codice regionale: PR.P15.051.001

Voce: 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 001 - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3

Prezzo a m: € 1,26500

Codice regionale: PR.P15.051.002

Voce: 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 002 - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3

Prezzo a m: € 1,35355

Codice regionale: PR.P15.051.003

Voce: 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 003 - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3

Prezzo a m: € 1,64450

Codice regionale: PR.P15.051.004

| | | |
|---|--|------------------------------|
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | |
| Articolo: | 004 - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 | |
| | | Prezzo a m: € 1,98605 |
| Codice regionale: PR.P15.051.005 | | |
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | |
| Articolo: | 005 - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 | |
| | | Prezzo a m: € 2,44145 |
| Codice regionale: PR.P15.051.006 | | |
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | |
| Articolo: | 006 - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 | |
| | | Prezzo a m: € 2,53000 |
| Codice regionale: PR.P15.051.007 | | |
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | |
| Articolo: | 007 - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 | |
| | | Prezzo a m: € 3,16250 |
| Codice regionale: PR.P15.051.008 | | |
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | |
| Articolo: | 008 - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 | |
| | | Prezzo a m: € 4,21245 |
| Codice regionale: PR.P15.051.009 | | |
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | |
| Articolo: | 009 - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 | |
| | | Prezzo a m: € 5,27505 |
| Codice regionale: PR.P15.051.010 | | |
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | |
| Articolo: | 010 - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 | |
| | | Prezzo a m: € 8,00745 |
| Codice regionale: PR.P15.052.001 | | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | |
| Articolo: | 001 - tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm | |
| | | Prezzo a m: € 2,53000 |
| Codice regionale: PR.P15.052.002 | | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | |
| Articolo: | 002 - tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm | |
| | | Prezzo a m: € 3,16250 |
| Codice regionale: PR.P15.052.003 | | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | |
| Articolo: | 003 - tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm | |
| | | Prezzo a m: € 5,16120 |
| Codice regionale: PR.P15.052.004 | | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta | |
| Articolo: | 004 - tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm | |

Prezzo a m: € 7,23580

Codice regionale: PR.P15.052.005

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 005 - tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm

Prezzo a m: € 11,49885

Codice regionale: PR.P15.052.006

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 006 - tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm

Prezzo a m: € 18,35515

Codice regionale: PR.P15.052.007

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 007 - tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm

Prezzo a m: € 29,77810

Codice regionale: PR.P15.052.008

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 008 - tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm

Prezzo a m: € 50,10665

Codice regionale: PR.P15.052.009

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 009 - tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm

Prezzo a m: € 80,61845

Codice regionale: PR.P15.052.010

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 010 - tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm

Prezzo a m: € 136,51880

Codice regionale: PR.P15.052.011

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 011 - tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm

Prezzo a m: € 165,46200

Codice regionale: PR.P15.052.012

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 012 - tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm

Prezzo a m: € 5,16120

Codice regionale: PR.P15.052.013

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 013 - tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm

Prezzo a m: € 7,89360

Codice regionale: PR.P15.052.014

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 014 - tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm

Prezzo a m: € 13,05480

Codice regionale: PR.P15.052.015

| | |
|---|--|
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 015 - tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm |
| Prezzo a m: € 20,18940 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.016 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 016 - tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm |
| Prezzo a m: € 32,18160 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.017 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 017 - tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm |
| Prezzo a m: € 51,61200 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.018 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 018 - tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm |
| Prezzo a m: € 85,91880 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.019 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 019 - tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm |
| Prezzo a m: € 126,50000 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.020 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 020 - tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm |
| Prezzo a m: € 151,80000 | |
| Codice regionale: PR.P15.055.001 | |
| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| Articolo: | 001 - d. 40 mm spess. 3,4 mm |
| Prezzo a m: € 0,44275 | |
| Codice regionale: PR.P15.055.002 | |
| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| Articolo: | 002 - d. 50 mm spess. 4,2 mm |
| Prezzo a m: € 0,51865 | |
| Codice regionale: PR.P15.055.003 | |
| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| Articolo: | 003 - d. 63 mm spess. 5,2 mm |
| Prezzo a m: € 0,75900 | |
| Codice regionale: PR.P15.055.004 | |
| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| Articolo: | 004 - d. 75 mm spess. 6,3 mm |
| Prezzo a m: € 0,88550 | |
| Codice regionale: PR.P15.055.005 | |
| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| Articolo: | 005 - d. 90 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo a m: € 1,20175

Codice regionale: PR.P15.055.006

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 006 - d. 110 mm spess. 9,3 mm

Prezzo a m: € 1,58125

Codice regionale: PR.P15.055.007

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 007 - d. 125 mm spess. 10,7 mm

Prezzo a m: € 1,89750

Codice regionale: PR.P15.055.008

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 008 - d. 140 mm spess. 12,1 mm

Prezzo a m: € 2,68180

Codice regionale: PR.P15.055.009

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 009 - d. 160 mm spess. 14,2 mm

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: PR.P15.055.010

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 010 - d. 200 mm spess. 18,0 mm

Prezzo a m: € 5,06000

Codice regionale: PR.P15.056.001

Voce: 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 001 - d. 40 mm spess. 3,4 mm

Prezzo a m: € 0,60720

Codice regionale: PR.P15.056.002

Voce: 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 002 - d. 50 mm spess. 4,2 mm

Prezzo a m: € 0,68310

Codice regionale: PR.P15.056.003

Voce: 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 003 - d. 63 mm spess. 5,2 mm

Prezzo a m: € 0,77165

Codice regionale: PR.P15.056.004

Voce: 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 004 - d. 75 mm spess. 6,3 mm

Prezzo a m: € 0,88550

Codice regionale: PR.P15.056.005

Voce: 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 005 - d. 90 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m: € 0,92345

Codice regionale: PR.P15.056.006

Voce: 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 006 - d. 110 mm spess. 9,3 mm

Prezzo a m: € 1,12585

Codice regionale: PR.P15.056.007

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Voce: | 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP | |
| Articolo: | 007 - d. 125 mm spess. 10,7 mm | |
| | | Prezzo a m: € 2,11255 |
| Codice regionale: | PR.P15.056.008 | |
| Voce: | 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP | |
| Articolo: | 008 - d. 140 mm spess. 12,1 mm | |
| | | Prezzo a m: € 3,63308 |
| Codice regionale: | PR.P15.056.009 | |
| Voce: | 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP | |
| Articolo: | 009 - d. 160 mm spess. 14,2 mm | |
| | | Prezzo a m: € 2,69445 |
| Codice regionale: | PR.P15.056.010 | |
| Voce: | 056 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP | |
| Articolo: | 010 - d. 200 mm spess. 18,0 mm | |
| | | Prezzo a m: € 3,89620 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.001 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 001 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7 | |
| | | Prezzo a m: € 23,33925 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.002 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 002 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7 | |
| | | Prezzo a m: € 35,52120 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.003 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 003 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9 | |
| | | Prezzo a m: € 54,67330 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.004 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 004 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3 | |
| | | Prezzo a m: € 74,11635 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.005 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 005 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8 | |
| | | Prezzo a m: € 83,65445 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.006 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 006 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3 | |
| | | Prezzo a m: € 119,95995 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.007 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 007 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3 | |
| | | Prezzo a m: € 204,98060 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.008 | |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 008 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24,5 | |
| | | Prezzo a m: € 329,48190 |
| Codice regionale: PR.P15.060.009 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 009 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30,6 | |
| | | Prezzo a m: € 513,85565 |
| Codice regionale: PR.P15.060.010 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2 | |
| | | Prezzo a m: € 8,33635 |
| Codice regionale: PR.P15.060.011 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7 | |
| | | Prezzo a m: € 10,56275 |
| Codice regionale: PR.P15.060.012 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 012 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6 | |
| | | Prezzo a m: € 18,45635 |
| Codice regionale: PR.P15.060.013 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 013 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1 | |
| | | Prezzo a m: € 24,93315 |
| Codice regionale: PR.P15.060.014 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 014 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6 | |
| | | Prezzo a m: € 28,20950 |
| Codice regionale: PR.P15.060.015 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 015 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3 | |
| | | Prezzo a m: € 68,13290 |
| Codice regionale: PR.P15.060.016 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 016 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2 | |
| | | Prezzo a m: € 55,35640 |
| Codice regionale: PR.P15.060.017 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 017 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1 | |
| | | Prezzo a m: € 61,52960 |
| Codice regionale: PR.P15.060.018 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 018 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1 | |

Prezzo a m: € 98,67000

Codice regionale: PR.P15.060.019

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 019 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6

Prezzo a m: € 170,01600

Codice regionale: PR.P15.060.020

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 020 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2

Prezzo a m: € 257,14920

Codice regionale: PR.P15.060.021

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 021 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7

Prezzo a m: € 8,82970

Codice regionale: PR.P15.060.022

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 022 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6

Prezzo a m: € 13,77585

Codice regionale: PR.P15.060.023

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 023 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9

Prezzo a m: € 19,74665

Codice regionale: PR.P15.060.024

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 024 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15

Prezzo a m: € 31,62500

Codice regionale: PR.P15.060.025

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 025 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9

Prezzo a m: € 41,74500

Codice regionale: PR.P15.060.026

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 026 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. mm 19,1

Prezzo a m: € 47,05800

Codice regionale: PR.P15.060.027

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 027 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. mm 21,5

Prezzo a m: € 68,18350

Codice regionale: PR.P15.060.028

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 028 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. mm 23,9

Prezzo a m: € 75,90000

Codice regionale: PR.P15.060.029

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 029 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. mm 30

Prezzo a m: € 103,24930

Codice regionale: PR.P15.060.030

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 030 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. mm 38,1

Prezzo a m: € 196,75810

Codice regionale: PR.P15.060.031

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 031 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. mm 47,7

Prezzo a m: € 288,11640

Codice regionale: PR.P15.061.001

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 001 - tipo SN16 diametro esterno di 200 mm

Prezzo a m: € 23,49105

Codice regionale: PR.P15.061.002

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 002 - tipo SN16 diametro esterno di 250 mm

Prezzo a m: € 34,92665

Codice regionale: PR.P15.061.003

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 003 - tipo SN16 diametro esterno di 315 mm

Prezzo a m: € 53,40830

Codice regionale: PR.P15.061.004

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 004 - tipo SN16 diametro esterno di 400 mm

Prezzo a m: € 78,87275

Codice regionale: PR.P15.061.005

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 005 - tipo SN16 diametro esterno di 500 mm

Prezzo a m: € 142,22395

Codice regionale: PR.P15.061.006

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 006 - tipo SN16 diametro esterno di 630 mm

Prezzo a m: € 211,17910

Codice regionale: PR.P15.061.007

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 007 - tipo SN16 diametro esterno di 800 mm

Prezzo a m: € 361,63820

Codice regionale: PR.P15.061.008

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 008 - tipo SN16 diametro esterno di 1000 mm

Prezzo a m: € 546,91010

Codice regionale: PR.P15.061.009

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 009 - tipo SN16 diametro esterno di 1200 mm

Prezzo a m: € 927,80160

Codice regionale: PR.P15.062.001

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 001 - tipo SN4 diametro esterno di 160 mm

Prezzo a m: € 1,79630

Codice regionale: PR.P15.062.002

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 002 - tipo SN4 diametro esterno di 200 mm

Prezzo a m: € 5,94550

Codice regionale: PR.P15.062.003

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 003 - tipo SN4 diametro esterno di 250 mm

Prezzo a m: € 10,25915

Codice regionale: PR.P15.062.004

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 004 - tipo SN4 diametro esterno di 315 mm

Prezzo a m: € 14,33245

Codice regionale: PR.P15.062.005

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 005 - tipo SN4 diametro esterno di 400 mm

Prezzo a m: € 21,28995

Codice regionale: PR.P15.062.006

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 006 - tipo SN4 diametro esterno di 500 mm

Prezzo a m: € 35,05315

Codice regionale: PR.P15.062.007

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 007 - tipo SN4 diametro esterno di 630 mm

Prezzo a m: € 58,25325

Codice regionale: PR.P15.062.008

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 008 - tipo SN4 diametro esterno di 800 mm

Prezzo a m: € 97,91100

Codice regionale: PR.P15.062.009

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 009 - tipo SN4 diametro esterno di 1000 mm

Prezzo a m: € 151,38255

Codice regionale: PR.P15.062.010

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 010 - tipo SN4 diametro esterno di 1200 mm

Prezzo a m: € 229,91375

Codice regionale: PR.P15.062.011

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 011 - tipo SN8 diametro esterno di 160 mm

Prezzo a m: € 4,92085

Codice regionale: PR.P15.062.012

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 012 - tipo SN8 diametro esterno di 200 mm

Prezzo a m: € 7,64060

Codice regionale: PR.P15.062.013

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 013 - tipo SN8 diametro esterno di 250 mm

Prezzo a m: € 11,35970

Codice regionale: PR.P15.062.014

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 014 - tipo SN8 diametro esterno di 315 mm

Prezzo a m: € 17,54555

Codice regionale: PR.P15.062.015

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 015 - tipo SN8 diametro esterno di 400 mm

Prezzo a m: € 25,57830

Codice regionale: PR.P15.062.016

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrato non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 016 - tipo SN8 diametro esterno di 500 mm | Prezzo a m: € 44,40150 |
| Codice regionale: | PR.P15.062.017 | |
| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica | |
| Articolo: | 017 - tipo SN8 diametro esterno di 630 mm | Prezzo a m: € 64,09755 |
| Codice regionale: | PR.P15.062.018 | |
| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica | |
| Articolo: | 018 - tipo SN8 diametro esterno di 800 mm | Prezzo a m: € 115,50715 |
| Codice regionale: | PR.P15.062.019 | |
| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica | |
| Articolo: | 019 - tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm | Prezzo a m: € 166,79025 |
| Codice regionale: | PR.P15.062.020 | |
| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica | |
| Articolo: | 020 - tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm | Prezzo a m: € 245,24555 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.004 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |
| Articolo: | 004 - tipo SN8 diametro esterno 800 mm | Prezzo a m: € 175,72722 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.006 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |
| Articolo: | 006 - tipo SN8 diametro esterno 1000 mm | Prezzo a m: € 271,25091 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.008 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |
| Articolo: | 008 - tipo SN8 diametro esterno 1200 mm | Prezzo a m: € 351,45394 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.012 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |
| Articolo: | 012 - tipo SN8 diametro esterno 1600 mm | Prezzo a m: € 605,58232 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.014 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |

Articolo: 014 - tipo SN8 diametro esterno 1800 mm

Prezzo a m: € 784,01310

Codice regionale: PR.P15.064.016

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 016 - tipo SN8 diametro esterno 2000 mm

Prezzo a m: € 973,25760

Codice regionale: PR.P15.064.020

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 020 - tipo SN8 diametro esterno 2400 mm

Prezzo a m: € 1.351,74611

Codice regionale: PR.P15.064.021

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 021 - tipo SN12 diametro esterno 400 mm

Prezzo a m: € 83,68076

Codice regionale: PR.P15.064.022

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 022 - tipo SN12 diametro esterno 500 mm

Prezzo a m: € 108,42568

Codice regionale: PR.P15.064.023

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 023 - tipo SN12 diametro esterno 600 mm

Prezzo a m: € 133,01171

Codice regionale: PR.P15.064.025

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 025 - tipo SN12 diametro esterno 800 mm

Prezzo a m: € 206,73794

Codice regionale: PR.P15.064.027

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 027 - tipo SN12 diametro esterno 1000 mm

Prezzo a m: € 319,11851

Codice regionale: PR.P15.064.029

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 029 - tipo SN12 diametro esterno 1200 mm

Prezzo a m: € 413,47537

Codice regionale: PR.P15.064.033

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 033 - tipo SN12 diametro esterno 1600 mm | Prezzo a m: € 712,44952 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.035 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |
| Articolo: | 035 - tipo SN12 diametro esterno 1800 mm | Prezzo a m: € 952,72817 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.037 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |
| Articolo: | 037 - tipo SN12 diametro esterno 2000 mm | Prezzo a m: € 1.145,00868 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.039 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |
| Articolo: | 039 - tipo SN12 diametro esterno 2400 mm | Prezzo a m: € 1.590,28969 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.040 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |
| Articolo: | 040 - tipo SN16 diametro esterno 400 mm | Prezzo a m: € 108,78494 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.041 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |
| Articolo: | 041 - tipo SN16 diametro esterno 500 mm | Prezzo a m: € 140,95338 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.042 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |
| Articolo: | 042 - tipo SN16 diametro esterno 600 mm | Prezzo a m: € 172,91538 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.044 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |
| Articolo: | 044 - tipo SN16 diametro esterno 800 mm | Prezzo a m: € 268,75937 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.046 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |
| Articolo: | 046 - tipo SN16 diametro esterno 1000 mm | Prezzo a m: € 414,85422 |
| Codice regionale: | PR.P15.064.048 | |
| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. | |

Articolo: 048 - tipo SN16 diametro esterno 1200 mm

Prezzo a m: € 537,51823

Codice regionale: PR.P15.064.052

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 052 - tipo SN16 diametro esterno 1600 mm

Prezzo a m: € 926,18442

Codice regionale: PR.P15.064.054

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 054 - tipo SN16 diametro esterno 1800 mm

Prezzo a m: € 1.199,07883

Codice regionale: PR.P15.064.056

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 056 - tipo SN16 diametro esterno 2000 mm

Prezzo a m: € 1.488,51133

Codice regionale: PR.P15.064.058

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 058 - tipo SN16 diametro esterno 2400 mm

Prezzo a m: € 2.067,37685

Codice regionale: PR.P15.070.001

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 001 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 250 mm

Prezzo a cad: € 433,89500

Codice regionale: PR.P15.070.002

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 002 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 400 mm

Prezzo a cad: € 473,61600

Codice regionale: PR.P15.070.003

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 003 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 500 mm

Prezzo a cad: € 534,33600

Codice regionale: PR.P15.070.004

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle

norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 004 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 600 mm

Prezzo a cad: € 579,67360

Codice regionale: PR.P15.070.005

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 005 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 800 mm

Prezzo a cad: € 850,08000

Codice regionale: PR.P15.070.006

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 006 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 1000 mm

Prezzo a cad: € 933,46880

Codice regionale: PR.P15.070.007

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 007 - prolunga DN 1000 mm, H 500 mm

Prezzo a cad: € 133,58400

Codice regionale: PR.P15.070.008

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 008 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 200 mm

Prezzo a cad: € 195,92320

Codice regionale: PR.P15.070.009

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 009 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 250 mm

Prezzo a cad: € 208,87680

Codice regionale: PR.P15.070.010

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 010 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 300 mm

Prezzo a cad: € 225,87840

Codice regionale: PR.P15.070.011

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle

norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 011 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 400 mm

Prezzo a cad: € 248,54720

Codice regionale: PR.P15.070.012

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 012 - prolunga DN 800 mm, H 500 mm

Prezzo a cad: € 125,48800

Codice regionale: PR.P15.070.013

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 013 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 160 mm

Prezzo a cad: € 145,72800

Codice regionale: PR.P15.070.014

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 014 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 200 mm

Prezzo a cad: € 155,44320

Codice regionale: PR.P15.070.015

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 015 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 250 mm

Prezzo a cad: € 168,39680

Codice regionale: PR.P15.070.016

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 016 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 300 mm

Prezzo a cad: € 185,39840

Codice regionale: PR.P15.070.017

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 017 - prolunga DN 600 mm, H 500 mm

Prezzo a cad: € 72,86400

Codice regionale: PR.P15.071.001

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 001 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 500 mm

Prezzo a cad: € 114,96320

Codice regionale: PR.P15.071.002

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 002 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 750 mm

Prezzo a cad: € 123,05920

Codice regionale: PR.P15.071.003

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 003 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 147,34720

Codice regionale: PR.P15.071.004

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 004 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1250 mm

Prezzo a cad: € 155,44320

Codice regionale: PR.P15.071.005

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 005 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1500 mm

Prezzo a cad: € 179,73120

Codice regionale: PR.P15.071.006

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 006 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 500 mm

Prezzo a cad: € 80,96000

Codice regionale: PR.P15.071.007

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 007 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 750 mm

Prezzo a cad: € 89,05600

Codice regionale: PR.P15.071.008

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 008 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 93,10400

Codice regionale: PR.P15.071.009

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 009 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1250 mm

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: PR.P15.071.010

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 010 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1500 mm

Prezzo a cad: € 109,29600

Codice regionale: PR.P15.075.001

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 001 - DN 1500 \leq 10 m³

Prezzo a cad: € 8.136,35350

Codice regionale: PR.P15.075.002

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 002 - DN 1500 da \geq 10 a \leq 15 m³

Prezzo a cad: € 10.249,53600

Codice regionale: PR.P15.075.003

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 003 - DN 1500 da \geq 15 a \leq 21 m³

Prezzo a cad: € 11.462,16500

Codice regionale: PR.P15.075.004

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 004 - sovrapprezzo ogni 10 m³ aggiuntivi DN 1500

Prezzo a cad: € 3.640,41700

Codice regionale: PR.P15.075.005

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 005 - DN 1600 \leq 12 m³

Prezzo a cad: € 8.861,70450

Codice regionale: PR.P15.075.006

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 006 - DN 1600 da \geq 12 a \leq 18 m³

Prezzo a cad: € 11.375,51250

Codice regionale: PR.P15.075.007

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 007 - DN 1600 da \varnothing 18 a \leq 24 m3

Prezzo a cad: € 12.740,19450

Codice regionale: PR.P15.075.008

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 008 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1600

Prezzo a cad: € 8.500,54700

Codice regionale: PR.P15.075.009

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 009 - DN 1700 \leq 13 m3

Prezzo a cad: € 9.516,97450

Codice regionale: PR.P15.075.010

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 010 - DN 1700 da \varnothing 13 a \leq 20 m3

Prezzo a cad: € 12.454,55750

Codice regionale: PR.P15.075.011

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 011 - DN 1700 da \varnothing 20 a \leq 27 m3

Prezzo a cad: € 13.979,89450

Codice regionale: PR.P15.075.012

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 012 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1700

Prezzo a cad: € 8.880,04700

Codice regionale: PR.P15.075.013

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 013 - DN 1800 \leq 15 m3

Prezzo a cad: € 10.655,34800

Codice regionale: PR.P15.075.014

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 014 - DN 1800 da \varnothing 15 a \leq 22 m3

Prezzo a cad: € 13.954,97400

Codice regionale: PR.P15.075.015

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 015 - DN 1800 da \varnothing 22 a \leq 30 m3

Prezzo a cad: € 15.617,74060

Codice regionale: PR.P15.075.016

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 016 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1800

Prezzo a cad: € 8.716,48250

Codice regionale: PR.P15.075.017

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 017 - DN 2000 \leq 18 m3

Prezzo a cad: € 12.387,43660

Codice regionale: PR.P15.075.018

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 018 - DN 2000 da \varnothing 18 a \leq 28 m3

Prezzo a cad: € 16.480,50855

Codice regionale: PR.P15.075.019

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 019 - DN 2000 da \varnothing 28 a \leq 37 m3

Prezzo a cad: € 18.444,25660

Codice regionale: PR.P15.075.020

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 020 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 2000

Prezzo a cad: € 9.594,21540

Codice regionale: PR.P15.075.021

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 021 - DN 2500 \leq 21 m³

Prezzo a cad: € 19.244,74860

Codice regionale: PR.P15.075.022

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 022 - DN 2500 da \geq 21 a \leq 53 m³

Prezzo a cad: € 31.035,47205

Codice regionale: PR.P15.075.023

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 023 - DN 2500 da \geq 53 a \leq 107 m³

Prezzo a cad: € 46.178,11660

Codice regionale: PR.P15.075.024

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 024 - sovrapprezzo ogni 11 m³ aggiuntivi DN 2500

Prezzo a cad: € 15.623,76200

Codice regionale: PR.P15.075.025

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 025 - prolunga ispezione DN 600 mm, altezza 500 mm

Prezzo a cad: € 161,51520

Codice regionale: PR.P15.101.001

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 001 - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 14,77520

Codice regionale: PR.P15.101.003

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 003 - con altezza cm 16, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 15,42035

Codice regionale: PR.P15.101.005

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 005 - con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 16,06550

Codice regionale: PR.P15.101.007

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 007 - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 16,71065

Codice regionale: PR.P15.101.009

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 009 - con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 18,75995

Codice regionale: PR.P15.101.011

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 011 - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 19,27860

Codice regionale: PR.P15.161.007

Voce: 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto

Articolo: 007 - DN 200 spessore 9,0 mm, rigidità anulare KN/mq superiore a 3

Prezzo a m: € 7,96950

Codice regionale: PR.P15.171.001

Voce: 171 - Pozzetto in PELD cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco

Articolo: 001 - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm

Prezzo a cad: € 37,95000

Codice regionale: PR.P15.172.001

Voce: 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 001 - per 2-6 A.E

Prezzo a cad: € 306,35897

Codice regionale: PR.P15.172.002

Voce: 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 002 - per 7-8 A.E

Prezzo a cad: € 380,76500

Codice regionale: PR.P15.172.003

Voce: 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 003 - per 9-11 A.E

Prezzo a cad: € 647,30050

Codice regionale: PR.P15.172.004

Voce: 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 004 - per 12-14 A.E

Prezzo a cad: € 620,48250

Codice regionale: PR.P15.172.005

Voce: 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 005 - per 15-16 A.E

Prezzo a cad: € 888,08060

Codice regionale: PR.P15.172.006

Voce: 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 006 - per 20-22 A.E

Prezzo a cad: € 1.047,42000

Codice regionale: PR.P15.172.007

| | |
|---|--|
| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| Articolo: | 007 - per 25-27 A.E |
| Prezzo a cad: € 1.223,88750 | |
| Codice regionale: PR.P15.174.001 | |
| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| Articolo: | 001 - per 2-8 A.E |
| Prezzo a cad: € 331,17700 | |
| Codice regionale: PR.P15.174.003 | |
| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| Articolo: | 003 - per 8-16 A.E |
| Prezzo a cad: € 526,87250 | |
| Codice regionale: PR.P15.174.004 | |
| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| Articolo: | 004 - per 10-20 A.E |
| Prezzo a cad: € 662,35400 | |
| Codice regionale: PR.P15.176.003 | |
| Voce: | 176 - Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| Articolo: | 003 - per 17-40 A.E |
| Prezzo a cad: € 1.166,14025 | |
| Codice regionale: PR.P15.176.004 | |
| Voce: | 176 - Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| Articolo: | 004 - per 31-70 A.E. |
| Prezzo a cad: € 1.869,64470 | |
| Codice regionale: PR.P15.177.001 | |
| Voce: | 177 - Fossa settica tricamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| Articolo: | 001 - per 18-36 A.E |
| Prezzo a cad: € 1.168,53110 | |
| Codice regionale: PR.P15.178.003 | |
| Voce: | 178 - Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura |
| Articolo: | 003 - per 5 A.E |
| Prezzo a cad: € 1.450,70200 | |
| Codice regionale: PR.P15.178.004 | |
| Voce: | 178 - Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura |
| Articolo: | 004 - per 10 A.E. |
| Prezzo a cad: € 2.083,45500 | |
| Codice regionale: PR.P15.200.001 | |
| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| Articolo: | 001 - per 3-7 A.E |
| Prezzo a cad: € 96,00971 | |
| Codice regionale: PR.P15.200.002 | |
| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| Articolo: | 002 - per 5-15 A.E |

Prezzo a cad: € 159,39000

Codice regionale: PR.P15.200.003

Voce: 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 003 - per 7-18 A.E

Prezzo a cad: € 222,79180

Codice regionale: PR.P15.200.004

Voce: 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 004 - per 10-25 A.E

Prezzo a cad: € 258,92020

Codice regionale: PR.P15.201.002

Voce: 201 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile

Articolo: 002 - per 5-15 A.E

Prezzo a cad: € 165,08250

Codice regionale: PR.P15.201.003

Voce: 201 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile

Articolo: 003 - per 7-18 A.E

Prezzo a cad: € 187,85250

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P18

Capitolo: ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI : i prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172:2012, e rispettare i requisiti della norma UNI13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005).

Codice regionale: PR.P18.015.001

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 001 - spessore mm 20

Prezzo a m²: € 2,47940

Codice regionale: PR.P18.015.002

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 002 - spessore mm 30

Prezzo a m²: € 3,56097

Codice regionale: PR.P18.015.003

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 003 - spessore mm 40

Prezzo a m²: € 4,74881

Codice regionale: PR.P18.015.004

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 004 - spessore mm 50

Prezzo a m²: € 5,80635

Codice regionale: PR.P18.015.005

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 005 - spessore mm 60

Prezzo a m²: € 7,23200

Codice regionale: PR.P18.015.006

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 006 - spessore mm 80

Prezzo a m²: € 10,07889

Codice regionale: PR.P18.015.007

Voce: 015 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo liscio

Articolo: 007 - spessore mm 100

Prezzo a m²: € 12,65000

Codice regionale: PR.P18.016.001

Voce: 016 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato

Articolo: 001 - spessore mm 30

Prezzo a m²: € 3,63814

Codice regionale: PR.P18.016.002

Voce: 016 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato

Articolo: 002 - spessore mm 40

Prezzo a m²: € 4,85127

Codice regionale: PR.P18.016.003

Voce: 016 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato

Articolo: 003 - spessore mm 50

Prezzo a m²: € 6,06315

Codice regionale: PR.P18.016.004

Voce: 016 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato

Articolo: 004 - spessore mm 60

Prezzo a m²: € 7,27502

Codice regionale: PR.P18.016.005

Voce: 016 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato

Articolo: 005 - spessore mm 80

Prezzo a m²: € 16,71065

Codice regionale: PR.P18.016.006

Voce: 016 - Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2009, con densità standard, esente da CFC o HCFC, con bordo battentato

Articolo: 006 - spessore mm 100

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: PR.P18.017.001

Voce: 017 - Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma UNI 13163:2009, ad alta resistenza meccanica

Articolo: 001 - densità 20 kg/m³, spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 2,25170

Codice regionale: PR.P18.017.002

Voce: 017 - Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma UNI 13163:2009, ad alta resistenza meccanica

Articolo: 002 - densità 25 kg/m³, spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 3,36490

Codice regionale: PR.P18.017.003

Voce: 017 - Pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma UNI 13163:2009, ad alta resistenza meccanica

Articolo: 003 - densità 30 kg/m³, spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 4,47810

Codice regionale: PR.P18.018.001

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 001 - rivestito con carta monobitumata, densità 30 kg/m³, spessore mm. 20

Prezzo a m²: € 4,46165

Codice regionale: PR.P18.018.002

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 002 - rivestito con carta monobitumata, densità 30 kg/m³, spessore mm. 30

Prezzo a m²: € 5,79939

Codice regionale: PR.P18.018.003

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 003 - rivestito con carta monobitumata, densità 30 kg/m³, spessore mm. 40

Prezzo a m²: € 7,45591

Codice regionale: PR.P18.018.004

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 004 - rivestito in cartonfeltro bitumato, densità 35 kg/m³, spessore mm. 20

Prezzo a m²: € 7,93155

Codice regionale: PR.P18.018.005

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 005 - rivestito in cartongfello bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30

Prezzo a m²: € 9,14595

Codice regionale: PR.P18.018.006

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 006 - rivestito in cartongfello bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40

Prezzo a m²: € 12,75120

Codice regionale: PR.P18.018.007

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 007 - rivestito in cartongfello bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50

Prezzo a m²: € 10,57160

Codice regionale: PR.P18.018.008

Voce: 018 - Pannelli in poliuretano espanso rigido (PUR) conforme alla norma UNI 13165:2009

Articolo: 008 - rivestito in cartongfello bitumato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60

Prezzo a m²: € 10,67660

Codice regionale: PR.P18.019.001

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 001 - densità 140 kg/m3 spessore mm 20

Prezzo a m²: € 12,57410

Codice regionale: PR.P18.019.002

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 002 - densità 140 kg/m3 spessore mm 30

Prezzo a m²: € 20,64480

Codice regionale: PR.P18.019.003

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 003 - densità 140 kg/m3 spessore mm 40

Prezzo a m²: € 24,97110

Codice regionale: PR.P18.019.004

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 004 - densità 140 kg/m3 spessore mm 50

Prezzo a m²: € 18,97500

Codice regionale: PR.P18.019.005

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 005 - densità 140 kg/m3 spessore mm 60

Prezzo a m²: € 18,47321

Codice regionale: PR.P18.019.006

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 006 - densità 140 kg/m3 spessore mm 80

Prezzo a m²: € 22,60134

Codice regionale: PR.P18.019.007

Voce: 019 - Pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2009 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale

Articolo: 007 - densità 140 kg/m3 spessore mm 100

Prezzo a m²: € 24,99219

Codice regionale: PR.P18.020.001

| | |
|---|--|
| Voce: | 020 - Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| Articolo: | 001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 2 |
| | Prezzo a m²: € 7,89360 |
| Codice regionale: PR.P18.020.002 | |
| Voce: | 020 - Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| Articolo: | 002 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3 |
| | Prezzo a m²: € 9,46220 |
| Codice regionale: PR.P18.020.003 | |
| Voce: | 020 - Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| Articolo: | 003 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 5 |
| | Prezzo a m²: € 11,73920 |
| Codice regionale: PR.P18.020.004 | |
| Voce: | 020 - Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| Articolo: | 004 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 10 |
| | Prezzo a m²: € 13,83910 |
| Codice regionale: PR.P18.021.001 | |
| Voce: | 021 - Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| Articolo: | 001 - h 75 mm |
| | Prezzo a m²: € 5,65455 |
| Codice regionale: PR.P18.021.002 | |
| Voce: | 021 - Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| Articolo: | 002 - h 100 mm |
| | Prezzo a m²: € 5,65455 |
| Codice regionale: PR.P18.021.003 | |
| Voce: | 021 - Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2009 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce |
| Articolo: | 003 - h 150 mm |
| | Prezzo a m²: € 5,65455 |
| Codice regionale: PR.P18.022.001 | |
| Voce: | 022 - Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2009 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa |
| Articolo: | 001 - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm |
| | Prezzo a m²: € 9,63930 |
| Codice regionale: PR.P18.022.002 | |
| Voce: | 022 - Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2009 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa |
| Articolo: | 002 - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm |
| | Prezzo a m²: € 7,59000 |
| Codice regionale: PR.P18.023.001 | |
| Voce: | 023 - Materassini in lana di vetro conforme (MW) alla norma UNI 13162:2009, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa |
| Articolo: | 001 - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm |
| | Prezzo a m²: € 2,54771 |
| Codice regionale: PR.P18.023.002 | |
| Voce: | 023 - Materassini in lana di vetro conforme (MW) alla norma UNI 13162:2009, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa |
| Articolo: | 002 - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm |

Prezzo a m²: € 3,87090

Codice regionale: PR.P18.024.001

Voce: 024 - Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI 13168:2009

Articolo: 001 - spessore mm 35

Prezzo a m²: € 8,28575

Codice regionale: PR.P18.024.002

Voce: 024 - Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI 13168:2009

Articolo: 002 - spessore mm 50

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P19**Capitolo: MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI****Codice regionale: PR.P19.018.001**

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 001 - Flessibilità a freddo 0°C spessore mm 3

Prezzo a m²: € 2,96010

Codice regionale: PR.P19.018.007

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 007 - Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 3

Prezzo a m²: € 2,98919

Codice regionale: PR.P19.018.008

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 008 - Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 4

Prezzo a m²: € 3,20045

Codice regionale: PR.P19.018.010

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 010 - Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq

Prezzo a m²: € 2,79818

Codice regionale: PR.P19.018.012

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 012 - Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Prezzo a m²: € 3,27635

Codice regionale: PR.P19.018.013

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 013 - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 3

Prezzo a m²: € 3,36490

Codice regionale: PR.P19.018.014

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 014 - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4

Prezzo a m²: € 3,92782

Codice regionale: PR.P19.018.016

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 016 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: PR.P19.018.017

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 017 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq

Prezzo a m²: € 4,61725

Codice regionale: PR.P19.018.018

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 018 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4,5 kg/mq
Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: PR.P19.018.019

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 019 - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm 3
Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: PR.P19.018.020

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 020 - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4
Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: PR.P19.018.024

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 024 - Flessibilità a freddo -15°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4,5 kg/mq
Prezzo a m²: € 4,42750

Codice regionale: PR.P19.018.025

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 025 - Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 3
Prezzo a m²: € 3,79500

Codice regionale: PR.P19.018.026

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 026 - Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 4
Prezzo a m²: € 4,42750

Codice regionale: PR.P19.018.030

Voce: 018 - membrana elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile
Articolo: 030 - Flessibilità a freddo -20°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4,5 kg/mq
Prezzo a m²: € 5,04102

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P20

Capitolo: ELEMENTI PER COPERTURE: Gli elementi per copertura in laterizio devono essere conformi alla norma UNI En 1304.

Codice regionale: PR.P20.001.001

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 001 - Tegola marsigliese (15 pz a mq)

Prezzo a cad: € 0,54395

Codice regionale: PR.P20.001.002

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 002 - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 1,93292

Codice regionale: PR.P20.001.003

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 003 - Aeratore Marsigliese

Prezzo a cad: € 12,18448

Codice regionale: PR.P20.001.004

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 004 - Tegola portoghese (14 pz a mq)

Prezzo a cad: € 0,54395

Codice regionale: PR.P20.001.005

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 005 - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 1,76721

Codice regionale: PR.P20.001.006

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 006 - Aeratore Portoghese

Prezzo a cad: € 12,07948

Codice regionale: PR.P20.001.007

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 007 - Gronda per tegola toscana (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 3,11822

Codice regionale: PR.P20.001.008

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 008 - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)

Prezzo a cad: € 1,46360

Codice regionale: PR.P20.001.009

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 009 - Coppo (8 pz a mq)

Prezzo a cad: € 0,89309

Codice regionale: PR.P20.001.010

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 010 - Colmo ad una via (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 5,26493

Codice regionale: PR.P20.001.011

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 011 - Colmo a tre vie (deviatore)

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Codice regionale: PR.P20.001.012 | | Prezzo a cad: € 29,08868 |
| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. | |
| Articolo: | 012 - Coppo d'aerazione | |
| Codice regionale: PR.P20.001.014 | | Prezzo a cad: € 27,83000 |
| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. | |
| Articolo: | 014 - Tegola piana – embrice anticato (8 pz a mq) | |
| Codice regionale: PR.P20.001.015 | | Prezzo a cad: € 1,54963 |
| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. | |
| Articolo: | 015 - Coppo anticato (8 pz a mq) | |
| Codice regionale: PR.P20.001.016 | | Prezzo a cad: € 0,66413 |
| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. | |
| Articolo: | 016 - Colmo ad una via anticato (3 pz a metro) | |
| Codice regionale: PR.P20.001.017 | | Prezzo a cad: € 5,41926 |
| Voce: | 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. | |
| Articolo: | 017 - Colmo a tre vie anticato | |
| Codice regionale: PR.P20.002.001 | | Prezzo a cad: € 43,65515 |
| Voce: | 002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. | |
| Articolo: | 001 - Tegola liscia (10 pz a mq) | |
| Codice regionale: PR.P20.002.002 | | Prezzo a cad: € 3,54200 |
| Voce: | 002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. | |
| Articolo: | 002 - Colmo (2,5 pz a metro) | |
| Codice regionale: PR.P20.002.003 | | Prezzo a cad: € 13,66200 |
| Voce: | 002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. | |
| Articolo: | 003 - Tegola d'areazione | |
| Codice regionale: PR.P20.011.001 | | Prezzo a cad: € 35,42000 |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |
| Articolo: | 001 - spessore 2/10 mm – 1,77 kg/mq | |
| Codice regionale: PR.P20.011.002 | | Prezzo a m²: € 2,27700 |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |
| Articolo: | 002 - spessore 3/10 mm – 2,50 kg/mq | |
| Codice regionale: PR.P20.011.003 | | Prezzo a m²: € 2,90950 |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |
| Articolo: | 003 - spessore 6/10 mm – 4,70 kg/mq | |
| Codice regionale: PR.P20.011.004 | | Prezzo a m²: € 4,68050 |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |
| Articolo: | 004 - spessore 6/10 mm – 4,70 kg/mq preverniciato | |
| Codice regionale: PR.P20.011.005 | | Prezzo a m²: € 5,81900 |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 005 - spessore 8/10 mm – 6,25 kg/mq | Prezzo a m²: € 5,94550 |
| Codice regionale: | PR.P20.011.006 | |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |
| Articolo: | 006 - spessore 8/10 mm – 6,25 kg/mq preverniciato | Prezzo a m²: € 7,46350 |
| Codice regionale: | PR.P20.011.007 | |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |
| Articolo: | 007 - spessore 10/10 mm – 7,85 kg/mq | Prezzo a m²: € 7,21050 |
| Codice regionale: | PR.P20.011.008 | |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |
| Articolo: | 008 - spessore 10/10 mm – 7,85 kg/mq preverniciato | Prezzo a m²: € 9,48750 |
| Codice regionale: | PR.P20.012.001 | |
| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq | |
| Articolo: | 001 - rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 21,30260 |
| Codice regionale: | PR.P20.012.004 | |
| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq | |
| Articolo: | 004 - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 24,60425 |
| Codice regionale: | PR.P20.012.007 | |
| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq | |
| Articolo: | 007 - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 48,77840 |
| Codice regionale: | PR.P20.012.011 | |
| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq | |
| Articolo: | 011 - rivestimento esterno in acciaio – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 41,37815 |
| Codice regionale: | PR.P20.013.001 | |
| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq | |
| Articolo: | 001 - rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 28,07035 |
| Codice regionale: | PR.P20.013.004 | |
| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq | |
| Articolo: | 004 - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 31,53645 |
| Codice regionale: | PR.P20.013.007 | |
| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq | |
| Articolo: | 007 - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 50,91625 |
| Codice regionale: | PR.P20.013.011 | |
| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 011 - rivestimento esterno in acciaio inox – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 50,16990 |
| Codice regionale: | PR.P20.015.001 | |
| Voce: | 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) | |
| Articolo: | 001 - in alluminio naturale sviluppo fino a 33 cm | Prezzo a cad: € 8,37430 |
| Codice regionale: | PR.P20.015.002 | |
| Voce: | 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) | |
| Articolo: | 002 - in alluminio preverniciato sviluppo fino a 33 cm | Prezzo a cad: € 10,85370 |
| Codice regionale: | PR.P20.015.003 | |
| Voce: | 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) | |
| Articolo: | 003 - in rame sviluppo fino a 33 cm | Prezzo a cad: € 54,49620 |
| Codice regionale: | PR.P20.015.004 | |
| Voce: | 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) | |
| Articolo: | 004 - in acciaio inox sviluppo fino a 33 cm | Prezzo a cad: € 18,20335 |
| Codice regionale: | PR.P20.016.001 | |
| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio | |
| Articolo: | 001 - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm | Prezzo a cad: € 7,62795 |
| Codice regionale: | PR.P20.016.002 | |
| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio | |
| Articolo: | 002 - sostegno in acciaio zincato h 21-28 cm | Prezzo a cad: € 11,13200 |
| Codice regionale: | PR.P20.016.003 | |
| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio | |
| Articolo: | 003 - sostegno in acciaio zincato h 28-41 cm | Prezzo a cad: € 11,82775 |
| Codice regionale: | PR.P20.016.011 | |
| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio | |
| Articolo: | 011 - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40 | Prezzo a m: € 5,41420 |
| Codice regionale: | PR.P20.016.021 | |
| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio | |
| Articolo: | 021 - viti autofilettanti | Prezzo a kg: € 0,59455 |
| Codice regionale: | PR.P20.016.022 | |
| Voce: | 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio | |
| Articolo: | 022 - rondelle | Prezzo a kg: € 0,41745 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.001 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 001 - ondulata curva colore neutro (o anche detta translucida) | Prezzo a m²: € 19,39245 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.002 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 002 - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) | Prezzo a m²: € 6,64125 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.004 | |

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 004 - grecata piana colore neutro (o anche detta translucida) | |
| | | Prezzo a m²: € 7,10930 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.005 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 005 - ondulata in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) | |
| | | Prezzo a m²: € 5,09795 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.006 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 006 - liscia in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) | |
| | | Prezzo a m²: € 5,09795 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.007 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 007 - colmo colore neutro (o anche detto translucido) | |
| | | Prezzo a m: € 6,85630 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.009 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 009 - ondulata piana opaca | |
| | | Prezzo a m²: € 9,74050 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.011 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 011 - grecata piana opaca | |
| | | Prezzo a m²: € 10,43625 |
| Codice regionale: | PR.P20.022.001 | |
| Voce: | 022 - Accessori per posa coperture in vetroresina | |
| Articolo: | 001 - viti autofilettanti | |
| | | Prezzo a kg: € 0,59455 |
| Codice regionale: | PR.P20.022.002 | |
| Voce: | 022 - Accessori per posa coperture in vetroresina | |
| Articolo: | 002 - rondelle | |
| | | Prezzo a kg: € 0,41745 |

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P21

Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI:

Codice regionale: PR.P21.001.001

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 001 - 1 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,19819

Codice regionale: PR.P21.001.002

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 002 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,31625

Codice regionale: PR.P21.001.003

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 003 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m: € 0,50600

Codice regionale: PR.P21.001.004

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 0,73791

Codice regionale: PR.P21.001.005

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 005 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,42945

Codice regionale: PR.P21.001.006

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 006 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 1,97972

Codice regionale: PR.P21.001.007

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 2,98540

Codice regionale: PR.P21.001.008

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 008 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 4,18715

Codice regionale: PR.P21.001.009

Voce: 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 009 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 5,98978

Codice regionale: PR.P21.001.010

| | |
|---|--|
| Voce: | 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq |
| | Prezzo a m: € 8,38695 |
| Codice regionale: PR.P21.001.011 | |
| Voce: | 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq |
| | Prezzo a m: € 11,20158 |
| Codice regionale: PR.P21.001.012 | |
| Voce: | 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq |
| | Prezzo a m: € 14,40202 |
| Codice regionale: PR.P21.001.013 | |
| Voce: | 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq |
| | Prezzo a m: € 17,89975 |
| Codice regionale: PR.P21.001.014 | |
| Voce: | 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq |
| | Prezzo a m: € 21,90348 |
| Codice regionale: PR.P21.001.015 | |
| Voce: | 001 - Cavo unipolare in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K |
| Articolo: | 015 - 1 x 240 mmq |
| | Prezzo a m: € 28,84200 |
| Codice regionale: PR.P21.002.006 | |
| Voce: | 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 006 - 2 x 1 mmq |
| | Prezzo a m: € 0,44907 |
| Codice regionale: PR.P21.002.007 | |
| Voce: | 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 007 - 2 x 1,5mmq |
| | Prezzo a m: € 0,56293 |
| Codice regionale: PR.P21.002.008 | |
| Voce: | 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 008 - 2 x 2,5 mmq |
| | Prezzo a m: € 0,86653 |
| Codice regionale: PR.P21.002.009 | |
| Voce: | 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 009 - 2 x 4 mmq |
| | Prezzo a m: € 1,28397 |

Codice regionale: PR.P21.002.010

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 010 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 1,82793

Codice regionale: PR.P21.002.011

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 011 - 3 x 1 mmq

Prezzo a m: € 0,58823

Codice regionale: PR.P21.002.012

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 012 - 3 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,75267

Codice regionale: PR.P21.002.013

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 013 - 3 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,18278

Codice regionale: PR.P21.002.014

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 014 - 3 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,79630

Codice regionale: PR.P21.002.015

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 015 - 3 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,58693

Codice regionale: PR.P21.002.016

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 016 - 4 x 1 mmq

Prezzo a m: € 0,75267

Codice regionale: PR.P21.002.017

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 017 - 4 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,97405

Codice regionale: PR.P21.002.018

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 018 - 4 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,51800

Codice regionale: PR.P21.002.019

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 019 - 4 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,34025

Codice regionale: PR.P21.002.020

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 020 - 4 x 6 mmq

Prezzo a m: € 3,37123

Codice regionale: PR.P21.002.021

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 021 - 5 x 1 mmq

Prezzo a m: € 0,93610

Codice regionale: PR.P21.002.022

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 022 - 5 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,22705

Codice regionale: PR.P21.002.023

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 023 - 5 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,90382

Codice regionale: PR.P21.002.024

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 024 - 5 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,94113

Codice regionale: PR.P21.002.025

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 025 - 5 x 6 mmq

Prezzo a m: € 4,21245

Codice regionale: PR.P21.002.026

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 026 - 7 G 1 mmq

Prezzo a m: € 1,43577

Codice regionale: PR.P21.002.027

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 027 - 10 G 1 mmq

Prezzo a m: € 1,89750

Codice regionale: PR.P21.002.028

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 028 - 12 G 1 mmq

Prezzo a m: € 2,18845

Codice regionale: PR.P21.002.029

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 029 - 14 G 1 mmq

Prezzo a m: € 2,53632

Codice regionale: PR.P21.002.030

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 030 - 16 G 1 mmq

Prezzo a m: € 2,87787

Codice regionale: PR.P21.002.031

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 031 - 19 G 1 mmq

Prezzo a m: € 2,72607

Codice regionale: PR.P21.002.032

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 032 - 24 G 1 mmq

Prezzo a m: € 4,23143

Codice regionale: PR.P21.002.033

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 033 - 7 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,87853

Codice regionale: PR.P21.002.034

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 034 - 10 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,55530

Codice regionale: PR.P21.002.035

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 035 - 12 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,94113

Codice regionale: PR.P21.002.036

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 036 - 14 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 3,35857

Codice regionale: PR.P21.002.037

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 037 - 16 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 3,85825

Codice regionale: PR.P21.002.038

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 038 - 19 G 1,5mmq

Prezzo a m: € 4,50340

Codice regionale: PR.P21.002.039

Voce: 002 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22/2 e 22/3 e il marchio IMQ sigla di designazione FROR

Articolo: 039 - 24 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 5,71780

Codice regionale: PR.P21.003.001

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 001 - 1 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,39215

Codice regionale: PR.P21.003.002

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 002 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,48070

Codice regionale: PR.P21.003.003

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 003 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m: € 0,67045

Codice regionale: PR.P21.003.004

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 0,91080

Codice regionale: PR.P21.003.005

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 005 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,66559

Codice regionale: PR.P21.003.006

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 006 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 2,15050

Codice regionale: PR.P21.003.007

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 3,22575

Codice regionale: PR.P21.003.008

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 008 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 4,40852

Codice regionale: PR.P21.003.009

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 009 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 6,91534

Codice regionale: PR.P21.003.010

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 010 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 8,59568

Codice regionale: PR.P21.003.011

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 011 - 1 x 95 mmq

Prezzo a m: € 11,41030

Codice regionale: PR.P21.003.012

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 012 - 1 x 120 mmq

Prezzo a m: € 14,65503

Codice regionale: PR.P21.003.013

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 013 - 1 x 150 mmq

Prezzo a m: € 18,07053

Codice regionale: PR.P21.003.014

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 014 - 1 x 185 mmq

Prezzo a m: € 22,04895

Codice regionale: PR.P21.003.015

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 015 - 1 x 240 mmq

Prezzo a m: € 28,93687

Codice regionale: PR.P21.003.016

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 016 - 1 x 300 mmq

Prezzo a m: € 36,22328

Codice regionale: PR.P21.003.017

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 017 - 1 x 400 mmq

Prezzo a m: € 52,14330

Codice regionale: PR.P21.003.018

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 018 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,68943

Codice regionale: PR.P21.003.019

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 019 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,96773

Codice regionale: PR.P21.003.020

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 020 - 2 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,61499

Codice regionale: PR.P21.003.021

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 021 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 1,91015

Codice regionale: PR.P21.003.022

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 022 - 2 x 10 mmq

Prezzo a m: € 3,19412

Codice regionale: PR.P21.003.023

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 023 - 2 x 16 mmq

Prezzo a m: € 4,72477

Codice regionale: PR.P21.003.024

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 024 - 2 x 25 mmq

Prezzo a m: € 7,05238

Codice regionale: PR.P21.003.025

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 025 - 2 x 35 mmq

Prezzo a m: € 9,72785

Codice regionale: PR.P21.003.026

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 026 - 2 x 50 mmq

Prezzo a m: € 13,95295

Codice regionale: PR.P21.003.027

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 027 - 3 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,98670

Codice regionale: PR.P21.003.028

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 028 - 3 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,43366

Codice regionale: PR.P21.003.029

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 029 - 3 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,85955

Codice regionale: PR.P21.003.030

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 030 - 3 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,63752

Codice regionale: PR.P21.003.031

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 031 - 3 x 10 mmq

Prezzo a m: € 4,48443

Codice regionale: PR.P21.003.032

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 032 - 3 x 16 mmq

Prezzo a m: € 6,67920

Codice regionale: PR.P21.003.033

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 033 - 3 x 25 mmq

Prezzo a m: € 10,08205

Codice regionale: PR.P21.003.034

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 034 - 3 x 35 mmq

Prezzo a m: € 13,88970

Codice regionale: PR.P21.003.035

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 035 - 3 x 50 mmq

Prezzo a m: € 19,74665

Codice regionale: PR.P21.003.036

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 036 - 3 x 70 mmq

Prezzo a m: € 27,21015

Codice regionale: PR.P21.003.037

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma

CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 037 - 3 x 95 mmq

Prezzo a m: € 37,12142

Codice regionale: PR.P21.003.038

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 038 - 3 x 120 mmq

Prezzo a m: € 44,48372

Codice regionale: PR.P21.003.040

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 040 - 4 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,08790

Codice regionale: PR.P21.003.041

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 041 - 4 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,91015

Codice regionale: PR.P21.003.042

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 042 - 4 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,41615

Codice regionale: PR.P21.003.043

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 043 - 4 x 6 mmq

Prezzo a m: € 3,43447

Codice regionale: PR.P21.003.044

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 044 - 4 x 10 mmq

Prezzo a m: € 5,86960

Codice regionale: PR.P21.003.045

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 045 - 4 x 16 mmq

Prezzo a m: € 8,80440

Codice regionale: PR.P21.003.046

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 046 - 4 x 25 mmq

Prezzo a m: € 13,32045

Codice regionale: PR.P21.003.047

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 047 - 3 x 35 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 17,91240

Codice regionale: PR.P21.003.048

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 048 - 3 x 50 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 24,62955

Codice regionale: PR.P21.003.049

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 049 - 3 x 70 + 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 34,06224

Codice regionale: PR.P21.003.050

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 050 - 3 x 95 + 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 43,14282

Codice regionale: PR.P21.003.051

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 051 - 3 x 120 + 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 58,13940

Codice regionale: PR.P21.003.053

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 053 - 5 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,34090

Codice regionale: PR.P21.003.054

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 054 - 5 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,01135

Codice regionale: PR.P21.003.055

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 055 - 5 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,99173

Codice regionale: PR.P21.003.056

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 056 - 5 x 6 mmq

Prezzo a m: € 4,28202

Codice regionale: PR.P21.003.057

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 057 - 5 x 10 mmq

Prezzo a m: € 7,28007

Codice regionale: PR.P21.003.058

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 058 - 5 x 16 mmq

Prezzo a m: € 10,99918

Codice regionale: PR.P21.003.059

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 059 - 5 x 25 mmq

Prezzo a m: € 16,39440

Codice regionale: PR.P21.003.060

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 060 - 5 x 35 mmq

Prezzo a m: € 22,95975

Codice regionale: PR.P21.003.061

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 061 - 5 x 50 mmq

Prezzo a m: € 23,37720

Codice regionale: PR.P21.003.062

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 062 - 7 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,22007

Codice regionale: PR.P21.003.063

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 063 - 10 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,99173

Codice regionale: PR.P21.003.064

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 064 - 12 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 3,43447

Codice regionale: PR.P21.003.065

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 065 - 16 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 4,35160

Codice regionale: PR.P21.003.066

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 066 - 19 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 5,80635

Codice regionale: PR.P21.003.067

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 067 - 24 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 6,19217

Codice regionale: PR.P21.003.068

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 068 - 7 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 3,16882

Codice regionale: PR.P21.003.070

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 070 - 12 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 5,76840

Codice regionale: PR.P21.003.071

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 071 - 16 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 7,60686

Codice regionale: PR.P21.003.072

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 072 - 19 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 8,83391

Codice regionale: PR.P21.003.073

Voce: 003 - Cavo unipolare o multipolare con guaina rigido o flessibile in rame ricotto o stagnato , isolato in gomma EPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità Rz non propagante l' incendio a norma CEI 20-22 II e marchio IMQ a contenuta emissione di gas corrosivi a norme CEI 20-37 I, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 073 - 24 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 10,98020

Codice regionale: PR.P21.004.001

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 001 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,73305

Codice regionale: PR.P21.004.002

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 002 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 2,41615

Codice regionale: PR.P21.004.003

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 003 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 3,48507

Codice regionale: PR.P21.004.004

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 004 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 4,69948

Codice regionale: PR.P21.004.005

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 005 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 6,52108

Codice regionale: PR.P21.004.006

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas

corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 006 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 9,05107

Codice regionale: PR.P21.004.007

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 007 - 1 x 95 mmq

Prezzo a m: € 11,94160

Codice regionale: PR.P21.004.008

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 008 - 1 x 120 mmq

Prezzo a m: € 15,30650

Codice regionale: PR.P21.004.009

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 009 - 1 x 150 mmq

Prezzo a m: € 18,90542

Codice regionale: PR.P21.004.010

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 010 - 1 x 185 mmq

Prezzo a m: € 23,11787

Codice regionale: PR.P21.004.011

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 011 - 1 x 240 mmq

Prezzo a m: € 30,27777

Codice regionale: PR.P21.004.012

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 012 - 1 x 300 mmq

Prezzo a m: € 37,74128

Codice regionale: PR.P21.004.013

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 013 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,99514

Codice regionale: PR.P21.004.014

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 014 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,11320

Codice regionale: PR.P21.004.015

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 015 - 2 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,07460

Codice regionale: PR.P21.004.016

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 016 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,10623

Codice regionale: PR.P21.004.017

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 017 - 2 x 10 mmq

Prezzo a m: € 3,32062

Codice regionale: PR.P21.004.018

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 018 - 2 x 16 mmq

Prezzo a m: € 4,86393

Codice regionale: PR.P21.004.019

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 019 - 2 x 25 mmq

Prezzo a m: € 6,50210

Codice regionale: PR.P21.004.020

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 020 - 2 x 35 mmq

Prezzo a m: € 11,03080

Codice regionale: PR.P21.004.021

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 021 - 2 x 50 mmq

Prezzo a m: € 15,58480

Codice regionale: PR.P21.004.022

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 022 - 3 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,99935

Codice regionale: PR.P21.004.023

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 023 - 3 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,41048

Codice regionale: PR.P21.004.024

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 024 - 3 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,89750

Codice regionale: PR.P21.004.025

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 025 - 3 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,81463

Codice regionale: PR.P21.004.026

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 026 - 3 x 10 mmq

Prezzo a m: € 5,45636

Codice regionale: PR.P21.004.027

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 027 - 3 x 16 mmq

Prezzo a m: € 6,83100

Codice regionale: PR.P21.004.028

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 028 - 3 x 25 mmq

Prezzo a m: € 10,29077

Codice regionale: PR.P21.004.029

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 029 - 3 x 35 mmq

Prezzo a m: € 15,49625

Codice regionale: PR.P21.004.030

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 030 - 3 x 50 mmq

Prezzo a m: € 20,06923

Codice regionale: PR.P21.004.031

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 031 - 3 x 95 mmq

Prezzo a m: € 40,64445

Codice regionale: PR.P21.004.034

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 034 - 4 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,22705

Codice regionale: PR.P21.004.035

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 035 - 4 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,82160

Codice regionale: PR.P21.004.036

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 036 - 4 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,61855

Codice regionale: PR.P21.004.037

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 037 - 4 x 6 mmq

Prezzo a m: € 4,33895

Codice regionale: PR.P21.004.038

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 038 - 4 x 10 mmq

Prezzo a m: € 6,04038

Codice regionale: PR.P21.004.039

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 039 - 4 x 16 mmq

Prezzo a m: € 9,12065

Codice regionale: PR.P21.004.040

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 040 - 4 x 25 mmq

Prezzo a m: € 13,77585

Codice regionale: PR.P21.004.041

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 041 - 3 x 35 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 17,62778

Codice regionale: PR.P21.004.042

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 042 - 3 x 50 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 23,40882

Codice regionale: PR.P21.004.043

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 043 - 3 x 70 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 32,78880

Codice regionale: PR.P21.004.044

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 044 - 3 x 95 + 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 43,90182

Codice regionale: PR.P21.004.047

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 047 - 5 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,51800

Codice regionale: PR.P21.004.048

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 048 - 5 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,25802

Codice regionale: PR.P21.004.049

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas

corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 049 - 5 x 4 mmq

Prezzo a m: € 3,21310

Codice regionale: PR.P21.004.050

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 050 - 5x 6 mmq

Prezzo a m: € 4,51605

Codice regionale: PR.P21.004.051

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 051 - 5 x 10 mmq

Prezzo a m: € 7,50777

Codice regionale: PR.P21.004.052

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 052 - 5 x 16 mmq

Prezzo a m: € 11,34705

Codice regionale: PR.P21.004.053

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 053 - 5 x 25 mmq

Prezzo a m: € 9,96820

Codice regionale: PR.P21.004.054

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 054 - 5 x 35 mmq

Prezzo a m: € 14,78785

Codice regionale: PR.P21.004.056

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 056 - 7 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,34025

Codice regionale: PR.P21.004.057

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 057 - 10 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 3,13088

Codice regionale: PR.P21.004.058

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 058 - 12 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 4,24196

Codice regionale: PR.P21.004.059

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 059 - 16 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 4,52238

Codice regionale: PR.P21.004.060

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 060 - 19 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 5,18017

Codice regionale: PR.P21.004.061

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 061 - 24 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 6,43252

Codice regionale: PR.P21.004.062

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 062 - 7 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 3,30165

Codice regionale: PR.P21.004.063

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 063 - 10 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 4,48443

Codice regionale: PR.P21.004.064

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 064 - 12 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 6,74877

Codice regionale: PR.P21.004.065

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 065 - 16 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 6,91955

Codice regionale: PR.P21.004.066

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 066 - 19 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 8,74115

Codice regionale: PR.P21.004.067

Voce: 004 - Cavo unipolare o multipolare con guaina, flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 067 - 24 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 10,89165

Codice regionale: PR.P21.005.001

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 0,18975

Codice regionale: PR.P21.005.002

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 002 - cavo telef. 2 coppie diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 0,29095

Codice regionale: PR.P21.005.003

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 003 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 1,45475

Codice regionale: PR.P21.005.004

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 004 - cavo telef. 21 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 6,49577

Codice regionale: PR.P21.005.005

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 005 - cavo telef. 50 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 15,52155

Codice regionale: PR.P21.005.006

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 006 - cavo coassiale antenna TV 75 Ohm

Prezzo a m: € 0,73370

Codice regionale: PR.P21.005.008

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 008 - cavo coassiale schermato RG 62

Prezzo a m: € 0,98670

Codice regionale: PR.P21.005.009

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 009 - tipo UTP -4CP 24 AWG cat. 5E PVC

Prezzo a m: € 0,30360

Codice regionale: PR.P21.005.011

Voce: 005 - Cavi elettrici speciali per impianti telefonici, di televisione, trasmissione dati, ecc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ :

Articolo: 011 - tipo FTP -4CP 24 AWG cat. 5E PVC

Prezzo a m: € 0,45540

Codice regionale: PR.P21.006.001

Voce: 006 - Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9:

Articolo: 001 - 1 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,25300

Codice regionale: PR.P21.006.002

Voce: 006 - Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9:

Articolo: 002 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,40480

Codice regionale: PR.P21.006.003

Voce: 006 - Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9:

Articolo: 003 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m: € 0,64515

Codice regionale: PR.P21.006.004

Voce: 006 - Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9:

Articolo: 004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 0,94875

Codice regionale: PR.P21.006.007

Voce: 006 - Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9:

Articolo: 007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 4,85760

Codice regionale: PR.P21.006.009

Voce: 006 - Cavo unipolare in rame con isolamento termoplastico qualità M9, non propagante l'incendio a norme CEI 20 -22 ridotta emissione di fumi e gas tossici a norme CEI 20 - 37 e marchio IMQ, sigla di designazione FM9:

Articolo: 009 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 7,79240

Codice regionale: PR.P21.007.013

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 013 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 11,38500

Codice regionale: PR.P21.007.014

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 014 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 15,18000

Codice regionale: PR.P21.007.016

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 016 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 33,81345

Codice regionale: PR.P21.007.024

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 024 - 3 x 10 mmq

Prezzo a m: € 52,47220

Codice regionale: PR.P21.007.027

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 027 - 4 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 13,91500

Codice regionale: PR.P21.007.029

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 029 - 4 x 4 mmq

Prezzo a m: € 37,45665

Codice regionale: PR.P21.007.032

Voce: 007 - Cavo ad isolamento minerale per energia tipo pyrotenax serie H:

Articolo: 032 - 4 x 16 mmq

Prezzo a m: € 83,76830

Codice regionale: PR.P21.008.001

Voce: 008 - Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82)

Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 0,24035

Codice regionale: PR.P21.008.002

Voce: 008 - Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82)

Articolo: 002 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 0,24035

Codice regionale: PR.P21.008.003

Voce: 008 - Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82)

Articolo: 003 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 0,34788

Codice regionale: PR.P21.008.004

Voce: 008 - Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82)

Articolo: 004 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 0,60087

Codice regionale: PR.P21.008.005

Voce: 008 - Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82)

Articolo: 005 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 1,04362

Codice regionale: PR.P21.008.006

Voce: 008 - Tubazioni plastiche flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82)

Articolo: 006 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 1,48638

Codice regionale: PR.P21.009.001

Voce: 009 - Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture

Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 0,27830

Codice regionale: PR.P21.009.002

Voce: 009 - Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture

Articolo: 002 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 0,35420

Codice regionale: PR.P21.009.003

Voce: 009 - Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture

Articolo: 003 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 0,51865

Codice regionale: PR.P21.009.004

Voce: 009 - Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture

Articolo: 004 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 0,77165

Codice regionale: PR.P21.009.005

Voce: 009 - Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture

Articolo: 005 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 1,40415

Codice regionale: PR.P21.009.006

Voce: 009 - Tubazione plastica rigida tipo pesante IMQ tipo autoestinguente a norme CEI EN 61386-22:2005-04 (CEI 23-82) per installazione a vista sulle strutture

Articolo: 006 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 2,17580

Codice regionale: PR.P21.011.001

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 001 - tubo diam. esterno 63 mm

Prezzo a m: € 0,96984

Codice regionale: PR.P21.011.002

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 002 - tubo diam. esterno 75 mm

Prezzo a m: € 1,15115

Codice regionale: PR.P21.011.003

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 003 - tubo diam. esterno 90 mm

Prezzo a m: € 1,52221

Codice regionale: PR.P21.011.004

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 004 - tubo diam. esterno 110 mm

Prezzo a m: € 1,99449

Codice regionale: PR.P21.011.005

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 005 - tubo diam. esterno 125 mm

Prezzo a m: € 2,31495

Codice regionale: PR.P21.011.006

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 006 - tubo diam. esterno 140 mm

Prezzo a m: € 2,75770

Codice regionale: PR.P21.011.007

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 007 - tubo diam. esterno 160 mm

Prezzo a m: € 3,81609

Codice regionale: PR.P21.011.008

Voce: 011 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI 23-46 e marchio IMQ:

Articolo: 008 - tubo diam. esterno 200 mm

Prezzo a m: € 6,04038

Codice regionale: PR.P21.012.001

Voce: 012 - Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25:

Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 1,41680

Codice regionale: PR.P21.012.002

Voce: 012 - Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25:

Articolo: 002 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 1,71407

Codice regionale: PR.P21.012.003

Voce: 012 - Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25:

Articolo: 003 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 2,59958

Codice regionale: PR.P21.012.004

Voce: 012 - Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25:

Articolo: 004 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 3,27635

Codice regionale: PR.P21.012.005

Voce: 012 - Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25:

Articolo: 005 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 4,33262

Codice regionale: PR.P21.012.006

Voce: 012 - Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25:

Articolo: 006 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 5,95182

Codice regionale: PR.P21.013.001

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 001 - Ø 12 mm

Prezzo a m: € 1,45475

Codice regionale: PR.P21.013.002

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 002 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 1,61920

Codice regionale: PR.P21.013.003

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 003 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 2,13785

Codice regionale: PR.P21.013.004

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 004 - Ø 28 mm

Prezzo a m: € 2,76402

Codice regionale: PR.P21.013.005

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 005 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 4,00372

Codice regionale: PR.P21.013.006

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 006 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 6,04670

Codice regionale: PR.P21.013.007

Voce: 013 - Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI EN 61386-23:2005-04 (CEI 23-83) e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori

Articolo: 007 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 8,03908

Codice regionale: PR.P21.014.001

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 001 - elemento rettilineo 100 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m: € 8,14660

Codice regionale: PR.P21.014.002

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 002 - elemento rettilineo 150 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m: € 10,00615

Codice regionale: PR.P21.014.003

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 003 - elemento rettilineo 200 x 50 x 1 mm

Prezzo a m: € 12,54247

Codice regionale: PR.P21.014.004

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 004 - elemento rettilineo 300 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 17,00793

Codice regionale: PR.P21.014.005

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 005 - elemento rettilineo 400 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 22,11852

Codice regionale: PR.P21.014.006

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 006 - elemento rettilineo 500 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 26,33098

Codice regionale: PR.P21.014.007

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 007 - elemento rettilineo 100 x 75 x 0,8 mm

Prezzo a m: € 10,00615

Codice regionale: PR.P21.014.008

Voce: 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:

Articolo: 008 - elemento rettilineo 150 x 75 x 1 mm

Prezzo a m: € 11,81510

Codice regionale: PR.P21.014.009**Voce:** 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:**Articolo:** 009 - elemento rettilineo 200 x 75 x 1 mm**Prezzo a m: € 14,57913****Codice regionale: PR.P21.014.010****Voce:** 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:**Articolo:** 010 - elemento rettilineo 300 x 75 x 1,2 mm**Prezzo a m: € 19,53792****Codice regionale: PR.P21.014.011****Voce:** 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:**Articolo:** 011 - elemento rettilineo 400 x 75 x 1,2 mm**Prezzo a m: € 24,21842****Codice regionale: PR.P21.014.012****Voce:** 014 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir:**Articolo:** 012 - elemento rettilineo 500 x 75 x 1,2 mm**Prezzo a m: € 27,89958****Codice regionale: PR.P21.015.001****Voce:** 015 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard:**Articolo:** 001 - elemento rettilineo dim. 70 x 20 mm - 3 scomparti**Prezzo a m: € 7,84932****Codice regionale: PR.P21.015.002****Voce:** 015 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard:**Articolo:** 002 - elemento rettilineo dim. 95 x 25 mm - 4 scomparti**Prezzo a m: € 8,42490****Codice regionale: PR.P21.015.003****Voce:** 015 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard:**Articolo:** 003 - elemento rettilineo dim. 120 x 25 mm - 4/5 scomparti**Prezzo a m: € 10,62600****Codice regionale: PR.P21.015.004****Voce:** 015 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard:**Articolo:** 004 - coperchio per canale dim. 70x20 mm**Prezzo a m: € 4,44015****Codice regionale: PR.P21.015.005****Voce:** 015 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard:**Articolo:** 005 - coperchio per canale dim. 95x25 mm**Prezzo a m: € 6,14790****Codice regionale: PR.P21.015.006****Voce:** 015 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard:**Articolo:** 006 - coperchio per canale dim. 120x25 mm**Prezzo a m: € 6,71715****Codice regionale: PR.P21.016.001****Voce:** 016 - Separatore per canala in acciaio zincato chiusa o forata tipo sendzimir con bulloni di fissaggio:**Articolo:** 001 - per canala altezza 50 mm**Prezzo a m: € 7,46983****Codice regionale: PR.P21.016.002****Voce:** 016 - Separatore per canala in acciaio zincato chiusa o forata tipo sendzimir con bulloni di fissaggio:**Articolo:** 002 - per canala altezza 75 mm**Prezzo a m: € 5,74310****Codice regionale: PR.P21.017.001****Voce:** 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir o verniciata:**Articolo:** 001 - elemento rettilineo vern. 75 x 75 mm

Prezzo a m: € 10,77148

Codice regionale: PR.P21.017.002

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 002 - elemento rettilineo vern. 100 x 75 mm

Prezzo a m: € 12,73222

Codice regionale: PR.P21.017.003

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 003 - elemento rettilineo vern. 150 x 75 mm

Prezzo a m: € 15,57215

Codice regionale: PR.P21.017.004

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 004 - elemento rettilineo vern. 200 x 75 mm

Prezzo a m: € 18,92440

Codice regionale: PR.P21.017.005

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 005 - elemento rettilineo vern. 300 x 75 mm

Prezzo a m: € 26,17285

Codice regionale: PR.P21.017.006

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 006 - coperchio verniciato 75 mm

Prezzo a m: € 5,73045

Codice regionale: PR.P21.017.007

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 007 - coperchio verniciato 100 mm

Prezzo a m: € 6,73612

Codice regionale: PR.P21.017.008

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 008 - coperchio verniciato 150 mm

Prezzo a m: € 9,03210

Codice regionale: PR.P21.017.009

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 009 - coperchio verniciato 200 mm

Prezzo a m: € 11,11935

Codice regionale: PR.P21.017.010

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 010 - coperchio verniciato 300 mm

Prezzo a m: € 15,62275

Codice regionale: PR.P21.017.011

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 011 - elemento rettilineo zincato 75 x 75 mm

Prezzo a m: € 8,28575

Codice regionale: PR.P21.017.012

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 012 - elemento rettilineo zincato 100 x 75 mm

Prezzo a m: € 10,34770

Codice regionale: PR.P21.017.013

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

Articolo: 013 - elemento rettilineo zincato 150 x 75 mm

Prezzo a m: € 12,47923

Codice regionale: PR.P21.017.014

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata:

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| Articolo: | 014 - elemento rettilineo zincato 200 x 75 mm | Prezzo a m: € 15,14837 |
| Codice regionale: | PR.P21.017.015 | |
| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata: | |
| Articolo: | 015 - elemento rettilineo zincato 300 x 75 mm | Prezzo a m: € 20,30325 |
| Codice regionale: | PR.P21.017.016 | |
| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata: | |
| Articolo: | 016 - coperchio zincato 75 mm | Prezzo a m: € 4,62358 |
| Codice regionale: | PR.P21.017.017 | |
| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata: | |
| Articolo: | 017 - coperchio zincato 100 mm | Prezzo a m: € 5,08530 |
| Codice regionale: | PR.P21.017.018 | |
| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata: | |
| Articolo: | 018 - coperchio zincato 150 mm | Prezzo a m: € 6,66655 |
| Codice regionale: | PR.P21.017.019 | |
| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata: | |
| Articolo: | 019 - coperchio zincato 200 mm | Prezzo a m: € 8,07702 |
| Codice regionale: | PR.P21.017.020 | |
| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata: | |
| Articolo: | 020 - coperchio zincato 300 mm | Prezzo a m: € 10,48685 |
| Codice regionale: | PR.P21.017.022 | |
| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir o verniciata: | |
| Articolo: | 022 - coperchio zincato 500 mm | Prezzo a m: € 13,18130 |
| Codice regionale: | PR.P21.018.001 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: | |
| Articolo: | 001 - elemento rettilineo con coperchio 25 x 30 mm | Prezzo a m: € 1,89750 |
| Codice regionale: | PR.P21.018.002 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: | |
| Articolo: | 002 - elemento rettilineo con coperchio 40 x 40 mm | Prezzo a m: € 3,00437 |
| Codice regionale: | PR.P21.018.003 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: | |
| Articolo: | 003 - elemento rettilineo con coperchio 60 x 40 mm | Prezzo a m: € 4,93350 |
| Codice regionale: | PR.P21.018.004 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: | |
| Articolo: | 004 - elemento rettilineo con coperchio 80 x 40 mm | Prezzo a m: € 7,03340 |
| Codice regionale: | PR.P21.018.005 | |

| | |
|---|---|
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: |
| Articolo: | 005 - elemento rettilineo con coperchio 100 x 40 mm |
| Prezzo a m: € 8,02010 | |
| Codice regionale: PR.P21.018.006 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: |
| Articolo: | 006 - elemento rettilineo con coperchio 120 x 40 mm |
| Prezzo a m: € 10,14530 | |
| Codice regionale: PR.P21.018.007 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: |
| Articolo: | 007 - elemento rettilineo con coperchio 60 x 60 mm |
| Prezzo a m: € 6,29970 | |
| Codice regionale: PR.P21.018.008 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: |
| Articolo: | 008 - elemento rettilineo con coperchio 80 x 60 mm |
| Prezzo a m: € 8,33635 | |
| Codice regionale: PR.P21.018.009 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: |
| Articolo: | 009 - elemento rettilineo con coperchio 100 x 60 mm |
| Prezzo a m: € 10,51215 | |
| Codice regionale: PR.P21.018.010 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: |
| Articolo: | 010 - elemento rettilineo con coperchio 120 x 60 mm |
| Prezzo a m: € 12,15033 | |
| Codice regionale: PR.P21.018.011 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: |
| Articolo: | 011 - elemento rettilineo con coperchio 150 x 60 mm |
| Prezzo a m: € 14,83212 | |
| Codice regionale: PR.P21.018.012 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: |
| Articolo: | 012 - elemento rettilineo con coperchio 200 x 60 mm |
| Prezzo a m: € 19,63280 | |
| Codice regionale: PR.P21.018.013 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: |
| Articolo: | 013 - elemento rettilineo con coperchio 100 x 80 mm |
| Prezzo a m: € 13,50388 | |
| Codice regionale: PR.P21.018.014 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: |
| Articolo: | 014 - elemento rettilineo con coperchio 120 x 80 mm |
| Prezzo a m: € 15,88840 | |
| Codice regionale: PR.P21.018.015 | |
| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard: |
| Articolo: | 015 - elemento rettilineo con coperchio 150 x 80 mm |

Prezzo a m: € 19,25330

Codice regionale: PR.P21.018.016

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:

Articolo: 016 - separatore per canale 40 mm

Prezzo a m: € 2,46675

Codice regionale: PR.P21.018.018

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard:

Articolo: 018 - separatore per canale 60 mm

Prezzo a m: € 2,94113

Codice regionale: PR.P21.019.001

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 001 - interruttore unipolare

Prezzo a cad: € 4,83651

Codice regionale: PR.P21.019.002

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 002 - interruttore bipolare

Prezzo a cad: € 9,10800

Codice regionale: PR.P21.019.003

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 003 - deviatore

Prezzo a cad: € 5,65455

Codice regionale: PR.P21.019.004

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 004 - invertitore

Prezzo a cad: € 10,55643

Codice regionale: PR.P21.019.005

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 005 - pulsante

Prezzo a cad: € 4,78591

Codice regionale: PR.P21.019.006

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 006 - pulsante con tirante

Prezzo a cad: € 10,06308

Codice regionale: PR.P21.019.007

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 007 - pulsante con targa

Prezzo a cad: € 11,73288

Codice regionale: PR.P21.019.008

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 008 - spia con lampadina

Prezzo a cad: € 7,64692

Codice regionale: PR.P21.019.009

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 009 - presa 2 x 10A + T | |
| | | Prezzo a cad: € 3,98475 |
| Codice regionale: | PR.P21.019.010 | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 010 - presa 2 x 10/16A + T | |
| | | Prezzo a cad: € 5,88225 |
| Codice regionale: | PR.P21.019.011 | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 011 - presa UNEL 2 x 16A + T bivalente | |
| | | Prezzo a cad: € 7,03340 |
| Codice regionale: | PR.P21.019.012 | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 012 - uscita cavo | |
| | | Prezzo a cad: € 2,30230 |
| Codice regionale: | PR.P21.019.013 | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 013 - portafusibili con fusibile | |
| | | Prezzo a cad: € 6,59065 |
| Codice regionale: | PR.P21.019.014 | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 014 - ronzatore | |
| | | Prezzo a cad: € 14,91435 |
| Codice regionale: | PR.P21.019.015 | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 015 - suoneria | |
| | | Prezzo a cad: € 22,59290 |
| Codice regionale: | PR.P21.019.016 | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 016 - interruttore automatico 1 P+N/10A /3KA | |
| | | Prezzo a cad: € 44,52800 |
| Codice regionale: | PR.P21.019.017 | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 017 - interruttore automatico differenziale 1P+ N / 3 KA / 10 mA | |
| | | Prezzo a cad: € 106,26632 |
| Codice regionale: | PR.P21.019.018 | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 018 - placca alluminio anodizzato 3 posti | |
| | | Prezzo a cad: € 2,51735 |
| Codice regionale: | PR.P21.019.019 | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 019 - placca alluminio anodizzato 4 posti | |

Prezzo a cad: € 6,73612

Codice regionale: PR.P21.019.020

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 020 - placca alluminio anodizzato 6 posti

Prezzo a cad: € 8,52610

Codice regionale: PR.P21.019.021

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 021 - placca in resina 3 posti

Prezzo a cad: € 1,99870

Codice regionale: PR.P21.019.022

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 022 - placca in resina 4 posti

Prezzo a cad: € 4,27991

Codice regionale: PR.P21.019.023

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 023 - placca in resina 6 posti

Prezzo a cad: € 5,98978

Codice regionale: PR.P21.019.024

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 024 - supporto 3 posti

Prezzo a cad: € 0,99514

Codice regionale: PR.P21.019.025

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 025 - supporto 4 posti

Prezzo a cad: € 2,34025

Codice regionale: PR.P21.019.026

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 026 - supporto 6 posti

Prezzo a cad: € 2,35290

Codice regionale: PR.P21.019.027

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 027 - regolatore luminosità

Prezzo a cad: € 22,60555

Codice regionale: PR.P21.019.028

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 028 - custodia 3 posti con guaina

Prezzo a cad: € 5,35095

Codice regionale: PR.P21.019.029

Voce: 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero:

Articolo: 029 - custodia 3 posti con portello

Prezzo a cad: € 2,50470

Codice regionale: PR.P21.019.030

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 030 - custodia 1 posti con guaina | |
| | | Prezzo a cad: € 3,66850 |
| Codice regionale: PR.P21.019.031 | | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 031 - custodia 1 posti con portello | |
| | | Prezzo a cad: € 1,66347 |
| Codice regionale: PR.P21.019.032 | | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 032 - scatola incasso 3 posti | |
| | | Prezzo a cad: € 0,34999 |
| Codice regionale: PR.P21.019.033 | | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 033 - scatola incasso 4 posti | |
| | | Prezzo a cad: € 0,93189 |
| Codice regionale: PR.P21.019.034 | | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 034 - presa con trasformatore per rasoio elettrico | |
| | | Prezzo a cad: € 50,09400 |
| Codice regionale: PR.P21.019.035 | | |
| Voce: | 019 - Apparecchi di comando e prese da incasso di tipo modulare serie extra per placche in metallo verniciato con apparecchi di colore grigio/nero: | |
| Articolo: | 035 - presa TV | |
| | | Prezzo a cad: € 5,85695 |
| Codice regionale: PR.P21.020.001 | | |
| Voce: | 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard: | |
| Articolo: | 001 - interruttore unipolare | |
| | | Prezzo a cad: € 5,75575 |
| Codice regionale: PR.P21.020.002 | | |
| Voce: | 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard: | |
| Articolo: | 002 - interruttore bipolare | |
| | | Prezzo a cad: € 9,79110 |
| Codice regionale: PR.P21.020.003 | | |
| Voce: | 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard: | |
| Articolo: | 003 - deviatore | |
| | | Prezzo a cad: € 6,93220 |
| Codice regionale: PR.P21.020.004 | | |
| Voce: | 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard: | |
| Articolo: | 004 - invertitore | |
| | | Prezzo a cad: € 11,56210 |
| Codice regionale: PR.P21.020.005 | | |
| Voce: | 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard: | |
| Articolo: | 005 - pulsante | |

Prezzo a cad: € 5,88225

Codice regionale: PR.P21.020.006

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 006 - pulsante con tirante

Prezzo a cad: € 11,42295

Codice regionale: PR.P21.020.007

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 007 - pulsante con stringa

Prezzo a cad: € 15,44565

Codice regionale: PR.P21.020.008

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 008 - spia con lampadina

Prezzo a cad: € 8,61465

Codice regionale: PR.P21.020.009

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 009 - presa 2 x 10A + T

Prezzo a cad: € 4,49708

Codice regionale: PR.P21.020.010

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 010 - presa 2 x 16A + T bivalente

Prezzo a cad: € 6,28072

Codice regionale: PR.P21.020.011

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 011 - presa UNEL 2 x 16A + T

Prezzo a cad: € 12,46025

Codice regionale: PR.P21.020.012

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 012 - uscita cavo

Prezzo a cad: € 1,87853

Codice regionale: PR.P21.020.013

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 013 - portafusibile c/fusibile

Prezzo a cad: € 12,50453

Codice regionale: PR.P21.020.014

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 014 - ronzatore

Prezzo a cad: € 14,45263

Codice regionale: PR.P21.020.015

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 015 - suoneria

Prezzo a cad: € 19,60750

Codice regionale: PR.P21.020.016

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 016 - interruttore automatico unipolare

Prezzo a cad: € 41,19472

Codice regionale: PR.P21.020.017

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 017 - interruttore automatico differenziale

Prezzo a cad: € 101,34547

Codice regionale: PR.P21.020.018

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 018 - lampada emergenza autonoma

Prezzo a cad: € 66,39985

Codice regionale: PR.P21.020.019

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 019 - placca verniciata 3 posti

Prezzo a cad: € 12,73855

Codice regionale: PR.P21.020.020

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 020 - placca verniciata 4 posti

Prezzo a cad: € 17,64675

Codice regionale: PR.P21.020.021

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 021 - placca verniciata 6 posti

Prezzo a cad: € 25,77438

Codice regionale: PR.P21.020.022

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 022 - supporto p.d 3 posti

Prezzo a cad: € 0,99935

Codice regionale: PR.P21.020.023

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 023 - supporto p.d 4 posti

Prezzo a cad: € 2,40350

Codice regionale: PR.P21.020.024

Voce: 020 - Apparecchi di comando e prese da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare serie standard:

Articolo: 024 - supporto p.d 6 posti

Prezzo a cad: € 4,76905

Codice regionale: PR.P21.021.001

Voce: 021 - Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo:

Articolo: 001 - interruttore 1 x 16A

Prezzo a cad: € 6,43885

Codice regionale: PR.P21.021.002

Voce: 021 - Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo:

Articolo: 002 - interruttore 2 x 16A

Prezzo a cad: € 6,43885

Codice regionale: PR.P21.021.003

Voce: 021 - Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo:

Articolo: 003 - interruttore 3 x 16A

Prezzo a cad: € 8,41225

Codice regionale: PR.P21.021.004

Voce: 021 - Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo:

Articolo: 004 - deviatore 1 x 16A

Prezzo a cad: € 7,01442

Codice regionale: PR.P21.021.005

Voce: 021 - Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo:

Articolo: 005 - pulsante apertura/chiusura 1 x 10A

Prezzo a cad: € 6,72348

Codice regionale: PR.P21.021.006

Voce: 021 - Apparecchi di comando e di utilizzo in esecuzione stagna in cassetta isolante IP55 con coperchio a membrana elastica o a cerniera da parete con pressacavo:

Articolo: 006 - pulsante 1 x 16A

Prezzo a cad: € 6,86895

Codice regionale: PR.P21.022.001

Voce: 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:

Articolo: 001 - presa 2 x 16A + T

Prezzo a cad: € 53,33873

Codice regionale: PR.P21.022.002

Voce: 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:

Articolo: 002 - presa 2 x 32A + T

Prezzo a cad: € 86,99405

Codice regionale: PR.P21.022.003

Voce: 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:

Articolo: 003 - presa 3 x 16A + T

Prezzo a cad: € 58,46830

Codice regionale: PR.P21.022.004

Voce: 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:

Articolo: 004 - presa 3 x 32A + T

Prezzo a cad: € 77,63937

Codice regionale: PR.P21.022.005

Voce: 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:

Articolo: 005 - presa 3 x 16A + N + T

Prezzo a cad: € 90,95983

Codice regionale: PR.P21.022.006

Voce: 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco:

Articolo: 006 - presa 3 x 32A + N + T

Prezzo a cad: € 81,45335

Codice regionale: PR.P21.022.007

| | |
|--------------------------|--|
| Voce: | 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco: |
| Articolo: | 007 - presa 3 x 63A + N + T |
| | Prezzo a cad: € 161,44562 |
| Codice regionale: | PR.P21.022.008 |
| Voce: | 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco: |
| Articolo: | 008 - spina 2 x 16A + T con ghiera |
| | Prezzo a cad: € 5,72413 |
| Codice regionale: | PR.P21.022.009 |
| Voce: | 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco: |
| Articolo: | 009 - spina 2 x 32A + T con ghiera |
| | Prezzo a cad: € 10,35614 |
| Codice regionale: | PR.P21.022.010 |
| Voce: | 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco: |
| Articolo: | 010 - spina 3 x 16A + T con ghiera |
| | Prezzo a cad: € 7,62795 |
| Codice regionale: | PR.P21.022.011 |
| Voce: | 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco: |
| Articolo: | 011 - spina 3 x 32A + T con ghiera |
| | Prezzo a cad: € 10,05042 |
| Codice regionale: | PR.P21.022.012 |
| Voce: | 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco: |
| Articolo: | 012 - spina 3 x 16A + N + T con ghiera |
| | Prezzo a cad: € 8,45864 |
| Codice regionale: | PR.P21.022.013 |
| Voce: | 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco: |
| Articolo: | 013 - spina 3 x 32A + N + T con ghiera |
| | Prezzo a cad: € 11,26482 |
| Codice regionale: | PR.P21.022.014 |
| Voce: | 022 - Prese con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili, di interruttore di blocco e spine relative, ed interruttori sezionatori sottocarico a pacco: |
| Articolo: | 014 - spina 3 x 63A + N + T con ghiera |
| | Prezzo a cad: € 29,58835 |
| Codice regionale: | PR.P21.023.001 |
| Voce: | 023 - Cassette isolanti modulari stagne IP 55 con corpo in matriale plastico isolante termoindurente e autoestinguente, con viti inox, complete di coperchio, finestre sui lati ed eventuali piastre di fondo: |
| Articolo: | 001 - 92 x 92 x 100 mm |
| | Prezzo a cad: € 3,79500 |
| Codice regionale: | PR.P21.024.002 |
| Voce: | 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti: |
| Articolo: | 002 - Ø 80 x 80 x 40 mm PVC |
| | Prezzo a cad: € 2,60590 |
| Codice regionale: | PR.P21.024.003 |
| Voce: | 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti: |
| Articolo: | 003 - Ø 100 x 100 x 50 mm PVC |

Prezzo a cad: € 3,73175

Codice regionale: PR.P21.024.004

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 004 - Ø 120 x 80 x 50 mm PVC

Prezzo a cad: € 5,09163

Codice regionale: PR.P21.024.005

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 005 - Ø 150 x 110 x 70 mm PVC

Prezzo a cad: € 6,86895

Codice regionale: PR.P21.024.006

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 006 - Ø 190 x 140 x 70 mm PVC

Prezzo a cad: € 12,50453

Codice regionale: PR.P21.024.008

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 008 - Ø 300 x 220 x 120 mm PVC

Prezzo a cad: € 33,19360

Codice regionale: PR.P21.024.011

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 011 - dim. 90x90x50 in alluminio

Prezzo a cad: € 8,81705

Codice regionale: PR.P21.024.012

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 012 - dim. 130x105x60 in alluminio

Prezzo a cad: € 12,70060

Codice regionale: PR.P21.024.013

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 013 - dim. 160x130x60 in alluminio

Prezzo a cad: € 14,94597

Codice regionale: PR.P21.024.014

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 014 - dim. 180x160x80 in alluminio

Prezzo a cad: € 21,78963

Codice regionale: PR.P21.024.015

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 015 - dim. 240x205x90 in alluminio

Prezzo a cad: € 35,23025

Codice regionale: PR.P21.024.016

Voce: 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti:

Articolo: 016 - dim. 300x250x120 in alluminio

Prezzo a cad: € 61,21968

Codice regionale: PR.P21.024.017

| | |
|---|--|
| Voce: | 024 - Cassette isolanti in PVC o in alluminio pressofuso stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti: |
| Articolo: | 017 - dim. 400x300x120 in alluminio |
| Prezzo a cad: € 106,07657 | |
| Codice regionale: PR.P21.025.001 | |
| Voce: | 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: |
| Articolo: | 001 - Ø 65 x 38 mm |
| Prezzo a cad: € 0,13915 | |
| Codice regionale: PR.P21.025.002 | |
| Voce: | 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: |
| Articolo: | 002 - Ø 85 x 42 mm |
| Prezzo a cad: € 0,19607 | |
| Codice regionale: PR.P21.025.003 | |
| Voce: | 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: |
| Articolo: | 003 - per presa telecomunicazioni |
| Prezzo a cad: € 0,78430 | |
| Codice regionale: PR.P21.025.004 | |
| Voce: | 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: |
| Articolo: | 004 - 92 x 92 x 45 mm |
| Prezzo a cad: € 0,75479 | |
| Codice regionale: PR.P21.025.005 | |
| Voce: | 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: |
| Articolo: | 005 - 118 x 96 x 70 mm |
| Prezzo a cad: € 1,23549 | |
| Codice regionale: PR.P21.025.006 | |
| Voce: | 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: |
| Articolo: | 006 - 152 x 98 x 70 mm |
| Prezzo a cad: € 1,39150 | |
| Codice regionale: PR.P21.025.007 | |
| Voce: | 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: |
| Articolo: | 007 - 160 x 30 x 70 mm |
| Prezzo a cad: € 2,03665 | |
| Codice regionale: PR.P21.025.008 | |
| Voce: | 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: |
| Articolo: | 008 - 196 x 152 x 70 mm |
| Prezzo a cad: € 2,63120 | |
| Codice regionale: PR.P21.025.009 | |
| Voce: | 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: |
| Articolo: | 009 - 294 x 152 x 70 mm |
| Prezzo a cad: € 3,87090 | |
| Codice regionale: PR.P21.025.010 | |
| Voce: | 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: |
| Articolo: | 010 - 392 x 152 x 70 mm |
| Prezzo a cad: € 6,69185 | |
| Codice regionale: PR.P21.025.011 | |
| Voce: | 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: |
| Articolo: | 011 - 480 x 160 x 70 mm |
| Prezzo a cad: € 8,80019 | |
| Codice regionale: PR.P21.025.012 | |
| Voce: | 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio: |
| Articolo: | 012 - 516 x 202 x 80 mm |

Prezzo a cad: € 11,42295

Codice regionale: PR.P21.025.013

Voce: 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:
Articolo: 013 - 516 x 294 x 80 mm

Prezzo a cad: € 28,22636

Codice regionale: PR.P21.025.014

Voce: 025 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite di colore avorio:
Articolo: 014 - separatore per cassette

Prezzo a cad: € 0,32890

Codice regionale: PR.P21.026.001

Voce: 026 - Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con morsetto in ottone colore nero:
Articolo: 001 - 2,5 mmq

Prezzo a cad: € 0,42378

Codice regionale: PR.P21.026.002

Voce: 026 - Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con morsetto in ottone colore nero:
Articolo: 002 - 6 mmq

Prezzo a cad: € 0,67678

Codice regionale: PR.P21.026.003

Voce: 026 - Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con morsetto in ottone colore nero:
Articolo: 003 - 10 mmq

Prezzo a cad: € 0,88550

Codice regionale: PR.P21.026.004

Voce: 026 - Morsetti di tipo componibile in tecnopolimero con morsetto in ottone colore nero:
Articolo: 004 - 16 mmq

Prezzo a cad: € 1,34090

Codice regionale: PR.P21.027.001

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:
Articolo: 001 - capicorda preisolato 2,5 mmq

Prezzo a cad: € 0,04216

Codice regionale: PR.P21.027.002

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:
Articolo: 002 - capicorda preisolato 6 mmq

Prezzo a cad: € 0,07169

Codice regionale: PR.P21.027.003

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:
Articolo: 003 - puntale preisolato 2,5 mmq

Prezzo a cad: € 0,04216

Codice regionale: PR.P21.027.004

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:
Articolo: 004 - puntale preisolato 6 mmq

Prezzo a cad: € 0,06746

Codice regionale: PR.P21.027.005

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:
Articolo: 005 - capicorda da tubo 6 mmq

Prezzo a cad: € 0,22770

Codice regionale: PR.P21.027.006

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:
Articolo: 006 - capicorda da tubo 16 mmq

Prezzo a cad: € 0,26565

Codice regionale: PR.P21.027.007

Voce: 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcella, faston, ecc.:

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 007 - capicorda da tubo 35 mmq | Prezzo a cad: € 0,59034 |
| Codice regionale: | PR.P21.027.008 | |
| Voce: | 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcilla, faston, ecc.: | |
| Articolo: | 008 - capicorda da tubo 70 mmq | Prezzo a cad: € 0,81593 |
| Codice regionale: | PR.P21.027.009 | |
| Voce: | 027 - Capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale a forcilla, faston, ecc.: | |
| Articolo: | 009 - capicorda da tubo 120 mmq | Prezzo a cad: € 2,26435 |
| Codice regionale: | PR.P21.028.001 | |
| Voce: | 028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali: | |
| Articolo: | 001 - dispersore a picchetto a croce in acciaio l = 1,5 m | Prezzo a cad: € 11,31543 |
| Codice regionale: | PR.P21.028.002 | |
| Voce: | 028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali: | |
| Articolo: | 002 - dispersore a picchetto a croce in acciaio l = 2 m | Prezzo a cad: € 16,12875 |
| Codice regionale: | PR.P21.028.003 | |
| Voce: | 028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali: | |
| Articolo: | 003 - dispersore a picchetto in tubo diam.20 mm acciaio ramato l = 2 m | Prezzo a cad: € 13,42165 |
| Codice regionale: | PR.P21.028.004 | |
| Voce: | 028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali: | |
| Articolo: | 004 - battipalo per dispersore | Prezzo a cad: € 2,53000 |
| Codice regionale: | PR.P21.028.005 | |
| Voce: | 028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali: | |
| Articolo: | 005 - piatto zincato 30 x 3,5 mm | Prezzo a cad: € 2,47940 |
| Codice regionale: | PR.P21.028.006 | |
| Voce: | 028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali: | |
| Articolo: | 006 - piatto di rame dim.40 x 3 mm | Prezzo a cad: € 6,85630 |
| Codice regionale: | PR.P21.028.007 | |
| Voce: | 028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali: | |
| Articolo: | 007 - morsetto e pettine fino a 95 mmq | Prezzo a cad: € 1,93545 |
| Codice regionale: | PR.P21.028.008 | |
| Voce: | 028 - Materiali vari per la realizzazione di impianti di terra e collegamenti equipotenziali: | |
| Articolo: | 008 - morsetto e pettine fino a 150 mmq | Prezzo a cad: € 5,14855 |
| Codice regionale: | PR.P21.030.001 | |
| Voce: | 030 - Interruttori automatici modulari unipolari con neutro apribile e potere di interruzione 4,5 kA secondo norme CEI : | |
| Articolo: | 001 - c/NA fino a 6 A | Prezzo a cad: € 7,87462 |
| Codice regionale: | PR.P21.030.002 | |
| Voce: | 030 - Interruttori automatici modulari unipolari con neutro apribile e potere di interruzione 4,5 kA secondo norme CEI : | |
| Articolo: | 002 - c/NA da 10 a 32 A | |

Prezzo a cad: € 7,87462

Codice regionale: PR.P21.030.003

Voce: 030 - Interruttori automatici modulari unipolari con neutro apribile e potere di interruzione 4,5 kA secondo norme CEI :

Articolo: 003 - c/NA da 40 a 63 A

Prezzo a cad: € 9,20920

Codice regionale: PR.P21.031.001

Voce: 031 - Interruttori automatici modulari bipolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI:

Articolo: 001 - fino a 6 A

Prezzo a cad: € 34,64203

Codice regionale: PR.P21.031.002

Voce: 031 - Interruttori automatici modulari bipolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI:

Articolo: 002 - da 10 a 32 A

Prezzo a cad: € 28,65225

Codice regionale: PR.P21.031.003

Voce: 031 - Interruttori automatici modulari bipolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI:

Articolo: 003 - da 40 a 63 A

Prezzo a cad: € 41,40977

Codice regionale: PR.P21.032.001

Voce: 032 - Interruttori automatici modulari tripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI:

Articolo: 001 - fino a 6 A

Prezzo a cad: € 56,89338

Codice regionale: PR.P21.032.002

Voce: 032 - Interruttori automatici modulari tripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI:

Articolo: 002 - da 10 a 32 A

Prezzo a cad: € 45,90052

Codice regionale: PR.P21.032.003

Voce: 032 - Interruttori automatici modulari tripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo norme CEI:

Articolo: 003 - da 40 a 63 A

Prezzo a cad: € 68,26573

Codice regionale: PR.P21.033.001

Voce: 033 - Interruttori automatici modulari quadripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo le norme CEI :

Articolo: 001 - fino a 6 A

Prezzo a cad: € 74,35670

Codice regionale: PR.P21.033.002

Voce: 033 - Interruttori automatici modulari quadripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo le norme CEI :

Articolo: 002 - da 10 a 32 A

Prezzo a cad: € 55,29315

Codice regionale: PR.P21.033.003

Voce: 033 - Interruttori automatici modulari quadripolari con potere di interruzione Icn = 6kA secondo le norme CEI :

Articolo: 003 - da 40 a 63 A

Prezzo a cad: € 82,81323

Codice regionale: PR.P21.034.001

Voce: 034 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruptori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 001 - sensibilità 0,03 A - portata fino 32 A

Prezzo a cad: € 49,30970

Codice regionale: PR.P21.034.002

| | |
|---|--|
| Voce: | 034 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: |
| Articolo: | 002 - sensibilità 0,3 A - portata fino 25 A |
| Prezzo a cad: € 46,52670 | |
| Codice regionale: PR.P21.034.003 | |
| Voce: | 034 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: |
| Articolo: | 003 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 32 A |
| Prezzo a cad: € 123,90042 | |
| Codice regionale: PR.P21.034.004 | |
| Voce: | 034 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: |
| Articolo: | 004 - sensibilità 0,03 A - portata fino 63 A |
| Prezzo a cad: € 59,53090 | |
| Codice regionale: PR.P21.034.005 | |
| Voce: | 034 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: |
| Articolo: | 005 - sensibilità 0,3 A - portata fino 63 A |
| Prezzo a cad: € 55,36905 | |
| Codice regionale: PR.P21.034.006 | |
| Voce: | 034 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: |
| Articolo: | 006 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 63 A |
| Prezzo a cad: € 92,58535 | |
| Codice regionale: PR.P21.035.001 | |
| Voce: | 035 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: |
| Articolo: | 001 - sensibilità 0,03 A - portata fino 32 A |
| Prezzo a cad: € 94,22985 | |
| Codice regionale: PR.P21.035.002 | |
| Voce: | 035 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: |
| Articolo: | 002 - sensibilità 0,3 A - portata fino 32 A |
| Prezzo a cad: € 68,27838 | |
| Codice regionale: PR.P21.035.003 | |
| Voce: | 035 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: |
| Articolo: | 003 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 25 A |
| Prezzo a cad: € 141,45230 | |
| Codice regionale: PR.P21.035.004 | |
| Voce: | 035 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: |
| Articolo: | 004 - sensibilità 0,03 A - portata fino 63 A |
| Prezzo a cad: € 101,26958 | |
| Codice regionale: PR.P21.035.005 | |
| Voce: | 035 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: |
| Articolo: | 005 - sensibilità 0,3 A - portata fino 63 A |
| Prezzo a cad: € 72,59202 | |
| Codice regionale: PR.P21.035.006 | |
| Voce: | 035 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009: |
| Articolo: | 006 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 63 A |

Prezzo a cad: € 99,05583

Codice regionale: PR.P21.036.001

Voce: 036 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 001 - sensibilità 0,03 A - portata fino 25 A

Prezzo a cad: € 75,22955

Codice regionale: PR.P21.036.002

Voce: 036 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 002 - sensibilità 0,3 A - portata fino 25 A

Prezzo a cad: € 63,85720

Codice regionale: PR.P21.036.003

Voce: 036 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 003 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 25A

Prezzo a cad: € 112,55970

Codice regionale: PR.P21.036.004

Voce: 036 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 004 - sensibilità 0,03 A - portata fino 63 A

Prezzo a cad: € 84,50833

Codice regionale: PR.P21.036.005

Voce: 036 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 005 - sensibilità 0, 3 A - portata fino 63 A

Prezzo a cad: € 60,49230

Codice regionale: PR.P21.036.006

Voce: 036 - Blocchi differenziali bipolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 006 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 63 A

Prezzo a cad: € 92,58535

Codice regionale: PR.P21.037.001

Voce: 037 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 001 - sensibilità 0,03 A - portata fino 25 A

Prezzo a cad: € 110,76340

Codice regionale: PR.P21.037.002

Voce: 037 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 002 - sensibilità 0,3 A - portata fino 25 A

Prezzo a cad: € 87,05098

Codice regionale: PR.P21.037.003

Voce: 037 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 003 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 25 A

Prezzo a cad: € 168,59920

Codice regionale: PR.P21.037.004

Voce: 037 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 004 - sensibilità 0,03 A - portata fino 63 A

Prezzo a cad: € 113,88163

Codice regionale: PR.P21.037.005

Voce: 037 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 005 - sensibilità 0,3 A - portata fino 63 A

Prezzo a cad: € 74,77415

Codice regionale: PR.P21.037.006

Voce: 037 - Blocchi differenziali quadripolari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue da accoppiare ad interruttori automatici per realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conformi alla norma CEI EN 61009:

Articolo: 006 - sensibilità 1 A - selettivo - portata fino a 63 A

Prezzo a cad: € 106,86720

Codice regionale: PR.P21.038.001

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 001 - bipolare 0,01 A - 16 A

Prezzo a cad: € 70,96650

Codice regionale: PR.P21.038.002

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 002 - bipolare 0,03 A - 25 A

Prezzo a cad: € 40,58120

Codice regionale: PR.P21.038.003

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 003 - bipolare 0,03 A - 40 A

Prezzo a cad: € 61,85850

Codice regionale: PR.P21.038.004

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 004 - bipolare 0,03 A - 63 A

Prezzo a cad: € 89,46712

Codice regionale: PR.P21.038.005

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 005 - bipolare 0,03 A - 80 A

Prezzo a cad: € 161,59110

Codice regionale: PR.P21.038.006

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 006 - bipolare 0,3 A - 25 A

Prezzo a cad: € 50,55573

Codice regionale: PR.P21.038.007

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 007 - bipolare 0,3 A - 40 A

Prezzo a cad: € 59,78390

Codice regionale: PR.P21.038.008

Voce: 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI:

Articolo: 008 - bipolare 0,3 A - 63 A

Prezzo a cad: € 87,05098

Codice regionale: PR.P21.038.009

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Voce: | 038 - Interruttori differenziali puri modulari bipolari per correnti alternate a norme CEI: | |
| Articolo: | 009 - bipolare 0,3 A - 80 A | |
| | | Prezzo a cad: € 154,02640 |
| Codice regionale: | PR.P21.039.001 | |
| Voce: | 039 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI: | |
| Articolo: | 001 - quadripolare 0,03 A - 25 A | |
| | | Prezzo a cad: € 83,64813 |
| Codice regionale: | PR.P21.039.002 | |
| Voce: | 039 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI: | |
| Articolo: | 002 - quadripolare 0,03 A - 40 A | |
| | | Prezzo a cad: € 87,97443 |
| Codice regionale: | PR.P21.039.003 | |
| Voce: | 039 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI: | |
| Articolo: | 003 - quadripolare 0,03 A - 63 A | |
| | | Prezzo a cad: € 151,33827 |
| Codice regionale: | PR.P21.039.004 | |
| Voce: | 039 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI: | |
| Articolo: | 004 - quadripolare 0,3/0,5 A - 25 A | |
| | | Prezzo a cad: € 85,79230 |
| Codice regionale: | PR.P21.039.005 | |
| Voce: | 039 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI: | |
| Articolo: | 005 - quadripolare 0,3/0,5 A - 40 A | |
| | | Prezzo a cad: € 78,99293 |
| Codice regionale: | PR.P21.039.006 | |
| Voce: | 039 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternateI: | |
| Articolo: | 006 - quadripolare 0,3/0,5 A - 63 A | |
| | | Prezzo a cad: € 95,95025 |
| Codice regionale: | PR.P21.040.001 | |
| Voce: | 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI: | |
| Articolo: | 001 - bipolare 0,01 A - 16 A | |
| | | Prezzo a cad: € 121,98395 |
| Codice regionale: | PR.P21.040.002 | |
| Voce: | 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI: | |
| Articolo: | 002 - bipolare 0,03 A - 25 A | |
| | | Prezzo a cad: € 74,08472 |
| Codice regionale: | PR.P21.040.003 | |
| Voce: | 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI: | |
| Articolo: | 003 - bipolare 0,03 A - 40 A | |
| | | Prezzo a cad: € 87,80365 |
| Codice regionale: | PR.P21.040.004 | |
| Voce: | 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI: | |
| Articolo: | 004 - bipolare 0,03 A - 63 A | |
| | | Prezzo a cad: € 127,72072 |
| Codice regionale: | PR.P21.040.005 | |
| Voce: | 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI: | |
| Articolo: | 005 - bipolare 0,03 A - 80 A | |

Prezzo a cad: € 208,06720

Codice regionale: PR.P21.040.006

Voce: 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:

Articolo: 006 - bipolare 0,3 A - 25 A

Prezzo a cad: € 71,09300

Codice regionale: PR.P21.040.007

Voce: 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:

Articolo: 007 - bipolare 0,3 A - 40 A

Prezzo a cad: € 77,99357

Codice regionale: PR.P21.040.008

Voce: 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:

Articolo: 008 - bipolare 0,3 A - 63 A

Prezzo a cad: € 116,24717

Codice regionale: PR.P21.040.009

Voce: 040 - Interruttori differenziali puri modulari per correnti alternate, pulsanti e componenti continue a norme CEI:

Articolo: 009 - bipolare 0,3 A - 80 A

Prezzo a cad: € 196,16355

Codice regionale: PR.P21.041.001

Voce: 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:

Articolo: 001 - quadripolare 0,03 A - 25 A

Prezzo a cad: € 106,58257

Codice regionale: PR.P21.041.002

Voce: 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:

Articolo: 002 - quadripolare 0,03 A - 40 A

Prezzo a cad: € 124,96935

Codice regionale: PR.P21.041.003

Voce: 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:

Articolo: 003 - quadripolare 0,03 A - 63 A

Prezzo a cad: € 185,51225

Codice regionale: PR.P21.041.004

Voce: 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:

Articolo: 004 - quadripolare 0,03 A - 80 A

Prezzo a cad: € 222,95625

Codice regionale: PR.P21.041.005

Voce: 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:

Articolo: 005 - quadripolare 0,3/0,5 A - 25 A

Prezzo a cad: € 50,73915

Codice regionale: PR.P21.041.006

Voce: 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue:

Articolo: 006 - quadripolare 0,3/0,5 A - 40 A

Prezzo a cad: € 97,09507

Codice regionale: PR.P21.041.007

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Voce: | 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue: | |
| Articolo: | 007 - quadripolare 0,3/0,5 A - 63 A | |
| | | Prezzo a cad: € 117,76517 |
| Codice regionale: | PR.P21.041.008 | |
| Voce: | 041 - Interruttori differenziali puri modulari quadripolari per correnti alternate, correnti pulsanti e componenti continue: | |
| Articolo: | 008 - quadripolare 0,3/0,5 - 80 A | |
| | | Prezzo a cad: € 222,95625 |
| Codice regionale: | PR.P21.042.001 | |
| Voce: | 042 - Interruttori non automatici unipolari o sezionatori in esecuzione modulare: | |
| Articolo: | 001 - da 16A | |
| | | Prezzo a cad: € 6,75510 |
| Codice regionale: | PR.P21.042.002 | |
| Voce: | 042 - Interruttori non automatici unipolari o sezionatori in esecuzione modulare: | |
| Articolo: | 002 - da 32A | |
| | | Prezzo a cad: € 11,11935 |
| Codice regionale: | PR.P21.042.003 | |
| Voce: | 042 - Interruttori non automatici unipolari o sezionatori in esecuzione modulare: | |
| Articolo: | 003 - da 63A | |
| | | Prezzo a cad: € 9,59503 |
| Codice regionale: | PR.P21.043.001 | |
| Voce: | 043 - Interruttori non automatici bipolari in esecuzione modulare: | |
| Articolo: | 001 - da 16A | |
| | | Prezzo a cad: € 9,45587 |
| Codice regionale: | PR.P21.043.002 | |
| Voce: | 043 - Interruttori non automatici bipolari in esecuzione modulare: | |
| Articolo: | 002 - da 32A | |
| | | Prezzo a cad: € 9,77845 |
| Codice regionale: | PR.P21.043.003 | |
| Voce: | 043 - Interruttori non automatici bipolari in esecuzione modulare: | |
| Articolo: | 003 - da 63A | |
| | | Prezzo a cad: € 20,32855 |
| Codice regionale: | PR.P21.043.004 | |
| Voce: | 043 - Interruttori non automatici bipolari in esecuzione modulare: | |
| Articolo: | 004 - da 80A | |
| | | Prezzo a cad: € 29,02543 |
| Codice regionale: | PR.P21.043.005 | |
| Voce: | 043 - Interruttori non automatici bipolari in esecuzione modulare: | |
| Articolo: | 005 - da 100A | |
| | | Prezzo a cad: € 57,94965 |
| Codice regionale: | PR.P21.044.001 | |
| Voce: | 044 - Interruttori non automatici tripolari modulari: | |
| Articolo: | 001 - da 16A | |
| | | Prezzo a cad: € 14,89538 |
| Codice regionale: | PR.P21.044.002 | |
| Voce: | 044 - Interruttori non automatici tripolari modulari: | |
| Articolo: | 002 - da 32A | |
| | | Prezzo a cad: € 15,33180 |
| Codice regionale: | PR.P21.044.003 | |
| Voce: | 044 - Interruttori non automatici tripolari modulari: | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 003 - da 63A | Prezzo a cad: € 34,96460 |
| Codice regionale: | PR.P21.044.004 | |
| Voce: | 044 - Interruttori non automatici tripolari modulari: | |
| Articolo: | 004 - da 80A | Prezzo a cad: € 43,83225 |
| Codice regionale: | PR.P21.044.005 | |
| Voce: | 044 - Interruttori non automatici tripolari modulari: | |
| Articolo: | 005 - da 100A | Prezzo a cad: € 82,07320 |
| Codice regionale: | PR.P21.045.001 | |
| Voce: | 045 - Interruttori non automatici quadripolari modulari: | |
| Articolo: | 001 - da 16A | Prezzo a cad: € 16,62210 |
| Codice regionale: | PR.P21.045.002 | |
| Voce: | 045 - Interruttori non automatici quadripolari modulari: | |
| Articolo: | 002 - da 32A | Prezzo a cad: € 18,28557 |
| Codice regionale: | PR.P21.045.003 | |
| Voce: | 045 - Interruttori non automatici quadripolari modulari: | |
| Articolo: | 003 - da 63A | Prezzo a cad: € 44,82528 |
| Codice regionale: | PR.P21.045.004 | |
| Voce: | 045 - Interruttori non automatici quadripolari modulari: | |
| Articolo: | 004 - da 80A | Prezzo a cad: € 58,03820 |
| Codice regionale: | PR.P21.045.005 | |
| Voce: | 045 - Interruttori non automatici quadripolari modulari: | |
| Articolo: | 005 - da 100A | Prezzo a cad: € 99,44165 |
| Codice regionale: | PR.P21.046.001 | |
| Voce: | 046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici: | |
| Articolo: | 001 - 1 x 32A | Prezzo a cad: € 6,40090 |
| Codice regionale: | PR.P21.046.002 | |
| Voce: | 046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici: | |
| Articolo: | 002 - 1 x 50A | Prezzo a cad: € 9,96188 |
| Codice regionale: | PR.P21.046.003 | |
| Voce: | 046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici: | |
| Articolo: | 003 - 2 x 32A | Prezzo a cad: € 13,01685 |
| Codice regionale: | PR.P21.046.004 | |
| Voce: | 046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici: | |
| Articolo: | 004 - 2 x 50A | Prezzo a cad: € 20,36017 |
| Codice regionale: | PR.P21.046.005 | |
| Voce: | 046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici: | |
| Articolo: | 005 - 3 x 32A | Prezzo a cad: € 17,84282 |
| Codice regionale: | PR.P21.046.006 | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Voce: | 046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici: | |
| Articolo: | 006 - 3 x 50A | |
| | | Prezzo a cad: € 30,64462 |
| Codice regionale: | PR.P21.046.007 | |
| Voce: | 046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici: | |
| Articolo: | 007 - 4 x 32A | |
| | | Prezzo a cad: € 22,97872 |
| Codice regionale: | PR.P21.046.008 | |
| Voce: | 046 - Sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici: | |
| Articolo: | 008 - 4 x 50A | |
| | | Prezzo a cad: € 40,48633 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.001 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 001 - deviatore unipolare 16A | |
| | | Prezzo a cad: € 12,24520 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.002 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 002 - deviatore bipolare 16A | |
| | | Prezzo a cad: € 27,57700 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.003 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 003 - commutatore unipolare 16A | |
| | | Prezzo a cad: € 12,73855 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.004 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 004 - commutatore bipolare 16A | |
| | | Prezzo a cad: € 25,83130 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.005 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 005 - pulsante modulare | |
| | | Prezzo a cad: € 10,08205 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.006 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 006 - pulsante luminoso con lampada | |
| | | Prezzo a cad: € 11,38500 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.007 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 007 - segnalatore luminoso con lampada | |
| | | Prezzo a cad: € 11,75185 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.008 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 008 - interruttore digitale orario giornaliero | |
| | | Prezzo a cad: € 89,57465 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.009 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 009 - interruttore digitale orario giornaliero/settimanale | |
| | | Prezzo a cad: € 79,70133 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.010 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 010 - orologio programmabile monocanale | |
| | | Prezzo a cad: € 59,65740 |

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Codice regionale: | PR.P21.047.012 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 012 - orologio programmabile tricanale | Prezzo a cad: € 23,21275 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.013 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 013 - relè passo - passo 1 contatto | Prezzo a cad: € 29,75280 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.014 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 014 - relè passo - passo 2 contatti | Prezzo a cad: € 29,23415 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.015 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 015 - relè passo - passo 4 contatti | Prezzo a cad: € 23,30130 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.016 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 016 - suoneria modulare | Prezzo a cad: € 9,85435 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.017 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 017 - suoneria da parete | Prezzo a cad: € 12,49820 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.018 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 018 - trasformatore 10VA | Prezzo a cad: € 15,89472 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.019 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 019 - trasformatore 15VA | Prezzo a cad: € 20,59420 |
| Codice regionale: | PR.P21.047.020 | |
| Voce: | 047 - Apparecchi modulari vari: | |
| Articolo: | 020 - trasformatore 30VA | Prezzo a cad: € 40,41043 |
| Codice regionale: | PR.P21.048.001 | |
| Voce: | 048 - Strumentazione modulare: | |
| Articolo: | 001 - volt/metro analogico c.a. | Prezzo a cad: € 33,57310 |
| Codice regionale: | PR.P21.048.002 | |
| Voce: | 048 - Strumentazione modulare: | |
| Articolo: | 002 - amperometro analogico c.a. | Prezzo a cad: € 34,61672 |
| Codice regionale: | PR.P21.048.003 | |
| Voce: | 048 - Strumentazione modulare: | |
| Articolo: | 003 - frequenziometro analogico modulare | Prezzo a cad: € 166,67640 |
| Codice regionale: | PR.P21.048.004 | |
| Voce: | 048 - Strumentazione modulare: | |
| Articolo: | 004 - volt/amperometro digitale c.a./c.c. | |

Prezzo a cad: € 33,96525

Codice regionale: PR.P21.048.005

Voce: 048 - Strumentazione modulare:

Articolo: 005 - frequenziometro digitale modulare

Prezzo a cad: € 99,83380

Codice regionale: PR.P21.048.006

Voce: 048 - Strumentazione modulare:

Articolo: 006 - trasformatore di corrente primario fino a 400A secondario 5A

Prezzo a cad: € 31,79578

Codice regionale: PR.P21.048.007

Voce: 048 - Strumentazione modulare:

Articolo: 007 - commutatore volt e/o ampere 7 posizioni

Prezzo a cad: € 40,90377

Codice regionale: PR.P21.049.001

Voce: 049 - Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada:

Articolo: 001 - 1 x 18 W

Prezzo a cad: € 20,73335

Codice regionale: PR.P21.049.002

Voce: 049 - Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada:

Articolo: 002 - 2 x 18 W

Prezzo a cad: € 26,77372

Codice regionale: PR.P21.049.003

Voce: 049 - Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada:

Articolo: 003 - 1 x 36 W

Prezzo a cad: € 25,16717

Codice regionale: PR.P21.049.004

Voce: 049 - Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada:

Articolo: 004 - 2 x 36 W

Prezzo a cad: € 34,82545

Codice regionale: PR.P21.049.005

Voce: 049 - Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada:

Articolo: 005 - 1 x 58 W

Prezzo a cad: € 31,02412

Codice regionale: PR.P21.049.006

Voce: 049 - Apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente e corpo in policarbonato autostinguente V2, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada:

Articolo: 006 - 2 x 58 W

Prezzo a cad: € 43,93345

Codice regionale: PR.P21.050.001

Voce: 050 - Lampade ad incandescenza:

Articolo: 001 - 40 W - E27 chiara W

Prezzo a cad: € 0,94875

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Codice regionale: | PR.P21.050.002 | |
| Voce: | 050 - Lampade ad incandescenza: | |
| Articolo: | 002 - 60 W - E27 chiara W | Prezzo a cad: € 0,94875 |
| Codice regionale: | PR.P21.050.003 | |
| Voce: | 050 - Lampade ad incandescenza: | |
| Articolo: | 003 - 100 W - E27 chiara W | Prezzo a cad: € 2,59325 |
| Codice regionale: | PR.P21.050.004 | |
| Voce: | 050 - Lampade ad incandescenza: | |
| Articolo: | 004 - alogena da 200 a 500 W | Prezzo a cad: € 4,74375 |
| Codice regionale: | PR.P21.050.005 | |
| Voce: | 050 - Lampade ad incandescenza: | |
| Articolo: | 005 - alogena da 1000 W | Prezzo a cad: € 10,63865 |
| Codice regionale: | PR.P21.050.006 | |
| Voce: | 050 - Lampade ad incandescenza: | |
| Articolo: | 006 - alogena da 2000 W | Prezzo a cad: € 12,23255 |
| Codice regionale: | PR.P21.051.001 | |
| Voce: | 051 - Lampade fluorescenti tubolari: | |
| Articolo: | 001 - fluorescente da 18 W - T 16 - 1350 lm | Prezzo a cad: € 3,06762 |
| Codice regionale: | PR.P21.051.002 | |
| Voce: | 051 - Lampade fluorescenti tubolari: | |
| Articolo: | 002 - fluorescente da 36 W - T 16 - 3350 lm | Prezzo a cad: € 3,32062 |
| Codice regionale: | PR.P21.051.003 | |
| Voce: | 051 - Lampade fluorescenti tubolari: | |
| Articolo: | 003 - fluorescente da 58 W - T 16 - 5200 lm | Prezzo a cad: € 3,73808 |
| Codice regionale: | PR.P21.052.001 | |
| Voce: | 052 - Lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato: | |
| Articolo: | 001 - 7 W | Prezzo a cad: € 5,99610 |
| Codice regionale: | PR.P21.052.002 | |
| Voce: | 052 - Lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato: | |
| Articolo: | 002 - 11 W | Prezzo a cad: € 6,24910 |
| Codice regionale: | PR.P21.052.003 | |
| Voce: | 052 - Lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato: | |
| Articolo: | 003 - 15 W | Prezzo a cad: € 6,24910 |
| Codice regionale: | PR.P21.052.004 | |
| Voce: | 052 - Lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato: | |
| Articolo: | 004 - 20 W | Prezzo a cad: € 6,66655 |
| Codice regionale: | PR.P21.053.002 | |
| Voce: | 053 - Elementi di fissaggio: | |
| Articolo: | 002 - tassello acciaio diametro 7,5 mm | |

Prezzo a cad: € 0,06705

Codice regionale: PR.P21.053.004

Voce: 053 - Elementi di fissaggio:
Articolo: 004 - tassello in plastica diametro 6 mm

Prezzo a cad: € 0,08855

Codice regionale: PR.P21.054.001

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 001 - tipo HSE/T - 70W - 5600 lm - Ra 20

Prezzo a cad: € 16,84980

Codice regionale: PR.P21.054.002

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 002 - tipo HSE/T - 150W - 14000 lm -Ra 20

Prezzo a cad: € 16,84980

Codice regionale: PR.P21.054.003

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 003 - tipo HSE/T - 400W - 47000 lm -Ra 20

Prezzo a cad: € 70,01775

Codice regionale: PR.P21.054.004

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 004 - tipo HME - 80W - 4000 lm - 3500K

Prezzo a cad: € 5,33830

Codice regionale: PR.P21.054.005

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 005 - tipo HME - 125W - 6500 lm - 3400K

Prezzo a cad: € 5,33830

Codice regionale: PR.P21.054.006

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 006 - tipo HIT/E - 70W - 5500 lm - 3200K

Prezzo a cad: € 48,57600

Codice regionale: PR.P21.054.007

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 007 - tipo HIT/E - 150W - 13500 lm - 3200K

Prezzo a cad: € 55,69795

Codice regionale: PR.P21.054.008

Voce: 054 - Lampade a scarica:
Articolo: 008 - tipo HIT/E - 250W - 20000 lm

Prezzo a cad: € 42,09920

Codice regionale: PR.P21.056.004

Voce: 056 - Pulsantiera videocitofonica con telecamera ccd:
Articolo: 004 - con 4 pulsanti

Prezzo a cad: € 551,33760

Codice regionale: PR.P21.057.001

Voce: 057 - Pulsantiera citofonica:
Articolo: 001 - con 1 pulsante

Prezzo a cad: € 31,65030

Codice regionale: PR.P21.057.002

Voce: 057 - Pulsantiera citofonica:
Articolo: 002 - con 2 pulsanti

Prezzo a cad: € 35,74890

Codice regionale: PR.P21.057.003

Voce: 057 - Pulsantiera citofonica:

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 003 - con 3 pulsanti | Prezzo a cad: € 40,58120 |
| Codice regionale: | PR.P21.057.004 | |
| Voce: | 057 - Pulsantiera citofonica: | |
| Articolo: | 004 - con 4 pulsanti | Prezzo a cad: € 44,45210 |
| Codice regionale: | PR.P21.057.005 | |
| Voce: | 057 - Pulsantiera citofonica: | |
| Articolo: | 005 - con 6 pulsanti | Prezzo a cad: € 60,23930 |
| Codice regionale: | PR.P21.057.006 | |
| Voce: | 057 - Pulsantiera citofonica: | |
| Articolo: | 006 - con 8 pulsanti | Prezzo a cad: € 71,48515 |
| Codice regionale: | PR.P21.057.007 | |
| Voce: | 057 - Pulsantiera citofonica: | |
| Articolo: | 007 - con 10 pulsanti | Prezzo a cad: € 88,94215 |
| Codice regionale: | PR.P21.057.008 | |
| Voce: | 057 - Pulsantiera citofonica: | |
| Articolo: | 008 - con 12 pulsanti | Prezzo a cad: € 97,97425 |
| Codice regionale: | PR.P21.057.009 | |
| Voce: | 057 - Pulsantiera citofonica: | |
| Articolo: | 009 - con 16 pulsanti | Prezzo a cad: € 118,23955 |
| Codice regionale: | PR.P21.058.001 | |
| Voce: | 058 - Alimentatori: | |
| Articolo: | 001 - videocitofonico | Prezzo a cad: € 113,29340 |
| Codice regionale: | PR.P21.058.002 | |
| Voce: | 058 - Alimentatori: | |
| Articolo: | 002 - citofonico | Prezzo a cad: € 60,70735 |
| Codice regionale: | PR.P21.059.001 | |
| Voce: | 059 - Posto interno videocitofonico con cavo coax: | |
| Articolo: | 001 - monitor 4 pollici e citofono con 2 tasti | Prezzo a cad: € 166,32220 |
| Codice regionale: | PR.P21.060.001 | |
| Voce: | 060 - Posto interno citofonico: | |
| Articolo: | 001 - con ronzatore e 2 tasti funzione | Prezzo a cad: € 14,86375 |
| Codice regionale: | PR.P21.061.002 | |
| Voce: | 061 - Cavo per impianti videocitofonici: | |
| Articolo: | 002 - 10 conduttori + coax | Prezzo a m: € 1,26500 |
| Codice regionale: | PR.P21.061.003 | |
| Voce: | 061 - Cavo per impianti videocitofonici: | |
| Articolo: | 003 - 14 conduttori + coax | Prezzo a m: € 3,21310 |
| Codice regionale: | PR.P21.062.001 | |

| | |
|---|--|
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 001 - diritto, l=3600mm, diametro base 96 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm |
| | Prezzo a cad: € 58,08880 |
| Codice regionale: PR.P21.062.002 | |
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 002 - diritto, l=4100mm, diametro base 101 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm |
| | Prezzo a cad: € 65,55230 |
| Codice regionale: PR.P21.062.003 | |
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 003 - diritto, l=4600mm, diametro base 106 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm |
| | Prezzo a cad: € 73,85070 |
| Codice regionale: PR.P21.062.004 | |
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 004 - diritto, l=5600mm, diametro base 116 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm |
| | Prezzo a cad: € 117,83475 |
| Codice regionale: PR.P21.062.005 | |
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 005 - diritto, l=6800mm, diametro base 128 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm |
| | Prezzo a cad: € 146,05690 |
| Codice regionale: PR.P21.062.006 | |
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 006 - diritto, l=7800mm, diametro base 138 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm |
| | Prezzo a cad: € 161,18630 |
| Codice regionale: PR.P21.062.007 | |
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 007 - diritto, l=8800mm, diametro base 148 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm |
| | Prezzo a cad: € 182,56480 |
| Codice regionale: PR.P21.062.008 | |
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 008 - diritto, l=9300mm, diametro base 153 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm |
| | Prezzo a cad: € 205,67635 |
| Codice regionale: PR.P21.062.009 | |
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 009 - diritto, l=9800mm, diametro base 158 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm |
| | Prezzo a cad: € 208,29490 |
| Codice regionale: PR.P21.062.010 | |
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 010 - diritto, l=10800mm, diametro base 168 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm |
| | Prezzo a cad: € 245,63770 |
| Codice regionale: PR.P21.062.012 | |
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 012 - diritto, l=6800mm, diametro base 128 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm |
| | Prezzo a cad: € 146,05690 |
| Codice regionale: PR.P21.062.013 | |
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 013 - diritto, l=7800mm, diametro base 138 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm |
| | Prezzo a cad: € 161,18630 |
| Codice regionale: PR.P21.062.014 | |
| Voce: | 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto |
| Articolo: | 014 - diritto, l=8800mm, diametro base 148 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm |
| | Prezzo a cad: € 182,56480 |

Codice regionale: PR.P21.062.016

Voce: 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto

Articolo: 016 - diritto, l=9800mm, diametro base 158 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm

Prezzo a cad: € 208,29490

Codice regionale: PR.P21.062.017

Voce: 062 - Palo conico da lamiera in acciaio zincato a caldo CEI 7 - 6, comprensivo di spese di trasporto

Articolo: 017 - diritto, l=10800mm, diametro base 168 mm, diametro testa 60 mm, s=4mm

Prezzo a cad: € 245,63770

Codice regionale: PR.P21.063.001

Voce: 063 - Fasciatura con guaina in polietilene:

Articolo: 001 - per palo con diam.base fino a 150 mm

Prezzo a cad: € 19,08885

Codice regionale: PR.P21.063.002

Voce: 063 - Fasciatura con guaina in polietilene:

Articolo: 002 - per palo con diam.base da 151 a 200 mm

Prezzo a cad: € 23,65550

Codice regionale: PR.P21.064.001

Voce: 064 - Copriasola a filo palo:

Articolo: 001 - dimensioni indicative 45 x 185 mm

Prezzo a cad: € 7,88095

Codice regionale: PR.P21.064.002

Voce: 064 - Copriasola a filo palo:

Articolo: 002 - dimensioni indicative 85 x 300 mm

Prezzo a cad: € 17,43170

Codice regionale: PR.P21.064.003

Voce: 064 - Copriasola a filo palo:

Articolo: 003 - dimensioni indicative 100 x 300 mm

Prezzo a cad: € 22,54230

Codice regionale: PR.P21.065.001

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:

Articolo: 001 - rifr.in vetro, per lamp. HSE/T - 70W

Prezzo a cad: € 208,34550

Codice regionale: PR.P21.065.002

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:

Articolo: 002 - rifr.in vetro, per lamp. HSE/T - 100W

Prezzo a cad: € 213,39285

Codice regionale: PR.P21.065.003

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:

Articolo: 003 - rifr.in vetro, per lamp. HSE/T - 150W

Prezzo a cad: € 218,42755

Codice regionale: PR.P21.065.004

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:

Articolo: 004 - rifr.in vetro, per lamp. HSE/T - 250W

Prezzo a cad: € 231,02695

Codice regionale: PR.P21.065.006

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:

Articolo: 006 - rifr.in vetro, per lamp. HIE/T - 70W

Prezzo a cad: € 135,17790

Codice regionale: PR.P21.065.007

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:

Articolo: 007 - rifr.in vetro, per lamp. HIE/T - 150W

Prezzo a cad: € 150,96510

Codice regionale: PR.P21.065.008

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:
Articolo: 008 - rifr.in vetro, per lamp. HIE/T - 250W

Prezzo a cad: € 161,81880

Codice regionale: PR.P21.065.009

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:
Articolo: 009 - rifr.in vetro per lamp. HME/T - 80W

Prezzo a cad: € 102,61680

Codice regionale: PR.P21.065.010

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:
Articolo: 010 - rifr.in vetro, per lamp. HME/T - 125w

Prezzo a cad: € 104,59020

Codice regionale: PR.P21.065.011

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:
Articolo: 011 - rifr.in vetro, per lamp. HME/T - 250W

Prezzo a cad: € 123,33750

Codice regionale: PR.P21.065.012

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:
Articolo: 012 - cut-off in vetro, per lamp. HSE/T - 70W

Prezzo a cad: € 18,97500

Codice regionale: PR.P21.065.019

Voce: 065 - Armatura stradale per lampada a scarica, gruppo ottico IP54:
Articolo: 019 - cut-off. vetro, lamp.HIE/T chiara 250W/20000 lm-3/4000k

Prezzo a cad: € 233,84790

Codice regionale: PR.P21.066.001

Voce: 066 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:
Articolo: 001 - capacità 8 moduli IP4X

Prezzo a cad: € 14,66768

Codice regionale: PR.P21.066.002

Voce: 066 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:
Articolo: 002 - capacità 12 moduli IP4X

Prezzo a cad: € 19,38612

Codice regionale: PR.P21.066.003

Voce: 066 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:
Articolo: 003 - capacità 24 moduli IP4X

Prezzo a cad: € 36,80518

Codice regionale: PR.P21.066.004

Voce: 066 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:
Articolo: 004 - capacità 36 moduli IP4X

Prezzo a cad: € 52,58605

Codice regionale: PR.P21.067.001

Voce: 067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari:
Articolo: 001 - capacità 12 moduli IP4X

Prezzo a cad: € 19,03192

Codice regionale: PR.P21.067.002

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Voce: | 067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari: | |
| Articolo: | 002 - capacità 24 moduli IP4X | |
| | | Prezzo a cad: € 29,03807 |
| Codice regionale: PR.P21.067.003 | | |
| Voce: | 067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari: | |
| Articolo: | 003 - capacità 36 moduli IP4X | |
| | | Prezzo a cad: € 46,12190 |
| Codice regionale: PR.P21.067.004 | | |
| Voce: | 067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari: | |
| Articolo: | 004 - capacità 54 moduli IP4X | |
| | | Prezzo a cad: € 91,16222 |
| Codice regionale: PR.P21.067.005 | | |
| Voce: | 067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari: | |
| Articolo: | 005 - capacità 12 moduli IP55 | |
| | | Prezzo a cad: € 33,88302 |
| Codice regionale: PR.P21.067.006 | | |
| Voce: | 067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari: | |
| Articolo: | 006 - capacità 24 moduli IP55 | |
| | | Prezzo a cad: € 51,66260 |
| Codice regionale: PR.P21.067.007 | | |
| Voce: | 067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari: | |
| Articolo: | 007 - capacità 36 moduli IP55 | |
| | | Prezzo a cad: € 75,42563 |
| Codice regionale: PR.P21.067.008 | | |
| Voce: | 067 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari: | |
| Articolo: | 008 - capacità 54 moduli IP55 | |
| | | Prezzo a cad: € 127,98005 |
| Codice regionale: PR.P21.071.001 | | |
| Voce: | 071 - Armadio per terminazioni cablaggio con le seguenti caratteristiche tecniche:-carpenteria metallica in lamiera d'acciaio spessore 12 decimi, complete di montanti, fori ingresso, cavi e fori per la ventilazione;-porta trasparente in vetro temperato reversibile;-serrature con chiavi unificate, eventuale zoccolo integrato, completo di una striscia di alimentazione elettrica posteriore con N.10 prese schuko universali, N.1 interruttore magnetotermico, correlato di collegamento a terra dell'involucro ed ogni altro accessorio per l'ancoraggio dei cavi, il fissaggio stabile dell'armadio, ecc.... | |
| Articolo: | 001 - dim.circa 550(p)x500(l)x600(h) per rack 19" capacità 12 unità | |
| | | Prezzo a cad: € 362,23275 |
| Codice regionale: PR.P21.071.002 | | |
| Voce: | 071 - Armadio per terminazioni cablaggio con le seguenti caratteristiche tecniche:-carpenteria metallica in lamiera d'acciaio spessore 12 decimi, complete di montanti, fori ingresso, cavi e fori per la ventilazione;-porta trasparente in vetro temperato reversibile;-serrature con chiavi unificate, eventuale zoccolo integrato, completo di una striscia di alimentazione elettrica posteriore con N.10 prese schuko universali, N.1 interruttore magnetotermico, correlato di collegamento a terra dell'involucro ed ogni altro accessorio per l'ancoraggio dei cavi, il fissaggio stabile dell'armadio, ecc.... | |
| Articolo: | 002 - dim.circa 600(p)x600(l)x2000(h) per rack 19" capacità 12 unità | |
| | | Prezzo a cad: € 762,21310 |
| Codice regionale: PR.P21.072.001 | | |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Voce: | 072 - Pannello di cablaggio cavi in rame rispondente alla normativa ISO/IEC, completo di kit di terra e di pannelli passacavo con anelli, connettori RJ nella capacità di posizioni considerate, da installare su armadio dati, compreso etichettatura e barra di terra: | |
| Articolo: | 001 - a 12 posizioni con RJ 45 cat.5E con connessione dei cavi | |
| | | Prezzo a cad: € 15,97695 |
| Codice regionale: | PR.P21.072.003 | |
| Voce: | 072 - Pannello di cablaggio cavi in rame rispondente alla normativa ISO/IEC, completo di kit di terra e di pannelli passacavo con anelli, connettori RJ nella capacità di posizioni considerate, da installare su armadio dati, compreso etichettatura e barra di terra: | |
| Articolo: | 003 - a 24 posizioni con RJ 45 cat.5E con connessione dei cavi | |
| | | Prezzo a cad: € 15,97695 |
| Codice regionale: | PR.P21.073.001 | |
| Voce: | 073 - Bretella in cavo idoneo alla categoria prescelta, connettori RJ attestati alle due estremità: | |
| Articolo: | 001 - l=2 m, cavo FTP cat.5E e plug RJ 45 | |
| | | Prezzo a cad: € 2,27700 |
| Codice regionale: | PR.P21.074.001 | |
| Voce: | 074 - Connettore femmina RJ rispondente alla normativa ISO/IEC | |
| Articolo: | 001 - tipo RJ 45 cat.5E | |
| | | Prezzo a cad: € 3,52935 |
| Codice regionale: | PR.P21.075.001 | |
| Voce: | 075 - Stucco per sigillature antincendio per canalette o similari, con espansione fino a 10 volte il volume iniziale, in grado di effettuare sigillature fino a RE 180 | |
| Articolo: | 001 - stucco per sigillature REI | |
| | | Prezzo a l: € 23,56695 |
| Codice regionale: | PR.P21.086.001 | |
| Voce: | 086 - Mensola di sostegno per canaline in acciaio galvanizzato a caldo a Norma NF A91-121/DIN 50976 | |
| Articolo: | 001 - per canalina fino a 150 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 6,32500 |
| Codice regionale: | PR.P21.086.002 | |
| Voce: | 086 - Mensola di sostegno per canaline in acciaio galvanizzato a caldo a Norma NF A91-121/DIN 50976 | |
| Articolo: | 002 - per canalina fino a 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 6,32500 |
| Codice regionale: | PR.P21.086.003 | |
| Voce: | 086 - Mensola di sostegno per canaline in acciaio galvanizzato a caldo a Norma NF A91-121/DIN 50976 | |
| Articolo: | 003 - per canalina fino a 300 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 7,59000 |
| Codice regionale: | PR.P21.086.004 | |
| Voce: | 086 - Mensola di sostegno per canaline in acciaio galvanizzato a caldo a Norma NF A91-121/DIN 50976 | |
| Articolo: | 004 - per canalina fino a 400 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 16,44500 |
| Codice regionale: | PR.P21.105.070 | |
| Voce: | 105 - Materiali e componenti per Domotica Edificio Intelligente - STANDARD EIB | |
| Articolo: | 070 - Cavo bus 1x 2x 0,8 mmq | |
| | | Prezzo a m: € 0,53130 |
| Codice regionale: | PR.P21.105.071 | |
| Voce: | 105 - Materiali e componenti per Domotica Edificio Intelligente - STANDARD EIB | |
| Articolo: | 071 - Cavo bus 2x 2x 0,8 mmq | |
| | | Prezzo a m: € 0,64515 |
| Codice regionale: | PR.P21.120.001 | |
| Voce: | 120 - Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 | |
| Articolo: | 001 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora | |

Prezzo a cad: € 252,89880

Codice regionale: PR.P21.120.002

Voce: 120 - Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67

Articolo: 002 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora

Prezzo a cad: € 316,65480

Codice regionale: PR.P21.120.005

Voce: 120 - Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67

Articolo: 005 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora

Prezzo a cad: € 451,60500

Codice regionale: PR.P21.123.002

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 002 - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz

Prezzo a cad: € 23,37720

Codice regionale: PR.P21.123.011

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 011 - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz

Prezzo a cad: € 49,41090

Codice regionale: PR.P21.123.021

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 021 - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni

Prezzo a cad: € 197,64360

Codice regionale: PR.P21.123.025

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 025 - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche

Prezzo a cad: € 20,82190

Codice regionale: PR.P21.123.027

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 027 - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

Prezzo a cad: € 34,00320

Codice regionale: PR.P21.123.030

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 030 - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

Prezzo a cad: € 35,06580

Codice regionale: PR.P21.123.033

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 033 - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac

Prezzo a cad: € 59,50560

Codice regionale: PR.P21.123.034

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 034 - coppia di fotocellule da incasso/colonna IP44-portata 30m - 24 Vdc

Prezzo a cad: € 82,88280

Codice regionale: PR.P21.123.036

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 036 - coppia di colonnette, bassa in alluminio

Prezzo a cad: € 44,09790

Codice regionale: PR.P21.123.042

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 042 - pulsante a chiave, incasso colonna, un micro interruttore scambio

Prezzo a cad: € 49,41090

Codice regionale: PR.P21.123.054

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 054 - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati
Prezzo a cad: € 153,81135

Codice regionale: PR.P21.123.063

Voce: 123 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 063 - encoder per sicurezza antischiacciamento
Prezzo a cad: € 58,44300

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P22

Capitolo: PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Codice regionale: PR.P22.030.001

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 001 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

Prezzo a kg: € 0,36305

Codice regionale: PR.P22.030.003

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 003 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F

Prezzo a kg: € 0,86779

Codice regionale: PR.P22.030.004

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 004 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT

Prezzo a kg: € 1,05880

Codice regionale: PR.P22.030.008

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 008 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE

Prezzo a kg: € 0,54015

Codice regionale: PR.P22.030.011

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 011 - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

Prezzo a kg: € 0,78978

Codice regionale: PR.P22.030.012

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 012 - Malta per fughe EN 13888:2009 Reattiva RG

Prezzo a kg: € 2,06195

Codice regionale: PR.P22.043.001

Voce: 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:

Articolo: 001 - Monocottura smaltata liscia, cm 20x20

Prezzo a m²: € 9,52545

Codice regionale: PR.P22.043.002

Voce: 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:

Articolo: 002 - Monocottura smaltata liscia, cm 30x30

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: PR.P22.043.003

Voce: 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:

Articolo: 003 - Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20

Prezzo a m²: € 11,77715

Codice regionale: PR.P22.043.004

Voce: 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:

Articolo: 004 - Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10

Prezzo a m²: € 10,24650

Codice regionale: PR.P22.043.005

Voce: 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Articolo: | 005 - Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33 | Prezzo a m²: € 11,84040 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.006 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 006 - Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60 | Prezzo a m²: € 12,65000 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.007 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 007 - Mosaico vetroso 2x2 | Prezzo a m²: € 52,32293 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.009 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 009 - Maiolica cm 20x20 decorata a mano | Prezzo a m²: € 60,61880 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.011 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 011 - Klinker cm 6x24 | Prezzo a m²: € 12,65000 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.012 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 012 - Klinker cm 20x20 e 12x24 | Prezzo a m²: € 14,54750 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.013 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 013 - Klinker cm 25x25 | Prezzo a m²: € 15,87575 |
| Codice regionale: | PR.P22.044.001 | |
| Voce: | 044 - Cotto | |
| Articolo: | 001 - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30 | Prezzo a m²: € 12,01750 |
| Codice regionale: | PR.P22.044.002 | |
| Voce: | 044 - Cotto | |
| Articolo: | 002 - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36 | Prezzo a m²: € 9,10800 |
| Codice regionale: | PR.P22.044.003 | |
| Voce: | 044 - Cotto | |
| Articolo: | 003 - Rustico grezzo quadrato cm. 30x30 | Prezzo a m²: € 11,63800 |
| Codice regionale: | PR.P22.044.004 | |
| Voce: | 044 - Cotto | |
| Articolo: | 004 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano | Prezzo a m²: € 30,97985 |
| Codice regionale: | PR.P22.044.005 | |
| Voce: | 044 - Cotto | |
| Articolo: | 005 - Zoccolino battiscopa cm 8x33 | Prezzo a m: € 5,30035 |

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P23

Capitolo: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI

Codice regionale: PR.P23.001.001

Voce: 001 - Lastra in cartongesso

Articolo: 001 - spessori 9,5 mm

Prezzo a m²: € 2,94365

Codice regionale: PR.P23.001.002

Voce: 001 - Lastra in cartongesso

Articolo: 002 - spess. 12,5mm

Prezzo a m²: € 3,09672

Codice regionale: PR.P23.002.001

Voce: 002 - Lastra in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR)

Articolo: 001 - spessore mm. 10 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano)

Prezzo a m²: € 9,91634

Codice regionale: PR.P23.002.002

Voce: 002 - Lastra in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR)

Articolo: 002 - spessore mm. 10 (cartongesso) + mm. 30 (poliuretano)

Prezzo a m²: € 11,63800

Codice regionale: PR.P23.003.001

Voce: 003 - Pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite

Articolo: 001 - dimensioni cm. 60x60

Prezzo a m²: € 36,05250

Codice regionale: PR.P23.010.001

Voce: 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti

Articolo: 001 - profilo a "C" mm 50x27x0,6

Prezzo a m: € 1,03477

Codice regionale: PR.P23.010.002

Voce: 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti

Articolo: 002 - profilo a "U" mm 27x30x0,6

Prezzo a m: € 0,77038

Codice regionale: PR.P23.010.003

Voce: 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti

Articolo: 003 - gancio con molla

Prezzo a cad: € 0,25300

Codice regionale: PR.P23.010.004

Voce: 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti

Articolo: 004 - pendino

Prezzo a cad: € 0,33775

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P25

Capitolo: VETRI E CRISTALLI: Prodotti di base di vetro di silicato sodio-calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1:2004, destinati all'impiego in edilizia. Caratteristiche ottiche ed energetiche a norma UNI EN 410:2011, valore di trasmittanza termica come disciplinato dalla norma UNI EN 673:2011

Codice regionale: PR.P25.060.001

Voce: 060 - Vetro stampato, incolore, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-5:2004

Articolo: 001 - spessore 4 mm

Prezzo a m²: € 6,64125

Codice regionale: PR.P25.061.001

Voce: 061 - Vetro stampato armato, incolore, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-6:2004

Articolo: 001 - Spessore 6 mm

Prezzo a m²: € 12,49187

Codice regionale: PR.P25.063.001

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 001 - Sottile - spessore 3 mm

Prezzo a m²: € 3,44712

Codice regionale: PR.P25.063.002

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 002 - Sottile - spessore 4 mm

Prezzo a m²: € 4,30100

Codice regionale: PR.P25.063.003

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 003 - Normale - spessore 5 mm

Prezzo a m²: € 5,34462

Codice regionale: PR.P25.063.004

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 004 - Normale - spessore 6 mm

Prezzo a m²: € 6,19850

Codice regionale: PR.P25.063.005

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 005 - Forte - spessore 8 mm

Prezzo a m²: € 8,79175

Codice regionale: PR.P25.063.006

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 006 - Spesso - spessore 10 mm

Prezzo a m²: € 11,19525

Codice regionale: PR.P25.063.007

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 007 - Extraspeso - spessore 12 mm

Prezzo a m²: € 17,33050

Codice regionale: PR.P25.066.001

Voce: 066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca

Articolo: 001 - float mm 3/camera 6-9-12-16 mm/float mm 3

Prezzo a m²: € 29,22150

Codice regionale: PR.P25.066.002

| | |
|--------------------------|--|
| Voce: | 066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca |
| Articolo: | 002 - float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4 |
| | Prezzo a m²: € 32,63700 |
| Codice regionale: | PR.P25.066.003 |
| Voce: | 066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca |
| Articolo: | 003 - float mm 5/camera 6-9-12-16 mm/float mm 5 |
| | Prezzo a m²: € 36,68500 |
| Codice regionale: | PR.P25.066.004 |
| Voce: | 066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca |
| Articolo: | 004 - float mm 6/camera mm 16/stratificato acustico 44.1 A (coating in faccia 3) |
| | Prezzo a m²: € 51,86500 |
| Codice regionale: | PR.P25.066.005 |
| Voce: | 066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca |
| Articolo: | 005 - stratificato acustico 44.2 A/camera mm 12/stratificato acustico 66.2 A (coating in faccia 3) |
| | Prezzo a m²: € 60,08750 |
| Codice regionale: | PR.P25.072.001 |
| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa |
| Articolo: | 001 - chiaro 6/7 composto da 3+3 pvb 0,38 |
| | Prezzo a m²: € 10,53112 |
| Codice regionale: | PR.P25.072.002 |
| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa |
| Articolo: | 002 - chiaro 8/9 composto da 4+4 pvb 0,38 |
| | Prezzo a m²: € 12,65000 |
| Codice regionale: | PR.P25.072.003 |
| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa |
| Articolo: | 003 - chiaro 10/11 composto da 5+5 pvb 0,38 |
| | Prezzo a m²: € 14,61075 |
| Codice regionale: | PR.P25.072.004 |
| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa |
| Articolo: | 004 - chiaro 6/7R composto da 3+3 pvb 0,76 |
| | Prezzo a m²: € 13,91500 |
| Codice regionale: | PR.P25.072.005 |
| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa |
| Articolo: | 005 - chiaro 8/9R composto da 4+4 pvb 0,76 |
| | Prezzo a m²: € 15,81250 |
| Codice regionale: | PR.P25.072.006 |

Voce: 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa

Articolo: 006 - chiaro 10/11R composto da 5+5 pvb 0,76

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: PR.P25.072.008

Voce: 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa

Articolo: 008 - bronzo 10/11 composto da 5+5 pvb 0,38

Prezzo a m²: € 19,60750

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P26

Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: rispondenti alla norma UNI EN ISO 4618:2007, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni.

Codice regionale: PR.P26.100.001

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 001 - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)

Prezzo a l: € 4,42750

Codice regionale: PR.P26.100.002

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 002 - Acquaragia minerale (p.s. 1,00)

Prezzo a l: € 3,26370

Codice regionale: PR.P26.100.003

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 003 - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)

Prezzo a l: € 3,39020

Codice regionale: PR.P26.100.004

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 004 - Acquaragia per epossidici (p.s.1,00)

Prezzo a l: € 5,31300

Codice regionale: PR.P26.100.005

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 005 - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)

Prezzo a l: € 3,03600

Codice regionale: PR.P26.101.001

Voce: 101 - Stucchi

Articolo: 001 - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

Prezzo a kg: € 1,89750

Codice regionale: PR.P26.101.002

Voce: 101 - Stucchi

Articolo: 002 - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)

Prezzo a kg: € 9,76580

Codice regionale: PR.P26.101.004

Voce: 101 - Stucchi

Articolo: 004 - in polvere cementizio (p.s. 1.30)

Prezzo a kg: € 2,11888

Codice regionale: PR.P26.101.005

Voce: 101 - Stucchi

Articolo: 005 - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)

Prezzo a kg: € 3,41550

Codice regionale: PR.P26.102.001

Voce: 102 - Antimuffa

Articolo: 001 - Soluzione acquosa per interni (p.s. 1,00)

Prezzo a l: € 6,52740

Codice regionale: PR.P26.102.002

Voce: 102 - Antimuffa

Articolo: 002 - detergente per superfici in legno

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Codice regionale: PR.P26.103.001 | | Prezzo a l: € 10,30975 |
| Voce: | 103 - Antiruggine | |
| Articolo: | 001 - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00) | |
| Codice regionale: PR.P26.103.002 | | Prezzo a l: € 10,28445 |
| Voce: | 103 - Antiruggine | |
| Articolo: | 002 - Convertitore di ruggine all'acqua | |
| Codice regionale: PR.P26.104.001 | | Prezzo a l: € 12,39700 |
| Voce: | 104 - Sverniciatore | |
| Articolo: | 001 - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20) | |
| Codice regionale: PR.P26.106.001 | | Prezzo a l: € 7,67223 |
| Voce: | 106 - Idropitture | |
| Articolo: | 001 - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | |
| Codice regionale: PR.P26.106.002 | | Prezzo a l: € 2,01135 |
| Voce: | 106 - Idropitture | |
| Articolo: | 002 - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30) | |
| Codice regionale: PR.P26.106.003 | | Prezzo a l: € 2,93480 |
| Voce: | 106 - Idropitture | |
| Articolo: | 003 - Acriliche per interni e/o esterni colori di cartella (p.s. 1,30) | |
| Codice regionale: PR.P26.106.004 | | Prezzo a l: € 7,52675 |
| Voce: | 106 - Idropitture | |
| Articolo: | 004 - Minerale a base di silicato di potassio per interni e/o esterni | |
| Codice regionale: PR.P26.106.005 | | Prezzo a l: € 8,03275 |
| Voce: | 106 - Idropitture | |
| Articolo: | 005 - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni | |
| Codice regionale: PR.P26.106.006 | | Prezzo a l: € 8,72850 |
| Voce: | 106 - Idropitture | |
| Articolo: | 006 - al quarzo per esterni | |
| Codice regionale: PR.P26.107.001 | | Prezzo a l: € 4,75640 |
| Voce: | 107 - Vernici isolanti e fissativi | |
| Articolo: | 001 - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) | |
| Codice regionale: PR.P26.107.002 | | Prezzo a l: € 4,88796 |
| Voce: | 107 - Vernici isolanti e fissativi | |
| Articolo: | 002 - A solvente (p.s. 0,95) | |
| Codice regionale: PR.P26.107.003 | | Prezzo a l: € 6,93220 |
| Voce: | 107 - Vernici isolanti e fissativi | |
| Articolo: | 003 - a base di silicati di potassio | |
| Codice regionale: PR.P26.108.001 | | Prezzo a l: € 12,90300 |
| Voce: | 108 - Rivestimento plastico a spessore | |

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| Articolo: | 001 - Bucciato per interni (p.s. 1,70) | Prezzo a l: € 4,75640 |
| Codice regionale: | PR.P26.108.002 | |
| Voce: | 108 - Rivestimento plastico a spessore | |
| Articolo: | 002 - Bucciato per esterni (p.s. 1,60) | Prezzo a l: € 6,21115 |
| Codice regionale: | PR.P26.109.001 | |
| Voce: | 109 - Rivestimento a spessore per facciate a base di resina acrilica | |
| Articolo: | 001 - con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80) | Prezzo a l: € 5,57865 |
| Codice regionale: | PR.P26.110.001 | |
| Voce: | 110 - Pittura minerale | |
| Articolo: | 001 - Ai silicati per interno e/o esterno (p.s. 1,70) | Prezzo a l: € 7,02075 |
| Codice regionale: | PR.P26.110.002 | |
| Voce: | 110 - Pittura minerale | |
| Articolo: | 002 - a base di grassello di calce colori chiari | Prezzo a l: € 3,41550 |
| Codice regionale: | PR.P26.110.003 | |
| Voce: | 110 - Pittura minerale | |
| Articolo: | 003 - a base di grassello di calce colori scuri | Prezzo a l: € 4,16944 |
| Codice regionale: | PR.P26.112.001 | |
| Voce: | 112 - Pittura murale a solvente a base di pliolite | |
| Articolo: | 001 - Bianca (p.s. 1,50) | Prezzo a l: € 11,03080 |
| Codice regionale: | PR.P26.112.002 | |
| Voce: | 112 - Pittura murale a solvente a base di pliolite | |
| Articolo: | 002 - Colori base correnti (p.s. 1,50) | Prezzo a l: € 11,03080 |
| Codice regionale: | PR.P26.113.001 | |
| Voce: | 113 - Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura | |
| Articolo: | 001 - tipo cementite (p.s. 1,50) | Prezzo a l: € 10,49950 |
| Codice regionale: | PR.P26.114.001 | |
| Voce: | 114 - Pitture di fondo per ferro | |
| Articolo: | 001 - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) | Prezzo a l: € 8,00239 |
| Codice regionale: | PR.P26.114.002 | |
| Voce: | 114 - Pitture di fondo per ferro | |
| Articolo: | 002 - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | Prezzo a l: € 4,23775 |
| Codice regionale: | PR.P26.114.003 | |
| Voce: | 114 - Pitture di fondo per ferro | |
| Articolo: | 003 - oleofenolica al minio di piombo | Prezzo a l: € 14,62340 |
| Codice regionale: | PR.P26.114.004 | |
| Voce: | 114 - Pitture di fondo per ferro | |
| Articolo: | 004 - zincante inorganica (p.s. 2,70) | Prezzo a l: € 22,35255 |
| Codice regionale: | PR.P26.115.001 | |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Voce: | 115 - Smalto sintetico a base di resine acriliche | |
| Articolo: | 001 - Bianco (p.s. 1,30) | Prezzo a l: € 13,57977 |
| Codice regionale: PR.P26.115.002 | | |
| Voce: | 115 - Smalto sintetico a base di resine acriliche | |
| Articolo: | 002 - Colori di base correnti (p.s. 1,30) | Prezzo a l: € 15,10410 |
| Codice regionale: PR.P26.116.001 | | |
| Voce: | 116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro | |
| Articolo: | 001 - Bianco lucido (p.s. 1,30) | Prezzo a l: € 14,57280 |
| Codice regionale: PR.P26.116.002 | | |
| Voce: | 116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro | |
| Articolo: | 002 - Bianco satinato (p.s. 1,30) | Prezzo a l: € 14,83845 |
| Codice regionale: PR.P26.116.003 | | |
| Voce: | 116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro | |
| Articolo: | 003 - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 15,10410 |
| Codice regionale: PR.P26.116.004 | | |
| Voce: | 116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro | |
| Articolo: | 004 - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 14,62340 |
| Codice regionale: PR.P26.117.001 | | |
| Voce: | 117 - Pitture oleofenoliche per legno e ferro | |
| Articolo: | 001 - all'olio di lino | Prezzo a l: € 11,55577 |
| Codice regionale: PR.P26.118.001 | | |
| Voce: | 118 - Smalto poliuretano a due componenti non ingiallente | |
| Articolo: | 001 - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 15,19265 |
| Codice regionale: PR.P26.119.001 | | |
| Voce: | 119 - Pitture di fondo | |
| Articolo: | 001 - a base di resine epossidiche a due componenti anticorrosivo per ferro (p.s.1,30) | Prezzo a l: € 12,01117 |
| Codice regionale: PR.P26.119.002 | | |
| Voce: | 119 - Pitture di fondo | |
| Articolo: | 002 - a base di resine epossidiche a due componenti per cemento (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 5,81900 |
| Codice regionale: PR.P26.119.003 | | |
| Voce: | 119 - Pitture di fondo | |
| Articolo: | 003 - sintetiche bianche o colorate per esterno per tutti i supporti | Prezzo a l: € 6,31235 |
| Codice regionale: PR.P26.120.001 | | |
| Voce: | 120 - Smalto a base di resine epossidiche a due componenti | |
| Articolo: | 001 - Bianco (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 13,10540 |
| Codice regionale: PR.P26.120.002 | | |
| Voce: | 120 - Smalto a base di resine epossidiche a due componenti | |
| Articolo: | 002 - Colori base correnti (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 13,10540 |

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| Codice regionale: | PR.P26.122.003 | |
| Voce: | 122 - Impregnante per legno | |
| Articolo: | 003 - turapori a solvente | Prezzo a l: € 14,45389 |
| Codice regionale: | PR.P26.122.004 | |
| Voce: | 122 - Impregnante per legno | |
| Articolo: | 004 - a base di resine alchidiche | Prezzo a l: € 10,48685 |
| Codice regionale: | PR.P26.122.005 | |
| Voce: | 122 - Impregnante per legno | |
| Articolo: | 005 - a base di resine acriliche in dispersione acquosa | Prezzo a l: € 17,96300 |
| Codice regionale: | PR.P26.122.006 | |
| Voce: | 122 - Impregnante per legno | |
| Articolo: | 006 - penetro tipo noce e simili | Prezzo a l: € 10,20855 |
| Codice regionale: | PR.P26.123.001 | |
| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno | |
| Articolo: | 001 - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90) | Prezzo a l: € 10,87647 |
| Codice regionale: | PR.P26.123.002 | |
| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno | |
| Articolo: | 002 - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90) | Prezzo a l: € 9,66460 |
| Codice regionale: | PR.P26.123.004 | |
| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno | |
| Articolo: | 004 - coppale per esterni | Prezzo a l: € 11,38500 |
| Codice regionale: | PR.P26.123.005 | |
| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno | |
| Articolo: | 005 - satinata per esterni | Prezzo a l: € 10,30975 |
| Codice regionale: | PR.P26.125.001 | |
| Voce: | 125 - Pitture speciali | |
| Articolo: | 001 - Ignifuga intumescente (p.s. 1,20) | Prezzo a l: € 23,32660 |
| Codice regionale: | PR.P26.125.002 | |
| Voce: | 125 - Pitture speciali | |
| Articolo: | 002 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 19,22800 |
| Codice regionale: | PR.P26.125.004 | |
| Voce: | 125 - Pitture speciali | |
| Articolo: | 004 - Epossicatrame (p.s. 1,50) | Prezzo a l: € 9,34835 |
| Codice regionale: | PR.P26.125.005 | |
| Voce: | 125 - Pitture speciali | |
| Articolo: | 005 - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20) | Prezzo a l: € 5,83798 |
| Codice regionale: | PR.P26.128.003 | |
| Voce: | 128 - Prodotti per tappezzeria | |
| Articolo: | 003 - collante in polvere di metilcellulosa per tappezzeria in carta (conf. 125 gr) | |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Codice regionale: PR.P26.128.006 | | Prezzo a kg: € 3,66850 |
| Voce: | 128 - Prodotti per tappezzeria | |
| Articolo: | 006 - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr) | |
| | | Prezzo a kg: € 6,64125 |
| Codice regionale: PR.P26.130.001 | | |
| Voce: | 130 - Prodotti vari | |
| Articolo: | 001 - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami | |
| | | Prezzo a kg: € 4,51605 |
| Codice regionale: PR.P26.201.004 | | |
| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 004 - acetone puro (conf. 5 litri) | |
| | | Prezzo a l: € 2,27700 |
| Codice regionale: PR.P26.201.005 | | |
| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 005 - acido ossalico | |
| | | Prezzo a kg: € 3,35225 |
| Codice regionale: PR.P26.201.006 | | |
| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 006 - acqua demineralizzata | |
| | | Prezzo a l: € 3,54200 |
| Codice regionale: PR.P26.201.007 | | |
| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 007 - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri) | |
| | | Prezzo a l: € 3,54200 |
| Codice regionale: PR.P26.201.013 | | |
| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 013 - ammonio carbonato | |
| | | Prezzo a kg: € 4,68050 |
| Codice regionale: PR.P26.202.034 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 034 - cera vergine in pani | |
| | | Prezzo a kg: € 10,94225 |
| Codice regionale: PR.P26.202.070 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 070 - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei | |
| | | Prezzo a l: € 15,05350 |
| Codice regionale: PR.P26.202.080 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 080 - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature | |
| | | Prezzo a kg: € 8,85500 |
| Codice regionale: PR.P26.202.094 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 094 - ossido idrodispersibile | |
| | | Prezzo a kg: € 8,72850 |
| Codice regionale: PR.P26.202.105 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 105 - resina acrilica in emulsione | |
| | | Prezzo a kg: € 4,87025 |
| Codice regionale: PR.P26.204.006 | | |
| Voce: | 204 - Prodotti per il restauro pittorico e dorature | |

Articolo: 006 - bianco di calce puro

Prezzo a kg: € 2,40350

Codice regionale: PR.P26.301.001

Voce: 301 - Strumenti ed attrezzature

Articolo: 001 - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri

Prezzo a m: € 1,07525

Codice regionale: PR.P26.301.002

Voce: 301 - Strumenti ed attrezzature

Articolo: 002 - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri

Prezzo a m: € 1,10055

Codice regionale: PR.P26.301.003

Voce: 301 - Strumenti ed attrezzature

Articolo: 003 - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri

Prezzo a m: € 1,13850

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P29

Capitolo: Tubazioni, accessori e apparecchiature per impianti idrici

Codice regionale: PR.P29.001.001

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 001 - Ø 10x1 (kg/m 0,252).

Prezzo a m: € 3,34593

Codice regionale: PR.P29.001.002

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 002 - Ø 12x1 (kg/m 0,307).

Prezzo a m: € 3,83295

Codice regionale: PR.P29.001.003

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 003 - Ø 14x1 (kg/m 0,363).

Prezzo a m: € 4,52870

Codice regionale: PR.P29.001.004

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 004 - Ø 16x1 (kg/m 0,419).

Prezzo a m: € 5,29614

Codice regionale: PR.P29.001.005

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 005 - Ø 18x1 (kg/m 0,550).

Prezzo a m: € 6,20483

Codice regionale: PR.P29.001.006

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 006 - Ø 20x1 (kg/m 0,680).

Prezzo a m: € 8,36566

Codice regionale: PR.P29.036.001

Voce: 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Prezzo a m: € 1,72293

Codice regionale: PR.P29.036.002

Voce: 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Prezzo a m: € 2,31495

Codice regionale: PR.P29.036.003

Voce: 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X

Articolo: 003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m: € 4,11378

Codice regionale: PR.P29.036.004

| | |
|--------------------------|---|
| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 |
| | Prezzo a m: € 6,17573 |
| Codice regionale: | PR.P29.036.005 |
| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 |
| | Prezzo a m: € 12,35399 |
| Codice regionale: | PR.P29.036.006 |
| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 |
| | Prezzo a m: € 17,62145 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.001 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 001 - Ø 3/8' |
| | Prezzo a m: € 3,59766 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.002 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 002 - Ø 1/2' |
| | Prezzo a m: € 3,93731 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.003 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 003 - Ø 3/4' |
| | Prezzo a m: € 4,74849 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.004 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 004 - Ø 1' |
| | Prezzo a m: € 6,24752 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.005 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 005 - Ø 2' |
| | Prezzo a m: € 13,34259 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.006 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 006 - Ø 3' |
| | Prezzo a m: € 22,28772 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.007 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 007 - Ø 4' |
| | Prezzo a m: € 33,92008 |
| Codice regionale: | PR.P29.083.001 |
| Voce: | 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : |
| Articolo: | 001 - Ø 32 mm. |

Prezzo a m: € 1,38391

Codice regionale: PR.P29.083.002

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 002 - Ø 40 mm.

Prezzo a m: € 1,89497

Codice regionale: PR.P29.083.003

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 003 - Ø 50 mm.

Prezzo a m: € 2,44904

Codice regionale: PR.P29.083.004

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 004 - Ø 63 mm.

Prezzo a m: € 3,41297

Codice regionale: PR.P29.083.005

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 005 - Ø 75 mm.

Prezzo a m: € 4,26811

Codice regionale: PR.P29.083.006

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 006 - Ø 90 mm.

Prezzo a m: € 6,00369

Codice regionale: PR.P29.083.007

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 007 - Ø 110 mm.

Prezzo a m: € 8,86512

Codice regionale: PR.P29.083.008

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
Articolo: 008 - Ø 125 mm.

Prezzo a m: € 10,20096

Codice regionale: PR.P29.084.001

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Prezzo a m: € 1,13850

Codice regionale: PR.P29.084.002

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Prezzo a m: € 1,11320

Codice regionale: PR.P29.084.003

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Prezzo a m: € 2,23905

Codice regionale: PR.P29.084.004

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Prezzo a m: € 3,44712

Codice regionale: PR.P29.084.005

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile
Articolo: 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7

Prezzo a m: € 5,48378

Codice regionale: PR.P29.084.006

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile

Articolo: 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4

Prezzo a m: € 8,45020

Codice regionale: PR.P29.084.007

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile

Articolo: 007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5

Prezzo a m: € 13,55026

Codice regionale: PR.P29.090.001

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 001 - Lavabo a colonna cm 63,5x53 in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di fori per la rubinetteria

Prezzo a cad: € 66,95645

Codice regionale: PR.P29.090.002

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 002 - Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di fori per la rubinetteria

Prezzo a cad: € 162,47239

Codice regionale: PR.P29.090.003

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 003 - Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali cm 36,5x56,5x39

Prezzo a cad: € 56,53466

Codice regionale: PR.P29.090.004

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 004 - Vasca da bagno in acciaio porcellanato, del tipo da rivestimento cm 170x70

Prezzo a cad: € 102,39964

Codice regionale: PR.P29.090.005

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 005 - Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso cm 80x80

Prezzo a cad: € 87,93918

Codice regionale: PR.P29.090.006

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta,

qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 006 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso

Prezzo a cad: € 160,73090

Codice regionale: PR.P29.090.007

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 007 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso

Prezzo a cad: € 167,81490

Codice regionale: PR.P29.090.008

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 008 - Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete

Prezzo a cad: € 153,97896

Codice regionale: PR.P29.090.009

Voce: 090 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 009 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica; comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni

Prezzo a cad: € 282,24364

Codice regionale: PR.P29.091.001

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 001 - Set completo di rubinetteria per bagno

Prezzo a cad: € 168,02236

Codice regionale: PR.P29.091.002

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 002 - Sifone da lavabo e bidet

Prezzo a cad: € 14,59267

Codice regionale: PR.P29.091.003

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 003 - set di staffe, viti, raccordi per bagno

Prezzo a cad: € 8,24148

Codice regionale: PR.P29.091.004

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 004 - Raccordi acqua calda e fredda

Prezzo a cad: € 10,43625

Codice regionale: PR.P29.091.006

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 006 - Sifone per doccia o vasca

Prezzo a cad: € 16,43994

Codice regionale: PR.P29.091.007

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 007 - Raccordo cassetta - vaso

Prezzo a cad: € 11,26482

Codice regionale: PR.P29.091.008

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 008 - Collegamento alla rete acqua

Prezzo a cad: € 168,02995

Codice regionale: PR.P29.091.009

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 009 - Attacco per lavatrice o lavastoviglie completo di rubinetto portagomma, scarico con sifone e piatto cromato

Prezzo a cad: € 21,48919

Codice regionale: PR.P29.091.010

Voce: 091 - Accessori :

Articolo: 010 - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.

Prezzo a m: € 0,61141

Codice regionale: PR.P29.094.001

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 001 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 2,63541

Codice regionale: PR.P29.094.002

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 002 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 2,02611

Codice regionale: PR.P29.094.003

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 003 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 1,61604

Codice regionale: PR.P29.094.004

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 004 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 1,48638

Codice regionale: PR.P29.094.005

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 005 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 1,49270

Codice regionale: PR.P29.094.006

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 006 - Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 2,08725

Codice regionale: PR.P29.094.007

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):

Articolo: 007 - Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 2,83044

Codice regionale: PR.P29.094.008

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 008 - Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2

Prezzo a m: € 4,16818

Codice regionale: PR.P29.094.009

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 009 - Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6

Prezzo a m: € 4,62990

Codice regionale: PR.P29.094.010

Voce: 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio):
Articolo: 010 - Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9

Prezzo a m: € 8,02643

Codice regionale: PR.P29.097.001

Voce: 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 001 - Ø 40 mm.

Prezzo a m: € 1,81457

Codice regionale: PR.P29.097.002

Voce: 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 002 - Ø 50 mm.

Prezzo a m: € 2,24186

Codice regionale: PR.P29.097.003

Voce: 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 003 - Ø 75 mm.

Prezzo a m: € 3,34522

Codice regionale: PR.P29.097.004

Voce: 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 004 - Ø 90 mm.

Prezzo a m: € 5,72342

Codice regionale: PR.P29.097.005

Voce: 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 005 - Ø 110 mm.

Prezzo a m: € 6,35030

Codice regionale: PR.P29.097.006

Voce: 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451
Articolo: 006 - Ø 125 mm.

Prezzo a m: € 10,22663

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P30

Capitolo: Tubazioni, accessori e apparecchiature per riscaldamento e climatizzazione

Codice regionale: PR.P30.030.001

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 001 - diametro 3/8'

Prezzo a kg: € 4,20296

Codice regionale: PR.P30.030.002

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 002 - diametro 1/2'

Prezzo a kg: € 3,04612

Codice regionale: PR.P30.030.003

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 003 - diametro 3/4'

Prezzo a kg: € 2,99046

Codice regionale: PR.P30.030.004

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 004 - diametro 1'

Prezzo a kg: € 2,61222

Codice regionale: PR.P30.030.005

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 005 - diametro 1'1/4

Prezzo a kg: € 2,47940

Codice regionale: PR.P30.030.006

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 006 - diametro 1'1/2

Prezzo a kg: € 2,48361

Codice regionale: PR.P30.030.007

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 007 - diametro 2'

Prezzo a kg: € 2,48151

Codice regionale: PR.P30.030.008

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 008 - diametro 2'1/2

Prezzo a kg: € 2,47940

Codice regionale: PR.P30.030.009

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 009 - diametro 3'

Prezzo a kg: € 2,47096

Codice regionale: PR.P30.030.010

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 010 - diametro 4'

Prezzo a kg: € 2,51524

Codice regionale: PR.P30.034.001

Voce: 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante

Articolo: 001 - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m: € 3,44257

Codice regionale: PR.P30.034.002**Voce:** 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 002 - Di (mm) 10 - De (mm) 12**Prezzo a m: € 4,07204****Codice regionale: PR.P30.034.003****Voce:** 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 003 - Di (mm) 12 - De (mm) 14**Prezzo a m: € 4,84264****Codice regionale: PR.P30.034.004****Voce:** 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 004 - Di (mm) 14 - De (mm) 16**Prezzo a m: € 5,58286****Codice regionale: PR.P30.034.005****Voce:** 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 005 - Di (mm) 16 - De (mm) 18**Prezzo a m: € 6,24003****Codice regionale: PR.P30.034.006****Voce:** 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 006 - Di (mm) 20 - De (mm) 22**Prezzo a m: € 8,06627****Codice regionale: PR.P30.035.001****Voce:** 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 001 - Di (mm) 19 - De (mm) 22**Prezzo a m: € 9,65195****Codice regionale: PR.P30.035.002****Voce:** 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 002 - Di (mm) 25 - De (mm) 28**Prezzo a m: € 12,41977****Codice regionale: PR.P30.035.003****Voce:** 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 003 - Di (mm) 32 - De (mm) 35**Prezzo a m: € 16,91558****Codice regionale: PR.P30.035.004****Voce:** 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 004 - Di (mm) 39 - De (mm) 42**Prezzo a m: € 23,69703****Codice regionale: PR.P30.035.005****Voce:** 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 005 - Di (mm) 51 - De (mm) 54**Prezzo a m: € 30,79368****Codice regionale: PR.P30.036.001****Voce:** 036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :**Articolo:** 001 - Di (mm) 8 - De (mm) 10**Prezzo a m: € 3,45977****Codice regionale: PR.P30.036.002****Voce:** 036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :**Articolo:** 002 - Di (mm) 10 - De (mm) 12**Prezzo a m: € 3,84876****Codice regionale: PR.P30.036.003**

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Voce: | 036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : | |
| Articolo: | 003 - Di (mm) 12 - De (mm) 14 | |
| | | Prezzo a m: € 4,46545 |
| Codice regionale: | PR.P30.036.004 | |
| Voce: | 036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : | |
| Articolo: | 004 - Di (mm) 14 - De (mm) 16 | |
| | | Prezzo a m: € 5,21496 |
| Codice regionale: | PR.P30.036.005 | |
| Voce: | 036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : | |
| Articolo: | 005 - Di (mm) 16 - De (mm) 18 | |
| | | Prezzo a m: € 5,93601 |
| Codice regionale: | PR.P30.037.001 | |
| Voce: | 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | |
| Articolo: | 001 - 2 colonne - altezza (mm) 600 | |
| | | Prezzo a cad: € 16,59259 |
| Codice regionale: | PR.P30.037.002 | |
| Voce: | 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | |
| Articolo: | 002 - 2 colonne - altezza (mm) 700 | |
| | | Prezzo a cad: € 18,14959 |
| Codice regionale: | PR.P30.037.003 | |
| Voce: | 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | |
| Articolo: | 003 - 2 colonne - altezza (mm) 900 | |
| | | Prezzo a cad: € 22,77211 |
| Codice regionale: | PR.P30.037.004 | |
| Voce: | 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | |
| Articolo: | 004 - 3 colonne - altezza (mm) 600 | |
| | | Prezzo a cad: € 22,43748 |
| Codice regionale: | PR.P30.037.005 | |
| Voce: | 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | |
| Articolo: | 005 - 3 colonne - altezza (mm) 700 | |
| | | Prezzo a cad: € 20,56679 |
| Codice regionale: | PR.P30.037.006 | |
| Voce: | 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | |
| Articolo: | 006 - 3 colonne - altezza (mm) 900 | |
| | | Prezzo a cad: € 22,52754 |
| Codice regionale: | PR.P30.037.007 | |
| Voce: | 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | |
| Articolo: | 007 - 4 colonne - altezza (mm) 600 | |
| | | Prezzo a cad: € 23,56062 |
| Codice regionale: | PR.P30.037.008 | |
| Voce: | 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | |
| Articolo: | 008 - 4 colonne - altezza (mm) 700 | |
| | | Prezzo a cad: € 23,65129 |
| Codice regionale: | PR.P30.037.009 | |
| Voce: | 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | |
| Articolo: | 009 - 4 colonne - altezza (mm) 900 | |
| | | Prezzo a cad: € 27,61706 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.001 | |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 001 - Tappo per radiatore in ghisa | Prezzo a cad: € 1,10055 |
| Codice regionale: PR.P30.038.002 | | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 002 - Nipple | Prezzo a cad: € 0,96140 |
| Codice regionale: PR.P30.038.003 | | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 003 - valvola a doppio regolaggio Ø 1/2' | Prezzo a cad: € 10,20855 |
| Codice regionale: PR.P30.038.004 | | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 004 - detentore Ø 1/2' | Prezzo a cad: € 7,20629 |
| Codice regionale: PR.P30.038.005 | | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 005 - valvolina sfogo aria | Prezzo a cad: € 1,98605 |
| Codice regionale: PR.P30.038.006 | | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 006 - staffe per tassello ad espansione | Prezzo a cad: € 2,16062 |
| Codice regionale: PR.P30.038.007 | | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 007 - Tappo per radiatore in alluminio | Prezzo a cad: € 1,08790 |
| Codice regionale: PR.P30.039.001 | | |
| Voce: | 039 - Elemento per radiatori in alluminio a piastre : | |
| Articolo: | 001 - profondità (mm) 100 interasse (mm) 500 | Prezzo a cad: € 10,56528 |
| Codice regionale: PR.P30.039.002 | | |
| Voce: | 039 - Elemento per radiatori in alluminio a piastre : | |
| Articolo: | 002 - profondità (mm) 100 interasse (mm) 600 | Prezzo a cad: € 10,54757 |
| Codice regionale: PR.P30.039.003 | | |
| Voce: | 039 - Elemento per radiatori in alluminio a piastre : | |
| Articolo: | 003 - profondità (mm) 100 interasse (mm) 700 | Prezzo a cad: € 12,09340 |
| Codice regionale: PR.P30.039.004 | | |
| Voce: | 039 - Elemento per radiatori in alluminio a piastre : | |
| Articolo: | 004 - profondità (mm) 100 interasse (mm) 800 | Prezzo a cad: € 12,89794 |
| Codice regionale: PR.P30.040.001 | | |
| Voce: | 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : | |
| Articolo: | 001 - Collettore 2 + 2 attacchi | Prezzo a cad: € 23,31816 |
| Codice regionale: PR.P30.040.002 | | |
| Voce: | 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : | |
| Articolo: | 002 - Collettore 4 + 4 attacchi | Prezzo a cad: € 35,44319 |

Codice regionale: PR.P30.040.003**Voce:** 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :**Articolo:** 003 - Collettore 6+6 attacchi**Prezzo a cad: € 50,96474****Codice regionale: PR.P30.040.004****Voce:** 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :**Articolo:** 004 - Collettore 8+8 attacchi**Prezzo a cad: € 66,95434****Codice regionale: PR.P30.040.005****Voce:** 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :**Articolo:** 005 - Collettore 10+10 attacchi**Prezzo a cad: € 93,30387****Codice regionale: PR.P30.041.001****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 001 - valvola a sfera diametro 1/2'**Prezzo a cad: € 4,96091****Codice regionale: PR.P30.041.002****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 002 - valvolina sfogo aria**Prezzo a cad: € 5,63979****Codice regionale: PR.P30.041.003****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 003 - rubinetto per valvolina sfogo aria**Prezzo a cad: € 2,94745****Codice regionale: PR.P30.041.004****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 004 - adattatore per tubo di rame Ø 1/2'**Prezzo a cad: € 1,96618****Codice regionale: PR.P30.041.005****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 005 - cassetta con sportello per collettore 2 + 2 attacchi**Prezzo a cad: € 21,05213****Codice regionale: PR.P30.041.006****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 006 - cassetta con sportello per collettore 4 + 4 attacchi**Prezzo a cad: € 22,35761****Codice regionale: PR.P30.041.007****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 007 - cassetta con sportello per collettore 6 + 6 attacchi**Prezzo a cad: € 27,89325****Codice regionale: PR.P30.041.008****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 008 - cassetta con sportello per collettore 8 + 8 attacchi**Prezzo a cad: € 36,09551****Codice regionale: PR.P30.041.009****Voce:** 041 - Componenti accessori per collettori complanari :**Articolo:** 009 - cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi**Prezzo a cad: € 44,72281****Codice regionale: PR.P30.043.001**

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| Voce: | 043 - Caldaia murale con combustione a gas a premiscelazione a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio: | |
| Articolo: | 001 - Per solo riscaldamento. | |
| | | Prezzo a cad: € 1.344,10804 |
| Codice regionale: | PR.P30.043.002 | |
| Voce: | 043 - Caldaia murale con combustione a gas a premiscelazione a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio: | |
| Articolo: | 002 - Per riscaldamento con produzione di acqua calda. | |
| | | Prezzo a cad: € 1.404,93746 |
| Codice regionale: | PR.P30.043.003 | |
| Voce: | 043 - Caldaia murale con combustione a gas a premiscelazione a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio: | |
| Articolo: | 003 - Per riscaldamento con produzione di acqua calda ad accumulo integrato | |
| | | Prezzo a cad: € 2.064,60650 |
| Codice regionale: | PR.P30.044.001 | |
| Voce: | 044 - Caldaia murale con combustione a gas ed aria aspirata a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio: | |
| Articolo: | 001 - Per solo riscaldamento. | |
| | | Prezzo a cad: € 1.084,15139 |
| Codice regionale: | PR.P30.044.002 | |
| Voce: | 044 - Caldaia murale con combustione a gas ed aria aspirata a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio: | |
| Articolo: | 002 - Per riscaldamento con produzione di acqua calda. | |
| | | Prezzo a cad: € 944,63875 |
| Codice regionale: | PR.P30.044.003 | |
| Voce: | 044 - Caldaia murale con combustione a gas ed aria aspirata a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio: | |
| Articolo: | 003 - Per riscaldamento con produzione di acqua calda, ma 10, 1- 27,3 KW | |
| | | Prezzo a cad: € 1.326,84079 |
| Codice regionale: | PR.P30.044.004 | |
| Voce: | 044 - Caldaia murale con combustione a gas ed aria aspirata a camera stagna, tiraggio forzato, ad alto rendimento, 9,1-23,1 kW accensione elettronica, completa di valvole ad intercettazione gas completa di termostato d'esercizio: | |
| Articolo: | 004 - Per riscaldamento con produzione di acqua calda ad accumulo integrato | |
| | | Prezzo a cad: € 1.575,70424 |
| Codice regionale: | PR.P30.045.001 | |
| Voce: | 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. | |
| Articolo: | 001 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1" | |
| | | Prezzo a cad: € 13,48490 |
| Codice regionale: | PR.P30.045.002 | |
| Voce: | 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. | |
| Articolo: | 002 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1" | |
| | | Prezzo a cad: € 13,66833 |
| Codice regionale: | PR.P30.045.003 | |

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Voce: | 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. | |
| Articolo: | 003 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1' | Prezzo a cad: € 14,19014 |
| Codice regionale: PR.P30.045.004 | | |
| Voce: | 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. | |
| Articolo: | 004 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1' | Prezzo a cad: € 15,77771 |
| Codice regionale: PR.P30.045.005 | | |
| Voce: | 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. | |
| Articolo: | 005 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1' | Prezzo a cad: € 17,53290 |
| Codice regionale: PR.P30.046.001 | | |
| Voce: | 046 - Kit di installazione universale per radiatori | |
| Articolo: | 001 - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2" dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2" sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2" a 3/8" con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2"; 1 valvola sfiato da 1/2" | Prezzo a cad: € 24,91418 |
| Codice regionale: PR.P30.046.002 | | |
| Voce: | 046 - Kit di installazione universale per radiatori | |
| Articolo: | 002 - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm | Prezzo a cad: € 2,28649 |
| Codice regionale: PR.P30.047.001 | | |
| Voce: | 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) | |
| Articolo: | 001 - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm | Prezzo a m²: € 41,30225 |
| Codice regionale: PR.P30.047.002 | | |
| Voce: | 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) | |
| Articolo: | 002 - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm | Prezzo a m²: € 33,49720 |
| Codice regionale: PR.P30.047.003 | | |
| Voce: | 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore | |

minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 003 - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

Prezzo a m²: € 32,69392

Codice regionale: PR.P30.047.004

Voce: 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 004 - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

Prezzo a m²: € 39,06320

Codice regionale: PR.P30.047.005

Voce: 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 005 - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

Prezzo a m²: € 33,72490

Codice regionale: PR.P30.047.006

Voce: 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 006 - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

Prezzo a m²: € 33,63635

Codice regionale: PR.P30.048.001

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 001 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 2,4 kW - Pot. Frigorifera 1,0 kW

Prezzo a cad: € 259,59698

Codice regionale: PR.P30.048.002

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 002 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 3,4 kW - Pot. Frigorifera 1,5 kW

Prezzo a cad: € 280,84581

Codice regionale: PR.P30.048.003

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 003 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 4,9 kW - Pot. Frigorifera 2,5 kW

Prezzo a cad: € 319,02984

Codice regionale: PR.P30.048.004

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 004 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 7,4 kW - Pot. Frigorifera 3,5 kW

Prezzo a cad: € 353,09313

Codice regionale: PR.P30.048.005

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 005 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 8,6 kW - Pot. Frigorifera 3,9 kW

Prezzo a cad: € 363,52937

Codice regionale: PR.P30.048.006

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 006 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 12,9 kW - Pot. Frigorifera 5,1 kW

Prezzo a cad: € 408,59184

Codice regionale: PR.P30.048.007

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 007 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 15,1 kW - Pot. Frigorifera 6,0 kW

Prezzo a cad: € 460,27974

Codice regionale: PR.P30.048.008

Voce: 048 - Ventilconvettore a mobiletto con lancio aria verticale e ripresa frontale, completo di comando a 3 vel. + On/Off installato a bordo convettore.

Articolo: 008 - Fissato a pavimento - Pot. Termica 17,0 kW - Pot. Frigorifera 7,6 kW

Prezzo a cad: € 499,59066

Codice regionale: PR.P30.049.001

Voce: 049 - Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento

Articolo: 001 - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8

Prezzo a cad: € 1,32404

Codice regionale: PR.P30.049.002

Voce: 049 - Kit di installazione per ventilconvettori a pavimento

Articolo: 002 - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

Prezzo a m: € 1,28397

Codice regionale: PR.P30.050.001

Voce: 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso

Articolo: 001 - A cellule chiuse mm 9x10

Prezzo a m: € 0,42378

Codice regionale: PR.P30.050.002

Voce: 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso

Articolo: 002 - A cellule chiuse mm 9x12

Prezzo a m: € 0,43010

Codice regionale: PR.P30.050.003

Voce: 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso

Articolo: 003 - A cellule chiuse mm 9x14

Prezzo a m: € 0,48070

Codice regionale: PR.P30.050.004

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| Voce: | 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso | |
| Articolo: | 004 - A cellule chiuse mm 9x17 (3/8') | |
| | | Prezzo a m: € 0,53130 |
| Codice regionale: | PR.P30.050.005 | |
| Voce: | 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso | |
| Articolo: | 005 - A cellule chiuse mm 9x22 (1/2') | |
| | | Prezzo a m: € 0,54395 |
| Codice regionale: | PR.P30.050.006 | |
| Voce: | 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso | |
| Articolo: | 006 - A cellule chiuse mm 9x27 (3/4') | |
| | | Prezzo a m: € 0,75267 |
| Codice regionale: | PR.P30.050.007 | |
| Voce: | 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso | |
| Articolo: | 007 - A cellule chiuse mm 9x34 (1') | |
| | | Prezzo a m: € 0,79695 |
| Codice regionale: | PR.P30.050.008 | |
| Voce: | 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso | |
| Articolo: | 008 - A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4) | |
| | | Prezzo a m: € 0,93610 |
| Codice regionale: | PR.P30.050.009 | |
| Voce: | 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso | |
| Articolo: | 009 - A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2) | |
| | | Prezzo a m: € 1,04995 |
| Codice regionale: | PR.P30.050.010 | |
| Voce: | 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso | |
| Articolo: | 010 - A cellule chiuse mm 9x60 (2') | |
| | | Prezzo a m: € 1,39782 |
| Codice regionale: | PR.P30.050.011 | |
| Voce: | 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso | |
| Articolo: | 011 - A cellule chiuse mm 9x76 (2' 1/2) | |
| | | Prezzo a m: € 1,87853 |
| Codice regionale: | PR.P30.050.012 | |
| Voce: | 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso | |
| Articolo: | 012 - A cellule chiuse mm 9x88 (3') | |
| | | Prezzo a m: € 2,37187 |
| Codice regionale: | PR.P30.050.013 | |
| Voce: | 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso | |
| Articolo: | 013 - A cellule chiuse mm 9x114 (4') | |
| | | Prezzo a m: € 3,52935 |
| Codice regionale: | PR.P30.050.014 | |
| Voce: | 050 - Isolante in guaina flessibile in elastomero sintetico estruso | |
| Articolo: | 014 - A cellule chiuse mm 9x139 (5') | |
| | | Prezzo a m: € 5,61660 |
| Codice regionale: | PR.P30.051.001 | |
| Voce: | 051 - Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco | |
| Articolo: | 001 - sp. 0,35 mm | |
| | | Prezzo a m²: € 4,16818 |
| Codice regionale: | PR.P30.053.001 | |

| | |
|---|--|
| Voce: | 053 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5 mm |
| Articolo: | 001 - sp. 5 mm |
| Prezzo a m²: € 7,10930 | |
| Codice regionale: PR.P30.053.002 | |
| Voce: | 053 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5 mm |
| Articolo: | 002 - sp. 10 mm |
| Prezzo a m²: € 11,45457 | |
| Codice regionale: PR.P30.053.003 | |
| Voce: | 053 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5 mm |
| Articolo: | 003 - sp. 15 mm |
| Prezzo a m²: € 14,47160 | |
| Codice regionale: PR.P30.053.004 | |
| Voce: | 053 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5 mm |
| Articolo: | 004 - sp. 20 mm |
| Prezzo a m²: € 17,97565 | |
| Codice regionale: PR.P30.053.005 | |
| Voce: | 053 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco spessore 5 mm |
| Articolo: | 005 - sp. 25 mm |
| Prezzo a m²: € 24,67382 | |
| Codice regionale: PR.P30.054.001 | |
| Voce: | 054 - Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2" x 3/4") |
| Prezzo a cad: € 51,00733 | |
| Codice regionale: PR.P30.054.002 | |
| Voce: | 054 - Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4" x 1") |
| Prezzo a cad: € 73,02529 | |
| Codice regionale: PR.P30.054.003 | |
| Voce: | 054 - Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1" x 1.1/4") |
| Prezzo a cad: € 148,02777 | |
| Codice regionale: PR.P30.054.004 | |
| Voce: | 054 - Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4" x 1.1/2") |
| Prezzo a cad: € 190,90621 | |
| Codice regionale: PR.P30.055.001 | |
| Voce: | 055 - Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2") |
| Prezzo a cad: € 15,16229 | |
| Codice regionale: PR.P30.055.002 | |
| Voce: | 055 - Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4") |

Prezzo a cad: € 16,90040

Codice regionale: PR.P30.055.003

Voce: 055 - Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza

Articolo: 003 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 42,51665

Codice regionale: PR.P30.055.004

Voce: 055 - Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 48,83532

Codice regionale: PR.P30.056.001

Voce: 056 - Gruppo di riempimento completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 51,91876

Codice regionale: PR.P30.057.001

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 001 - PN6 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 80,93786

Codice regionale: PR.P30.057.002

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 002 - PN6 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 102,35748

Codice regionale: PR.P30.057.003

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 003 - PN6 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 116,67411

Codice regionale: PR.P30.057.004

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 004 - PN6 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 180,92346

Codice regionale: PR.P30.057.005

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 005 - PN6 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 171,60990

Codice regionale: PR.P30.057.006

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 006 - PN6 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 192,26735

Codice regionale: PR.P30.057.007

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 007 - PN6 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 483,98900

Codice regionale: PR.P30.058.001

Voce: 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 6,13525

Codice regionale: PR.P30.058.002

Voce: 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili

Articolo: 002 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 9,29459

Codice regionale: PR.P30.058.003

Voce: 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 003 - DN 25 (1") | Prezzo a cad: € 13,48806 |
| Codice regionale: | PR.P30.058.004 | |
| Voce: | 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili | |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4") | Prezzo a cad: € 23,82628 |
| Codice regionale: | PR.P30.058.005 | |
| Voce: | 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili | |
| Articolo: | 005 - DN 40 (1.1/2") | Prezzo a cad: € 33,84191 |
| Codice regionale: | PR.P30.058.006 | |
| Voce: | 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili | |
| Articolo: | 006 - DN 50 (2") | Prezzo a cad: € 51,05540 |
| Codice regionale: | PR.P30.059.001 | |
| Voce: | 059 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 | |
| Articolo: | 001 - DN 65 (2.1/2") | Prezzo a cad: € 247,56050 |
| Codice regionale: | PR.P30.059.002 | |
| Voce: | 059 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 | |
| Articolo: | 002 - DN 80 (3") | Prezzo a cad: € 306,47155 |
| Codice regionale: | PR.P30.059.003 | |
| Voce: | 059 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 | |
| Articolo: | 003 - DN 100 (4") | Prezzo a cad: € 432,99053 |
| Codice regionale: | PR.P30.059.004 | |
| Voce: | 059 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 | |
| Articolo: | 004 - DN 125 (5") | Prezzo a cad: € 542,10943 |
| Codice regionale: | PR.P30.059.005 | |
| Voce: | 059 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 | |
| Articolo: | 005 - DN 150 (6") | Prezzo a cad: € 660,70950 |
| Codice regionale: | PR.P30.060.001 | |
| Voce: | 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati | |
| Articolo: | 001 - PN16 - DN 15 (1/2") | Prezzo a cad: € 55,83457 |
| Codice regionale: | PR.P30.060.002 | |
| Voce: | 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati | |
| Articolo: | 002 - PN16 - DN 20 (3/4") | Prezzo a cad: € 59,15140 |
| Codice regionale: | PR.P30.060.003 | |
| Voce: | 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati | |
| Articolo: | 003 - PN16 - DN 25 (1") | Prezzo a cad: € 68,82106 |

Codice regionale: PR.P30.060.004

Voce: 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati

Articolo: 004 - PN16 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 86,80683

Codice regionale: PR.P30.060.005

Voce: 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati

Articolo: 005 - PN16 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 106,85202

Codice regionale: PR.P30.060.006

Voce: 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati

Articolo: 006 - PN16 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 146,93228

Codice regionale: PR.P30.061.001

Voce: 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

Articolo: 001 - PN16 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 550,85057

Codice regionale: PR.P30.061.002

Voce: 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

Articolo: 002 - PN16 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 754,00641

Codice regionale: PR.P30.061.003

Voce: 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

Articolo: 003 - PN16 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 1.202,57225

Codice regionale: PR.P30.061.004

Voce: 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

Articolo: 004 - PN16 - DN 125 (5")

Prezzo a cad: € 1.750,51649

Codice regionale: PR.P30.061.005

Voce: 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76

Articolo: 005 - PN16 - DN 150 (6")

Prezzo a cad: € 2.231,48214

Codice regionale: PR.P30.062.001

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 001 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 67,20945

Codice regionale: PR.P30.062.002

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 002 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 64,38218

Codice regionale: PR.P30.062.003

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 003 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 67,00073

Codice regionale: PR.P30.062.004

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 004 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 68,94250

Codice regionale: PR.P30.062.005

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 005 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 70,20750

Codice regionale: PR.P30.062.006

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 006 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 78,69986

Codice regionale: PR.P30.062.007

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 007 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 89,42706

Codice regionale: PR.P30.062.008

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 008 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 106,84611

Codice regionale: PR.P30.062.009

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 009 - DN 125 (5")

Prezzo a cad: € 138,41630

Codice regionale: PR.P30.062.010

Voce: 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

Articolo: 010 - DN 150 (6")

Prezzo a cad: € 165,88789

Codice regionale: PR.P30.063.001

Voce: 063 - Manometro per acqua, aria e fluidi vari con attacco radiale

Articolo: 001 - d. 3/8"

Prezzo a cad: € 12,29896

Codice regionale: PR.P30.063.002

Voce: 063 - Manometro per acqua, aria e fluidi vari con attacco radiale

Articolo: 002 - d. 3/8" con rubinetto

Prezzo a cad: € 22,90662

Codice regionale: PR.P30.063.003

Voce: 063 - Manometro per acqua, aria e fluidi vari con attacco radiale

Articolo: 003 - d. 3/8" con rubinetto a tre vie e flangia

Prezzo a cad: € 31,72936

Codice regionale: PR.P30.063.004

Voce: 063 - Manometro per acqua, aria e fluidi vari con attacco radiale

Articolo: 004 - d. 3/8" con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Prezzo a cad: € 38,19668

Codice regionale: PR.P30.064.001

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| Voce: | 064 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato | |
| Articolo: | 001 - DN 20 (3/4") | |
| | | Prezzo a cad: € 81,38694 |
| Codice regionale: | PR.P30.064.002 | |
| Voce: | 064 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato | |
| Articolo: | 002 - DN 25 (1") | |
| | | Prezzo a cad: € 95,89649 |
| Codice regionale: | PR.P30.065.001 | |
| Voce: | 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. | |
| Articolo: | 001 - DN 20 (3/4") | |
| | | Prezzo a cad: € 262,42425 |
| Codice regionale: | PR.P30.065.002 | |
| Voce: | 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. | |
| Articolo: | 002 - DN 25 (1") | |
| | | Prezzo a cad: € 262,42425 |
| Codice regionale: | PR.P30.065.003 | |
| Voce: | 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. | |
| Articolo: | 003 - DN 32 (1.1/4") | |
| | | Prezzo a cad: € 239,48980 |
| Codice regionale: | PR.P30.065.004 | |
| Voce: | 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. | |
| Articolo: | 004 - DN 40 (1.1/2") | |
| | | Prezzo a cad: € 267,87324 |
| Codice regionale: | PR.P30.065.005 | |
| Voce: | 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. | |
| Articolo: | 005 - DN 50 (2") | |
| | | Prezzo a cad: € 329,77917 |
| Codice regionale: | PR.P30.065.006 | |
| Voce: | 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. | |
| Articolo: | 006 - DN 65 (2.1/2") | |
| | | Prezzo a cad: € 387,89960 |
| Codice regionale: | PR.P30.065.007 | |
| Voce: | 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. | |
| Articolo: | 007 - DN 80 (3") | |
| | | Prezzo a cad: € 497,99888 |
| Codice regionale: | PR.P30.065.008 | |
| Voce: | 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. | |
| Articolo: | 008 - DN 100 (4") | |
| | | Prezzo a cad: € 664,69425 |
| Codice regionale: | PR.P30.066.001 | |
| Voce: | 066 - Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. | |
| Articolo: | 001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kw - monofase 220V | |
| | | Prezzo a cad: € 2.269,41000 |

Codice regionale: PR.P30.066.003

Voce: 066 - Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.

Articolo: 003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad: € 2.307,36000

Codice regionale: PR.P30.068.001

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar
- Potenza assorbita: P = 350 W

Prezzo a cad: € 374,18700

Codice regionale: PR.P30.068.002

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar
- Potenza assorbita: P = 550 W

Prezzo a cad: € 695,24400

Codice regionale: PR.P30.068.003

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar
- Potenza assorbita: P = 780 W

Prezzo a cad: € 723,42820

Codice regionale: PR.P30.068.004

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar
- Potenza assorbita: P = 1100 W

Prezzo a cad: € 792,39600

Codice regionale: PR.P30.068.005

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar
- Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.060,32300

Codice regionale: PR.P30.068.006

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar
- Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.062,91625

Codice regionale: PR.P30.069.001

Voce: 069 - Condotto flessibile per aria non isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco.

Articolo: 001 - DN 100

Prezzo a m: € 6,45150

Codice regionale: PR.P30.069.002

Voce: 069 - Condotto flessibile per aria non isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco.

Articolo: 002 - DN 125

Prezzo a m: € 7,83035

Codice regionale: PR.P30.069.003

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| Voce: | 069 - Condotto flessibile per aria non isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco. | |
| Articolo: | 003 - DN 150 | |
| | | Prezzo a m: € 9,27245 |
| Codice regionale: | PR.P30.069.004 | |
| Voce: | 069 - Condotto flessibile per aria non isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco. | |
| Articolo: | 004 - DN 200 | |
| | | Prezzo a m: € 12,73855 |
| Codice regionale: | PR.P30.069.005 | |
| Voce: | 069 - Condotto flessibile per aria non isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco. | |
| Articolo: | 005 - DN 250 | |
| | | Prezzo a m: € 16,69800 |
| Codice regionale: | PR.P30.069.006 | |
| Voce: | 069 - Condotto flessibile per aria non isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco. | |
| Articolo: | 006 - DN 300 | |
| | | Prezzo a m: € 20,51830 |
| Codice regionale: | PR.P30.070.001 | |
| Voce: | 070 - Condotto flessibile per aria isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al fuoco. | |
| Articolo: | 001 - DN 100 | |
| | | Prezzo a m: € 14,28185 |
| Codice regionale: | PR.P30.070.002 | |
| Voce: | 070 - Condotto flessibile per aria isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al fuoco. | |
| Articolo: | 002 - DN 125 | |
| | | Prezzo a m: € 16,66005 |
| Codice regionale: | PR.P30.070.003 | |
| Voce: | 070 - Condotto flessibile per aria isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al fuoco. | |
| Articolo: | 003 - DN 150 | |
| | | Prezzo a m: € 18,31720 |
| Codice regionale: | PR.P30.070.004 | |
| Voce: | 070 - Condotto flessibile per aria isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al fuoco. | |
| Articolo: | 004 - DN 200 | |
| | | Prezzo a m: € 23,56695 |
| Codice regionale: | PR.P30.070.005 | |
| Voce: | 070 - Condotto flessibile per aria isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al fuoco. | |
| Articolo: | 005 - DN 250 | |
| | | Prezzo a m: € 30,13230 |
| Codice regionale: | PR.P30.070.006 | |

| | |
|---|--|
| Voce: | 070 - Condotto flessibile per aria isolato termicamente, realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da materassino in fibra di vetro di spessore 25 mm, copertura su entrambe le facce di foglio di alluminio , temperatura di impiego da -20°C a +120°C, classe 1 di reazione al fuoco. |
| Articolo: | 006 - DN 300 |
| Prezzo a m: € 35,57180 | |
| Codice regionale: PR.P30.071.001 | |
| Voce: | 071 - Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio |
| Articolo: | 001 - con condotti circolari spiroidali |
| Prezzo a kg: € 6,71715 | |
| Codice regionale: PR.P30.072.001 | |
| Voce: | 072 - Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato spessori secondo norme SMACNA. |
| Articolo: | 001 - con condotti a sezione rettangolare |
| Prezzo a kg: € 6,71715 | |
| Codice regionale: PR.P30.075.001 | |
| Voce: | 075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| Articolo: | 001 - mm 150 |
| Prezzo a cad: € 65,72940 | |
| Codice regionale: PR.P30.075.002 | |
| Voce: | 075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| Articolo: | 002 - mm 200 |
| Prezzo a cad: € 59,50560 | |
| Codice regionale: PR.P30.075.003 | |
| Voce: | 075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| Articolo: | 003 - mm 250 |
| Prezzo a cad: € 70,58700 | |
| Codice regionale: PR.P30.075.004 | |
| Voce: | 075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| Articolo: | 004 - mm 300 |
| Prezzo a cad: € 97,68330 | |
| Codice regionale: PR.P30.075.005 | |
| Voce: | 075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| Articolo: | 005 - mm 315 |
| Prezzo a cad: € 100,28920 | |
| Codice regionale: PR.P30.075.006 | |
| Voce: | 075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| Articolo: | 006 - mm 350 |
| Prezzo a cad: € 128,72640 | |
| Codice regionale: PR.P30.075.007 | |
| Voce: | 075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| Articolo: | 007 - mm 400 |
| Prezzo a cad: € 169,10520 | |
| Codice regionale: PR.P30.075.008 | |
| Voce: | 075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| Articolo: | 008 - mm 500 |
| Prezzo a cad: € 234,91050 | |
| Codice regionale: PR.P30.075.009 | |
| Voce: | 075 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| Articolo: | 009 - mm 600 |
| Prezzo a cad: € 296,76900 | |
| Codice regionale: PR.P30.076.001 | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Voce: | 076 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C | |
| Articolo: | 001 - fino a 8,5 dmq di superficie frontale lorda | |
| | | Prezzo a cad: € 158,18825 |
| Codice regionale: PR.P30.076.002 | | |
| Voce: | 076 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C | |
| Articolo: | 002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda | |
| | | Prezzo a cad: € 182,80515 |
| Codice regionale: PR.P30.076.003 | | |
| Voce: | 076 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C | |
| Articolo: | 003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda | |
| | | Prezzo a cad: € 208,26960 |
| Codice regionale: PR.P30.076.004 | | |
| Voce: | 076 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C | |
| Articolo: | 004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda | |
| | | Prezzo a cad: € 235,90985 |
| Codice regionale: PR.P30.076.005 | | |
| Voce: | 076 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C | |
| Articolo: | 005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda | |
| | | Prezzo a cad: € 257,92085 |
| Codice regionale: PR.P30.076.006 | | |
| Voce: | 076 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica omologata REI 120, con disgiuntore termico tarato a 72°C | |
| Articolo: | 006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda | |
| | | Prezzo a cad: € 373,60510 |
| Codice regionale: PR.P30.077.001 | | |
| Voce: | 077 - Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. | |
| Articolo: | 001 - Scala -5°/+15° C | |
| | | Prezzo a cad: € 59,17670 |
| Codice regionale: PR.P30.077.002 | | |
| Voce: | 077 - Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. | |
| Articolo: | 002 - scala -5°/+15° C a riarmo manuale | |
| | | Prezzo a cad: € 59,17670 |
| Codice regionale: PR.P30.078.001 | | |
| Voce: | 078 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. | |
| Articolo: | 001 - scala 1,0/5,0 Bar | |
| | | Prezzo a cad: € 25,13134 |
| Codice regionale: PR.P30.078.002 | | |
| Voce: | 078 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. | |
| Articolo: | 002 - scala 0,3/2,0 mBar pressione max. 50 mBar | |
| | | Prezzo a cad: € 31,62500 |
| Codice regionale: PR.P30.078.003 | | |

| | |
|---|---|
| Voce: | 078 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contatti superiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. |
| Articolo: | 003 - scala 0,8/5,0 mBar pressione max. 50 mBar |
| Prezzo a cad: € 37,60845 | |
| Codice regionale: PR.P30.078.004 | |
| Voce: | 078 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contatti superiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. |
| Articolo: | 004 - scala 1,5/10,0 mBar pressione max. 50 mBar |
| Prezzo a cad: € 37,60845 | |
| Codice regionale: PR.P30.079.001 | |
| Voce: | 079 - Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto |
| Articolo: | 001 - DN 25 (1') |
| Prezzo a kg: € 3,16566 | |
| Codice regionale: PR.P30.080.001 | |
| Voce: | 080 - Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli conforme UNI EN 1057/97 per distribuzioni |
| Articolo: | 001 - diametri dal 10x1 al 22x1,5 |
| Prezzo a kg: € 11,51150 | |
| Codice regionale: PR.P30.081.001 | |
| Voce: | 081 - Tubazioni in acciaio nero, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 senza manicotto |
| Articolo: | 001 - DN 25 (1') |
| Prezzo a kg: € 2,67864 | |
| Codice regionale: PR.P30.082.001 | |
| Voce: | 082 - Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico |
| Articolo: | 001 - capacità 1000 lt |
| Prezzo a cad: € 983,04836 | |
| Codice regionale: PR.P30.083.001 | |
| Voce: | 083 - Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffiello in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, con attacchi filettati |
| Articolo: | 001 - DN 40 (1 1/2') |
| Prezzo a cad: € 32,76350 | |
| Codice regionale: PR.P30.084.001 | |
| Voce: | 084 - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi |
| Articolo: | 001 - DN 32 |
| Prezzo a cad: € 751,29615 | |
| Codice regionale: PR.P30.085.001 | |
| Voce: | 085 - Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina resistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare. |
| Articolo: | 001 - 2 pannelli e serbatoio da 300 litri |
| Prezzo a cad: € 2.861,92335 | |

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P34

Capitolo: PRODOTTI ECOCOMPATIBILI: prodotti dotati di caratteristiche ecologiche attestate da certificazioni di ente qualificato o verificabili mediante dichiarazione allegata di tutti i componenti.

Codice regionale: PR.P34.200.001

Voce: 200 - Bio intonaco

Articolo: 001 - di fondo

Prezzo a kg: € 0,32131

Codice regionale: PR.P34.200.002

Voce: 200 - Bio intonaco

Articolo: 002 - di finitura

Prezzo a kg: € 0,35799

Codice regionale: PR.P34.200.003

Voce: 200 - Bio intonaco

Articolo: 003 - Bio rinzafo risanante

Prezzo a kg: € 0,46172

Codice regionale: PR.P34.200.004

Voce: 200 - Bio intonaco

Articolo: 004 - di fondo deumidificante –

Prezzo a kg: € 0,59455

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P35

Capitolo: PRODOTTI PER LATTONERIA

Codice regionale: PR.P35.001.004

Voce: 001 - Lamiere e lastre

Articolo: 004 - in rame semicrudo spessore 8/10 mm.

Prezzo a kg: € 6,32500

Codice regionale: PR.P35.001.005

Voce: 001 - Lamiere e lastre

Articolo: 005 - in rame semicrudo spessore 5/10 mm.

Prezzo a kg: € 6,32500

Codice regionale: PR.P35.001.007

Voce: 001 - Lamiere e lastre

Articolo: 007 - Piombo prima fusione.

Prezzo a kg: € 3,79500

Codice regionale: PR.P35.001.011

Voce: 001 - Lamiere e lastre

Articolo: 011 - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm

Prezzo a kg: € 6,32500

Codice regionale: PR.P35.002.001

Voce: 002 - Imbuti :

Articolo: 001 - Imbuti medi in rame

Prezzo a cad: € 0,75900

Codice regionale: PR.P35.003.001

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 001 - Stagno per saldature

Prezzo a kg: € 7,59000

Codice regionale: PR.P35.003.003

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 003 - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: PR.P35.003.004

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 004 - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: PR.P35.003.005

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 005 - Filo di rame.

Prezzo a kg: € 12,65000

Codice regionale: PR.P35.003.006

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 006 - Rivetto in rame

Prezzo a cad: € 0,06325

Codice regionale: PR.P35.003.008

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 008 - Sigillante di silicone

Prezzo a kg: € 3,79500

Codice regionale: PR.P35.003.009**Voce:** 003 - Materiale per posa :**Articolo:** 009 - staffe in rame**Prezzo a cad: € 2,89938****Codice regionale: PR.P35.004.002****Voce:** 004 - Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera :**Articolo:** 002 - Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mq. = 7,2 kg.)**Prezzo a kg: € 6,32500****Codice regionale: PR.P35.005.003****Voce:** 005 - Camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde :**Articolo:** 003 - Lastra di rame spessore 5/10 mm. (1 mq. = 4,5 kg.)**Prezzo a kg: € 7,59000****Codice regionale: PR.P35.006.001****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 001 - tondo, spessore 5/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50).**Prezzo a m: € 13,49334****Codice regionale: PR.P35.006.002****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 002 - tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 2,00).**Prezzo a m: € 10,12000****Codice regionale: PR.P35.006.003****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 003 - tondo, spessore 5/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,30).**Prezzo a m: € 10,12000****Codice regionale: PR.P35.006.004****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 004 - quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 3,05).**Prezzo a m: € 19,81834****Codice regionale: PR.P35.006.005****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 005 - quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 1,95).**Prezzo a m: € 15,73502****Codice regionale: PR.P35.006.006****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 006 - quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 2,40).**Prezzo a m: € 18,97500****Codice regionale: PR.P35.006.007****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 007 - quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 1,60).**Prezzo a m: € 16,44500****Codice regionale: PR.P35.007.002****Voce:** 007 - Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm :**Articolo:** 002 - Lastra di rame.**Prezzo a kg: € 8,01166****Codice regionale: PR.P35.008.003****Voce:** 008 - Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm :**Articolo:** 003 - Piattina di rame.**Prezzo a cad: € 3,16250****Codice regionale: PR.P35.009.002****Voce:** 009 - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :**Articolo:** 002 - in rame diametro 10 cm

Prezzo a cad: € 3,16250

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P36

Capitolo: BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI

Codice regionale: PR.P36.001.002

Voce: 001 - Bitume sfuso

Articolo: 002 - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°

Prezzo a Tn: € 889,98442

Codice regionale: PR.P36.002.001

Voce: 002 - Emulsione bituminosa

Articolo: 001 - in fusti da 200 kg al 55% basica

Prezzo a Tn: € 569,25000

Codice regionale: PR.P36.002.006

Voce: 002 - Emulsione bituminosa

Articolo: 006 - sfusa al 55% acida

Prezzo a Tn: € 474,37500

Codice regionale: PR.P36.002.009

Voce: 002 - Emulsione bituminosa

Articolo: 009 - da modificati franco spanditrice, al 70% acida

Prezzo a Tn: € 506,00000

Codice regionale: PR.P36.011.001

Voce: 011 - Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 001 - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm

Prezzo a Tn: € 92,62330

Codice regionale: PR.P36.011.004

Voce: 011 - Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 004 - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm

Prezzo a Tn: € 94,49550

Codice regionale: PR.P36.011.007

Voce: 011 - Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 007 - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm

Prezzo a Tn: € 111,49710

Codice regionale: PR.P36.011.008

Voce: 011 - Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera per cantieri fino a 25 km da impianto di produzione; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 008 - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm

Prezzo a Tn: € 102,99630

Codice regionale: PR.P36.014.001

Voce: 014 - Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica

Articolo: 001 - ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm

Prezzo a Tn: € 94,87500

Codice regionale: PR.P36.014.002

Voce: 014 - Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica

Articolo: 002 - ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante

Prezzo a Tn: € 94,87500

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P38

Capitolo: MATERIALE GEOTECNICO

Codice regionale: PR.P38.001.003

Voce: 001 - Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5 m

Articolo: 003 - peso a mq 0,250 kg

Prezzo a m²: € 0,48576

Codice regionale: PR.P38.001.005

Voce: 001 - Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5 m

Articolo: 005 - peso a mq 0,400 kg

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: PR.P38.003.002

Voce: 003 - Geotessile non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densità di colore nero, per impiego in discariche o ambienti chimicamente aggressivi; rotoli 100x2,5 m

Articolo: 002 - peso a mq 0,400 kg;

Prezzo a m²: € 2,39971

Codice regionale: PR.P38.008.003

Voce: 008 - Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319:2008) (R/F) ed interposta anima tridimensionale a filamenti aggrovigliati drenante con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-flessibile a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010), e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) :

Articolo: 003 - conducibilità idraulica verticale 2,8 L/S M A 20 KPA (R/F) (rotolo 1x30 m).

Prezzo a m²: € 17,74795

Codice regionale: PR.P38.016.001

Voce: 016 - Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m

Articolo: 001 - resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Prezzo a m²: € 2,90950

Codice regionale: PR.P38.016.002

Voce: 016 - Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m

Articolo: 002 - resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Prezzo a m²: € 3,66850

Codice regionale: PR.P38.016.003

Voce: 016 - Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m

Articolo: 003 - resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Prezzo a m²: € 4,70580

Codice regionale: PR.P38.016.004

Voce: 016 - Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m

Articolo: 004 - resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Prezzo a m²: € 6,26175

Codice regionale: PR.P38.025.001

Voce: 025 - Biostuoia in paglia con rete fotosensibile e pellicola di cellulosa

Articolo: 001 - con peso 450 g/mq

Prezzo a m²: € 1,80895

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P40

Capitolo: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI

Codice regionale: PR.P40.001.001

Voce: 001 - Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mm² densità 2,54 g/cc

Articolo: 001 - spessore 0,17 mm, peso 430 g/m²

Prezzo a m²: € 14,56900

Codice regionale: PR.P40.003.001

Voce: 003 - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm

Articolo: 001 - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mm², spessore 0,045 mm, peso 160 g/m²

Prezzo a m²: € 52,85802

Codice regionale: PR.P40.003.011

Voce: 003 - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm

Articolo: 011 - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mm², spessore 0,13 mm, peso 230 g/m²

Prezzo a m²: € 68,13796

Codice regionale: PR.P40.005.001

Voce: 005 - Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mm², densità 1,5 g/cm³ in rotoli

Articolo: 001 - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mm²

Prezzo a m: € 67,88876

Codice regionale: PR.P40.005.002

Voce: 005 - Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mm², densità 1,5 g/cm³ in rotoli

Articolo: 002 - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mm²

Prezzo a m: € 88,12749

Codice regionale: PR.P40.010.001

Voce: 010 - Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mm²

Articolo: 001 - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/m² a strato)

Prezzo a kg: € 18,97500

Codice regionale: PR.P40.015.001

Voce: 015 - Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mm²

Articolo: 001 - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/m² per mm di sp. steso)

Prezzo a kg: € 24,03500

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P51

Capitolo: PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

Codice regionale: PR.P51.001.001

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Prezzo a cad: € 45,47675

Codice regionale: PR.P51.001.002

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 96,31710

Codice regionale: PR.P51.001.003

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 71,04240

Codice regionale: PR.P51.001.004

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 123,56520

Codice regionale: PR.P51.002.001

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 25,55300

Codice regionale: PR.P51.002.002

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 39,93605

Codice regionale: PR.P51.002.003

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 94,31840

Codice regionale: PR.P51.002.004

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 36,71030

Codice regionale: PR.P51.002.005

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 63,93310

Codice regionale: PR.P51.002.006

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 125,91810

Codice regionale: PR.P51.003.001

Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 001 - Dimensione A cm 60

Prezzo a cad: € 66,23540

Codice regionale: PR.P51.003.002

Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 002 - Dimensione A cm 90

Prezzo a cad: € 132,91355

Codice regionale: PR.P51.003.003

Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 003 - Dimensione A cm 120

Prezzo a cad: € 185,95500

Codice regionale: PR.P51.004.001

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 31,19490

Codice regionale: PR.P51.004.002

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 46,70380

Codice regionale: PR.P51.004.003

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 114,45720

Codice regionale: PR.P51.004.004

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 42,45340

Codice regionale: PR.P51.004.005

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 67,95580

Codice regionale: PR.P51.004.006

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 160,70560

Codice regionale: PR.P51.005.001

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 34,25620

Codice regionale: PR.P51.005.002

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 72,86400

Codice regionale: PR.P51.005.003

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 185,65140

Codice regionale: PR.P51.005.005

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 57,20330

Codice regionale: PR.P51.005.006

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 96,84840

Codice regionale: PR.P51.005.007

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 007 - Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: PR.P51.007.001

Voce: 007 - Cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio 25/10, compresa indicazione dei chilometri e degli ettometri a doppia faccia, costruzione in alluminio scatolato, completo di sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 001 - dimensioni cm 25x25

Prezzo a cad: € 47,69050

Codice regionale: PR.P51.008.001

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 001 - per strade extraurbane base cm 50

Prezzo a cad: € 148,62485

Codice regionale: PR.P51.008.002

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 002 - per strade extraurbane base cm 70

Prezzo a cad: € 280,27340

Codice regionale: PR.P51.008.003

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 003 - per le altre strade base cm 25

Prezzo a cad: € 39,92340

Codice regionale: PR.P51.008.004

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 004 - per le altre strade base cm 40

Prezzo a cad: € 53,92695

Codice regionale: PR.P51.009.001

Voce: 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Articolo: 001 - del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml

Prezzo a ml: € 7,38760

Codice regionale: PR.P51.009.002

Voce: 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Articolo: 002 - del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

Prezzo a ml: € 11,08140

Codice regionale: PR.P51.009.003

Voce: 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Articolo: 003 - del diametro esterno mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml

Prezzo a ml: € 26,13490

Codice regionale: PR.P51.010.001

Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.

Articolo: 001 - in ferro circolare

Prezzo a cad: € 27,83000

Codice regionale: PR.P51.010.002

Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.

Articolo: 002 - in ferro rettangolare

Prezzo a cad: € 69,57500

Codice regionale: PR.P51.010.003

Voce: 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari.

Articolo: 003 - in gomma riciclata

Prezzo a cad: € 47,43750

Codice regionale: PR.P51.011.001

Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo: 001 - per sostegno tubolare diametro 48 mm

Prezzo a cad: € 1,01200

Codice regionale: PR.P51.011.002

Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo: 002 - per sostegno tubolare diametro 60 mm

Prezzo a cad: € 1,01200

Codice regionale: PR.P51.011.003

Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo: 003 - per sostegno tubolare diametro 90 mm

Prezzo a cad: € 2,50470

Codice regionale: PR.P51.011.004

Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo: 004 - controvento per sostegno tubolare diametro 60 mm

Prezzo a cad: € 3,11190

Codice regionale: PR.P51.011.005

Voce: 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria

Articolo: 005 - controvento per sostegno tubolare diametro 90 mm

Prezzo a cad: € 3,99740

Codice regionale: PR.P51.020.001

Voce: 020 - Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368/2006. Omologata dal MIN. LL. PP.

Articolo: 001 - Veicolare, diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.

Prezzo a cad: € 316,25000

Codice regionale: PR.P51.020.002

Voce: 020 - Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368/2006. Omologata dal MIN. LL. PP.

Articolo: 002 - Veicolare, diametro nominale 300 - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paralucente. 00 mm -

Prezzo a cad: € 526,24000

Codice regionale: PR.P51.020.003

Voce: 020 - Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368/2006. Omologata dal MIN. LL. PP.

Articolo: 003 - Rosso maggiorato con diametro nominale 300 mm, giallo e verde con diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paralucente.

Prezzo a cad: € 465,52000

Codice regionale: PR.P51.020.004

Voce: 020 - Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368/2006. Omologata dal MIN. LL. PP.

Articolo: 004 - per tram

Prezzo a cad: € 506,00000

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P52

Capitolo: PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE

Codice regionale: PR.P52.001.001

Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS).

Articolo: 001 - corpo in vetro, circolare, diametro mm 50, da interrare

Prezzo a cad: € 22,77000

Codice regionale: PR.P52.001.002

Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS).

Articolo: 002 - corpo in vetro, circolare, diametro mm 100, da interrare

Prezzo a cad: € 22,77000

Codice regionale: PR.P52.001.003

Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS).

Articolo: 003 - in polycarbonato, a sezione rettangolare, da incollare, compreso adesivo bicomponente

Prezzo a cad: € 8,47550

Codice regionale: PR.P52.002.001

Voce: 002 - Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare).

Articolo: 001 - lampeggiante monofacciale

Prezzo a cad: € 73,37000

Codice regionale: PR.P52.002.002

Voce: 002 - Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare).

Articolo: 002 - lampeggiante bifacciale

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: PR.P52.003.001

Voce: 003 - Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 001 - monofacciale

Prezzo a cad: € 3,02335

Codice regionale: PR.P52.003.002

Voce: 003 - Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 002 - bifacciale

Prezzo a cad: € 4,49075

Codice regionale: PR.P52.004.001

Voce: 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 001 - con un catadiottro monofacciale

Prezzo a cad: € 6,95750

Codice regionale: PR.P52.004.002

Voce: 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 002 - con un catadiottro bifacciale

Prezzo a cad: € 10,87900

Codice regionale: PR.P52.004.003

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Voce: | 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio | |
| Articolo: | 003 - con due catadiottri | |
| | | Prezzo a cad: € 13,02950 |
| Codice regionale: PR.P52.005.001 | | |
| Voce: | 005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio | |
| Articolo: | 001 - con due catadiottri | |
| | | Prezzo a cad: € 33,14300 |
| Codice regionale: PR.P52.005.002 | | |
| Voce: | 005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio | |
| Articolo: | 002 - con quattro catadiottri supporto a U | |
| | | Prezzo a cad: € 59,20200 |
| Codice regionale: PR.P52.005.003 | | |
| Voce: | 005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio | |
| Articolo: | 003 - con sei catadiottri supporto a U | |
| | | Prezzo a cad: € 64,13550 |
| Codice regionale: PR.P52.006.001 | | |
| Voce: | 006 - Delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia. | |
| Articolo: | 001 - altezza 135 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 13,40900 |
| Codice regionale: PR.P52.007.001 | | |
| Voce: | 007 - Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2. | |
| Articolo: | 001 - dimensioni cm 60x60 | |
| | | Prezzo a cad: € 67,69015 |
| Codice regionale: PR.P52.007.002 | | |
| Voce: | 007 - Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2. | |
| Articolo: | 002 - dimensioni cm 90x90 | |
| | | Prezzo a cad: € 159,99720 |
| Codice regionale: PR.P52.008.001 | | |
| Voce: | 008 - Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2. | |
| Articolo: | 001 - dimensioni cm 60x240 | |
| | | Prezzo a cad: € 267,16800 |
| Codice regionale: PR.P52.008.002 | | |
| Voce: | 008 - Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2. | |
| Articolo: | 002 - dimensioni cm 90x360 | |
| | | Prezzo a cad: € 656,25670 |

Codice regionale: PR.P52.009.001

Voce: 009 - Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito.

Articolo: 001 - con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 39,87280

Codice regionale: PR.P52.009.002

Voce: 009 - Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito.

Articolo: 002 - con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 54,19260

Codice regionale: PR.P52.010.001

Voce: 010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.

Articolo: 001 - elemento corrente

Prezzo a cad: € 98,67000

Codice regionale: PR.P52.010.002

Voce: 010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.

Articolo: 002 - elemento terminale

Prezzo a cad: € 68,31000

Codice regionale: PR.P52.010.003

Voce: 010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.

Articolo: 003 - delineatore cilindrico

Prezzo a cad: € 37,95000

Codice regionale: PR.P52.011.001

Voce: 011 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 001 - elemento modulare maschio-femmina cm 60x50

Prezzo a ml: € 91,08000

Codice regionale: PR.P52.011.002

Voce: 011 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 002 - terminale

Prezzo a cad: € 99,30250

Codice regionale: PR.P52.012.001

Voce: 012 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 001 - dosso artificiale cm 90x50

Prezzo a ml: € 62,61750

Codice regionale: PR.P52.012.002

Voce: 012 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 002 - terminale

Prezzo a cad: € 49,96750

Codice regionale: PR.P52.013.001

Voce: 013 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).

Articolo: 001 - dosso artificiale cm 60x50

Prezzo a ml: € 37,31750

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P53

Capitolo: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011.

Codice regionale: PR.P53.001.002

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 002 - classe N2 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 31,62500

Codice regionale: PR.P53.001.003

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 003 - classe N2 bordo laterale W6 A

Prezzo a ml: € 45,54000

Codice regionale: PR.P53.001.004

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 004 - classe N2 bordo laterale W7 A

Prezzo a ml: € 27,83000

Codice regionale: PR.P53.001.005

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 005 - classe H1 bordo laterale W4 A

Prezzo a ml: € 48,07000

Codice regionale: PR.P53.001.006

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 006 - classe H1 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 52,05475

Codice regionale: PR.P53.001.007

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 007 - classe H2 bordo laterale W3 A

Prezzo a ml: € 136,62000

Codice regionale: PR.P53.001.008

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 008 - classe H2 bordo laterale W4 A

Prezzo a ml: € 101,20000

Codice regionale: PR.P53.001.009

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 009 - classe H2 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 54,39500

Codice regionale: PR.P53.001.010

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 010 - classe H2 bordo laterale W6 A

Prezzo a ml: € 56,48225

Codice regionale: PR.P53.001.011

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 011 - classe H2 bordo laterale W7 A

Prezzo a ml: € 60,72000

Codice regionale: PR.P53.001.012

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 012 - classe H2 bordo laterale W8 A

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: PR.P53.001.013

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 013 - classe H3 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 113,85000

Codice regionale: PR.P53.001.014

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 014 - classe H3 bordo laterale W6 A

Prezzo a ml: € 101,20000

Codice regionale: PR.P53.001.015

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 015 - classe H3 bordo laterale W8 A

Prezzo a ml: € 88,55000

Codice regionale: PR.P53.001.016

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 016 - classe H4 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 113,85000

Codice regionale: PR.P53.001.017

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 017 - classe H4 bordo laterale W5 B

Prezzo a ml: € 227,70000

Codice regionale: PR.P53.001.018

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 018 - classe H4 bordo laterale W6 A

Prezzo a ml: € 122,13575

Codice regionale: PR.P53.001.019

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 019 - classe H2 bordo ponte W4 A

Prezzo a ml: € 166,98000

Codice regionale: PR.P53.001.020

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 020 - classe H2 bordo ponte W4 B

Prezzo a ml: € 166,98000

Codice regionale: PR.P53.001.021

| | |
|---|--|
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 021 - classe H2 bordo ponte W5 A |
| Prezzo a ml: € 106,70275 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.022 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 022 - classe H2 bordo ponte W5 B |
| Prezzo a ml: € 192,28000 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.024 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 024 - classe H3 bordo ponte W7 A |
| Prezzo a ml: € 164,90540 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.026 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 026 - classe H4 bordo ponte W4 B |
| Prezzo a ml: € 273,24000 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.027 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 027 - classe H4 bordo ponte W5 A |
| Prezzo a ml: € 192,02700 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.028 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 028 - classe H4 bordo ponte W6 A |
| Prezzo a ml: € 268,18000 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.029 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 029 - classe H4 bordo ponte W8 B |
| Prezzo a ml: € 139,15000 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.030 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 030 - classe H2 spartitraffico W4 A |
| Prezzo a ml: € 222,64000 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.032 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 032 - classe H3 spartitraffico W8 A |
| Prezzo a m: € 247,94000 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.033 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 033 - classe H4 spartitraffico W5 B |
| Prezzo a ml: € 273,24000 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.034 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 034 - classe H4 spartitraffico W6 A |

Prezzo a ml: € 177,10000

Codice regionale: PR.P53.002.001

Voce: 002 - Componenti per barriere metalliche

Articolo: 001 - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg

Prezzo a cad: € 41,51730

Provincia di Pisa - 2013

Codice regionale: RU

Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: RU.M01

Capitolo: Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

Codice regionale: RU.M01.001.001

Voce: 001 - Operaio edile

Articolo: 001 - IV livello

Prezzo a ora: € 36,31461

Codice regionale: RU.M01.001.002

Voce: 001 - Operaio edile

Articolo: 002 - Specializzato

Prezzo a ora: € 34,45215

Codice regionale: RU.M01.001.003

Voce: 001 - Operaio edile

Articolo: 003 - Qualificato

Prezzo a ora: € 32,04106

Codice regionale: RU.M01.001.004

Voce: 001 - Operaio edile

Articolo: 004 - Comune

Prezzo a ora: € 28,89753

Codice regionale: RU.M01.002.001

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 001 - livello: extra A

Prezzo a ora: € 38,19285

Codice regionale: RU.M01.002.002

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 002 - livello: extra B

Prezzo a ora: € 36,35425

Codice regionale: RU.M01.002.003

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 003 - livello: 4°

Prezzo a ora: € 35,53501

Codice regionale: RU.M01.002.004

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 004 - livello: 3°

Prezzo a ora: € 33,85488

Codice regionale: RU.M01.002.005

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 005 - livello: 2°

Prezzo a ora: € 31,01196

Codice regionale: RU.M01.002.006

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 006 - livello: 1°

Prezzo a ora: € 28,32473

Codice regionale: RU

Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: RU.M02

Capitolo: Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore metalmeccanico impiantistico. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

Codice regionale: RU.M02.001.001

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 001 - 5^ categoria di livello superiore

Prezzo a ora: € 35,49590

Codice regionale: RU.M02.001.002

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 002 - 5^ categoria

Prezzo a ora: € 33,15565

Codice regionale: RU.M02.001.003

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 003 - 4^ categoria

Prezzo a ora: € 30,95455

Codice regionale: RU.M02.001.004

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 004 - 3^ categoria

Prezzo a ora: € 29,60100

Codice regionale: RU.M02.001.005

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 005 - 2^ categoria

Prezzo a ora: € 26,60295

Codice regionale: RU.M02.002.001

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 001 - Livello 2° B

Prezzo a ora: € 32,53001

Codice regionale: RU.M02.002.002

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 002 - Livello 3°

Prezzo a ora: € 30,21354

Codice regionale: RU.M02.002.003

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 003 - Livello 4°

Prezzo a ora: € 28,32474

Codice regionale: RU.M02.002.004

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 004 - Livello 5°

Prezzo a ora: € 27,07622

Codice regionale: RU.M02.002.005

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 005 - Livello 6°

Prezzo a ora: € 23,55288

Codice regionale: RU

Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: RU.M03

Capitolo: Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore legno ed arredamento. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

Codice regionale: RU.M03.001.001

Voce: 001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato

Articolo: 001 - Operaio provetto 'B'

Prezzo a ora: € 25,89406

Codice regionale: RU.M03.001.002

Voce: 001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato

Articolo: 002 - Operaio specializzato 'C'

Prezzo a ora: € 23,58466

Codice regionale: RU.M03.001.003

Voce: 001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato

Articolo: 003 - Operaio qualificato 'D'

Prezzo a ora: € 22,24333

Codice regionale: RU.M03.001.004

Voce: 001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato

Articolo: 004 - Operaio comune 'E'

Prezzo a ora: € 20,92227

