

Provincia di Arezzo - 2014

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.A03

Capitolo: DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisorie quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a discariche speciali.

Codice regionale: 01.A03.001.001

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³: € 11,94438

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06373

Incidenza manodopera: % 15,25

Codice regionale: 01.A03.001.002

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³: € 14,99278

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08000

Incidenza manodopera: % 22,57

Codice regionale: 01.A03.001.003

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

Prezzo a m³: € 103,61343

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,55288

Incidenza manodopera: % 64,27

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.A04

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Codice regionale: 01.A04.001.001

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo: 001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m³: € 4,40017

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01044

Incidenza manodopera: % 33,64

Codice regionale: 01.A04.001.002

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo: 002 - compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate.

Prezzo a m³: € 19,43090

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05760

Incidenza manodopera: % 7,62

Codice regionale: 01.A04.002.001

Voce: 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 5,36205

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02543

Incidenza manodopera: % 32,47

Codice regionale: 01.A04.002.002

Voce: 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 6,32394

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02999

Incidenza manodopera: % 31,65

Codice regionale: 01.A04.003.001

Voce: 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 8,24771

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03912

Incidenza manodopera: % 30,59

Codice regionale: 01.A04.003.002

Voce: 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 9,20959

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04368

Incidenza manodopera: % 30,23

Codice regionale: 01.A04.004.001

Voce: 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 14,01902

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06649

Incidenza manodopera: % 29,16

Codice regionale: 01.A04.004.002

Voce: 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 14,98090

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07106

Incidenza manodopera: % 29,03

Codice regionale: 01.A04.005.001

Voce: 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 20,39278

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10882

Incidenza manodopera: % 8,54

Codice regionale: 01.A04.005.002

Voce: 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 21,35467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11395

Incidenza manodopera: % 9,37

Codice regionale: 01.A04.006.001

Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 23,27844

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12421

Incidenza manodopera: % 10,84

Codice regionale: 01.A04.006.002

Voce: 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 24,24032

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12935

Incidenza manodopera: % 11,49

Codice regionale: 01.A04.007.001

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 29,04975

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15501

Incidenza manodopera: % 14,07

Codice regionale: 01.A04.007.002

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 30,01163

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16014

Incidenza manodopera: % 14,49

Codice regionale: 01.A04.008.001

Voce: 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 6,32394

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02999

Incidenza manodopera: % 31,65

Codice regionale: 01.A04.008.002

Voce: 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 7,28582

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03456

Incidenza manodopera: % 31,05

Codice regionale: 01.A04.009.001

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 9,20959

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04368

Incidenza manodopera: % 30,23

Codice regionale: 01.A04.009.002

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 10,17148

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04824

Incidenza manodopera: % 29,94

Codice regionale: 01.A04.010.001

Voce: 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 14,98090

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07106

Incidenza manodopera: % 29,03

Codice regionale: 01.A04.010.002

Voce: 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 15,94279

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07562

Incidenza manodopera: % 28,91

Codice regionale: 01.A04.011.001

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 21,35467

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11395

Incidenza manodopera: % 9,37

Codice regionale: 01.A04.011.002

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 22,31655

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11908

Incidenza manodopera: % 10,14

Codice regionale: 01.A04.012.001

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 24,24032

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12935

Incidenza manodopera: % 11,49

Codice regionale: 01.A04.012.002

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 11,67455

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06230

Incidenza manodopera: % 26,08

Codice regionale: 01.A04.013.001

Voce: 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 30,01163

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16014

Incidenza manodopera: % 14,49

Codice regionale: 01.A04.013.002

Voce: 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 30,97352

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16527

Incidenza manodopera: % 14,88

Codice regionale: 01.A04.014.001

Voce: 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 83,54825

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44581

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.A04.014.002

Voce: 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 125,59989

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,67020

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.A04.016.001

| | |
|---|---|
| Voce: | 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |
| Prezzo a m³: € 100,62575 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,53694 | |
| Incidenza manodopera: % 65,64 | |
| Codice regionale: 01.A04.016.002 | |
| Voce: | 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. |
| Articolo: | 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00 |
| Prezzo a m³: € 142,67739 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,76132 | |
| Incidenza manodopera: % 69,59 | |
| Codice regionale: 01.A04.018.001 | |
| Voce: | 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |
| Prezzo a m³: € 8,24771 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03912 | |
| Incidenza manodopera: % 30,59 | |
| Codice regionale: 01.A04.018.002 | |
| Voce: | 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |
| Prezzo a m³: € 9,20959 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04368 | |
| Incidenza manodopera: % 30,23 | |
| Codice regionale: 01.A04.019.001 | |
| Voce: | 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |
| Prezzo a m³: € 11,13336 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05281 | |
| Incidenza manodopera: % 29,69 | |
| Codice regionale: 01.A04.019.002 | |
| Voce: | 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |
| Prezzo a m³: € 12,09525 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05737 | |
| Incidenza manodopera: % 29,49 | |
| Codice regionale: 01.A04.020.001 | |
| Voce: | 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |
| Prezzo a m³: € 16,90467 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08018 | |
| Incidenza manodopera: % 28,81 | |
| Codice regionale: 01.A04.020.002 | |
| Voce: | 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo a m³: € 17,86656

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08474

Incidenza manodopera: % 28,72

Codice regionale: 01.A04.021.001

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 23,27844

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12421

Incidenza manodopera: % 10,84

Codice regionale: 01.A04.021.002

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 24,24032

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12935

Incidenza manodopera: % 11,49

Codice regionale: 01.A04.022.001

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 26,16409

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13961

Incidenza manodopera: % 12,63

Codice regionale: 01.A04.022.002

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 27,12598

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14474

Incidenza manodopera: % 13,15

Codice regionale: 01.A04.023.001

Voce: 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 31,93540

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17041

Incidenza manodopera: % 15,25

Codice regionale: 01.A04.023.002

Voce: 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 32,89729

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17554

Incidenza manodopera: % 15,60

Codice regionale: 01.A04.028.001

Voce: 028 - SOVRAPPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo: 001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Prezzo a m³: € 4,10406

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01947

Incidenza manodopera: % 10,52

Codice regionale: 01.A04.028.003

Voce: 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:

Articolo: 003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m³: € 33,66598

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15968

Incidenza manodopera: % 27,11

Codice regionale: 01.A04.029.002

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m²: € 14,39456

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04267

Incidenza manodopera: % 57,73

Codice regionale: 01.A04.029.003

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m²: € 17,32386

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06163

Incidenza manodopera: % 59,96

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.A05

Capitolo: RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.A05.001.001

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m³: € 3,39002

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00804

Incidenza manodopera: % 12,31

Codice regionale: 01.A05.001.002

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³: € 32,18774

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07633

Incidenza manodopera: % 1,30

Codice regionale: 01.A05.001.003

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³: € 72,62188

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17223

Incidenza manodopera: % 68,66

Codice regionale: 01.A05.001.004

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche

Articolo: 004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³: € 85,54113

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20286

Incidenza manodopera: % 43,72

Codice regionale: 01.A05.002.001

Voce: 002 - Formazione di rilevati

Articolo: 001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³: € 7,86757

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01866

Incidenza manodopera: % 21,22

Codice regionale: 01.A05.002.002

Voce: 002 - Formazione di rilevati

Articolo: 002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³: € 35,52679

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08425

Incidenza manodopera: % 4,70

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.A06

Capitolo: VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.A06.011.001

Voce: 011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto

Articolo: 001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m²: € 34,71032

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02058

Incidenza manodopera: % 41,57

Codice regionale: 01.A06.015.001

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo: 001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m²: € 29,91972

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03548

Incidenza manodopera: % 30,36

Codice regionale: 01.A06.015.002

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo: 002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m²: € 33,75184

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04002

Incidenza manodopera: % 28,53

Codice regionale: 01.A06.015.003

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola emisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

Articolo: 003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m²: € 37,03401

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04391

Incidenza manodopera: % 24,53

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B01

Capitolo: PALI, MICROPALI, TIRANTI E DIAFRAMMI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi l'acciaio per armatura ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta.

Codice regionale: 01.B01.001.001

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 29,16900

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05188

Incidenza manodopera: % 51,64

Codice regionale: 01.B01.001.002

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 32,92593

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05856

Incidenza manodopera: % 51,47

Codice regionale: 01.B01.001.003

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 36,69259

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06526

Incidenza manodopera: % 51,32

Codice regionale: 01.B01.001.004

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 40,54692

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07212

Incidenza manodopera: % 51,08

Codice regionale: 01.B01.001.005

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 44,30384

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07880

Incidenza manodopera: % 51,00

Codice regionale: 01.B01.001.006

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 48,22635

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08578

Incidenza manodopera: % 50,76

Codice regionale: 01.B01.001.007

Voce: 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 52,19757

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09284

Incidenza manodopera: % 50,50

Codice regionale: 01.B01.002.001

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 36,42960

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06480

Incidenza manodopera: % 51,69

Codice regionale: 01.B01.002.002

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 40,18652

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07148

Incidenza manodopera: % 51,54

Codice regionale: 01.B01.002.003

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 43,95318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07818

Incidenza manodopera: % 51,41

Codice regionale: 01.B01.002.004

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 47,80751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08503

Incidenza manodopera: % 51,20

Codice regionale: 01.B01.002.005

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 51,56444

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09172

Incidenza manodopera: % 51,12

Codice regionale: 01.B01.002.006

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 55,48695

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09869

Incidenza manodopera: % 50,90

Codice regionale: 01.B01.002.007

Voce: 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 59,45816

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10576

Incidenza manodopera: % 50,67

Codice regionale: 01.B01.003.001

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 43,69019

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07771

Incidenza manodopera: % 51,72

Codice regionale: 01.B01.003.002

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 47,44711

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08439

Incidenza manodopera: % 51,59

Codice regionale: 01.B01.003.003

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 51,21378

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09109

Incidenza manodopera: % 51,47

Codice regionale: 01.B01.003.004

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 55,06811

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09795

Incidenza manodopera: % 51,29

Codice regionale: 01.B01.003.005

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 58,82503

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10463

Incidenza manodopera: % 51,22

Codice regionale: 01.B01.003.006

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 62,74754

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11161

Incidenza manodopera: % 51,02

Codice regionale: 01.B01.003.007

Voce: 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 66,71876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11867

Incidenza manodopera: % 50,80

Codice regionale: 01.B01.004.001

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 32,79930

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05834

Incidenza manodopera: % 51,67

Codice regionale: 01.B01.004.002

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 36,55622

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06502

Incidenza manodopera: % 51,51

Codice regionale: 01.B01.004.003

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 40,32289

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07172

Incidenza manodopera: % 51,37

Codice regionale: 01.B01.004.004

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 44,17722

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07858

Incidenza manodopera: % 51,15

Codice regionale: 01.B01.004.005

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 47,93414

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08526

Incidenza manodopera: % 51,07

Codice regionale: 01.B01.004.006

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 51,85665

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09224

Incidenza manodopera: % 50,84

Codice regionale: 01.B01.004.007

Voce: 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 55,82787

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09930

Incidenza manodopera: % 50,59

Codice regionale: 01.B01.005.001

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 40,05989

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07125

Incidenza manodopera: % 51,71

Codice regionale: 01.B01.005.002

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 43,81682

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07794

Incidenza manodopera: % 51,57

Codice regionale: 01.B01.005.003

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m: € 47,58348

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08463

Incidenza manodopera: % 51,44

Codice regionale: 01.B01.005.004

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m: € 51,43781

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09149

Incidenza manodopera: % 51,25

Codice regionale: 01.B01.005.005

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m: € 55,19473

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09817

Incidenza manodopera: % 51,17

Codice regionale: 01.B01.005.006

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m: € 59,11725

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10515

Incidenza manodopera: % 50,96

Codice regionale: 01.B01.005.007

Voce: 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m: € 63,08846

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11221

Incidenza manodopera: % 50,74

Codice regionale: 01.B01.006.001

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m: € 45,50534

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08094

Incidenza manodopera: % 51,72

Codice regionale: 01.B01.006.002

Voce: 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercolazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro

Articolo: 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m: € 49,26226

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08762

Incidenza manodopera: % 51,60

Codice regionale: 01.B01.006.003

| | |
|---|--|
| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperkussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |
| Prezzo a m: € 53,02893 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09432 | |
| Incidenza manodopera: % 51,49 | |
| Codice regionale: 01.B01.006.004 | |
| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperkussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |
| Prezzo a m: € 56,88326 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10118 | |
| Incidenza manodopera: % 51,31 | |
| Codice regionale: 01.B01.006.005 | |
| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperkussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |
| Prezzo a m: € 60,64018 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10786 | |
| Incidenza manodopera: % 51,24 | |
| Codice regionale: 01.B01.006.006 | |
| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperkussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |
| Prezzo a m: € 64,56269 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11483 | |
| Incidenza manodopera: % 51,04 | |
| Codice regionale: 01.B01.006.007 | |
| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotoperkussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |
| Prezzo a m: € 68,53391 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12190 | |
| Incidenza manodopera: % 50,83 | |
| Codice regionale: 01.B01.010.001 | |
| Voce: | 010 - Armatura metallica per micropali |
| Articolo: | 001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato |
| Prezzo a kg: € 1,27980 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00379 | |
| Incidenza manodopera: % 36,08 | |
| Codice regionale: 01.B01.010.002 | |
| Voce: | 010 - Armatura metallica per micropali |
| Articolo: | 002 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio |
| Prezzo a kg: € 2,51748 | |

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00746

Incidenza manodopera: % 55,02

Codice regionale: 01.B01.010.003

Voce: 010 - Armatura metallica per micropali

Articolo: 003 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Prezzo a kg: € 1,50202

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00445

Incidenza manodopera: % 30,74

Codice regionale: 01.B01.010.004

Voce: 010 - Armatura metallica per micropali

Articolo: 004 - compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali utilizzata per iniezione ad alta pressione

Prezzo a cad: € 11,46305

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03398

Incidenza manodopera: % 4,03

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B02

Capitolo: CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.B02.002.001

Voce: 002 - Casseforme di legno.

Articolo: 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Prezzo a m²: € 26,67536

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04745

Incidenza manodopera: % 61,41

Codice regionale: 01.B02.002.002

Voce: 002 - Casseforme di legno.

Articolo: 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Prezzo a m²: € 34,92215

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12423

Incidenza manodopera: % 63,06

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B03

Capitolo: ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.B03.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg: € 1,34815

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00240

Incidenza manodopera: % 33,81

Codice regionale: 01.B03.001.005

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg: € 1,68383

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00299

Incidenza manodopera: % 41,01

Codice regionale: 01.B03.004.001

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg: € 3,05808

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01450

Incidenza manodopera: % 54,01

Codice regionale: 01.B03.004.002

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg: € 3,48443

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02066

Incidenza manodopera: % 56,73

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B04

Capitolo: CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Codice regionale: 01.B04.003.001

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 101,46138

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12031

Incidenza manodopera: % 8,93

Codice regionale: 01.B04.003.002

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 106,01538

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12571

Incidenza manodopera: % 8,55

Codice regionale: 01.B04.003.003

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 109,05138

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12931

Incidenza manodopera: % 8,31

Codice regionale: 01.B04.003.005

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 104,75038

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12421

Incidenza manodopera: % 8,65

Codice regionale: 01.B04.003.006

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 104,18113

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12353

Incidenza manodopera: % 8,70

Codice regionale: 01.B04.003.007

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 107,87493

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12791

Incidenza manodopera: % 8,40

Codice regionale: 01.B04.003.009

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

Articolo: 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 107,38158

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12733

Incidenza manodopera: % 8,44

Codice regionale: 01.B04.003.010**Voce:** 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali**Articolo:** 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4**Prezzo a m³: € 105,88888****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12556****Incidenza manodopera: % 8,56****Codice regionale: 01.B04.003.011****Voce:** 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali**Articolo:** 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5**Prezzo a m³: € 114,97158****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13633****Incidenza manodopera: % 7,88****Codice regionale: 01.B04.004.001****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3**Prezzo a m³: € 107,87493****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12791****Incidenza manodopera: % 8,40****Codice regionale: 01.B04.004.002****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4**Prezzo a m³: € 111,58138****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13231****Incidenza manodopera: % 8,12****Codice regionale: 01.B04.004.003****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5**Prezzo a m³: € 115,27518****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13669****Incidenza manodopera: % 7,86****Codice regionale: 01.B04.004.005****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3**Prezzo a m³: € 115,27518****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13669****Incidenza manodopera: % 7,86****Codice regionale: 01.B04.004.006****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4**Prezzo a m³: € 115,27518****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13669****Incidenza manodopera: % 7,86****Codice regionale: 01.B04.004.007****Voce:** 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato**Articolo:** 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5**Prezzo a m³: € 117,93168**

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13984

Incidenza manodopera: % 7,68

Codice regionale: 01.B04.005.001

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 107,87493

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12791

Incidenza manodopera: % 8,40

Codice regionale: 01.B04.005.002

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 111,58138

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13231

Incidenza manodopera: % 8,12

Codice regionale: 01.B04.005.003

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 115,27518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13669

Incidenza manodopera: % 7,86

Codice regionale: 01.B04.005.005

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 113,85838

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13501

Incidenza manodopera: % 7,96

Codice regionale: 01.B04.005.006

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 117,55218

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13939

Incidenza manodopera: % 7,71

Codice regionale: 01.B04.005.007

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 121,25863

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14378

Incidenza manodopera: % 7,47

Codice regionale: 01.B04.006.001

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 117,93168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13984

Incidenza manodopera: % 7,68

Codice regionale: 01.B04.006.002

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 117,93168
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13984
Incidenza manodopera: % 7,68

Codice regionale: 01.B04.006.003

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 120,58818
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14299
Incidenza manodopera: % 7,52

Codice regionale: 01.B04.006.005

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 122,35918
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14509
Incidenza manodopera: % 7,41

Codice regionale: 01.B04.006.006

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 122,35918
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14509
Incidenza manodopera: % 7,41

Codice regionale: 01.B04.006.007

Voce: 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 125,90118
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14929
Incidenza manodopera: % 7,20

Codice regionale: 01.B04.007.001

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,01568
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14824
Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.007.002

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 121,97968
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14464
Incidenza manodopera: % 7,43

Codice regionale: 01.B04.007.003

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,55768

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15244

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 01.B04.007.005

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,44318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15349

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 01.B04.007.006

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,44318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15349

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 01.B04.007.007

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 132,98518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15769

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 01.B04.008.001

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 116,98293

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13871

Incidenza manodopera: % 7,75

Codice regionale: 01.B04.008.002

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 120,68938

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14311

Incidenza manodopera: % 7,51

Codice regionale: 01.B04.008.003

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 124,38318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14749

Incidenza manodopera: % 7,29

Codice regionale: 01.B04.009.001

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,01568

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14824

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.009.002

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 121,97968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14464

Incidenza manodopera: % 7,43

Codice regionale: 01.B04.009.003

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40—consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,55768

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15244

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 01.B04.009.005

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,44318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15349

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 01.B04.009.006

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,44318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15349

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 01.B04.009.007

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45—consistenza S5

Prezzo a m³: € 132,98518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15769

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 01.B04.010.001

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,56968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15364

Incidenza manodopera: % 6,99

Codice regionale: 01.B04.010.002

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,56968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15364

Incidenza manodopera: % 6,99

Codice regionale: 01.B04.010.003

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,64168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16084

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 01.B04.011.001

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 127,22943

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15086

Incidenza manodopera: % 7,12

Codice regionale: 01.B04.011.002

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 121,97968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14464

Incidenza manodopera: % 7,43

Codice regionale: 01.B04.011.003

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³: € 134,62968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15964

Incidenza manodopera: % 6,73

Codice regionale: 01.B04.011.005

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,35268

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15694

Incidenza manodopera: % 6,85

Codice regionale: 01.B04.011.006

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 136,05913

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16133

Incidenza manodopera: % 6,66

Codice regionale: 01.B04.011.007

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³: € 139,75293

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16571

Incidenza manodopera: % 6,49

Codice regionale: 01.B04.012.001

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 122,10618

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14479

Incidenza manodopera: % 7,42

Codice regionale: 01.B04.012.002

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,81263

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14918

Incidenza manodopera: % 7,20

Codice regionale: 01.B04.012.003

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 129,50643

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15356

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 01.B04.013.001

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 127,67218

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15139

Incidenza manodopera: % 7,10

Codice regionale: 01.B04.013.002

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 127,67218

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15139

Incidenza manodopera: % 7,10

Codice regionale: 01.B04.013.003

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 130,32868

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15454

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 01.B04.014.001

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 139,18368

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16504

Incidenza manodopera: % 6,51

Codice regionale: 01.B04.014.002

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 139,18368

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16504

Incidenza manodopera: % 6,51

Codice regionale: 01.B04.014.003

| | | |
|---|---|---|
| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua | |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 – consistenza S5 | |
| | | Prezzo a m³: € 142,72568 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16924 |
| | | Incidenza manodopera: % 6,35 |
| Codice regionale: 01.B04.015.001 | | |
| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata | |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 | |
| | | Prezzo a m³: € 115,84443 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13736 |
| | | Incidenza manodopera: % 7,82 |
| Codice regionale: 01.B04.015.002 | | |
| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata | |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 | |
| | | Prezzo a m³: € 119,55088 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14176 |
| | | Incidenza manodopera: % 7,58 |
| Codice regionale: 01.B04.015.003 | | |
| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata | |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 | |
| | | Prezzo a m³: € 123,24468 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14614 |
| | | Incidenza manodopera: % 7,35 |
| Codice regionale: 01.B04.016.001 | | |
| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto | |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 | |
| | | Prezzo a m³: € 126,66018 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15019 |
| | | Incidenza manodopera: % 7,16 |
| Codice regionale: 01.B04.016.002 | | |
| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto | |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 | |
| | | Prezzo a m³: € 121,97968 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14464 |
| | | Incidenza manodopera: % 7,43 |
| Codice regionale: 01.B04.016.003 | | |
| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto | |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 | |
| | | Prezzo a m³: € 134,06043 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15896 |
| | | Incidenza manodopera: % 6,76 |
| Codice regionale: 01.B04.017.001 | | |
| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato | |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 | |

Prezzo a m³: € 134,35138

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15931

Incidenza manodopera: % 6,75

Codice regionale: 01.B04.017.002

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 138,04518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16369

Incidenza manodopera: % 6,57

Codice regionale: 01.B04.017.003

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 141,75163

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16808

Incidenza manodopera: % 6,39

Codice regionale: 01.B04.018.001

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 127,52038

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15121

Incidenza manodopera: % 7,11

Codice regionale: 01.B04.018.002

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 121,97968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14464

Incidenza manodopera: % 7,43

Codice regionale: 01.B04.018.003

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 134,92063

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15998

Incidenza manodopera: % 6,72

Codice regionale: 01.B04.019.001

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 135,48988

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16066

Incidenza manodopera: % 6,69

Codice regionale: 01.B04.019.002

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 139,18368

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16504

Incidenza manodopera: % 6,51

Codice regionale: 01.B04.019.003

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 142,89013

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16943

Incidenza manodopera: % 6,34

Codice regionale: 01.B04.020.001

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,09968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15664

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 01.B04.020.002

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,09968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15664

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 01.B04.020.003

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,64168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16084

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 01.B04.104.001

Voce: 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 119,35591

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14153

Incidenza manodopera: % 6,33

Codice regionale: 01.B04.104.002

Voce: 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 124,66891

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14783

Incidenza manodopera: % 6,06

Codice regionale: 01.B04.104.003

Voce: 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 133,52391

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15833

Incidenza manodopera: % 5,66

Codice regionale: 01.B04.105.001

Voce: 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 124,66891

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14783

Incidenza manodopera: % 6,06

Codice regionale: 01.B04.105.002

Voce: 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 129,98191

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15413

Incidenza manodopera: % 5,81

Codice regionale: 01.B04.105.003

Voce: 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 138,83691

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16463

Incidenza manodopera: % 5,44

Codice regionale: 01.B04.106.001

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 127,32541

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15098

Incidenza manodopera: % 5,93

Codice regionale: 01.B04.106.002

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.106.003

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 141,49341

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16778

Incidenza manodopera: % 5,34

Codice regionale: 01.B04.106.004

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 130,86741

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15518

Incidenza manodopera: % 5,77

Codice regionale: 01.B04.106.005

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 136,18041

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16148

Incidenza manodopera: % 5,55

Codice regionale: 01.B04.106.006

Voce: 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 145,03541

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17198

Incidenza manodopera: % 5,21

Codice regionale: 01.B04.107.001

Voce: 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 135,29491

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16043

Incidenza manodopera: % 5,58

Codice regionale: 01.B04.107.002

Voce: 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 140,60791

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16673

Incidenza manodopera: % 5,37

Codice regionale: 01.B04.107.003

Voce: 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 149,46291

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17723

Incidenza manodopera: % 5,05

Codice regionale: 01.B04.108.001

Voce: 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 127,32541

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15098

Incidenza manodopera: % 5,93

Codice regionale: 01.B04.108.002

Voce: 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.108.003

| | |
|--------------------------|---|
| Voce: | 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |
| | Prezzo a m³: € 141,49341 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16778 |
| | Incidenza manodopera: % 5,34 |
| Codice regionale: | 01.B04.109.001 |
| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |
| | Prezzo a m³: € 132,63841 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728 |
| | Incidenza manodopera: % 5,69 |
| Codice regionale: | 01.B04.109.002 |
| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |
| | Prezzo a m³: € 137,95141 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358 |
| | Incidenza manodopera: % 5,47 |
| Codice regionale: | 01.B04.109.003 |
| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |
| | Prezzo a m³: € 146,80641 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17408 |
| | Incidenza manodopera: % 5,14 |
| Codice regionale: | 01.B04.110.001 |
| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |
| | Prezzo a m³: € 137,95141 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358 |
| | Incidenza manodopera: % 5,47 |
| Codice regionale: | 01.B04.110.002 |
| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |
| | Prezzo a m³: € 143,26441 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16988 |
| | Incidenza manodopera: % 5,27 |
| Codice regionale: | 01.B04.110.003 |
| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |
| | Prezzo a m³: € 152,11941 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18038 |
| | Incidenza manodopera: % 4,96 |
| Codice regionale: | 01.B04.111.001 |
| Voce: | 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo a m³: € 141,49341

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16778

Incidenza manodopera: % 5,34

Codice regionale: 01.B04.111.002

Voce: 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 146,80641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17408

Incidenza manodopera: % 5,14

Codice regionale: 01.B04.111.003

Voce: 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 155,66141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18458

Incidenza manodopera: % 4,85

Codice regionale: 01.B04.112.001

Voce: 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.112.002

Voce: 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.112.003

Voce: 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 146,80641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17408

Incidenza manodopera: % 5,14

Codice regionale: 01.B04.113.001

Voce: 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 137,06591

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16253

Incidenza manodopera: % 5,51

Codice regionale: 01.B04.113.002

Voce: 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 142,37891

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16883

Incidenza manodopera: % 5,30

Codice regionale: 01.B04.113.003

Voce: 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 151,23391

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17933

Incidenza manodopera: % 4,99

Codice regionale: 01.B04.114.001

Voce: 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 147,69191

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17513

Incidenza manodopera: % 5,11

Codice regionale: 01.B04.114.002

Voce: 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 153,00491

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18143

Incidenza manodopera: % 4,94

Codice regionale: 01.B04.114.003

Voce: 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 161,85991

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19193

Incidenza manodopera: % 4,67

Codice regionale: 01.B04.115.001

Voce: 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 127,32541

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15098

Incidenza manodopera: % 5,93

Codice regionale: 01.B04.115.002

Voce: 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.115.003

Voce: 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 141,49341

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16778

Incidenza manodopera: % 5,34

Codice regionale: 01.B04.116.001

Voce: 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.116.002

Voce: 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.116.003

Voce: 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 146,80641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17408

Incidenza manodopera: % 5,14

Codice regionale: 01.B04.117.001

Voce: 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.117.002

Voce: 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,26441

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16988

Incidenza manodopera: % 5,27

Codice regionale: 01.B04.117.003

Voce: 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 152,11941

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18038

Incidenza manodopera: % 4,96

Codice regionale: 01.B04.118.001

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 132,63841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15728

Incidenza manodopera: % 5,69

Codice regionale: 01.B04.118.002

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.118.003

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 146,80641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17408

Incidenza manodopera: % 5,14

Codice regionale: 01.B04.119.001

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.119.002

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,26441

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16988

Incidenza manodopera: % 5,27

Codice regionale: 01.B04.119.003

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³: € 152,11941

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18038

Incidenza manodopera: % 4,96

Codice regionale: 01.B04.120.001

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³: € 137,95141

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16358

Incidenza manodopera: % 5,47

Codice regionale: 01.B04.120.002

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³: € 143,26441

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16988

Incidenza manodopera: % 5,27

Codice regionale: 01.B04.120.003

| | |
|--------------------------|--|
| Voce: | 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |
| | Prezzo a m³: € 152,11941 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18038 |
| | Incidenza manodopera: % 4,96 |
| Codice regionale: | 01.B04.204.001 |
| Voce: | 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 141,84018 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16819 |
| | Incidenza manodopera: % 6,39 |
| Codice regionale: | 01.B04.205.001 |
| Voce: | 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 146,26768 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17344 |
| | Incidenza manodopera: % 6,20 |
| Codice regionale: | 01.B04.206.001 |
| Voce: | 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 146,26768 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17344 |
| | Incidenza manodopera: % 6,20 |
| Codice regionale: | 01.B04.208.001 |
| Voce: | 208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 146,26768 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17344 |
| | Incidenza manodopera: % 6,20 |
| Codice regionale: | 01.B04.215.001 |
| Voce: | 215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 146,26768 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17344 |
| | Incidenza manodopera: % 6,20 |
| Codice regionale: | 01.B04.231.002 |
| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| Articolo: | 002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 125,01568 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14824 |
| | Incidenza manodopera: % 7,25 |
| Codice regionale: | 01.B04.231.008 |
| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| Articolo: | 008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4 |
| | Prezzo a m³: € 117,93168 |

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13984

Incidenza manodopera: % 7,68

Codice regionale: 01.B04.231.014

Voce: 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso

Articolo: 014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 110,84768

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13144

Incidenza manodopera: % 8,18

Codice regionale: 01.B04.232.005

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 142,72568

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16924

Incidenza manodopera: % 6,35

Codice regionale: 01.B04.232.011

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 133,87068

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15874

Incidenza manodopera: % 6,77

Codice regionale: 01.B04.304.002

Voce: 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 116,16068

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13774

Incidenza manodopera: % 7,80

Codice regionale: 01.B04.304.005

Voce: 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 116,16068

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13774

Incidenza manodopera: % 7,80

Codice regionale: 01.B04.305.008

Voce: 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 120,58818

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14299

Incidenza manodopera: % 7,52

Codice regionale: 01.B04.305.011

Voce: 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,01568

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14824

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.B04.306.002

Voce: 306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,24468

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14614

Incidenza manodopera: % 7,35

Codice regionale: 01.B04.308.002

Voce: 308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 123,24468

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14614

Incidenza manodopera: % 7,35

Codice regionale: 01.B04.315.005

Voce: 315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 127,67218

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15139

Incidenza manodopera: % 7,10

Codice regionale: 01.B04.324.002

Voce: 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,44318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15349

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 01.B04.324.004

Voce: 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 133,87068

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15874

Incidenza manodopera: % 6,77

Codice regionale: 01.B04.325.002

Voce: 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,44318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15349

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 01.B04.325.004

Voce: 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 133,87068

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15874

Incidenza manodopera: % 6,77

Codice regionale: 01.B04.326.002

Voce: 326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 136,52718

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16189

Incidenza manodopera: % 6,64

Codice regionale: 01.B04.328.002

Voce: 328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 136,52718

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16189

Incidenza manodopera: % 6,64

Codice regionale: 01.B04.335.002

Voce: 335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 136,52718

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16189

Incidenza manodopera: % 6,64

Codice regionale: 01.B04.344.002

Voce: 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 131,21418

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15559

Incidenza manodopera: % 6,91

Codice regionale: 01.B04.344.011

Voce: 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 135,64168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16084

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 01.B04.345.005

Voce: 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 138,29818

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16399

Incidenza manodopera: % 6,55

Codice regionale: 01.B04.345.014

Voce: 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 142,72568
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16924
Incidenza manodopera: % 6,35

Codice regionale: 01.B04.346.008

Voce: 346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 152,46618
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18079
Incidenza manodopera: % 5,94

Codice regionale: 01.B04.348.005

Voce: 348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 145,38218
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17239
Incidenza manodopera: % 6,23

Codice regionale: 01.B04.355.008

Voce: 355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 152,46618
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18079
Incidenza manodopera: % 5,94

Codice regionale: 01.B04.364.002

Voce: 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 122,35918
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14509
Incidenza manodopera: % 7,41

Codice regionale: 01.B04.364.008

Voce: 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 126,78668
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15034
Incidenza manodopera: % 7,15

Codice regionale: 01.B04.365.005

Voce: 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4
Prezzo a m³: € 125,90118
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14929
Incidenza manodopera: % 7,20

Codice regionale: 01.B04.365.011

Voce: 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 130,32868

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15454

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 01.B04.366.005

Voce: 366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,98518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15769

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 01.B04.368.002

Voce: 368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,44318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15349

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 01.B04.375.005

Voce: 375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata

Articolo: 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,98518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15769

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 01.B04.900.008

Voce: 900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo

Articolo: 008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a m³: € 8,14780

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00966

Incidenza manodopera: % 72,30

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B07

Capitolo: MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.

Codice regionale: 01.B07.001.002

Voce: 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 420,21276

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,99655

Incidenza manodopera: % 58,95

Codice regionale: 01.B07.001.003

Voce: 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 421,83196

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,00039

Incidenza manodopera: % 58,73

Codice regionale: 01.B07.002.002

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 509,32219

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,20788

Incidenza manodopera: % 62,77

Codice regionale: 01.B07.002.003

Voce: 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 504,45447

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,19633

Incidenza manodopera: % 62,34

Codice regionale: 01.B07.003.001

Voce: 003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento

Articolo: 001 - su un solo paramento

Prezzo a m³: € 32,99120

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07824

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.B07.004.002

Voce: 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 404,77137

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,95993

Incidenza manodopera: % 48,00

Codice regionale: 01.B07.004.003

Voce: 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 406,18817

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,96329

Incidenza manodopera: % 47,83

Codice regionale: 01.B07.005.002

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³: € 405,41399

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,96146

Incidenza manodopera: % 47,92

Codice regionale: 01.B07.005.003

Voce: 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)

Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³: € 406,87127

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,96491

Incidenza manodopera: % 47,75

Codice regionale: 01.B07.015.001

Voce: 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo: 001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m²: € 69,62016

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16511

Incidenza manodopera: % 53,25

Codice regionale: 01.B07.015.002

Voce: 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m²: € 69,44205

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16468

Incidenza manodopera: % 53,38

Codice regionale: 01.B07.033.001

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 57,16699

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13557

Incidenza manodopera: % 36,31

Codice regionale: 01.B07.033.004

Voce: 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 004 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 61,44210

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14571

Incidenza manodopera: % 33,78

Codice regionale: 01.B07.042.001

Voce: 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 62,78712

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14890

Incidenza manodopera: % 50,25

Codice regionale: 01.B07.042.002

Voce: 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 002 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 65,44158

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15520

Incidenza manodopera: % 48,21

Codice regionale: 01.B07.043.001

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 65,10411

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15440

Incidenza manodopera: % 48,46

Codice regionale: 01.B07.043.002

Voce: 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 45

Prezzo a m²: € 94,61915

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22439

Incidenza manodopera: % 40,43

Codice regionale: 01.B07.044.001

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo: 001 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 97,69522

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23169

Incidenza manodopera: % 56,56

Codice regionale: 01.B07.044.002

Voce: 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:

Articolo: 002 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 86,84087

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20595

Incidenza manodopera: % 58,10

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.B08

Capitolo: SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.

Codice regionale: 01.B08.001.002

Voce: 001 - Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo: 002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 60,03534

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21356

Incidenza manodopera: % 42,22

Codice regionale: 01.B08.001.005

Voce: 001 - Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.

Articolo: 005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 61,23426

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21783

Incidenza manodopera: % 41,39

Codice regionale: 01.B08.011.001

Voce: 011 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo: 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 47,60873

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16936

Incidenza manodopera: % 30,76

Codice regionale: 01.B08.011.002

Voce: 011 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.

Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 49,03957

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17445

Incidenza manodopera: % 30,85

Codice regionale: 01.B08.012.001

Voce: 012 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo: 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 50,45399

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17948

Incidenza manodopera: % 29,98

Codice regionale: 01.B08.012.002

Voce: 012 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.

Articolo: 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 55,03208

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19577

Incidenza manodopera: % 28,81

Codice regionale: 01.B08.013.001

Voce: 013 - Solaio con "travetti a traliccio" a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo: 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 57,49299

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20452

Incidenza manodopera: % 27,58

Codice regionale: 01.B08.014.001

Voce: 014 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo: 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 43,88725

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15612

Incidenza manodopera: % 33,36

Codice regionale: 01.B08.014.002

Voce: 014 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m

Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 43,90479

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15618

Incidenza manodopera: % 33,35

Codice regionale: 01.B08.015.001

Voce: 015 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo: 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 44,89832

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15972

Incidenza manodopera: % 33,69

Codice regionale: 01.B08.015.002

Voce: 015 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.

Articolo: 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 49,87604

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17742

Incidenza manodopera: % 31,79

Codice regionale: 01.B08.016.001

Voce: 016 - Solaio con "travetti in cap" a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.

Articolo: 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m²: € 50,25554

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17877

Incidenza manodopera: % 31,55

Codice regionale: 01.B08.017.001

Voce: 017 - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m²: € 54,99100

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19562

Incidenza manodopera: % 27,10

Codice regionale: 01.B08.017.002

Voce: 017 - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m²: € 56,74353

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20185

Incidenza manodopera: % 27,12

Codice regionale: 01.B08.017.003

Voce: 017 - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m²: € 58,28167

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20733

Incidenza manodopera: % 26,40

Codice regionale: 01.B08.017.004

Voce: 017 - Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.

Articolo: 004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m²: € 64,15636

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22822

Incidenza manodopera: % 25,12

Codice regionale: 01.B08.021.001

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Prezzo a m²: € 50,73028

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18046

Incidenza manodopera: % 29,38

Codice regionale: 01.B08.021.002

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m²: € 53,28209

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18954

Incidenza manodopera: % 28,88

Codice regionale: 01.B08.021.003

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m²: € 57,14001

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20326

Incidenza manodopera: % 28,21

Codice regionale: 01.B08.021.004

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m²: € 62,47565

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22225

Incidenza manodopera: % 26,96

Codice regionale: 01.B08.021.005

Voce: 021 - Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .

Articolo: 005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Prezzo a m²: € 69,64188

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24774

Incidenza manodopera: % 24,89

Codice regionale: 01.B08.031.001

Voce: 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 43,57092

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15500

Incidenza manodopera: % 47,14

Codice regionale: 01.B08.031.002

Voce: 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 53,87049

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19163

Incidenza manodopera: % 41,36

Codice regionale: 01.B08.032.001

Voce: 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 45,44464

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16166

Incidenza manodopera: % 48,46

Codice regionale: 01.B08.032.002

Voce: 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 55,41430

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19713

Incidenza manodopera: % 42,41

Codice regionale: 01.B08.037.001

Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m²: € 53,64152

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19082

Incidenza manodopera: % 36,30

Codice regionale: 01.B08.037.004

Voce: 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.

Articolo: 004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m²: € 49,04009

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17445

Incidenza manodopera: % 39,70

Codice regionale: 01.B08.051.001

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m²: € 99,37395

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35350

Incidenza manodopera: % 53,52

Codice regionale: 01.B08.051.002

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Prezzo a m²: € 132,32867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47073

Incidenza manodopera: % 54,90

Codice regionale: 01.B08.051.010

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 010 - con scempiato in piastrelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m²: € 99,05766

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35238

Incidenza manodopera: % 48,26

Codice regionale: 01.B08.051.011

Voce: 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 011 - con scempiato in piastrelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m²: € 100,30343

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35681

Incidenza manodopera: % 47,67

Codice regionale: 01.B08.052.001

Voce: 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m²: € 106,68797

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37952

Incidenza manodopera: % 54,57

Codice regionale: 01.B08.052.002

Voce: 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di

acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Prezzo a m²: € 125,75489

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44735

Incidenza manodopera: % 57,77

Codice regionale: 01.B08.052.010

Voce: 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 010 - con scempiato in piastrelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m²: € 111,45888

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,39649

Incidenza manodopera: % 42,89

Codice regionale: 01.B08.052.011

Voce: 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)

Articolo: 011 - con scempiato in piastrelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m²: € 112,70465

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,40093

Incidenza manodopera: % 42,42

Codice regionale: 01.B08.100.001

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

Articolo: 001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Prezzo a m²: € 1,86361

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00221

Incidenza manodopera: % 36,04

Codice regionale: 01.B08.100.002

Voce: 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

Articolo: 002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Prezzo a m²: € 2,17505

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00258

Incidenza manodopera: % 30,88

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.C01

Capitolo: MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.C01.002.001

Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo: 001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m²: € 64,74179

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15354

Incidenza manodopera: % 52,85

Codice regionale: 01.C01.002.002

Voce: 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)

Articolo: 002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m²: € 64,91181

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15394

Incidenza manodopera: % 52,71

Codice regionale: 01.C01.003.001

Voce: 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo: 001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m²: € 85,98493

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20392

Incidenza manodopera: % 59,32

Codice regionale: 01.C01.003.002

Voce: 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:

Articolo: 002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m²: € 86,15495

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20432

Incidenza manodopera: % 59,20

Codice regionale: 01.C01.009.001

Voce: 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 48,51326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11505

Incidenza manodopera: % 52,37

Codice regionale: 01.C01.009.002

Voce: 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 48,30074

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11455

Incidenza manodopera: % 52,60

Codice regionale: 01.C01.011.001

Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 30,60479

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07258

Incidenza manodopera: % 54,45

Codice regionale: 01.C01.011.002

Voce: 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 30,49853

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07233

Incidenza manodopera: % 54,64

Codice regionale: 01.C01.013.001

Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 26,88826

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06377

Incidenza manodopera: % 61,01

Codice regionale: 01.C01.013.002

Voce: 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 26,80856

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06358

Incidenza manodopera: % 61,19

Codice regionale: 01.C01.014.001

Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 38,89570

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09224

Incidenza manodopera: % 56,31

Codice regionale: 01.C01.014.002

Voce: 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 38,73631

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09186

Incidenza manodopera: % 56,54

Codice regionale: 01.C01.016.001

Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm

Articolo: 001 - eseguita con malta di cemento (M12)

Prezzo a m²: € 39,95533

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09476

Incidenza manodopera: % 55,27

Codice regionale: 01.C01.016.002

Voce: 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm

Articolo: 002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 39,85413

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09452

Incidenza manodopera: % 55,41

Codice regionale: 01.C01.021.001

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 88,93307

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21091

Incidenza manodopera: % 54,13

Codice regionale: 01.C01.021.002

Voce: 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 88,61429

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21015

Incidenza manodopera: % 54,33

Codice regionale: 01.C01.022.001

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 51,09454

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12117

Incidenza manodopera: % 54,82

Codice regionale: 01.C01.022.002

Voce: 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 50,90859

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12073

Incidenza manodopera: % 55,02

Codice regionale: 01.C01.023.001

Voce: 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 40,63873

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09638

Incidenza manodopera: % 55,18

Codice regionale: 01.C01.023.002

Voce: 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 40,47934

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09600

Incidenza manodopera: % 55,40

Codice regionale: 01.C01.024.001

Voce: 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m²: € 55,57345

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13179

Incidenza manodopera: % 47,03

Codice regionale: 01.C01.024.002

Voce: 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10

Articolo: 002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m²: € 55,28123

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13110

Incidenza manodopera: % 47,28

Codice regionale: 01.C01.025.001

Voce: 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 12

Prezzo a m²: € 46,74327

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11085

Incidenza manodopera: % 54,62

Codice regionale: 01.C01.025.002

Voce: 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 61,16189

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14505

Incidenza manodopera: % 50,01

Codice regionale: 01.C01.031.002

Voce: 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 20

Prezzo a m²: € 43,61231

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10343

Incidenza manodopera: % 45,93

Codice regionale: 01.C01.031.003

Voce: 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco eseguita con malta di cemento

Articolo: 003 - spessore cm 12

Prezzo a m²: € 32,92076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07807

Incidenza manodopera: % 53,26

Codice regionale: 01.C01.032.001

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 001 - spessore cm 8

Prezzo a m²: € 30,16106

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07153

Incidenza manodopera: % 48,56

Codice regionale: 01.C01.032.002

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 002 - spessore cm 12

Prezzo a m²: € 32,70050

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07755

Incidenza manodopera: % 45,58

Codice regionale: 01.C01.032.003

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 003 - spessore cm 20

Prezzo a m²: € 44,24538

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10493

Incidenza manodopera: % 41,10

Codice regionale: 01.C01.032.004

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 004 - spessore cm 25

Prezzo a m²: € 49,78692

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11807

Incidenza manodopera: % 38,91

Codice regionale: 01.C01.032.005

Voce: 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento

Articolo: 005 - spessore cm 30

Prezzo a m²: € 54,89527

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13019

Incidenza manodopera: % 37,68

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.C03

Capitolo: COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

Codice regionale: 01.C03.011.001

Voce: 011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera

Articolo: 001 - per luci fino a m 10

Prezzo a m³: € 1.749,78697

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,22454

Incidenza manodopera: % 55,95

Codice regionale: 01.C03.015.001

Voce: 015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda

Articolo: 001 - in abete sez. 8x8

Prezzo a m³: € 1.204,78769

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,28581

Incidenza manodopera: % 56,04

Codice regionale: 01.C03.016.001

Voce: 016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio

Articolo: 001 - in abete dim. 14x2 con golino di cm 4

Prezzo a m: € 17,58742

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06256

Incidenza manodopera: % 53,62

Codice regionale: 01.C03.021.001

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 001 - con embrici e coppi

Prezzo a m²: € 35,68763

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12695

Incidenza manodopera: % 36,97

Codice regionale: 01.C03.021.002

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m²: € 32,36402

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11513

Incidenza manodopera: % 49,69

Codice regionale: 01.C03.021.003

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m²: € 28,16579

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10019

Incidenza manodopera: % 44,27

Codice regionale: 01.C03.021.004

Voce: 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 004 - con tegole portoghesi

Prezzo a m²: € 25,57736

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09099

Incidenza manodopera: % 48,75

Codice regionale: 01.C03.022.003

Voce: 022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 003 - con tegola liscia

Prezzo a m²: € 33,76071

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12010

Incidenza manodopera: % 43,36

Codice regionale: 01.C03.029.002

Voce: 029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 20,61713

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02445

Incidenza manodopera: % 68,87

Codice regionale: 01.C03.031.004

Voce: 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo: 004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Prezzo a m²: € 47,81173

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17008

Incidenza manodopera: % 25,39

Codice regionale: 01.C03.031.007

Voce: 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo: 007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Prezzo a m²: € 80,64449

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28688

Incidenza manodopera: % 15,06

Codice regionale: 01.C03.032.001

Voce: 032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio

Articolo: 001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Prezzo a m²: € 18,89837

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06723

Incidenza manodopera: % 40,99

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.D01

Capitolo: ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicitata nel D.M. 15/03/2005).

Codice regionale: 01.D01.030.001

Voce: 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo: 001 - Spessore mm.20

Prezzo a m²: € 13,30291

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03155

Incidenza manodopera: % 14,25

Codice regionale: 01.D01.030.002

Voce: 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo: 002 - Spessore mm.30

Prezzo a m²: € 17,55331

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04163

Incidenza manodopera: % 10,80

Codice regionale: 01.D01.030.003

Voce: 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):

Articolo: 003 - Spessore mm.40

Prezzo a m²: € 20,99082

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04978

Incidenza manodopera: % 9,03

Codice regionale: 01.D01.033.001

Voce: 033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 - spessore mm 3

Prezzo a m²: € 9,49216

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02251

Incidenza manodopera: % 19,97

Codice regionale: 01.D01.034.001

Voce: 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antiumidità, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 - larghezza 75 mm

Prezzo a m/mm: € 9,35801

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02219

Incidenza manodopera: % 20,25

Codice regionale: 01.D01.034.002

Voce: 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 002 - larghezza 100 mm

Prezzo a m/mm: € 12,63878

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02997

Incidenza manodopera: % 15,00

Codice regionale: 01.D01.034.003

Voce: 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 003 - larghezza 150 mm

Prezzo a m/mm: € 12,63878

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02997

Incidenza manodopera: % 15,00

Codice regionale: 01.D01.036.001

Voce: 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 001 - Spessore mm.35

Prezzo a m²: € 7,95664

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01887

Incidenza manodopera: % 23,82

Codice regionale: 01.D01.036.002

Voce: 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).

Articolo: 002 - Spessore mm.50

Prezzo a m²: € 8,78645

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02084

Incidenza manodopera: % 16,66

Codice regionale: 01.D01.037.001

Voce: 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 001 - Densità 20 Kg/mc

Prezzo a m²/cm: € 7,91411

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01877

Incidenza manodopera: % 34,86

Codice regionale: 01.D01.037.002

Voce: 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 002 - Densità 25 Kg/mc

Prezzo a m²/cm: € 8,81898

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02091

Incidenza manodopera: % 31,28

Codice regionale: 01.D01.037.003

Voce: 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).

Articolo: 003 - Densità 30 Kg/mc

Prezzo a m²/cm: € 9,70725

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02302

Incidenza manodopera: % 28,42

Codice regionale: 01.D01.039.001

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale

Articolo: 001 - con bordo liscio - spessore mm 20

Prezzo a m²/cm: € 6,50353

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01542

Incidenza manodopera: % 29,14

Codice regionale: 01.D01.039.002

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale

Articolo: 002 - con bordo battentato - spessore mm 30

Prezzo a m²/cm: € 6,10506

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01448

Incidenza manodopera: % 31,04

Codice regionale: 01.D01.039.003

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale

Articolo: 003 - con bordo battentato - spessore mm 40

Prezzo a m²: € 7,30048

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01731

Incidenza manodopera: % 25,96

Codice regionale: 01.D01.039.004

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale

Articolo: 004 - con bordo battentato - spessore mm 50

Prezzo a m²: € 8,49591

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02015

Incidenza manodopera: % 22,31

Codice regionale: 01.D01.039.005

Voce: 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale

Articolo: 005 - con bordo battentato - spessore mm 60

Prezzo a m²: € 9,69133

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02298

Incidenza manodopera: % 19,56

Codice regionale: 01.D01.046.001

Voce: 046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m³ 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo: 001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 13,83714

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03282

Incidenza manodopera: % 16,82

Codice regionale: 01.D01.046.002

Voce: 046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo: 002 - Spessore 60 mm

Prezzo a m²: € 16,02876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03801

Incidenza manodopera: % 14,52

Codice regionale: 01.D01.048.001

Voce: 048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo: 001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 10,74896

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02549

Incidenza manodopera: % 21,65

Codice regionale: 01.D01.048.002

Voce: 048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.

Articolo: 002 - Spessore 80 mm

Prezzo a m²: € 14,15924

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03358

Incidenza manodopera: % 16,44

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.D05

Capitolo: IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.D05.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m²: € 19,96326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07102

Incidenza manodopera: % 26,13

Codice regionale: 01.D05.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m²: € 10,15818

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03614

Incidenza manodopera: % 26,64

Codice regionale: 01.D05.001.003

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m²: € 16,99266

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06045

Incidenza manodopera: % 30,70

Codice regionale: 01.D05.001.004

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m²: € 8,87895

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03159

Incidenza manodopera: % 32,31

Codice regionale: 01.D05.005.001

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m²: € 16,96040

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06033

Incidenza manodopera: % 30,75

Codice regionale: 01.D05.005.002

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Articolo: 002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m²: € 6,48746

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02308

Incidenza manodopera: % 15,28

Codice regionale: 01.D05.006.001

Voce: 006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale

Articolo: 001 - in due mani

Prezzo a m²: € 9,68489

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03445

Incidenza manodopera: % 11,28

Codice regionale: 01.D05.007.001

Voce: 007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio

Articolo: 001 - in due mani

Prezzo a m²: € 4,29416

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01528

Incidenza manodopera: % 25,43

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E01

Capitolo: INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.E01.001.001

Voce: 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 22,00738

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05219

Incidenza manodopera: % 56,13

Codice regionale: 01.E01.001.002

Voce: 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 22,04154

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05227

Incidenza manodopera: % 56,04

Codice regionale: 01.E01.001.003

Voce: 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 22,00738

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05219

Incidenza manodopera: % 56,13

Codice regionale: 01.E01.002.001

Voce: 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 23,83531

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05653

Incidenza manodopera: % 57,89

Codice regionale: 01.E01.002.002

Voce: 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 23,86946

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05661

Incidenza manodopera: % 57,81

Codice regionale: 01.E01.002.003

Voce: 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 23,83531

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05653

Incidenza manodopera: % 57,89

Codice regionale: 01.E01.003.001

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 001 - con malta di calce | |
| | | Prezzo a m²: € 16,28485 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03862 |
| | | Incidenza manodopera: % 51,19 |
| Codice regionale: | 01.E01.003.002 | |
| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda | |
| | | Prezzo a m²: € 16,31901 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03870 |
| | | Incidenza manodopera: % 51,08 |
| Codice regionale: | 01.E01.003.003 | |
| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento | |
| | | Prezzo a m²: € 16,28485 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03862 |
| | | Incidenza manodopera: % 51,19 |
| Codice regionale: | 01.E01.004.001 | |
| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 001 - con malta di calce | |
| | | Prezzo a m²: € 18,11278 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04296 |
| | | Incidenza manodopera: % 54,00 |
| Codice regionale: | 01.E01.004.002 | |
| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda | |
| | | Prezzo a m²: € 18,14693 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04304 |
| | | Incidenza manodopera: % 53,90 |
| Codice regionale: | 01.E01.004.003 | |
| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento | |
| | | Prezzo a m²: € 18,11278 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04296 |
| | | Incidenza manodopera: % 54,00 |
| Codice regionale: | 01.E01.005.001 | |
| Voce: | 005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano | |
| Articolo: | 001 - con malta di cemento | |
| | | Prezzo a m²: € 8,54874 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02027 |
| | | Incidenza manodopera: % 55,44 |
| Codice regionale: | 01.E01.006.001 | |
| Voce: | 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo | |
| Articolo: | 001 - con malta di calce | |
| | | Prezzo a m²: € 24,74927 |

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08804

Incidenza manodopera: % 58,67

Codice regionale: 01.E01.006.002

Voce: 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 24,78342

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08816

Incidenza manodopera: % 58,59

Codice regionale: 01.E01.006.003

Voce: 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 24,74927

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08804

Incidenza manodopera: % 58,67

Codice regionale: 01.E01.007.001

Voce: 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 26,57719

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09454

Incidenza manodopera: % 60,07

Codice regionale: 01.E01.007.002

Voce: 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 26,61135

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09466

Incidenza manodopera: % 60,00

Codice regionale: 01.E01.007.003

Voce: 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

Articolo: 003 - con malta di cemento

Prezzo a m²: € 26,57719

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09454

Incidenza manodopera: % 60,07

Codice regionale: 01.E01.008.001

Voce: 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 001 - con malta di calce

Prezzo a m²: € 18,69683

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06651

Incidenza manodopera: % 54,78

Codice regionale: 01.E01.008.002

Voce: 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide

Articolo: 002 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 18,73098

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06663

Incidenza manodopera: % 54,68

Codice regionale: 01.E01.008.003

| | | |
|---|--|---|
| Voce: | 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento | |
| | | Prezzo a m²: € 18,69683 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06651 |
| | | Incidenza manodopera: % 54,78 |
| Codice regionale: 01.E01.009.001 | | |
| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 001 - con malta di calce | |
| | | Prezzo a m²: € 20,52475 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07301 |
| | | Incidenza manodopera: % 56,95 |
| Codice regionale: 01.E01.009.002 | | |
| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda | |
| | | Prezzo a m²: € 20,55891 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07313 |
| | | Incidenza manodopera: % 56,85 |
| Codice regionale: 01.E01.009.003 | | |
| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide | |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento | |
| | | Prezzo a m²: € 20,52475 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07301 |
| | | Incidenza manodopera: % 56,95 |
| Codice regionale: 01.E01.010.001 | | |
| Voce: | 010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano | |
| Articolo: | 001 - con malta di cemento | |
| | | Prezzo a m²: € 11,29063 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04016 |
| | | Incidenza manodopera: % 61,17 |
| Codice regionale: 01.E01.011.001 | | |
| Voce: | 011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda | |
| Articolo: | 001 - senza velo | |
| | | Prezzo a m²: € 10,45817 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02480 |
| | | Incidenza manodopera: % 32,34 |
| Codice regionale: 01.E01.011.002 | | |
| Voce: | 011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda | |
| Articolo: | 002 - compreso velo | |
| | | Prezzo a m²: € 12,81056 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03038 |
| | | Incidenza manodopera: % 36,96 |
| Codice regionale: 01.E01.012.001 | | |
| Voce: | 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento | |
| Articolo: | 001 - senza velo | |
| | | Prezzo a m²: € 11,39095 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02701 |
| | | Incidenza manodopera: % 36,03 |

Codice regionale: 01.E01.012.002

Voce: 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento

Articolo: 002 - compreso velo

Prezzo a m²: € 11,84584

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02809

Incidenza manodopera: % 46,07

Codice regionale: 01.E01.013.001

Voce: 013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto

Articolo: 001 - a base di gesso emidrato

Prezzo a m²: € 16,15645

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03832

Incidenza manodopera: % 73,23

Codice regionale: 01.E01.018.001

Voce: 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo: 001 - spessore fino a 5 mm

Prezzo a m²: € 13,60745

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03227

Incidenza manodopera: % 58,41

Codice regionale: 01.E01.018.002

Voce: 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo: 002 - spessore da 6 a 10 mm

Prezzo a m²: € 18,72437

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04441

Incidenza manodopera: % 50,16

Codice regionale: 01.E01.018.003

Voce: 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina

Articolo: 003 - spessore da 11 a 15 mm

Prezzo a m²: € 23,84130

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05654

Incidenza manodopera: % 45,46

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E02

Capitolo: PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale: 01.E02.001.001

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 001 - Monocottura smaltata liscia, cm 20X20

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.002

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 002 - Monocottura smaltata liscia, cm 30X30

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.003

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 003 - Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20X20

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.004

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 004 - Gres porcellanato, tinte unite, cm 10X10

Prezzo a m²: € 18,61541

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02207

Incidenza manodopera: % 74,23

Codice regionale: 01.E02.001.005

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 005 - Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.006

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 006 - Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.007

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 007 - Mosaico vetroso 2X2

Prezzo a m²: € 17,52291

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02078

Incidenza manodopera: % 73,93

Codice regionale: 01.E02.001.008

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 008 - Maiolica decorata a serigrafia, cm 20X20

Prezzo a m²: € 22,87800

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02713

Incidenza manodopera: % 75,50

Codice regionale: 01.E02.001.009

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 009 - Maiolica cm 20X20 decorata a mano

Prezzo a m²: € 22,87800

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02713

Incidenza manodopera: % 75,50

Codice regionale: 01.E02.001.010

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 010 - Graniti ceramicicm 20X20, 30X30, 40X40

Prezzo a m²: € 20,14674

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02389

Incidenza manodopera: % 75,02

Codice regionale: 01.E02.001.011

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 011 - Klinker cm 6X24

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.012

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 012 - Klinker cm 20X20 e 12X24

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.013

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 013 - Klinker cm 25X25

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.014

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 014 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 20X20

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.015

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 015 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 25X25

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.016

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 016 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 30X30

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.017

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 017 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 40X40

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.018

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 018 - Marmettoni in lastra ricomposta, cm 40X40

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.001.019

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 019 - Lastre in marmo da cm 3 40 40 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m²: € 17,52291

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02078

Incidenza manodopera: % 73,93

Codice regionale: 01.E02.001.020

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 020 - Lastre in marmo da cm 2 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m²: € 17,52291

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02078

Incidenza manodopera: % 73,93

Codice regionale: 01.E02.001.021

Voce: 001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale.

Articolo: 021 - Zoccolino battiscopa

Prezzo a m²: € 5,31982

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00631

Incidenza manodopera: % 77,11

Codice regionale: 01.E02.002.001

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 001 - Rustico arrotato da cm 14X28

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.002.002

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 002 - Rustico arrotato da cm 18X36

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.002.003

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 003 - Rustico arrotato da cm 30X30

Prezzo a m²: € 17,52291

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02078

Incidenza manodopera: % 73,93

Codice regionale: 01.E02.002.004

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 004 - Rustico arrotato da cm 14X28 e 30X30 fatto a mano

Prezzo a m²: € 19,16167

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02272

Incidenza manodopera: % 74,37

Codice regionale: 01.E02.002.005

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 005 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a m²: € 5,31982

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00631

Incidenza manodopera: % 77,11

Codice regionale: 01.E02.002.006

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 006 - Levigato da cm 14X28

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.002.007

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 007 - Levigato da cm 18X36

Prezzo a m²: € 17,52291

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02078

Incidenza manodopera: % 73,93

Codice regionale: 01.E02.002.008

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 008 - Levigato da cm 30X30

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E02.002.009

Voce: 002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito

Articolo: 009 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a m²: € 5,31983

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00631

Incidenza manodopera: % 77,11

Codice regionale: 01.E02.012.001

Voce: 012 - Pavimento a tappeto (solo posa)

Articolo: 001 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2

Prezzo a m²: € 5,53290

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00656

Incidenza manodopera: % 78,05

Codice regionale: 01.E02.012.002

Voce: 012 - Pavimento a tappeto (solo posa)

Articolo: 002 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2

Prezzo a m²: € 5,53290

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00656

Incidenza manodopera: % 78,05

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E03

Capitolo: RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.

Codice regionale: 01.E03.013.001

Voce: 013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo: 001 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco dei giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colore bianco

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E03.013.002

Voce: 013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo: 002 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco dei giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colori chiari

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E03.013.003

Voce: 013 - Rivestimento interno di maiolica

Articolo: 003 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco dei giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 20X20 cm decorate

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E03.014.001

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 001 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm fiammati

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E03.014.002

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 002 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm bianco

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E03.014.004

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 004 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm tinta unita colorata

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E03.014.005

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 005 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tipi fiammati

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E03.014.006

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 006 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tinte unite

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E03.014.007

Voce: 014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

Articolo: 007 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm decorate

Prezzo a m²: € 17,41548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 74,39

Codice regionale: 01.E03.015.001

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 001 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: colorati in pasta, serie grezza

Prezzo a m²: € 25,60926

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03037

Incidenza manodopera: % 75,88

Codice regionale: 01.E03.015.002

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 002 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: serie smaltata e vetrinata

Prezzo a m²: € 25,60926

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03037

Incidenza manodopera: % 75,88

Codice regionale: 01.E03.015.003

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 003 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: quadrotta sede grezza, colorati

Prezzo a m²: € 25,60926

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03037

Incidenza manodopera: % 75,88

Codice regionale: 01.E03.015.004

Voce: 015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione

Articolo: 004 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: serie smaltata e vetrinata

Prezzo a m²: € 25,60926

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03037

Incidenza manodopera: % 75,88

Codice regionale: 01.E03.016.001

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Prezzo a m: € 3,86002

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00458

Incidenza manodopera: % 78,31

Codice regionale: 01.E03.016.002

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Prezzo a m: € 4,91627

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00583

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.E03.016.003

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 003 - In grés rosso normale h 7.5

Prezzo a m: € 9,91403

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01176

Incidenza manodopera: % 78,40

Codice regionale: 01.E03.016.004

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Prezzo a m: € 9,91403

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01176

Incidenza manodopera: % 78,40

Codice regionale: 01.E03.016.005

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Prezzo a m: € 9,91403

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01176

Incidenza manodopera: % 78,40

Codice regionale: 01.E03.016.006

Voce: 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento

Articolo: 006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Prezzo a m: € 9,91403

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01176

Incidenza manodopera: % 78,40

Codice regionale: 01.E03.017.001

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 001 - ottone da 15X3 mm

Prezzo a m: € 4,11097

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00487

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01.E03.017.002

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 002 - plastica rigida da 25X25 mm

Prezzo a m: € 4,11097

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00487

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01.E03.017.003

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Prezzo a m: € 4,11097

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00487

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01.E03.017.004

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 004 - plastica elastica da 30X7mm

Prezzo a m: € 4,11097

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00487

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01.E03.017.005

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 005 - marmo da 20X10-15 mm

Prezzo a m: € 4,11097

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00487

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01.E03.017.006

Voce: 017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

Prezzo a m: € 4,11097

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00487

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E04

Capitolo: ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.

Codice regionale: 01.E04.001.001

Voce: 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad: € 38,34013

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09093

Incidenza manodopera: % 78,84

Codice regionale: 01.E04.001.002

Voce: 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

Prezzo a cad: € 54,79601

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12995

Incidenza manodopera: % 78,81

Codice regionale: 01.E04.002.001

Voce: 002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad: € 43,80265

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10388

Incidenza manodopera: % 78,87

Codice regionale: 01.E04.003.001

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - portoncini

Prezzo a m²: € 46,53391

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11036

Incidenza manodopera: % 78,88

Codice regionale: 01.E04.003.002

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - finestre e porte finestre

Prezzo a m²: € 41,07139

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09740

Incidenza manodopera: % 78,85

Codice regionale: 01.E04.003.003

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - persiane alla fiorentina

Prezzo a m²: € 46,53391

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19312

Incidenza manodopera: % 78,88

Codice regionale: 01.E04.003.004

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Prezzo a m²: € 38,34013

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15912

Incidenza manodopera: % 78,84

Codice regionale: 01.E04.003.005

Voce: 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 005 - porte blindate

Prezzo a m²: € 60,19022

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14274

Incidenza manodopera: % 78,92

Codice regionale: 01.E04.004.001

Voce: 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - porte in lamiera o rete con telaio

Prezzo a m²: € 32,87760

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07797

Incidenza manodopera: % 78,81

Codice regionale: 01.E04.004.002

Voce: 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Prezzo a m²: € 32,87760

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07797

Incidenza manodopera: % 78,81

Codice regionale: 01.E04.004.003

Voce: 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

Prezzo a m²: € 38,34013

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15912

Incidenza manodopera: % 78,84

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.E05

Capitolo: MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.E05.001.001

Voce: 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m²: € 13,93572

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00826

Incidenza manodopera: % 65,49

Codice regionale: 01.E05.001.002

Voce: 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Articolo: 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m²: € 2,04936

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00122

Incidenza manodopera: % 58,39

Codice regionale: 01.E05.002.001

Voce: 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo: 001 - con rete Ø 5

Prezzo a m²: € 22,50678

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01334

Incidenza manodopera: % 54,32

Codice regionale: 01.E05.002.002

Voce: 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo: 002 - con rete Ø 6

Prezzo a m²: € 23,42814

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01389

Incidenza manodopera: % 52,19

Codice regionale: 01.E05.002.003

Voce: 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.

Articolo: 003 - con rete Ø 8

Prezzo a m²: € 29,20054

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01731

Incidenza manodopera: % 50,78

Codice regionale: 01.E05.011.001

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m²: € 19,90988

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01180

Incidenza manodopera: % 50,30

Codice regionale: 01.E05.011.002

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m²: € 4,89417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00290

Incidenza manodopera: % 38,54

Codice regionale: 01.E05.011.003

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m²: € 18,36911

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01089

Incidenza manodopera: % 54,52

Codice regionale: 01.E05.011.004

Voce: 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m²: € 4,24165

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00251

Incidenza manodopera: % 38,94

Codice regionale: 01.E05.012.001

Voce: 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m²: € 12,46099

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00739

Incidenza manodopera: % 75,15

Codice regionale: 01.E05.012.002

Voce: 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m²: € 1,99964

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00119

Incidenza manodopera: % 65,17

Codice regionale: 01.E05.013.001

Voce: 013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m²: € 13,56288

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00804

Incidenza manodopera: % 54,66

Codice regionale: 01.E05.021.001

Voce: 021 - Sovrapprezzi ai massetti:

Articolo: 001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

Prezzo a m²: € 3,67952

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00218

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 01.E05.021.002

Voce: 021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 002 - esecuzione di CLS con verniculite

Prezzo a m²: € 8,77565
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00520
Incidenza manodopera: % 7,41

Codice regionale: 01.E05.021.003

Voce: 021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

Prezzo a m²: € 7,23488
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00429
Incidenza manodopera: % 8,99

Codice regionale: 01.E05.031.001

Voce: 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 001 - rete 10x10 Ø 5

Prezzo a m²: € 4,30916
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00255
Incidenza manodopera: % 36,23

Codice regionale: 01.E05.031.002

Voce: 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 002 - rete 10x10 Ø 6

Prezzo a m²: € 5,23052
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00310
Incidenza manodopera: % 29,85

Codice regionale: 01.E05.031.003

Voce: 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Articolo: 003 - rete 10x10 Ø 8

Prezzo a m²: € 8,53523
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00506
Incidenza manodopera: % 25,91

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.F03

Capitolo: OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.F03.001.001

Voce: 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Prezzo a m²: € 8,91197

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00528

Incidenza manodopera: % 76,27

Codice regionale: 01.F03.001.002

Voce: 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Prezzo a m²: € 9,36167

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00555

Incidenza manodopera: % 76,40

Codice regionale: 01.F03.001.003

Voce: 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno

Articolo: 003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Prezzo a m²: € 11,82937

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00701

Incidenza manodopera: % 76,96

Codice regionale: 01.F03.002.001

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m²: € 11,82937

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00701

Incidenza manodopera: % 76,96

Codice regionale: 01.F03.002.002

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m²: € 13,47451

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00799

Incidenza manodopera: % 77,21

Codice regionale: 01.F03.002.003

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m²: € 11,82937

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00701

Incidenza manodopera: % 76,96

Codice regionale: 01.F03.002.005

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Prezzo a m²: € 1,82125

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00108

Incidenza manodopera: % 37,32

Codice regionale: 01.F03.002.006

Voce: 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

Articolo: 006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Prezzo a m²: € 0,89021

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00053

Incidenza manodopera: % 76,36

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.F04

Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 01.F04.001.001

Voce: 001 - Preparazione di intonaco

Articolo: 001 - Rasierato con una mano di bianco

Prezzo a m²: € 10,02449

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01189

Incidenza manodopera: % 78,20

Codice regionale: 01.F04.002.001

Voce: 002 - Preparazione di fondo da tinteggiare

Articolo: 001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Prezzo a m²: € 5,51660

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00654

Incidenza manodopera: % 78,28

Codice regionale: 01.F04.004.002

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo: 002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

Prezzo a m²: € 5,74484

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00341

Incidenza manodopera: % 58,01

Codice regionale: 01.F04.004.003

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo: 003 - con idropittura a tempera murale fine

Prezzo a m²: € 3,29486

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00195

Incidenza manodopera: % 66,29

Codice regionale: 01.F04.004.004

Voce: 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato

Articolo: 004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Prezzo a m²: € 5,88436

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00349

Incidenza manodopera: % 48,26

Codice regionale: 01.F04.005.001

Voce: 005 - Verniciatura di facciate esterne

Articolo: 001 - con pittura idrorepellente traspirante

Prezzo a m²: € 6,81840

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01617

Incidenza manodopera: % 48,05

Codice regionale: 01.F04.005.003

Voce: 005 - Verniciatura di facciate esterne

Articolo: 003 - con pittura lavabile al quarzo

Prezzo a m²: € 8,35841

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01982

Incidenza manodopera: % 64,06

Codice regionale: 01.F04.006.001

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo: 001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico

Prezzo a m²: € 12,13350

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03597

Incidenza manodopera: % 63,01

Codice regionale: 01.F04.006.003

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo: 003 - persiane: tre mani di tinta a olio

Prezzo a m²: € 11,06210

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03279

Incidenza manodopera: % 67,90

Codice regionale: 01.F04.006.007

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo: 007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

Prezzo a cad: € 3,37502

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01001

Incidenza manodopera: % 34,77

Codice regionale: 01.F04.006.009

Voce: 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro

Articolo: 009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto

Prezzo a m²: € 9,32102

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02763

Incidenza manodopera: % 50,36

Codice regionale: 01.F04.007.001

Voce: 007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50

Articolo: 001 - con stucco emulsionato in acqua

Prezzo a m²: € 3,47576

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00206

Incidenza manodopera: % 67,53

Codice regionale: 01.F04.009.002

Voce: 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno

Articolo: 002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Prezzo a m²: € 3,60980

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00214

Incidenza manodopera: % 32,51

Codice regionale: 01.F04.009.003

Voce: 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno

Articolo: 003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

Prezzo a m²: € 2,66819

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00158

Incidenza manodopera: % 43,98

Codice regionale: 01.F04.009.004

Voce: 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno

Articolo: 004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

Prezzo a m²: € 7,92870

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00470

Incidenza manodopera: % 68,87

Codice regionale: 01.F04.010.001

Voce: 010 - Verniciatura di opere in legno

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Articolo: | 001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate | Prezzo a m²: € 6,66592 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00395 |
| | | Incidenza manodopera: % 65,54 |
| Codice regionale: | 01.F04.010.002 | |
| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno | |
| Articolo: | 002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato | Prezzo a m²: € 6,56413 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01946 |
| | | Incidenza manodopera: % 59,90 |
| Codice regionale: | 01.F04.010.003 | |
| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno | |
| Articolo: | 003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato | Prezzo a m²: € 6,99615 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02074 |
| | | Incidenza manodopera: % 56,20 |
| Codice regionale: | 01.F04.010.004 | |
| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno | |
| Articolo: | 004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato | Prezzo a m²: € 6,99791 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02074 |
| | | Incidenza manodopera: % 56,18 |
| Codice regionale: | 01.F04.010.006 | |
| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno | |
| Articolo: | 006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato | Prezzo a m²: € 4,55139 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01349 |
| | | Incidenza manodopera: % 61,89 |
| Codice regionale: | 01.F04.011.001 | |
| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche | |
| Articolo: | 001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate | Prezzo a m²: € 3,56305 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00422 |
| | | Incidenza manodopera: % 79,05 |
| Codice regionale: | 01.F04.011.002 | |
| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche | |
| Articolo: | 002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate | Prezzo a m²: € 3,56305 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00422 |
| | | Incidenza manodopera: % 79,05 |
| Codice regionale: | 01.F04.011.003 | |
| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche | |
| Articolo: | 003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine | Prezzo a m²: € 3,56305 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00422 |
| | | Incidenza manodopera: % 79,05 |

Codice regionale: 01.F04.011.004**Voce:** 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili**Prezzo a m²: € 4,45381****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00528****Incidenza manodopera: % 79,05****Codice regionale: 01.F04.011.007****Voce:** 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente**Prezzo a m²: € 3,54945****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01052****Incidenza manodopera: % 59,52****Codice regionale: 01.F04.011.011****Voce:** 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate**Prezzo a m²: € 4,77138****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01414****Incidenza manodopera: % 59,03****Codice regionale: 01.F04.012.001****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato**Prezzo a m²: € 4,48574****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01330****Incidenza manodopera: % 62,79****Codice regionale: 01.F04.012.002****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato**Prezzo a m²: € 4,78327****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01418****Incidenza manodopera: % 58,89****Codice regionale: 01.F04.012.007****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato**Prezzo a m: € 2,40730****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00714****Incidenza manodopera: % 48,75****Codice regionale: 01.F04.012.010****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine**Prezzo a m²: € 6,93506****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02056****Incidenza manodopera: % 60,92****Codice regionale: 01.F04.012.011****Voce:** 012 - Verniciatura di opere metalliche**Articolo:** 011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine**Prezzo a m²: € 6,74477****di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01999**

Incidenza manodopera: % 62,64

Codice regionale: 01.F04.012.012

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m²: € 6,58212

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01951

Incidenza manodopera: % 64,19

Codice regionale: 01.F04.012.017

Voce: 012 - Verniciatura di opere metalliche

Articolo: 017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Prezzo a m²: € 25,70849

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07621

Incidenza manodopera: % 59,93

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.F05

Capitolo: OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.

Codice regionale: 01.F05.005.002

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :

Articolo: 002 - in rame spess. 8/10 mm.

Prezzo a m: € 26,79856

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12711

Incidenza manodopera: % 51,28

Codice regionale: 01.F05.006.002

Voce: 006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :

Articolo: 002 - in rame spess 8/10 mm.

Prezzo a m²: € 52,04538

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24686

Incidenza manodopera: % 52,80

Codice regionale: 01

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Codice regionale: 01.F06

Capitolo: SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.

Codice regionale: 01.F06.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,51278

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00891

Incidenza manodopera: % 51,73

Codice regionale: 01.F06.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,53287

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00893

Incidenza manodopera: % 51,59

Codice regionale: 01.F06.001.003

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,70466

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00914

Incidenza manodopera: % 47,50

Codice regionale: 01.F06.001.004

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 8,17978

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00970

Incidenza manodopera: % 44,74

Codice regionale: 01.F06.001.005

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,87970

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01172

Incidenza manodopera: % 42,86

Codice regionale: 01.F06.001.006

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,98541

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01184

Incidenza manodopera: % 43,45

Codice regionale: 01.F06.001.007

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 13,43897

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01594

Incidenza manodopera: % 40,36

Codice regionale: 01.F06.001.008

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 14,47145

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01716

Incidenza manodopera: % 39,38

Codice regionale: 01.F06.001.009

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 17,10867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02029

Incidenza manodopera: % 41,25

Codice regionale: 01.F06.001.010

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 20,36560

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02415

Incidenza manodopera: % 34,66

Codice regionale: 01.F06.001.021

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,23248

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02190

Incidenza manodopera: % 56,82

Codice regionale: 01.F06.001.022

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,82581

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02330

Incidenza manodopera: % 58,00

Codice regionale: 01.F06.001.023

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 10,28422

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02439

Incidenza manodopera: % 55,41

Codice regionale: 01.F06.001.024

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 12,47904

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02959

Incidenza manodopera: % 56,56

Codice regionale: 01.F06.001.025

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 13,47215

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03195

Incidenza manodopera: % 52,39

Codice regionale: 01.F06.001.026

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 14,44659

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03426

Incidenza manodopera: % 51,99

Codice regionale: 01.F06.001.027

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 16,07847

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03813

Incidenza manodopera: % 46,72

Codice regionale: 01.F06.001.028

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 16,76439

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03976

Incidenza manodopera: % 44,80

Codice regionale: 01.F06.001.029

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 18,82837

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04465

Incidenza manodopera: % 44,71

Codice regionale: 01.F06.001.030

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 24,37825

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05781

Incidenza manodopera: % 41,96

Codice regionale: 01.F06.001.041

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 6,67644

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01583

Incidenza manodopera: % 33,12

Codice regionale: 01.F06.001.042

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 6,69653

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01588

Incidenza manodopera: % 33,03

Codice regionale: 01.F06.001.043

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 7,15494

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01697

Incidenza manodopera: % 30,91

Codice regionale: 01.F06.001.044

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 8,70632

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02065

Incidenza manodopera: % 25,40

Codice regionale: 01.F06.001.045

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,25090

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02194

Incidenza manodopera: % 23,91

Codice regionale: 01.F06.001.046

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m: € 9,65210

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02289

Incidenza manodopera: % 22,91

Codice regionale: 01.F06.001.047

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 12,62783

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02995

Incidenza manodopera: % 22,66

Codice regionale: 01.F06.001.048

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 14,39001

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03413

Incidenza manodopera: % 19,89

Codice regionale: 01.F06.001.049

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 17,33918

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04112

Incidenza manodopera: % 20,25

Codice regionale: 01.F06.001.050

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.

Articolo: 050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 22,48299

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05332

Incidenza manodopera: % 15,62

Codice regionale: 01.F06.002.021

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 16,82193

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03989

Incidenza manodopera: % 16,36

Codice regionale: 01.F06.002.022

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 21,86713

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05186

Incidenza manodopera: % 13,06

Codice regionale: 01.F06.002.023

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 28,20434

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06689

Incidenza manodopera: % 10,13

Codice regionale: 01.F06.002.024

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 42,06663

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09976

Incidenza manodopera: % 8,49

Codice regionale: 01.F06.002.025

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m: € 65,16123

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15453

Incidenza manodopera: % 8,77

Codice regionale: 01.F06.002.026

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 93,55583

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22187

Incidenza manodopera: % 5,40

Codice regionale: 01.F06.002.027

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 143,34542

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33995

Incidenza manodopera: % 6,97

Codice regionale: 01.F06.002.053

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m: € 17,05369

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04044

Incidenza manodopera: % 16,75

Codice regionale: 01.F06.002.054

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 22,17707

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05259

Incidenza manodopera: % 12,88

Codice regionale: 01.F06.002.055

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 28,81022

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06832

Incidenza manodopera: % 9,91

Codice regionale: 01.F06.002.056

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m: € 42,59043

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10100

Incidenza manodopera: % 8,38

Codice regionale: 01.F06.002.057

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 66,18261

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15695

Incidenza manodopera: % 8,63

Codice regionale: 01.F06.002.058

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 98,51308

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23363

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 01.F06.002.059

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m: € 146,87923

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,34833

Incidenza manodopera: % 6,81

Codice regionale: 01.F06.002.083

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m: € 19,06650

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04522

Incidenza manodopera: % 14,98

Codice regionale: 01.F06.002.084

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 25,25248

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05989

Incidenza manodopera: % 11,31

Codice regionale: 01.F06.002.085

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 33,84565

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08027

Incidenza manodopera: % 8,44

Codice regionale: 01.F06.002.086

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m: € 51,54114

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12223

Incidenza manodopera: % 6,93

Codice regionale: 01.F06.002.087

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 81,36860

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19297

Incidenza manodopera: % 7,02

Codice regionale: 01.F06.002.088

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 119,30803

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28294

Incidenza manodopera: % 5,98

Codice regionale: 01.F06.002.089

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m: € 186,05171

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44123

Incidenza manodopera: % 5,37

Codice regionale: 01.F06.002.090

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Prezzo a m: € 257,00663

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,60950

Incidenza manodopera: % 4,44

Codice regionale: 01.F06.002.091

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.

Articolo: 091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiato con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Prezzo a m: € 321,77489

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,76310

Incidenza manodopera: % 4,44

Codice regionale: 01.F06.003.001

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 001 - tubazioni diametro 20 cm

Prezzo a m: € 30,60561

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09073

Incidenza manodopera: % 28,90

Codice regionale: 01.F06.003.002

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 002 - tubazioni diametro 30 cm

Prezzo a m: € 29,18536

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08652

Incidenza manodopera: % 37,45

Codice regionale: 01.F06.003.003

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 003 - tubazioni diametro 50 cm

Prezzo a m: € 56,85959

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16856

Incidenza manodopera: % 24,03

Codice regionale: 01.F06.003.004

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 004 - tubazioni diametro 60 cm

Prezzo a m: € 71,15527

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21093

Incidenza manodopera: % 23,59

Codice regionale: 01.F06.003.005

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 005 - tubazioni diametro 80 cm

Prezzo a m: € 94,61318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28047

Incidenza manodopera: % 19,25

Codice regionale: 01.F06.003.006

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.

Articolo: 006 - tubazioni diametro 100 cm

Prezzo a m: € 123,35722

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36568

Incidenza manodopera: % 16,03

Codice regionale: 01.F06.010.001

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad: € 53,70108

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09552

Incidenza manodopera: % 46,76

Codice regionale: 01.F06.010.002

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad: € 67,64651

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12032

Incidenza manodopera: % 43,51

Codice regionale: 01.F06.010.003

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad: € 97,22056

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17292

Incidenza manodopera: % 37,87

Codice regionale: 01.F06.010.004

| | |
|--------------------------|---|
| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm |
| | Prezzo a cad: € 128,58194 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22870 |
| | Incidenza manodopera: % 38,05 |
| Codice regionale: | 01.F06.010.005 |
| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm |
| | Prezzo a cad: € 143,34398 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25496 |
| | Incidenza manodopera: % 40,70 |
| Codice regionale: | 01.F06.010.006 |
| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm |
| | Prezzo a cad: € 224,21156 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,39880 |
| | Incidenza manodopera: % 30,45 |
| Codice regionale: | 01.F06.010.007 |
| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm |
| | Prezzo a cad: € 269,11003 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47865 |
| | Incidenza manodopera: % 29,07 |
| Codice regionale: | 01.F06.010.008 |
| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm |
| | Prezzo a cad: € 334,91237 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59569 |
| | Incidenza manodopera: % 28,90 |
| Codice regionale: | 01.F06.011.001 |
| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm |
| | Prezzo a cad: € 67,33772 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11977 |
| | Incidenza manodopera: % 37,87 |
| Codice regionale: | 01.F06.011.002 |
| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm |
| | Prezzo a cad: € 80,85779 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14382 |
| | Incidenza manodopera: % 36,88 |
| Codice regionale: | 01.F06.011.003 |
| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| Articolo: | 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm |

Prezzo a cad: € 104,12430

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18520

Incidenza manodopera: % 35,36

Codice regionale: 01.F06.011.004

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad: € 139,39136

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24793

Incidenza manodopera: % 35,10

Codice regionale: 01.F06.011.005

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad: € 170,50353

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30327

Incidenza manodopera: % 34,22

Codice regionale: 01.F06.011.006

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad: € 240,93848

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,42855

Incidenza manodopera: % 28,34

Codice regionale: 01.F06.011.007

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad: € 305,65310

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,54365

Incidenza manodopera: % 26,71

Codice regionale: 01.F06.011.008

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Articolo: 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad: € 365,86330

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,65075

Incidenza manodopera: % 26,46

Codice regionale: 01.F06.024.001

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad: € 1.141,08060

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,38265

Incidenza manodopera: % 23,71

Codice regionale: 01.F06.024.002

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad: € 1.424,82516

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,22379

Incidenza manodopera: % 18,99

Codice regionale: 01.F06.024.003

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad: € 1.931,33496

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,72530

Incidenza manodopera: % 17,37

Codice regionale: 01.F06.024.004

Voce: 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad: € 2.401,53040

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,11916

Incidenza manodopera: % 19,50

Codice regionale: 01.F06.027.001

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad: € 1.433,40060

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,24921

Incidenza manodopera: % 32,66

Codice regionale: 01.F06.027.002

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad: € 1.584,97290

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,69854

Incidenza manodopera: % 29,54

Codice regionale: 01.F06.027.003

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad: € 2.135,15555

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,32951

Incidenza manodopera: % 24,97

Codice regionale: 01.F06.027.004

Voce: 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.

Articolo: 004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad: € 2.584,98702
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,66301
Incidenza manodopera: % 20,63

Provincia di Arezzo - 2014

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.A03

Capitolo: DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.

Codice regionale: 02.A03.001.001

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³: € 166,94180

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,89080

Incidenza manodopera: % 76,76

Codice regionale: 02.A03.001.002

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³: € 137,89480

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,73580

Incidenza manodopera: % 76,92

Codice regionale: 02.A03.001.003

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Prezzo a m³: € 99,37596

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,53027

Incidenza manodopera: % 77,29

Codice regionale: 02.A03.001.004

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Prezzo a m³: € 100,90078

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,53840

Incidenza manodopera: % 67,30

Codice regionale: 02.A03.001.005

Voce: 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna

Articolo: 005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³: € 207,29053

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,10610

Incidenza manodopera: % 71,88

Codice regionale: 02.A03.001.006

| | |
|---|---|
| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| Articolo: | 006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra |
| | Prezzo a m³: € 146,17584 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,77999 |
| | Incidenza manodopera: % 76,83 |
| Codice regionale: 02.A03.002.001 | |
| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| Articolo: | 001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra |
| | Prezzo a m³: € 352,03062 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,87842 |
| | Incidenza manodopera: % 76,34 |
| Codice regionale: 02.A03.002.002 | |
| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| Articolo: | 002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra |
| | Prezzo a m³: € 319,19489 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,70321 |
| | Incidenza manodopera: % 76,37 |
| Codice regionale: 02.A03.002.003 | |
| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| Articolo: | 003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra |
| | Prezzo a m³: € 437,80774 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,33613 |
| | Incidenza manodopera: % 76,10 |
| Codice regionale: 02.A03.002.004 | |
| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| Articolo: | 004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra |
| | Prezzo a m³: € 388,31196 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,07202 |
| | Incidenza manodopera: % 76,02 |
| Codice regionale: 02.A03.004.001 | |
| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| Articolo: | 001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore |
| | Prezzo a m³: € 315,04841 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,68109 |
| | Incidenza manodopera: % 73,82 |
| Codice regionale: 02.A03.004.002 | |
| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| Articolo: | 002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste |

Prezzo a m³: € 349,90570

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,86709

Incidenza manodopera: % 74,33

Codice regionale: 02.A03.004.003

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 003 - in conglomerato cementizio non armato

Prezzo a m³: € 407,93100

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,17671

Incidenza manodopera: % 74,83

Codice regionale: 02.A03.004.004

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 004 - in conglomerato cementizio armato

Prezzo a m³: € 502,26344

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,68006

Incidenza manodopera: % 74,62

Codice regionale: 02.A03.004.005

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 005 - in muratura di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 115,99759

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,61896

Incidenza manodopera: % 74,79

Codice regionale: 02.A03.004.006

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 006 - in pareti di mattoni pieni per piano

Prezzo a m²: € 39,00653

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20814

Incidenza manodopera: % 73,80

Codice regionale: 02.A03.004.007

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 007 - in pareti di mattoni forati per piano

Prezzo a m²: € 34,59888

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18462

Incidenza manodopera: % 78,34

Codice regionale: 02.A03.004.008

Voce: 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini

Articolo: 008 - in tramezzi pieni o forati per costa

Prezzo a m²: € 31,21464

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16656

Incidenza manodopera: % 78,27

Codice regionale: 02.A03.005.001

Voce: 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³: € 683,51872

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,64723

Incidenza manodopera: % 68,97

Codice regionale: 02.A03.005.002

Voce: 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 673,97758

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,59632

Incidenza manodopera: % 68,05

Codice regionale: 02.A03.005.003

Voce: 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:

Articolo: 003 - su murature di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³: € 325,77293

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,73831

Incidenza manodopera: % 63,01

Codice regionale: 02.A03.006.001

Voce: 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Prezzo a m²: € 89,24271

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47620

Incidenza manodopera: % 56,31

Codice regionale: 02.A03.006.002

Voce: 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Prezzo a m²: € 76,40045

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,40767

Incidenza manodopera: % 54,52

Codice regionale: 02.A03.006.003

Voce: 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:

Articolo: 003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Prezzo a m²: € 61,97122

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33068

Incidenza manodopera: % 62,07

Codice regionale: 02.A03.007.001

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,11263

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01127

Incidenza manodopera: % 66,28

Codice regionale: 02.A03.007.002

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m²: € 2,41211

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01287

Incidenza manodopera: % 65,09

Codice regionale: 02.A03.007.003

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m²: € 1,77310

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00946

Incidenza manodopera: % 66,66

Codice regionale: 02.A03.007.004

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Prezzo a m²: € 23,05839

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12304

Incidenza manodopera: % 78,83

Codice regionale: 02.A03.007.005

Voce: 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco

Articolo: 005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Prezzo a m³: € 460,77378

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,45867

Incidenza manodopera: % 60,78

Codice regionale: 02.A03.008.001

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante

Articolo: 001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Prezzo a m²: € 7,44017
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03970
Incidenza manodopera: % 78,70

Codice regionale: 02.A03.008.002

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Prezzo a m²: € 9,42597
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05030
Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 02.A03.008.003

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Prezzo a m²: € 8,14081
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04344
Incidenza manodopera: % 78,73

Codice regionale: 02.A03.008.004

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 004 - controsoffitti in rete metallica

Prezzo a m²: € 15,33048
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08180
Incidenza manodopera: % 78,88

Codice regionale: 02.A03.008.005

Voce: 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 005 - in canniciato

Prezzo a m²: € 13,72070
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07321
Incidenza manodopera: % 78,86

Codice regionale: 02.A03.009.001

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m²: € 13,76092
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04895
Incidenza manodopera: % 76,07

Codice regionale: 02.A03.009.002

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m²: € 13,68150
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04867
Incidenza manodopera: % 65,47

Codice regionale: 02.A03.009.003

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 3,64946
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01298
Incidenza manodopera: % 64,65

Codice regionale: 02.A03.009.004

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Prezzo a m: € 3,85597
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01372

Incidenza manodopera: % 78,38

Codice regionale: 02.A03.009.005

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,83867

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01010

Incidenza manodopera: % 60,41

Codice regionale: 02.A03.009.006

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,36324

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00841

Incidenza manodopera: % 60,39

Codice regionale: 02.A03.009.007

Voce: 009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

Articolo: 007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Prezzo a m²: € 2,08415

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00741

Incidenza manodopera: % 63,07

Codice regionale: 02.A03.010.001

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Prezzo a m²: € 8,69890

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02063

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.010.002

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Prezzo a m²: € 11,46925

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02720

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.010.003

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 003 - in carta da parati

Prezzo a m²: € 11,98444

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02842

Incidenza manodopera: % 60,00

Codice regionale: 02.A03.010.004

Voce: 010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :

Articolo: 004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Prezzo a m²: € 5,33198

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01265

Incidenza manodopera: % 73,54

Codice regionale: 02.A03.011.001

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria

Articolo: 001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Prezzo a m²: € 10,54782

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03752

Incidenza manodopera: % 78,95

Codice regionale: 02.A03.011.002

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 002 - su soffitti con intonaco a calce

Prezzo a m²: € 11,48468

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04085

Incidenza manodopera: % 78,96

Codice regionale: 02.A03.011.003

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Prezzo a m²: € 12,09163

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04301

Incidenza manodopera: % 78,97

Codice regionale: 02.A03.011.004

Voce: 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

Articolo: 004 - su soffitti con intonaco a cemento

Prezzo a m²: € 12,97561

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04616

Incidenza manodopera: % 78,97

Codice regionale: 02.A03.021.001

Voce: 021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere

Articolo: 001 - per qualsiasi estensione

Prezzo a m²: € 41,27240

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19576

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.022.001

Voce: 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - fino ad una superficie di mq 10,00

Prezzo a m²: € 13,57472

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06439

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.022.002

Voce: 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m²: € 12,46658

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05913

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.023.001

Voce: 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - fino ad una superficie di mq 10

Prezzo a m²: € 11,35844

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05387

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.023.002

Voce: 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m²: € 10,25030

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04862

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.024.001

Voce: 024 - Smontaggio di scempiato in piastrelle o in tavole di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m²: € 12,18954

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05782

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.025.001

Voce: 025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi sezione

Prezzo a m: € 2,90887

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01380

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.026.001

Voce: 026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a m³: € 381,76966

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,81077

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.027.001

Voce: 027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a kg: € 1,25184

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00594

Incidenza manodopera: % 76,65

Codice regionale: 02.A03.028.001

Voce: 028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per qualsiasi area di sezione

Prezzo a m: € 16,15038

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07660

Incidenza manodopera: % 65,36

Codice regionale: 02.A03.029.001

Voce: 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Prezzo a cad: € 31,12153

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14761

Incidenza manodopera: % 78,43

Codice regionale: 02.A03.029.002

Voce: 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

Prezzo a cad: € 52,75177

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25021

Incidenza manodopera: % 78,50

Codice regionale: 02.A03.030.001

Voce: 030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio

Articolo: 001 - per gronde di qualsiasi materiale

Prezzo a m²: € 20,04393

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09507

Incidenza manodopera: % 78,57

Codice regionale: 02.A03.031.001

Voce: 031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale

Articolo: 001 - per manti rigidi o semirigidi

Prezzo a m²: € 5,54070

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02628

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.032.001

Voce: 032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:

Articolo: 001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m²: € 6,79254

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03222

Incidenza manodopera: % 78,67

Codice regionale: 02.A03.033.001

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 001 - per infissi in legno

Prezzo a m²: € 16,21173

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07689

Incidenza manodopera: % 78,89

Codice regionale: 02.A03.033.002

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 002 - per infissi in metallo

Prezzo a m²: € 21,16623

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10039

Incidenza manodopera: % 77,16

Codice regionale: 02.A03.033.003

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Prezzo a m²: € 25,92769

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12298

Incidenza manodopera: % 76,35

Codice regionale: 02.A03.033.004

Voce: 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26

Articolo: 004 - per cancellate in legno

Prezzo a m²: € 13,69312

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06495

Incidenza manodopera: % 78,86

Codice regionale: 02.A03.034.001

Voce: 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisorie e riprese di murature o di intonaci

Articolo: 001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

Prezzo a m²: € 4,05260

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01922

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.034.002

Voce: 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisorie e riprese di murature o di intonaci

Articolo: 002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Prezzo a m²: € 6,35522

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03014

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.035.001

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 001 - lavabo

Prezzo a cad: € 20,63620

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04894

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.035.002

Voce: 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari

Articolo: 002 - lavello da cucina

Prezzo a cad: € 26,70567

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06333

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.035.003

| | |
|---|--|
| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| Articolo: | 003 - lavatoi, pilozzi e simili |
| Prezzo a cad: € 25,49177 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06045 | |
| Incidenza manodopera: % 79,05 | |
| Codice regionale: 02.A03.035.004 | |
| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| Articolo: | 004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet |
| Prezzo a cad: € 27,91956 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06621 | |
| Incidenza manodopera: % 79,05 | |
| Codice regionale: 02.A03.035.005 | |
| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| Articolo: | 005 - vaso alla turca |
| Prezzo a cad: € 32,16819 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07629 | |
| Incidenza manodopera: % 79,05 | |
| Codice regionale: 02.A03.035.006 | |
| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| Articolo: | 006 - piatto doccia |
| Prezzo a cad: € 29,13346 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06909 | |
| Incidenza manodopera: % 79,05 | |
| Codice regionale: 02.A03.035.007 | |
| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| Articolo: | 007 - orinatoio |
| Prezzo a cad: € 27,91956 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06621 | |
| Incidenza manodopera: % 79,05 | |
| Codice regionale: 02.A03.036.001 | |
| Voce: | 036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico |
| Articolo: | 001 - compresa demolizione dei muri di supporto |
| Prezzo a cad: € 61,28470 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14534 | |
| Incidenza manodopera: % 79,03 | |
| Codice regionale: 02.A03.037.001 | |
| Voce: | 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione |
| Articolo: | 001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento |
| Prezzo a cad: € 4,27833 | |

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01015

Incidenza manodopera: % 78,98

Codice regionale: 02.A03.037.002

Voce: 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione

Articolo: 002 - a piastra, ad elemento

Prezzo a cad: € 18,87481

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04476

Incidenza manodopera: % 79,02

Codice regionale: 02.A03.038.001

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 001 - in ferro o rame d. fino a 1"

Prezzo a m: € 0,62592

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00186

Incidenza manodopera: % 76,65

Codice regionale: 02.A03.038.002

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 002 - in ferro o rame per un d. oltre 1"

Prezzo a m: € 1,14951

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00341

Incidenza manodopera: % 62,61

Codice regionale: 02.A03.038.003

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 003 - in pvc di qualsiasi diametro

Prezzo a m: € 0,13852

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00041

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.038.004

Voce: 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50

Articolo: 004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Prezzo a m: € 0,27704

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00082

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A03.039.001

Voce: 039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante

Articolo: 001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m²: € 14,84351

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04400

Incidenza manodopera: % 76,72

Codice regionale: 02.A03.040.001

Voce: 040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature

Articolo: 001 - di qualsiasi dimensione

Prezzo a m³: € 372,29709

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,10365

Incidenza manodopera: % 78,82

Codice regionale: 02.A03.041.001

Voce: 041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 001 - per listoncini o listelli incollati

Prezzo a m²: € 114,23583
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33864
Incidenza manodopera: % 78,97

Codice regionale: 02.A03.042.001

Voce: 042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 001 - per listoni o listelli inchiodati

Prezzo a m²: € 141,93933
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,42077
Incidenza manodopera: % 78,98

Codice regionale: 02.A03.050.001

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 17,04737
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04043
Incidenza manodopera: % 78,35

Codice regionale: 02.A03.050.002

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 29,02272
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06883
Incidenza manodopera: % 78,17

Codice regionale: 02.A03.050.003

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 53,39957
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12664
Incidenza manodopera: % 78,10

Codice regionale: 02.A03.050.004

Voce: 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 168,83411
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,40040
Incidenza manodopera: % 77,93

Codice regionale: 02.A03.051.001

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 15,99570

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03793

Incidenza manodopera: % 78,32

Codice regionale: 02.A03.051.002

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 27,61424

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06549

Incidenza manodopera: % 78,13

Codice regionale: 02.A03.051.003

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 47,82168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11341

Incidenza manodopera: % 77,99

Codice regionale: 02.A03.051.004

Voce: 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 151,70879

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35978

Incidenza manodopera: % 77,81

Codice regionale: 02.A03.052.001

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 12,73142

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03019

Incidenza manodopera: % 78,13

Codice regionale: 02.A03.052.002

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 22,33475

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05297

Incidenza manodopera: % 77,92

Codice regionale: 02.A03.052.003

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 41,24153

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09781

Incidenza manodopera: % 77,83

Codice regionale: 02.A03.052.004

Voce: 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 134,90187

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31993

Incidenza manodopera: % 77,66

Codice regionale: 02.A03.053.001

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m: € 5,73402

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01360

Incidenza manodopera: % 77,05

Codice regionale: 02.A03.053.002

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m: € 2,75786

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00654

Incidenza manodopera: % 69,99

Codice regionale: 02.A03.053.003

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m: € 14,51202

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03442

Incidenza manodopera: % 75,60

Codice regionale: 02.A03.053.004

Voce: 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

Articolo: 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m: € 52,03084

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12339

Incidenza manodopera: % 75,45

Codice regionale: 02.A03.060.001

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 001 - per vani di apertura, porte o finestre

Prezzo a m²: € 23,25298

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05515

Incidenza manodopera: % 76,08

Codice regionale: 02.A03.060.002

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 002 - per strutture singole quali travi e capriate

Prezzo a cad: € 30,11661

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07142

Incidenza manodopera: % 76,96

Codice regionale: 02.A03.060.003

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m²: € 27,87617

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06611

Incidenza manodopera: % 76,90

Codice regionale: 02.A03.060.004

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m²: € 25,97791

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06161

Incidenza manodopera: % 76,81

Codice regionale: 02.A03.060.005

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m²: € 23,47271

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05567

Incidenza manodopera: % 76,66

Codice regionale: 02.A03.060.006

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 006 - per solai in profilati metallici e laterizi

Prezzo a m²: € 26,64115

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06318

Incidenza manodopera: % 77,68

Codice regionale: 02.A03.060.007

Voce: 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali

Articolo: 007 - per solai in legno e laterizio

Prezzo a m²: € 28,82530

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06836

Incidenza manodopera: % 76,93

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.A04

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'agotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di scarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Codice regionale: 02.A04.002.001

Voce: 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Prezzo a m³: € 65,50534

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31070

Incidenza manodopera: % 69,26

Codice regionale: 02.A04.002.002

Voce: 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³: € 90,71283

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43026

Incidenza manodopera: % 78,12

Codice regionale: 02.A04.003.001

Voce: 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Prezzo a m³: € 77,70412

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36856

Incidenza manodopera: % 70,02

Codice regionale: 02.A04.003.002

Voce: 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00

Articolo: 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³: € 92,48099

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43865

Incidenza manodopera: % 78,04

Codice regionale: 02.A04.012.001

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano

Articolo: 001 - per profondità fino a m 1,00

Prezzo a m³: € 134,17602

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,63641

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02.A04.012.002

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano

Articolo: 002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

Prezzo a m³: € 176,03108

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,83493

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.A07

Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere

Codice regionale: 02.A07.001.001

Voce: 001 - Carico, trasporto e scarico

Articolo: 001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

Prezzo a m³: € 55,46466

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06577

Incidenza manodopera: % 60,00

Codice regionale: 02.A07.001.003

Voce: 001 - Carico, trasporto e scarico

Articolo: 003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Prezzo a m³: € 28,79750

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03415

Incidenza manodopera: % 37,36

Codice regionale: 02.A07.011.001

Voce: 011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.

Articolo: 001 - da demolizioni di qualsiasi genere

Prezzo a m³: € 38,78490

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04599

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.B04

Capitolo: CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.B04.001.002

Voce: 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

Prezzo a m³: € 161,36378

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19134

Incidenza manodopera: % 50,06

Codice regionale: 02.B04.001.003

Voce: 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

Prezzo a m³: € 177,53579

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21052

Incidenza manodopera: % 49,20

Codice regionale: 02.B04.002.002

Voce: 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 214,25368

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25406

Incidenza manodopera: % 49,70

Codice regionale: 02.B04.002.003

Voce: 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 225,10169

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26692

Incidenza manodopera: % 47,87

Codice regionale: 02.B04.003.002

Voce: 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 238,93889

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28333

Incidenza manodopera: % 52,41

Codice regionale: 02.B04.003.003

Voce: 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 251,21256

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29788

Incidenza manodopera: % 50,97

Codice regionale: 02.B04.004.002

Voce: 004 - Conglomerato cementizio per scale

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 264,91693

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31413

Incidenza manodopera: % 55,02

Codice regionale: 02.B04.004.003

Voce: 004 - Conglomerato cementizio per scale

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 277,20325

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32870

Incidenza manodopera: % 53,61

Codice regionale: 02.B04.005.002

Voce: 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³: € 309,94714

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36753

Incidenza manodopera: % 58,51

Codice regionale: 02.B04.005.003

Voce: 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³: € 332,44580

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,39420

Incidenza manodopera: % 57,83

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.B08

Capitolo: SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).

Codice regionale: 02.B08.001.001

Voce: 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 50,59359

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11998

Incidenza manodopera: % 51,39

Codice regionale: 02.B08.001.002

Voce: 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 61,50010

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14585

Incidenza manodopera: % 45,89

Codice regionale: 02.B08.002.001

Voce: 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo: 001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m²: € 18,95790

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04496

Incidenza manodopera: % 23,00

Codice regionale: 02.B08.002.002

Voce: 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.

Articolo: 002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m²: € 29,48163

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06992

Incidenza manodopera: % 21,30

Codice regionale: 02.B08.003.001

Voce: 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.

Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m²: € 61,09421

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14489

Incidenza manodopera: % 40,49

Codice regionale: 02.B08.003.002

Voce: 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.

Articolo: 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m²: € 59,54562

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14121

Incidenza manodopera: % 41,52

Codice regionale: 02.B08.004.001

Voce: 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo: 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m²: € 29,62065

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07025

Incidenza manodopera: % 17,96

Codice regionale: 02.B08.004.002

Voce: 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.

Articolo: 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Prezzo a m²: € 28,17855

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06683

Incidenza manodopera: % 18,88

Codice regionale: 02.B08.011.001

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Prezzo a m²: € 101,51831

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24075

Incidenza manodopera: % 68,39

Codice regionale: 02.B08.011.002

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Prezzo a m²: € 135,02711

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32022

Incidenza manodopera: % 66,16

Codice regionale: 02.B08.011.005

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 005 - con scempiato in piastrelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Prezzo a m²: € 108,64224

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25765

Incidenza manodopera: % 59,40

Codice regionale: 02.B08.011.006

Voce: 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)

Articolo: 006 - con scempiato in piastrelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m²: € 87,31267

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20707

Incidenza manodopera: % 73,91

Codice regionale: 02.B08.011.007

| | |
|---|---|
| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| Articolo: | 007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls |
| | Prezzo a m²: € 90,66927 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21503 |
| | Incidenza manodopera: % 62,60 |
| Codice regionale: 02.B08.012.001 | |
| Voce: | 012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione |
| Articolo: | 001 - in abete uso Fiume |
| | Prezzo a m³: € 1.236,69916 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,93288 |
| | Incidenza manodopera: % 44,81 |
| Codice regionale: 02.B08.013.001 | |
| Voce: | 013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione |
| Articolo: | 001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume |
| | Prezzo a m³: € 1.714,71146 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,06651 |
| | Incidenza manodopera: % 46,42 |
| Codice regionale: 02.B08.021.001 | |
| Voce: | 021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |
| | Prezzo a cad: € 49,04356 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11631 |
| | Incidenza manodopera: % 78,42 |
| Codice regionale: 02.B08.021.002 | |
| Voce: | 021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |
| | Prezzo a cad: € 74,62829 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17698 |
| | Incidenza manodopera: % 78,43 |
| Codice regionale: 02.B08.022.001 | |
| Voce: | 022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |
| | Prezzo a cad: € 40,79576 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09675 |
| | Incidenza manodopera: % 78,30 |
| Codice regionale: 02.B08.022.002 | |
| Voce: | 022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |
| | Prezzo a cad: € 66,38049 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15742 |
| | Incidenza manodopera: % 78,35 |
| Codice regionale: 02.B08.023.001 | |
| Voce: | 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |
| | Prezzo a cad: € 42,44532 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10066 |
| | Incidenza manodopera: % 78,32 |

Codice regionale: 02.B08.023.002

Voce: 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni

Articolo: 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad: € 68,03005

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16134

Incidenza manodopera: % 78,37

Codice regionale: 02.B08.024.001

Voce: 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi

Articolo: 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad: € 30,89840

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07328

Incidenza manodopera: % 78,05

Codice regionale: 02.B08.024.002

Voce: 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi

Articolo: 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad: € 51,53445

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12222

Incidenza manodopera: % 78,15

Codice regionale: 02.B08.025.001

Voce: 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio

Articolo: 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad: € 60,26057

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14291

Incidenza manodopera: % 78,54

Codice regionale: 02.B08.025.002

Voce: 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio

Articolo: 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad: € 94,42301

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22393

Incidenza manodopera: % 78,56

Codice regionale: 02.B08.031.001

Voce: 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad: € 14,82748

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03516

Incidenza manodopera: % 67,63

Codice regionale: 02.B08.031.002

Voce: 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad: € 17,93498

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04253

Incidenza manodopera: % 55,91

Codice regionale: 02.B08.031.003

Voce: 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad: € 15,24939

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03616

Incidenza manodopera: % 51,46

Codice regionale: 02.B08.031.004

Voce: 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo

Articolo: 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Prezzo a cad: € 16,57474

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03931

Incidenza manodopera: % 77,56

Codice regionale: 02.B08.032.001

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad: € 29,33017

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06956

Incidenza manodopera: % 60,44

Codice regionale: 02.B08.032.002

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad: € 38,86579

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09217

Incidenza manodopera: % 45,61

Codice regionale: 02.B08.032.003

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad: € 41,15291

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09760

Incidenza manodopera: % 56,90

Codice regionale: 02.B08.032.004

Voce: 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo

Articolo: 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Prezzo a cad: € 37,13543

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08807

Incidenza manodopera: % 77,39

Codice regionale: 02.B08.041.001

Voce: 041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante

Articolo: 001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Prezzo a cad: € 6,59106

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01563

Incidenza manodopera: % 73,81

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.B10

Capitolo: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.B10.001.001

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Prezzo a m²: € 154,18326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,54848

Incidenza manodopera: % 42,29

Codice regionale: 02.B10.001.002

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Prezzo a m²: € 26,91596

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09575

Incidenza manodopera: % 37,43

Codice regionale: 02.B10.001.003

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Prezzo a m²: € 94,28187

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33539

Incidenza manodopera: % 42,69

Codice regionale: 02.B10.001.004

Voce: 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:

Articolo: 004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Prezzo a m²: € 25,09512

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08927

Incidenza manodopera: % 34,41

Codice regionale: 02.B10.003.001

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Prezzo a m²: € 17,91778

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06374

Incidenza manodopera: % 75,39

Codice regionale: 02.B10.003.002

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Prezzo a m²: € 6,34102

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02256

Incidenza manodopera: % 69,92

Codice regionale: 02.B10.003.003

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Prezzo a m: € 1,73120

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00616

Incidenza manodopera: % 60,26

Codice regionale: 02.B10.003.005

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Prezzo a m²: € 72,06224

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25635

Incidenza manodopera: % 47,05

Codice regionale: 02.B10.003.015

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Prezzo a m²: € 19,43888

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06915

Incidenza manodopera: % 65,74

Codice regionale: 02.B10.003.017

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Prezzo a m²: € 9,87764

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03514

Incidenza manodopera: % 44,89

Codice regionale: 02.B10.003.025

Voce: 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)

Articolo: 025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Prezzo a m²: € 21,17301

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07532

Incidenza manodopera: % 61,59

Codice regionale: 02.B10.004.001

Voce: 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo: 001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Prezzo a m³: € 581,59261

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,06891

Incidenza manodopera: % 54,90

Codice regionale: 02.B10.004.002

Voce: 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)

Articolo: 002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Prezzo a m³: € 592,51044

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,10774

Incidenza manodopera: % 66,72

Codice regionale: 02.B10.005.001

Voce: 005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cucì, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Prezzo a m³: € 1.365,93852

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,85907

Incidenza manodopera: % 66,91

Codice regionale: 02.B10.006.001

Voce: 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 - spessore 3 cm

Prezzo a m²: € 51,74129

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18406

Incidenza manodopera: % 64,49

Codice regionale: 02.B10.006.002

Voce: 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 002 - per ogni cm in piu'

Prezzo a m²: € 6,45923

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02298

Incidenza manodopera: % 67,91

Codice regionale: 02.B10.007.001

Voce: 007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Prezzo a m²: € 63,30455

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22519

Incidenza manodopera: % 67,01

Codice regionale: 02.B10.010.011

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Prezzo a m³: € 421,83706

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,50061

Incidenza manodopera: % 46,02

Codice regionale: 02.B10.010.012

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Prezzo a m³: € 346,73020

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,23343

Incidenza manodopera: % 47,26

Codice regionale: 02.B10.010.013

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Prezzo a m³: € 302,64335

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,07660

Incidenza manodopera: % 48,12

Codice regionale: 02.B10.010.014

Voce: 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci

Articolo: 014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Prezzo a m³: € 274,94304

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,97806

Incidenza manodopera: % 48,40

Codice regionale: 02.B10.011.001

Voce: 011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cucì eseguito ad una profondità fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e

il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Prezzo a m³: € 1.524,78365

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,42413

Incidenza manodopera: % 67,78

Codice regionale: 02.B10.012.001

Voce: 012 - Rinfilanco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³: € 429,31447

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,52721

Incidenza manodopera: % 45,99

Codice regionale: 02.B10.013.001

Voce: 013 - Rinfilanco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³: € 460,25384

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,63727

Incidenza manodopera: % 48,21

Codice regionale: 02.B10.014.001

Voce: 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 001 - con malta cementizia

Prezzo a m³: € 739,52975

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,63074

Incidenza manodopera: % 61,16

Codice regionale: 02.B10.014.002

Voce: 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 002 - con malta cementizia espansiva

Prezzo a m³: € 806,81475

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,87009

Incidenza manodopera: % 52,87

Codice regionale: 02.B10.014.003

Voce: 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro

Articolo: 003 - con malta reoplastica premiscelata

Prezzo a m³: € 672,06325

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,39074

Incidenza manodopera: % 62,24

Codice regionale: 02.B10.020.001

Voce: 020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal

placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:

Articolo: 001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Prezzo a m²: € 343,60600

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,22231

Incidenza manodopera: % 20,48

Codice regionale: 02.B10.021.001

Voce: 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 001 - con foro D 6-8 profondità' 30 cm

Prezzo a cad: € 7,85202

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02793

Incidenza manodopera: % 61,31

Codice regionale: 02.B10.021.002

Voce: 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 002 - con foro D 10-12 profondità' 30 cm

Prezzo a cad: € 9,80593

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03488

Incidenza manodopera: % 56,64

Codice regionale: 02.B10.021.003

Voce: 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Articolo: 003 - con foro D 14-16 profondità' 30 cm

Prezzo a cad: € 11,90539

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04235

Incidenza manodopera: % 55,07

Codice regionale: 02.B10.022.001

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Prezzo a kg: € 5,16408

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01837

Incidenza manodopera: % 60,00

Codice regionale: 02.B10.022.002

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

Articolo: 002 - piedritti in profilati c.s.

Prezzo a kg: € 5,36301

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01908

Incidenza manodopera: % 60,47

Codice regionale: 02.B10.022.003

Voce: 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco

| | |
|--------------------------|---|
| Articolo: | 003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati. |
| | Prezzo a m²: € 56,81925 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20212 |
| | Incidenza manodopera: % 64,18 |
| Codice regionale: | 02.B10.022.004 |
| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rinalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| Articolo: | 004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione |
| | Prezzo a kg: € 6,33021 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02252 |
| | Incidenza manodopera: % 48,30 |
| Codice regionale: | 02.B10.022.005 |
| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rinalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| Articolo: | 005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata |
| | Prezzo a m³: € 607,52071 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,16114 |
| | Incidenza manodopera: % 54,47 |
| Codice regionale: | 02.B10.025.001 |
| Voce: | 025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| Articolo: | 001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mm², peso 430 g/m², sp. 0,17 mm |
| | Prezzo a m²: € 97,07343 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,34532 |
| | Incidenza manodopera: % 6,92 |
| Codice regionale: | 02.B10.027.001 |
| Voce: | 027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| Articolo: | 001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mm², peso 160 g/m², sp. 0,045 mm |
| | Prezzo a m²: € 129,85863 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,46195 |
| | Incidenza manodopera: % 5,17 |
| Codice regionale: | 02.B10.027.002 |
| Voce: | 027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| Articolo: | 002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mm², peso 230 g/m², sp. 0,13 mm |
| | Prezzo a m²: € 147,29191 |
| | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,52396 |
| | Incidenza manodopera: % 4,56 |
| Codice regionale: | 02.B10.030.001 |

Voce: 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Prezzo a m: € 85,26672

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30332

Incidenza manodopera: % 9,00

Codice regionale: 02.B10.030.002

Voce: 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci

Articolo: 002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Prezzo a m: € 123,58583

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,43963

Incidenza manodopera: % 9,86

Codice regionale: 02.B10.035.001

Voce: 035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:

Articolo: 001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Prezzo a cad: € 3,28161

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01167

Incidenza manodopera: % 59,39

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.C01

Capitolo: MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).

Codice regionale: 02.C01.031.001

Voce: 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00

Articolo: 001 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 32,95733

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03908

Incidenza manodopera: % 49,21

Codice regionale: 02.C01.031.002

Voce: 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00

Articolo: 002 - con malta cementizia

Prezzo a m²: € 33,05483

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03920

Incidenza manodopera: % 49,07

Codice regionale: 02.C01.032.001

Voce: 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo: 001 - con malta bastarda

Prezzo a m²: € 31,09240

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03687

Incidenza manodopera: % 64,51

Codice regionale: 02.C01.032.002

Voce: 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00

Articolo: 002 - con malta cementizia

Prezzo a m²: € 31,38917

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03722

Incidenza manodopera: % 64,11

Codice regionale: 02.C01.034.001

Voce: 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rinalzi

Articolo: 001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Prezzo a m²: € 135,87938

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16112

Incidenza manodopera: % 56,40

Codice regionale: 02.C01.034.002

Voce: 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rinalzi

Articolo: 002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Prezzo a m²: € 92,77846

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11001

Incidenza manodopera: % 62,95

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.C03

Capitolo: COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.C03.012.001

Voce: 012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento

Articolo: 001 - con correnti in abete 6x6, pannelle di cotto murate a malta bastarda e soletina sp. cm 4

Prezzo a m²: € 127,74197

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,45442

Incidenza manodopera: % 49,61

Codice regionale: 02.C03.021.001

Voce: 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 001 - con embrici e coppi

Prezzo a m²: € 27,34109

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09726

Incidenza manodopera: % 77,71

Codice regionale: 02.C03.021.002

Voce: 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m²: € 33,54465

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11933

Incidenza manodopera: % 77,96

Codice regionale: 02.C03.021.003

Voce: 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo

Articolo: 003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m²: € 25,79020

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09174

Incidenza manodopera: % 77,63

Codice regionale: 02.C03.050.001

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Prezzo a m²: € 11,39910

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04055

Incidenza manodopera: % 65,73

Codice regionale: 02.C03.050.002

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Prezzo a m²: € 14,38122

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05116

Incidenza manodopera: % 58,08

Codice regionale: 02.C03.050.003

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Prezzo a m²: € 17,36334

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06177

Incidenza manodopera: % 53,05

Codice regionale: 02.C03.050.011

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Prezzo a m²: € 10,73831

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03820

Incidenza manodopera: % 69,77

Codice regionale: 02.C03.050.012

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Prezzo a m²: € 13,05964

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04646

Incidenza manodopera: % 63,95

Codice regionale: 02.C03.050.013

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Prezzo a m²: € 15,38098

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05471

Incidenza manodopera: % 59,89

Codice regionale: 02.C03.050.100

Voce: 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta

Articolo: 100 - senza sostituzione di tegole

Prezzo a m²: € 5,46252

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01943

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.D06

Capitolo: RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.D06.001.001

Voce: 001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente

Articolo: 001 - per pareti poste fuori terra

Prezzo a m²: € 43,40560

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10294

Incidenza manodopera: % 74,03

Codice regionale: 02.D06.002.001

Voce: 002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 2,00

Prezzo a m²: € 47,95881

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11374

Incidenza manodopera: % 67,22

Codice regionale: 02.D06.011.001

Voce: 011 - Deumidificazione di murature dall'umidità ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo: 001 - per interventi su murature in mattoni pieni

Prezzo a cm: € 9,02328

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02140

Incidenza manodopera: % 26,64

Codice regionale: 02.D06.011.002

Voce: 011 - Deumidificazione di murature dall'umidità ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa

Articolo: 002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Prezzo a cm: € 9,02328

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02140

Incidenza manodopera: % 26,64

Codice regionale: 02.D06.012.001

Voce: 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo: 001 - per murature di sp. fino a 15 cm

Prezzo a m: € 9,75400

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02313

Incidenza manodopera: % 57,16

Codice regionale: 02.D06.012.002

Voce: 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio

Articolo: 002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Prezzo a m: € 16,18030

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03837

Incidenza manodopera: % 60,79

Codice regionale: 02.D06.021.001

Voce: 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo: 001 - per spessore 3 cm

Prezzo a m²: € 62,26280

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14766

Incidenza manodopera: % 42,82

Codice regionale: 02.D06.021.002

Voce: 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura

Articolo: 002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Prezzo a m²: € 52,23827

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12389

Incidenza manodopera: % 34,50

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.E06

Capitolo: FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.E06.001.001

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

Prezzo a m²: € 138,82140

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,65844

Incidenza manodopera: % 61,29

Codice regionale: 02.E06.001.002

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

Prezzo a m²: € 186,66720

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,88538

Incidenza manodopera: % 58,63

Codice regionale: 02.E06.001.003

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

Prezzo a m²: € 279,07114

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,32366

Incidenza manodopera: % 57,37

Codice regionale: 02.E06.001.004

Voce: 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco

Articolo: 004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

Prezzo a m²: € 360,36566

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,70924

Incidenza manodopera: % 58,00

Codice regionale: 02.E06.002.001

Voce: 002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica

Articolo: 001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

Prezzo a m²: € 80,45749

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,38162

Incidenza manodopera: % 75,81

Codice regionale: 02.E06.005.001

Voce: 005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile

Articolo: 001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

Prezzo a m²: € 43,79326

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20772

Incidenza manodopera: % 76,30

Codice regionale: 02.E06.006.001

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo: 001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m²: € 29,03058

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13769

Incidenza manodopera: % 73,97

Codice regionale: 02.E06.006.002

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo: 002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m²: € 30,24448

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14345

Incidenza manodopera: % 74,17

Codice regionale: 02.E06.006.003

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo: 003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m²: € 29,38334

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13937

Incidenza manodopera: % 73,20

Codice regionale: 02.E06.006.004

Voce: 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :

Articolo: 004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m²: € 30,59723

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14513

Incidenza manodopera: % 73,43

Codice regionale: 02

Tipologia: RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.

Codice regionale: 02.F04

Capitolo: TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 02.F04.004.001

Voce: 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo: 001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Prezzo a m²: € 15,89963

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05656

Incidenza manodopera: % 72,62

Codice regionale: 02.F04.004.002

Voce: 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo: 002 - per asportazione di verniciature o encausti

Prezzo a m²: € 20,65267

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07347

Incidenza manodopera: % 72,12

Codice regionale: 02.F04.004.003

Voce: 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta

Articolo: 003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

Prezzo a m²: € 18,78767

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06683

Incidenza manodopera: % 72,34

Provincia di Arezzo - 2014

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.A03

Capitolo: ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di scarica disposti dalle P.A.

Codice regionale: 03.A03.001.001

Voce: 001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame

Articolo: 001 - spessore superiore a cm 15

Prezzo a m³: € 265,23255

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,94352

Incidenza manodopera: % 79,00

Codice regionale: 03.A03.002.001

Voce: 002 - Rimozione di muratura in mattoni forati

Articolo: 001 - a due o più teste

Prezzo a m³: € 168,64980

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59994

Incidenza manodopera: % 78,97

Codice regionale: 03.A03.003.001

Voce: 003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri

Articolo: 001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m³: € 427,54976

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,52093

Incidenza manodopera: % 78,60

Codice regionale: 03.A03.004.001

Voce: 004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo: 001 - di mattoni pieni ad una testa

Prezzo a m²: € 26,47316

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09417

Incidenza manodopera: % 78,93

Codice regionale: 03.A03.004.002

Voce: 004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo: 002 - di mattoni pieni posti per coltello

Prezzo a m²: € 17,74112

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06311

Incidenza manodopera: % 78,93

Codice regionale: 03.A03.004.003

Voce: 004 - Rimozione di tramezzo in muratura

Articolo: 003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

Prezzo a m²: € 14,63529

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05206

Incidenza manodopera: % 78,98

Codice regionale: 03.A03.011.001

| | | |
|---|--|---|
| Voce: | 011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere | |
| Articolo: | 001 - per superfici superiori a 0,50 mq | |
| | | Prezzo a m³: € 405,64755 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,44302 |
| | | Incidenza manodopera: % 77,45 |
| Codice regionale: 03.A03.011.002 | | |
| Voce: | 011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere | |
| Articolo: | 002 - per superfici inferiori a 0,50 mq | |
| | | Prezzo a m³: € 554,10795 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,97114 |
| | | Incidenza manodopera: % 77,88 |
| Codice regionale: 03.A03.012.001 | | |
| Voce: | 012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere | |
| Articolo: | 001 - per superfici superiori a 0,50 mq | |
| | | Prezzo a m³: € 476,91765 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,69655 |
| | | Incidenza manodopera: % 77,69 |
| Codice regionale: 03.A03.012.002 | | |
| Voce: | 012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere | |
| Articolo: | 002 - per superfici inferiori a 0,50 mq | |
| | | Prezzo a m³: € 730,94989 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,60022 |
| | | Incidenza manodopera: % 78,16 |
| Codice regionale: 03.A03.021.001 | | |
| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa | |
| Articolo: | 001 - di calce aerea cadente o fatiscente | |
| | | Prezzo a m²: € 9,25259 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03291 |
| | | Incidenza manodopera: % 78,97 |
| Codice regionale: 03.A03.021.002 | | |
| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa | |
| Articolo: | 002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza | |
| | | Prezzo a m²: € 15,85083 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05639 |
| | | Incidenza manodopera: % 79,00 |
| Codice regionale: 03.A03.021.004 | | |
| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa | |
| Articolo: | 004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza | |
| | | Prezzo a m²: € 20,79951 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07399 |
| | | Incidenza manodopera: % 79,01 |
| Codice regionale: 03.A03.022.001 | | |
| Voce: | 022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco | |

Articolo: 001 - in piastrelle di ceramica

Prezzo a m²: € 14,11411

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05021

Incidenza manodopera: % 79,01

Codice regionale: 03.A03.031.001

Voce: 031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri

Articolo: 001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Prezzo a m³: € 565,34646

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,01667

Incidenza manodopera: % 78,77

Codice regionale: 03.A03.032.001

Voce: 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri

Articolo: 001 - di spessore fino a 22 cm

Prezzo a m²: € 63,24595

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33748

Incidenza manodopera: % 78,06

Codice regionale: 03.A03.032.002

Voce: 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri

Articolo: 002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

Prezzo a m²: € 84,51971

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,45099

Incidenza manodopera: % 78,02

Codice regionale: 03.A03.033.001

Voce: 033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile

Articolo: 001 - costituito da correnti e scempiato in pannelle, tavelle o tavolame

Prezzo a m²: € 30,72341

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16394

Incidenza manodopera: % 78,88

Codice regionale: 03.A03.034.001

Voce: 034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto

Articolo: 001 - costituita da travi in legno

Prezzo a m³: € 213,04498

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,13680

Incidenza manodopera: % 78,82

Codice regionale: 03.A03.035.001

Voce: 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo: 001 - con voltine in mattoni

Prezzo a m²: € 34,74563

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18540

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 03.A03.035.002

Voce: 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo: 002 - con tavelloni in laterizio

Prezzo a m²: € 23,85158

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12727

Incidenza manodopera: % 78,90

Codice regionale: 03.A03.041.001

Voce: 041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile

Articolo: 001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m²: € 30,97783

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16530

Incidenza manodopera: % 79,02

Codice regionale: 03.A03.042.001

Voce: 042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea

Articolo: 001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m²: € 15,69486

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08375

Incidenza manodopera: % 79,00

Codice regionale: 03.A03.045.001

Voce: 045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano

Articolo: 001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

Prezzo a m²: € 21,95585

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11716

Incidenza manodopera: % 79,02

Codice regionale: 03.A03.046.001

Voce: 046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili

Articolo: 001 - per spessore complessivo di 10 cm

Prezzo a m²: € 28,02532

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14954

Incidenza manodopera: % 79,02

Codice regionale: 03.A03.047.001

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 001 - per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m²: € 44,58417

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23790

Incidenza manodopera: % 79,03

Codice regionale: 03.A03.047.002

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 002 - per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m²: € 77,71629

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,41469

Incidenza manodopera: % 79,03

Codice regionale: 03.A03.047.011

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili

Articolo: 011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m²: € 121,34333

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,64748

Incidenza manodopera: % 78,33

Codice regionale: 03.A03.047.012

Voce: 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m²: € 151,13297

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,80644

Incidenza manodopera: % 78,18

Codice regionale: 03.A03.049.001

Voce: 049 - Rimozione di massetto in cemento

Articolo: 001 - fino allo spessore di 8 cm

Prezzo a m²: € 21,57129

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11510

Incidenza manodopera: % 79,00

Codice regionale: 03.A03.051.001

Voce: 051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 001 - in tegole e coppi

Prezzo a m²: € 22,67158

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12097

Incidenza manodopera: % 78,82

Codice regionale: 03.A03.052.052

Voce: 052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 052 - in tegole e coppi

Prezzo a m²: € 27,18485

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14506

Incidenza manodopera: % 78,76

Codice regionale: 03.A03.053.001

Voce: 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 001 - costituito da piccola orditura

Prezzo a m²: € 36,30689

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19373

Incidenza manodopera: % 78,76

Codice regionale: 03.A03.053.002

Voce: 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile

Articolo: 002 - costituito da piccola e media orditura

Prezzo a m²: € 47,79878

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25505

Incidenza manodopera: % 78,78

Codice regionale: 03.A03.054.001

Voce: 054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto

Articolo: 001 - di media e grossa orditura

Prezzo a m³: € 313,30483

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,67178

Incidenza manodopera: % 78,89

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.A04

Capitolo: SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavoro, il deflusso o l'agguato dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Codice regionale: 03.A04.002.001

Voce: 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

Prezzo a m³: € 110,81400

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26280

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.002.003

Voce: 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo: 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 132,97680

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31536

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.004.003

Voce: 004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.

Articolo: 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 174,53205

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,41391

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.011.001

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 119,12505

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,56502

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.011.002

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 146,82855

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,69642

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.011.003

Voce: 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 175,91723

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,83439

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.012.001

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 160,68030

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,76212

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.012.002

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 188,38380

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,89352

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.012.003

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 216,08730

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,02492

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.021.001

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 161,23437

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,76475

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.021.002

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 193,37043

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,91717

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.021.003

Voce: 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 229,93905

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,09062

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.022.001

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 191,98526

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,91060

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.022.002

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 226,61463

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,07485

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03.A04.022.003

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.

Articolo: 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³: € 261,52104

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,24042

Incidenza manodopera: % 79,05

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.B10

Capitolo: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell'ambito del cantiere, un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.

Codice regionale: 03.B10.001.001

Voce: 001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.

Articolo: 001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso, per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata, da computarsi a parte .

Prezzo a cad: € 67,94886

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24172

Incidenza manodopera: % 75,57

Codice regionale: 03.B10.001.002

Voce: 001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.

Articolo: 002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.

Prezzo a cad: € 21,93374

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07803

Incidenza manodopera: % 68,99

Codice regionale: 03.B10.002.001

Voce: 002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004).

Articolo: 001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari a 30x20 cm.

Prezzo a ml: € 36,18349

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12872

Incidenza manodopera: % 76,90

Codice regionale: 03.B10.003.001

Voce: 003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte) con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede:

analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello; integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.

Articolo: 001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale.

Prezzo a m²: € 3,55625

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01265

Incidenza manodopera: % 73,34

Codice regionale: 03.B10.004.001

Voce: 004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.

Articolo: 001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm. connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.

Prezzo a cad: € 11,95646

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04253

Incidenza manodopera: % 60,19

Codice regionale: 03.B10.004.002

Voce: 004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.

Articolo: 002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L.

Prezzo a cad: € 50,49595

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17963

Incidenza manodopera: % 9,50

Codice regionale: 03.B10.004.003

Voce: 004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.

Articolo: 003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa fornitura, e avvitamento del connettore a livello.

Prezzo a cad: € 9,38345

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03338

Incidenza manodopera: % 51,13

Codice regionale: 03.B10.005.001

Voce: 005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.

Articolo: 001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la muratura "a coltello" della parte di

campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L.

Prezzo a ml: € 82,23477

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29253

Incidenza manodopera: % 74,95

Codice regionale: 03.B10.006.001

Voce: 006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente.

Articolo: 001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.

Prezzo a cad: € 12,29411

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04373

Incidenza manodopera: % 51,33

Codice regionale: 03.B10.007.001

Voce: 007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all'acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiaccia e l'imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002).

Articolo: 001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.

Prezzo a ml: € 76,06230

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,27058

Incidenza manodopera: % 18,92

Codice regionale: 03.B10.008.001

Voce: 008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa, escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)

Articolo: 001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.

Prezzo a m²: € 22,14305

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07877

Incidenza manodopera: % 65,00

Codice regionale: 03.B10.009.001

Voce: 009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206-1, compreso il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo, compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)

Articolo: 001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Prezzo a m³: € 616,67959

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,19372

Incidenza manodopera: % 62,24

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.E01

Capitolo: INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: 03.E01.001.001

Voce: 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 001 - “all'antica” mediante sbruffatura con malta di calce idraulica naturale (NHL 3,5 – en 459-1), arriciatura, stabilizzazione a fratazzo di malta di calce idrata-idraulica, finitura di malta di calce aerea a pialletto, mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, previa spicconatura e pulitura dei giunti.

Prezzo a m²: € 56,31044

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13354

Incidenza manodopera: % 71,31

Codice regionale: 03.E01.001.002

Voce: 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela appositamente di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

Prezzo a m²: € 72,85334

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17277

Incidenza manodopera: % 75,89

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.E02

Capitolo: PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 03.E02.002.001

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadri ai lati, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 69,46105

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08236

Incidenza manodopera: % 63,62

Codice regionale: 03.E02.002.002

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 82,84114

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09823

Incidenza manodopera: % 64,93

Codice regionale: 03.E02.002.003

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 87,66946

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10396

Incidenza manodopera: % 66,82

Codice regionale: 03.E02.002.004

Voce: 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiaccia di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.

Articolo: 004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti "a spina di pesce" con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m²: € 103,83888

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12313

Incidenza manodopera: % 51,80

Codice regionale: 03.E02.005.001

Voce: 005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento, stilatura dei giunti e pulizia finale

Articolo: 001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri

Prezzo a m²: € 89,45216

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10607

Incidenza manodopera: % 58,17

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.E06

Capitolo: FINITURE: rifacimento e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: 03.E06.021.001

Voce: 021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldara, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato

Articolo: 001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Prezzo a m²: € 33,78945

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16027

Incidenza manodopera: % 69,88

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.F01

Capitolo: OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;

Codice regionale: 03.F01.001.001

Voce: 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m²: € 1.038,19093

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,61553

Incidenza manodopera: % 52,80

Codice regionale: 03.F01.001.002

Voce: 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m²: € 1.001,20233

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59360

Incidenza manodopera: % 54,76

Codice regionale: 03.F01.001.003

Voce: 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);

Articolo: 003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m²: € 1.035,78606

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,61410

Incidenza manodopera: % 55,20

Codice regionale: 03

Tipologia: RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti

Codice regionale: 03.F04

Capitolo: TRATTAMENTI, VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.

Codice regionale: 03.F04.001.001

Voce: 001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco pericolanti mediante l'applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazioni della D.L.

Prezzo a m²: € 47,32703

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14030

Incidenza manodopera: % 59,23

Codice regionale: 03.F04.001.002

Voce: 001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l'inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

Prezzo a m²: € 36,98558

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10964

Incidenza manodopera: % 74,27

Codice regionale: 03.F04.001.003

Voce: 001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 003 - Disinfestazione delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.

Prezzo a m²: € 26,27170

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07788

Incidenza manodopera: % 69,07

Codice regionale: 03.F04.001.004

Voce: 001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 004 - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.

Prezzo a m²: € 19,17409

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05684

Incidenza manodopera: % 71,79

Codice regionale: 03.F04.001.005

Voce: 001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 005 - Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli e spazzole di saggina.

Prezzo a m²: € 18,07179

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05357

Incidenza manodopera: % 64,94

Codice regionale: 03.F04.001.006

Voce: 001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 006 - Rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti a secco per mezzo di spugne abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole di saggina.

Prezzo a m²: € 23,25070

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06893

Incidenza manodopera: % 67,30

Codice regionale: 03.F04.001.007

Voce: 001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 007 - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco graffito, con impiego di acqua demineralizzata, pennelli, spugne e spazzole di saggina, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

Prezzo a m²: € 40,55919

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12023

Incidenza manodopera: % 61,21

Codice regionale: 03.F04.002.001

Voce: 002 - Rimozione e asportazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali

Articolo: 001 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

Prezzo a m²: € 114,76080

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,34020

Incidenza manodopera: % 77,72

Codice regionale: 03.F04.033.001

Voce: 033 - Trattamento completo di intonaco antico liscio a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di più velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili

Articolo: 001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale, compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili

Prezzo a m²: € 31,80941

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09430

Incidenza manodopera: % 65,26

Codice regionale: 03.F04.033.002

Voce: 033 - Trattamento completo di intonaco antico liscio a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di più velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili

Articolo: 002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio additivato con resina acrilica

Prezzo a m²: € 26,96754

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07994

Incidenza manodopera: % 71,56

Codice regionale: 03.F04.034.001

Voce: 034 - Trattamento finale di intonaco antico liscio a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato

Articolo: 001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

Prezzo a m²: € 17,84479

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05290

Incidenza manodopera: % 57,00

Codice regionale: 03.F04.042.001

Voce: 042 - Coloritura a "buon fresco" mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali

Articolo: 001 - su intonaco esterno

Prezzo a m²: € 14,69914

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04357

Incidenza manodopera: % 69,20

Codice regionale: 03.F04.042.002

Voce: 042 - Coloritura a "buon fresco" mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali

Articolo: 002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.

Prezzo a m²: € 7,66633

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02273

Incidenza manodopera: % 68,04

Codice regionale: 03.F04.212.001

Voce: 212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato

Prezzo a m²: € 52,21829

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15480

Incidenza manodopera: % 65,82

Codice regionale: 03.F04.212.002

Voce: 212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Prezzo a m²: € 61,25644

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18159

Incidenza manodopera: % 68,88

Codice regionale: 03.F04.212.003

Voce: 212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m²: € 67,62406

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20047

Incidenza manodopera: % 66,25

Codice regionale: 03.F04.220.001

Voce: 220 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.

Articolo: 001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.

Prezzo a m²: € 95,98452

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28454

Incidenza manodopera: % 74,98

Codice regionale: 03.F04.221.001

Voce: 221 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta:

Articolo: 001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.

Prezzo a m²: € 22,30970

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06614

Incidenza manodopera: % 71,30

Codice regionale: 03.F04.231.001

Voce: 231 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva

Articolo: 001 - con mano di turapori, congruagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spianatura delle superfici

Prezzo a m²: € 72,77261

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21573

Incidenza manodopera: % 69,38

Codice regionale: 03.F04.331.001

Voce: 331 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra

Articolo: 001 - con due applicazioni a pennello di elastomero fluorurato diluito in acetone

Prezzo a m²: € 17,50682

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05190

Incidenza manodopera: % 62,90

Provincia di Arezzo - 2014

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.A04

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggetto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Codice regionale: 04.A04.001.001

Voce: 001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.:

Articolo: 001 - per profondità fino a 30 cm

Prezzo a m²: € 2,81113

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00667

Incidenza manodopera: % 16,32

Codice regionale: 04.A04.002.002

Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 002 - per quantità superiori a 5000 mc

Prezzo a m³: € 3,00253

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00712

Incidenza manodopera: % 29,70

Codice regionale: 04.A04.008.001

Voce: 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 4,33957

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02058

Incidenza manodopera: % 37,59

Codice regionale: 04.A04.009.002

Voce: 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate in terreni sciolti.

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³: € 11,13193

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05940

Incidenza manodopera: % 19,83

Codice regionale: 04.A04.011.001

Voce: 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³: € 1,19875

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00569

Incidenza manodopera: % 54,64

Codice regionale: 04.A04.011.002

Voce: 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Prezzo a m³: € 1,95424

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00927

Incidenza manodopera: % 49,10

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.A05

Capitolo: RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Codice regionale: 04.A05.005.001

Voce: 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei

Articolo: 001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m²: € 0,74958

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00267

Incidenza manodopera: % 29,23

Codice regionale: 04.A05.005.002

Voce: 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei

Articolo: 002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m²: € 0,79213

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00282

Incidenza manodopera: % 29,63

Codice regionale: 04.A05.007.001

Voce: 007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

Articolo: 001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.

Prezzo a m³: € 3,86884

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01376

Incidenza manodopera: % 34,91

Codice regionale: 04.A05.007.002

Voce: 007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli

Articolo: 002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

Prezzo a m³: € 17,94038

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00000

Incidenza manodopera: % 7,53

Codice regionale: 04.A05.008.001

Voce: 008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale

Articolo: 001 - spessore minimo 20 cm

Prezzo a m²: € 4,02034

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01430

Incidenza manodopera: % 15,51

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.A07

Capitolo: TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto a discarica autorizzata, esclusi gli oneri disposti dalla P.A..

Codice regionale: 04.A07.002.001

Voce: 002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere

Articolo: 001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere

Prezzo a m³: € 3,30747

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00392

Incidenza manodopera: % 21,13

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.B03

Capitolo: ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell'ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.B03.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.

Articolo: 001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm

Prezzo a kg: € 1,68383

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00299

Incidenza manodopera: % 41,01

Codice regionale: 04.B03.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.

Articolo: 002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.

Prezzo a kg: € 1,80094

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00320

Incidenza manodopera: % 46,43

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.B11

Capitolo: OPERE DI SOSTEGNO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.B11.001.001

Voce: 001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; compresi trasporti, cali e/o sollevamenti dei materiali, esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggrottamenti ed opere provvisoriale.

Articolo: 001 - dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

Prezzo a m³: € 128,10756

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,45572

Incidenza manodopera: % 24,34

Codice regionale: 04.B11.012.003

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 003 - h da 2.51 m a 3.00 m

Prezzo a m: € 328,00702

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,16682

Incidenza manodopera: % 4,65

Codice regionale: 04.B11.012.005

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 005 - h da 3.51 m a 4.00 m

Prezzo a m: € 403,02152

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,43367

Incidenza manodopera: % 3,78

Codice regionale: 04.B11.012.007

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 007 - h da 4.51 m a 5.00 m

Prezzo a m: € 535,21402

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,90392

Incidenza manodopera: % 2,85

Codice regionale: 04.B11.012.008

Voce: 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25

Articolo: 008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea

Prezzo a m: € 603,01802

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,14512

Incidenza manodopera: % 2,53

Codice regionale: 04.B11.021.001

Voce: 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le

armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 001 - spessore 14 cm cruciformi a superficie esterna liscia

Prezzo a m²: € 147,05313

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,52311

Incidenza manodopera: % 16,71

Codice regionale: 04.B11.021.002

Voce: 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti

Articolo: 002 - spessore 18 cm cruciformi a superficie esterna liscia

Prezzo a m²: € 158,08288

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,56235

Incidenza manodopera: % 15,82

Codice regionale: 04.B11.031.001

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Prezzo a m²: € 126,30719

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44931

Incidenza manodopera: % 38,83

Codice regionale: 04.B11.031.002

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Prezzo a m²: € 156,76931

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,55768

Incidenza manodopera: % 32,70

Codice regionale: 04.B11.031.003

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Prezzo a m²: € 163,25487

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,58075

Incidenza manodopera: % 32,18

Codice regionale: 04.B11.031.004

Voce: 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata;

compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:

Articolo: 004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Prezzo a m²: € 217,54453

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,77387

Incidenza manodopera: % 24,73

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.B12

Capitolo: CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.

Codice regionale: 04.B12.001.001

Voce: 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

Prezzo a m³: € 26,65789

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03161

Incidenza manodopera: % 5,30

Codice regionale: 04.B12.001.002

Voce: 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm

Prezzo a m³: € 60,65641

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07192

Incidenza manodopera: % 9,15

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E02

Capitolo: PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.E02.001.001

Voce: 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

Prezzo a m²: € 15,29003

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05439

Incidenza manodopera: % 3,32

Codice regionale: 04.E02.001.002

Voce: 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 1,43692

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00511

Incidenza manodopera: % 2,66

Codice regionale: 04.E02.002.001

Voce: 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Prezzo a m²: € 10,60751

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03773

Incidenza manodopera: % 3,70

Codice regionale: 04.E02.002.002

Voce: 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 1,61987

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00576

Incidenza manodopera: % 2,83

Codice regionale: 04.E02.003.001

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Prezzo a m²: € 4,69162

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01669

Incidenza manodopera: % 7,26

Codice regionale: 04.E02.003.002

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 1,91007

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00679

Incidenza manodopera: % 7,20

Codice regionale: 04.E02.003.003

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Prezzo a m²: € 7,04267

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02505

Incidenza manodopera: % 3,90

Codice regionale: 04.E02.003.004

Voce: 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m²: € 2,00639

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00714

Incidenza manodopera: % 4,95

Codice regionale: 04.E02.008.001

Voce: 008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm

Prezzo a m²: € 8,08475

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02876

Incidenza manodopera: % 3,59

Codice regionale: 04.E02.009.001

Voce: 009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggregati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Articolo: 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm

Prezzo a m²: € 9,50425

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03381

Incidenza manodopera: % 3,13

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E06

Capitolo: FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.E06.002.001

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

Articolo: 001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Prezzo a m: € 13,61519

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02422

Incidenza manodopera: % 40,12

Codice regionale: 04.E06.002.002

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

Articolo: 002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Prezzo a m: € 17,40444

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03096

Incidenza manodopera: % 34,53

Codice regionale: 04.E06.010.001

Voce: 010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5

Articolo: 001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Prezzo a m: € 23,86493

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04245

Incidenza manodopera: % 57,70

Codice regionale: 04.E06.011.001

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

Articolo: 001 - diritto cm 8x25x100

Prezzo a m: € 14,03517

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02496

Incidenza manodopera: % 35,09

Codice regionale: 04.E06.011.002

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25

Articolo: 002 - curvilineo cm 8x25x80

Prezzo a m: € 32,45012

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05772

Incidenza manodopera: % 27,06

Codice regionale: 04.E06.017.001

Voce: 017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompressso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione

Articolo: 001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Prezzo a m: € 19,78822

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03520

Incidenza manodopera: % 27,13

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E07

Capitolo: SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 04.E07.001.001

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 001 - larghezza cm 12

Prezzo a m: € 0,33046

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00039

Incidenza manodopera: % 36,30

Codice regionale: 04.E07.001.002

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 002 - larghezza cm 15

Prezzo a m: € 0,36397

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00043

Incidenza manodopera: % 32,96

Codice regionale: 04.E07.001.003

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 003 - larghezza cm 25

Prezzo a m: € 0,43851

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00052

Incidenza manodopera: % 27,35

Codice regionale: 04.E07.001.004

Voce: 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc

Prezzo a m²: € 3,20391

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00380

Incidenza manodopera: % 42,53

Codice regionale: 04.E07.003.001

Voce: 003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebraure di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.

Articolo: 001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfeere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Prezzo a m²: € 51,34066

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06088

Incidenza manodopera: % 9,35

Codice regionale: 04.E07.005.001

Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo: 001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Prezzo a cad: € 24,63030

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02921

Incidenza manodopera: % 58,47

Codice regionale: 04.E07.005.002

Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo: 002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Prezzo a cad: € 5,55133

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00658

Incidenza manodopera: % 69,14

Codice regionale: 04.E07.005.003

Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo: 003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali

Prezzo a cad: € 5,55133

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00658

Incidenza manodopera: % 69,14

Codice regionale: 04.E07.005.004

Voce: 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

Articolo: 004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.

Prezzo a cad: € 5,55133

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00658

Incidenza manodopera: % 69,14

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E08

Capitolo: BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Codice regionale: 04.E08.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m: € 58,80666

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13946

Incidenza manodopera: % 17,03

Codice regionale: 04.E08.002.001

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m: € 79,79500

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18924

Incidenza manodopera: % 12,55

Codice regionale: 04.E08.003.001

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m: € 122,94586

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29157

Incidenza manodopera: % 8,15

Codice regionale: 04.E08.003.002

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo: 002 - per spartitraffico W4 A.

Prezzo a m: € 249,42780

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59153

Incidenza manodopera: % 4,01

Codice regionale: 04.E08.003.003

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.

Articolo: 003 - per bordo ponte W4 A.

Prezzo a m: € 155,99636

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36995

Incidenza manodopera: % 8,09

Codice regionale: 04.E08.004.001

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m: € 159,69522

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37872

Incidenza manodopera: % 6,27

Codice regionale: 04.E08.004.002

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo: 002 - per spartitraffico W8 A.

Prezzo a m: € 275,99280

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,65453

Incidenza manodopera: % 3,63

Codice regionale: 04.E08.004.003

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.

Articolo: 003 - per bordo ponte W7 A.

Prezzo a m: € 235,86270

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,55936

Incidenza manodopera: % 5,35

Codice regionale: 04.E08.005.001

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo: 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m: € 135,19830

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32063

Incidenza manodopera: % 7,41

Codice regionale: 04.E08.005.002

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo: 002 - per spartitraffico W6 A.

Prezzo a m: € 240,39305

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,57010

Incidenza manodopera: % 4,17

Codice regionale: 04.E08.005.003

Voce: 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.

Articolo: 003 - per bordo ponte W5 A.

Prezzo a m: € 302,95992

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,71848

Incidenza manodopera: % 4,17

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.E09

Capitolo: SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.

Codice regionale: 04.E09.001.001

Voce: 001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione

Articolo: 001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Prezzo a m²: € 0,38140

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00023

Incidenza manodopera: % 71,80

Codice regionale: 04.E09.011.001

Voce: 011 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione compreso picchettatura

Articolo: 001 - con teli di peso 0,400Kg/mq

Prezzo a m²: € 3,98620

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00236

Incidenza manodopera: % 34,16

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.F06

Capitolo: FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.

Codice regionale: 04.F06.002.008

Voce: 002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfiando in sabbione fino all'estradosso del tubo, escluso scavo e rinterro

Articolo: 008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

Prezzo a m: € 319,68133

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,13721

Incidenza manodopera: % 3,72

Codice regionale: 04.F06.008.004

Voce: 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro

Articolo: 004 - d. 400 mm

Prezzo a m: € 65,40341

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23266

Incidenza manodopera: % 14,80

Codice regionale: 04.F06.023.004

Voce: 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfiamenti in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

Articolo: 004 - dim. interne 106x106xh95 cm

Prezzo a cad: € 332,73133

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,18363

Incidenza manodopera: % 6,36

Codice regionale: 04.F06.025.001

Voce: 025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfiamenti in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone

Articolo: 001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm

Prezzo a cad: € 59,97618

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21335

Incidenza manodopera: % 14,40

Codice regionale: 04.F06.031.001

Voce: 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiamento perimetrale in cls C16/20, escluso scavo

Articolo: 001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Prezzo a cad: € 84,96314

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30224

Incidenza manodopera: % 42,38

Codice regionale: 04.F06.031.010

Voce: 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiamento perimetrale in cls C16/20, escluso scavo

Articolo: 010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Prezzo a cad: € 92,02505

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32736

Incidenza manodopera: % 39,15

Codice regionale: 04.F06.053.001

Voce: 053 - Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfiango perimetrale in cls C16/20

Articolo: 001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Prezzo a cad: € 229,13414

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,81510

Incidenza manodopera: % 29,54

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.F07

Capitolo: DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.

Codice regionale: 04.F07.001.002

Voce: 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:

Articolo: 002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

Prezzo a m: € 81,44729

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28973

Incidenza manodopera: % 24,75

Codice regionale: 04.F07.001.003

Voce: 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:

Articolo: 003 - normale senza coperchio 74x47x200

Prezzo a m: € 58,12284

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20676

Incidenza manodopera: % 26,98

Codice regionale: 04.F07.002.001

Voce: 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.

Articolo: 001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

Prezzo a m: € 29,87576

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10628

Incidenza manodopera: % 22,48

Codice regionale: 04.F07.002.002

Voce: 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.

Articolo: 002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Prezzo a cad: € 31,63251

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11253

Incidenza manodopera: % 15,17

Codice regionale: 04.F07.003.002

Voce: 003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10

Articolo: 002 - diametro 30 cm

Prezzo a m: € 63,97345

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22757

Incidenza manodopera: % 17,25

Codice regionale: 04.F07.006.001

Voce: 006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo.

Articolo: 001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Prezzo a m: € 12,97548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01539

Incidenza manodopera: % 22,19

Codice regionale: 04.F07.007.001

Voce: 007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito formato da due geotessili filtranti a basso allungamento (EN ISO 10319) e anima tridimensionale drenante con vuoti superiori al 90%, prova per contatto rigido-flessibile in kPa e gradiente idraulico (EN ISO 11958), compreso scavo.

Articolo: 001 - conducibilità idraulica verticale 2,8 l/s m a 20 kPa (R/F) (rotolo 1x30 m)

Prezzo a m²: € 24,32804

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02885

Incidenza manodopera: % 11,06

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.F08

Capitolo: CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.

Codice regionale: 04.F08.012.001

Voce: 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 001 - diametro 125 mm

Prezzo a m: € 6,78345

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00804

Incidenza manodopera: % 23,82

Codice regionale: 04.F08.012.002

Voce: 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 002 - diametro 140 mm

Prezzo a m: € 7,91464

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00938

Incidenza manodopera: % 22,75

Codice regionale: 04.F08.012.003

Voce: 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 003 - diametro 160 mm

Prezzo a m: € 9,18871

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01090

Incidenza manodopera: % 21,91

Codice regionale: 04.F08.012.004

Voce: 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Articolo: 004 - diametro 200 mm

Prezzo a m: € 12,01658

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01425

Incidenza manodopera: % 19,98

Codice regionale: 04

Tipologia: NUOVE COSTRUZIONI STRADALI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 1.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione

Codice regionale: 04.G01

Capitolo: SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell'ambito di progettazione preliminare).

Codice regionale: 04.G01.001.001

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 691,54386

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,28005

Incidenza manodopera: % 13,91

Codice regionale: 04.G01.001.002

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.059,09277

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,02336

Incidenza manodopera: % 12,42

Codice regionale: 04.G01.001.003

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.480,53193

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,02229

Incidenza manodopera: % 11,55

Codice regionale: 04.G01.001.004

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.955,78209

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 9,27644

Incidenza manodopera: % 10,96

Codice regionale: 04.G01.001.005

Voce: 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.484,29545

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,78322

Incidenza manodopera: % 10,54

Codice regionale: 04.G01.002.001

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 646,12043

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,06460

Incidenza manodopera: % 13,94

Codice regionale: 04.G01.002.002

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.055,31625

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,00545

Incidenza manodopera: % 12,30

Codice regionale: 04.G01.002.003

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.400,72191

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,64374

Incidenza manodopera: % 11,59

Codice regionale: 04.G01.002.004

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.944,61153

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 9,22345

Incidenza manodopera: % 10,91

Codice regionale: 04.G01.002.005

Voce: 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.370,83874

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,24508

Incidenza manodopera: % 10,57

Codice regionale: 04.G01.003.001

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 890,53945

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,22390

Incidenza manodopera: % 20,83

Codice regionale: 04.G01.003.002

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.277,63589

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,05993

Incidenza manodopera: % 17,37

Codice regionale: 04.G01.003.003

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.622,34284

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,69491

Incidenza manodopera: % 14,93

Codice regionale: 04.G01.003.004

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 4.390,33195

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,82371

Incidenza manodopera: % 13,79

Codice regionale: 04.G01.003.005

Voce: 003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.812,54329

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,34013

Incidenza manodopera: % 13,02

Codice regionale: 04.G01.004.001

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 539,42437

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,55853

Incidenza manodopera: % 14,34

Codice regionale: 04.G01.004.002

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 872,88655

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,14017

Incidenza manodopera: % 12,62

Codice regionale: 04.G01.004.003

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.260,29793

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,97770

Incidenza manodopera: % 11,66

Codice regionale: 04.G01.004.004

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.701,40240

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 8,06989

Incidenza manodopera: % 11,04

Codice regionale: 04.G01.004.005

Voce: 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.196,68684

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 10,41907

Incidenza manodopera: % 10,60

Codice regionale: 04.G01.005.001

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 808,35166

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,83408

Incidenza manodopera: % 21,54

Codice regionale: 04.G01.005.002

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 1.168,52640

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,54242

Incidenza manodopera: % 17,90

Codice regionale: 04.G01.005.003

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.577,40221

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,48175

Incidenza manodopera: % 15,70

Codice regionale: 04.G01.005.004

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 2.040,09918

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 9,67636

Incidenza manodopera: % 14,22

Codice regionale: 04.G01.005.005

Voce: 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.556,55327

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,12594

Incidenza manodopera: % 13,17

Codice regionale: 04.G01.006.001

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 519,83076

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,46560

Incidenza manodopera: % 14,37

Codice regionale: 04.G01.006.002

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 845,10439

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,00840

Incidenza manodopera: % 12,64

Codice regionale: 04.G01.006.003

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 1.223,68663

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,80405

Incidenza manodopera: % 11,69

Codice regionale: 04.G01.006.004

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 1.656,69226

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 7,85783

Incidenza manodopera: % 11,07

Codice regionale: 04.G01.006.005

Voce: 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 2.143,00651

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 10,16446

Incidenza manodopera: % 10,62

Codice regionale: 04.G01.011.001

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 730,47083

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,46468

Incidenza manodopera: % 14,64

Codice regionale: 04.G01.011.002

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 793,62648

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,76424

Incidenza manodopera: % 15,69

Codice regionale: 04.G01.011.003

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 862,87524

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,09269

Incidenza manodopera: % 16,68

Codice regionale: 04.G01.011.004

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 938,04102

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,44921

Incidenza manodopera: % 17,60

Codice regionale: 04.G01.011.005

Voce: 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 1.017,22640

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,82479

Incidenza manodopera: % 18,44

Codice regionale: 04.G01.012.001

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 697,19740

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,30687

Incidenza manodopera: % 14,63

Codice regionale: 04.G01.012.002

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 757,37851

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,59231

Incidenza manodopera: % 15,68

Codice regionale: 04.G01.012.003

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 867,13921

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,11291

Incidenza manodopera: % 17,96

Codice regionale: 04.G01.012.004

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 895,66788

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,24823

Incidenza manodopera: % 17,58

Codice regionale: 04.G01.012.005

Voce: 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 972,09094

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,61071

Incidenza manodopera: % 18,42

Codice regionale: 04.G01.013.001

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 769,18967

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,64833

Incidenza manodopera: % 21,13

Codice regionale: 04.G01.013.002

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 825,10719

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,91355

Incidenza manodopera: % 21,57

Codice regionale: 04.G01.013.003

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 886,94173

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,20684

Incidenza manodopera: % 22,01

Codice regionale: 04.G01.013.004

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 954,86937

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,52902

Incidenza manodopera: % 22,43

Codice regionale: 04.G01.013.005

Voce: 013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 1.085,25842

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,14747

Incidenza manodopera: % 22,64

Codice regionale: 04.G01.014.001

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 592,60891

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,81079

Incidenza manodopera: % 15,19

Codice regionale: 04.G01.014.002

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 651,14068

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,08841

Incidenza manodopera: % 16,32

Codice regionale: 04.G01.014.003

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 715,76553

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,39494

Incidenza manodopera: % 17,36

Codice regionale: 04.G01.014.004

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 789,00969

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,74234

Incidenza manodopera: % 18,36

Codice regionale: 04.G01.014.005

Voce: 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 861,64548

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,08686

Incidenza manodopera: % 19,19

Codice regionale: 04.G01.015.001

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 725,24949

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,43992

Incidenza manodopera: % 21,45

Codice regionale: 04.G01.015.002

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 781,72722

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,70780

Incidenza manodopera: % 21,78

Codice regionale: 04.G01.015.003

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 838,93786

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,97915

Incidenza manodopera: % 22,18

Codice regionale: 04.G01.015.004

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 902,24161

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,27941

Incidenza manodopera: % 22,58

Codice regionale: 04.G01.015.005

Voce: 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 971,46238

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,60773

Incidenza manodopera: % 22,97

Codice regionale: 04.G01.016.001

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m: € 578,70407

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,74484

Incidenza manodopera: % 15,09

Codice regionale: 04.G01.016.002

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m: € 635,73457

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,01534

Incidenza manodopera: % 16,22

Codice regionale: 04.G01.016.003

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m: € 698,85816
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,31474
Incidenza manodopera: % 17,27

Codice regionale: 04.G01.016.004

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m: € 767,89878
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,64221
Incidenza manodopera: % 18,24

Codice regionale: 04.G01.016.005

Voce: 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m: € 841,37731
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,99072
Incidenza manodopera: % 19,11

Codice regionale: 04.G01.021.001

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.691,60277
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,76650
Incidenza manodopera: % 12,22

Codice regionale: 04.G01.021.002

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.356,95996
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,92234
Incidenza manodopera: % 12,11

Codice regionale: 04.G01.021.003

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 4.174,37201
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,79939
Incidenza manodopera: % 11,81

Codice regionale: 04.G01.021.004

Voce: 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.950,31051
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 23,47973
Incidenza manodopera: % 12,13

Codice regionale: 04.G01.022.001

Voce: 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.599,86681
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,33138
Incidenza manodopera: % 12,27

Codice regionale: 04.G01.022.002

Voce: 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.243,11413

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,38236

Incidenza manodopera: % 12,16

Codice regionale: 04.G01.022.003

Voce: 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 4.046,58170

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,19327

Incidenza manodopera: % 11,87

Codice regionale: 04.G01.022.004

Voce: 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.804,40623

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 22,78770

Incidenza manodopera: % 12,20

Codice regionale: 04.G01.023.001

Voce: 023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.793,66131

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,25057

Incidenza manodopera: % 14,03

Codice regionale: 04.G01.023.002

Voce: 023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.526,50131

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,72649

Incidenza manodopera: % 13,41

Codice regionale: 04.G01.023.003

Voce: 023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 4.335,89972

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,56553

Incidenza manodopera: % 12,89

Codice regionale: 04.G01.023.004

Voce: 023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 5.119,21083

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 24,28084

Incidenza manodopera: % 13,02

Codice regionale: 04.G01.024.001

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.532,43562

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,01155

Incidenza manodopera: % 12,31

Codice regionale: 04.G01.024.002

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.122,62175

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 14,81085

Incidenza manodopera: % 12,23

Codice regionale: 04.G01.024.003

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 3.890,70268

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,45393

Incidenza manodopera: % 11,94

Codice regionale: 04.G01.024.004

Voce: 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.617,27079

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 21,90010

Incidenza manodopera: % 12,31

Codice regionale: 04.G01.025.001

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.610,97783

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,38408

Incidenza manodopera: % 14,29

Codice regionale: 04.G01.025.002

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 3.237,27964

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,35469

Incidenza manodopera: % 13,82

Codice regionale: 04.G01.025.003

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 4.013,63644

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,03701

Incidenza manodopera: % 13,21

Codice regionale: 04.G01.025.004

Voce: 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.744,60065

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 22,50403

Incidenza manodopera: % 13,36

Codice regionale: 04.G01.026.001

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m: € 2.483,37167

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,77884

Incidenza manodopera: % 12,32

Codice regionale: 04.G01.026.002

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m: € 2.949,50585

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,98975

Incidenza manodopera: % 12,85

Codice regionale: 04.G01.026.003

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m: € 3.461,59105

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,41861

Incidenza manodopera: % 13,38

Codice regionale: 04.G01.026.004

Voce: 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m: € 4.052,98308

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,22364

Incidenza manodopera: % 13,97

Codice regionale: 04.G01.031.001

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.489,93860

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,80999

Incidenza manodopera: % 15,31

Codice regionale: 04.G01.031.002

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.748,29250

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,03538

Incidenza manodopera: % 12,87

Codice regionale: 04.G01.031.003

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.370,69389

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,98748

Incidenza manodopera: % 12,43

Codice regionale: 04.G01.031.004

Voce: 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.919,70122

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,59147

Incidenza manodopera: % 12,54

Codice regionale: 04.G01.032.001

Voce: 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.444,86893

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,59622

Incidenza manodopera: % 15,26

Codice regionale: 04.G01.032.002

Voce: 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.711,46397

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,86070

Incidenza manodopera: % 12,78

Codice regionale: 04.G01.032.003

Voce: 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.347,22749

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,87618

Incidenza manodopera: % 12,46

Codice regionale: 04.G01.032.004

Voce: 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.896,23482

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,48017

Incidenza manodopera: % 12,57

Codice regionale: 04.G01.033.001

Voce: 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.622,56636

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,43905

Incidenza manodopera: % 17,32

Codice regionale: 04.G01.033.002

Voce: 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.878,62242

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,65355

Incidenza manodopera: % 14,78

Codice regionale: 04.G01.033.003

Voce: 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

| | | |
|---|--|--|
| | | Prezzo a m: € 3.492,78546 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,56657 |
| | | Incidenza manodopera: % 13,98 |
| Codice regionale: 04.G01.033.004 | | |
| Voce: | 033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 | |
| | | Prezzo a m: € 4.030,71903 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,11803 |
| | | Incidenza manodopera: % 13,84 |
| Codice regionale: 04.G01.034.001 | | |
| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina | |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 | |
| | | Prezzo a m: € 2.350,31094 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,14772 |
| | | Incidenza manodopera: % 15,51 |
| Codice regionale: 04.G01.034.002 | | |
| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina | |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 | |
| | | Prezzo a m: € 2.607,03196 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,36537 |
| | | Incidenza manodopera: % 12,91 |
| Codice regionale: 04.G01.034.003 | | |
| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina | |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 | |
| | | Prezzo a m: € 3.228,91042 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,31499 |
| | | Incidenza manodopera: % 12,44 |
| Codice regionale: 04.G01.034.004 | | |
| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina | |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 | |
| | | Prezzo a m: € 3.770,84889 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 17,88545 |
| | | Incidenza manodopera: % 12,55 |
| Codice regionale: 04.G01.035.001 | | |
| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 | |
| | | Prezzo a m: € 2.527,67036 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,98895 |
| | | Incidenza manodopera: % 17,63 |
| Codice regionale: 04.G01.035.002 | | |
| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 | |
| | | Prezzo a m: € 2.781,03472 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,19068 |
| | | Incidenza manodopera: % 14,99 |

Codice regionale: 04.G01.035.003

Voce: 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.395,66874

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,10594

Incidenza manodopera: % 14,14

Codice regionale: 04.G01.035.004

Voce: 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.936,58162

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,67153

Incidenza manodopera: % 13,98

Codice regionale: 04.G01.036.001

Voce: 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m: € 2.335,13770

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 11,07575

Incidenza manodopera: % 15,48

Codice regionale: 04.G01.036.002

Voce: 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m: € 2.590,01778

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 12,28467

Incidenza manodopera: % 12,86

Codice regionale: 04.G01.036.003

Voce: 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m: € 3.210,73446

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,22878

Incidenza manodopera: % 12,39

Codice regionale: 04.G01.036.004

Voce: 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m: € 3.751,17243

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 17,79212

Incidenza manodopera: % 12,50

Codice regionale: 04.G01.041.001

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.124,31903

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 14,81890

Incidenza manodopera: % 21,69

Codice regionale: 04.G01.041.002

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 3.714,72518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 17,61925

Incidenza manodopera: % 21,66

Codice regionale: 04.G01.041.003

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 4.410,60514

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,91987

Incidenza manodopera: % 21,52

Codice regionale: 04.G01.041.004

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 5.056,34715

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 23,98267

Incidenza manodopera: % 21,39

Codice regionale: 04.G01.041.005

Voce: 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 5.722,96552

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 27,14450

Incidenza manodopera: % 21,24

Codice regionale: 04.G01.042.001

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.002,75175

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 14,24230

Incidenza manodopera: % 22,17

Codice regionale: 04.G01.042.002

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 3.576,67818

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,96448

Incidenza manodopera: % 22,12

Codice regionale: 04.G01.042.003

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 4.254,61776

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,18001

Incidenza manodopera: % 21,97

Codice regionale: 04.G01.042.004

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 4.883,58384

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 23,16324

Incidenza manodopera: % 21,83

Codice regionale: 04.G01.042.005

Voce: 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 5.531,81498

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 26,23786

Incidenza manodopera: % 21,67

Codice regionale: 04.G01.043.001

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 3.254,41664

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 15,43597

Incidenza manodopera: % 22,56

Codice regionale: 04.G01.043.002

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m: € 3.858,07701

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 18,29918

Incidenza manodopera: % 22,34

Codice regionale: 04.G01.043.003

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m: € 4.565,49435

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 21,65452

Incidenza manodopera: % 22,06

Codice regionale: 04.G01.043.004

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m: € 5.221,12241

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 24,76422

Incidenza manodopera: % 21,84

Codice regionale: 04.G01.043.005

Voce: 043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede

Articolo: 005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m: € 5.903,63355

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 28,00142

Incidenza manodopera: % 21,62

Codice regionale: 04.G01.044.001

Voce: 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina

Articolo: 001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m: € 2.905,96720

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,78324

Incidenza manodopera: % 22,57

Codice regionale: 04.G01.044.002

| | |
|--|---|
| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |
| Prezzo a m: € 3.460,96486 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,41564 | |
| Incidenza manodopera: % 22,54 | |
| Codice regionale: 04.G01.044.003 | |
| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |
| Prezzo a m: € 4.120,85059 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,54554 | |
| Incidenza manodopera: % 22,38 | |
| Codice regionale: 04.G01.044.004 | |
| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |
| Prezzo a m: € 4.731,42945 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 22,44156 | |
| Incidenza manodopera: % 22,23 | |
| Codice regionale: 04.G01.044.005 | |
| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |
| Prezzo a m: € 5.359,35661 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 25,41987 | |
| Incidenza manodopera: % 22,07 | |
| Codice regionale: 04.G01.045.001 | |
| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |
| Prezzo a m: € 3.016,77724 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 14,30882 | |
| Incidenza manodopera: % 23,57 | |
| Codice regionale: 04.G01.045.002 | |
| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |
| Prezzo a m: € 3.584,10999 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,99973 | |
| Incidenza manodopera: % 23,32 | |
| Codice regionale: 04.G01.045.003 | |
| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |
| Prezzo a m: € 4.256,36418 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 20,18829 | |
| Incidenza manodopera: % 22,99 | |
| Codice regionale: 04.G01.045.004 | |
| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

| | | |
|---|---|--|
| | | Prezzo a m: € 4.876,85452 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 23,13133 |
| | | Incidenza manodopera: % 22,74 |
| Codice regionale: 04.G01.045.005 | | |
| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede | |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 | |
| | | Prezzo a m: € 5.518,84789 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 26,17635 |
| | | Incidenza manodopera: % 22,49 |
| Codice regionale: 04.G01.046.001 | | |
| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina | |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 | |
| | | Prezzo a m: € 2.843,97176 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 13,48919 |
| | | Incidenza manodopera: % 22,85 |
| Codice regionale: 04.G01.046.002 | | |
| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina | |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 | |
| | | Prezzo a m: € 3.391,79326 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 16,08756 |
| | | Incidenza manodopera: % 22,81 |
| Codice regionale: 04.G01.046.003 | | |
| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina | |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 | |
| | | Prezzo a m: € 4.043,09304 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 19,17673 |
| | | Incidenza manodopera: % 22,63 |
| Codice regionale: 04.G01.046.004 | | |
| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina | |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 | |
| | | Prezzo a m: € 4.643,92347 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 22,02651 |
| | | Incidenza manodopera: % 22,48 |
| Codice regionale: 04.G01.046.005 | | |
| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina | |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 | |
| | | Prezzo a m: € 5.265,00845 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 24,97237 |
| | | Incidenza manodopera: % 22,31 |

Provincia di Arezzo - 2014

Codice regionale: 05

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: 05.A03

Capitolo: DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordoni o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.

Codice regionale: 05.A03.001.001

Voce: 001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto.

Articolo: 001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Prezzo a m²: € 2,93642

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00696

Incidenza manodopera: % 29,41

Codice regionale: 05.A03.002.001

Voce: 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

Articolo: 001 - profondità compresa tra 0 e 5 cm.

Prezzo a m²/cm: € 0,57847

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00137

Incidenza manodopera: % 7,57

Codice regionale: 05.A03.002.002

Voce: 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.

Articolo: 002 - per profondità eccedente i primi 5 cm

Prezzo a m²/cm: € 0,48886

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00116

Incidenza manodopera: % 7,17

Codice regionale: 05.A03.003.001

Voce: 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.

Articolo: 001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm.

Prezzo a m: € 4,05932

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00963

Incidenza manodopera: % 53,19

Codice regionale: 05.A03.003.002

Voce: 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.

Articolo: 002 - per ogni 10 cm in più di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm

Prezzo a m: € 13,53107

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03209

Incidenza manodopera: % 53,19

Codice regionale: 05.A03.004.001

Voce: 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm 20.

Articolo: 001 - con martello demolitore

Prezzo a m: € 4,27765

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01014

Incidenza manodopera: % 49,99

Codice regionale: 05.A03.004.002

Voce: 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.

Articolo: 002 - con sega diamantata

Prezzo a m: € 3,09349

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00734

Incidenza manodopera: % 50,58

Codice regionale: 05.A03.004.003

Voce: 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.

Articolo: 003 - con scalpello meccanico semovente

Prezzo a m: € 1,68674

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00400

Incidenza manodopera: % 51,80

Codice regionale: 05.A03.005.001

Voce: 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto.

Articolo: 001 - con sottofondo in scampoli di pietra

Prezzo a m³: € 35,57114

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08436

Incidenza manodopera: % 26,92

Codice regionale: 05.A03.005.002

Voce: 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto.

Articolo: 002 - con sottofondo in cls

Prezzo a m³: € 61,59130

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14607

Incidenza manodopera: % 24,47

Codice regionale: 05.A03.006.001

Voce: 006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto.

Articolo: 001 - in calcestruzzo

Prezzo a m³: € 69,34253

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16445

Incidenza manodopera: % 22,90

Codice regionale: 05.A03.007.001

Voce: 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 001 - fino a 25 cm di larghezza

Prezzo a m: € 5,91324

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01402

Incidenza manodopera: % 25,41

Codice regionale: 05.A03.007.002

Voce: 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

Prezzo a m: € 7,69868

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01826

Incidenza manodopera: % 25,46

Codice regionale: 05.A03.008.001

Voce: 008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 001 - in pietra o in cemento.

Prezzo a m²: € 19,32445

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04583

Incidenza manodopera: % 23,71

Codice regionale: 05.A03.009.001

Voce: 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 001 - in cubetti di porfido.

Prezzo a m²: € 6,83439

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01621

Incidenza manodopera: % 23,68

Codice regionale: 05.A03.009.002

Voce: 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.

Articolo: 002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Prezzo a m²: € 18,23856

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04325

Incidenza manodopera: % 23,63

Codice regionale: 05

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: 05.A09

Capitolo: RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 05.A09.001.001

Voce: 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

Prezzo a m³: € 21,11975

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05009

Incidenza manodopera: % 45,76

Codice regionale: 05.A09.001.002

Voce: 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (C.N.R. UNI 10006 e 2332).

Prezzo a m³: € 36,43532

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08641

Incidenza manodopera: % 27,94

Codice regionale: 05.A09.001.003

Voce: 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Prezzo a m³: € 16,62049

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03942

Incidenza manodopera: % 57,85

Codice regionale: 05

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: 05.E07

Capitolo: SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 05.E07.001.001

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 001 - di segnale esistente compreso sostegno.

Prezzo a cad: € 14,77129

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03503

Incidenza manodopera: % 58,11

Codice regionale: 05.E07.001.002

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 002 - di segnale installato su sostegno.

Prezzo a cad: € 10,69545

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02536

Incidenza manodopera: % 52,21

Codice regionale: 05.E07.001.003

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

Prezzo a cad: € 32,01361

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07592

Incidenza manodopera: % 61,12

Codice regionale: 05.E07.001.004

Voce: 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.

Articolo: 004 - di segnale installato su portale.

Prezzo a cad: € 61,68379

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14629

Incidenza manodopera: % 52,12

Codice regionale: 05

Tipologia: MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità

Codice regionale: 05.E08

Capitolo: BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.

Codice regionale: 05.E08.001.001

Voce: 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento.

Articolo: 001 - di barriera metallica per bordo laterale

Prezzo a ml: € 18,55939

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04401

Incidenza manodopera: % 60,43

Codice regionale: 05.E08.001.002

Voce: 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento.

Articolo: 002 - di barriera metallica per spartitraffico

Prezzo a ml: € 19,81313

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04699

Incidenza manodopera: % 60,52

Codice regionale: 05.E08.001.003

Voce: 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento.

Articolo: 003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte

Prezzo a ml: € 31,04444

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07362

Incidenza manodopera: % 51,23

Provincia di Arezzo - 2014

Codice regionale: 06

Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice regionale: 06.I01

Capitolo: IMPIANTI IDRICO - SANITARI: Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.

Codice regionale: 06.I01.001.001

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 001 - Ø 3/8'

Prezzo a m: € 8,38861

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01989

Incidenza manodopera: % 46,74

Codice regionale: 06.I01.001.002

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 002 - Ø 1/2'

Prezzo a m: € 11,07733

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02627

Incidenza manodopera: % 47,49

Codice regionale: 06.I01.001.003

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 003 - Ø 3/4'

Prezzo a m: € 14,69498

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03485

Incidenza manodopera: % 53,36

Codice regionale: 06.I01.001.004

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 004 - Ø 1'

Prezzo a m: € 18,88384

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04478

Incidenza manodopera: % 50,99

Codice regionale: 06.I01.001.005

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso

nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali

Articolo: 005 - Ø 2'

Prezzo a m: € 27,42348

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06504

Incidenza manodopera: % 39,81

Codice regionale: 06.I01.002.001

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Prezzo a m: € 6,26188

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01485

Incidenza manodopera: % 55,48

Codice regionale: 06.I01.002.002

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Prezzo a m: € 7,00243

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01661

Incidenza manodopera: % 55,99

Codice regionale: 06.I01.002.003

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Prezzo a m: € 9,05416

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02147

Incidenza manodopera: % 48,24

Codice regionale: 06.I01.002.004

Voce: 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :

Articolo: 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Prezzo a m: € 12,30944

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02919

Incidenza manodopera: % 42,74

Codice regionale: 06.I01.003.001

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.

Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Prezzo a m: € 7,16501

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01699

Incidenza manodopera: % 48,49

Codice regionale: 06.I01.003.002

Voce: 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.

Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Prezzo a m: € 9,94786

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02359

Incidenza manodopera: % 49,89

Codice regionale: 06.I01.003.003

| | |
|---|--|
| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 |
| Prezzo a m: € 14,21761 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03372 | |
| Incidenza manodopera: % 41,89 | |
| Codice regionale: 06.I01.003.004 | |
| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 |
| Prezzo a m: € 18,64069 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04421 | |
| Incidenza manodopera: % 37,27 | |
| Codice regionale: 06.I01.003.005 | |
| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 |
| Prezzo a m: € 28,01747 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06644 | |
| Incidenza manodopera: % 24,80 | |
| Codice regionale: 06.I01.003.006 | |
| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 |
| Prezzo a m: € 33,88707 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08036 | |
| Incidenza manodopera: % 20,50 | |
| Codice regionale: 06.I01.004.001 | |
| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| Articolo: | 001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. |
| Prezzo a cad: € 195,14815 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,46280 | |
| Incidenza manodopera: % 33,57 | |
| Codice regionale: 06.I01.004.002 | |
| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| Articolo: | 002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: |

la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Prezzo a cad: € 297,99754

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,70671

Incidenza manodopera: % 29,31

Codice regionale: 06.I01.004.003

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

Prezzo a cad: € 173,67673

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,41188

Incidenza manodopera: % 32,69

Codice regionale: 06.I01.004.005

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

Prezzo a cad: € 140,94681

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33426

Incidenza manodopera: % 30,99

Codice regionale: 06.I01.004.007

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

Prezzo a cad: € 413,82147

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,98139

Incidenza manodopera: % 15,83

Codice regionale: 06.I01.004.008

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente.

Prezzo a cad: € 446,34108

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,05852

Incidenza manodopera: % 19,57

Codice regionale: 06.I01.004.009

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Prezzo a cad: € 261,88006

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,62106

Incidenza manodopera: % 25,02

Codice regionale: 06.I01.004.010

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Prezzo a cad: € 560,76982

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,32989

Incidenza manodopera: % 15,58

Codice regionale: 06.I01.004.015

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.

Articolo: 015 - vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Prezzo a cad: € 279,02307

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,66171

Incidenza manodopera: % 23,48

Codice regionale: 06.I01.005.001

Voce: 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :

Articolo: 001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

Prezzo a cad: € 89,71937

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21277

Incidenza manodopera: % 48,68

Codice regionale: 06.I01.005.002

Voce: 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :

Articolo: 002 - Con tubo in polipropilene Ø16

Prezzo a cad: € 81,91685

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19427

Incidenza manodopera: % 53,32

Codice regionale: 06.I01.005.003

Voce: 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :

Articolo: 003 - Con tubo in multistrato Ø16

Prezzo a cad: € 82,33798

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19527

Incidenza manodopera: % 53,04

Codice regionale: 06.I01.006.002

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

Prezzo a cad: € 63,46353

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15051

Incidenza manodopera: % 68,82

Codice regionale: 06.I01.006.003

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

Prezzo a cad: € 67,16029

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15927

Incidenza manodopera: % 65,03

Codice regionale: 06.I01.006.005

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad: € 101,74866

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24130

Incidenza manodopera: % 64,39

Codice regionale: 06.I01.006.006

Voce: 006 - Allacci

Articolo: 006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad: € 107,08172
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25395
Incidenza manodopera: % 61,18

Codice regionale: 06.I01.008.001

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 001 - Ø32 mm

Prezzo a m: € 15,78543
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03744
Incidenza manodopera: % 69,17

Codice regionale: 06.I01.008.002

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 002 - Ø40 mm

Prezzo a m: € 17,40885
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04129
Incidenza manodopera: % 67,85

Codice regionale: 06.I01.008.003

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 003 - Ø50 mm

Prezzo a m: € 21,28072
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05047
Incidenza manodopera: % 67,63

Codice regionale: 06.I01.008.004

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 004 - Ø63 mm

Prezzo a m: € 23,32159
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05531
Incidenza manodopera: % 65,54

Codice regionale: 06.I01.008.005

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 005 - Ø75 mm

Prezzo a m: € 26,84300
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06366
Incidenza manodopera: % 65,08

Codice regionale: 06.I01.008.006

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 006 - Ø90 mm

Prezzo a m: € 31,46495
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07462
Incidenza manodopera: % 62,46

Codice regionale: 06.I01.008.007

Voce: 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 007 - Ø110 mm

Prezzo a m: € 37,49106
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08891
Incidenza manodopera: % 58,25

Codice regionale: 06.I01.009.001

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 001 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 15,44846

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03664

Incidenza manodopera: % 62,32

Codice regionale: 06.I01.009.002

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 002 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 15,14063

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03591

Incidenza manodopera: % 57,69

Codice regionale: 06.I01.009.003

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 003 - Ø 75 mm

Prezzo a m: € 22,17079

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05258

Incidenza manodopera: % 59,10

Codice regionale: 06.I01.009.004

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 004 - Ø 90 mm

Prezzo a m: € 22,39715

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05312

Incidenza manodopera: % 48,75

Codice regionale: 06.I01.009.005

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 005 - Ø 110 mm

Prezzo a m: € 29,58034

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07015

Incidenza manodopera: % 47,31

Codice regionale: 06.I01.009.006

Voce: 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.

Articolo: 006 - Ø 125 mm

Prezzo a m: € 41,35181

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09807

Incidenza manodopera: % 46,51

Codice regionale: 06

Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice regionale: 06.I04

Capitolo: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.

Codice regionale: 06.I04.005.001

Voce: 005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici.

Articolo: 001 - capacità l 1000

Prezzo a cad: € 1.227,85116

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,91190

Incidenza manodopera: % 15,76

Codice regionale: 06.I04.006.001

Voce: 006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 001 - DN 40

Prezzo a cad: € 45,00364

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10673

Incidenza manodopera: % 21,50

Codice regionale: 06.I04.007.001

Voce: 007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.

Articolo: 001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32

Prezzo a cad: € 812,49685

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,92687

Incidenza manodopera: % 5,95

Codice regionale: 06.I04.010.001

Voce: 010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio

Articolo: 001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

Prezzo a cad: € 4.085,93735

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 9,68997

Incidenza manodopera: % 23,68

Codice regionale: 06.I04.011.001

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

Prezzo a m: € 3,52619

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00836

Incidenza manodopera: % 68,60

Codice regionale: 06.I04.011.002

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

Prezzo a m: € 3,53315

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00838

Incidenza manodopera: % 68,47

Codice regionale: 06.I04.011.003

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

Prezzo a m: € 3,54706

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00841

Incidenza manodopera: % 68,20

Codice regionale: 06.I04.011.004

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8")

Prezzo a m: € 4,20081

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00996

Incidenza manodopera: % 69,10

Codice regionale: 06.I04.011.005

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2")

Prezzo a m: € 4,21473

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01000

Incidenza manodopera: % 68,87

Codice regionale: 06.I04.011.006

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4")

Prezzo a m: € 4,21473

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01000

Incidenza manodopera: % 68,87

Codice regionale: 06.I04.011.007

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1")

Prezzo a m: € 5,02154

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01191

Incidenza manodopera: % 67,44

Codice regionale: 06.I04.011.008

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4’')

Prezzo a m: € 5,22964

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01240

Incidenza manodopera: % 64,76

Codice regionale: 06.I04.011.009

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2’')

Prezzo a m: € 5,95802

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01413

Incidenza manodopera: % 64,96

Codice regionale: 06.I04.011.010

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2’')

Prezzo a m: € 6,27807

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01489

Incidenza manodopera: % 61,65

Codice regionale: 06.I04.011.011

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2’')

Prezzo a m: € 7,99670

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01896

Incidenza manodopera: % 60,50

Codice regionale: 06.I04.011.012

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3’')

Prezzo a m: € 9,77719

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02319

Incidenza manodopera: % 59,38

Codice regionale: 06.I04.011.013

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4’')

Prezzo a m: € 11,40195

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02704

Incidenza manodopera: % 55,16

Codice regionale: 06.I04.011.014

Voce: 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.

Articolo: 014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5’')

Prezzo a m: € 15,92003

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03776

Incidenza manodopera: % 45,58

Codice regionale: 06.I04.012.001

Voce: 012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico

Articolo: 001 - spessore mm 0,35

Prezzo a m²: € 14,58551

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03459

Incidenza manodopera: % 53,07

Codice regionale: 06.I04.014.001

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 001 - spessore mm 5

Prezzo a m²: € 11,59120

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02749

Incidenza manodopera: % 20,87

Codice regionale: 06.I04.014.002

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 002 - spessore mm 10

Prezzo a m²: € 17,41753

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04131

Incidenza manodopera: % 16,67

Codice regionale: 06.I04.014.003

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 003 - spessore mm 15

Prezzo a m²: € 21,64997

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05134

Incidenza manodopera: % 15,64

Codice regionale: 06.I04.014.004

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 004 - spessore mm 20

Prezzo a m²: € 27,69085

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06567

Incidenza manodopera: % 17,47

Codice regionale: 06.I04.014.005

Voce: 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 005 - spessore mm 25

Prezzo a m²: € 36,95267

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08763

Incidenza manodopera: % 15,71

Codice regionale: 06.I04.021.001

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 001 - per ogni elemento H = 430/95

Prezzo a cad: € 19,76974

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04688

Incidenza manodopera: % 24,47

Codice regionale: 06.I04.021.002

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 002 - per ogni elemento H = 580/95

Prezzo a cad: € 20,17454

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04784

Incidenza manodopera: % 23,98

Codice regionale: 06.I04.021.003

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 003 - per ogni elemento H = 680/95

Prezzo a cad: € 21,28774

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05048

Incidenza manodopera: % 22,73

Codice regionale: 06.I04.021.004

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 004 - per ogni elemento H = 780/95

Prezzo a cad: € 22,40094

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05312

Incidenza manodopera: % 21,60

Codice regionale: 06.I04.021.005

Voce: 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)

Articolo: 005 - per ogni elemento H = 880/95

Prezzo a cad: € 26,37304

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06254

Incidenza manodopera: % 18,34

Codice regionale: 06.I04.025.001

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m²: € 59,66246

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14149

Incidenza manodopera: % 24,33

Codice regionale: 06.I04.025.002

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o

altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m²: € 51,85741

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12298

Incidenza manodopera: % 27,99

Codice regionale: 06.I04.025.003

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a m²: € 51,05414

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12108

Incidenza manodopera: % 28,43

Codice regionale: 06.I04.025.004

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m²: € 57,42341

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13618

Incidenza manodopera: % 25,28

Codice regionale: 06.I04.025.005

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m²: € 50,24909

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11917

Incidenza manodopera: % 26,00

Codice regionale: 06.I04.025.006

Voce: 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento

Articolo: 006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a cad: € 48,93653

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11606

Incidenza manodopera: % 24,72

Codice regionale: 06.I04.026.001

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

Prezzo a cad: € 335,51986

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,79570

Incidenza manodopera: % 17,30

Codice regionale: 06.I04.026.002

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

Prezzo a cad: € 363,14535

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,86121

Incidenza manodopera: % 15,99

Codice regionale: 06.I04.026.003

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

Prezzo a cad: € 429,91837

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,01957

Incidenza manodopera: % 13,50

Codice regionale: 06.I04.026.004

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

Prezzo a cad: € 432,40368

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,02546

Incidenza manodopera: % 14,55

Codice regionale: 06.I04.026.005

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

Prezzo a cad: € 439,83977

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,04310

Incidenza manodopera: % 14,30

Codice regionale: 06.I04.026.006

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

Prezzo a cad: € 471,55015

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,11830

Incidenza manodopera: % 13,34

Codice regionale: 06.I04.026.007

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

Prezzo a cad: € 498,76916

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,18285

Incidenza manodopera: % 12,97

Codice regionale: 06.I04.026.008

Voce: 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità

incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.

Articolo: 008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

Prezzo a cad: € 538,51757

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,27712

Incidenza manodopera: % 12,01

Codice regionale: 06.I04.031.001

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 001 - DN 15 (1/2" x 3/4")

Prezzo a cad: € 53,82626

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12765

Incidenza manodopera: % 7,19

Codice regionale: 06.I04.031.002

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 002 - DN 20 (3/4" x 1")

Prezzo a cad: € 76,86646

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18229

Incidenza manodopera: % 6,07

Codice regionale: 06.I04.031.003

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 003 - DN 25 (1" x 1.1/4")

Prezzo a cad: € 149,59333

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,35477

Incidenza manodopera: % 3,88

Codice regionale: 06.I04.031.004

Voce: 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")

Prezzo a cad: € 193,87011

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,45977

Incidenza manodopera: % 3,74

Codice regionale: 06.I04.032.001

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 17,87319

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04239

Incidenza manodopera: % 13,53

Codice regionale: 06.I04.032.002

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone

Articolo: 002 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 21,14802

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05015

Incidenza manodopera: % 13,73

Codice regionale: 06.I04.032.003

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza, costruzione in ottone

Articolo: 003 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 46,80070

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11099

Incidenza manodopera: % 7,24

Codice regionale: 06.I04.032.004

Voce: 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza, costruzione in ottone

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 52,64677

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12485

Incidenza manodopera: % 9,19

Codice regionale: 06.I04.033.001

Voce: 033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 67,21894

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15941

Incidenza manodopera: % 17,99

Codice regionale: 06.I04.034.001

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 001 - PN6 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 87,05793

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20646

Incidenza manodopera: % 5,56

Codice regionale: 06.I04.034.002

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 002 - PN6 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 109,70156

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,26016

Incidenza manodopera: % 5,29

Codice regionale: 06.I04.034.003

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 003 - PN6 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 125,85422

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29847

Incidenza manodopera: % 5,77

Codice regionale: 06.I04.034.004

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 004 - PN6 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 193,16360

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,45810

Incidenza manodopera: % 5,01

Codice regionale: 06.I04.034.005

Voce: 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6

Articolo: 005 - PN6 - DN 65 (2.1/2")

| | | |
|---|---|---|
| | | Prezzo a cad: € 186,91008 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44327 |
| | | Incidenza manodopera: % 6,47 |
| Codice regionale: 06.I04.034.006 | | |
| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 | |
| Articolo: | 006 - PN6 - DN 80 (3") | |
| | | Prezzo a cad: € 213,68760 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,50677 |
| | | Incidenza manodopera: % 7,92 |
| Codice regionale: 06.I04.034.007 | | |
| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 | |
| Articolo: | 007 - PN6 - DN 100 (4") | |
| | | Prezzo a cad: € 511,52932 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,21311 |
| | | Incidenza manodopera: % 4,26 |
| Codice regionale: 06.I04.035.001 | | |
| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 | |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2") | |
| | | Prezzo a cad: € 8,86006 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02101 |
| | | Incidenza manodopera: % 27,30 |
| Codice regionale: 06.I04.035.002 | | |
| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 | |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4") | |
| | | Prezzo a cad: € 12,74690 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03023 |
| | | Incidenza manodopera: % 26,57 |
| Codice regionale: 06.I04.035.003 | | |
| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 | |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1") | |
| | | Prezzo a cad: € 18,83332 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04466 |
| | | Incidenza manodopera: % 25,69 |
| Codice regionale: 06.I04.035.004 | | |
| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 | |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4") | |
| | | Prezzo a cad: € 32,55098 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07720 |
| | | Incidenza manodopera: % 22,29 |
| Codice regionale: 06.I04.035.005 | | |
| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 | |
| Articolo: | 005 - DN 40 (1.1/2") | |
| | | Prezzo a cad: € 44,78227 |
| | | di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,10620 |
| | | Incidenza manodopera: % 21,61 |
| Codice regionale: 06.I04.035.006 | | |

Voce: 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775

Articolo: 006 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 68,32265

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16203

Incidenza manodopera: % 17,70

Codice regionale: 06.I04.036.001

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 001 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 114,69755

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,27201

Incidenza manodopera: % 21,09

Codice regionale: 06.I04.036.002

Voce: 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 002 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 158,91942

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37688

Incidenza manodopera: % 18,27

Codice regionale: 06.I04.037.001

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 61,40032

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14561

Incidenza manodopera: % 4,73

Codice regionale: 06.I04.037.002

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 002 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 66,05564

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15665

Incidenza manodopera: % 5,86

Codice regionale: 06.I04.037.003

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 003 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 70,35256

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16684

Incidenza manodopera: % 6,88

Codice regionale: 06.I04.037.004

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 89,19860

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21154

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 06.I04.037.005

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 005 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 118,92063

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28203

Incidenza manodopera: % 7,32

Codice regionale: 06.I04.037.006

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 006 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 162,19830

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,38466

Incidenza manodopera: % 7,46

Codice regionale: 06.I04.037.007

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 007 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 582,10114

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,38048

Incidenza manodopera: % 4,57

Codice regionale: 06.I04.037.008

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 008 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 831,86021

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,97279

Incidenza manodopera: % 3,78

Codice regionale: 06.I04.037.009

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 009 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 1.195,58819

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,83539

Incidenza manodopera: % 3,24

Codice regionale: 06.I04.037.010

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 010 - DN 125 (5")

Prezzo a cad: € 1.737,26245

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,11999

Incidenza manodopera: % 2,78

Codice regionale: 06.I04.037.011

Voce: 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 011 - DN 150 (6")

Prezzo a cad: € 2.170,54266

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,14753

Incidenza manodopera: % 2,90

Codice regionale: 06.I04.038.001

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 001 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 73,32952

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17390

Incidenza manodopera: % 6,60

Codice regionale: 06.I04.038.002

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 002 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 72,33827

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17155

Incidenza manodopera: % 8,69

Codice regionale: 06.I04.038.003

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 003 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 79,24087

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18792

Incidenza manodopera: % 12,21

Codice regionale: 06.I04.038.004

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 004 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 87,30271

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,20704

Incidenza manodopera: % 16,62

Codice regionale: 06.I04.038.005

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 005 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 94,68778

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22456

Incidenza manodopera: % 20,44

Codice regionale: 06.I04.038.006

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 006 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 109,30021

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25921

Incidenza manodopera: % 22,13

Codice regionale: 06.I04.038.007

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 007 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 129,20752

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30642

Incidenza manodopera: % 24,34

Codice regionale: 06.I04.038.008

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 008 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 152,74664

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36224

Incidenza manodopera: % 23,76

Codice regionale: 06.I04.038.009

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 009 - DN 125 (5")

Prezzo a cad: € 199,61700

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47340

Incidenza manodopera: % 24,24

Codice regionale: 06.I04.038.010

Voce: 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni

Articolo: 010 - DN 150 (6")

Prezzo a cad: € 242,38876

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,57484

Incidenza manodopera: % 24,95

Codice regionale: 06.I04.039.001

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 001 - attacco radiale d. 3/8'

Prezzo a cad: € 17,95573

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04258

Incidenza manodopera: % 26,94

Codice regionale: 06.I04.039.002

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

Prezzo a cad: € 30,25070

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07174

Incidenza manodopera: % 19,19

Codice regionale: 06.I04.039.003

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Prezzo a cad: € 41,74121

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,09899

Incidenza manodopera: % 17,39

Codice regionale: 06.I04.039.004

Voce: 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar

Articolo: 004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Prezzo a cad: € 48,99716

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,11620

Incidenza manodopera: % 16,79

Codice regionale: 06.I04.040.001

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 001 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 266,70830

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,63251

Incidenza manodopera: % 1,27

Codice regionale: 06.I04.040.002

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 002 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 268,54432

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,63686

Incidenza manodopera: % 1,80

Codice regionale: 06.I04.040.003

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 003 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 251,72994

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59699

Incidenza manodopera: % 3,84

Codice regionale: 06.I04.040.004

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 004 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 286,23345

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,67881

Incidenza manodopera: % 5,07

Codice regionale: 06.I04.040.005

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 005 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 354,25946

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,84014

Incidenza manodopera: % 5,46

Codice regionale: 06.I04.040.006

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 006 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 418,49995

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,99249

Incidenza manodopera: % 5,78

Codice regionale: 06.I04.040.007

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 007 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 534,71930

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,26811

Incidenza manodopera: % 5,43

Codice regionale: 06.I04.040.008

Voce: 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Articolo: 008 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 710,59478

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,68521

Incidenza manodopera: % 5,11

Codice regionale: 06.I04.051.001

Voce: 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa

Articolo: 001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kw - monofase 220V

Prezzo a cad: € 2.453,01210

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,81742

Incidenza manodopera: % 5,92

Codice regionale: 06.I04.051.002

Voce: 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa

Articolo: 002 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kw - trifase 380V

Prezzo a cad: € 1.506,35694

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,57239

Incidenza manodopera: % 9,64

Codice regionale: 06.I04.051.003

Voce: 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa

Articolo: 003 - Produzione Vapore = 8 kg/h - Potenza Elettrica = 6,1 Kw - monofase 220V

Prezzo a cad: € 2.521,56245

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,97999

Incidenza manodopera: % 6,72

Codice regionale: 06.I04.051.004

| | |
|---|--|
| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| Articolo: | 004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V |
| Prezzo a cad: € 1.658,91341 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,93418 | |
| Incidenza manodopera: % 10,21 | |
| Codice regionale: 06.I04.051.005 | |
| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| Articolo: | 005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V |
| Prezzo a cad: € 1.891,21042 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,48508 | |
| Incidenza manodopera: % 10,23 | |
| Codice regionale: 06.I04.051.006 | |
| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| Articolo: | 006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V |
| Prezzo a cad: € 2.153,88514 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,10803 | |
| Incidenza manodopera: % 8,98 | |
| Codice regionale: 06.I04.051.007 | |
| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilità di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| Articolo: | 007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V |
| Prezzo a cad: € 2.421,47312 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,74262 | |
| Incidenza manodopera: % 9,99 | |
| Codice regionale: 06.I04.053.001 | |
| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| Articolo: | 001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W |
| Prezzo a cad: € 618,98980 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,46796 | |
| Incidenza manodopera: % 31,26 | |
| Codice regionale: 06.I04.053.002 | |
| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| Articolo: | 002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W |
| Prezzo a cad: € 940,04680 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,22936 | |
| Incidenza manodopera: % 20,59 | |
| Codice regionale: 06.I04.053.003 | |
| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |

Articolo: 003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar
- Potenza assorbita: P = 780 W

Prezzo a cad: € 1.029,43170

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,44134

Incidenza manodopera: % 23,50

Codice regionale: 06.I04.053.004

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar
- Potenza assorbita: P = 1100 W

Prezzo a cad: € 1.159,60020

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,75004

Incidenza manodopera: % 25,03

Codice regionale: 06.I04.053.005

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar
- Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.488,72790

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,53058

Incidenza manodopera: % 22,75

Codice regionale: 06.I04.053.006

Voce: 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase

Articolo: 006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar
- Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.552,52185

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,68187

Incidenza manodopera: % 24,93

Codice regionale: 06.I04.054.001

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m: € 10,82230

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02567

Incidenza manodopera: % 49,17

Codice regionale: 06.I04.054.002

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m: € 11,41332

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02707

Incidenza manodopera: % 46,63

Codice regionale: 06.I04.054.003

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m: € 12,61224

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02991

Incidenza manodopera: % 42,20

Codice regionale: 06.I04.054.004

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m: € 14,38529

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03412

Incidenza manodopera: % 36,99

Codice regionale: 06.I04.054.005

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m: € 16,87918

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04003

Incidenza manodopera: % 34,40

Codice regionale: 06.I04.054.006

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m: € 19,74608

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04683

Incidenza manodopera: % 29,40

Codice regionale: 06.I04.054.007

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m: € 13,44904

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03189

Incidenza manodopera: % 39,57

Codice regionale: 06.I04.054.008

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m: € 14,60294

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03463

Incidenza manodopera: % 36,44

Codice regionale: 06.I04.054.009

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m: € 15,23899

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,03614

Incidenza manodopera: % 34,92

Codice regionale: 06.I04.054.010

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m: € 17,05895

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04046

Incidenza manodopera: % 31,20

Codice regionale: 06.I04.054.011

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m: € 20,02189

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04748

Incidenza manodopera: % 29,00

Codice regionale: 06.I04.054.012

Voce: 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco

Articolo: 012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m: € 26,03151

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06173

Incidenza manodopera: % 22,30

Codice regionale: 06.I04.055.001

Voce: 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete

Articolo: 001 - con condotti circolari spirodali in acciaio zincato a parete semplice DN150

Prezzo a kg: € 10,44890

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02478

Incidenza manodopera: % 23,15

Codice regionale: 06.I04.055.002

Voce: 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete

Articolo: 002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

Prezzo a kg: € 9,83689

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02333

Incidenza manodopera: % 19,67

Codice regionale: 06.I04.056.001

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 001 - con diametro collare mm 200

Prezzo a cad: € 66,40567

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15748

Incidenza manodopera: % 10,93

Codice regionale: 06.I04.056.002

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 002 - con diametro collare mm 250

Prezzo a cad: € 83,29190

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,19753

Incidenza manodopera: % 8,71

Codice regionale: 06.I04.056.003

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 003 - con diametro collare mm 300

Prezzo a cad: € 108,69943

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25779

Incidenza manodopera: % 8,01

Codice regionale: 06.I04.056.004

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 004 - con diametro collare mm 315

Prezzo a cad: € 100,89286

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,23927

Incidenza manodopera: % 9,59

Codice regionale: 06.I04.056.005

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 005 - con diametro collare mm 350

Prezzo a cad: € 124,34596

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29489

Incidenza manodopera: % 7,78

Codice regionale: 06.I04.056.006

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 006 - con diametro collare mm 400

Prezzo a cad: € 155,77311

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36942

Incidenza manodopera: % 6,21

Codice regionale: 06.I04.056.007

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 007 - con diametro collare mm 500

Prezzo a cad: € 250,21068

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,59339

Incidenza manodopera: % 4,83

Codice regionale: 06.I04.056.008

Voce: 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 008 - con diametro collare mm 600

Prezzo a cad: € 312,06918

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,74009

Incidenza manodopera: % 3,88

Codice regionale: 06.I04.057.001

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 165,55156

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,39261

Incidenza manodopera: % 21,04

Codice regionale: 06.I04.057.002

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 185,56032

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,44006

Incidenza manodopera: % 21,90

Codice regionale: 06.I04.057.003

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 217,92560

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,51682

Incidenza manodopera: % 18,65

Codice regionale: 06.I04.057.004

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 234,07914

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,55513

Incidenza manodopera: % 19,01

Codice regionale: 06.I04.057.005

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 262,53102

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,62260

Incidenza manodopera: % 19,17

Codice regionale: 06.I04.057.006

Voce: 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120

Articolo: 006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad: € 286,17159

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,67867

Incidenza manodopera: % 21,13

Codice regionale: 06

Tipologia: IMPIANTI TECNOLOGICI

Codice regionale: 06.I05

Capitolo: IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.

Codice regionale: 06.I05.002.001

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 001 - punto luce a semplice interruzione

Prezzo a cad: € 31,16258

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07390

Incidenza manodopera: % 51,85

Codice regionale: 06.I05.002.002

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 002 - punto luce ad interruzione bipolare

Prezzo a cad: € 34,55446

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08195

Incidenza manodopera: % 46,76

Codice regionale: 06.I05.002.003

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 003 - punto luce deviato

Prezzo a cad: € 56,12839

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13311

Incidenza manodopera: % 50,25

Codice regionale: 06.I05.002.004

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

Prezzo a cad: € 59,79162

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14180

Incidenza manodopera: % 41,27

Codice regionale: 06.I05.002.011

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 011 - punto presa 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad: € 28,07481

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06658

Incidenza manodopera: % 37,91

Codice regionale: 06.I05.002.012

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

Prezzo a cad: € 37,43505

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08878

Incidenza manodopera: % 32,31

Codice regionale: 06.I05.002.013

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad: € 34,70680

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08231

Incidenza manodopera: % 33,18

Codice regionale: 06.I05.002.014

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

Prezzo a cad: € 90,56836

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21479

Incidenza manodopera: % 25,85

Codice regionale: 06.I05.002.020

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

Prezzo a cad: € 78,37204

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,18586

Incidenza manodopera: % 15,43

Codice regionale: 06.I05.002.021

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

Prezzo a cad: € 17,37068

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04120

Incidenza manodopera: % 49,02

Codice regionale: 06.I05.002.023

Voce: 002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 023 - punto presa tv cassiale diretto (escluse antenne), compreso la quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza $75 \pm 3\Omega$ e guaina esterna in pvc bianco.

Prezzo a cad: € 32,57353

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07725

Incidenza manodopera: % 33,88

Codice regionale: 06.I05.003.002

Voce: 003 - Quadri elettrici.

Articolo: 002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

Prezzo a cad: € 198,82010

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,47151

Incidenza manodopera: % 13,32

Codice regionale: 06.I05.003.005

Voce: 003 - Quadri elettrici.

Articolo: 005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.

Prezzo a cad: € 152,08055

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36067

Incidenza manodopera: % 29,02

Codice regionale: 06.I05.004.001

Voce: 004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l'opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.

Articolo: 001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno

Prezzo a cad: € 1.017,50579

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,41306

Incidenza manodopera: % 28,53

Codice regionale: 06.I05.004.002

Voce: 004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l'opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.

Articolo: 002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

Prezzo a cad: € 458,35819

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,08702

Incidenza manodopera: % 21,11

Codice regionale: 06.I05.004.003

Voce: 004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l'opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.

Articolo: 003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

Prezzo a cad: € 1.654,48819

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,92369

Incidenza manodopera: % 16,06

Codice regionale: 06.I05.006.001

Voce: 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Prezzo a m: € 5,28025

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01252

Incidenza manodopera: % 64,14

Codice regionale: 06.I05.006.002

Voce: 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Prezzo a m: € 6,10977

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01449

Incidenza manodopera: % 63,35

Codice regionale: 06.I05.006.003

Voce: 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Prezzo a m: € 7,63705

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01811

Incidenza manodopera: % 60,18

Codice regionale: 06.I05.007.001

Voce: 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra colletttrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.

Prezzo a m: € 3,53182

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00838

Incidenza manodopera: % 46,87

Codice regionale: 06.I05.007.002

Voce: 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra colletttrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

Prezzo a m: € 5,59018

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01326

Incidenza manodopera: % 44,86

Codice regionale: 06.I05.008.001

Voce: 008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.

Articolo: 001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

Prezzo a cad: € 33,95165

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08052

Incidenza manodopera: % 44,32

Codice regionale: 06.I05.009.001

Voce: 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Prezzo a a corpo: € 108,28959

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,25681

Incidenza manodopera: % 57,90

Codice regionale: 06.I05.009.002

Voce: 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Prezzo a a corpo: € 133,81072

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31734

Incidenza manodopera: % 56,23

Codice regionale: 06.I05.009.003

Voce: 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Prezzo a a corpo: € 155,56354

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,36893

Incidenza manodopera: % 56,43

Codice regionale: 06.I05.010.001

Voce: 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 5,19991

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01233

Incidenza manodopera: % 36,66

Codice regionale: 06.I05.010.002

Voce: 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,29046

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00543

Incidenza manodopera: % 45,99

Codice regionale: 06.I05.010.003

Voce: 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 3,65776

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00867

Incidenza manodopera: % 39,77

Codice regionale: 06.I05.011.001

Voce: 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 6,69789

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01588

Incidenza manodopera: % 32,14

Codice regionale: 06.I05.011.002

Voce: 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 10,82091

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02566

Incidenza manodopera: % 23,18

Codice regionale: 06.I05.011.003

Voce: 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,85306

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00439

Incidenza manodopera: % 46,02

Codice regionale: 06.I05.012.001

Voce: 012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI

20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 0,83227

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00197

Incidenza manodopera: % 54,24

Codice regionale: 06.I05.012.002

Voce: 012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m: € 2,89281

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00686

Incidenza manodopera: % 50,28

Codice regionale: 06.I05.012.003

Voce: 012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza $75 \pm 3\Omega$ e guaina esterna in pvc bianco.

Prezzo a m: € 1,33252

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00316

Incidenza manodopera: % 63,99

Codice regionale: 06.I05.013.001

Voce: 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 1,78394

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00423

Incidenza manodopera: % 70,29

Codice regionale: 06.I05.013.002

Voce: 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 2,17066

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00515

Incidenza manodopera: % 67,01

Codice regionale: 06.I05.013.003

Voce: 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 3,91505

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00928

Incidenza manodopera: % 48,05

Codice regionale: 06.I05.015.001

Voce: 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m: € 29,69785

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07043

Incidenza manodopera: % 40,73

Codice regionale: 06.I05.015.002

Voce: 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 68,50258

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16246

Incidenza manodopera: % 29,66

Codice regionale: 06.I05.015.003

Voce: 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m: € 70,95061

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16826

Incidenza manodopera: % 31,37

Codice regionale: 06.I05.016.001

Voce: 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

Prezzo a m: € 17,51825

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,04155

Incidenza manodopera: % 40,66

Codice regionale: 06.I05.016.005

Voce: 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

Articolo: 005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

Prezzo a m: € 22,98647

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,05451

Incidenza manodopera: % 36,44

Codice regionale: 06.I05.016.006

Voce: 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.

Articolo: 006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti

Prezzo a m: € 25,67113

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06088

Incidenza manodopera: % 35,76

Codice regionale: 06.I05.017.001

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata

Prezzo a m: € 34,74671

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08240

Incidenza manodopera: % 34,81

Codice regionale: 06.I05.017.004

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

Articolo: 004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata

Prezzo a m: € 37,03613

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,08783

Incidenza manodopera: % 31,91

Codice regionale: 06.I05.017.005

Voce: 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata

Prezzo a m: € 51,95131

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12320

Incidenza manodopera: % 35,39

Codice regionale: 06.I05.018.001

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 001 - dimensioni 25 x 30 mm

Prezzo a m: € 7,92337

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01879

Incidenza manodopera: % 50,65

Codice regionale: 06.I05.018.002

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 002 - dimensioni 100 x 60 mm

Prezzo a m: € 25,39241

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,06022

Incidenza manodopera: % 36,54

Codice regionale: 06.I05.018.003

Voce: 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

Articolo: 003 - dimensioni 100 x 80 mm

Prezzo a m: € 30,16224

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,07153

Incidenza manodopera: % 34,92

Codice regionale: 06.I05.019.001

Voce: 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - diametro 16 mm

Prezzo a m: € 5,84168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01385

Incidenza manodopera: % 72,99

Codice regionale: 06.I05.019.002

Voce: 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - diametro 25 mm

Prezzo a m: € 7,65893

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01816

Incidenza manodopera: % 72,04

Codice regionale: 06.I05.019.003

Voce: 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato

a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - diametro 50 mm

Prezzo a m: € 12,25086

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02905

Incidenza manodopera: % 61,42

Codice regionale: 06.I05.020.004

Voce: 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm² fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

Prezzo a cad: € 89,13113

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,21138

Incidenza manodopera: % 56,28

Codice regionale: 06.I05.020.005

Voce: 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm² fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K

Prezzo a cad: € 127,47979

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30232

Incidenza manodopera: % 59,02

Codice regionale: 06.I05.020.006

Voce: 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm² fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

Prezzo a cad: € 120,81160

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28651

Incidenza manodopera: % 58,13

Codice regionale: 06.I05.021.001

Voce: 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente:
- quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/ i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni

materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 1.634,09286

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,87532

Incidenza manodopera: % 32,53

Codice regionale: 06.I05.021.002

Voce: 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 1.605,60421

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 3,80776

Incidenza manodopera: % 29,79

Codice regionale: 06.I05.021.003

Voce: 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 003 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 2.032,50537

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 4,82017

Incidenza manodopera: % 26,15

Codice regionale: 06.I05.022.001

Voce: 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o

pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V-50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 2.879,44817

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 6,82873

Incidenza manodopera: % 22,15

Codice regionale: 06.I05.022.002

Voce: 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V-50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificazioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.

Articolo: 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo: € 2.203,86480

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 5,22656

Incidenza manodopera: % 26,53

Codice regionale: 06.I05.025.001

Voce: 025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.

Articolo: 001 - con lampada SAP da 250W

Prezzo a cad: € 305,90546

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,72547

Incidenza manodopera: % 13,03

Codice regionale: 06.I05.025.002

Voce: 025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.

Articolo: 002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W

Prezzo a cad: € 270,10596

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,64057

Incidenza manodopera: % 14,76

Codice regionale: 06.I05.026.001

Voce: 026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - h indicativa = 4000mm con base

Prezzo a cad: € 381,20486

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,90404

Incidenza manodopera: % 32,07

Codice regionale: 06.I05.026.002

Voce: 026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - h. indicativa = 8000mm con base

Prezzo a cad: € 1.094,03236

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 2,59454

Incidenza manodopera: % 11,17

Codice regionale: 06.I05.030.001

Voce: 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,30373

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00309

Incidenza manodopera: % 50,02

Codice regionale: 06.I05.030.002

Voce: 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,33779

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00554

Incidenza manodopera: % 45,06

Codice regionale: 06.I05.030.003

Voce: 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 5,85178

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01388

Incidenza manodopera: % 29,14

Provincia di Arezzo - 2014

Codice regionale: 16

Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: 16.A04

Capitolo: SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'agotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisorie quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Codice regionale: 16.A04.001.001

Voce: 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica autorizzata od aree indicate dalla D.L.:

Articolo: 001 - su piano orizzontale

Prezzo a m²: € 3,37413

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00800

Incidenza manodopera: % 14,22

Codice regionale: 16.A04.001.002

Voce: 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica autorizzata od aree indicate dalla D.L.:

Articolo: 002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

Prezzo a m²: € 3,52391

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00836

Incidenza manodopera: % 17,70

Codice regionale: 16.A04.002.001

Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.

Articolo: 001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

Prezzo a m³: € 1,54865

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00367

Incidenza manodopera: % 38,73

Codice regionale: 16.A04.002.002

Voce: 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.

Articolo: 002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.

Prezzo a m³: € 4,88825

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01159

Incidenza manodopera: % 12,27

Codice regionale: 16.A04.003.001

Voce: 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.

Articolo: 001 - fino alla profondità di 1,5 m.

Prezzo a m³: € 1,64776

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00782

Incidenza manodopera: % 38,73

Codice regionale: 16.A04.004.001

Voce: 004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.

Articolo: 001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.

Prezzo a m: € 5,45125

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,02586

Incidenza manodopera: % 38,73

Codice regionale: 16

Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: 16.A05

Capitolo: RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Codice regionale: 16.A05.001.001

Voce: 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³: € 3,49456

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01243

Incidenza manodopera: % 38,73

Codice regionale: 16.A05.001.002

Voce: 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

Articolo: 002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

Prezzo a m³: € 4,81761

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,01714

Incidenza manodopera: % 25,48

Codice regionale: 16.A05.002.001

Voce: 002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.

Articolo: 001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³: € 2,54131

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,00904

Incidenza manodopera: % 35,91

Codice regionale: 16

Tipologia: OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 500.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, ...) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.

Codice regionale: 16.B04

Capitolo: CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato.

Codice regionale: 16.B04.003.001

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 101,46138

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12031

Incidenza manodopera: % 8,93

Codice regionale: 16.B04.003.002

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 106,01538

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12571

Incidenza manodopera: % 8,55

Codice regionale: 16.B04.003.003

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 109,05138

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12931

Incidenza manodopera: % 8,31

Codice regionale: 16.B04.003.005

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 104,75038

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12421

Incidenza manodopera: % 8,65

Codice regionale: 16.B04.003.006

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 104,18113

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12353

Incidenza manodopera: % 8,70

Codice regionale: 16.B04.003.007

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 107,87493

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12791

Incidenza manodopera: % 8,40

Codice regionale: 16.B04.003.009

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 107,38158
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12733
Incidenza manodopera: % 8,44

Codice regionale: 16.B04.003.010

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 105,88888
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12556
Incidenza manodopera: % 8,56

Codice regionale: 16.B04.003.011

Voce: 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 114,97158
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13633
Incidenza manodopera: % 7,88

Codice regionale: 16.B04.004.001

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 107,87493
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12791
Incidenza manodopera: % 8,40

Codice regionale: 16.B04.004.002

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 111,58138
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13231
Incidenza manodopera: % 8,12

Codice regionale: 16.B04.004.003

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 115,27518
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13669
Incidenza manodopera: % 7,86

Codice regionale: 16.B04.004.005

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 115,27518
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13669
Incidenza manodopera: % 7,86

Codice regionale: 16.B04.004.006

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 115,27518
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13669

Incidenza manodopera: % 7,86

Codice regionale: 16.B04.004.007

Voce: 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 117,93168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13984

Incidenza manodopera: % 7,68

Codice regionale: 16.B04.005.001

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 107,87493

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,12791

Incidenza manodopera: % 8,40

Codice regionale: 16.B04.005.002

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 111,58138

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13231

Incidenza manodopera: % 8,12

Codice regionale: 16.B04.005.003

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 115,27518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13669

Incidenza manodopera: % 7,86

Codice regionale: 16.B04.005.005

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 113,85838

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13501

Incidenza manodopera: % 7,96

Codice regionale: 16.B04.005.006

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 117,55218

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13939

Incidenza manodopera: % 7,71

Codice regionale: 16.B04.005.007

Voce: 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 121,25863

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14378

Incidenza manodopera: % 7,47

Codice regionale: 16.B04.006.001

| | |
|---|--|
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |
| Prezzo a m³: € 117,93168 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13984 | |
| Incidenza manodopera: % 7,68 | |
| Codice regionale: 16.B04.006.002 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |
| Prezzo a m³: € 117,93168 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13984 | |
| Incidenza manodopera: % 7,68 | |
| Codice regionale: 16.B04.006.003 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |
| Prezzo a m³: € 120,58818 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14299 | |
| Incidenza manodopera: % 7,52 | |
| Codice regionale: 16.B04.006.005 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |
| Prezzo a m³: € 122,35918 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14509 | |
| Incidenza manodopera: % 7,41 | |
| Codice regionale: 16.B04.006.006 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |
| Prezzo a m³: € 122,35918 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14509 | |
| Incidenza manodopera: % 7,41 | |
| Codice regionale: 16.B04.006.007 | |
| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |
| Prezzo a m³: € 125,90118 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14929 | |
| Incidenza manodopera: % 7,20 | |
| Codice regionale: 16.B04.007.001 | |
| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |
| Prezzo a m³: € 125,01568 | |
| di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14824 | |
| Incidenza manodopera: % 7,25 | |
| Codice regionale: 16.B04.007.002 | |
| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo a m³: € 121,97968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14464

Incidenza manodopera: % 7,43

Codice regionale: 16.B04.007.003

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,55768

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15244

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 16.B04.007.005

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,44318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15349

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 16.B04.007.006

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,44318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15349

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 16.B04.007.007

Voce: 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 132,98518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15769

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 16.B04.008.001

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 116,98293

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13871

Incidenza manodopera: % 7,75

Codice regionale: 16.B04.008.002

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 120,68938

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14311

Incidenza manodopera: % 7,51

Codice regionale: 16.B04.008.003

Voce: 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 124,38318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14749

Incidenza manodopera: % 7,29

Codice regionale: 16.B04.009.001

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 125,01568

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14824

Incidenza manodopera: % 7,25

Codice regionale: 16.B04.009.002

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 121,97968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14464

Incidenza manodopera: % 7,43

Codice regionale: 16.B04.009.003

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 128,55768

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15244

Incidenza manodopera: % 7,05

Codice regionale: 16.B04.009.005

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,44318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15349

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 16.B04.009.006

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,44318

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15349

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 16.B04.009.007

Voce: 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 132,98518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15769

Incidenza manodopera: % 6,82

Codice regionale: 16.B04.010.001

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 129,56968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15364

Incidenza manodopera: % 6,99

Codice regionale: 16.B04.010.002

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 129,56968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15364

Incidenza manodopera: % 6,99

Codice regionale: 16.B04.010.003

Voce: 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,64168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16084

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 16.B04.011.001

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 127,22943

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15086

Incidenza manodopera: % 7,12

Codice regionale: 16.B04.011.002

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 121,97968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14464

Incidenza manodopera: % 7,43

Codice regionale: 16.B04.011.003

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 134,62968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15964

Incidenza manodopera: % 6,73

Codice regionale: 16.B04.011.005

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,35268

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15694

Incidenza manodopera: % 6,85

Codice regionale: 16.B04.011.006

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 136,05913

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16133

Incidenza manodopera: % 6,66

Codice regionale: 16.B04.011.007

Voce: 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti

Articolo: 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 139,75293

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16571

Incidenza manodopera: % 6,49

Codice regionale: 16.B04.012.001

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Prezzo a m³: € 122,10618

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14479

Incidenza manodopera: % 7,42

Codice regionale: 16.B04.012.002

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 125,81263

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14918

Incidenza manodopera: % 7,20

Codice regionale: 16.B04.012.003

Voce: 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 129,50643

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15356

Incidenza manodopera: % 7,00

Codice regionale: 16.B04.013.001

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 127,67218

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15139

Incidenza manodopera: % 7,10

Codice regionale: 16.B04.013.002

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 127,67218

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15139

Incidenza manodopera: % 7,10

Codice regionale: 16.B04.013.003

Voce: 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 130,32868

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15454

Incidenza manodopera: % 6,95

Codice regionale: 16.B04.014.001

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 139,18368

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16504

Incidenza manodopera: % 6,51

Codice regionale: 16.B04.014.002

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 139,18368
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16504
Incidenza manodopera: % 6,51

Codice regionale: 16.B04.014.003

Voce: 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 142,72568
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16924
Incidenza manodopera: % 6,35

Codice regionale: 16.B04.015.001

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 115,84443
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,13736
Incidenza manodopera: % 7,82

Codice regionale: 16.B04.015.002

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 119,55088
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14176
Incidenza manodopera: % 7,58

Codice regionale: 16.B04.015.003

Voce: 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 123,24468
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14614
Incidenza manodopera: % 7,35

Codice regionale: 16.B04.016.001

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 126,66018
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15019
Incidenza manodopera: % 7,16

Codice regionale: 16.B04.016.002

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 121,97968
di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14464
Incidenza manodopera: % 7,43

Codice regionale: 16.B04.016.003

Voce: 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 134,06043

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15896

Incidenza manodopera: % 6,76

Codice regionale: 16.B04.017.001

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 134,35138

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15931

Incidenza manodopera: % 6,75

Codice regionale: 16.B04.017.002

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 138,04518

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16369

Incidenza manodopera: % 6,57

Codice regionale: 16.B04.017.003

Voce: 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 141,75163

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16808

Incidenza manodopera: % 6,39

Codice regionale: 16.B04.018.001

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 127,52038

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15121

Incidenza manodopera: % 7,11

Codice regionale: 16.B04.018.002

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 121,97968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,14464

Incidenza manodopera: % 7,43

Codice regionale: 16.B04.018.003

Voce: 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 134,92063

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15998

Incidenza manodopera: % 6,72

Codice regionale: 16.B04.019.001

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 135,48988

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16066

Incidenza manodopera: % 6,69

Codice regionale: 16.B04.019.002

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 139,18368

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16504

Incidenza manodopera: % 6,51

Codice regionale: 16.B04.019.003

Voce: 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 142,89013

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16943

Incidenza manodopera: % 6,34

Codice regionale: 16.B04.020.001

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 132,09968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15664

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 16.B04.020.002

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 132,09968

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15664

Incidenza manodopera: % 6,86

Codice regionale: 16.B04.020.003

Voce: 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 135,64168

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16084

Incidenza manodopera: % 6,68

Codice regionale: 16.B04.204.002

Voce: 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 141,84018

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16819

Incidenza manodopera: % 6,39

Codice regionale: 16.B04.205.005

Voce: 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato

Articolo: 005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 146,26768

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17344

Incidenza manodopera: % 6,20

Codice regionale: 16.B04.206.002

Voce: 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³: € 146,26768

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,17344

Incidenza manodopera: % 6,20

Codice regionale: 16.B04.232.005

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 142,72568

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,16924

Incidenza manodopera: % 6,35

Codice regionale: 16.B04.232.011

Voce: 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Articolo: 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³: € 133,87068

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,15874

Incidenza manodopera: % 6,77

Provincia di Arezzo - 2014

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S03

Capitolo: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b))

Codice regionale: 17.S03.001.010

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 010 - Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397.

Prezzo a cad: € 9,66575

Codice regionale: 17.S03.001.011

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 011 - Cinturino sottotomo in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile

Prezzo a cad: € 5,07150

Codice regionale: 17.S03.001.012

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 012 - Elmetto in polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397.

Prezzo a cad: € 4,23200

Codice regionale: 17.S03.001.013

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 013 - Cinturino sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile

Prezzo a cad: € 1,12700

Codice regionale: 17.S03.001.014

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 014 - Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397.

Prezzo a cad: € 11,43100

Codice regionale: 17.S03.001.015

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 015 - Cinturino sottogola a quattro cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile

Prezzo a cad: € 5,63501

Codice regionale: 17.S03.001.016

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 016 - Elmetto protettivo in polycarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 350 g. conforme UNI EN 397

Prezzo a cad: € 8,52610

Codice regionale: 17.S03.001.017

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 017 - Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388.

Prezzo a paio: € 1,44900

Codice regionale: 17.S03.001.018

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 018 - Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm.

Prezzo a paio: € 2,55875

Codice regionale: 17.S03.001.019

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 019 - Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388 - 407, lunghezza 28 cm.

Prezzo a paio: € 14,57050

Codice regionale: 17.S03.001.020

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 020 - Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166-B-3-9 e omologata CE, ISO 9002

Prezzo a cad: € 22,51691

Codice regionale: 17.S03.001.021

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 021 - Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock conforme UNI EN 175.

Prezzo a cad: € 11,88090

Codice regionale: 17.S03.001.022

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 022 - Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175

Prezzo a cad: € 10,37645

Codice regionale: 17.S03.001.023

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 023 - Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149, classe FFP1

Prezzo a cad: € 1,52950

Codice regionale: 17.S03.001.024

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 024 - Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla norma UNI 11611

Prezzo a paio: € 10,78700

Codice regionale: 17.S03.001.027

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 027 - Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2, SNR 23 dB.

Prezzo a cad: € 4,02558

Codice regionale: 17.S03.001.028

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 028 - Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore)

Prezzo a cad: € 16,95675

Codice regionale: 17.S03.001.032

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 032 - Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1, SNR 31dB

Prezzo a cad: € 26,65909

Codice regionale: 17.S03.001.033

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 033 - Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergenica, confezionati a norma UNI EN 352/00, SNR 31 dB

Prezzo a cad: € 1,38000

Codice regionale: 17.S03.001.034

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

Articolo: 034 - Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149, classe FFP2

Prezzo a cad: € 2,61050

Codice regionale: 17.S03.001.035

Voce: 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE.

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 035 - Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374. | Prezzo a cad: € 2,07230 |
| Codice regionale: | 17.S03.001.036 | |
| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE. | |
| Articolo: | 036 - Guanti in crosta per lavori di saldatura e smerigliatura, conforme UNI EN 407. | Prezzo a cad: € 1,69050 |
| Codice regionale: | 17.S03.002.024 | |
| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. | |
| Articolo: | 024 - Grembiule in pelle e crosta con lacci per chiusura per lavori di saldatura e smerigliatura, dimensioni cm 60x90, conforme alla norma UNI EN ISO 11611 | Prezzo a cad: € 4,73937 |
| Codice regionale: | 17.S03.002.025 | |
| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. | |
| Articolo: | 025 - Scarpa da lavoro bassa con dispositivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345 | Prezzo a cad: € 38,03625 |
| Codice regionale: | 17.S03.002.026 | |
| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. | |
| Articolo: | 026 - Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucchiole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt | Prezzo a cad: € 0,58182 |
| Codice regionale: | 17.S03.002.029 | |
| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. | |
| Articolo: | 029 - Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361 | Prezzo a cad: € 65,96155 |
| Codice regionale: | 17.S03.002.030 | |
| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. | |
| Articolo: | 030 - Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile fino a 2 metri | Prezzo a cad: € 26,79929 |
| Codice regionale: | 17.S03.002.031 | |
| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. | |
| Articolo: | 031 - Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353/2, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m | Prezzo a cad: € 278,87500 |
| Codice regionale: | 17.S03.002.035 | |
| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. | |
| Articolo: | 035 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI-EN 471 | Prezzo a cad: € 20,12500 |
| Codice regionale: | 17.S03.002.036 | |
| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. | |
| Articolo: | 036 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI-EN 471 | Prezzo a cad: € 16,74400 |

Codice regionale: 17.S03.002.037

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 037 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Parka impermeabile idrorepellente a norma UNI-EN 471

Prezzo a cad: € 46,52900

Codice regionale: 17.S03.002.040

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 040 - Cordino anticaduta con assorbitore e connettore UNI EN 354-355-362.

Prezzo a cad: € 51,30632

Codice regionale: 17.S03.002.041

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 041 - Cordino di posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori UNI EN 354-362.

Prezzo a cad: € 52,32500

Codice regionale: 17.S03.002.042

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 042 - Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio UNI EN 360.

Prezzo a cad: € 306,03691

Codice regionale: 17.S03.002.050

Voce: 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.

Articolo: 050 - Sistema di ancoraggio permanente conforme ad UNI EN 795 –C (linea vita), costituito da paletto in acciaio ancorato alla struttura di copertura con piastre e tasselli, ancoraggi intermedi, fune in acciaio inox diametro 8 mm completa di tenditore ed assorbitore di energia, moschettone di collegamento.

Prezzo a cad: € 422,14200

Codice regionale: 17**Tipologia:** SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)**Codice regionale: 17.S05**

Capitolo: OPERE PROVVISORIALI previsti nel PSC (Apprestamenti -Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiEDE, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Codice regionale: 17.S05.001.012**Voce:** 001 - Recinzioni e accessi di cantiere**Articolo:** 012 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.**Prezzo a ml: € 7,13000****Codice regionale: 17.S05.001.013****Voce:** 001 - Recinzioni e accessi di cantiere**Articolo:** 013 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .**Prezzo a ml: € 9,67150****Codice regionale: 17.S05.001.014****Voce:** 001 - Recinzioni e accessi di cantiere**Articolo:** 014 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.**Prezzo a cad: € 16,10000****Codice regionale: 17.S05.001.015****Voce:** 001 - Recinzioni e accessi di cantiere**Articolo:** 015 - Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.**Prezzo a ml: € 3,05900****Codice regionale: 17.S05.001.016****Voce:** 001 - Recinzioni e accessi di cantiere**Articolo:** 016 - Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.**Prezzo a ml: € 4,15150****Codice regionale: 17.S05.001.017****Voce:** 001 - Recinzioni e accessi di cantiere**Articolo:** 017 - Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento.**Prezzo a cad: € 6,90000****Codice regionale: 17.S05.001.018****Voce:** 001 - Recinzioni e accessi di cantiere**Articolo:** 018 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.012, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.**Prezzo a ml: € 0,71300****Codice regionale: 17.S05.001.019****Voce:** 001 - Recinzioni e accessi di cantiere**Articolo:** 019 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.013, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.**Prezzo a ml: € 1,38000****Codice regionale: 17.S05.001.020****Voce:** 001 - Recinzioni e accessi di cantiere

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Articolo: | 020 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.014, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a cad: € 5,17500 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.030 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 030 - Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 8,85500 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.031 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 031 - Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. | Prezzo a m²: € 3,79500 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.032 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 032 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m²: € 1,38000 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.033 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 033 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 9,66000 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.034 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 034 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. | Prezzo a m²: € 4,14000 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.035 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 035 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m²: € 1,95500 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.036 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 036 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 9,25750 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.037 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 037 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. | Prezzo a m²: € 3,96750 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.038 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |
| Articolo: | 038 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m²: € 2,18500 |
| Codice regionale: | 17.S05.002.039 | |
| Voce: | 002 - Ponteggi e castelli di tiro. | |

Articolo: 039 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 19,32000

Codice regionale: 17.S05.002.040

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 040 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza.

Prezzo a m: € 8,28000

Codice regionale: 17.S05.002.041

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 041 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 2,76000

Codice regionale: 17.S05.002.042

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 042 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 11,27000

Codice regionale: 17.S05.002.043

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 043 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 4,83000

Codice regionale: 17.S05.002.044

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 044 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,61000

Codice regionale: 17.S05.002.045

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 045 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: 17.S05.002.046

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 046 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: 17.S05.002.047

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 047 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: 17.S05.002.048

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 048 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 10,46500

Codice regionale: 17.S05.002.049

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 049 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 4,48500

Codice regionale: 17.S05.002.050

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 050 - Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,49500

Codice regionale: 17.S05.002.051

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 051 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 12,07500

Codice regionale: 17.S05.002.052

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 052 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 5,17500

Codice regionale: 17.S05.002.053

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 053 - Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: 17.S05.002.054

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 054 - Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 19,48100

Codice regionale: 17.S05.002.055

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 055 - Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Prezzo a m: € 8,34900

Codice regionale: 17.S05.002.056

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 056 - Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 3,10500

Codice regionale: 17.S05.002.057

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 057 - Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 21,25200

Codice regionale: 17.S05.002.058

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 058 - Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Prezzo a m: € 9,10800

Codice regionale: 17.S05.002.059

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 059 - Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonal di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 2,41500

Codice regionale: 17.S05.002.060

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 060 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: 17.S05.002.061

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 061 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 6,21000

Codice regionale: 17.S05.002.062

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 062 - Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: 17.S05.002.063

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 063 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 9,67150

Codice regionale: 17.S05.002.064

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 064 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 4,14000

Codice regionale: 17.S05.002.065

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 065 - Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,43750

Codice regionale: 17.S05.002.066

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 066 - Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 20,12500

Codice regionale: 17.S05.002.067

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 067 - Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 8,62500

Codice regionale: 17.S05.002.068

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 068 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,01250

Codice regionale: 17.S05.002.069

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 069 - Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: 17.S05.002.070

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 070 - Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Prezzo a m²: € 6,21000

Codice regionale: 17.S05.002.071

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 071 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della

struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,01250

Codice regionale: 17.S05.002.072

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 072 - Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 36,68500

Codice regionale: 17.S05.002.073

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 073 - Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno

Prezzo a cad: € 15,75500

Codice regionale: 17.S05.002.074

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 074 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 5,17500

Codice regionale: 17.S05.002.075

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 075 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 36,68500

Codice regionale: 17.S05.002.076

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 076 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio.

Prezzo a cad: € 15,75500

Codice regionale: 17.S05.002.077

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 077 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 5,17500

Codice regionale: 17.S05.002.078

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 078 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Prezzo a m²: € 1,44900

Codice regionale: 17.S05.002.079

Voce: 002 - Ponteggi e castelli di tiro.

Articolo: 079 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto.

Prezzo a m²: € 1,44900

Codice regionale: 17.S05.003.001

Voce: 003 - Trabattelli

Articolo: 001 - Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.

Prezzo a giornaliero: € 8,05000

Codice regionale: 17.S05.006.050

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 050 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.

Prezzo a m²: € 1,15000

Codice regionale: 17.S05.006.051

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 051 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %.

Prezzo a m²: € 1,72500

Codice regionale: 17.S05.006.060

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 060 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 35,07500

Codice regionale: 17.S05.006.061

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 061 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Prezzo a m²: € 10,92500

Codice regionale: 17.S05.006.062

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 062 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 5,52000

Codice regionale: 17.S05.006.064

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 064 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 41,97500

Codice regionale: 17.S05.006.065

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 065 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Prezzo a m²: € 14,37500

Codice regionale: 17.S05.006.066

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 066 - Noleggio oltre il primo mese di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 5,52000

Codice regionale: 17.S05.006.067

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 067 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 29,32500

Codice regionale: 17.S05.006.068

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 068 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Prezzo a m²: € 7,47500

Codice regionale: 17.S05.006.069

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 069 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 8,62500

Codice regionale: 17.S05.006.070

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 070 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 31,62500

Codice regionale: 17.S05.006.071

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 071 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

Prezzo a m²: € 8,62500

Codice regionale: 17.S05.006.072

Voce: 006 - Delimitazione e protezione aree a rischio

Articolo: 072 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 5,17500

Codice regionale: 17.S05.007.003

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

Articolo: 003 - Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40

Prezzo a mensile: € 391,00000

Codice regionale: 17.S05.007.004

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

Articolo: 004 - Modulo per blindaggio scavi metri 3,00x4,00

Prezzo a mensile: € 621,00000

Codice regionale: 17.S05.007.005

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

Articolo: 005 - Puntelli metallici a croce h max m 4,00

Prezzo a cad: € 1,72500

Codice regionale: 17.S05.007.006

Voce: 007 - Armature pareti di scavo

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Articolo: | 006 - Puntelli in legname d'abete | Prezzo a m³: € 21,85000 |
| Codice regionale: | 17.S05.007.007 | |
| Voce: | 007 - Armature pareti di scavo | |
| Articolo: | 007 - Pannelli per casseforme metallici | Prezzo a m²: € 2,87500 |
| Codice regionale: | 17.S05.007.008 | |
| Voce: | 007 - Armature pareti di scavo | |
| Articolo: | 008 - Pannelli per casseforme in legno composito | Prezzo a m²: € 0,23000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.001 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 16,10000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.002 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 002 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. | Prezzo a m²: € 8,05000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.003 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 003 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 20,70000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.004 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. | Prezzo a m²: € 10,35000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.005 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 005 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.001 e 003, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m²: € 1,72500 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.006 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 006 - Montaggio ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 13,80000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.007 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 007 - Smontaggio ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. | Prezzo a m²: € 5,75000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.008 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |
| Articolo: | 008 - Montaggio ponteggio come voce 003, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 16,10000 |
| Codice regionale: | 17.S05.008.009 | |
| Voce: | 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. | |

- Articolo:** 009 - Smontaggio ponteggio come voce 003, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.
Prezzo a m²: € 8,05000
- Codice regionale: 17.S05.008.010**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.006 e 008, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Prezzo a m²: € 1,38000
- Codice regionale: 17.S05.008.011**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 011 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese
Prezzo a m²: € 13,22500
- Codice regionale: 17.S05.008.012**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 012 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Prezzo a m²: € 4,60000
- Codice regionale: 17.S05.008.013**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 013 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese.
Prezzo a m²: € 18,40000
- Codice regionale: 17.S05.008.014**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 014 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Prezzo a m²: € 8,05000
- Codice regionale: 17.S05.008.015**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 015 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese.
Prezzo a m²: € 23,00000
- Codice regionale: 17.S05.008.016**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 016 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.
Prezzo a m²: € 10,35000
- Codice regionale: 17.S05.008.017**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
- Articolo:** 017 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.011, 013 e 015, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
Prezzo a m²: € 1,72500
- Codice regionale: 17.S05.008.018**
- Voce:** 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 018 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 21,85000

Codice regionale: 17.S05.008.019

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 019 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.

Prezzo a m²: € 4,60000

Codice regionale: 17.S05.008.020

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 020 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 24,15000

Codice regionale: 17.S05.008.021

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 021 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

Prezzo a m²: € 6,90000

Codice regionale: 17.S05.008.022

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 022 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 26,45000

Codice regionale: 17.S05.008.023

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 023 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.

Prezzo a m²: € 9,20000

Codice regionale: 17.S05.008.024

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 024 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.018, 020 e 022, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,64500

Codice regionale: 17.S05.008.025

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 025 - Montaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i

sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m³: € 6,32500

Codice regionale: 17.S05.008.026

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 026 - Smontaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.

Prezzo a m³: € 2,87500

Codice regionale: 17.S05.008.027

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 027 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.027, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m³: € 0,92000

Codice regionale: 17.S05.008.028

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 028 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 8,62500

Codice regionale: 17.S05.008.029

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 029 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Prezzo a cad: € 2,87500

Codice regionale: 17.S05.008.030

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 030 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.028, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 1,03500

Codice regionale: 17.S05.008.031

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 031 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 46,00000

Codice regionale: 17.S05.008.032

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 032 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Prezzo a cad: € 23,00000

Codice regionale: 17.S05.008.033

Voce: 008 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.

Articolo: 033 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.031, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 5,63500

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S06

Capitolo: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c))

Codice regionale: 17.S06.004.010

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 010 - adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x24 - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: 17.S06.004.011

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 011 - adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: 17.S06.004.012

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 012 - adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: 17.S06.004.013

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 013 - adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: 17.S06.004.014

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 014 - ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S07

Capitolo: MEZZI (Dispositivi di protezione collettiva DPC) E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d))

Codice regionale: 17.S07.002.001

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 001 - Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria

Prezzo a cad: € 10,10000

Codice regionale: 17.S07.002.002

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 002 - Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W

Prezzo a cad: € 13,69455

Codice regionale: 17.S07.002.003

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 003 - Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua

Prezzo a cad: € 21,59391

Codice regionale: 17.S07.002.004

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 004 - Torcia antideflagrante a pile costituita da materiale antiurto

Prezzo a cad: € 40,25000

Codice regionale: 17.S07.002.005

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 005 - Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h

Prezzo a cad: € 154,21819

Codice regionale: 17.S07.002.006

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 006 - Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, valutato a giorno.

Prezzo a cad: € 4,60000

Codice regionale: 17.S07.002.007

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 007 - Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio

Prezzo a cad: € 32,72273

Codice regionale: 17.S07.002.008

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 008 - Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno

Prezzo a cad: € 17,48000

Codice regionale: 17.S07.002.009

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Articolo: 009 - Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40

Prezzo a cad: € 6,45455

Codice regionale: 17.S07.002.010

Voce: 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| Articolo: | 010 - Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri | Prezzo a cad: € 2,02272 |
| Codice regionale: | 17.S07.002.011 | |
| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza | |
| Articolo: | 011 - Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri | Prezzo a cad: € 3,89091 |
| Codice regionale: | 17.S07.002.012 | |
| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza | |
| Articolo: | 012 - Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80 | Prezzo a cad: € 1,45453 |
| Codice regionale: | 17.S07.002.013 | |
| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza | |
| Articolo: | 013 - Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri | Prezzo a cad: € 7,54091 |
| Codice regionale: | 17.S07.003.001 | |
| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso | |
| Articolo: | 001 - Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 | Prezzo a cad: € 28,98000 |
| Codice regionale: | 17.S07.003.002 | |
| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso | |
| Articolo: | 002 - Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura | Prezzo a cad: € 31,71518 |
| Codice regionale: | 17.S07.003.003 | |
| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso | |
| Articolo: | 003 - Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi | Prezzo a cad: € 7,60909 |
| Codice regionale: | 17.S07.003.004 | |
| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso | |
| Articolo: | 004 - Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo | Prezzo a cad: € 146,23272 |
| Codice regionale: | 17.S07.004.001 | |
| Voce: | 004 - Mezzi antincendio | |
| Articolo: | 001 - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. | Prezzo a cad: € 41,42500 |
| Codice regionale: | 17.S07.004.012 | |
| Voce: | 004 - Mezzi antincendio | |
| Articolo: | 012 - Corso di preparazione o periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con riferimento al posto di lavoro e alle mansioni nonché per la gestione delle emergenze e l'attività di prevenzione degli incendi | Prezzo a ognuno: € 82,42456 |
| Codice regionale: | 17.S07.006.002 | |
| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria | |
| Articolo: | 002 - Prima visita di sorveglianza sanitaria | Prezzo a cad: € 41,12272 |

Codice regionale: 17.S07.006.004

Voce: 006 - Sorveglianza sanitaria

Articolo: 004 - Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica

Prezzo a ora: € 52,77781

Codice regionale: 17.S07.006.005

Voce: 006 - Sorveglianza sanitaria

Articolo: 005 - Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro

Prezzo a ora: € 52,77781

Codice regionale: 17.S07.006.006

Voce: 006 - Sorveglianza sanitaria

Articolo: 006 - Prelievi di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale

Prezzo a ora: € 50,00000

Codice regionale: 17

Tipologia: SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

Codice regionale: 17.S08

Capitolo: MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g))

Codice regionale: 17.S08.002.001

Voce: 002 - Riunioni di informazione

Articolo: 001 - Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro

Prezzo a ognuno: € 27,27273

Codice regionale: 17.S08.002.002

Voce: 002 - Riunioni di informazione

Articolo: 002 - Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

Prezzo a ora: € 50,00000

Codice regionale: 17.S08.002.003

Voce: 002 - Riunioni di informazione

Articolo: 003 - Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto

Prezzo a ora: € 13,63637

Codice regionale: 17.S08.003.001

Voce: 003 - Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Articolo: 001 - Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori

Prezzo a ora: € 31,81818

Provincia di Arezzo - 2014

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W01

Capitolo: SONDAGGI GEOGNOSTICI

Codice regionale: 18.W01.001.001

Voce: 001 - Ricerca ed individuazione

Articolo: 001 - di eventuali ordigni bellici

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W01.001.002

Voce: 001 - Ricerca ed individuazione

Articolo: 002 - di beni di interesse archeologico

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W01.002.001

Voce: 002 - Scavo di pozzetto

Articolo: 001 - per individuazione dei sottoservizi

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W01.003.001

Voce: 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 68,31000

Codice regionale: 18.W01.003.002

Voce: 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 79,69500

Codice regionale: 18.W01.003.003

Voce: 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 96,77250

Codice regionale: 18.W01.003.004

Voce: 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 119,54250

Codice regionale: 18.W01.004.001

Voce: 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 74,00250

Codice regionale: 18.W01.004.002

Voce: 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 85,38750

Codice regionale: 18.W01.004.003

Voce: 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 102,46500

Codice regionale: 18.W01.004.004

Voce: 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 125,23500

Codice regionale: 18.W01.005.001

Voce: 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 79,69500

Codice regionale: 18.W01.005.002

Voce: 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 91,08000

Codice regionale: 18.W01.005.003

Voce: 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 108,15750

Codice regionale: 18.W01.005.004

Voce: 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 130,92750

Codice regionale: 18.W01.006.001

Voce: 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 001 - T2

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.006.002

Voce: 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 002 - T6

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W01.006.003

Voce: 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 003 - T6S

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W01.006.004

Voce: 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Articolo: 004 - Denison

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.007.001

Voce: 007 - Sovrapprezzo

Articolo: 001 - per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione

Prezzo a ml: € 39,84750

Codice regionale: 18.W01.008.001

Voce: 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 74,00250

Codice regionale: 18.W01.008.002

Voce: 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 85,38750

Codice regionale: 18.W01.008.003

Voce: 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie

cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 102,46500

Codice regionale: 18.W01.008.004

Voce: 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 125,23500

Codice regionale: 18.W01.009.001

Voce: 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 79,69500

Codice regionale: 18.W01.009.002

Voce: 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 91,08000

Codice regionale: 18.W01.009.003

Voce: 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 108,15750

Codice regionale: 18.W01.009.004

Voce: 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 130,92750

Codice regionale: 18.W01.010.001

Voce: 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a ml: € 85,38750

Codice regionale: 18.W01.010.002

Voce: 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche

in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a ml: € 96,77250

Codice regionale: 18.W01.010.003

Voce: 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 113,85000

Codice regionale: 18.W01.010.004

Voce: 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro

Articolo: 004 - per profondità oltre i 60 m

Prezzo a ml: € 136,62000

Codice regionale: 18.W01.011.001

Voce: 011 - Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm

Articolo: 001 - per rivestimento diametro compreso tra 152-178 mm.

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W01.011.002

Voce: 011 - Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm

Articolo: 002 - per rivestimento diametro 206 mm.

Prezzo a ml: € 34,15500

Codice regionale: 18.W01.012.001

Voce: 012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc.

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.

Prezzo a ml: € 34,15500

Codice regionale: 18.W01.012.002

Voce: 012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc.

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 45,54000

Codice regionale: 18.W01.013.001

Voce: 013 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media.

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.

Prezzo a ml: € 39,84750

Codice regionale: 18.W01.013.002

Voce: 013 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media.

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c.

Prezzo a ml: € 51,23250

Codice regionale: 18.W01.014.001

| | |
|---|---|
| Voce: | 014 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c. |
| Prezzo a ml: € 51,23250 | |
| Codice regionale: 18.W01.014.002 | |
| Voce: | 014 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c. |
| Prezzo a ml: € 62,61750 | |
| Codice regionale: 18.W01.015.001 | |
| Voce: | 015 - Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi |
| Articolo: | 001 - inclinati rispetto alla verticale |
| Prezzo a ml: € 11,38500 | |
| Codice regionale: 18.W01.015.002 | |
| Voce: | 015 - Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi |
| Articolo: | 002 - orizzontali o suborizzontali (con inclinazione massima di $\pm 30^\circ$ rispetto all'orizzontale) |
| Prezzo a ml: € 11,38500 | |
| Codice regionale: 18.W01.016.001 | |
| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ø _{min.} = 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| Articolo: | 001 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |
| Prezzo a cad: € 51,23250 | |
| Codice regionale: 18.W01.016.002 | |
| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ø _{min.} = 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| Articolo: | 002 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |
| Prezzo a cad: € 62,61750 | |
| Codice regionale: 18.W01.016.003 | |
| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ø _{min.} = 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| Articolo: | 003 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |
| Prezzo a cad: € 79,69500 | |
| Codice regionale: 18.W01.017.001 | |
| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| Articolo: | 001 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |
| Prezzo a cad: € 68,31000 | |
| Codice regionale: 18.W01.017.002 | |
| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| Articolo: | 002 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo a cad: € 79,69500

Codice regionale: 18.W01.017.003

Voce: 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo: 003 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a cad: € 96,77250

Codice regionale: 18.W01.017.011

Voce: 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo: 011 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a cad: € 74,00250

Codice regionale: 18.W01.017.012

Voce: 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo: 012 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a cad: € 85,38750

Codice regionale: 18.W01.017.013

Voce: 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato;

Articolo: 013 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: 18.W01.019.001

Voce: 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.019.002

Voce: 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.019.003

Voce: 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Articolo: 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.020.001

Voce: 020 - Prelievo di campione

Articolo: 001 - rimaneggiato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, confezionato in doppi sacchetti di polietilene compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove

Prezzo a cad: € 5,69250

Codice regionale: 18.W01.021.001

Voce: 021 - Riempimento di fori di sondaggio

Articolo: 001 - con materiale proveniente dalle perforazioni, opportunamente additivato con malta idraulica e cementizio in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo, per profondità misurate dal piano campagna, fino a 60 ml

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W01.023.001

Voce: 023 - Fornitura di cassette catalogatrici

Articolo: 001 - in legno, metallo o plastica, di dimensioni di circa 0,50 x 1,00 m, munite di scomparti e adatte alla conservazione di 5 m di carotaggio

Prezzo a cad: € 22,77000

Codice regionale: 18.W01.024.001

Voce: 024 - Fotografie a colori

Articolo: 001 - di ciascuna cassetta catalogatrice in pellicola fotografica e negativi o in formato digitale da convenire con la direzione dei lavori

Prezzo a cad: € 3,41550

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W02

Capitolo: PROVE IN FORO DI SONDAGGI - PF

Codice regionale: 18.W02.001.001

Voce: 001 - Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.

Prezzo a cad: € 51,23250

Codice regionale: 18.W02.001.002

Voce: 001 - Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.

Prezzo a cad: € 62,61750

Codice regionale: 18.W02.002.001

Voce: 002 - Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria

Articolo: 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 15 p.c.

Prezzo a cad: € 56,92500

Codice regionale: 18.W02.002.002

Voce: 002 - Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria

Articolo: 002 - per profondità comprese tra m 15 e m 30 p.c.

Prezzo a cad: € 79,69500

Codice regionale: 18.W02.003.001

Voce: 003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego

Articolo: 001 - per ogni attrezzatura per terreni (pressione max. $\leq 5\text{ Mpa}$)

Prezzo a cad: € 455,40000

Codice regionale: 18.W02.003.002

Voce: 003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego

Articolo: 002 - per ogni attrezzatura per rocce tenere (pressione max. $\leq 10\text{ Mpa}$)

Prezzo a cad: € 683,10000

Codice regionale: 18.W02.004.001

Voce: 004 - Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle.

Articolo: 001 - Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per terreni (pressione max. $\leq 5\text{ Mpa}$)

Prezzo a cad: € 455,40000

Codice regionale: 18.W02.004.002

Voce: 004 - Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle.

Articolo: 002 - Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa)

Prezzo a cad: € 569,25000

Codice regionale: 18.W02.005.001

Voce: 005 - Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità

Articolo: 001 - per ogni allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: 18.W02.005.002

Voce: 005 - Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità

Articolo: 002 - per ogni ora o frazione di ora di prova

Prezzo a ora: € 136,62000

Codice regionale: 18.W02.006.001

Voce: 006 - Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati

Articolo: 001 - per ogni allestimento

Prezzo a cad: € 284,62500

Codice regionale: 18.W02.006.002

Voce: 006 - Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati

Articolo: 002 - per ogni ora o frazione di ora

Prezzo a ora: € 170,77500

Codice regionale: 18.W02.007.001

Voce: 007 - Rilievo della falda acquifera

Articolo: 001 - eseguito a mezzo di scandagli elettronici, durante il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda

Prezzo a cad: € 5,69250

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W03

Capitolo: STRUMENTAZIONE GEOTECNICA - STG

Codice regionale: 18.W03.001.001

Voce: 001 - Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio di dimensioni 1,50 x 1,50 x 0,20 m. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m:

Articolo: 001 - per ogni installazione

Prezzo a cad: € 284,62500

Codice regionale: 18.W03.001.002

Voce: 001 - Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in calcestruzzo cementizio di dimensioni 1,50 x 1,50 x 0,20 m. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m:

Articolo: 002 - per ogni metro lineare di doppio tubo installato

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W03.002.001

Voce: 002 - Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 001 - per ogni installazione

Prezzo a cad: € 170,77500

Codice regionale: 18.W03.002.002

Voce: 002 - Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 002 - per ogni metro lineare di doppio tubo installato

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W03.003.001

Voce: 003 - Installazione di cella piezometrica elettrica, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima lettura significativa, esclusa l'esecuzione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo:

Articolo: 001 - per ogni cella piezometrica

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: 18.W03.005.001

Voce: 005 - Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata:

Articolo: 001 - per ogni installazione

Prezzo a cad: € 170,77500

Codice regionale: 18.W03.005.002

Voce: 005 - Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata:

Articolo: 002 - per ogni metro lineare di tubo installato

Prezzo a ml: € 51,23250

Codice regionale: 18.W03.006.001

Voce: 006 - Esecuzione di misura iniziale di riferimento

Articolo: 001 - con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α , eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, e con sonda spiralometrica di sensibilità non inferiore a 0,1°/m, con verifica dell'efficienza della tubazione inclinometrica, compresa la restituzione grafica dell'assetto azimutale e dell'inclinazione della tubazione installata, nonché la fornitura del file dei dati acquisiti

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W03.007.001

Voce: 007 - Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo

Articolo: 001 - per ogni installazione

Prezzo a cad: € 170,77500

Codice regionale: 18.W03.007.002

Voce: 007 - Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo

Articolo: 002 - per ogni metro lineare di tubo installato

Prezzo a ml: € 28,46250

Codice regionale: 18.W03.010.001

Voce: 010 - Fornitura e posa pozzetti

Articolo: 001 - metallici (flange) a protezione della strumentazione, con lucchetto di chiusura

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: 18.W03.010.002

Voce: 010 - Fornitura e posa pozzetti

Articolo: 002 - di protezione in cls. con chiusino in cemento o ghisa carrabile 30 x 30 cm

Prezzo a cad: € 136,62000

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W04

Capitolo: MISURE GEOTECNICHE - MG

Codice regionale: 18.W04.001.001

Voce: 001 - Esecuzione di misura

Articolo: 001 - in piezometro a tubo aperto e in piezometro tipo Casagrande, effettuata dopo la smobilitazione del cantiere, con sondina freaticometrica elettrica dotata di cavo metrato o nastro centimetrato, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: 18.W04.001.004

Voce: 001 - Esecuzione di misura

Articolo: 004 - su tubi inclinometrici con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a $1/20.000 \sin \alpha$, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti

Prezzo a ml: € 9,10800

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W05

Capitolo: PROVE PENETROMETRICHE -PP

Codice regionale: 18.W05.001.001

Voce: 001 - Ricerca e individuazione

Articolo: 001 - di eventuali ordigni bellici

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W05.001.002

Voce: 001 - Ricerca e individuazione

Articolo: 002 - di beni di interesse archeologico

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W05.002.001

Voce: 002 - Scavo di pozzetto

Articolo: 001 - per individuazione dei sottoservizi

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: 18.W05.003.001

Voce: 003 - Prova penetrometrica dinamica

Articolo: 001 - pesante SCPT, in terreni di qualsiasi natura e consistenza

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W05.003.002

Voce: 003 - Prova penetrometrica dinamica

Articolo: 002 - superpesante DPSH, in terreni di qualsiasi natura e consistenza

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W05.004.001

Voce: 004 - Sovrapprezzo durante l'esecuzione della prova dinamica pesante SCPT o DPSH con rilievo dei valori di attrito laterale ogni 30 cm

Articolo: 001 - per uso del rivestimento

Prezzo a ml: € 17,07750

Codice regionale: 18.W05.005.001

Voce: 005 - Prova penetrometrica statica

Articolo: 001 - con punta meccanica (CPT), compresa la restituzione grafica dei risultati

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: 18.W05.005.002

Voce: 005 - Prova penetrometrica statica

Articolo: 002 - con punta elettrica (CPTE), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati su supporto magnetico e in forma di tabelle e grafici

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: 18.W05.005.003

Voce: 005 - Prova penetrometrica statica

Articolo: 003 - con piezocono (CPTU), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati sia su supporto magnetico sia in forma di tabelle e grafici

Prezzo a ml: € 34,15500

Codice regionale: 18.W05.006.001

Voce: 006 - Prova di dissipazione

Articolo: 001 - eseguita nel corso di una prova penetrometrica con piezocono, da compensare dall'inizio alla fine della registrazione, compresa la restituzione grafica dei risultati

Prezzo a ora: € 113,85000

Codice regionale: 18.W05.007.001

Voce: 007 - Prelievo di campioni indisturbati

Articolo: 001 - a profondità compatibili con la litologia, Ø82 mm, compresa la realizzazione del preforo con elica.

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: 18.W05.008.001

Voce: 008 - Perforazione a distruzione

Articolo: 001 - eseguita con penetrometro ad elica continua, Ø 80 - 100 mm, inclusa l'installazione del penetrometro

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: 18.W05.009.001

Voce: 009 - Fornitura e posa di tubo piezometrico

Articolo: 001 - in PVC all'interno dei fori di prova, Ø 20 mm

Prezzo a ml: € 6,83100

Codice regionale: 18.W05.010.001

Voce: 010 - Tubo di protezione

Articolo: 001 - in PVC con tappo a vite

Prezzo a cad: € 56,92500

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W06

Capitolo: PROVE DI CARICO SU PIASTRA

Codice regionale: 18.W06.001.001

Voce: 001 - Prove di carico con piastra

Articolo: 001 - Ø 300 mm

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: 18.W06.001.002

Voce: 001 - Prove di carico con piastra

Articolo: 002 - Ø 600 mm

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W08

Capitolo: INDAGINI GEOFISICHE -IG

Codice regionale: 18.W08.001.001

Voce: 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali

Articolo: 001 - A-B fino a 100 m (n. minimo 10 S.E.V.)

Prezzo a ml: € 1,78154

Codice regionale: 18.W08.001.002

Voce: 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali

Articolo: 002 - A-B fino a 200 m (n. minimo 5 S.E.V.)

Prezzo a ml: € 1,39150

Codice regionale: 18.W08.001.003

Voce: 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali

Articolo: 003 - A-B fino a 400 m (n. minimo 4 S.E.V.)

Prezzo a ml: € 1,23338

Codice regionale: 18.W08.001.004

Voce: 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali

Articolo: 004 - A-B fino a 600 m (n. minimo 3 S.E.V.)

Prezzo a ml: € 1,19121

Codice regionale: 18.W08.002.001

Voce: 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo una delle seguenti configurazioni elettrodiche tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, Polo-Dipolo, gradiente multiplo, ecc) Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 001 - con intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 10 m e lunghezza di indagine di almeno 30 m.

Prezzo a ml: € 10,11097

Codice regionale: 18.W08.002.002

Voce: 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo una delle seguenti configurazioni elettrodiche tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, Polo-Dipolo, gradiente multiplo, ecc) Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 002 - con intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 20 m e lunghezza di indagine di almeno 50 m.

Prezzo a ml: € 10,04772

Codice regionale: 18.W08.002.003

Voce: 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo una delle seguenti configurazioni elettrodiche tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, Polo-Dipolo, gradiente multiplo, ecc) Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 003 - con intervallo elettrodo di 2 m profondità di indagine di almeno 20 m e lunghezza di indagine di almeno 60 m.

Prezzo a m: € 8,35803

Codice regionale: 18.W08.002.004

Voce: 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo una delle seguenti configurazioni elettrode tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, Polo-Dipolo, gradiente multiplo, ecc) Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 004 - con intervallo elettrodo di 2 m profondità di indagine di almeno 40 m e lunghezza di indagine di almeno 100 m.

Prezzo a m: € 8,65622

Codice regionale: 18.W08.002.005

Voce: 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo una delle seguenti configurazioni elettrode tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, Polo-Dipolo, gradiente multiplo, ecc) Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 005 - con intervallo elettrodo di 5 m profondità di indagine di almeno 50 m e lunghezza di indagine di almeno 100 m.

Prezzo a m: € 7,21050

Codice regionale: 18.W08.002.006

Voce: 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo una delle seguenti configurazioni elettrode tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, Polo-Dipolo, gradiente multiplo, ecc) Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 006 - con intervallo elettrodo di 5 m profondità di indagine di almeno 100 m e lunghezza di indagine di almeno 200 m.

Prezzo a m: € 7,48158

Codice regionale: 18.W08.002.007

Voce: 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo una delle seguenti configurazioni elettrode tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, Polo-Dipolo, gradiente multiplo, ecc) Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 007 - con intervallo elettrodo di 10 m profondità di indagine di almeno 100 m e lunghezza di indagine di almeno 200 m.

Prezzo a m: € 7,36411

Codice regionale: 18.W08.002.008

Voce: 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo una delle seguenti configurazioni elettrode tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, Polo-Dipolo, gradiente multiplo, ecc) Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 008 - con intervallo elettrodo di 10 m profondità di indagine di almeno 200 m e lunghezza di indagine di almeno 400 m.

Prezzo a m: € 5,95996

Codice regionale: 18.W08.002.009

Voce: 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo una delle seguenti configurazioni elettrode tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, Polo-Dipolo, gradiente multiplo, ecc) Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 009 - con intervallo elettrodo di 25 m profondità di indagine di almeno 200 m e lunghezza di indagine di almeno 500 m.

Prezzo a m: € 4,79797

Codice regionale: 18.W08.002.010

Voce: 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo una delle seguenti configurazioni elettrodeiche tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, Polo-Dipolo, gradiente multiplo, ecc) Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 010 - con intervallo elettrodeico di 25 m profondità di indagine di almeno 400 m e lunghezza di indagine di almeno 1.000 m.

Prezzo a m: € 3,74078

Codice regionale: 18.W08.002.011

Voce: 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo una delle seguenti configurazioni elettrodeiche tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, Polo-Dipolo, gradiente multiplo, ecc) Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D).

Articolo: 011 - Maggiorazione per utilizzo di 2 configurazioni elettrodeiche differenti per la stessa sezione

Prezzo a %: € 34,78750

Codice regionale: 18.W08.003.001

Voce: 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM

Articolo: 001 - a rifrazione con onde P

Prezzo a ml: € 7,72553

Codice regionale: 18.W08.003.002

Voce: 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM

Articolo: 002 - a rifrazione con onde SH

Prezzo a m: € 7,72553

Codice regionale: 18.W08.003.003

Voce: 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM

Articolo: 003 - a rifrazione con onde P ed SH

Prezzo a m: € 11,80064

Codice regionale: 18.W08.003.004

Voce: 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM

Articolo: 004 - Sovrapprezzo alle voci 001,002,003 per acquisizione (tiri ogni 3 geofoni = minimo 11 registrazioni) ed elaborazione tomografica dei dati, per ogni metro di stendimento.

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: 18.W08.003.005

Voce: 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM

Articolo: 005 - Sovrapprezzo all'articolo 001 per uso di esplosivo come sorgente sismica, comprensivo delle cariche e dei detonatori, del loro trasporto, dell'eventuale vigilanza durante l'esecuzione della prova e del personale specializzato per il loro impiego.

Prezzo a giorno: € 1,89750

Codice regionale: 18.W08.004.001

Voce: 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale.

Articolo: 001 - In onde P ed SH, per ogni registrazione in fori fino a 30 m.

Prezzo a ml: € 31,17322

Codice regionale: 18.W08.004.002

Voce: 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale.

Articolo: 002 - In onde P ed SH, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30

Prezzo a ml: € 28,56791

Codice regionale: 18.W08.004.004

Voce: 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale.

Articolo: 004 - In onde P, per ogni registrazione in fori fino a 30 m.

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: 18.W08.004.005

Voce: 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale.

Articolo: 005 - In onde P, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30

Prezzo a ml: € 33,73334

Codice regionale: 18.W08.005.001

Voce: 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione.

Articolo: 001 - In onde P ed SH, per ogni registrazione in fori fino a 30 m.

Prezzo a ml: € 66,41250

Codice regionale: 18.W08.005.002

Voce: 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione.

Articolo: 002 - In onde P ed SH, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30

Prezzo a m: € 83,27916

Codice regionale: 18.W08.005.003

Voce: 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione.

Articolo: 003 - In onde P, per ogni registrazione in fori fino a 30 m.

Prezzo a ml: € 50,60000

Codice regionale: 18.W08.005.004

Voce: 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione.

Articolo: 004 - In onde P, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30

Prezzo a ml: € 63,25000

Codice regionale: 18.W08.006.001

Voce: 006 - Esecuzione prova sismica attiva MASW per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh. Si prevedono almeno 5 energizzazioni con idonei sistemi e la registrazione con almeno 24 geofoni verticali.

Articolo: 001 - Lunghezza minima stendimento 48 m

Prezzo a ml: € 6,38825

Codice regionale: 18.W08.007.001

Voce: 007 - Misure di rumore a stazione singola (HVSF) mediante l'utilizzo di sismometri a tre componenti (tromografi), con una sensibilità tra 0.1 e 20 Hz.

Articolo: 001 - Tempo minimo di acquisizione: 30 min

Prezzo a cad: € 270,39375

Codice regionale: 18.W08.008.001

Voce: 008 - Misure di rumore in array monodimensionale (prove ReMi). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori Re.Mi (Refraction Microtremor), eseguita mediante uno stendimento monodimensionale costituito da almeno 24 geofoni verticali.

Articolo: 001 - Lunghezza minima stendimento 48 m. Tempo minimo di acquisizione: 30 min.

Prezzo a cad: € 885,50000

Codice regionale: 18.W08.008.002

Voce: 008 - Misure di rumore in array monodimensionale (prove ReMi). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori Re.Mi (Refraction Microtremor), eseguita mediante uno stendimento monodimensionale costituito da almeno 24 geofoni verticali.

Articolo: 002 - con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10. Tempo minimo di acquisizione: 30 min

Prezzo a cad: € 1.012,00000

Codice regionale: 18.W08.009.001

Voce: 009 - Misure di rumore in array bidimensionale (prove ESAC). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori eseguita mediante uno stendimento a croce, circolare o disposizione random costituito da almeno 24 geofoni verticali.

Articolo: 001 - Tempo minimo di acquisizione: 30 min.

Prezzo a cad: € 948,75000

Codice regionale: 18.W08.009.003

Voce: 009 - Misure di rumore in array bidimensionale (prove ESAC). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori eseguita mediante uno stendimento a croce, circolare o disposizione random costituito da almeno 24 geofoni verticali.

Articolo: 003 - per distanze intergeofoniche superiore a 20 m. Tempo minimo di acquisizione: 30 min

Prezzo a cad: € 1.265,00000

Codice regionale: 18.W08.010.001

Voce: 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite:

Articolo: 001 - CON SISTEMA MONOANTENNA - per totali inferiori a 250 ml

Prezzo a ml: € 6,81519

Codice regionale: 18.W08.010.002

Voce: 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite:

Articolo: 002 - CON SISTEMA MONOANTENNA - per totali superiori a 250 ml

Prezzo a ml: € 5,59763

Codice regionale: 18.W08.010.003

Voce: 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite:

Articolo: 003 - CON SISTEMA BIAN TENNA - per totali inferiori a 250 ml

Prezzo a ml: € 8,39644

Codice regionale: 18.W08.010.004

Voce: 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite:

Articolo: 004 - CON SISTEMA BIAN TENNA - per totali superiori a 250 ml

Prezzo a ml: € 6,86263

Codice regionale: 18.W08.011.001

Voce: 011 - Sovrapprezzo alle indagini voce 010

Articolo: 001 - per ulteriori registrazioni oltre la prima

Prezzo a ml: € 2,15050

Codice regionale: 18.W08.021.001

Voce: 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM.

Articolo: 001 - a rifrazione con onde P

Prezzo a ml: € 8,22250

Codice regionale: 18.W08.021.002

Voce: 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM.

Articolo: 002 - a rifrazione con onde SH

Prezzo a ml: € 8,22250

Codice regionale: 18.W08.021.003

Voce: 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM.

Articolo: 003 - a rifrazione con onde P ed SH

Prezzo a ml: € 15,18000

Codice regionale: 18.W08.021.004

Voce: 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM.

Articolo: 004 - Sovrapprezzo all'articolo 001 per uso di esplosivo come sorgente sismica, comprensivo delle cariche e dei detonatori, del loro trasporto, dell'eventuale vigilanza durante l'esecuzione della prova e del personale specializzato per il loro impiego.

Prezzo a giorno: € 1.897,50000

Codice regionale: 18.W08.022.001

Voce: 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;

Articolo: 001 - In onde P, intervallo CDP = 2.5 m.

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: 18.W08.022.002

Voce: 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;

Articolo: 002 - In onde SH, intervallo CDP = 2.5 m.

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: 18.W08.022.003

Voce: 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;

Articolo: 003 - In onde P, intervallo CDP = 5 m.

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: 18.W08.022.004

Voce: 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz;

Articolo: 004 - In onde SH, intervallo CDP = 5 m.

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: 18

Tipologia: INDAGINI GEOGNOSTICHE: Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio e il riposizionamento, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

Codice regionale: 18.W09

Capitolo: PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

Codice regionale: 18.W09.001.001

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 001 - Apertura campione in fustella e descrizione geotecnica

Prezzo a cad: € 15,99972

Codice regionale: 18.W09.001.002

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 002 - Apertura campione rimaneggiato in sacchetto o altro contenitore e descrizione geotecnica

Prezzo a cad: € 12,74978

Codice regionale: 18.W09.001.003

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 003 - Apertura di campione indisturbato cubico e descrizione geotecnica

Prezzo a cad: € 22,99960

Codice regionale: 18.W09.001.004

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 004 - Prove speditive di consistenza (pocket penetrometer e torvane)

Prezzo a cad: € 9,49983

Codice regionale: 18.W09.001.005

Voce: 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento

Articolo: 005 - Fotografia del campione

Prezzo a cad: € 5,24991

Codice regionale: 18.W09.002.001

Voce: 002 - GRANULOMETRIE

Articolo: 001 - Preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM, su campione fino a 5 kg

Prezzo a cad: € 58,49898

Codice regionale: 18.W09.002.002

Voce: 002 - GRANULOMETRIE

Articolo: 002 - Sovrapprezzo alla voce 001 per ogni kg oltre 5kg

Prezzo a cad: € 12,99977

Codice regionale: 18.W09.002.003

Voce: 002 - GRANULOMETRIE

Articolo: 003 - Analisi granulometrica per setacciatura, per ogni vaglio

Prezzo a cad: € 6,24990

Codice regionale: 18.W09.002.004

Voce: 002 - GRANULOMETRIE

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 004 - Analisi granulometrica per sedimentazione, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli | Prezzo a cad: € 64,99886 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.001 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 001 - Determinazione del contenuto d'acqua naturale (wn) | Prezzo a cad: € 9,99983 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.002 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 002 - Determinazione del peso di volume naturale | Prezzo a cad: € 10,49982 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.003 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 003 - Determinazione dei limiti di Atterberg (LL, LP) | Prezzo a cad: € 63,99888 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.004 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 004 - Determinazione del limite di ritiro | Prezzo a cad: € 79,99860 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.005 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 005 - Determinazione della densità relativa | Prezzo a cad: € 84,99851 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.006 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 006 - Classificazione delle terre per uso stradale | Prezzo a cad: € 104,99816 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.007 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 007 - Determinazione del peso specifico dei grani | Prezzo a cad: € 49,99913 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.008 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 008 - Determinazione del contenuto di sostanze organiche | Prezzo a cad: € 84,99851 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.009 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 009 - Determinazione dell'indice di attività mediante il blu di metilene | Prezzo a cad: € 84,99851 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.010 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 010 - Determinazione dell'indice di portanza CBR, senza imbibizione (IPI) | Prezzo a cad: € 59,99895 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.011 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 011 - Determinazione dell'indice di portanza CBR con imbibizione del provino (96 ore) e misura del rigonfiamento | Prezzo a cad: € 104,99816 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.012 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 012 - Prova compattazione Proctor Standard (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 4", comprensiva della preparazione del campione (quantità di materiale trattenuto al 9,5 mm inferiore al 20 %) | Prezzo a cad: € 172,49698 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.013 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 013 - Prova compattazione Proctor Standard (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 6" | Prezzo a cad: € 182,49681 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.014 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 014 - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione | Prezzo a cad: € 192,49663 |
| Codice regionale: | 18.W09.003.015 | |
| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE | |
| Articolo: | 015 - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 6" | Prezzo a cad: € 212,49628 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.001 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 001 - Prova di compressione semplice (prova di compressione con espansione laterale libera ELL) da eseguirsi su terre | Prezzo a cad: € 76,49866 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.002 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 002 - Prova di taglio diretto C.D., eseguita su 3 provini | Prezzo a cad: € 244,99571 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.003 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 003 - Prova di taglio diretto, con determinazione della resistenza al taglio residua, con tecnica del moto alternato tramite apparecchiatura di taglio Casagrande | Prezzo a cad: € 434,99239 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.004 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 004 - Prova di taglio anulare, eseguita su 3 provini indisturbati o ricostituiti, con misurazione della resistenza residua | Prezzo a cad: € 349,99388 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.005 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 005 - Prova triassiale non consolidata non drenata eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX UU) | Prezzo a cad: € 207,49637 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.006 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 006 - Prova triassiale non consolidata non drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX UU) | Prezzo a cad: € 292,49488 |
| Codice regionale: | 18.W09.004.007 | |
| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE | |
| Articolo: | 007 - Prova triassiale consolidata non drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX CIU) | Prezzo a cad: € 534,49065 |

Codice regionale: 18.W09.004.008

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 008 - Prova triassiale consolidata drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX CID)

Prezzo a cad: € 694,98784

Codice regionale: 18.W09.004.009

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 009 - Prova edometrica ad incrementi di carico controllati mantenuti 24 ore, con pressione massima di 6 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED IL)

Prezzo a cad: € 192,49663

Codice regionale: 18.W09.004.010

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 010 - Supplemento alla voce 009 per ogni ciclo di scarico e ricarico aggiuntivo

Prezzo a cad: € 14,99974

Codice regionale: 18.W09.004.011

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 011 - Supplemento alla voce 008 per la determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria Ca, con la permanenza del carico per 48 ore o più (per ciascuna determinazione)

Prezzo a cad: € 24,99956

Codice regionale: 18.W09.004.012

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 012 - Prova edometrica a velocità di deformazione controllata con pressione massima di 6 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED CSR)

Prezzo a cad: € 403,99293

Codice regionale: 18.W09.004.013

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 013 - Supplemento alla voce 011 per ogni ciclo di scarico e ricarico

Prezzo a cad: € 99,99825

Codice regionale: 18.W09.004.014

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 014 - Prova di permeabilità a carico costante

Prezzo a cad: € 112,99802

Codice regionale: 18.W09.004.015

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 015 - Prova di permeabilità a carico variabile

Prezzo a cad: € 137,99759

Codice regionale: 18.W09.004.016

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 016 - Prova di permeabilità a carico variabile in cella edometrica, nel corso della prova edometrica

Prezzo a cad: € 69,99878

Codice regionale: 18.W09.004.017

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 017 - Prova di permeabilità a carico costante in cella triassiale

Prezzo a cad: € 165,17579

Codice regionale: 18.W09.004.018

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 018 - Prova di colonna risonante (RC)

Prezzo a cad: € 339,99405

Codice regionale: 18.W09.004.019

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 019 - Prova di taglio torsionale ciclico (TTC)

Prezzo a cad: € 339,99405

Codice regionale: 18.W09.004.020

Voce: 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE

Articolo: 020 - Prova triassiale ciclica (TXC)

Prezzo a cad: € 499,99125

Provincia di Arezzo - 2014

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N01

Capitolo: MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: AT.N01.001.001

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 001 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 13,83594

Codice regionale: AT.N01.001.002

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 002 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 10,98969

Codice regionale: AT.N01.001.004

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 004 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 6,53322

Codice regionale: AT.N01.001.005

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 005 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 17,78906

Codice regionale: AT.N01.001.006

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 006 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 13,91500

Codice regionale: AT.N01.001.008

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 008 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 9,39787

Codice regionale: AT.N01.001.009

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 009 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 20,55625

Codice regionale: AT.N01.001.010

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 010 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 18,18438

Codice regionale: AT.N01.001.012

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 012 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 11,59581

Codice regionale: AT.N01.001.013

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 013 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 26,09063

Codice regionale: AT.N01.001.014

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 014 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 23,24438

Codice regionale: AT.N01.001.016
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 016 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
Prezzo a ora: € 14,62656

Codice regionale: AT.N01.001.017
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 017 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno
Prezzo a ora: € 29,36608

Codice regionale: AT.N01.001.018
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 018 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 25,16822

Codice regionale: AT.N01.001.020
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 020 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese
Prezzo a ora: € 17,92084

Codice regionale: AT.N01.001.021
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 021 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 giorno
Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: AT.N01.001.022
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 022 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 12,49188

Codice regionale: AT.N01.001.024
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 024 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 mese
Prezzo a ora: € 7,56362

Codice regionale: AT.N01.001.025
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 025 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno
Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: AT.N01.001.026
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 026 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 11,85938

Codice regionale: AT.N01.001.028
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 028 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: AT.N01.001.029
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 029 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 giorno
Prezzo a ora: € 20,78214

Codice regionale: AT.N01.001.030
Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori
Articolo: 030 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - da 2 a 10 giorni
Prezzo a ora: € 16,86668

Codice regionale: AT.N01.001.032

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 032 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese | |
| | | Prezzo a ora: € 12,36011 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.035 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 035 - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV | |
| | | Prezzo a ora: € 19,84469 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.036 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 036 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV | |
| | | Prezzo a ora: € 39,05055 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.037 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 037 - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV | |
| | | Prezzo a ora: € 47,43750 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.045 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 045 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV | |
| | | Prezzo a ora: € 40,49130 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.050 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 050 - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV | |
| | | Prezzo a ora: € 52,70834 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.083 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 083 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV | |
| | | Prezzo a ora: € 19,44938 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.084 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 084 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV | |
| | | Prezzo a ora: € 24,11406 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.088 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 088 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti | |
| | | Prezzo a ora: € 28,19896 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.202 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 202 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG | |
| | | Prezzo a ora: € 28,98959 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.203 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 203 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 giorno | |
| | | Prezzo a ora: € 43,54084 |
| Codice regionale: | AT.N01.001.204 | |
| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori | |
| Articolo: | 204 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni | |

Prezzo a ora: € 34,78750

Codice regionale: AT.N01.001.205

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 205 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese

Prezzo a ora: € 25,24730

Codice regionale: AT.N01.001.208

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 208 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg

Prezzo a ora: € 34,52396

Codice regionale: AT.N01.001.209

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 209 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG

Prezzo a ora: € 55,34375

Codice regionale: AT.N01.001.300

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 300 - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri.

Prezzo a ora: € 24,47775

Codice regionale: AT.N01.001.901

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 901 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT.N01.001.902

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 902 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: AT.N01.001.903

Voce: 001 - Macchine per movimento terra e accessori

Articolo: 903 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg

Prezzo a ora: € 56,92500

Codice regionale: AT.N01.002.001

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 001 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno

Prezzo a ora: € 6,15935

Codice regionale: AT.N01.002.002

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 002 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 5,13028

Codice regionale: AT.N01.002.003

Voce: 002 - Accessori per demolizioni

Articolo: 003 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese

Prezzo a ora: € 3,42954

Codice regionale: AT.N01.002.004

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni | |
| Articolo: | 004 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 giorno | |
| | | Prezzo a ora: € 9,98447 |
| Codice regionale: | AT.N01.002.005 | |
| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni | |
| Articolo: | 005 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - da 2 a 10 giorni | |
| | | Prezzo a ora: € 7,87990 |
| Codice regionale: | AT.N01.002.006 | |
| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni | |
| Articolo: | 006 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese | |
| | | Prezzo a ora: € 5,42896 |
| Codice regionale: | AT.N01.002.010 | |
| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni | |
| Articolo: | 010 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 giorno | |
| | | Prezzo a ora: € 16,18522 |
| Codice regionale: | AT.N01.002.011 | |
| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni | |
| Articolo: | 011 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni | |
| | | Prezzo a ora: € 12,83449 |
| Codice regionale: | AT.N01.002.012 | |
| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni | |
| Articolo: | 012 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese | |
| | | Prezzo a ora: € 9,30303 |
| Codice regionale: | AT.N01.003.001 | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 001 - Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - 1 giorno | |
| | | Prezzo a ora: € 14,23125 |
| Codice regionale: | AT.N01.003.002 | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 002 - Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - da 2 a 10 giorni | |
| | | Prezzo a ora: € 10,87109 |
| Codice regionale: | AT.N01.003.004 | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 004 - Rullo Tandem con assetto operativo di 1500 kg - 1 mese | |
| | | Prezzo a ora: € 6,74669 |
| Codice regionale: | AT.N01.003.005 | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 005 - Rullo Tandem con assetto operativo di 3000 kg - 1 giorno | |
| | | Prezzo a ora: € 15,81250 |
| Codice regionale: | AT.N01.003.006 | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 006 - Rullo Tandem con assetto operativo di 3000 kg - da 2 a 10 giorni | |
| | | Prezzo a ora: € 13,91500 |
| Codice regionale: | AT.N01.003.008 | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 008 - Rullo Tandem con assetto operativo di 3000 kg - 1 mese | |

Prezzo a ora: € 8,16975

Codice regionale: AT.N01.003.009

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 009 - Rullo Tandem con assetto operativo di 4000 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 20,55625

Codice regionale: AT.N01.003.010

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 010 - Rullo Tandem con assetto operativo di 4000 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 17,39375

Codice regionale: AT.N01.003.012

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 012 - Rullo Tandem con assetto operativo di 4000 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 11,38500

Codice regionale: AT.N01.003.013

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 013 - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 28,46250

Codice regionale: AT.N01.003.014

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 014 - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 26,88125

Codice regionale: AT.N01.003.016

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 016 - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: AT.N01.003.017

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 017 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 25,30000

Codice regionale: AT.N01.003.018

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 018 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 22,92813

Codice regionale: AT.N01.003.020

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 020 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: AT.N01.003.024

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 024 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 21,34688

Codice regionale: AT.N01.003.040

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 040 - Motolivellatore con lama max 4,27 m con motore diesel da 140 CV

Prezzo a ora: € 36,74825

Codice regionale: AT.N01.003.050

Voce: 003 - Macchine per costipazione

Articolo: 050 - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN

Prezzo a ora: € 2,94637

Codice regionale: AT.N01.003.060

Voce: 003 - Macchine per costipazione

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 060 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 giorno | Prezzo a ora: € 4,74375 |
| Codice regionale: | AT.N01.003.061 | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 061 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 3,00438 |
| Codice regionale: | AT.N01.003.062 | |
| Voce: | 003 - Macchine per costipazione | |
| Articolo: | 062 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese | Prezzo a ora: € 1,58125 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.001 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 001 - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno | Prezzo a ora: € 4,74375 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.002 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 002 - Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 3,00438 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.004 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 004 - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese | Prezzo a ora: € 1,58125 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.005 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 005 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno | Prezzo a ora: € 5,53438 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.006 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 006 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 3,63688 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.008 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 008 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese | Prezzo a ora: € 1,84475 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.009 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 009 - Generatori di Corrente 15 Kva - 1 giorno | Prezzo a ora: € 5,09163 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.010 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 010 - Generatori di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 4,83863 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.012 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 012 - Generatori di Corrente 15 Kva - 1 mese | Prezzo a ora: € 3,73966 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.013 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 013 - Generatori di Corrente 20 Kva - 1 giorno | Prezzo a ora: € 7,90625 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.014 | |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 014 - Generatori di Corrente 20 Kva - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 5,37625 |
| Codice regionale: AT.N01.008.016 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 016 - Generatori di Corrente 20 Kva - 1 mese | Prezzo a ora: € 2,63537 |
| Codice regionale: AT.N01.008.017 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 017 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 giorno | Prezzo a ora: € 9,48750 |
| Codice regionale: AT.N01.008.018 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 018 - Generatori di Corrente 30 Kva - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 6,48313 |
| Codice regionale: AT.N01.008.020 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 020 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 mese | Prezzo a ora: € 3,16250 |
| Codice regionale: AT.N01.008.021 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 021 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 giorno | Prezzo a ora: € 13,10178 |
| Codice regionale: AT.N01.008.022 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 022 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 8,24886 |
| Codice regionale: AT.N01.008.024 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 024 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese | Prezzo a ora: € 5,53436 |
| Codice regionale: AT.N01.008.025 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 025 - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 giorno | Prezzo a ora: € 10,35719 |
| Codice regionale: AT.N01.008.026 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 026 - Generatori di Corrente 70 Kva - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 10,35719 |
| Codice regionale: AT.N01.008.028 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 028 - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese | Prezzo a ora: € 8,93406 |
| Codice regionale: AT.N01.008.029 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 029 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 giorno | Prezzo a ora: € 20,33036 |
| Codice regionale: AT.N01.008.030 | | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 030 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 14,75834 |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Codice regionale: | AT.N01.008.032 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 032 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 mese | |
| | | Prezzo a ora: € 11,59584 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.033 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 033 - Generatori di Corrente 140 Kva - 1 giorno | |
| | | Prezzo a ora: € 13,91500 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.034 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 034 - Generatori di Corrente 140 Kva - da 2 a 10 giorni | |
| | | Prezzo a ora: € 13,28250 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.036 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 036 - Generatori di Corrente 140 Kva - 1 mese | |
| | | Prezzo a ora: € 12,65000 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.037 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 037 - Generatori di Corrente 170 Kva - 1 giorno | |
| | | Prezzo a ora: € 25,97767 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.038 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 038 - Generatori di Corrente 170 Kva - da 2 a 10 giorni | |
| | | Prezzo a ora: € 17,92084 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.040 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 040 - Generatori di Corrente 170 Kva - 1 mese | |
| | | Prezzo a ora: € 14,75834 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.041 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 041 - Generatori di Corrente 250 Kva - 1 giorno | |
| | | Prezzo a ora: € 27,10714 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.042 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 042 - Generatori di Corrente 250 Kva - da 2 a 10 giorni | |
| | | Prezzo a ora: € 18,97500 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.044 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 044 - Generatori di Corrente 250 Kva - 1 mese | |
| | | Prezzo a ora: € 15,28541 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.045 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 045 - Torre Faro 2000 W - 1 giorno | |
| | | Prezzo a ora: € 4,58563 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.046 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 046 - Torre Faro 2000 W - da 2 a 10 giorni | |
| | | Prezzo a ora: € 4,26938 |
| Codice regionale: | AT.N01.008.048 | |
| Voce: | 008 - Produzione di Energia | |
| Articolo: | 048 - Torre Faro 2000 W - 1 mese | |

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Codice regionale: AT.N01.009.001 | | Prezzo a ora: € 3,55781 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 001 - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno | |
| Codice regionale: AT.N01.009.002 | | Prezzo a ora: € 7,90625 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 002 - Motocompressori 2000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni | |
| Codice regionale: AT.N01.009.004 | | Prezzo a ora: € 7,27375 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 004 - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 mese | |
| Codice regionale: AT.N01.009.005 | | Prezzo a ora: € 2,89900 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 005 - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 giorno | |
| Codice regionale: AT.N01.009.006 | | Prezzo a ora: € 6,48313 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 006 - Motocompressori 2500 litri/minuto - da 2 a 10 giorni | |
| Codice regionale: AT.N01.009.008 | | Prezzo a ora: € 6,06146 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 008 - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese | |
| Codice regionale: AT.N01.009.009 | | Prezzo a ora: € 5,63979 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 009 - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 giorno | |
| Codice regionale: AT.N01.009.010 | | Prezzo a ora: € 10,27813 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 010 - Motocompressori 3000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni | |
| Codice regionale: AT.N01.009.012 | | Prezzo a ora: € 7,27375 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 012 - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese | |
| Codice regionale: AT.N01.009.013 | | Prezzo a ora: € 3,74225 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 013 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 giorno | |
| Codice regionale: AT.N01.009.014 | | Prezzo a ora: € 12,65000 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 014 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni | |
| Codice regionale: AT.N01.009.016 | | Prezzo a ora: € 9,17125 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 016 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese | |
| Codice regionale: AT.N01.009.017 | | Prezzo a ora: € 4,69100 |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 017 - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 giorno | Prezzo a ora: € 8,22250 |
| Codice regionale: | AT.N01.009.018 | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 018 - Motocompressori 6000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 7,59000 |
| Codice regionale: | AT.N01.009.020 | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 020 - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese | Prezzo a ora: € 6,95750 |
| Codice regionale: | AT.N01.009.023 | |
| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel | |
| Articolo: | 023 - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese | Prezzo a ora: € 6,32500 |
| Codice regionale: | AT.N01.010.001 | |
| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe | |
| Articolo: | 001 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno | Prezzo a ora: € 8,53875 |
| Codice regionale: | AT.N01.010.002 | |
| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe | |
| Articolo: | 002 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 8,22250 |
| Codice regionale: | AT.N01.010.004 | |
| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe | |
| Articolo: | 004 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile | Prezzo a ora: € 7,11563 |
| Codice regionale: | AT.N01.010.005 | |
| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe | |
| Articolo: | 005 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno | Prezzo a ora: € 10,75250 |
| Codice regionale: | AT.N01.010.006 | |
| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe | |
| Articolo: | 006 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 10,12000 |
| Codice regionale: | AT.N01.010.008 | |
| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe | |
| Articolo: | 008 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 mese | Prezzo a ora: € 9,48750 |
| Codice regionale: | AT.N01.011.009 | |
| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline | |
| Articolo: | 009 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 giorno | Prezzo a ora: € 17,07750 |
| Codice regionale: | AT.N01.011.010 | |
| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline | |
| Articolo: | 010 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 15,81250 |

Codice regionale: AT.N01.011.012

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 012 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese
Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: AT.N01.011.013

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 013 - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco
Prezzo a ora: € 3,36016

Codice regionale: AT.N01.011.015

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 015 - Centralina idraulica, motore a benzina con portata idraulica regolabile - 1 mese
Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: AT.N01.011.020

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 020 - Troncatrice da banco - 1 mese
Prezzo a ora: € 3,22971

Codice regionale: AT.N01.011.030

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 030 - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria
Prezzo a ora: € 2,68813

Codice regionale: AT.N01.011.041

Voce: 011 - Attrezzature per taglio e centraline

Articolo: 041 - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
Prezzo a ora: € 2,74505

Codice regionale: AT.N01.050.001

Voce: 050 - Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali

Articolo: 001 - 1,5 kw - 1 giorno
Prezzo a ora: € 5,29719

Codice regionale: AT.N01.050.002

Voce: 050 - Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali

Articolo: 002 - 1,5 Kw - 1 mese
Prezzo a ora: € 2,63537

Codice regionale: AT.N01.060.001

Voce: 060 - Utensili e accessori

Articolo: 001 - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
Prezzo a ora: € 2,95694

Codice regionale: AT.N01.060.020

Voce: 060 - Utensili e accessori

Articolo: 020 - Idropulitrice a 200 ATM
Prezzo a ora: € 2,18744

Codice regionale: AT.N01.060.031

Voce: 060 - Utensili e accessori

Articolo: 031 - Levigatrice per pavimenti in legno
Prezzo a ora: € 3,87406

Codice regionale: AT.N01.060.032

Voce: 060 - Utensili e accessori

Articolo: 032 - levigatrice per pavimenti
Prezzo a ora: € 4,90188

Codice regionale: AT.N01.060.033

Voce: 060 - Utensili e accessori

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 033 - macchina combinata per lavorazione legno | Prezzo a ora: € 3,16250 |
| Codice regionale: | AT.N01.060.041 | |
| Voce: | 060 - Utensili e accessori | |
| Articolo: | 041 - sabbiatrice - 1 giorno | Prezzo a ora: € 3,16250 |
| Codice regionale: | AT.N01.060.042 | |
| Voce: | 060 - Utensili e accessori | |
| Articolo: | 042 - sabbiatrice - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 1,50219 |
| Codice regionale: | AT.N01.060.043 | |
| Voce: | 060 - Utensili e accessori | |
| Articolo: | 043 - sabbiatrice - 1 mese | Prezzo a ora: € 4,30891 |
| Codice regionale: | AT.N01.060.044 | |
| Voce: | 060 - Utensili e accessori | |
| Articolo: | 044 - Fresa per asfalto da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15. | Prezzo a ora: € 5,31300 |
| Codice regionale: | AT.N01.060.045 | |
| Voce: | 060 - Utensili e accessori | |
| Articolo: | 045 - Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. | Prezzo a ora: € 8,53875 |
| Codice regionale: | AT.N01.060.046 | |
| Voce: | 060 - Utensili e accessori | |
| Articolo: | 046 - Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. | Prezzo a ora: € 4,42750 |
| Codice regionale: | AT.N01.060.050 | |
| Voce: | 060 - Utensili e accessori | |
| Articolo: | 050 - Piegaferri combinata - noleggio mensile | Prezzo a ora: € 1,10688 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.001 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |
| Articolo: | 001 - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm | Prezzo a ora: € 1,61920 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.003 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |
| Articolo: | 003 - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm | Prezzo a ora: € 2,37188 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.009 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |
| Articolo: | 009 - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W | Prezzo a ora: € 2,45094 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.031 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |
| Articolo: | 031 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 giorno | Prezzo a ora: € 3,16250 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.032 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 032 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 1,50219 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.033 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |
| Articolo: | 033 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese | Prezzo a ora: € 1,46740 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.034 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |
| Articolo: | 034 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese | Prezzo a ora: € 2,53000 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.040 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |
| Articolo: | 040 - Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia | Prezzo a ora: € 6,77566 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.041 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |
| Articolo: | 041 - Macchina perforatrice a corona diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote | Prezzo a ora: € 3,16250 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.042 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |
| Articolo: | 042 - Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) e centralina ad aria e punte diamantate a widia | Prezzo a ora: € 7,90625 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.051 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |
| Articolo: | 051 - Corone diamantate da d. 43 mm a 80 mm, per macchine perforatrici. | Prezzo a mm: € 18,51644 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.052 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |
| Articolo: | 052 - Corone diamantate da d. 81 mm a 120 mm, per macchine perforatrici. | Prezzo a mm: € 26,40688 |
| Codice regionale: | AT.N01.065.053 | |
| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori | |
| Articolo: | 053 - Corone diamantate da d. 150 mm, per macchine perforatrici. | Prezzo a mm: € 32,89000 |
| Codice regionale: | AT.N01.070.001 | |
| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici | |
| Articolo: | 001 - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello | Prezzo a ora: € 1,89750 |
| Codice regionale: | AT.N01.070.002 | |
| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici | |
| Articolo: | 002 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A | Prezzo a ora: € 3,03600 |
| Codice regionale: | AT.N01.070.005 | |
| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici | |
| Articolo: | 005 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - 1 giorno | Prezzo a ora: € 5,06000 |

Codice regionale: AT.N01.070.006

Voce: 070 - Saldatrici e motosaldatrici

Articolo: 006 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: AT.N01.070.007

Voce: 070 - Saldatrici e motosaldatrici

Articolo: 007 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A -1 mese

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: AT.N01.071.001

Voce: 071 - Accessori per saldatrici

Articolo: 001 - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica

Prezzo a ora: € 1,85955

Codice regionale: AT.N01.072.001

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 001 - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 0,75900

Codice regionale: AT.N01.072.002

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 002 - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 500 lt , motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 0,82225

Codice regionale: AT.N01.072.003

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 003 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 1,13850

Codice regionale: AT.N01.072.004

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 004 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1000 lt, motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 1,51800

Codice regionale: AT.N01.072.005

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 005 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1250 lt, motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 1,89750

Codice regionale: AT.N01.072.006

Voce: 072 - Betoniere

Articolo: 006 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese

Prezzo a ora: € 2,35290

Codice regionale: AT.N01.073.001

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 001 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: AT.N01.073.002

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 002 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 19,29125

Codice regionale: AT.N01.073.004

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 004 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Prezzo a ora: € 17,07750

Codice regionale: AT.N01.073.005

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 005 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno

Prezzo a ora: € 26,72313

Codice regionale: AT.N01.073.006

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 006 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 26,09063

Codice regionale: AT.N01.073.008

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 008 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Prezzo a ora: € 23,87688

Codice regionale: AT.N01.073.010

Voce: 073 - Autobetoniere

Articolo: 010 - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese

Prezzo a ora: € 35,42000

Codice regionale: AT.N01.074.001

Voce: 074 - Silos

Articolo: 001 - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc

Prezzo a ora: € 0,11385

Codice regionale: AT.N01.100.901

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 901 - oneri carburante per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT.N01.100.902

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 902 - oneri carburante per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N02

Capitolo: MEZZI DI TRASPORTO: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

Codice regionale: AT.N02.007.001

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 001 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 giorno (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 8,69688

Codice regionale: AT.N02.007.002

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 002 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 4,90188

Codice regionale: AT.N02.007.003

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 003 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 mese (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 2,18744

Codice regionale: AT.N02.007.005

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 005 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 9,90916

Codice regionale: AT.N02.007.006

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 006 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 8,64416

Codice regionale: AT.N02.007.007

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 007 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 mese (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 7,49776

Codice regionale: AT.N02.007.009

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 009 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 giorno

Prezzo a ora: € 12,17563

Codice regionale: AT.N02.007.010

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 010 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 11,85938

Codice regionale: AT.N02.007.011

Voce: 007 - Dumper e motocaricole

Articolo: 011 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 mese (nolo a freddo)

Prezzo a ora: € 10,04094

Codice regionale: AT.N02.014.005

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora: € 56,92500

Codice regionale: AT.N02.014.006

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 52,87700

Codice regionale: AT.N02.014.008

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 51,11865

Codice regionale: AT.N02.014.009

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 56,92500

Codice regionale: AT.N02.014.010

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 60,51760

Codice regionale: AT.N02.014.012

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 65,19810

Codice regionale: AT.N02.014.013

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 63,25000

Codice regionale: AT.N02.014.014

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 69,57500

Codice regionale: AT.N02.014.016

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 63,46505

Codice regionale: AT.N02.014.017

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 75,15365

Codice regionale: AT.N02.014.018

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 88,55000

Codice regionale: AT.N02.014.019

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 69,57500

Codice regionale: AT.N02.014.020

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 020 - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 (nolo a freddo)
Prezzo a ora: € 8,69688

Codice regionale: AT.N02.014.021

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)

Articolo: 021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 54,39500

Codice regionale: AT.N02.014.022

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 022 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi (nolo a caldo)
Prezzo a ora: € 60,72000

Codice regionale: AT.N02.014.030

Voce: 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 030 - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a caldo).
Prezzo a ora: € 120,17500

Codice regionale: AT.N02.100.001

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali
Articolo: 001 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N06

Capitolo: MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: AT.N06.004.001

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 001 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: AT.N06.004.002

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 002 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: AT.N06.004.004

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 004 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 8,85500

Codice regionale: AT.N06.004.005

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 005 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 22,92813

Codice regionale: AT.N06.004.006

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 006 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: AT.N06.004.008

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 008 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 12,01750

Codice regionale: AT.N06.004.009

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 009 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 giorno

Prezzo a ora: € 20,24000

Codice regionale: AT.N06.004.010

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 010 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - da 2 a 10 giorni

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: AT.N06.004.012

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 012 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 mese

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: AT.N06.004.020

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 020 - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a braccio fisso h. 13 m

Prezzo a ora: € 18,71146

Codice regionale: AT.N06.004.021

Voce: 004 - Sollevamento e trasporto interno

Articolo: 021 - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Codice regionale: AT.N06.006.001 | | Prezzo a ora: € 25,30000 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 001 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 giorno | |
| Codice regionale: AT.N06.006.002 | | Prezzo a ora: € 6,90479 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 002 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - da 2 a 10 giorni | |
| Codice regionale: AT.N06.006.004 | | Prezzo a ora: € 6,56219 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 004 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 mese | |
| Codice regionale: AT.N06.006.005 | | Prezzo a ora: € 5,54097 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 005 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 giorno | |
| Codice regionale: AT.N06.006.006 | | Prezzo a ora: € 8,15925 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 006 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - da 2 a 10 giorni | |
| Codice regionale: AT.N06.006.008 | | Prezzo a ora: € 7,74813 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 008 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 mese | |
| Codice regionale: AT.N06.006.009 | | Prezzo a ora: € 6,76775 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 009 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno | |
| Codice regionale: AT.N06.006.010 | | Prezzo a ora: € 19,54425 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 010 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a 10 giorni | |
| Codice regionale: AT.N06.006.012 | | Prezzo a ora: € 18,65875 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 012 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese | |
| Codice regionale: AT.N06.006.013 | | Prezzo a ora: € 17,14075 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 013 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 giorno | |
| Codice regionale: AT.N06.006.014 | | Prezzo a ora: € 22,90178 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 014 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - da 2 a 10 giorni | |
| Codice regionale: AT.N06.006.016 | | Prezzo a ora: € 22,03209 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 016 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese | |
| Codice regionale: AT.N06.006.017 | | Prezzo a ora: € 19,56797 |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 017 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 giorno | Prezzo a ora: € 28,01447 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.018 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 018 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 27,06572 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.020 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 020 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese | Prezzo a ora: € 24,79928 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.025 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 025 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno | Prezzo a ora: € 23,32344 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.026 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 026 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni | Prezzo a ora: € 22,13750 |
| Codice regionale: | AT.N06.006.028 | |
| Voce: | 006 - Piattaforme | |
| Articolo: | 028 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese | Prezzo a ora: € 19,47572 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.001 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 001 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | Prezzo a ora: € 5,79791 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.002 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 002 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi | Prezzo a ora: € 5,27084 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.003 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 003 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi | Prezzo a ora: € 4,74375 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.004 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 004 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi | Prezzo a ora: € 6,32500 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.005 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 005 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi | Prezzo a ora: € 5,79791 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.006 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 006 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi | Prezzo a ora: € 5,27084 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.007 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 007 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. per tre mesi | Prezzo a ora: € 7,37916 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.008 | |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 008 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 6,85209 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.009 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 009 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 6,32500 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.010 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 010 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. per 3 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 8,43334 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.011 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 011 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 7,90625 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.012 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 012 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 7,37916 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.013 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 013 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. per tre mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 11,59584 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.014 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 014 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 11,06875 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.015 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 015 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 8 a 12 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 10,54166 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.016 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 016 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo per tre mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 26,35416 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.017 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 017 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 4 a 7 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 25,30000 |
| Codice regionale: | AT.N06.016.018 | |
| Voce: | 016 - Gru a torre | |
| Articolo: | 018 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 8 a 12 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 23,71875 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.001 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 001 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg. per 1 mese | |
| | | Prezzo a ora: € 4,21666 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.002 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 002 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 2 a 4 mesi | |
| | | Prezzo a ora: € 3,16250 |

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Codice regionale: | AT.N06.017.003 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 003 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 5 a 12 mesi | Prezzo a ora: € 2,89896 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.004 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 004 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg. per 1 mese | Prezzo a ora: € 5,27084 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.005 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 005 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 2 a 4 mesi | Prezzo a ora: € 4,21666 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.006 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 006 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi | Prezzo a ora: € 3,68959 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.007 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 007 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese | Prezzo a ora: € 6,32500 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.008 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 008 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 2 a 4 mesi | Prezzo a ora: € 4,74375 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.009 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 009 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 5 a 12 mesi | Prezzo a ora: € 4,21666 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.010 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 010 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | Prezzo a ora: € 5,79791 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.011 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 011 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 2 a 4 mesi | Prezzo a ora: € 5,27084 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.012 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 012 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi | Prezzo a ora: € 4,74375 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.013 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 013 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese | Prezzo a ora: € 5,79791 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.014 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 014 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 2 a 4 mesi | Prezzo a ora: € 5,27084 |
| Codice regionale: | AT.N06.017.015 | |
| Voce: | 017 - Gru automontanti | |
| Articolo: | 015 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi | |

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: AT.N06.017.016

Voce: 017 - Gru automontanti

Articolo: 016 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg. per 1 mese

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: AT.N06.017.017

Voce: 017 - Gru automontanti

Articolo: 017 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 2 a 4 mesi

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: AT.N06.017.018

Voce: 017 - Gru automontanti

Articolo: 018 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 5 a 12 mesi

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: AT.N06.018.001

Voce: 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)

Articolo: 001 - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: AT.N06.018.003

Voce: 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)

Articolo: 003 - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m

Prezzo a ora: € 2,86851

Codice regionale: AT.N06.018.004

Voce: 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)

Articolo: 004 - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m

Prezzo a ora: € 27,83000

Codice regionale: AT.N06.018.006

Voce: 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)

Articolo: 006 - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m

Prezzo a ora: € 34,15500

Codice regionale: AT.N06.018.007

Voce: 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)

Articolo: 007 - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m

Prezzo a ora: € 34,78750

Codice regionale: AT.N06.018.009

Voce: 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)

Articolo: 009 - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m

Prezzo a ora: € 45,28700

Codice regionale: AT.N06.018.010

Voce: 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra)

Articolo: 010 - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m

Prezzo a ora: € 49,20850

Codice regionale: AT.N06.019.003

Voce: 019 - Autogru

Articolo: 003 - a braccio ruotante, portata 16-18 t

Prezzo a ora: € 63,25000

Codice regionale: AT.N06.020.001

Voce: 020 - Montacarichi elettrico

Articolo: 001 - con sostegno a bandiera, portata 150 kg

Prezzo a ora: € 1,22705

Codice regionale: AT.N06.020.002

Voce: 020 - Montacarichi elettrico

Articolo: 002 - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg

Prezzo a ora: € 0,32890

Codice regionale: AT.N06.020.003

Voce: 020 - Montacarichi elettrico

Articolo: 003 - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg

Prezzo a ora: € 0,35420

Codice regionale: AT.N06.100.900

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 900 - oneri carburante per macchine elevatrici

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N08

Capitolo: ATTREZZATURE E MACCHINARI PER TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: AT.N08.001.001

Voce: 001 - Perforatrici idrauliche

Articolo: 001 - diametro fino a mm 600

Prezzo a ora: € 14,25655

Codice regionale: AT.N08.010.001

Voce: 010 - Macchinari per iniezioni

Articolo: 001 - gruppo per iniezioni malte

Prezzo a ora: € 16,02755

Codice regionale: AT.N08.100.900

Voce: 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali

Articolo: 900 - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni

Prezzo a ora: € 12,90300

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N09

Capitolo: IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Codice regionale: AT.N09.004.001

Voce: 004 - Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo

Articolo: 001 - di 8000 kg gommato

Prezzo a ora: € 21,45981

Codice regionale: AT.N09.004.002

Voce: 004 - Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo

Articolo: 002 - di 10000 kg gommato

Prezzo a ora: € 25,00905

Codice regionale: AT.N09.004.003

Voce: 004 - Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo

Articolo: 003 - di 12000 kg gommato

Prezzo a ora: € 27,10714

Codice regionale: AT.N09.004.004

Voce: 004 - Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo

Articolo: 004 - di 16000 kg gommato

Prezzo a ora: € 32,75447

Codice regionale: AT.N09.004.005

Voce: 004 - Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo

Articolo: 005 - di 18000 kg gommato

Prezzo a ora: € 32,75447

Codice regionale: AT.N09.006.001

Voce: 006 - Cisterna termica montata su autocarro

Articolo: 001 - capacita' 10000 l

Prezzo a ora: € 21,25200

Codice regionale: AT.N09.007.001

Voce: 007 - Spruzzatrice a motore di emulsione bituminosa

Articolo: 001 - su carrello gommato

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: AT.N09.008.005

Voce: 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas

Articolo: 005 - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m

Prezzo a ora: € 29,51666

Codice regionale: AT.N09.008.007

Voce: 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas

Articolo: 007 - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m

Prezzo a ora: € 50,07291

Codice regionale: AT.N09.009.002

Voce: 009 - Rullo vibrante semovente a doppio rullo

Articolo: 002 - di 2500 kg

Prezzo a ora: € 15,28541

Codice regionale: AT.N09.009.004

Voce: 009 - Rullo vibrante semovente a doppio rullo

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 004 - di 7500 kg | Prezzo a ora: € 28,98959 |
| Codice regionale: | AT.N09.010.001 | |
| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) | |
| Articolo: | 001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm | Prezzo a ora: € 196,33522 |
| Codice regionale: | AT.N09.010.002 | |
| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) | |
| Articolo: | 002 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm | Prezzo a ora: € 151,15666 |
| Codice regionale: | AT.N09.011.001 | |
| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori | |
| Articolo: | 001 - Fresa a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco. | Prezzo a ora: € 5,04419 |
| Codice regionale: | AT.N09.011.010 | |
| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori | |
| Articolo: | 010 - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio | Prezzo a ora: € 3,24947 |
| Codice regionale: | AT.N09.011.012 | |
| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori | |
| Articolo: | 012 - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm | Prezzo a mm: € 53,13000 |
| Codice regionale: | AT.N09.012.001 | |
| Voce: | 012 - Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici | |
| Articolo: | 001 - da 9,5 kW (13 HP) | Prezzo a ora: € 0,54395 |
| Codice regionale: | AT.N09.013.001 | |
| Voce: | 013 - Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta | |
| Articolo: | 001 - ad uso manuale massa 20 kg | Prezzo a ora: € 3,16250 |
| Codice regionale: | AT.N09.030.001 | |
| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico | |
| Articolo: | 001 - fino a larghezza 25 cm | Prezzo a ora: € 5,19915 |
| Codice regionale: | AT.N09.040.001 | |
| Voce: | 040 - Macchina spazzatrice, aspiratrice | |
| Articolo: | 001 - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) | Prezzo a ora: € 39,53125 |
| Codice regionale: | AT.N09.050.002 | |
| Voce: | 050 - Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi | |
| Articolo: | 002 - gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) | Prezzo a ora: € 80,11666 |
| Codice regionale: | AT.N09.100.900 | |
| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali | |
| Articolo: | 900 - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali | Prezzo a ora: € 12,90300 |

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N10

Capitolo: OPERE PROVVISORIALI: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023 delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Codice regionale: AT.N10.001.004

Voce: 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 9,74050

Codice regionale: AT.N10.001.005

Voce: 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 005 - Smontaggio ponteggio

Prezzo a m²: € 4,17450

Codice regionale: AT.N10.001.010

Voce: 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: AT.N10.002.004

Voce: 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: AT.N10.002.005

Voce: 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 005 - Smontaggio ponteggio

Prezzo a m²: € 4,55400

Codice regionale: AT.N10.002.010

Voce: 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,15050

Codice regionale: AT.N10.003.002

Voce: 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza

Articolo: 002 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 21,25200

Codice regionale: AT.N10.003.003

Voce: 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 003 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50 | Prezzo a m: € 9,10800 |
| Codice regionale: | AT.N10.003.010 | |
| Voce: | 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza | |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m: € 3,03600 |
| Codice regionale: | AT.N10.004.006 | |
| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 006 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 12,39700 |
| Codice regionale: | AT.N10.004.007 | |
| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 007 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. | Prezzo a m²: € 5,31300 |
| Codice regionale: | AT.N10.004.008 | |
| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 008 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 14,61075 |
| Codice regionale: | AT.N10.004.009 | |
| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 009 - Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto. | Prezzo a m²: € 6,26175 |
| Codice regionale: | AT.N10.004.010 | |
| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.006, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m²: € 1,77100 |
| Codice regionale: | AT.N10.004.011 | |
| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.008, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. | Prezzo a m²: € 1,39150 |
| Codice regionale: | AT.N10.005.003 | |
| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 003 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. | Prezzo a m²: € 11,51150 |
| Codice regionale: | AT.N10.005.004 | |
| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 004 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. | Prezzo a m²: € 4,93350 |

Codice regionale: AT.N10.005.005

Voce: 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 005 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: AT.N10.005.006

Voce: 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 006 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti.

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: AT.N10.005.010

Voce: 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.003, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,64450

Codice regionale: AT.N10.005.011

Voce: 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.005, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: AT.N10.006.003

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 003 - Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 21,42910

Codice regionale: AT.N10.006.004

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 004 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi prefabbricati.

Prezzo a m: € 9,18390

Codice regionale: AT.N10.006.005

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 005 - Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m: € 23,37720

Codice regionale: AT.N10.006.006

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 006 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto

Prezzo a m: € 10,01880

Codice regionale: AT.N10.006.010

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.003, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 3,41550

Codice regionale: AT.N10.006.011

Voce: 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri.

Articolo: 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.005, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: AT.N10.007.006

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 006 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: AT.N10.007.007

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 007 - Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 10,63865

Codice regionale: AT.N10.007.008

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 008 - Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto.

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: AT.N10.007.009

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 009 - Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati.

Prezzo a m²: € 4,55400

Codice regionale: AT.N10.007.010

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.006, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: AT.N10.007.011

Voce: 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.007, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,58125

Codice regionale: AT.N10.008.002

Voce: 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 002 - Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 22,13750

Codice regionale: AT.N10.008.003

Voce: 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 003 - Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80.

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: AT.N10.008.010

Voce: 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: AT.N10.009.005

Voce: 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 005 - Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: AT.N10.009.006

Voce: 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 006 - Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto.

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: AT.N10.009.010

Voce: 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: AT.N10.010.001

Voce: 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 10,18325

Codice regionale: AT.N10.010.002

Voce: 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Articolo: 002 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati.

Prezzo a m²: € 4,36425

Codice regionale: AT.N10.010.010

Voce: 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,40350

Codice regionale: AT.N10.011.001

Voce: 011 - Fornitura ed installazione rete di protezione.

Articolo: 001 - schermatura 35 %

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: AT.N10.011.002

Voce: 011 - Fornitura ed installazione rete di protezione.

Articolo: 002 - schermatura 90 %

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: AT.N10.012.004

| | |
|---|--|
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 004 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, incluso nolo per il primo mese. |
| Prezzo a m²: € 38,58250 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.005 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 005 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata. |
| Prezzo a m²: € 12,01750 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.006 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 006 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese. |
| Prezzo a m²: € 46,17250 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.007 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 007 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20. |
| Prezzo a m²: € 15,81250 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.010 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art. 004, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |
| Prezzo a m²: € 6,07200 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.011 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art. 006, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |
| Prezzo a m²: € 6,07200 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.020 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 020 - Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. |
| Prezzo a m²: € 32,25750 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.021 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 021 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. |
| Prezzo a m²: € 8,22250 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.022 | |

| | |
|---|--|
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 022 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.020, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |
| Prezzo a m²: € 9,48750 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.030 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 030 - Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. |
| Prezzo a m²: € 34,78750 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.031 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 031 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. |
| Prezzo a m²: € 9,48750 | |
| Codice regionale: AT.N10.012.032 | |
| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| Articolo: | 032 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.30, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |
| Prezzo a m²: € 5,69250 | |
| Codice regionale: AT.N10.013.003 | |
| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| Articolo: | 003 - Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. |
| Prezzo a cad: € 40,35350 | |
| Codice regionale: AT.N10.013.004 | |
| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| Articolo: | 004 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese. |
| Prezzo a cad: € 40,35350 | |
| Codice regionale: AT.N10.013.005 | |
| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| Articolo: | 005 - Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno. |
| Prezzo a cad: € 17,33050 | |
| Codice regionale: AT.N10.013.006 | |
| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| Articolo: | 006 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio. |
| Prezzo a cad: € 17,33050 | |
| Codice regionale: AT.N10.013.010 | |
| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.003, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |
| Prezzo a cad: € 5,69250 | |
| Codice regionale: AT.N10.013.011 | |
| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.004, calcolato al cad per ogni mese di utilizzo. |
| Prezzo a cad: € 5,69250 | |
| Codice regionale: AT.N10.014.004 | |

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 004 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. | |
| | | Prezzo a m: € 7,84300 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.005 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 005 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese. | |
| | | Prezzo a m: € 10,63865 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.006 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 006 - Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. | |
| | | Prezzo a cad: € 17,71000 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.007 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 007 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. | |
| | | Prezzo a m: € 3,36490 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.008 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 008 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. | |
| | | Prezzo a m: € 4,56665 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.009 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 009 - Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento. | |
| | | Prezzo a cad: € 7,59000 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.010 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.004, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. | |
| | | Prezzo a m: € 0,78430 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.011 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.005, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. | |
| | | Prezzo a m: € 1,51800 |
| Codice regionale: | AT.N10.014.012 | |
| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. | |
| Articolo: | 012 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo art.006, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. | |
| | | Prezzo a cad: € 5,69250 |
| Codice regionale: | AT.N10.015.001 | |
| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero | |
| Articolo: | 001 - Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile | |
| | | Prezzo a cad: € 493,35000 |
| Codice regionale: | AT.N10.015.002 | |
| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero | |
| Articolo: | 002 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile | |
| | | Prezzo a cad: € 227,70000 |

Codice regionale: AT.N10.015.003**Voce:** 015 - Locali igienici e di ricovero**Articolo:** 003 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggior mensile**Prezzo a cad: € 227,70000****Codice regionale: AT.N10.015.004****Voce:** 015 - Locali igienici e di ricovero**Articolo:** 004 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggior mensile**Prezzo a cad: € 227,70000****Codice regionale: AT.N10.015.005****Voce:** 015 - Locali igienici e di ricovero**Articolo:** 005 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggior mensile**Prezzo a cad: € 227,70000****Codice regionale: AT.N10.015.006****Voce:** 015 - Locali igienici e di ricovero**Articolo:** 006 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario - noleggior mensile**Prezzo a cad: € 227,70000****Codice regionale: AT.N10.021.001****Voce:** 021 - Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00.**Articolo:** 001 - nolo minimo 5 giorni**Prezzo a giornaliero: € 8,85500****Codice regionale: AT.N10.022.001****Voce:** 022 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antfortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto.**Articolo:** 001 - per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni)**Prezzo a m²: € 1,59390****Codice regionale: AT.N10.022.002****Voce:** 022 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antfortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto.**Articolo:** 002 - per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni)**Prezzo a m²: € 1,59390****Codice regionale: AT.N10.023.001****Voce:** 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:**Articolo:** 001 - per metro di tubo**Prezzo a m: € 0,27830****Codice regionale: AT.N10.023.002**

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 002 - giunto | |
| | | Prezzo a cad: € 0,24035 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.003 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 003 - basetta piana | |
| | | Prezzo a cad: € 0,16445 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.004 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 004 - ruota in ferro | |
| | | Prezzo a cad: € 4,78170 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.005 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 005 - ruota gommata | |
| | | Prezzo a cad: € 5,83165 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.006 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 006 - spinotto | |
| | | Prezzo a cad: € 0,12650 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.007 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 007 - vitone ancoraggio | |
| | | Prezzo a cad: € 0,50600 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.008 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 008 - giunto a perno | |
| | | Prezzo a cad: € 0,50600 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.009 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 009 - giunto orientabile | |
| | | Prezzo a cad: € 0,37950 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.010 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 010 - coprigiunto in polipropilene | |
| | | Prezzo a cad: € 0,12650 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.011 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 011 - rete di protezione in teli di plastica compresi accessori di fissaggio | |
| | | Prezzo a m²: € 0,25300 |
| Codice regionale: | AT.N10.023.012 | |
| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: | |
| Articolo: | 012 - tavolone d'abete 5x20x400 cm a norma | |

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: AT.N10.023.013

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 013 - tavolone d'abete 5x30x400 cm a norma

Prezzo a cad: € 2,27700

Codice regionale: AT.N10.023.014

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 014 - tavola metallica

Prezzo a cad: € 1,39150

Codice regionale: AT.N10.023.015

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 015 - tavola metallica con botola

Prezzo a cad: € 5,06000

Codice regionale: AT.N10.023.016

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 016 - ferma piede

Prezzo a cad: € 0,75900

Codice regionale: AT.N10.023.017

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 017 - corrente

Prezzo a m: € 0,26565

Codice regionale: AT.N10.023.018

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 018 - diagonale

Prezzo a cad: € 0,88550

Codice regionale: AT.N10.023.019

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 019 - parapetto laterale

Prezzo a cad: € 2,12520

Codice regionale: AT.N10.023.020

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 020 - parapetto doppio

Prezzo a cad: € 2,21375

Codice regionale: AT.N10.023.021

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 021 - scaletta

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: AT.N10.023.022

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 022 - parasassi con sostegni

Prezzo a cad: € 2,71975

Codice regionale: AT.N10.023.023

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 023 - lamiera metallica ondulata

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: AT.N10.023.025

Voce: 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione:

Articolo: 025 - scivolo tronco-conico per scarico detriti, in polietilene, compreso tramoggia e portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, nolo giornaliero per n.10 scivoli H=1100 mm

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: AT.N10.024.004

Voce: 024 - Moduli per blindaggio scavi

Articolo: 004 - Modulo Metri 3,00x2,40

Prezzo a mensile: € 430,10000

Codice regionale: AT.N10.024.008

Voce: 024 - Moduli per blindaggio scavi

Articolo: 008 - Modulo Metri 3,00x4,00

Prezzo a mensile: € 683,10000

Codice regionale: AT.N10.025.001

Voce: 025 - Puntelli

Articolo: 001 - metallici a croce h max m 4,00

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: AT.N10.025.002

Voce: 025 - Puntelli

Articolo: 002 - in legname d'abete

Prezzo a m³: € 24,03500

Codice regionale: AT.N10.026.001

Voce: 026 - Pannelli per casseforme

Articolo: 001 - metallici

Prezzo a m²: € 3,16250

Codice regionale: AT.N10.026.002

Voce: 026 - Pannelli per casseforme

Articolo: 002 - in legno composito

Prezzo a m²: € 0,25300

Codice regionale: AT

Famiglia: ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.

Codice regionale: AT.N11

Capitolo: OPERE PROVVISORIALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.

Codice regionale: AT.N11.001.001

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: AT.N11.001.002

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 22,77000

Codice regionale: AT.N11.001.003

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: AT.N11.001.004

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Prezzo a m²: € 11,38500

Codice regionale: AT.N11.001.010

Voce: 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: AT.N11.002.001

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 15,18000

Codice regionale: AT.N11.002.002

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: AT.N11.002.003

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

Prezzo a m²: € 6,32500

Codice regionale: AT.N11.002.004

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: AT.N11.002.010

Voce: 002 - Ponteggio come voce 001, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: AT.N11.003.001

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 001 - Montaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 14,54750

Codice regionale: AT.N11.003.002

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 20,24000

Codice regionale: AT.N11.003.003

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 003 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 25,30000

Codice regionale: AT.N11.003.004

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m.

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: AT.N11.003.005

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 005 - Smontaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m.

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: AT.N11.003.006

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 006 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

Prezzo a m²: € 11,38500

Codice regionale: AT.N11.003.010

Voce: 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: AT.N11.004.001

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 001 - Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 24,03500

Codice regionale: AT.N11.004.002

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 002 - Montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 26,56500

Codice regionale: AT.N11.004.003

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 003 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m²: € 29,09500

Codice regionale: AT.N11.004.004

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 004 - Smontaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: AT.N11.004.005

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 005 - Smontaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: AT.N11.004.006

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 006 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: AT.N11.004.010

Voce: 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m²: € 2,90950

Codice regionale: AT.N11.005.001

Voce: 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 001 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a m³: € 6,95750

Codice regionale: AT.N11.005.002

Voce: 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 002 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.

Prezzo a m³: € 3,16250

Codice regionale: AT.N11.005.010

Voce: 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a m³: € 1,01200

Codice regionale: AT.N11.009.001

Voce: 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 001 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 9,48750

Codice regionale: AT.N11.009.002

Voce: 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 002 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati.

Prezzo a cad: € 3,16250

Codice regionale: AT.N11.009.010

Voce: 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 1,13850

Codice regionale: AT.N11.010.001

Voce: 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 001 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a cad: € 50,60000

Codice regionale: AT.N11.010.002

Voce: 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 002 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm.

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: AT.N11.010.010

Voce: 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Articolo: 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

Prezzo a cad: € 6,19850

Provincia di Arezzo - 2014

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.200

Capitolo: Prodotti accessori per realizzazioni di varia natura

Codice regionale: PR.200.001.003

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 003 - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete

Prezzo a m: € 0,62955

Codice regionale: PR.200.001.014

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 014 - valvole per iniezione micropali

Prezzo a cad: € 10,87900

Codice regionale: PR.200.001.015

Voce: 001 - materiale da carpenteria

Articolo: 015 - Paraspigoli per intonaco in lamiera zincata.

Prezzo a m: € 0,99176

Codice regionale: PR.200.003.001

Voce: 003 - Miscela chimica

Articolo: 001 - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.

Prezzo a l: € 5,95317

Codice regionale: PR.200.006.001

Voce: 006 - Prodotti per semina

Articolo: 001 - miscela di semi di erba prativa

Prezzo a kg: € 1,74950

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P01

Capitolo: INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere gesso e solfati

Codice regionale: PR.P01.002.003

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 003 - Pietrisco 3/8 (risetta)

Prezzo a Tn: € 19,93640

Codice regionale: PR.P01.002.004

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 004 - Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco)

Prezzo a Tn: € 19,86050

Codice regionale: PR.P01.002.005

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 005 - Sabbia

Prezzo a Tn: € 21,56825

Codice regionale: PR.P01.002.006

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 006 - Sasso 08/12 (uno)

Prezzo a Tn: € 20,99900

Codice regionale: PR.P01.002.007

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 007 - Sasso 12/22 (due)

Prezzo a Tn: € 20,49300

Codice regionale: PR.P01.002.008

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 008 - Sasso 22/30 (tre)

Prezzo a Tn: € 20,49300

Codice regionale: PR.P01.002.009

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 009 - Sasso 40/70 di cava

Prezzo a Tn: € 18,27925

Codice regionale: PR.P01.002.010

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 010 - Sasso 80/100 di cava

Prezzo a Tn: € 18,34250

Codice regionale: PR.P01.002.011

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 011 - pietrisco 25/40

Prezzo a Tn: € 16,45765

Codice regionale: PR.P01.002.012

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 012 - pietrisco 40/60

Prezzo a Tn: € 20,49300

Codice regionale: PR.P01.002.013

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 013 - pietrisco 60/71

Prezzo a Tn: € 16,12875

Codice regionale: PR.P01.002.014

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 014 - pietrisco 50/100

Prezzo a Tn: € 15,59113

Codice regionale: PR.P01.002.041

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 041 - Stabilizzato di cava

Prezzo a Tn: € 19,03825

Codice regionale: PR.P01.002.042

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 042 - sabbione o sciabbione

Prezzo a Tn: € 19,48733

Codice regionale: PR.P01.002.043

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 043 - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2003)

Prezzo a Tn: € 11,25724

Codice regionale: PR.P01.002.061

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 061 - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi

Prezzo a Tn: € 10,37300

Codice regionale: PR.P01.002.70

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 70 - Polvere di marmo in sacchi ø 1,2 - 1,8 mm

Prezzo a kg: € 0,19957

Codice regionale: PR.P01.002.71

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 71 - Polvere di marmo in sacchi ø 0,7 - 1,2 mm

Prezzo a kg: € 0,19957

Codice regionale: PR.P01.002.80

Voce: 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Articolo: 80 - sabbia selezionata lavata in sacchi kg.25

Prezzo a Tn: € 129,12200

Codice regionale: PR.P01.003.001

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 001 - Granulato 00/80

Prezzo a Tn: € 9,05740

Codice regionale: PR.P01.003.002

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 002 - Granulato 40/70

Prezzo a Tn: € 9,05740

Codice regionale: PR.P01.003.003

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 003 - Sabbia 0/6

Prezzo a Tn: € 13,28250

Codice regionale: PR.P01.003.004

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

Articolo: 004 - Stabilizzato 00/15

Prezzo a Tn: € 6,32500

Codice regionale: PR.P01.003.005

Voce: 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 005 - Stabilizzato 15/35 | Prezzo a Tn: € 10,12000 |
| Codice regionale: | PR.P01.003.006 | |
| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero | |
| Articolo: | 006 - Stabilizzato 40/70 | Prezzo a Tn: € 13,28250 |
| Codice regionale: | PR.P01.003.007 | |
| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero | |
| Articolo: | 007 - Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata | Prezzo a Tn: € 10,12000 |
| Codice regionale: | PR.P01.004.003 | |
| Voce: | 004 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri | |
| Articolo: | 003 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm | Prezzo a m³: € 113,63495 |
| Codice regionale: | PR.P01.004.012 | |
| Voce: | 004 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri | |
| Articolo: | 012 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm | Prezzo a m³: € 82,81955 |
| Codice regionale: | PR.P01.005.001 | |
| Voce: | 005 - Pietrame di cava | |
| Articolo: | 001 - grezzo per muratura | Prezzo a Tn: € 30,36000 |
| Codice regionale: | PR.P01.005.011 | |
| Voce: | 005 - Pietrame di cava | |
| Articolo: | 011 - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm. | Prezzo a Tn: € 18,97500 |
| Codice regionale: | PR.P01.006.001 | |
| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. | |
| Articolo: | 001 - di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton. | Prezzo a Tn: € 32,89000 |
| Codice regionale: | PR.P01.006.002 | |
| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. | |
| Articolo: | 002 - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton. | Prezzo a Tn: € 35,42000 |
| Codice regionale: | PR.P01.006.003 | |
| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. | |
| Articolo: | 003 - di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton. | Prezzo a Tn: € 37,95000 |
| Codice regionale: | PR.P01.007.001 | |
| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. | |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30). | Prezzo a Tn: € 48,07000 |
| Codice regionale: | PR.P01.007.002 | |
| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. | |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40) | Prezzo a Tn: € 53,13000 |

Codice regionale: PR.P01.007.003

Voce: 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA.

Articolo: 003 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50)

Prezzo a Tn: € 58,19000

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P02

Capitolo: LEGANTI IDRAULICI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalle norme vigenti

Codice regionale: PR.P02.004.001

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 001 - Portland CEM I 52,5 R - merce sfusa

Prezzo a Tn: € 91,48480

Codice regionale: PR.P02.004.002

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 002 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa

Prezzo a Tn: € 103,99565

Codice regionale: PR.P02.004.003

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 003 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 152,05300

Codice regionale: PR.P02.004.004

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 004 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa

Prezzo a Tn: € 94,36900

Codice regionale: PR.P02.004.005

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 005 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi

Prezzo a Tn: € 137,70790

Codice regionale: PR.P02.004.006

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 006 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa

Prezzo a Tn: € 142,52755

Codice regionale: PR.P02.004.007

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 007 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 154,96250

Codice regionale: PR.P02.004.010

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 010 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R

Prezzo a Tn: € 155,59500

Codice regionale: PR.P02.004.012

Voce: 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011

Articolo: 012 - Portland CEM II A-V 42,5 R - in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 152,05300

Codice regionale: PR.P02.005.001

Voce: 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2010

Articolo: 001 - HL merce sfusa

Prezzo a Tn: € 111,69950

Codice regionale: PR.P02.005.002

Voce: 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2010

Articolo: 002 - HL in sacchi da 25 Kg

Prezzo a Tn: € 127,87885

Codice regionale: PR.P02.005.010

Voce: 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2010

Articolo: 010 - Naturale NHL 2, esente da cemento o altro derivato, pronto in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 1.089,92400

Codice regionale: PR.P02.005.011

Voce: 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2010

Articolo: 011 - Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 703,59300

Codice regionale: PR.P02.005.012

Voce: 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2010

Articolo: 012 - Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 402,27000

Codice regionale: PR.P02.005.013

Voce: 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2010

Articolo: 013 - Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 632,50000

Codice regionale: PR.P02.005.014

Voce: 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2010

Articolo: 014 - Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 632,50000

Codice regionale: PR.P02.006.001

Voce: 006 - Gesso

Articolo: 001 - a pronta

Prezzo a Tn: € 194,05100

Codice regionale: PR.P02.006.002

Voce: 006 - Gesso

Articolo: 002 - scagliola

Prezzo a Tn: € 108,15750

Codice regionale: PR.P02.008.001

Voce: 008 - Velo

Articolo: 001 - pronto in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 213,75970

Codice regionale: PR.P02.010.001

Voce: 010 - Calce aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2010

Articolo: 001 - pronto in sacchi da 25 kg

Prezzo a Tn: € 179,46555

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P03

Capitolo: ADDITIVI E PROTETTIVI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalla norma UNI 934-2:2012

Codice regionale: PR.P03.001.001

Voce: 001 - Additivo riduttore di acqua

Articolo: 001 - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 2,28292

Codice regionale: PR.P03.001.002

Voce: 001 - Additivo riduttore di acqua

Articolo: 002 - superfluidificante per calcestruzzo a base di polimeri solfonati e/o melamminici, idrosolubili, a norma UNI EN 934-2:12(conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 2,34480

Codice regionale: PR.P03.002.001

Voce: 002 - Additivo ritentore di acqua

Articolo: 001 - per getti subacquei di calcestruzzo

Prezzo a kg: € 3,69305

Codice regionale: PR.P03.003.001

Voce: 003 - Additivo aerante

Articolo: 001 - per malte e calcestruzzi leggeri (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 2,46371

Codice regionale: PR.P03.004.001

Voce: 004 - Additivo accelerante di presa

Articolo: 001 - esente da alcali per calcestruzzo e malta proiettati

Prezzo a kg: € 1,92596

Codice regionale: PR.P03.004.002

Voce: 004 - Additivo accelerante di presa

Articolo: 002 - fluidificante per calcestruzzo e malta

Prezzo a kg: € 1,35482

Codice regionale: PR.P03.005.001

Voce: 005 - Additivo accelerante di indurimento

Articolo: 001 - antigelo privo di cloruri per calcestruzzo e malta cementizia (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 2,02014

Codice regionale: PR.P03.006.001

Voce: 006 - Additivo ritardante di presa

Articolo: 001 - normale per calcestruzzo per malta (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,37804

Codice regionale: PR.P03.006.002

Voce: 006 - Additivo ritardante di presa

Articolo: 002 - fluidificante per calcestruzzo (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,37804

Codice regionale: PR.P03.006.003

Voce: 006 - Additivo ritardante di presa

Articolo: 003 - superfluidificante per calcestruzzo e per malta (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 1,95713

Codice regionale: PR.P03.007.001

Voce: 007 - Additivo resistente all'acqua

Articolo: 001 - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)

Prezzo a kg: € 2,84686

Codice regionale: PR.P03.008.001

Voce: 008 - Additivo espansivo

Articolo: 001 - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato

Prezzo a kg: € 0,84163

Codice regionale: PR.P03.009.001

Voce: 009 - Disarmante

Articolo: 001 - per casseformi in legno

Prezzo a l: € 5,09518

Codice regionale: PR.P03.009.002

Voce: 009 - Disarmante

Articolo: 002 - per casseformi metalliche

Prezzo a l: € 5,36832

Codice regionale: PR.P03.025.004

Voce: 025 - Protettivi

Articolo: 004 - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg

Prezzo a kg: € 8,89404

Codice regionale: PR.P03.025.006

Voce: 025 - Protettivi

Articolo: 006 - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.

Prezzo a kg: € 3,42960

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P04

Capitolo: ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI 771-1:2011 e devono essere accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011.

Codice regionale: PR.P04.001.001

Voce: 001 - Mattone

Articolo: 001 - doppio UNI semipieno cm 25x12x12

Prezzo a cad: € 0,29831

Codice regionale: PR.P04.001.002

Voce: 001 - Mattone

Articolo: 002 - UNI pieno cm 25x12x5,5

Prezzo a cad: € 0,29047

Codice regionale: PR.P04.002.020

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 020 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 69,93534

Codice regionale: PR.P04.002.021

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 021 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 67,84915

Codice regionale: PR.P04.002.022

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 022 - spessore 35 cm

Prezzo a m³: € 83,21200

Codice regionale: PR.P04.002.023

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 023 - spessore 38 cm

Prezzo a m³: € 79,87840

Codice regionale: PR.P04.002.030

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 030 - Ad incastro - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 74,55606

Codice regionale: PR.P04.002.031

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 031 - Ad incastro - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 72,51186

Codice regionale: PR.P04.002.032

Voce: 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%

Articolo: 032 - Ad incastro - spessore 35 cm

Prezzo a m³: € 76,32887

Codice regionale: PR.P04.002.033

| | |
|---|--|
| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| Articolo: | 033 - Ad incastro - spessore 38 cm |
| Prezzo a m³: € 74,30185 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.001 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |
| Prezzo a m³: € 62,79225 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.002 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |
| Prezzo a m³: € 66,82651 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.003 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 003 - spessore 35 cm |
| Prezzo a m³: € 77,78298 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.004 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 004 - spessore 38 cm |
| Prezzo a m³: € 82,77388 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.005 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 005 - spessore 45 cm |
| Prezzo a m³: € 84,37388 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.010 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 010 - Ad incastro - spessore 25 cm |
| Prezzo a m³: € 68,38190 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.011 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 011 - Ad incastro - spessore 30 cm |
| Prezzo a m³: € 73,00252 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.012 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 012 - Ad incastro - spessore 35 cm |
| Prezzo a m³: € 75,50007 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.013 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 013 - Ad incastro - spessore 38 cm |
| Prezzo a m³: € 74,99923 | |
| Codice regionale: PR.P04.003.014 | |
| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| Articolo: | 014 - Ad incastro - spessore 45 cm |

Prezzo a m³: € 75,23421

Codice regionale: PR.P04.003.021

Voce: 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 021 - Per muratura armata - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 86,88196

Codice regionale: PR.P04.003.022

Voce: 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 022 - Per muratura armata - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 83,48257

Codice regionale: PR.P04.003.030

Voce: 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 030 - rettificato – spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 107,64123

Codice regionale: PR.P04.003.031

Voce: 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 031 - rettificato – spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 133,70333

Codice regionale: PR.P04.003.032

Voce: 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 032 - rettificato – spessore 35 cm

Prezzo a m³: € 137,21374

Codice regionale: PR.P04.003.033

Voce: 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 033 - rettificato – spessore 38 cm

Prezzo a m³: € 106,56642

Codice regionale: PR.P04.003.034

Voce: 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 034 - rettificato – spessore 45 cm

Prezzo a m³: € 108,31960

Codice regionale: PR.P04.003.040

Voce: 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 040 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 427,71042

Codice regionale: PR.P04.003.041

Voce: 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 041 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm

Prezzo a m³: € 333,13998

Codice regionale: PR.P04.004.010

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 010 - spessore 12 cm (tramezza)

Prezzo a m³: € 96,05280

Codice regionale: PR.P04.004.011

| | |
|--------------------------|--|
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 011 - spessore 20 cm |
| | Prezzo a m³: € 78,37507 |
| Codice regionale: | PR.P04.004.012 |
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 012 - spessore 25 cm |
| | Prezzo a m³: € 70,27061 |
| Codice regionale: | PR.P04.004.013 |
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 013 - spessore 30 cm |
| | Prezzo a m³: € 67,26849 |
| Codice regionale: | PR.P04.004.014 |
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 014 - spessore 35 cm |
| | Prezzo a m³: € 79,02865 |
| Codice regionale: | PR.P04.004.015 |
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 015 - spessore 38 cm |
| | Prezzo a m³: € 81,87263 |
| Codice regionale: | PR.P04.004.016 |
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 016 - spessore 45 cm |
| | Prezzo a m³: € 87,84160 |
| Codice regionale: | PR.P04.004.020 |
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 020 - Ad incastro - spessore 12 cm |
| | Prezzo a m³: € 91,31719 |
| Codice regionale: | PR.P04.004.021 |
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 021 - Ad incastro - spessore 20 cm |
| | Prezzo a m³: € 75,90000 |
| Codice regionale: | PR.P04.004.022 |
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 022 - Ad incastro - spessore 25 cm |
| | Prezzo a m³: € 74,83697 |
| Codice regionale: | PR.P04.004.023 |
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 023 - Ad incastro - spessore 30 cm |
| | Prezzo a m³: € 75,90000 |
| Codice regionale: | PR.P04.004.024 |
| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| Articolo: | 024 - Ad incastro - spessore 35 cm |

Prezzo a m³: € 73,86507

Codice regionale: PR.P04.004.025

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 025 - Ad incastro - spessore 38 cm

Prezzo a m³: € 72,28572

Codice regionale: PR.P04.004.030

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 030 - rettificato - spessore 30

Prezzo a m³: € 125,20120

Codice regionale: PR.P04.004.031

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 031 - rettificato - spessore 35

Prezzo a m³: € 124,52857

Codice regionale: PR.P04.004.032

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 032 - rettificato - spessore 38

Prezzo a m³: € 124,54517

Codice regionale: PR.P04.004.033

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 033 - rettificato - spessore 45

Prezzo a m³: € 109,16717

Codice regionale: PR.P04.004.040

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 040 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 276,27764

Codice regionale: PR.P04.004.041

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 041 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm

Prezzo a m³: € 251,46569

Codice regionale: PR.P04.004.042

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 042 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 42-45 cm

Prezzo a m³: € 245,62920

Codice regionale: PR.P04.004.043

Voce: 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%.

Articolo: 043 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 49-50 cm

Prezzo a m³: € 233,11345

Codice regionale: PR.P04.007.001

Voce: 007 - Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%

Articolo: 001 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 71,54286

Codice regionale: PR.P04.007.002

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Voce: | 007 - Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% | |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 68,37844 |
| Codice regionale: PR.P04.009.001 | | |
| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% | |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm (foratella) | |
| | | Prezzo a m³: € 56,60598 |
| Codice regionale: PR.P04.009.002 | | |
| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% | |
| Articolo: | 002 - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) | |
| | | Prezzo a m³: € 102,10068 |
| Codice regionale: PR.P04.009.003 | | |
| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% | |
| Articolo: | 003 - spessore 12 cm (tramezza-foratone) | |
| | | Prezzo a m³: € 60,35883 |
| Codice regionale: PR.P04.009.005 | | |
| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% | |
| Articolo: | 005 - spessore 20 cm (forato) | |
| | | Prezzo a m³: € 44,83046 |
| Codice regionale: PR.P04.009.006 | | |
| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% | |
| Articolo: | 006 - spessore 25 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 48,20800 |
| Codice regionale: PR.P04.009.007 | | |
| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% | |
| Articolo: | 007 - spessore 30 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 77,30554 |
| Codice regionale: PR.P04.010.001 | | |
| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio | |
| Articolo: | 001 - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 1,11202 |
| Codice regionale: PR.P04.010.002 | | |
| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio | |
| Articolo: | 002 - Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 1,45299 |
| Codice regionale: PR.P04.010.004 | | |
| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio | |
| Articolo: | 004 - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 0,79968 |
| Codice regionale: PR.P04.010.005 | | |
| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio | |
| Articolo: | 005 - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 1,18498 |
| Codice regionale: PR.P04.010.006 | | |
| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio | |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 006 - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm | Prezzo a cad: € 1,86035 |
| Codice regionale: | PR.P04.010.010 | |
| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio | |
| Articolo: | 010 - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm | Prezzo a cad: € 1,61919 |
| Codice regionale: | PR.P04.010.011 | |
| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio | |
| Articolo: | 011 - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 110 a 200 cm | Prezzo a cad: € 2,89366 |
| Codice regionale: | PR.P04.012.001 | |
| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) | |
| Articolo: | 001 - per solaio a travetti h cm. 12 | Prezzo a cad: € 0,90448 |
| Codice regionale: | PR.P04.012.002 | |
| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) | |
| Articolo: | 002 - per solaio a travetti h cm. 16 | Prezzo a cad: € 0,90448 |
| Codice regionale: | PR.P04.012.003 | |
| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) | |
| Articolo: | 003 - per solaio a travetti h cm. 18 | Prezzo a cad: € 0,85334 |
| Codice regionale: | PR.P04.012.004 | |
| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) | |
| Articolo: | 004 - per solaio a travetti h cm. 20 | Prezzo a cad: € 0,90642 |
| Codice regionale: | PR.P04.012.005 | |
| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) | |
| Articolo: | 005 - per solaio a travetti h cm. 22 | Prezzo a cad: € 1,01200 |
| Codice regionale: | PR.P04.012.010 | |
| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) | |
| Articolo: | 010 - per solaio a travetti h cm. 25 | Prezzo a cad: € 1,20175 |
| Codice regionale: | PR.P04.012.020 | |
| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) | |
| Articolo: | 020 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16 | Prezzo a cad: € 0,83375 |
| Codice regionale: | PR.P04.012.021 | |
| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) | |
| Articolo: | 021 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20 | Prezzo a cad: € 0,83375 |
| Codice regionale: | PR.P04.012.022 | |
| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta) | |
| Articolo: | 022 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25 | Prezzo a cad: € 1,29375 |
| Codice regionale: | PR.P04.020.010 | |
| Voce: | 020 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) | |
| Articolo: | 010 - spessore 25 cm | Prezzo a m³: € 106,26000 |

Codice regionale: PR.P04.020.011

Voce: 020 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 011 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 101,50487

Codice regionale: PR.P04.021.010

Voce: 021 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 010 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 84,68922

Codice regionale: PR.P04.021.011

Voce: 021 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 011 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 86,86755

Codice regionale: PR.P04.023.001

Voce: 023 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 001 - colore naturale, spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 81,18264

Codice regionale: PR.P04.023.003

Voce: 023 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)

Articolo: 003 - colore naturale spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 169,96540

Codice regionale: PR.P04.025.003

Voce: 025 - Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)

Articolo: 003 - a spacco (splittato) colore naturale, spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: PR.P04.026.001

Voce: 026 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)

Articolo: 001 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 68,64396

Codice regionale: PR.P04.026.002

Voce: 026 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)

Articolo: 002 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 71,37130

Codice regionale: PR.P04.027.001

Voce: 027 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)

Articolo: 001 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 77,30036

Codice regionale: PR.P04.027.002

Voce: 027 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4)

Articolo: 002 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 87,87702

Codice regionale: PR.P04.030.001

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 94,06540 |
| Codice regionale: | PR.P04.030.002 | |
| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 002 - spessore 12 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 74,96390 |
| Codice regionale: | PR.P04.030.003 | |
| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 003 - spessore 20 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 76,84875 |
| Codice regionale: | PR.P04.030.004 | |
| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 004 - spessore 25 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 76,84875 |
| Codice regionale: | PR.P04.030.005 | |
| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 005 - spessore 30 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 86,04530 |
| Codice regionale: | PR.P04.031.001 | |
| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 001 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm. | |
| | | Prezzo a m³: € 162,42600 |
| Codice regionale: | PR.P04.031.002 | |
| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 002 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm. | |
| | | Prezzo a m³: € 170,39550 |
| Codice regionale: | PR.P04.031.003 | |
| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 003 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 12-15 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 104,13480 |
| Codice regionale: | PR.P04.031.004 | |
| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 004 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 106,26000 |
| Codice regionale: | PR.P04.031.005 | |
| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 005 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 20-22 cm | |
| | | Prezzo a m³: € 116,75001 |
| Codice regionale: | PR.P04.031.006 | |
| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni | |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 006 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm | Prezzo a m³: € 103,02793 |
| Codice regionale: | PR.P04.032.001 | |
| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm | Prezzo a m³: € 123,21100 |
| Codice regionale: | PR.P04.032.002 | |
| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 002 - spessore 12 cm | Prezzo a m³: € 98,48025 |
| Codice regionale: | PR.P04.032.003 | |
| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 003 - spessore 20 cm | Prezzo a m³: € 89,10344 |
| Codice regionale: | PR.P04.032.004 | |
| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 004 - spessore 25 cm | Prezzo a m³: € 85,79483 |
| Codice regionale: | PR.P04.032.005 | |
| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 005 - spessore 30 cm | Prezzo a m³: € 79,69500 |
| Codice regionale: | PR.P04.033.001 | |
| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 001 - colore naturale spessore 8 cm | Prezzo a m³: € 86,22556 |
| Codice regionale: | PR.P04.033.002 | |
| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 002 - colore naturale spessore 12 cm | Prezzo a m³: € 103,60350 |
| Codice regionale: | PR.P04.033.003 | |
| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 003 - colore naturale spessore 20 cm | Prezzo a m³: € 91,33933 |
| Codice regionale: | PR.P04.033.004 | |
| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni | |
| Articolo: | 004 - colore naturale spessore 25 cm | Prezzo a m³: € 81,18264 |
| Codice regionale: | PR.P04.040.001 | |
| Voce: | 040 - Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata | |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm | Prezzo a m³: € 66,74773 |

Codice regionale: PR.P04.040.002

Voce: 040 - Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 002 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 62,32023

Codice regionale: PR.P04.040.003

Voce: 040 - Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 003 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 63,96865

Codice regionale: PR.P04.043.001

Voce: 043 - Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 001 - spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 54,86938

Codice regionale: PR.P04.043.002

Voce: 043 - Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 002 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 59,25766

Codice regionale: PR.P04.043.003

Voce: 043 - Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 003 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 62,95905

Codice regionale: PR.P04.044.001

Voce: 044 - Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 001 - spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 67,25373

Codice regionale: PR.P04.044.002

Voce: 044 - Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 002 - spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 68,82106

Codice regionale: PR.P04.044.003

Voce: 044 - Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata

Articolo: 003 - spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 73,40795

Codice regionale: PR.P04.051.001

Voce: 051 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista

Articolo: 001 - colore naturale, spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 150,93752

Codice regionale: PR.P04.052.001

Voce: 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista

Articolo: 001 - colore naturale, spessore 20 cm

Prezzo a m³: € 164,70300

Codice regionale: PR.P04.052.002

Voce: 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista

Articolo: 002 - colore naturale, spessore 25 cm

Prezzo a m³: € 166,47400

Codice regionale: PR.P04.052.003

Voce: 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista

Articolo: 003 - colore naturale, spessore 30 cm

Prezzo a m³: € 167,35950

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P05

Capitolo: MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti.

Codice regionale: PR.P05.001.001

Voce: 001 - Pavimentazioni esterne in pietra serena segate in piano (lastrico) con coste fresate

Articolo: 001 - Lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm

Prezzo a m²: € 79,06250

Codice regionale: PR.P05.001.002

Voce: 001 - Pavimentazioni esterne in pietra serena segate in piano (lastrico) con coste fresate

Articolo: 002 - Lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm

Prezzo a m²: € 94,87500

Codice regionale: PR.P05.002.001

Voce: 002 - Pavimentazioni esterne in Santafiora color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate

Articolo: 001 - Lastre sp. 4 mm

Prezzo a m²: € 172,04000

Codice regionale: PR.P05.002.002

Voce: 002 - Pavimentazioni esterne in Santafiora color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate

Articolo: 002 - Lastre sp. 6 mm

Prezzo a m²: € 263,12000

Codice regionale: PR.P05.003.001

Voce: 003 - Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale

Articolo: 001 - Lastrico comune h.11/18 cm

Prezzo a m²: € 101,20000

Codice regionale: PR.P05.003.005

Voce: 003 - Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale

Articolo: 005 - Cordonato rettilineo h.23/27cm, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm

Prezzo a ml: € 101,20000

Codice regionale: PR.P05.004.001

Voce: 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra

Articolo: 001 - Cubetti 4/6, 6/8 cm

Prezzo a Tn: € 214,96566

Codice regionale: PR.P05.004.002

Voce: 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra

Articolo: 002 - Cubetti 8/10, 10/12 cm

Prezzo a Tn: € 178,99750

Codice regionale: PR.P05.004.004

Voce: 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra

Articolo: 004 - Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm

Prezzo a Tn: € 15,18000

Codice regionale: PR.P05.004.005

Voce: 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra

Articolo: 005 - Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza 15-30 cm

Prezzo a m²: € 58,34180

Codice regionale: PR.P05.005.001

Voce: 005 - Pavimentazione esterna in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate

Articolo: 001 - Lastre spessore 4 mm

Prezzo a m²: € 131,56000

Codice regionale: PR.P05.005.002

Voce: 005 - Pavimentazione esterna in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate
Articolo: 002 - Lastre spessore 6 mm

Prezzo a m²: € 179,63000

Codice regionale: PR.P05.006.001

Voce: 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 001 - Bianco venato (venatino), spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 60,72000

Codice regionale: PR.P05.006.002

Voce: 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 002 - Bardiglio, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 69,57500

Codice regionale: PR.P05.006.003

Voce: 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 003 - Botticino, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 69,57500

Codice regionale: PR.P05.006.004

Voce: 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 004 - Calacatta, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 335,22500

Codice regionale: PR.P05.006.005

Voce: 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 005 - Perlato di sicilia, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 99,93500

Codice regionale: PR.P05.006.006

Voce: 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 006 - Trani, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 94,87500

Codice regionale: PR.P05.006.007

Voce: 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 007 - Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 72,10500

Codice regionale: PR.P05.007.001

Voce: 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 001 - Pietra serena , spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 47,43750

Codice regionale: PR.P05.007.002

Voce: 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati
Articolo: 002 - Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 99,93500

Codice regionale: PR.P05.007.003

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati | |
| Articolo: | 003 - Santafiora color nocciola, spessore 2 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 98,67000 |
| Codice regionale: PR.P05.007.004 | | |
| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati | |
| Articolo: | 004 - Pietra di matraia, spessore 2 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 103,09750 |
| Codice regionale: PR.P05.007.005 | | |
| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati | |
| Articolo: | 005 - Pietra serena, spessore 3 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 55,66000 |
| Codice regionale: PR.P05.007.006 | | |
| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati | |
| Articolo: | 006 - Pietra serena, spessore 4 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 72,10500 |
| Codice regionale: PR.P05.008.001 | | |
| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati | |
| Articolo: | 001 - Grigio (nazionale), spessore 2 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 73,37000 |
| Codice regionale: PR.P05.008.002 | | |
| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati | |
| Articolo: | 002 - Rosa, spessore 2 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 70,84000 |
| Codice regionale: PR.P05.008.003 | | |
| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati | |
| Articolo: | 003 - Giallo, spessore 2 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 73,37000 |
| Codice regionale: PR.P05.008.004 | | |
| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati | |
| Articolo: | 004 - Rosso imperiale, spessore 2 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 132,82500 |
| Codice regionale: PR.P05.008.005 | | |
| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati | |
| Articolo: | 005 - Kashmire white, spessore 2 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 170,77500 |
| Codice regionale: PR.P05.010.001 | | |
| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. | |
| Articolo: | 001 - Bianco venato (venatino), spessore 2 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 75,90000 |
| Codice regionale: PR.P05.010.002 | | |
| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. | |
| Articolo: | 002 - Bardiglio, spessore 2 cm | |

Prezzo a m²: € 88,55000

Codice regionale: PR.P05.010.003

Voce: 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali.

Articolo: 003 - Botticino, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 73,37000

Codice regionale: PR.P05.010.004

Voce: 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali.

Articolo: 004 - Calacatta, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 227,70000

Codice regionale: PR.P05.010.005

Voce: 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali.

Articolo: 005 - Perlato di sicilia, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 99,93500

Codice regionale: PR.P05.010.006

Voce: 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali.

Articolo: 006 - Trani, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 69,57500

Codice regionale: PR.P05.010.007

Voce: 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali.

Articolo: 007 - Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 72,10500

Codice regionale: PR.P05.010.008

Voce: 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali.

Articolo: 008 - Pietra serena , spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 51,81756

Codice regionale: PR.P05.010.009

Voce: 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali.

Articolo: 009 - Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 75,90000

Codice regionale: PR.P05.010.010

Voce: 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali.

Articolo: 010 - Santafiora color nocciola, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 123,97000

Codice regionale: PR.P05.010.011

Voce: 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali.

Articolo: 011 - Pietra di matraia, spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 113,85000

Codice regionale: PR.P05.010.012

Voce: 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali.

Articolo: 012 - Grigio (nazionale), spessore 2 cm

Prezzo a m²: € 98,67000

Codice regionale: PR.P05.010.013

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. | |
| Articolo: | 013 - Rosa, spessore 2 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 98,67000 |
| Codice regionale: PR.P05.010.014 | | |
| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. | |
| Articolo: | 014 - Giallo, spessore 2 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 98,67000 |
| Codice regionale: PR.P05.010.015 | | |
| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. | |
| Articolo: | 015 - Rosso imperiale, spessore 2 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 170,77500 |
| Codice regionale: PR.P05.010.016 | | |
| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. | |
| Articolo: | 016 - Kashmire white, spessore 2 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 187,22000 |
| Codice regionale: PR.P05.010.017 | | |
| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. | |
| Articolo: | 017 - Pietra forte grigia colombino, spessore 3 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 94,87500 |
| Codice regionale: PR.P05.010.018 | | |
| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. | |
| Articolo: | 018 - Pietra forte grigia colombino, spessore 4 cm | |
| | | Prezzo a m²: € 107,52500 |
| Codice regionale: PR.P05.021.001 | | |
| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture | |
| Articolo: | 001 - a spacco grezzo sp. cm 2,5 | |
| | | Prezzo a m²: € 35,42000 |
| Codice regionale: PR.P05.021.002 | | |
| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture | |
| Articolo: | 002 - a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 2,5 | |
| | | Prezzo a m²: € 43,01000 |
| Codice regionale: PR.P05.021.003 | | |
| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture | |
| Articolo: | 003 - a spacco grezzo sp. cm 3 | |
| | | Prezzo a m²: € 48,07000 |
| Codice regionale: PR.P05.021.004 | | |
| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture | |
| Articolo: | 004 - a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 3 | |
| | | Prezzo a m²: € 55,66000 |

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P06

Capitolo: ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012

Codice regionale: PR.P06.001.001

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080, non sagomate.

Articolo: 001 - Ø 6

Prezzo a kg: € 0,73623

Codice regionale: PR.P06.001.002

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080, non sagomate.

Articolo: 002 - Ø 8

Prezzo a kg: € 0,68925

Codice regionale: PR.P06.001.003

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080, non sagomate.

Articolo: 003 - Ø 10

Prezzo a kg: € 0,65031

Codice regionale: PR.P06.001.060

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080, non sagomate.

Articolo: 060 - da Ø 12 a Ø 18

Prezzo a kg: € 0,64299

Codice regionale: PR.P06.001.061

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080, non sagomate.

Articolo: 061 - da Ø 20 a Ø 26

Prezzo a kg: € 0,62871

Codice regionale: PR.P06.001.065

Voce: 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI 10080, non sagomate.

Articolo: 065 - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell'ambito di progettazione preliminare).

Prezzo a kg: € 0,66919

Codice regionale: PR.P06.002.001

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 001 - Ø 5 100x100

Prezzo a kg: € 0,73594

Codice regionale: PR.P06.002.002

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 002 - Ø 5 150x150

Prezzo a kg: € 0,72219

Codice regionale: PR.P06.002.003

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 003 - Ø 5 200x200

Prezzo a kg: € 0,73319

Codice regionale: PR.P06.002.004

Voce: 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 004 - Ø 6 100x100

Prezzo a kg: € 0,71173

Codice regionale: PR.P06.002.005

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 005 - Ø 6 150x150

Prezzo a kg: € 0,73380

Codice regionale: PR.P06.002.006

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 006 - Ø 6 200x200

Prezzo a kg: € 0,73437

Codice regionale: PR.P06.002.007

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 007 - Ø 8 100x100

Prezzo a kg: € 0,71061

Codice regionale: PR.P06.002.008

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 008 - Ø 8 150x150

Prezzo a kg: € 0,69196

Codice regionale: PR.P06.002.009

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 009 - Ø 8 200x200

Prezzo a kg: € 0,73265

Codice regionale: PR.P06.002.010

Voce: 002 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm. 2000x3000

Articolo: 010 - Ø 10 200x200

Prezzo a kg: € 0,69196

Codice regionale: PR.P06.003.001

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000

Articolo: 001 - Ø 5 100x100

Prezzo a kg: € 0,69196

Codice regionale: PR.P06.003.002

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000

Articolo: 002 - Ø 5 150x150

Prezzo a kg: € 0,69196

Codice regionale: PR.P06.003.003

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000

Articolo: 003 - Ø 5 200x200

Prezzo a kg: € 0,69196

Codice regionale: PR.P06.003.004

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000

Articolo: 004 - Ø 6 100x100

Prezzo a kg: € 0,69196

Codice regionale: PR.P06.003.005

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000

Articolo: 005 - Ø 6 150x150

Prezzo a kg: € 0,69196

Codice regionale: PR.P06.003.006

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad adherenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000

Articolo: 006 - Ø 6 200x200

Prezzo a kg: € 0,69196

Codice regionale: PR.P06.003.007

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad adherenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000

Articolo: 007 - Ø 8 100x100

Prezzo a kg: € 0,69196

Codice regionale: PR.P06.003.008

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad adherenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000

Articolo: 008 - Ø 8 150x150

Prezzo a kg: € 0,69196

Codice regionale: PR.P06.003.009

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad adherenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000

Articolo: 009 - Ø 8 200x200

Prezzo a kg: € 0,69196

Codice regionale: PR.P06.003.010

Voce: 003 - Rete elettrosaldada ad adherenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, formato mm 2250x4000

Articolo: 010 - Ø 10 200x200

Prezzo a kg: € 0,69196

Codice regionale: PR.P06.004.001

Voce: 004 - Acciaio ad adherenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato,

Articolo: 001 - Staffe

Prezzo a kg: € 0,73623

Codice regionale: PR.P06.004.002

Voce: 004 - Acciaio ad adherenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato,

Articolo: 002 - sagomato e gabbie

Prezzo a kg: € 0,73623

Codice regionale: PR.P06.004.003

Voce: 004 - Acciaio ad adherenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato,

Articolo: 003 - in barre dritte a misura

Prezzo a kg: € 0,64136

Codice regionale: PR.P06.005.001

Voce: 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279:2002

Articolo: 001 - da mm 80 a mm 120

Prezzo a kg: € 1,15354

Codice regionale: PR.P06.005.002

Voce: 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279:2002

Articolo: 002 - da mm 140 a mm 240

Prezzo a kg: € 1,13565

Codice regionale: PR.P06.005.003

Voce: 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279:2002

Articolo: 003 - oltre mm 240

Prezzo a kg: € 1,08790

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Codice regionale: PR.P06.005.004 | | |
| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI 10279:2002 | |
| Articolo: | 004 - fino a 65 mm | Prezzo a kg: € 1,11320 |
| Codice regionale: PR.P06.006.001 | | |
| Voce: | 006 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 | |
| Articolo: | 001 - fino a mm 240 | Prezzo a kg: € 0,83452 |
| Codice regionale: PR.P06.006.002 | | |
| Voce: | 006 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 | |
| Articolo: | 002 - oltre mm 240 | Prezzo a kg: € 0,84887 |
| Codice regionale: PR.P06.007.001 | | |
| Voce: | 007 - Profilati a T conformi alle norme UNI 5681:1973 | |
| Articolo: | 001 - da mm 20 a mm 100 | Prezzo a kg: € 1,16380 |
| Codice regionale: PR.P06.008.001 | | |
| Voce: | 008 - Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 | |
| Articolo: | 001 - da mm 20 a mm 50 | Prezzo a kg: € 1,03562 |
| Codice regionale: PR.P06.008.002 | | |
| Voce: | 008 - Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 | |
| Articolo: | 002 - da mm 50 a mm 100 | Prezzo a kg: € 1,08537 |
| Codice regionale: PR.P06.009.003 | | |
| Voce: | 009 - Profilati tubolari quadri o rettangolari | |
| Articolo: | 003 - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm | Prezzo a kg: € 1,01200 |
| Codice regionale: PR.P06.010.001 | | |
| Voce: | 010 - Tubi in acciaio per armatura micropali | |
| Articolo: | 001 - nero, senza saldatura | Prezzo a kg: € 0,63250 |
| Codice regionale: PR.P06.010.002 | | |
| Voce: | 010 - Tubi in acciaio per armatura micropali | |
| Articolo: | 002 - nero, senza saldatura, con finestrature | Prezzo a kg: € 0,69575 |
| Codice regionale: PR.P06.012.001 | | |
| Voce: | 012 - Profilati angolari con lati uguali | |
| Articolo: | 001 - fino a 100 mm | Prezzo a kg: € 1,11061 |
| Codice regionale: PR.P06.013.001 | | |
| Voce: | 013 - Profilati piatti | |
| Articolo: | 001 - fino a 500 mm | Prezzo a kg: € 1,01200 |
| Codice regionale: PR.P06.014.001 | | |
| Voce: | 014 - Profilati tondi | |
| Articolo: | 001 - fino a 100 mm | Prezzo a kg: € 0,98670 |
| Codice regionale: PR.P06.015.001 | | |
| Voce: | 015 - Profilati quadri | |
| Articolo: | 001 - fino a 80 mm | |

Prezzo a kg: € 0,98670

Codice regionale: PR.P06.020.001

Voce: 020 - Profilati per serramenti

Articolo: 001 - quadri e rettangolari

Prezzo a kg: € 1,25235

Codice regionale: PR.P06.020.002

Voce: 020 - Profilati per serramenti

Articolo: 002 - quadri e rettangolari zincati

Prezzo a kg: € 1,20175

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P07

Capitolo: MATERIALI METALLICI: Tutti i materiali dovranno essere conformi alle "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione relatrice n°16/2000, il 12 Maggio 2006.

Codice regionale: PR.P07.001.001

Voce: 001 - Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti

Articolo: 001 - dimensioni mm 2500x600, spessore 2,5/10

Prezzo a m²: € 4,24914

Codice regionale: PR.P07.001.002

Voce: 001 - Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti

Articolo: 002 - dimensioni mm 2500x600, spessore 3/10

Prezzo a m²: € 5,35981

Codice regionale: PR.P07.003.001

Voce: 003 - Lamiera in acciaio liscia

Articolo: 001 - nera, sp. 15/10 di mm

Prezzo a kg: € 0,82225

Codice regionale: PR.P07.003.002

Voce: 003 - Lamiera in acciaio liscia

Articolo: 002 - nera, sp. 20/10 di mm

Prezzo a kg: € 0,80960

Codice regionale: PR.P07.003.003

Voce: 003 - Lamiera in acciaio liscia

Articolo: 003 - nera, sp. 25-100/10 di mm

Prezzo a kg: € 0,79695

Codice regionale: PR.P07.004.001

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 001 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53

Prezzo a kg: € 1,16380

Codice regionale: PR.P07.004.002

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 002 - larghezza lastra = mm 600, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 150 – kg/mq da 7,85 a 15,70

Prezzo a kg: € 1,16380

Codice regionale: PR.P07.004.003

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 003 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02

Prezzo a kg: € 1,07525

Codice regionale: PR.P07.004.004

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 004 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30

Prezzo a kg: € 1,41680

Codice regionale: PR.P07.004.005

Voce: 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10

Articolo: 005 - larghezza lastra = mm 914, altezza greche = mm 36, interasse nervature = mm 182,8 - kg/mq da 5,67 a 11,34

Prezzo a kg: € 0,96140

Codice regionale: PR.P07.011.001

Voce: 011 - Rete metallica zincata in rotoli da 50 metri, altezza cm 100

Articolo: 001 - Ø 2 mm, maglia cm 5x5

Prezzo a kg: € 1,73938

Codice regionale: PR.P07.021.001

Voce: 021 - Complementi metallici

Articolo: 001 - chiodi fino a 20/100

Prezzo a kg: € 1,42945

Codice regionale: PR.P07.021.002

Voce: 021 - Complementi metallici

Articolo: 002 - chiodi 21-24/100-150

Prezzo a kg: € 1,42945

Codice regionale: PR.P07.022.001

Voce: 022 - Accessori e minuteria metallica

Articolo: 001 - viti autoperforanti

Prezzo a cad: € 0,24035

Codice regionale: PR.P07.023.001

Voce: 023 - Picchetti in tondini di acciaio B450C

Articolo: 001 - lunghezza 25 cm - Ø 8

Prezzo a cad: € 0,09361

Codice regionale: PR.P07.113.001

Voce: 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,

Articolo: 001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Prezzo a cad: € 24,69407

Codice regionale: PR.P07.113.010

Voce: 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t), con finitura a vernice bituminosa,

Articolo: 010 - piana, dimensioni interne 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (peso 30 kg)

Prezzo a cad: € 31,97942

Codice regionale: PR.P07.120.002

Voce: 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1563:2012-EN124:1995, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)

Articolo: 002 - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm (57 kg) nv

Prezzo a cad: € 129,03000

Codice regionale: PR.P07.120.020

Voce: 120 - Chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1563:2012-EN124:1995, classe D (resistenza 400 kN = 40 t)

Articolo: 020 - d. 800, telaio 1000x1000, (157 kg)

Prezzo a cad: € 321,31000

Codice regionale: PR.P07.201.001

Voce: 201 - Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000

Articolo: 001 - spessore 5/10 e 10/10

Prezzo a kg: € 23,35190

Codice regionale: PR.P07.201.002

Voce: 201 - Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000

Articolo: 002 - spessore 5/10 e 10/10 preverniciato

Prezzo a kg: € 30,51180

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P08**Capitolo: LEGNAMI****Codice regionale: PR.P08.020.001**

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 001 - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6

Prezzo a m³: € 296,01000

Codice regionale: PR.P08.020.002

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 002 - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)

Prezzo a m³: € 278,30000

Codice regionale: PR.P08.020.004

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 004 - tavole da ponteggio mm 50 primate

Prezzo a m³: € 309,92500

Codice regionale: PR.P08.020.005

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 005 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3[^] andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Prezzo a m³: € 253,00000

Codice regionale: PR.P08.020.007

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 007 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1[^] - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Prezzo a m³: € 379,50000

Codice regionale: PR.P08.020.008

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 008 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2[^] - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Prezzo a m³: € 341,55000

Codice regionale: PR.P08.020.010

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 010 - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6

Prezzo a m³: € 430,10000

Codice regionale: PR.P08.020.011

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Prezzo a m³: € 430,10000

Codice regionale: PR.P08.020.020

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 020 - travi uso Trieste qualsiasi sezione, fino a m 6

Prezzo a m³: € 401,63750

Codice regionale: PR.P08.020.021

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 021 - travi uso Trieste qualsiasi sezione, oltre m 6

Prezzo a m³: € 409,01666

Codice regionale: PR.P08.020.030

Voce: 020 - Legname per edilizia - Abete

Articolo: 030 - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8

Prezzo a m³: € 477,53750

Codice regionale: PR.P08.020.031**Voce:** 020 - Legname per edilizia - Abete**Articolo:** 031 - travi uso Fiume qualsiasi sezione, oltre m 8**Prezzo a m³: € 477,53750****Codice regionale: PR.P08.020.040****Voce:** 020 - Legname per edilizia - Abete**Articolo:** 040 - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m**Prezzo a m³: € 316,25000****Codice regionale: PR.P08.020.041****Voce:** 020 - Legname per edilizia - Abete**Articolo:** 041 - correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 6 m**Prezzo a m³: € 316,25000****Codice regionale: PR.P08.020.055****Voce:** 020 - Legname per edilizia - Abete**Articolo:** 055 - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino**Prezzo a m: € 5,21813****Codice regionale: PR.P08.021.010****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 010 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6**Prezzo a m³: € 885,50000****Codice regionale: PR.P08.021.011****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6**Prezzo a m³: € 980,37500****Codice regionale: PR.P08.021.020****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 020 - travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6**Prezzo a m³: € 537,62500****Codice regionale: PR.P08.021.021****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 021 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7**Prezzo a m³: € 632,50000****Codice regionale: PR.P08.021.022****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 022 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8**Prezzo a m³: € 651,47500****Codice regionale: PR.P08.021.023****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 023 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10**Prezzo a m³: € 695,75000****Codice regionale: PR.P08.021.030****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 030 - travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6**Prezzo a m³: € 765,32500****Codice regionale: PR.P08.021.031****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 031 - travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7**Prezzo a m³: € 802,22084****Codice regionale: PR.P08.021.032****Voce:** 021 - Legname per edilizia - Castagno**Articolo:** 032 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Prezzo a m³: € 880,22916

Codice regionale: PR.P08.021.033

Voce: 021 - Legname per edilizia - Castagno

Articolo: 033 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Prezzo a m³: € 851,76666

Codice regionale: PR.P08.021.040

Voce: 021 - Legname per edilizia - Castagno

Articolo: 040 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3

Prezzo a m³: € 632,71084

Codice regionale: PR.P08.021.041

Voce: 021 - Legname per edilizia - Castagno

Articolo: 041 - correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4

Prezzo a m³: € 718,88142

Codice regionale: PR.P08.021.042

Voce: 021 - Legname per edilizia - Castagno

Articolo: 042 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)

Prezzo a m³: € 955,07500

Codice regionale: PR.P08.022.010

Voce: 022 - Legname per edilizia - Rovere

Articolo: 010 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6

Prezzo a m³: € 886,76500

Codice regionale: PR.P08.022.011

Voce: 022 - Legname per edilizia - Rovere

Articolo: 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6

Prezzo a m³: € 987,96500

Codice regionale: PR.P08.022.020

Voce: 022 - Legname per edilizia - Rovere

Articolo: 020 - travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Prezzo a m³: € 1.012,00000

Codice regionale: PR.P08.022.021

Voce: 022 - Legname per edilizia - Rovere

Articolo: 021 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Prezzo a m³: € 1.138,50000

Codice regionale: PR.P08.022.022

Voce: 022 - Legname per edilizia - Rovere

Articolo: 022 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8

Prezzo a m³: € 1.265,00000

Codice regionale: PR.P08.022.023

Voce: 022 - Legname per edilizia - Rovere

Articolo: 023 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10

Prezzo a m³: € 1.518,00000

Codice regionale: PR.P08.022.030

Voce: 022 - Legname per edilizia - Rovere

Articolo: 030 - travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6

Prezzo a m³: € 711,56250

Codice regionale: PR.P08.022.031

Voce: 022 - Legname per edilizia - Rovere

Articolo: 031 - travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7

Prezzo a m³: € 725,26666

Codice regionale: PR.P08.022.032

Voce: 022 - Legname per edilizia - Rovere

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| Articolo: | 032 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 | Prezzo a m³: € 813,8166 |
| Codice regionale: | PR.P08.022.033 | |
| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere | |
| Articolo: | 033 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 | Prezzo a m³: € 850,71250 |
| Codice regionale: | PR.P08.022.040 | |
| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere | |
| Articolo: | 040 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 | Prezzo a m³: € 648,31250 |
| Codice regionale: | PR.P08.022.041 | |
| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere | |
| Articolo: | 041 - correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4 | Prezzo a m³: € 792,73334 |
| Codice regionale: | PR.P08.025.001 | |
| Voce: | 025 - Legname vario per edilizia | |
| Articolo: | 001 - puntelli tondi per armature | Prezzo a m³: € 113,85000 |
| Codice regionale: | PR.P08.050.001 | |
| Voce: | 050 - Pannelli modulari in legno composito per casseforme | |
| Articolo: | 001 - dimensioni 50x100/150/200/300 | Prezzo a m²: € 18,36476 |
| Codice regionale: | PR.P08.101.003 | |
| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale | |
| Articolo: | 003 - rovere da refilare | Prezzo a m³: € 1.075,25000 |
| Codice regionale: | PR.P08.101.005 | |
| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale | |
| Articolo: | 005 - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre | Prezzo a m³: € 1.897,50000 |
| Codice regionale: | PR.P08.101.006 | |
| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale | |
| Articolo: | 006 - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20 | Prezzo a m³: € 972,78500 |
| Codice regionale: | PR.P08.102.001 | |
| Voce: | 102 - Legname per falegnameria - Estero | |
| Articolo: | 001 - pino di Svezia segato all'origine | Prezzo a m³: € 518,65000 |
| Codice regionale: | PR.P08.102.011 | |
| Voce: | 102 - Legname per falegnameria - Estero | |
| Articolo: | 011 - douglas fine segato all'origine | Prezzo a m³: € 1.372,52500 |
| Codice regionale: | PR.P08.112.001 | |
| Voce: | 112 - Pannelli stratificati | |
| Articolo: | 001 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in abete | Prezzo a m²: € 6,02984 |
| Codice regionale: | PR.P08.112.002 | |
| Voce: | 112 - Pannelli stratificati | |
| Articolo: | 002 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in noce tanganica | Prezzo a m²: € 9,99350 |
| Codice regionale: | PR.P08.112.004 | |

Voce: 112 - Pannelli stratificati
Articolo: 004 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in rovere
Prezzo a m²: € 10,75250

Codice regionale: PR.P08.112.007
Voce: 112 - Pannelli stratificati
Articolo: 007 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete
Prezzo a m²: € 15,49625

Codice regionale: PR.P08.112.008
Voce: 112 - Pannelli stratificati
Articolo: 008 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica
Prezzo a m²: € 11,55894

Codice regionale: PR.P08.112.011
Voce: 112 - Pannelli stratificati
Articolo: 011 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere
Prezzo a m²: € 14,72144

Codice regionale: PR.P08.113.001
Voce: 113 - Pannelli trucialari
Articolo: 001 - OSB sp. 4 mm
Prezzo a m²: € 7,27375

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P09

Capitolo: MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici

Codice regionale: PR.P09.003.001

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 120,97954

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,28691

Incidenza manodopera: % 27,76

Codice regionale: PR.P09.003.002

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 136,04443

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,32264

Incidenza manodopera: % 24,69

Codice regionale: PR.P09.003.003

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 143,36119

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,33999

Incidenza manodopera: % 23,43

Codice regionale: PR.P09.003.006

Voce: 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere

Articolo: 006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 96,00971

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,22769

Incidenza manodopera: % 34,98

Codice regionale: PR.P09.004.001

Voce: 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere

Articolo: 001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 115,56281

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,27406

Incidenza manodopera: % 29,06

Codice regionale: PR.P09.004.002

Voce: 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere

Articolo: 002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 126,19387

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,29927

Incidenza manodopera: % 26,61

Codice regionale: PR.P09.004.003

Voce: 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere

Articolo: 003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³: € 102,61933

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,24337

Incidenza manodopera: % 32,73

Codice regionale: PR.P09.010.001

Voce: 010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi

Articolo: 001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

Prezzo a m³: € 478,30789

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 1,13433

Incidenza manodopera: % 6,19

Codice regionale: PR.P09.013.002

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 002 - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,12650

Codice regionale: PR.P09.013.003

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 003 - a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg

Prezzo a kg: € 0,11835

Codice regionale: PR.P09.013.004

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 004 - a base di gesso emidrato e perlite espansa

Prezzo a kg: € 0,17710

Codice regionale: PR.P09.013.006

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 006 - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densità 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

Prezzo a kg: € 0,62705

Codice regionale: PR.P09.013.007

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 007 - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,12650

Codice regionale: PR.P09.013.008

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 008 - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,12726

Codice regionale: PR.P09.013.009

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 009 - a base di pura calce idraulica NHL 3,5, scaglie di sughero, pomice bianca e calcare dolomitico a granulometria variabile per intonaco termoisolante a norma 998-1, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità'.

Prezzo a kg: € 0,52019

Codice regionale: PR.P09.013.010

Voce: 013 - Malta premiscelate per intonaci

Articolo: 010 - fonoassorbente a base di fibre minerali

Prezzo a kg: € 1,64450

Codice regionale: PR.P09.014.001

Voce: 014 - Malte premiscelate per murature

Articolo: 001 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,06958

Codice regionale: PR.P09.014.002

Voce: 014 - Malte premiscelate per murature

Articolo: 002 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos

Prezzo a kg: € 0,06426

Codice regionale: PR.P09.014.003

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature | |
| Articolo: | 003 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos | |
| | | Prezzo a kg: € 0,06831 |
| Codice regionale: | PR.P09.014.012 | |
| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature | |
| Articolo: | 012 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi | |
| | | Prezzo a kg: € 0,11689 |
| Codice regionale: | PR.P09.014.013 | |
| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature | |
| Articolo: | 013 - con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi | |
| | | Prezzo a kg: € 0,12486 |
| Codice regionale: | PR.P09.014.020 | |
| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature | |
| Articolo: | 020 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi | |
| | | Prezzo a kg: € 0,33902 |
| Codice regionale: | PR.P09.015.001 | |
| Voce: | 015 - Malta premiscelate per ancoraggi | |
| Articolo: | 001 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008 | |
| | | Prezzo a kg: € 0,66681 |
| Codice regionale: | PR.P09.016.001 | |
| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. | |
| Articolo: | 001 - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008 | |
| | | Prezzo a kg: € 0,83353 |
| Codice regionale: | PR.P09.016.002 | |
| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. | |
| Articolo: | 002 - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm | |
| | | Prezzo a kg: € 0,72738 |
| Codice regionale: | PR.P09.016.003 | |
| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. | |
| Articolo: | 003 - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006 | |
| | | Prezzo a kg: € 0,77957 |
| Codice regionale: | PR.P09.050.001 | |
| Voce: | 050 - Boiacca di cemento | |
| Articolo: | 001 - per iniezione micropali | |
| | | Prezzo a m³: € 9,74050 |
| Codice regionale: | PR.P09.051.001 | |
| Voce: | 051 - Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2 e UNI EN 459-1:2010) | |
| Articolo: | 001 - Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati | |
| | | Prezzo a kg: € 1,17325 |
| Codice regionale: | PR.P09.060.001 | |
| Voce: | 060 - Miscela per encausto | |
| Articolo: | 001 - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. | |
| | | Prezzo a m³: € 367,98850 |
| Codice regionale: | PR.P09.061.001 | |
| Voce: | 061 - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa il 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di | |

viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.

Articolo: 001 - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno

Prezzo a kg: € 1,29249

Codice regionale: PR.P09.102.002

Voce: 102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate

Articolo: 002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

Prezzo a m³: € 127,62929

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30268

Incidenza manodopera: % 47,26

Codice regionale: PR.P09.103.001

Voce: 103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione

Articolo: 001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

Prezzo a m³: € 129,31817

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,30668

Incidenza manodopera: % 47,67

Codice regionale: PR.P09.103.002

Voce: 103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione

Articolo: 002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

Prezzo a m³: € 134,37798

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,31868

Incidenza manodopera: % 47,63

Codice regionale: PR.P09.105.001

Voce: 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili

Articolo: 001 - classe di resistenza C20/25

Prezzo a m³: € 146,30646

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,34697

Incidenza manodopera: % 48,47

Codice regionale: PR.P09.105.002

Voce: 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili

Articolo: 002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³: € 156,16519

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37035

Incidenza manodopera: % 47,73

Codice regionale: PR.P09.106.002

Voce: 106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili

Articolo: 002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³: € 159,99953

di cui Oneri di sicurezza afferenti l'impresa: € 0,37945

Incidenza manodopera: % 48,48

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P10

Capitolo: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO: a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003).

Codice regionale: PR.P10.004.003

Voce: 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 003 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 84,52730

Codice regionale: PR.P10.004.004

Voce: 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 004 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 89,08130

Codice regionale: PR.P10.004.005

Voce: 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 005 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 92,11730

Codice regionale: PR.P10.005.003

Voce: 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 003 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 89,78970

Codice regionale: PR.P10.005.004

Voce: 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 004 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 94,34370

Codice regionale: PR.P10.005.005

Voce: 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 005 - consistenza S5

Prezzo a m³: € 97,37970

Codice regionale: PR.P10.006.003

Voce: 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 003 - consistenza S3

Prezzo a m³: € 93,07870

Codice regionale: PR.P10.006.004

Voce: 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 004 - consistenza S4

Prezzo a m³: € 92,50945

Codice regionale: PR.P10.006.005

Voce: 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 005 - consistenza S5 | Prezzo a m³: € 96,20325 |
| Codice regionale: | PR.P10.007.003 | |
| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 | Prezzo a m³: € 95,70990 |
| Codice regionale: | PR.P10.007.004 | |
| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 | Prezzo a m³: € 94,21720 |
| Codice regionale: | PR.P10.007.005 | |
| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 | Prezzo a m³: € 103,29990 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.113 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 96,20325 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.114 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 99,90970 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.115 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 103,60350 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.123 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 96,20325 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.124 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 99,90970 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.125 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 103,60350 |
| Codice regionale: | PR.P10.008.423 | |
| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato | Prezzo a m³: € 110,43450 |

Codice regionale: PR.P10.008.424

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 114,14095

Codice regionale: PR.P10.008.425

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 117,83475

Codice regionale: PR.P10.008.433

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.008.434

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.008.435

Voce: 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.009.113

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 103,60350

Codice regionale: PR.P10.009.114

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 103,60350

Codice regionale: PR.P10.009.115

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: PR.P10.009.123

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 102,18670

Codice regionale: PR.P10.009.124

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 105,88050

Codice regionale: PR.P10.009.125

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 | Prezzo a m³: € 109,58695 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.133 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 106,26000 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.134 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 106,26000 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.135 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 108,91650 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.213 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 104,17275 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.214 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 107,87920 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.215 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 111,57300 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.423 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato | Prezzo a m³: € 116,41795 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.424 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato | Prezzo a m³: € 120,11175 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.425 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato | Prezzo a m³: € 123,81820 |
| Codice regionale: | PR.P10.009.433 | |
| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato | Prezzo a m³: € 116,00050 |

Codice regionale: PR.P10.009.434

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.009.435

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 118,65700

Codice regionale: PR.P10.009.513

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 105,31125

Codice regionale: PR.P10.009.514

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 109,01770

Codice regionale: PR.P10.009.515

Voce: 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 112,71150

Codice regionale: PR.P10.010.113

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: PR.P10.010.114

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: PR.P10.010.115

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: PR.P10.010.123

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 109,86525

Codice regionale: PR.P10.010.124

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 113,57170

Codice regionale: PR.P10.010.125

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 117,26550 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.133 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 110,68750 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.134 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 110,68750 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.135 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 114,22950 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.143 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.144 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 144 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 110,30800 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.145 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 145 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 116,88600 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.213 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 137,88500 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.214 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 141,68000 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.215 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 | Prezzo a m³: € 144,21000 |
| Codice regionale: | PR.P10.010.223 | |
| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 114,98850 |

Codice regionale: PR.P10.010.224

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 224 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 110,30800

Codice regionale: PR.P10.010.225

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 225 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 122,38875

Codice regionale: PR.P10.010.313

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 313 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 115,84870

Codice regionale: PR.P10.010.314

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 314 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 110,30800

Codice regionale: PR.P10.010.315

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 315 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 123,24895

Codice regionale: PR.P10.010.413

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 413 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 115,55775

Codice regionale: PR.P10.010.414

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 414 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 110,30800

Codice regionale: PR.P10.010.415

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 415 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 122,95800

Codice regionale: PR.P10.010.423

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 124,09650

Codice regionale: PR.P10.010.424

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 127,80295

Codice regionale: PR.P10.010.425

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 131,49675

Codice regionale: PR.P10.010.433

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.010.434

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.010.435

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.010.513

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
Prezzo a m³: € 113,00245

Codice regionale: PR.P10.010.514

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
Prezzo a m³: € 116,69625

Codice regionale: PR.P10.010.515

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
Prezzo a m³: € 120,40270

Codice regionale: PR.P10.010.523

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 523 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.010.524

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 524 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 110,30800

Codice regionale: PR.P10.010.525

Voce: 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 525 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 116,88600

Codice regionale: PR.P10.011.113

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: PR.P10.011.114

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: PR.P10.011.115

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: PR.P10.011.123

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 114,98850

Codice regionale: PR.P10.011.124

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 118,69495

Codice regionale: PR.P10.011.125

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 122,38875

Codice regionale: PR.P10.011.133

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 144,21000

Codice regionale: PR.P10.011.134

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: PR.P10.011.135

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: PR.P10.011.143

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 143 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.144

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 144 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.145

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 145 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.213 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 144,21000 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.214 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 148,00500 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.215 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 150,53500 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.223 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 120,11175 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.224 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 224 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 123,81820 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.225 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 127,51200 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.233 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 233 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 | Prezzo a m³: € 122,67970 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.234 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 234 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 | Prezzo a m³: € 126,37350 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.235 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 235 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 | Prezzo a m³: € 130,07995 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.313 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 120,97195 |

Codice regionale: PR.P10.011.314

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 314 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 124,66575

Codice regionale: PR.P10.011.315

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 315 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,37220

Codice regionale: PR.P10.011.323

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 323 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 123,81820

Codice regionale: PR.P10.011.324

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 324 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.011.325

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 325 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 131,21845

Codice regionale: PR.P10.011.333

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 333 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.011.334

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 334 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: PR.P10.011.335

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 335 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.011.413

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 413 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 120,68100

Codice regionale: PR.P10.011.414

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 414 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 124,38745

Codice regionale: PR.P10.011.415

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 415 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 128,08125 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.423 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato | Prezzo a m³: € 127,51200 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.424 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato | Prezzo a m³: € 127,51200 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.425 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato | Prezzo a m³: € 131,05400 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.433 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato | Prezzo a m³: € 127,51200 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.434 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato | Prezzo a m³: € 127,51200 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.435 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato | Prezzo a m³: € 131,05400 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.443 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 443 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato | Prezzo a m³: € 127,51200 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.444 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 444 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato | Prezzo a m³: € 127,51200 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.445 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 445 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato | Prezzo a m³: € 131,05400 |
| Codice regionale: | PR.P10.011.513 | |
| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm | |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 | Prezzo a m³: € 118,12570 |

Codice regionale: PR.P10.011.514

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 121,81950

Codice regionale: PR.P10.011.515

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,52595

Codice regionale: PR.P10.011.523

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 523 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.524

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 524 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.011.525

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 525 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.011.533

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 533 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 117,89800

Codice regionale: PR.P10.011.534

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 534 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 117,89800

Codice regionale: PR.P10.011.535

Voce: 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 535 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.050.001

Voce: 050 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario

Articolo: 001 - con Dmax 20 mm

Prezzo a m³: € 3,79500

Codice regionale: PR.P10.050.002

Voce: 050 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario

Articolo: 002 - con Dmax 10 mm

Prezzo a m³: € 8,22250

Codice regionale: PR.P10.108.111

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 109,80200

Codice regionale: PR.P10.108.112

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: PR.P10.108.113

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.108.121

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 109,80200

Codice regionale: PR.P10.108.122

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: PR.P10.108.123

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: PR.P10.108.421

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.108.422

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.108.423

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.108.431

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.108.432

Voce: 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.108.433

| | |
|---|---|
| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |
| | Prezzo a m³: € 137,25250 |
| Codice regionale: PR.P10.109.111 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: PR.P10.109.112 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 120,42800 |
| Codice regionale: PR.P10.109.113 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 129,28300 |
| Codice regionale: PR.P10.109.121 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: PR.P10.109.122 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 120,42800 |
| Codice regionale: PR.P10.109.123 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 129,28300 |
| Codice regionale: PR.P10.109.131 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 117,77150 |
| Codice regionale: PR.P10.109.132 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 123,08450 |
| Codice regionale: PR.P10.109.133 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 131,93950 |
| Codice regionale: PR.P10.109.211 | |
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.109.212

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.109.213

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: PR.P10.109.421

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.109.422

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: PR.P10.109.423

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: PR.P10.109.431

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 127,51200

Codice regionale: PR.P10.109.432

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: PR.P10.109.433

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: PR.P10.109.511

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.109.512

Voce: 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.109.513

| | |
|--------------------------|---|
| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 131,93950 |
| Codice regionale: | PR.P10.110.111 |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: | PR.P10.110.112 |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 126,62650 |
| Codice regionale: | PR.P10.110.113 |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 135,48150 |
| Codice regionale: | PR.P10.110.121 |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: | PR.P10.110.122 |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 126,62650 |
| Codice regionale: | PR.P10.110.123 |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 135,48150 |
| Codice regionale: | PR.P10.110.131 |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: | PR.P10.110.132 |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 126,62650 |
| Codice regionale: | PR.P10.110.133 |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 135,48150 |
| Codice regionale: | PR.P10.110.141 |
| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 141 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.110.142

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 142 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.110.143

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 143 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.211

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.110.212

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.110.213

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: PR.P10.110.221

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 221 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.110.222

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 222 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.110.223

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 223 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.311

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 311 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.110.312

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 312 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.110.313

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 313 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.411

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 411 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: PR.P10.110.412

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 412 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.413

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 413 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 146,10750

Codice regionale: PR.P10.110.421

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: PR.P10.110.422

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.423

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 146,10750

Codice regionale: PR.P10.110.431

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 131,93950

Codice regionale: PR.P10.110.432

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.110.433

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
Prezzo a m³: € 146,10750

Codice regionale: PR.P10.110.511

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm
Articolo: 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.110.512

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 127,89150

Codice regionale: PR.P10.110.513

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: PR.P10.110.521

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 521 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.110.522

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 522 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.110.523

Voce: 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 523 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.111.111

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.112

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.113

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.121

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.122

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.123

| | |
|---|---|
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 139,90900 |
| Codice regionale: PR.P10.111.131 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 125,74100 |
| Codice regionale: PR.P10.111.132 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 131,05400 |
| Codice regionale: PR.P10.111.133 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 139,90900 |
| Codice regionale: PR.P10.111.141 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 141 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 125,74100 |
| Codice regionale: PR.P10.111.142 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 142 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 131,05400 |
| Codice regionale: PR.P10.111.143 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 139,90900 |
| Codice regionale: PR.P10.111.211 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 125,74100 |
| Codice regionale: PR.P10.111.212 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 131,05400 |
| Codice regionale: PR.P10.111.213 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 139,90900 |
| Codice regionale: PR.P10.111.221 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 221 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.222

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 222 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.223

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 223 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.231

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 231 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.111.232

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 232 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.111.233

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 233 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 142,56550

Codice regionale: PR.P10.111.311

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 311 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.312

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 312 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.313

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 313 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.321

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 321 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.111.322

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 322 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.111.323

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 323 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
Prezzo a m³: € 142,56550

Codice regionale: PR.P10.111.331

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 331 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.111.332

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 332 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.111.333

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 333 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
Prezzo a m³: € 142,56550

Codice regionale: PR.P10.111.411

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 411 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.412

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 412 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.413

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 413 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.421

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.111.422

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 143,45100

Codice regionale: PR.P10.111.423

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato
Prezzo a m³: € 152,30600

Codice regionale: PR.P10.111.431

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.111.432

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 143,45100

Codice regionale: PR.P10.111.433

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 152,30600

Codice regionale: PR.P10.111.441

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 441 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.111.442

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 442 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 143,45100

Codice regionale: PR.P10.111.443

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 443 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato

Prezzo a m³: € 152,30600

Codice regionale: PR.P10.111.511

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.512

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.513

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 139,90900

Codice regionale: PR.P10.111.521

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 521 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.111.522

Voce: 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm

Articolo: 522 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.111.523

| | |
|---|--|
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |
| | Prezzo a m³: € 139,90900 |
| Codice regionale: PR.P10.111.531 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 531 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |
| | Prezzo a m³: € 128,39750 |
| Codice regionale: PR.P10.111.532 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 532 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |
| | Prezzo a m³: € 133,71050 |
| Codice regionale: PR.P10.111.533 | |
| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| Articolo: | 533 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |
| | Prezzo a m³: € 142,56550 |
| Codice regionale: PR.P10.205.113 | |
| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 130,16850 |
| Codice regionale: PR.P10.205.114 | |
| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 130,16850 |
| Codice regionale: PR.P10.205.115 | |
| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 133,71050 |
| Codice regionale: PR.P10.205.123 | |
| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 130,16850 |
| Codice regionale: PR.P10.205.124 | |
| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 130,16850 |
| Codice regionale: PR.P10.205.125 | |
| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 133,71050 |
| Codice regionale: PR.P10.207.113 | |
| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.114

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.115

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.207.123

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.124

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.125

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.207.133

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.134

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.135

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 138,13800

Codice regionale: PR.P10.207.223

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 223 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.224

Voce: 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 224 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.207.225

| | |
|---|--|
| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 138,13800 |
| Codice regionale: PR.P10.207.513 | |
| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 134,59600 |
| Codice regionale: PR.P10.207.514 | |
| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 134,59600 |
| Codice regionale: PR.P10.207.515 | |
| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 138,13800 |
| Codice regionale: PR.P10.221.033 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 033 - consistenza S3 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: PR.P10.221.034 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 034 - consistenza S3 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 109,80200 |
| Codice regionale: PR.P10.221.035 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 035 - consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 106,26000 |
| Codice regionale: PR.P10.221.036 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 036 - consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 102,71800 |
| Codice regionale: PR.P10.221.037 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 037 - consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 99,17600 |
| Codice regionale: PR.P10.221.043 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 043 - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: PR.P10.221.044 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 044 - consistenza S4 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 109,80200 |
| Codice regionale: PR.P10.221.045 | |
| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm |
| Articolo: | 045 - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |
| | Prezzo a m³: € 106,26000 |

Codice regionale: PR.P10.221.046

Voce: 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 046 - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Prezzo a m³: € 102,71800

Codice regionale: PR.P10.221.047

Voce: 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 047 - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Prezzo a m³: € 99,17600

Codice regionale: PR.P10.221.053

Voce: 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 053 - consistenza S5 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: PR.P10.221.054

Voce: 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 054 - consistenza S5 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc

Prezzo a m³: € 113,34400

Codice regionale: PR.P10.221.055

Voce: 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 055 - consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Prezzo a m³: € 109,80200

Codice regionale: PR.P10.221.056

Voce: 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 056 - consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: PR.P10.221.057

Voce: 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 057 - consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Prezzo a m³: € 102,71800

Codice regionale: PR.P10.222.035

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 035 - consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: PR.P10.222.036

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 036 - consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.222.037

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 037 - consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.222.038

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 038 - consistenza S3 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc

Prezzo a m³: € 122,19900

Codice regionale: PR.P10.222.045

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 045 - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: PR.P10.222.046

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm

Articolo: 046 - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Prezzo a m³: € 131,05400

Codice regionale: PR.P10.222.047

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 047 - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.222.048

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 048 - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc

Prezzo a m³: € 122,19900

Codice regionale: PR.P10.222.055

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 055 - consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc

Prezzo a m³: € 139,02350

Codice regionale: PR.P10.222.056

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 056 - consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc

Prezzo a m³: € 134,59600

Codice regionale: PR.P10.222.057

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 057 - consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: PR.P10.222.058

Voce: 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm
Articolo: 058 - consistenza S5 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc

Prezzo a m³: € 125,74100

Codice regionale: PR.P10.305.113

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 104,48900

Codice regionale: PR.P10.305.114

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 104,48900

Codice regionale: PR.P10.305.115

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,03100

Codice regionale: PR.P10.305.123

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 104,48900

Codice regionale: PR.P10.305.124

Voce: 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo
Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 104,48900

Codice regionale: PR.P10.305.125

| | |
|---|--|
| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 108,03100 |
| Codice regionale: PR.P10.306.113 | |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 108,91650 |
| Codice regionale: PR.P10.306.114 | |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 108,91650 |
| Codice regionale: PR.P10.306.115 | |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 112,45850 |
| Codice regionale: PR.P10.306.123 | |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 108,91650 |
| Codice regionale: PR.P10.306.124 | |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 108,91650 |
| Codice regionale: PR.P10.306.125 | |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 112,45850 |
| Codice regionale: PR.P10.306.133 | |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 111,57300 |
| Codice regionale: PR.P10.306.134 | |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 111,57300 |
| Codice regionale: PR.P10.306.135 | |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: PR.P10.306.213 | |
| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.306.214

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.306.215

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: PR.P10.306.513

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.306.514

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: PR.P10.306.515

Voce: 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: PR.P10.315.113

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.315.114

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.315.115

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 112,45850

Codice regionale: PR.P10.315.123

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.315.124

Voce: 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 108,91650

Codice regionale: PR.P10.315.125

| | |
|---|---|
| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 112,45850 |
| Codice regionale: PR.P10.316.113 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 112,45850 |
| Codice regionale: PR.P10.316.114 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: PR.P10.316.115 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 116,88600 |
| Codice regionale: PR.P10.316.123 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: PR.P10.316.124 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 113,34400 |
| Codice regionale: PR.P10.316.125 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 116,88600 |
| Codice regionale: PR.P10.316.133 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 116,00050 |
| Codice regionale: PR.P10.316.134 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 116,00050 |
| Codice regionale: PR.P10.316.135 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 119,54250 |
| Codice regionale: PR.P10.316.213 | |
| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.316.214

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.316.215

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.316.513

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.316.514

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 116,00050

Codice regionale: PR.P10.316.515

Voce: 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.325.113

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.325.114

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.325.115

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.325.123

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.325.124

Voce: 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.325.125

| | |
|---|--|
| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: PR.P10.326.113 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 122,19900 |
| Codice regionale: PR.P10.326.114 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 122,19900 |
| Codice regionale: PR.P10.326.115 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 125,74100 |
| Codice regionale: PR.P10.326.123 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 122,19900 |
| Codice regionale: PR.P10.326.124 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 122,19900 |
| Codice regionale: PR.P10.326.125 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 125,74100 |
| Codice regionale: PR.P10.326.133 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 124,85550 |
| Codice regionale: PR.P10.326.134 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 124,85550 |
| Codice regionale: PR.P10.326.135 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 128,39750 |
| Codice regionale: PR.P10.326.213 | |
| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.326.214

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.326.215

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.326.513

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.326.514

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.326.515

Voce: 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 128,39750

Codice regionale: PR.P10.335.113

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.335.114

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.335.115

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 123,08450

Codice regionale: PR.P10.335.123

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.335.124

Voce: 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: PR.P10.335.125

- Voce:** 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 123,08450**
- Codice regionale: PR.P10.336.113**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 123,97000**
- Codice regionale: PR.P10.336.114**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 123,97000**
- Codice regionale: PR.P10.336.115**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 127,51200**
- Codice regionale: PR.P10.336.123**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 123,97000**
- Codice regionale: PR.P10.336.124**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 123,97000**
- Codice regionale: PR.P10.336.125**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 127,51200**
- Codice regionale: PR.P10.336.133**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 126,62650**
- Codice regionale: PR.P10.336.134**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 126,62650**
- Codice regionale: PR.P10.336.135**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 130,16850**
- Codice regionale: PR.P10.336.213**
- Voce:** 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.336.214

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.336.215

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: PR.P10.336.513

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.336.514

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.336.515

Voce: 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: PR.P10.345.113

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.345.114

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.345.115

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: PR.P10.345.123

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.345.124

Voce: 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: PR.P10.345.125

- Voce:** 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 130,16850**
- Codice regionale: PR.P10.346.113**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 131,05400**
- Codice regionale: PR.P10.346.114**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 131,05400**
- Codice regionale: PR.P10.346.115**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 134,59600**
- Codice regionale: PR.P10.346.123**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 131,05400**
- Codice regionale: PR.P10.346.124**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 131,05400**
- Codice regionale: PR.P10.346.125**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 134,59600**
- Codice regionale: PR.P10.346.133**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 133,71050**
- Codice regionale: PR.P10.346.134**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 133,71050**
- Codice regionale: PR.P10.346.135**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 137,25250**
- Codice regionale: PR.P10.346.213**
- Voce:** 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.346.214

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.346.215

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.346.513

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.346.514

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.346.515

Voce: 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.355.113

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.355.114

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.355.115

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 137,25250

Codice regionale: PR.P10.355.123

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.355.124

Voce: 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 133,71050

Codice regionale: PR.P10.355.125

- Voce:** 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 137,25250**
- Codice regionale: PR.P10.356.113**
- Voce:** 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 138,13800**
- Codice regionale: PR.P10.356.114**
- Voce:** 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 138,13800**
- Codice regionale: PR.P10.356.115**
- Voce:** 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 141,68000**
- Codice regionale: PR.P10.356.123**
- Voce:** 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 138,13800**
- Codice regionale: PR.P10.356.124**
- Voce:** 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 138,13800**
- Codice regionale: PR.P10.356.125**
- Voce:** 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
- Prezzo a m³: € 141,68000**
- Codice regionale: PR.P10.356.133**
- Voce:** 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 140,79450**
- Codice regionale: PR.P10.356.134**
- Voce:** 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 140,79450**
- Codice regionale: PR.P10.356.135**
- Voce:** 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
- Prezzo a m³: € 144,33650**
- Codice regionale: PR.P10.356.213**
- Voce:** 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm
- Articolo:** 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: PR.P10.356.214

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: PR.P10.356.215

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 144,33650

Codice regionale: PR.P10.356.513

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: PR.P10.356.514

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 140,79450

Codice regionale: PR.P10.356.515

Voce: 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 144,33650

Codice regionale: PR.P10.365.113

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.365.114

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.365.115

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.365.123

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.365.124

Voce: 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: PR.P10.365.125

| | |
|--------------------------|--|
| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 114,22950 |
| Codice regionale: | PR.P10.366.113 |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: | PR.P10.366.114 |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: | PR.P10.366.115 |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: | PR.P10.366.123 |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: | PR.P10.366.124 |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 115,11500 |
| Codice regionale: | PR.P10.366.125 |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: | PR.P10.366.133 |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 117,77150 |
| Codice regionale: | PR.P10.366.134 |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 117,77150 |
| Codice regionale: | PR.P10.366.135 |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: | PR.P10.366.213 |
| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.366.214

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.366.215

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.366.513

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.366.514

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.366.515

Voce: 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.375.113

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.375.114

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.375.115

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: PR.P10.375.123

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.375.124

Voce: 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60

Prezzo a m³: € 114,22950

Codice regionale: PR.P10.375.125

| | |
|---|---|
| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 117,77150 |
| Codice regionale: PR.P10.376.113 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: PR.P10.376.114 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: PR.P10.376.115 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 122,19900 |
| Codice regionale: PR.P10.376.123 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: PR.P10.376.124 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 118,65700 |
| Codice regionale: PR.P10.376.125 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |
| | Prezzo a m³: € 122,19900 |
| Codice regionale: PR.P10.376.133 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: PR.P10.376.134 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 121,31350 |
| Codice regionale: PR.P10.376.135 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |
| | Prezzo a m³: € 124,85550 |
| Codice regionale: PR.P10.376.213 | |
| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.376.214

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.376.215

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.376.513

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.376.514

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 121,31350

Codice regionale: PR.P10.376.515

Voce: 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm

Articolo: 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55

Prezzo a m³: € 124,85550

Codice regionale: PR.P10.390.001

Voce: 390 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti

Articolo: 001 - con Dmax 20 mm

Prezzo a m³: € 3,79500

Codice regionale: PR.P10.390.002

Voce: 390 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti

Articolo: 002 - con Dmax 10 mm

Prezzo a m³: € 8,22250

Codice regionale: PR.P10.900.005

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.

Articolo: 005 - Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m

Prezzo a cad: € 249,96400

Codice regionale: PR.P10.900.006

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.

Articolo: 006 - Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio oltre a 42 m

Prezzo a cad: € 249,96400

Codice regionale: PR.P10.900.007

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.

Articolo: 007 - Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni m3 pompato

Prezzo a m³: € 8,55140

Codice regionale: PR.P10.900.008

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.

Articolo: 008 - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a minuti: € 1,39150

Codice regionale: PR.P10.900.009

Voce: 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti.

Articolo: 009 - Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno

Prezzo a m³: € 12,65000

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P11

Capitolo: ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. O STRUTTURA MISTA: per strutture, opere di sostegno e/o contenimento

Codice regionale: PR.P11.001.001

Voce: 001 - Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia

Articolo: 001 - sp. 14 cm

Prezzo a m²: € 103,73000

Codice regionale: PR.P11.001.002

Voce: 001 - Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia

Articolo: 002 - sp. 18 cm, per paramento, mezzo coronamento o angolo

Prezzo a m²: € 113,97650

Codice regionale: PR.P11.002.003

Voce: 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq)

Articolo: 003 - h da 2,51 a 3,00 metri

Prezzo a m: € 294,99800

Codice regionale: PR.P11.002.005

Voce: 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq)

Articolo: 005 - h da 3,51 a 4,00 metri

Prezzo a m: € 370,01250

Codice regionale: PR.P11.002.007

Voce: 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq)

Articolo: 007 - h da 4,51 a 5,00 metri

Prezzo a m: € 502,20500

Codice regionale: PR.P11.002.008

Voce: 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq)

Articolo: 008 - h da 5,01 a 5,50 metri

Prezzo a m: € 570,00900

Codice regionale: PR.P11.101.001

Voce: 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12

Articolo: 001 - fino a metri 4,00

Prezzo a m: € 2,59325

Codice regionale: PR.P11.101.002

Voce: 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12

Articolo: 002 - da metri 4,01 a metri 5,00

Prezzo a m: € 2,78300

Codice regionale: PR.P11.101.003

Voce: 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12

Articolo: 003 - da metri 5,01 a metri 6,00

Prezzo a m: € 2,97275

Codice regionale: PR.P11.102.001

Voce: 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 | Prezzo a m: € 4,45399 |
| Codice regionale: | PR.P11.102.002 | |
| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai | |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 | Prezzo a m: € 5,16120 |
| Codice regionale: | PR.P11.102.003 | |
| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai | |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 | Prezzo a m: € 6,39165 |
| Codice regionale: | PR.P11.111.001 | |
| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso | |
| Articolo: | 001 - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm | Prezzo a m²: € 19,98700 |
| Codice regionale: | PR.P11.111.002 | |
| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso | |
| Articolo: | 002 - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm | Prezzo a m²: € 21,12550 |
| Codice regionale: | PR.P11.111.003 | |
| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso | |
| Articolo: | 003 - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm | Prezzo a m²: € 22,26400 |
| Codice regionale: | PR.P11.111.004 | |
| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso | |
| Articolo: | 004 - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm | Prezzo a m²: € 25,67950 |
| Codice regionale: | PR.P11.111.005 | |
| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso | |
| Articolo: | 005 - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm | Prezzo a m²: € 30,23350 |
| Codice regionale: | PR.P11.115.001 | |
| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm | |
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 – h. 12 cm | Prezzo a m²: € 25,04700 |
| Codice regionale: | PR.P11.115.002 | |
| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm | |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm | Prezzo a m²: € 26,18550 |
| Codice regionale: | PR.P11.115.003 | |
| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm | |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm | Prezzo a m²: € 27,32400 |
| Codice regionale: | PR.P11.115.004 | |
| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm | |
| Articolo: | 004 - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm | Prezzo a m²: € 31,87800 |

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P12

Capitolo: ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

Codice regionale: PR.P12.001.001

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 001 - a camera monoblocco lt. 3000

Prezzo a cad: € 576,84000

Codice regionale: PR.P12.001.002

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 002 - a camera monoblocco lt. 4000

Prezzo a cad: € 624,91000

Codice regionale: PR.P12.001.003

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 003 - a camera monoblocco lt. 8000

Prezzo a cad: € 948,75000

Codice regionale: PR.P12.001.004

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 004 - ad elementi lt. 3000

Prezzo a cad: € 235,29000

Codice regionale: PR.P12.001.005

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 005 - ad elementi lt. 4000

Prezzo a cad: € 440,22000

Codice regionale: PR.P12.001.006

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 006 - ad elementi lt. 6000

Prezzo a cad: € 652,74000

Codice regionale: PR.P12.001.007

Voce: 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

Articolo: 007 - ad elementi lt. 8000

Prezzo a cad: € 850,08000

Codice regionale: PR.P12.002.001

Voce: 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 001 - a camera monoblocco lt. 3000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: PR.P12.002.002

Voce: 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 002 - a camera monoblocco lt. 4000

Prezzo a cad: € 885,50000

Codice regionale: PR.P12.002.003

Voce: 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 003 - a camera monoblocco lt. 8000

Prezzo a cad: € 948,75000

Codice regionale: PR.P12.002.004

Voce: 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls

Articolo: 004 - ad elementi lt. 3000

Prezzo a cad: € 681,99945

Codice regionale: PR.P12.002.005**Voce:** 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 005 - ad elementi lt. 4000**Prezzo a cad: € 759,00000****Codice regionale: PR.P12.002.006****Voce:** 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 006 - ad elementi lt. 6000**Prezzo a cad: € 1.265,00000****Codice regionale: PR.P12.002.007****Voce:** 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 007 - ad elementi lt. 8000**Prezzo a cad: € 1.501,26405****Codice regionale: PR.P12.003.001****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 001 - 5 utenti**Prezzo a cad: € 293,22700****Codice regionale: PR.P12.003.002****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 002 - 7 utenti**Prezzo a cad: € 352,34466****Codice regionale: PR.P12.003.003****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 003 - 9 utenti**Prezzo a cad: € 399,01263****Codice regionale: PR.P12.003.004****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 004 - 10 utenti**Prezzo a cad: € 453,73441****Codice regionale: PR.P12.003.005****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 005 - 12 utenti**Prezzo a cad: € 550,33825****Codice regionale: PR.P12.003.006****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 006 - 15 utenti**Prezzo a cad: € 761,92531****Codice regionale: PR.P12.003.007****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 007 - 24 utenti**Prezzo a cad: € 1.210,58919****Codice regionale: PR.P12.003.008****Voce:** 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls**Articolo:** 008 - 33 utenti**Prezzo a cad: € 1.541,92431****Codice regionale: PR.P12.004.001****Voce:** 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 001 - 5 utenti**Prezzo a cad: € 353,82050****Codice regionale: PR.P12.004.002****Voce:** 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls**Articolo:** 002 - 7 utenti

Prezzo a cad: € 397,65275

Codice regionale: PR.P12.004.003

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
Articolo: 003 - 9 utenti

Prezzo a cad: € 449,45450

Codice regionale: PR.P12.004.004

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
Articolo: 004 - 10 utenti

Prezzo a cad: € 512,36716

Codice regionale: PR.P12.004.005

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
Articolo: 005 - 12 utenti

Prezzo a cad: € 598,61909

Codice regionale: PR.P12.004.006

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
Articolo: 006 - 15 utenti

Prezzo a cad: € 794,98925

Codice regionale: PR.P12.004.007

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
Articolo: 007 - 24 utenti

Prezzo a cad: € 1.105,54675

Codice regionale: PR.P12.004.008

Voce: 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls
Articolo: 008 - 33 utenti

Prezzo a cad: € 1.347,68884

Codice regionale: PR.P12.005.001

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls
Articolo: 001 - a camera monoblocco lt. 3000

Prezzo a cad: € 619,85000

Codice regionale: PR.P12.005.002

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls
Articolo: 002 - a camera monoblocco lt. 4000

Prezzo a cad: € 885,50000

Codice regionale: PR.P12.005.003

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls
Articolo: 003 - a camera monoblocco lt. 6000

Prezzo a cad: € 1.264,72170

Codice regionale: PR.P12.005.004

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls
Articolo: 004 - a camera monoblocco lt. 8000

Prezzo a cad: € 1.518,00000

Codice regionale: PR.P12.005.005

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls
Articolo: 005 - a camera monoblocco lt. 12000

Prezzo a cad: € 2.277,00000

Codice regionale: PR.P12.005.006

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls
Articolo: 006 - ad elementi lt. 3000

Prezzo a cad: € 658,02770

Codice regionale: PR.P12.005.007

Voce: 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 4000 | Prezzo a cad: € 809,60000 |
| Codice regionale: | PR.P12.005.008 | |
| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 008 - ad elementi lt. 6000 | Prezzo a cad: € 1.214,40000 |
| Codice regionale: | PR.P12.005.009 | |
| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 009 - ad elementi lt. 8000 | Prezzo a cad: € 1.619,20000 |
| Codice regionale: | PR.P12.005.010 | |
| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 010 - ad elementi lt. 12000 | Prezzo a cad: € 2.428,80000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.001 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 | Prezzo a cad: € 885,50000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.002 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 | Prezzo a cad: € 1.016,95880 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.003 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 6000 | Prezzo a cad: € 1.383,36605 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.004 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 004 - a camera monoblocco lt. 8000 | Prezzo a cad: € 1.609,08000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.005 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 005 - a camera monoblocco lt. 12000 | Prezzo a cad: € 2.282,69250 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.006 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 3000 | Prezzo a cad: € 698,28000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.007 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 4000 | Prezzo a cad: € 883,08385 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.008 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 008 - ad elementi lt. 6000 | Prezzo a cad: € 1.235,61405 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.009 | |
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 009 - ad elementi lt. 8000 | Prezzo a cad: € 1.710,28000 |
| Codice regionale: | PR.P12.006.010 | |

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------------|
| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 010 - ad elementi lt. 12000 | |
| | | Prezzo a cad: € 2.263,03440 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.001 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30 | |
| | | Prezzo a cad: € 14,75148 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.002 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40 | |
| | | Prezzo a cad: € 21,43859 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.003 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50 | |
| | | Prezzo a cad: € 30,90711 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.004 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60 | |
| | | Prezzo a cad: € 45,16683 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.005 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 005 - dimensioni esterne 70x70x70 | |
| | | Prezzo a cad: € 45,89420 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.006 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 006 - dimensioni esterne 80x80x80 | |
| | | Prezzo a cad: € 109,45683 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.007 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 007 - dimensioni esterne 90x90x90 | |
| | | Prezzo a cad: € 137,94825 |
| Codice regionale: | PR.P12.007.008 | |
| Voce: | 007 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls | |
| Articolo: | 008 - dimensioni esterne 100x100x100 | |
| | | Prezzo a cad: € 169,23532 |
| Codice regionale: | PR.P12.008.001 | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30 | |
| | | Prezzo a cad: € 27,89325 |
| Codice regionale: | PR.P12.008.002 | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40 | |
| | | Prezzo a cad: € 34,15500 |
| Codice regionale: | PR.P12.008.003 | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50 | |
| | | Prezzo a cad: € 39,84750 |
| Codice regionale: | PR.P12.008.004 | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60 | |
| | | Prezzo a cad: € 55,97625 |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Codice regionale: PR.P12.008.005 | | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 005 - dimensioni esterne 70x70x70 | |
| | | Prezzo a cad: € 73,05375 |
| Codice regionale: PR.P12.008.006 | | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 006 - dimensioni esterne 80x80x80 | |
| | | Prezzo a cad: € 126,18375 |
| Codice regionale: PR.P12.008.007 | | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 007 - dimensioni esterne 90x90x90 | |
| | | Prezzo a cad: € 170,17413 |
| Codice regionale: PR.P12.008.008 | | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 008 - dimensioni esterne 100x100x100 | |
| | | Prezzo a cad: € 200,18625 |
| Codice regionale: PR.P12.008.009 | | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 009 - dimensioni interne 106x106x95 | |
| | | Prezzo a cad: € 240,35000 |
| Codice regionale: PR.P12.008.010 | | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 010 - dimensioni interne 120x120x130 | |
| | | Prezzo a cad: € 396,89375 |
| Codice regionale: PR.P12.008.011 | | |
| Voce: | 008 - Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls | |
| Articolo: | 011 - dimensioni interne 150x150x160 | |
| | | Prezzo a cad: € 934,26575 |
| Codice regionale: PR.P12.009.001 | | |
| Voce: | 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100 | |
| Articolo: | 001 - diametro interno cm. 20 | |
| | | Prezzo a cad: € 9,18232 |
| Codice regionale: PR.P12.009.002 | | |
| Voce: | 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100 | |
| Articolo: | 002 - diametro interno cm. 30 | |
| | | Prezzo a cad: € 11,84356 |
| Codice regionale: PR.P12.009.003 | | |
| Voce: | 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100 | |
| Articolo: | 003 - diametro interno cm. 40 | |
| | | Prezzo a cad: € 16,55253 |
| Codice regionale: PR.P12.009.004 | | |
| Voce: | 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100 | |
| Articolo: | 004 - diametro interno cm. 50 | |
| | | Prezzo a cad: € 20,89464 |
| Codice regionale: PR.P12.009.005 | | |
| Voce: | 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100 | |
| Articolo: | 005 - diametro interno cm. 60 | |
| | | Prezzo a cad: € 26,99194 |
| Codice regionale: PR.P12.009.006 | | |
| Voce: | 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100 | |
| Articolo: | 006 - diametro interno cm. 80 | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Codice regionale: PR.P12.009.007 | | Prezzo a cad: € 40,26811 |
| Voce: | 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100 | |
| Articolo: | 007 - diametro interno cm. 100 | |
| Codice regionale: PR.P12.009.008 | | Prezzo a cad: € 56,67200 |
| Voce: | 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100 | |
| Articolo: | 008 - diametro interno cm. 120 | |
| Codice regionale: PR.P12.009.009 | | Prezzo a cad: € 88,58479 |
| Voce: | 009 - Tubo in cls lunghezza cm 100 | |
| Articolo: | 009 - diametro interno cm. 150 | |
| Codice regionale: PR.P12.010.001 | | Prezzo a cad: € 178,20688 |
| Voce: | 010 - Zanella in cls | |
| Articolo: | 001 - a doppio petto cm. 30x7-9x100 | |
| Codice regionale: PR.P12.010.002 | | Prezzo a cad: € 7,21446 |
| Voce: | 010 - Zanella in cls | |
| Articolo: | 002 - a doppio petto cm. 40x7-9x100 | |
| Codice regionale: PR.P12.010.003 | | Prezzo a cad: € 7,92364 |
| Voce: | 010 - Zanella in cls | |
| Articolo: | 003 - ad un petto – cm 25x8x100 | |
| Codice regionale: PR.P12.011.002 | | Prezzo a cad: € 4,36846 |
| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso | |
| Articolo: | 002 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100 | |
| Codice regionale: PR.P12.011.003 | | Prezzo a cad: € 3,71265 |
| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso | |
| Articolo: | 003 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80 | |
| Codice regionale: PR.P12.011.006 | | Prezzo a cad: € 17,20400 |
| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso | |
| Articolo: | 006 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 12x25x100 | |
| Codice regionale: PR.P12.011.007 | | Prezzo a cad: € 4,79277 |
| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso | |
| Articolo: | 007 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 12x25x95 | |
| Codice regionale: PR.P12.011.010 | | Prezzo a cad: € 18,35094 |
| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso | |
| Articolo: | 010 - con doppio angolo smussato, diritto – cm 18x40x100 | |
| Codice regionale: PR.P12.011.011 | | Prezzo a cad: € 31,62500 |
| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso | |
| Articolo: | 011 - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50 | |
| Codice regionale: PR.P12.012.001 | | Prezzo a m: € 11,38500 |
| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 001 - dritto dim. 12x25x100 cm | Prezzo a m: € 7,59000 |
| Codice regionale: | PR.P12.012.002 | |
| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato | |
| Articolo: | 002 - curvilineo dim. 12x25x60 cm, r=50/100 | Prezzo a cad: € 22,77000 |
| Codice regionale: | PR.P12.012.003 | |
| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato | |
| Articolo: | 003 - dim. 15x25x100 cm | Prezzo a m: € 8,22250 |
| Codice regionale: | PR.P12.012.004 | |
| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato | |
| Articolo: | 004 - curvilineo dim. 15x25x60 cm, r=50/100/200 | Prezzo a cad: € 24,03500 |
| Codice regionale: | PR.P12.013.001 | |
| Voce: | 013 - Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità | |
| Articolo: | 001 - dimensioni 12/15 x 25 x 100 cm, DOTATI DI PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 | Prezzo a m: € 41,74500 |
| Codice regionale: | PR.P12.013.002 | |
| Voce: | 013 - Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità | |
| Articolo: | 002 - per aiuole spartitraffico, dotati di incavature di avvertimento di invasione aiuola - misure 25 x 100 (o 50) x 12/6=H cm, dotato lungo le incavature, di PELLICOLA FLUORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 | Prezzo a m: € 46,80500 |
| Codice regionale: | PR.P12.014.001 | |
| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls | |
| Articolo: | 001 - canaletta vibrata 64x37x200 cm | Prezzo a m: € 38,45600 |
| Codice regionale: | PR.P12.014.002 | |
| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls | |
| Articolo: | 002 - canaletta vibrata 74x47x200 cm | Prezzo a m: € 67,19680 |
| Codice regionale: | PR.P12.014.004 | |
| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls | |
| Articolo: | 004 - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm | Prezzo a m: € 10,68925 |
| Codice regionale: | PR.P12.014.005 | |
| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls | |
| Articolo: | 005 - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm | Prezzo a cad: € 25,56304 |
| Codice regionale: | PR.P12.015.001 | |
| Voce: | 015 - Coperchio per canaletta | |
| Articolo: | 001 - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm | Prezzo a cad: € 29,89195 |
| Codice regionale: | PR.P12.016.001 | |
| Voce: | 016 - Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm | |
| Articolo: | 001 - diametro 100 cm | Prezzo a m: € 45,38820 |
| Codice regionale: | PR.P12.019.008 | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere | |
| Articolo: | 008 - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato | |
| | | Prezzo a m: € 411,56775 |
| Codice regionale: PR.P12.019.009 | | |
| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere | |
| Articolo: | 009 - lunghezza 200 cm d. 300 mm armato | |
| | | Prezzo a m: € 23,27600 |
| Codice regionale: PR.P12.019.010 | | |
| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere | |
| Articolo: | 010 - lunghezza 200 cm d. 400 mm armato | |
| | | Prezzo a m: € 27,32400 |
| Codice regionale: PR.P12.019.011 | | |
| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere | |
| Articolo: | 011 - lunghezza 200 cm d. 500 mm armato | |
| | | Prezzo a m: € 34,91400 |
| Codice regionale: PR.P12.019.012 | | |
| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere | |
| Articolo: | 012 - lunghezza 200 cm d. 600 mm armato | |
| | | Prezzo a m: € 41,99800 |
| Codice regionale: PR.P12.019.013 | | |
| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere | |
| Articolo: | 013 - lunghezza 200 cm d. 800 mm armato | |
| | | Prezzo a m: € 65,27400 |
| Codice regionale: PR.P12.019.014 | | |
| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere | |
| Articolo: | 014 - lunghezza 200 cm d. 1000 mm armato | |
| | | Prezzo a m: € 97,15200 |
| Codice regionale: PR.P12.019.015 | | |
| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere | |
| Articolo: | 015 - lunghezza 200 cm d. 1200 mm armato | |
| | | Prezzo a m: € 139,15000 |
| Codice regionale: PR.P12.020.010 | | |
| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza lapide | |
| Articolo: | 010 - misure cm 106x106x95, 860 kg | |
| | | Prezzo a m: € 236,21598 |
| Codice regionale: PR.P12.022.001 | | |
| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a. lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere. | |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne di 120 x 100 - spessore parete cm 15 | |
| | | Prezzo a m: € 244,90400 |
| Codice regionale: PR.P12.022.002 | | |
| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a. lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere. | |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne di 160 x 100 - spessore parete cm 16 | |
| | | Prezzo a m: € 339,52600 |
| Codice regionale: PR.P12.030.002 | | |
| Voce: | 030 - Lapipe in cls | |
| Articolo: | 002 - Carrabile per pozzetto cm 106x106x95 | |
| | | Prezzo a cad: € 111,06700 |
| Codice regionale: PR.P12.040.001 | | |
| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in c.a.p. | |

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 001 - dimensioni interne 30x30 | Prezzo a cad: € 5,53754 |
| Codice regionale: | PR.P12.040.002 | |
| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in c.a.p. | |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne 40x40 | Prezzo a cad: € 8,45020 |
| Codice regionale: | PR.P12.040.003 | |
| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in c.a.p. | |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne 50x50 | Prezzo a cad: € 13,82329 |
| Codice regionale: | PR.P12.040.004 | |
| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in c.a.p. | |
| Articolo: | 004 - dimensioni interne 60x60 | Prezzo a cad: € 21,96989 |
| Codice regionale: | PR.P12.040.005 | |
| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in c.a.p. | |
| Articolo: | 005 - dimensioni interne 70x70 | Prezzo a cad: € 44,71775 |
| Codice regionale: | PR.P12.040.006 | |
| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in c.a.p. | |
| Articolo: | 006 - dimensioni interne 80x80 | Prezzo a cad: € 58,24503 |
| Codice regionale: | PR.P12.040.007 | |
| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in c.a.p. | |
| Articolo: | 007 - dimensioni interne 90x90 | Prezzo a cad: € 108,03100 |
| Codice regionale: | PR.P12.040.008 | |
| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in c.a.p. | |
| Articolo: | 008 - dimensioni interne 100x100 | Prezzo a cad: € 110,90571 |
| Codice regionale: | PR.P12.040.009 | |
| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in c.a.p. | |
| Articolo: | 009 - dimensioni interne 120x120 | Prezzo a cad: € 177,10000 |
| Codice regionale: | PR.P12.040.010 | |
| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in c.a.p. | |
| Articolo: | 010 - dimensioni interne 150x150 | Prezzo a cad: € 227,70000 |
| Codice regionale: | PR.P12.200.003 | |
| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere | |
| Articolo: | 003 - d. 300 mm | Prezzo a m: € 5,16120 |
| Codice regionale: | PR.P12.200.004 | |
| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere | |
| Articolo: | 004 - d. 400 mm | Prezzo a m: € 5,67732 |
| Codice regionale: | PR.P12.200.005 | |
| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere | |

Articolo: 005 - d. 500 mm

Prezzo a m: € 6,70956

Codice regionale: PR.P12.200.006

Voce: 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere

Articolo: 006 - d. 600 mm

Prezzo a m: € 9,80628

Codice regionale: PR.P12.200.007

Voce: 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere

Articolo: 007 - d. 800 mm

Prezzo a m: € 13,41912

Codice regionale: PR.P12.200.008

Voce: 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere

Articolo: 008 - d. 1000 mm

Prezzo a m: € 16,77390

Codice regionale: PR.P12.200.009

Voce: 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere

Articolo: 009 - d. 1200 mm

Prezzo a m: € 21,41898

Codice regionale: PR.P12.200.010

Voce: 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere

Articolo: 010 - d. 1400 mm, sp. 24 mm

Prezzo a cad: € 26,60042

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P15**Capitolo: MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI****Codice regionale: PR.P15.050.001**

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 001 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm

Prezzo a m: € 5,46804

Codice regionale: PR.P15.050.002

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 002 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m: € 8,22379

Codice regionale: PR.P15.050.003

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 003 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m: € 12,46220

Codice regionale: PR.P15.050.004

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 004 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m: € 19,88159

Codice regionale: PR.P15.050.005

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 005 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m: € 31,96914

Codice regionale: PR.P15.050.006

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 006 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m: € 51,88317

Codice regionale: PR.P15.050.007

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 007 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m: € 83,02163

Codice regionale: PR.P15.050.008

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 008 - Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm

Prezzo a m: € 3,23548

Codice regionale: PR.P15.050.009

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 009 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm

Prezzo a m: € 3,68439

Codice regionale: PR.P15.050.010

| | |
|---|---|
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm |
| | Prezzo a m: € 5,56308 |
| Codice regionale: PR.P15.050.011 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm |
| | Prezzo a m: € 8,51897 |
| Codice regionale: PR.P15.050.012 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 012 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm |
| | Prezzo a m: € 13,03923 |
| Codice regionale: PR.P15.050.013 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 013 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm |
| | Prezzo a m: € 20,38044 |
| Codice regionale: PR.P15.050.014 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 014 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm |
| | Prezzo a m: € 32,94189 |
| Codice regionale: PR.P15.050.015 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 015 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm |
| | Prezzo a m: € 54,09074 |
| Codice regionale: PR.P15.050.016 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 016 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm |
| | Prezzo a m: € 86,38717 |
| Codice regionale: PR.P15.050.020 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 020 - Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm |
| | Prezzo a m: € 3,82743 |
| Codice regionale: PR.P15.050.021 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 021 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm |
| | Prezzo a m: € 4,67077 |
| Codice regionale: PR.P15.050.022 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 022 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm |
| | Prezzo a m: € 7,48005 |
| Codice regionale: PR.P15.050.023 | |
| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 023 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm |

Prezzo a m: € 11,44793

Codice regionale: PR.P15.050.024

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 024 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm

Prezzo a m: € 17,83488

Codice regionale: PR.P15.050.025

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 025 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm

Prezzo a m: € 28,90493

Codice regionale: PR.P15.050.026

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 026 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm

Prezzo a m: € 47,40474

Codice regionale: PR.P15.050.027

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 027 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm

Prezzo a m: € 73,89546

Codice regionale: PR.P15.050.028

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 028 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm

Prezzo a m: € 123,69429

Codice regionale: PR.P15.050.029

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 029 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm

Prezzo a m: € 182,52685

Codice regionale: PR.P15.050.030

Voce: 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 030 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm

Prezzo a m: € 232,24135

Codice regionale: PR.P15.051.001

Voce: 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 001 - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3

Prezzo a m: € 1,59390

Codice regionale: PR.P15.051.002

Voce: 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 002 - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3

Prezzo a m: € 1,61304

Codice regionale: PR.P15.051.003

Voce: 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 003 - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3

Prezzo a m: € 2,04962

Codice regionale: PR.P15.051.004

| | |
|---|--|
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 004 - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 |
| Prezzo a m: € 2,50211 | |
| Codice regionale: PR.P15.051.005 | |
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 005 - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 |
| Prezzo a m: € 3,02076 | |
| Codice regionale: PR.P15.051.006 | |
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 006 - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 |
| Prezzo a m: € 3,40285 | |
| Codice regionale: PR.P15.051.007 | |
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 007 - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 |
| Prezzo a m: € 4,55497 | |
| Codice regionale: PR.P15.051.008 | |
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 008 - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 |
| Prezzo a m: € 5,20823 | |
| Codice regionale: PR.P15.051.009 | |
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 009 - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 |
| Prezzo a m: € 6,08206 | |
| Codice regionale: PR.P15.051.010 | |
| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 010 - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 |
| Prezzo a m: € 9,18390 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.001 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 001 - tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm |
| Prezzo a m: € 3,83457 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.002 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 002 - tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm |
| Prezzo a m: € 4,47097 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.003 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 003 - tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm |
| Prezzo a m: € 6,68569 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.004 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 004 - tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm |

Prezzo a m: € 10,14173

Codice regionale: PR.P15.052.005

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 005 - tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm

Prezzo a m: € 15,80860

Codice regionale: PR.P15.052.006

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 006 - tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm

Prezzo a m: € 24,45277

Codice regionale: PR.P15.052.007

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 007 - tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm

Prezzo a m: € 39,37588

Codice regionale: PR.P15.052.008

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 008 - tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm

Prezzo a m: € 65,56138

Codice regionale: PR.P15.052.009

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 009 - tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm

Prezzo a m: € 102,35505

Codice regionale: PR.P15.052.010

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 010 - tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm

Prezzo a m: € 136,51880

Codice regionale: PR.P15.052.011

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 011 - tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm

Prezzo a m: € 165,46200

Codice regionale: PR.P15.052.012

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 012 - tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm

Prezzo a m: € 6,35030

Codice regionale: PR.P15.052.013

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 013 - tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm

Prezzo a m: € 8,77910

Codice regionale: PR.P15.052.014

Voce: 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta

Articolo: 014 - tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm

Prezzo a m: € 14,49690

Codice regionale: PR.P15.052.015

| | |
|---|--|
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 015 - tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm |
| Prezzo a m: € 22,22605 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.016 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 016 - tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm |
| Prezzo a m: € 34,01585 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.017 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 017 - tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm |
| Prezzo a m: € 61,09950 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.018 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 018 - tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm |
| Prezzo a m: € 90,61195 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.019 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 019 - tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm |
| Prezzo a m: € 126,50000 | |
| Codice regionale: PR.P15.052.020 | |
| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| Articolo: | 020 - tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm |
| Prezzo a m: € 151,80000 | |
| Codice regionale: PR.P15.055.001 | |
| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| Articolo: | 001 - d. 40 mm spess. 3,4 mm |
| Prezzo a m: € 0,55606 | |
| Codice regionale: PR.P15.055.002 | |
| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| Articolo: | 002 - d. 50 mm spess. 4,2 mm |
| Prezzo a m: € 0,63965 | |
| Codice regionale: PR.P15.055.003 | |
| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| Articolo: | 003 - d. 63 mm spess. 5,2 mm |
| Prezzo a m: € 0,89761 | |
| Codice regionale: PR.P15.055.004 | |
| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| Articolo: | 004 - d. 75 mm spess. 6,3 mm |
| Prezzo a m: € 1,06645 | |
| Codice regionale: PR.P15.055.005 | |
| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 |
| Articolo: | 005 - d. 90 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo a m: € 1,46300

Codice regionale: PR.P15.055.006

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 006 - d. 110 mm spess. 9,3 mm

Prezzo a m: € 1,87660

Codice regionale: PR.P15.055.007

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 007 - d. 125 mm spess. 10,7 mm

Prezzo a m: € 2,34520

Codice regionale: PR.P15.055.008

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 008 - d. 140 mm spess. 12,1 mm

Prezzo a m: € 3,04865

Codice regionale: PR.P15.055.009

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 009 - d. 160 mm spess. 14,2 mm

Prezzo a m: € 3,75210

Codice regionale: PR.P15.055.010

Voce: 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1

Articolo: 010 - d. 200 mm spess. 18,0 mm

Prezzo a m: € 5,52859

Codice regionale: PR.P15.057.001

Voce: 057 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 001 - d. 40 mm spess. 3,4 mm

Prezzo a cad: € 0,77481

Codice regionale: PR.P15.057.002

Voce: 057 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 002 - d. 50 mm spess. 4,2 mm

Prezzo a cad: € 0,87918

Codice regionale: PR.P15.057.003

Voce: 057 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 003 - d. 63 mm spess. 5,2 mm

Prezzo a cad: € 0,93241

Codice regionale: PR.P15.057.004

Voce: 057 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 004 - d. 75 mm spess. 6,3 mm

Prezzo a cad: € 1,13639

Codice regionale: PR.P15.057.005

Voce: 057 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 005 - d. 90 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a cad: € 1,20070

Codice regionale: PR.P15.057.006

Voce: 057 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP

Articolo: 006 - d. 110 mm spess. 9,3 mm

Prezzo a cad: € 1,46740

Codice regionale: PR.P15.057.007

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP | |
| Articolo: | 007 - d. 125 mm spess. 10,7 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 2,69973 |
| Codice regionale: | PR.P15.057.008 | |
| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP | |
| Articolo: | 008 - d. 140 mm spess. 12,1 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 3,63308 |
| Codice regionale: | PR.P15.057.009 | |
| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP | |
| Articolo: | 009 - d. 160 mm spess. 14,2 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 3,92656 |
| Codice regionale: | PR.P15.057.010 | |
| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per corrugato TCDP | |
| Articolo: | 010 - d. 200 mm spess. 18,0 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 5,01215 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.001 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 001 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7 | |
| | | Prezzo a m: € 19,20270 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.002 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 002 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7 | |
| | | Prezzo a m: € 30,38530 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.003 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 003 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9 | |
| | | Prezzo a m: € 39,60715 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.004 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 004 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3 | |
| | | Prezzo a m: € 48,87960 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.005 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 005 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8 | |
| | | Prezzo a m: € 63,46505 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.006 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 006 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3 | |
| | | Prezzo a m: € 78,25290 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.007 | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 007 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3 | |
| | | Prezzo a m: € 127,09455 |
| Codice regionale: | PR.P15.060.008 | |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 008 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24,5 | |
| | | Prezzo a m: € 204,25955 |
| Codice regionale: PR.P15.060.009 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 009 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30,6 | |
| | | Prezzo a m: € 318,57760 |
| Codice regionale: PR.P15.060.010 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2 | |
| | | Prezzo a m: € 11,61270 |
| Codice regionale: PR.P15.060.011 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7 | |
| | | Prezzo a m: € 11,76450 |
| Codice regionale: PR.P15.060.012 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 012 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6 | |
| | | Prezzo a m: € 18,77893 |
| Codice regionale: PR.P15.060.013 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 013 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1 | |
| | | Prezzo a m: € 28,91790 |
| Codice regionale: PR.P15.060.014 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 014 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6 | |
| | | Prezzo a m: € 57,82315 |
| Codice regionale: PR.P15.060.015 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 015 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3 | |
| | | Prezzo a m: € 68,13290 |
| Codice regionale: PR.P15.060.016 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 016 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2 | |
| | | Prezzo a m: € 92,66125 |
| Codice regionale: PR.P15.060.017 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 017 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1 | |
| | | Prezzo a m: € 73,73685 |
| Codice regionale: PR.P15.060.018 | | |
| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. | |
| Articolo: | 018 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1 | |

Prezzo a m: € 118,33443

Codice regionale: PR.P15.060.019

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 019 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6

Prezzo a m: € 292,68305

Codice regionale: PR.P15.060.020

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 020 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2

Prezzo a m: € 456,75355

Codice regionale: PR.P15.060.021

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 021 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7

Prezzo a m: € 17,07750

Codice regionale: PR.P15.060.022

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 022 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6

Prezzo a m: € 26,59030

Codice regionale: PR.P15.060.023

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 023 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9

Prezzo a m: € 41,07455

Codice regionale: PR.P15.060.024

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 024 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15

Prezzo a m: € 65,29930

Codice regionale: PR.P15.060.025

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 025 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9

Prezzo a m: € 84,56525

Codice regionale: PR.P15.060.026

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 026 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. mm 19,1

Prezzo a m: € 107,52500

Codice regionale: PR.P15.060.027

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 027 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. mm 21,5

Prezzo a m: € 135,65860

Codice regionale: PR.P15.060.028

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.

Articolo: 028 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. mm 23,9

Prezzo a m: € 167,04325

Codice regionale: PR.P15.060.029

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 029 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. mm 30
Prezzo a m: € 265,40965

Codice regionale: PR.P15.060.030

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 030 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. mm 38,1
Prezzo a m: € 428,16455

Codice regionale: PR.P15.060.031

Voce: 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2011 per fognatura e scarichi interrati non in pressione.
Articolo: 031 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. mm 47,7
Prezzo a m: € 669,34945

Codice regionale: PR.P15.061.001

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 001 - tipo SN16 diametro esterno di 200 mm
Prezzo a m: € 13,36852

Codice regionale: PR.P15.061.002

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 002 - tipo SN16 diametro esterno di 250 mm
Prezzo a m: € 19,62268

Codice regionale: PR.P15.061.003

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 003 - tipo SN16 diametro esterno di 315 mm
Prezzo a m: € 31,17972

Codice regionale: PR.P15.061.004

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 004 - tipo SN16 diametro esterno di 400 mm
Prezzo a m: € 45,44892

Codice regionale: PR.P15.061.005

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 005 - tipo SN16 diametro esterno di 500 mm
Prezzo a m: € 78,91576

Codice regionale: PR.P15.061.006

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica
Articolo: 006 - tipo SN16 diametro esterno di 630 mm
Prezzo a m: € 117,17948

Codice regionale: PR.P15.061.007

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 007 - tipo SN16 diametro esterno di 800 mm

Prezzo a m: € 218,48068

Codice regionale: PR.P15.061.008

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 008 - tipo SN16 diametro esterno di 1000 mm

Prezzo a m: € 315,50112

Codice regionale: PR.P15.061.009

Voce: 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 009 - tipo SN16 diametro esterno di 1200 mm

Prezzo a m: € 518,16930

Codice regionale: PR.P15.062.001

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 001 - tipo SN4 diametro esterno di 160 mm

Prezzo a m: € 1,79630

Codice regionale: PR.P15.062.002

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 002 - tipo SN4 diametro esterno di 200 mm

Prezzo a m: € 5,67985

Codice regionale: PR.P15.062.003

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 003 - tipo SN4 diametro esterno di 250 mm

Prezzo a m: € 8,54653

Codice regionale: PR.P15.062.004

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 004 - tipo SN4 diametro esterno di 315 mm

Prezzo a m: € 12,21017

Codice regionale: PR.P15.062.005

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 005 - tipo SN4 diametro esterno di 400 mm

Prezzo a m: € 19,16280

Codice regionale: PR.P15.062.006

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 006 - tipo SN4 diametro esterno di 500 mm

Prezzo a m: € 31,79820

Codice regionale: PR.P15.062.007

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 007 - tipo SN4 diametro esterno di 630 mm

Prezzo a m: € 48,83775

Codice regionale: PR.P15.062.008

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 008 - tipo SN4 diametro esterno di 800 mm

Prezzo a m: € 97,91100

Codice regionale: PR.P15.062.009

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 009 - tipo SN4 diametro esterno di 1000 mm

Prezzo a m: € 151,38255

Codice regionale: PR.P15.062.010

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 010 - tipo SN4 diametro esterno di 1200 mm

Prezzo a m: € 367,85188

Codice regionale: PR.P15.062.011

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 011 - tipo SN8 diametro esterno di 160 mm

Prezzo a m: € 4,56470

Codice regionale: PR.P15.062.012

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 012 - tipo SN8 diametro esterno di 200 mm

Prezzo a m: € 6,63444

Codice regionale: PR.P15.062.013

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 013 - tipo SN8 diametro esterno di 250 mm

Prezzo a m: € 10,03340

Codice regionale: PR.P15.062.014

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 014 - tipo SN8 diametro esterno di 315 mm

Prezzo a m: € 14,33342

Codice regionale: PR.P15.062.015

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 015 - tipo SN8 diametro esterno di 400 mm

Prezzo a m: € 22,50825

Codice regionale: PR.P15.062.016

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 016 - tipo SN8 diametro esterno di 500 mm

Prezzo a m: € 37,37102

Codice regionale: PR.P15.062.017

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 017 - tipo SN8 diametro esterno di 630 mm

Prezzo a m: € 57,43781

Codice regionale: PR.P15.062.018

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 018 - tipo SN8 diametro esterno di 800 mm

Prezzo a m: € 114,14095

Codice regionale: PR.P15.062.019

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 019 - tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm

Prezzo a m: € 167,82755

Codice regionale: PR.P15.062.020

Voce: 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica

Articolo: 020 - tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm

Prezzo a m: € 235,02435

Codice regionale: PR.P15.064.004

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 004 - tipo SN8 diametro esterno 800 mm

Prezzo a m: € 175,72722

Codice regionale: PR.P15.064.006

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 006 - tipo SN8 diametro esterno 1000 mm

Prezzo a m: € 271,25091

Codice regionale: PR.P15.064.008

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 008 - tipo SN8 diametro esterno 1200 mm

Prezzo a m: € 351,45394

Codice regionale: PR.P15.064.012

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 012 - tipo SN8 diametro esterno 1600 mm

Prezzo a m: € 605,58232

Codice regionale: PR.P15.064.014

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 014 - tipo SN8 diametro esterno 1800 mm

Prezzo a m: € 784,01310

Codice regionale: PR.P15.064.016

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 016 - tipo SN8 diametro esterno 2000 mm

Prezzo a m: € 973,25760

Codice regionale: PR.P15.064.020

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 020 - tipo SN8 diametro esterno 2400 mm

Prezzo a m: € 1.351,74611

Codice regionale: PR.P15.064.021

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 021 - tipo SN12 diametro esterno 400 mm

Prezzo a m: € 83,68076

Codice regionale: PR.P15.064.022

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 022 - tipo SN12 diametro esterno 500 mm

Prezzo a m: € 108,42568

Codice regionale: PR.P15.064.023

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 023 - tipo SN12 diametro esterno 600 mm

Prezzo a m: € 133,00918

Codice regionale: PR.P15.064.025

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 025 - tipo SN12 diametro esterno 800 mm

Prezzo a m: € 206,73794

Codice regionale: PR.P15.064.027

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 027 - tipo SN12 diametro esterno 1000 mm

Prezzo a m: € 319,11851

Codice regionale: PR.P15.064.029

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 029 - tipo SN12 diametro esterno 1200 mm

Prezzo a m: € 413,47537

Codice regionale: PR.P15.064.033

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 033 - tipo SN12 diametro esterno 1600 mm

Prezzo a m: € 712,44952

Codice regionale: PR.P15.064.035

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 035 - tipo SN12 diametro esterno 1800 mm

Prezzo a m: € 922,36817

Codice regionale: PR.P15.064.037

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 037 - tipo SN12 diametro esterno 2000 mm

Prezzo a m: € 1.145,00868

Codice regionale: PR.P15.064.039

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 039 - tipo SN12 diametro esterno 2400 mm

Prezzo a m: € 1.590,28969

Codice regionale: PR.P15.064.040

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 040 - tipo SN16 diametro esterno 400 mm

Prezzo a m: € 108,78494

Codice regionale: PR.P15.064.041

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 041 - tipo SN16 diametro esterno 500 mm

Prezzo a m: € 140,95338

Codice regionale: PR.P15.064.042

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 042 - tipo SN16 diametro esterno 600 mm

Prezzo a m: € 172,91538

Codice regionale: PR.P15.064.044

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 044 - tipo SN16 diametro esterno 800 mm

Prezzo a m: € 268,75937

Codice regionale: PR.P15.064.046

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 046 - tipo SN16 diametro esterno 1000 mm

Prezzo a m: € 414,85422

Codice regionale: PR.P15.064.048

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 048 - tipo SN16 diametro esterno 1200 mm

Prezzo a m: € 537,51823

Codice regionale: PR.P15.064.052

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 052 - tipo SN16 diametro esterno 1600 mm

Prezzo a m: € 926,18442

Codice regionale: PR.P15.064.054

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 054 - tipo SN16 diametro esterno 1800 mm

Prezzo a m: € 1.199,07883

Codice regionale: PR.P15.064.056

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 056 - tipo SN16 diametro esterno 2000 mm

Prezzo a m: € 1.488,51133

Codice regionale: PR.P15.064.058

Voce: 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica.

Articolo: 058 - tipo SN16 diametro esterno 2400 mm

Prezzo a m: € 2.067,37685

Codice regionale: PR.P15.070.001

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 001 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 250 mm

Prezzo a cad: € 433,89500

Codice regionale: PR.P15.070.002

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 002 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 400 mm

Prezzo a cad: € 473,61600

Codice regionale: PR.P15.070.003

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 003 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 500 mm

Prezzo a cad: € 534,33600

Codice regionale: PR.P15.070.004

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle

norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 004 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 600 mm

Prezzo a cad: € 579,67360

Codice regionale: PR.P15.070.005

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 005 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 800 mm

Prezzo a cad: € 850,08000

Codice regionale: PR.P15.070.006

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 006 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 1000 mm

Prezzo a cad: € 933,46880

Codice regionale: PR.P15.070.007

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 007 - prolunga DN 1000 mm, H 500 mm

Prezzo a cad: € 133,58400

Codice regionale: PR.P15.070.008

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 008 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 200 mm

Prezzo a cad: € 195,92320

Codice regionale: PR.P15.070.009

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 009 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 250 mm

Prezzo a cad: € 208,87680

Codice regionale: PR.P15.070.010

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 010 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 300 mm

Prezzo a cad: € 225,87840

Codice regionale: PR.P15.070.011

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle

norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 011 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 400 mm

Prezzo a cad: € 248,54720

Codice regionale: PR.P15.070.012

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 012 - prolunga DN 800 mm, H 500 mm

Prezzo a cad: € 125,48800

Codice regionale: PR.P15.070.013

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 013 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 160 mm

Prezzo a cad: € 145,72800

Codice regionale: PR.P15.070.014

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 014 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 200 mm

Prezzo a cad: € 155,44320

Codice regionale: PR.P15.070.015

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 015 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 250 mm

Prezzo a cad: € 168,39680

Codice regionale: PR.P15.070.016

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 016 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. \leq 300 mm

Prezzo a cad: € 185,39840

Codice regionale: PR.P15.070.017

Voce: 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm.

Articolo: 017 - prolunga DN 600 mm, H 500 mm

Prezzo a cad: € 72,86400

Codice regionale: PR.P15.071.001

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 001 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 500 mm

Prezzo a cad: € 114,96320

Codice regionale: PR.P15.071.002

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 002 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 750 mm

Prezzo a cad: € 123,05920

Codice regionale: PR.P15.071.003

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 003 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 147,34720

Codice regionale: PR.P15.071.004

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 004 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1250 mm

Prezzo a cad: € 155,44320

Codice regionale: PR.P15.071.005

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 005 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1500 mm

Prezzo a cad: € 179,73120

Codice regionale: PR.P15.071.006

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 006 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 500 mm

Prezzo a cad: € 80,96000

Codice regionale: PR.P15.071.007

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 007 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 750 mm

Prezzo a cad: € 89,05600

Codice regionale: PR.P15.071.008

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 008 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 93,10400

Codice regionale: PR.P15.071.009

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 009 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1250 mm

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: PR.P15.071.010

Voce: 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita

Articolo: 010 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1500 mm

Prezzo a cad: € 109,29600

Codice regionale: PR.P15.075.001

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 001 - DN 1500 \leq 10 m³

Prezzo a cad: € 8.136,35350

Codice regionale: PR.P15.075.002

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 002 - DN 1500 da \geq 10 a \leq 15 m³

Prezzo a cad: € 10.249,53600

Codice regionale: PR.P15.075.003

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 003 - DN 1500 da \geq 15 a \leq 21 m³

Prezzo a cad: € 11.462,16500

Codice regionale: PR.P15.075.004

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 004 - sovrapprezzo ogni 10 m³ aggiuntivi DN 1500

Prezzo a cad: € 3.640,41700

Codice regionale: PR.P15.075.005

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 005 - DN 1600 \leq 12 m³

Prezzo a cad: € 8.861,70450

Codice regionale: PR.P15.075.006

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 006 - DN 1600 da \geq 12 a \leq 18 m³

Prezzo a cad: € 11.375,51250

Codice regionale: PR.P15.075.007

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 007 - DN 1600 da \varnothing 18 a \leq 24 m3

Prezzo a cad: € 12.740,19450

Codice regionale: PR.P15.075.008

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 008 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1600

Prezzo a cad: € 8.500,54700

Codice regionale: PR.P15.075.009

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 009 - DN 1700 \leq 13 m3

Prezzo a cad: € 9.516,97450

Codice regionale: PR.P15.075.010

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 010 - DN 1700 da \varnothing 13 a \leq 20 m3

Prezzo a cad: € 12.454,55750

Codice regionale: PR.P15.075.011

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 011 - DN 1700 da \varnothing 20 a \leq 27 m3

Prezzo a cad: € 13.979,89450

Codice regionale: PR.P15.075.012

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 012 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1700

Prezzo a cad: € 8.880,04700

Codice regionale: PR.P15.075.013

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 013 - DN 1800 \leq 15 m3

Prezzo a cad: € 10.655,34800

Codice regionale: PR.P15.075.014

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 014 - DN 1800 da \varnothing 15 a \leq 22 m3

Prezzo a cad: € 13.954,97400

Codice regionale: PR.P15.075.015

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 015 - DN 1800 da \varnothing 22 a \leq 30 m3

Prezzo a cad: € 15.617,74060

Codice regionale: PR.P15.075.016

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 016 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1800

Prezzo a cad: € 8.716,48250

Codice regionale: PR.P15.075.017

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 017 - DN 2000 \leq 18 m3

Prezzo a cad: € 12.387,43660

Codice regionale: PR.P15.075.018

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 018 - DN 2000 da \varnothing 18 a \leq 28 m3

Prezzo a cad: € 16.480,50855

Codice regionale: PR.P15.075.019

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 019 - DN 2000 da \varnothing 28 a \leq 37 m3

Prezzo a cad: € 18.444,25660

Codice regionale: PR.P15.075.020

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 020 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 2000

Prezzo a cad: € 9.594,21540

Codice regionale: PR.P15.075.021

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 021 - DN 2500 \leq 21 m³

Prezzo a cad: € 19.244,74860

Codice regionale: PR.P15.075.022

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 022 - DN 2500 da \geq 21 a \leq 53 m³

Prezzo a cad: € 31.035,47205

Codice regionale: PR.P15.075.023

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 023 - DN 2500 da \geq 53 a \leq 107 m³

Prezzo a cad: € 46.178,11660

Codice regionale: PR.P15.075.024

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 024 - sovrapprezzo ogni 11 m³ aggiuntivi DN 2500

Prezzo a cad: € 15.623,76200

Codice regionale: PR.P15.075.025

Voce: 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate

Articolo: 025 - prolunga ispezione DN 600 mm, altezza 500 mm

Prezzo a cad: € 161,51520

Codice regionale: PR.P15.101.001

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 001 - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 8,53875

Codice regionale: PR.P15.101.003

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 003 - con altezza cm 16, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 9,98212

Codice regionale: PR.P15.101.005

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 005 - con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 10,16744

Codice regionale: PR.P15.101.007

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 007 - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 10,62221

Codice regionale: PR.P15.101.009

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 009 - con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 10,69052

Codice regionale: PR.P15.101.011

Voce: 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati

Articolo: 011 - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50

Prezzo a m²: € 13,49123

Codice regionale: PR.P15.161.001

Voce: 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto

Articolo: 001 - Diametro esterno 75 mm

Prezzo a m: € 1,03730

Codice regionale: PR.P15.161.002

Voce: 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto

Articolo: 002 - Diametro esterno 110 mm

Prezzo a m: € 1,97973

Codice regionale: PR.P15.161.003

Voce: 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto

Articolo: 003 - Diametro esterno 125 mm

Prezzo a m: € 2,48163

Codice regionale: PR.P15.161.004

Voce: 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto

Articolo: 004 - Diametro esterno 140 mm

Prezzo a m: € 4,69062

Codice regionale: PR.P15.161.005

Voce: 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto

Articolo: 005 - Diametro esterno 160 mm

Prezzo a m: € 4,21625

Codice regionale: PR.P15.161.007

Voce: 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto

Articolo: 007 - Diametro esterno 200 mm

Prezzo a m: € 7,39266

Codice regionale: PR.P15.171.001

Voce: 171 - Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco

Articolo: 001 - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm

Prezzo a cad: € 37,95000

Codice regionale: PR.P15.172.001

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale | |
| Articolo: | 001 - per 2-6 A.E | |
| | | Prezzo a cad: € 366,92042 |
| Codice regionale: | PR.P15.172.002 | |
| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale | |
| Articolo: | 002 - per 7-8 A.E | |
| | | Prezzo a cad: € 434,17963 |
| Codice regionale: | PR.P15.172.003 | |
| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale | |
| Articolo: | 003 - per 9-11 A.E | |
| | | Prezzo a cad: € 655,22994 |
| Codice regionale: | PR.P15.172.004 | |
| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale | |
| Articolo: | 004 - per 12-14 A.E | |
| | | Prezzo a cad: € 783,84144 |
| Codice regionale: | PR.P15.172.005 | |
| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale | |
| Articolo: | 005 - per 15-16 A.E | |
| | | Prezzo a cad: € 973,44786 |
| Codice regionale: | PR.P15.172.006 | |
| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale | |
| Articolo: | 006 - per 20-22 A.E | |
| | | Prezzo a cad: € 1.520,74505 |
| Codice regionale: | PR.P15.172.007 | |
| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale | |
| Articolo: | 007 - per 25-27 A.E | |
| | | Prezzo a cad: € 1.669,98975 |
| Codice regionale: | PR.P15.174.001 | |
| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale | |
| Articolo: | 001 - per 2-8 A.E | |
| | | Prezzo a cad: € 346,48350 |
| Codice regionale: | PR.P15.174.003 | |
| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale | |
| Articolo: | 003 - per 8-16 A.E | |
| | | Prezzo a cad: € 551,22375 |
| Codice regionale: | PR.P15.174.004 | |
| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale | |
| Articolo: | 004 - per 10-20 A.E | |
| | | Prezzo a cad: € 715,57888 |
| Codice regionale: | PR.P15.176.003 | |
| Voce: | 176 - Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale | |
| Articolo: | 003 - per 17-40 A.E | |

Prezzo a cad: € 1.447,16000

Codice regionale: PR.P15.176.004

Voce: 176 - Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 004 - per 31-70 A.E.

Prezzo a cad: € 1.973,40000

Codice regionale: PR.P15.177.001

Voce: 177 - Fossa settica tricamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 001 - per 18-36 A.E

Prezzo a cad: € 1.233,37500

Codice regionale: PR.P15.178.003

Voce: 178 - Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura

Articolo: 003 - per 5 A.E

Prezzo a cad: € 1.932,28750

Codice regionale: PR.P15.178.004

Voce: 178 - Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura

Articolo: 004 - per 10 A.E.

Prezzo a cad: € 2.631,20000

Codice regionale: PR.P15.200.001

Voce: 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 001 - per 3-7 A.E

Prezzo a cad: € 128,67875

Codice regionale: PR.P15.200.002

Voce: 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 002 - per 5-15 A.E

Prezzo a cad: € 206,33204

Codice regionale: PR.P15.200.003

Voce: 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 003 - per 7-18 A.E

Prezzo a cad: € 240,92874

Codice regionale: PR.P15.200.004

Voce: 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale

Articolo: 004 - per 10-25 A.E

Prezzo a cad: € 276,48473

Codice regionale: PR.P15.201.002

Voce: 201 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile

Articolo: 002 - per 5-15 A.E

Prezzo a cad: € 226,54569

Codice regionale: PR.P15.201.003

Voce: 201 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile

Articolo: 003 - per 7-18 A.E

Prezzo a cad: € 208,56688

Codice regionale: PR.P15.300.001

Voce: 300 - Chiusini in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124

Articolo: 001 - Classe C250 da d.60 a 90 cm

Prezzo a cad: € 176,46750

Codice regionale: PR.P15.300.002

Voce: 300 - Chiusini in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124

Articolo: 002 - Classe D400 da d.60 a 90 cm

Prezzo a cad: € 258,06000

Codice regionale: PR.P15.310.001

Voce: 310 - Chiusini in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124

Articolo: 001 - Classe C250 70x70 o 80x80 cm

Prezzo a cad: € 172,48275

Codice regionale: PR.P15.310.002

Voce: 310 - Chiusini in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124

Articolo: 002 - Classe D400 80x80 cm

Prezzo a cad: € 130,92750

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P18

Capitolo: ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI : i prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE e dichiarazione di Prestazione (DoP), gli isolanti termici devono essere conformi alla norma UNI 13172:2012, e rispettare i requisiti della norma UNI13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).

Codice regionale: PR.P18.015.001

Voce: 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio

Articolo: 001 - densità 28 kg/m³, spessore mm 20

Prezzo a m²: € 2,53000

Codice regionale: PR.P18.015.002

Voce: 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio

Articolo: 002 - densità 28 kg/m³, spessore mm 30

Prezzo a m²: € 3,79500

Codice regionale: PR.P18.015.003

Voce: 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio

Articolo: 003 - densità 28 kg/m³, spessore mm 40

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: PR.P18.015.004

Voce: 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio

Articolo: 004 - densità 28 kg/m³, spessore mm 50

Prezzo a m²: € 6,32500

Codice regionale: PR.P18.015.005

Voce: 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio

Articolo: 005 - densità 28 kg/m³, spessore mm 60

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: PR.P18.015.006

Voce: 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio

Articolo: 006 - densità 28 kg/m³, spessore mm 80

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: PR.P18.015.007

Voce: 015 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio

Articolo: 007 - densità 28 kg/m³, spessore mm 100

Prezzo a m²: € 12,65000

Codice regionale: PR.P18.016.001

Voce: 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F

Articolo: 001 - densità 28 kg/m3, spessore mm 30

Prezzo a m²: € 3,41550

Codice regionale: PR.P18.016.002

Voce: 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F

Articolo: 002 - densità 28 kg/m3, spessore mm 40

Prezzo a m²: € 4,55400

Codice regionale: PR.P18.016.003

Voce: 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F

Articolo: 003 - densità 28 kg/m3, spessore mm 50

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: PR.P18.016.004

Voce: 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F

Articolo: 004 - densità 28 kg/m3, spessore mm 60

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: PR.P18.016.005

Voce: 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F

Articolo: 005 - densità 28 kg/m3, spessore mm 80

Prezzo a m²: € 9,10800

Codice regionale: PR.P18.016.006

Voce: 016 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F

Articolo: 006 - densità 28 kg/m3, spessore mm 100

Prezzo a m²: € 11,38500

Codice regionale: PR.P18.017.001

Voce: 017 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI 13163:2013, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Articolo: 001 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 3,79500

Codice regionale: PR.P18.017.002

Voce: 017 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI 13163:2013, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Articolo: 002 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 4,65678

Codice regionale: PR.P18.017.003

Voce: 017 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI 13163:2013, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Articolo: 003 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 5,50275

Codice regionale: PR.P18.019.001

Voce: 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Articolo: 001 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20

Prezzo a m²: € 8,22250

Codice regionale: PR.P18.019.002

Voce: 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Articolo: 002 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30

Prezzo a m²: € 12,27050

Codice regionale: PR.P18.019.003

Voce: 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Articolo: 003 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40

Prezzo a m²: € 15,54432

Codice regionale: PR.P18.019.004

Voce: 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Articolo: 004 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 50

Prezzo a m²: € 24,59075

Codice regionale: PR.P18.019.005

Voce: 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Articolo: 005 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 60

Prezzo a m²: € 33,23788

Codice regionale: PR.P18.019.006

Voce: 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Articolo: 006 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 80

Prezzo a m²: € 44,30663

Codice regionale: PR.P18.019.007

Voce: 019 - Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Articolo: 007 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 100

Prezzo a m²: € 55,37538

Codice regionale: PR.P18.020.001

Voce: 020 - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2013 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce

Articolo: 001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 2

Prezzo a m²: € 2,53000

Codice regionale: PR.P18.020.002

Voce: 020 - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2013 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce

Articolo: 002 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3

Prezzo a m²: € 4,59322

Codice regionale: PR.P18.020.003

Voce: 020 - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2013 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce

Articolo: 003 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 5

Prezzo a m²: € 6,32500

Codice regionale: PR.P18.020.004

Voce: 020 - Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2013 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce

Articolo: 004 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 10

Prezzo a m²: € 13,83910

Codice regionale: PR.P18.021.001

Voce: 021 - Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2013 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce

Articolo: 001 - h 75 mm

Prezzo a m²: € 4,46545

Codice regionale: PR.P18.021.002

Voce: 021 - Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2013 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce

Articolo: 002 - h 100 mm

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: PR.P18.021.003

Voce: 021 - Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170:2013 supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce

Articolo: 003 - h 150 mm

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: PR.P18.022.001

Voce: 022 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa

Articolo: 001 - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 10,25915

Codice regionale: PR.P18.022.002

Voce: 022 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013 ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa

Articolo: 002 - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm

Prezzo a m²: € 12,34640

Codice regionale: PR.P18.023.001

Voce: 023 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa

Articolo: 001 - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm

Prezzo a m²: € 7,31803

Codice regionale: PR.P18.023.002

Voce: 023 - Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa

Articolo: 002 - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm

Prezzo a m²: € 10,56591

Codice regionale: PR.P18.024.001

Voce: 024 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI 13168:2013

Articolo: 001 - spessore mm 35

Prezzo a m²: € 5,17891

Codice regionale: PR.P18.024.002

Voce: 024 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI 13168:2013

Articolo: 002 - spessore mm 50

Prezzo a m²: € 6,48945

Codice regionale: PR.P18.025.001

Voce: 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI 13171:2013

Articolo: 001 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Prezzo a m²: € 14,11559

Codice regionale: PR.P18.025.004

Voce: 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI 13171:2013

Articolo: 004 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Prezzo a m²: € 23,72508

Codice regionale: PR.P18.025.010

Voce: 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI 13171:2013

Articolo: 010 - densità 190-230 kg/m3 spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Prezzo a m²: € 21,70164

Codice regionale: PR.P18.025.014

Voce: 025 - Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI 13171:2013

Articolo: 014 - densità 190-230 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Prezzo a m²: € 32,52258

Codice regionale: PR.P18.030.001

Voce: 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013, senza rivestimento

Articolo: 001 - densità 60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

Prezzo a m²: € 6,06395

Codice regionale: PR.P18.030.004

Voce: 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013, senza rivestimento

Articolo: 004 - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

Prezzo a m²: € 12,08219

Codice regionale: PR.P18.030.014

Voce: 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013, senza rivestimento

Articolo: 014 - densità 100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

Prezzo a m²: € 10,55959

Codice regionale: PR.P18.030.018

Voce: 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013, senza rivestimento

Articolo: 018 - densità 100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

Prezzo a m²: € 17,59931

Codice regionale: PR.P18.030.020

Voce: 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013, senza rivestimento

Articolo: 020 - densità 155 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

Prezzo a m²: € 13,09275

Codice regionale: PR.P18.030.024

Voce: 030 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013, senza rivestimento

Articolo: 024 - densità 155 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.

Prezzo a m²: € 25,54035

Codice regionale: PR.P18.031.001

Voce: 031 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 001 - densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. | Prezzo a m²: € 8,48786 |
| Codice regionale: | PR.P18.031.004 | |
| Voce: | 031 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013 | |
| Articolo: | 004 - densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. | Prezzo a m²: € 9,83854 |
| Codice regionale: | PR.P18.031.010 | |
| Voce: | 031 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013 | |
| Articolo: | 010 - densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con carta kraft da un lato. | Prezzo a m²: € 4,72794 |
| Codice regionale: | PR.P18.031.014 | |
| Voce: | 031 - Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013 | |
| Articolo: | 014 - densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rivestito con carta kraft da un lato. | Prezzo a m²: € 8,74052 |
| Codice regionale: | PR.P18.050.001 | |
| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato | |
| Articolo: | 001 - densità 30 kg/m3, spessore mm 30 | Prezzo a m²: € 3,79500 |
| Codice regionale: | PR.P18.050.002 | |
| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato | |
| Articolo: | 002 - densità 30 kg/m3, spessore mm 40 | Prezzo a m²: € 5,06000 |
| Codice regionale: | PR.P18.050.003 | |
| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato | |
| Articolo: | 003 - densità 30 kg/m3, spessore mm 50 | Prezzo a m²: € 6,32500 |
| Codice regionale: | PR.P18.050.004 | |
| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato | |
| Articolo: | 004 - densità 30 kg/m3, spessore mm 60 | Prezzo a m²: € 7,59000 |
| Codice regionale: | PR.P18.050.005 | |
| Voce: | 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato | |
| Articolo: | 005 - densità 30 kg/m3, spessore mm 80 | Prezzo a m²: € 10,12000 |

Codice regionale: PR.P18.050.006

Voce: 050 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato

Articolo: 006 - densità 30 kg/m³, spessore mm 100

Prezzo a m²: € 12,65000

Codice regionale: PR.P18.051.001

Voce: 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato

Articolo: 001 - densità 35 kg/m³, spessore mm 30

Prezzo a m²: € 5,50275

Codice regionale: PR.P18.051.002

Voce: 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato

Articolo: 002 - densità 35 kg/m³, spessore mm 40

Prezzo a m²: € 7,31591

Codice regionale: PR.P18.051.003

Voce: 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato

Articolo: 003 - densità 35 kg/m³, spessore mm 50

Prezzo a m²: € 9,17125

Codice regionale: PR.P18.051.004

Voce: 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato

Articolo: 004 - densità 35 kg/m³, spessore mm 60

Prezzo a m²: € 10,98969

Codice regionale: PR.P18.051.005

Voce: 051 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI 13164:2013, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato

Articolo: 005 - densità 35 kg/m³, spessore mm 80

Prezzo a m²: € 14,59494

Codice regionale: PR.P18.052.001

Voce: 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Articolo: 001 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m³, spessore mm. 20

Prezzo a m²: € 6,41585

Codice regionale: PR.P18.052.003

Voce: 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1

Articolo: 003 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m³, spessore mm. 40

Prezzo a m²: € 10,02340

Codice regionale: PR.P18.052.004

- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 004 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50
Prezzo a m²: € 11,78520
- Codice regionale: PR.P18.052.005**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 005 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60
Prezzo a m²: € 13,59415
- Codice regionale: PR.P18.052.006**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 006 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80
Prezzo a m²: € 17,83995
- Codice regionale: PR.P18.052.007**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 007 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100
Prezzo a m²: € 21,82585
- Codice regionale: PR.P18.052.010**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 010 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 20
Prezzo a m²: € 5,81900
- Codice regionale: PR.P18.052.011**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 011 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30
Prezzo a m²: € 8,93435
- Codice regionale: PR.P18.052.012**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 012 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40
Prezzo a m²: € 11,17167
- Codice regionale: PR.P18.052.013**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 013 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50
Prezzo a m²: € 13,22673
- Codice regionale: PR.P18.052.014**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 014 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60
Prezzo a m²: € 15,35882
- Codice regionale: PR.P18.052.015**

- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 015 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80
Prezzo a m²: € 20,16582
- Codice regionale: PR.P18.052.016**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 016 - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100
Prezzo a m²: € 24,67670
- Codice regionale: PR.P18.052.017**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 017 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34 kg/m3, spessore mm. 20
Prezzo a m²: € 6,47301
- Codice regionale: PR.P18.052.018**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 018 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34 kg/m3, spessore mm. 30
Prezzo a m²: € 8,28828
- Codice regionale: PR.P18.052.019**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 019 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34 kg/m3, spessore mm. 40
Prezzo a m²: € 10,14783
- Codice regionale: PR.P18.052.020**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 020 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34 kg/m3, spessore mm. 50
Prezzo a m²: € 11,91883
- Codice regionale: PR.P18.052.021**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 021 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34 kg/m3, spessore mm. 60
Prezzo a m²: € 13,70754
- Codice regionale: PR.P18.052.023**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 023 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34 kg/m3, spessore mm. 80
Prezzo a m²: € 17,85168
- Codice regionale: PR.P18.052.025**
- Voce:** 052 - Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI 13165:2013, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
- Articolo:** 025 - rivestito su entrambe le facce con alluminio multistrato, densità 34 kg/m3, spessore mm. 100
Prezzo a m²: € 21,97811
- Codice regionale: PR.P18.100.001**

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 001 - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 145 g/mq | Prezzo a m²: € 1,63222 |
| Codice regionale: PR.P18.100.002 | | |
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 002 - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq | Prezzo a m²: € 1,79929 |
| Codice regionale: PR.P18.100.010 | | |
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 010 - Paraspigoli in PVC con rete per cappotto | Prezzo a m: € 1,57363 |
| Codice regionale: PR.P18.100.012 | | |
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 012 - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto | Prezzo a m: € 1,60895 |
| Codice regionale: PR.P18.100.020 | | |
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 020 - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp.30-50 mm | Prezzo a ml: € 3,10800 |
| Codice regionale: PR.P18.100.021 | | |
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 021 - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm | Prezzo a ml: € 4,07973 |
| Codice regionale: PR.P18.100.022 | | |
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 022 - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm | Prezzo a ml: € 5,33257 |
| Codice regionale: PR.P18.100.023 | | |
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 023 - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200 mm | Prezzo a ml: € 12,61276 |
| Codice regionale: PR.P18.100.024 | | |
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 024 - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 50-70 mm | Prezzo a ml: € 7,90435 |
| Codice regionale: PR.P18.100.025 | | |
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 025 - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm | Prezzo a ml: € 9,98907 |
| Codice regionale: PR.P18.100.030 | | |
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 030 - Tassello a percussione in polipropilene, per muratura, L da 110 a 230 mm | Prezzo a cad: € 0,18141 |
| Codice regionale: PR.P18.100.031 | | |
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 031 - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm | Prezzo a cad: € 0,49019 |
| Codice regionale: PR.P18.100.032 | | |
| Voce: | 100 - Accessori di posa | |
| Articolo: | 032 - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm | Prezzo a cad: € 0,79063 |

Codice regionale: PR.P18.100.033

Voce: 100 - Accessori di posa

Articolo: 033 - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm

Prezzo a cad: € 1,73938

Codice regionale: PR.P18.100.035

Voce: 100 - Accessori di posa

Articolo: 035 - tassello e vite mm 6

Prezzo a cad: € 0,07952

Codice regionale: PR.P18.100.040

Voce: 100 - Accessori di posa

Articolo: 040 - collante biologico traspirante per pannelli in sughero

Prezzo a kg: € 1,07525

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P19

Capitolo: MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI, MEMBRANE E SCHERMI accompagnati da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE) e classificate secondo la UNI 8818:1986.

Codice regionale: PR.P19.018.001

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 001 - Flessibilità a freddo 0°C spessore mm 3

Prezzo a m²: € 3,52935

Codice regionale: PR.P19.018.007

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 007 - Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 3

Prezzo a m²: € 3,46592

Codice regionale: PR.P19.018.008

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 008 - Flessibilità a freddo -5°C spessore mm 4

Prezzo a m²: € 3,90626

Codice regionale: PR.P19.018.010

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 010 - Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 3,5 kg/mq

Prezzo a m²: € 3,47588

Codice regionale: PR.P19.018.012

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 012 - Flessibilità a freddo -5°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Prezzo a m²: € 4,02055

Codice regionale: PR.P19.018.013

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 013 - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 3

Prezzo a m²: € 3,93496

Codice regionale: PR.P19.018.014

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 014 - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4

Prezzo a m²: € 4,67682

Codice regionale: PR.P19.018.016

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 016 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 3,5 kg/mq

Prezzo a m²: € 4,23775

Codice regionale: PR.P19.018.017

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 017 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scaglette di ardesia spessore 4 kg/mq

Prezzo a m²: € 4,66216

Codice regionale: PR.P19.018.018

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 018 - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Prezzo a m²: € 5,12693

Codice regionale: PR.P19.018.019

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 019 - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm 3

Prezzo a m²: € 6,35599

Codice regionale: PR.P19.018.020

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 020 - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4

Prezzo a m²: € 6,02709

Codice regionale: PR.P19.018.024

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 024 - Flessibilità a freddo -15°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Prezzo a m²: € 5,73108

Codice regionale: PR.P19.018.025

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 025 - Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 3

Prezzo a m²: € 4,25040

Codice regionale: PR.P19.018.026

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 026 - Flessibilità a freddo -20°C spessore mm 4

Prezzo a m²: € 6,79305

Codice regionale: PR.P19.018.030

Voce: 018 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile

Articolo: 030 - Flessibilità a freddo -20°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq

Prezzo a m²: € 7,05870

Codice regionale: PR.P19.019.001

Voce: 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere

Articolo: 001 - Flessibilità a freddo 20° C, spessore mm 4

Prezzo a m²: € 9,99730

Codice regionale: PR.P19.019.002

Voce: 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere

Articolo: 002 - Flessibilità a freddo 20° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia

Prezzo a m²: € 10,81290

Codice regionale: PR.P19.019.003

Voce: 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere

Articolo: 003 - Flessibilità a freddo 25° C, spessore mm 4

Prezzo a m²: € 13,25720

Codice regionale: PR.P19.019.004

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Voce: | 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere | |
| Articolo: | 004 - Flessibilità a freddo 25° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia | |
| | | Prezzo a m²: € 14,58071 |
| Codice regionale: PR.P19.019.005 | | |
| Voce: | 019 - Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere | |
| Articolo: | 005 - Autoadesiva rinforzata con tessuto di vetro, con flessibilità a freddo -25° C, classe A >= 200 g/m² | |
| | | Prezzo a m²: € 16,11080 |
| Codice regionale: PR.P19.020.001 | | |
| Voce: | 020 - Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrata secondo la UNI EN 13967:2012 | |
| Articolo: | 001 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m² | |
| | | Prezzo a m²: € 1,81768 |
| Codice regionale: PR.P19.020.002 | | |
| Voce: | 020 - Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrata secondo la UNI EN 13967:2012 | |
| Articolo: | 002 - Spessore 8 mm, peso 600 gr/m², resistenza alla compressione >250 KN/m² | |
| | | Prezzo a m²: € 1,85150 |
| Codice regionale: PR.P19.021.001 | | |
| Voce: | 021 - Guaina liquida | |
| Articolo: | 001 - elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni. | |
| | | Prezzo a kg: € 3,08919 |
| Codice regionale: PR.P19.021.002 | | |
| Voce: | 021 - Guaina liquida | |
| Articolo: | 002 - elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. | |
| | | Prezzo a kg: € 2,82039 |
| Codice regionale: PR.P19.021.003 | | |
| Voce: | 021 - Guaina liquida | |
| Articolo: | 003 - elastobituminosa a freddo monocomponente additivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche. | |
| | | Prezzo a kg: € 4,46292 |
| Codice regionale: PR.P19.021.005 | | |
| Voce: | 021 - Guaina liquida | |
| Articolo: | 005 - elastobituminosa a freddo bicomponente fibrorinforzata, per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali. | |
| | | Prezzo a kg: € 5,11063 |
| Codice regionale: PR.P19.021.010 | | |
| Voce: | 021 - Guaina liquida | |
| Articolo: | 010 - Epossicatrame (p.s. 1,50) | |
| | | Prezzo a l: € 8,30332 |
| Codice regionale: PR.P19.021.015 | | |
| Voce: | 021 - Guaina liquida | |
| Articolo: | 015 - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20) | |
| | | Prezzo a l: € 7,28147 |
| Codice regionale: PR.P19.030.001 | | |
| Voce: | 030 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere | |
| Articolo: | 001 - flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm | |
| | | Prezzo a m²: € 6,98913 |

Codice regionale: PR.P19.030.002

Voce: 030 - Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere

Articolo: 002 - flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm rinforzato con fili di vetro

Prezzo a m²: € 12,57410

Codice regionale: PR.P19.050.001

Voce: 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 001 - membrana traspirante ($0,1 \text{ m} \leq S_d \leq 0,3 \text{ m}$) ed impermeabile all'acqua, classe A $\leq 200 \text{ g/m}^2$

Prezzo a m²: € 6,50210

Codice regionale: PR.P19.050.005

Voce: 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 005 - membrana altamente traspirante ($S_d \leq 0,1 \text{ m}$) impermeabile all'acqua, classe A $\leq 200 \text{ g/m}^2$

Prezzo a m²: € 3,20734

Codice regionale: PR.P19.050.006

Voce: 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 006 - membrana altamente traspirante ($S_d \leq 0,1 \text{ m}$) impermeabile, classe B $\leq 145 \text{ g/m}^2$

Prezzo a m²: € 2,42498

Codice regionale: PR.P19.050.008

Voce: 050 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 008 - membrana altamente traspirante ($S_d \leq 0,1 \text{ m}$) impermeabile all'acqua, classe D $\leq 130 \text{ g/m}^2$

Prezzo a m²: € 1,50535

Codice regionale: PR.P19.051.001

Voce: 051 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 001 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all'acqua e traspirante al vapore ($2 \text{ m} \leq S_d \leq 20 \text{ m}$), classe C $\leq 130 \text{ g/m}^2$

Prezzo a m²: € 2,44562

Codice regionale: PR.P19.051.002

Voce: 051 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 002 - membrana altamente traspirante ($S_d \leq 0,1 \text{ m}$) ed impermeabile all'acqua, classe D $\leq 130 \text{ g/m}^2$

Prezzo a m²: € 2,92215

Codice regionale: PR.P19.051.003

Voce: 051 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 003 - membrana altamente traspirante ($S_d \leq 0,1 \text{ m}$) ed impermeabile all'acqua, classe C $\leq 130 \text{ g/m}^2$

Prezzo a m²: € 3,98486

Codice regionale: PR.P19.052.001

Voce: 052 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 001 - membrana traspirante ($0,1 \text{ m} \leq S_d \leq 0,3 \text{ m}$) ed impermeabile all'acqua, classe B $\leq 145 \text{ g/m}^2$

Prezzo a m²: € 3,31430

Codice regionale: PR.P19.052.002

Voce: 052 - Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 002 - membrana traspirante ($S_d \leq 0,1 \text{ m}$) ed impermeabile all'acqua, classe D $\leq 130 \text{ g/m}^2$

Prezzo a m²: € 1,32825

Codice regionale: PR.P19.060.001

Voce: 060 - Schermo barriera vapore ($S_d \geq 100$ m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 001 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5°C , classe A >= 200 g/m²

Prezzo a m²: € 3,86458

Codice regionale: PR.P19.060.010

Voce: 060 - Schermo barriera vapore ($S_d \geq 100$ m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 010 - A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe A >= 200 g/m²

Prezzo a m²: € 3,33960

Codice regionale: PR.P19.060.011

Voce: 060 - Schermo barriera vapore ($S_d \geq 100$ m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 011 - A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe B >= 145 g/m²

Prezzo a m²: € 1,08790

Codice regionale: PR.P19.060.020

Voce: 060 - Schermo barriera vapore ($S_d \geq 100$ m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 020 - A base di con polietilene ad alta densità (HDPE), con film di alluminio, classe B >= 145 g/m²

Prezzo a m²: € 2,58250

Codice regionale: PR.P19.060.030

Voce: 060 - Schermo barriera vapore ($S_d \geq 100$ m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 030 - A base di polietilene rinforzato da una lamina di alluminio , classe B >= 145 g/m²

Prezzo a m²: € 1,81114

Codice regionale: PR.P19.060.040

Voce: 060 - Schermo barriera vapore ($S_d \geq 100$ m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 040 - Autoadesiva rinforzata in velo vetro e con film di alluminio, con flessibilità a freddo -20°C , classe A >= 200 g/m²

Prezzo a m²: € 12,27683

Codice regionale: PR.P19.065.001

Voce: 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < $S_d \leq 20$ m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 001 - tre strati in poliestere tessuto non tessuto elastomerico e rivestito su entrambe le facce con tessuto polipropilenico, classe A >= 200 g/m²

Prezzo a m²: € 2,16791

Codice regionale: PR.P19.065.002

Voce: 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < $S_d \leq 20$ m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 002 - due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe A >= 200 g/m²

Prezzo a m²: € 2,16315

Codice regionale: PR.P19.065.003

Voce: 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < $S_d \leq 20$ m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 003 - due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe B >= 145 g/m²

Prezzo a m²: € 1,73305

Codice regionale: PR.P19.065.004

Voce: 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 004 - due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe D < 130 g/m2

Prezzo a m²: € 2,68664

Codice regionale: PR.P19.065.005

Voce: 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 005 - due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene classe D < 130 g/m2

Prezzo a m²: € 1,44210

Codice regionale: PR.P19.065.006

Voce: 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 006 - Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all'acqua e traspirante al vapore, classe B >= 145 g/m2

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: PR.P19.065.007

Voce: 065 - Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013

Articolo: 007 - Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all'acqua e traspirante al vapore, classe D < 130 g/m2

Prezzo a m²: € 3,09925

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P20

Capitolo: ELEMENTI PER COPERTURE: Gli elementi per copertura in laterizio devono essere conformi alla norma UNI En 1304.

Codice regionale: PR.P20.001.001

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 001 - Tegola marsigliese (15 pz a mq)

Prezzo a cad: € 0,55702

Codice regionale: PR.P20.001.002

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 002 - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 1,36241

Codice regionale: PR.P20.001.003

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 003 - Aeratore Marsigliese

Prezzo a cad: € 26,94703

Codice regionale: PR.P20.001.004

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 004 - Tegola portoghese (14 pz a mq)

Prezzo a cad: € 0,49651

Codice regionale: PR.P20.001.005

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 005 - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 1,36241

Codice regionale: PR.P20.001.006

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 006 - Aeratore Portoghese

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: PR.P20.001.007

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 007 - Gronda per tegola toscana (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 1,44378

Codice regionale: PR.P20.001.008

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 008 - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)

Prezzo a cad: € 1,33711

Codice regionale: PR.P20.001.009

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 009 - Coppo (8 pz a mq)

Prezzo a cad: € 0,46467

Codice regionale: PR.P20.001.010

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 010 - Colmo ad una via (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 3,80765

Codice regionale: PR.P20.001.011

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.

Articolo: 011 - Colmo a tre vie (deviatore)

Codice regionale: PR.P20.001.012

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.
Articolo: 012 - Coppo d'aerazione

Prezzo a cad: € 38,26087

Codice regionale: PR.P20.001.014

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.
Articolo: 014 - Tegola piana – embrice anticato (8 pz a mq)

Prezzo a cad: € 26,42712

Codice regionale: PR.P20.001.015

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.
Articolo: 015 - Coppo anticato (8 pz a mq)

Prezzo a cad: € 1,56322

Codice regionale: PR.P20.001.016

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.
Articolo: 016 - Colmo ad una via anticato (3 pz a metro)

Prezzo a cad: € 0,67466

Codice regionale: PR.P20.001.017

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.
Articolo: 017 - Colmo a tre vie anticato

Prezzo a cad: € 5,74342

Codice regionale: PR.P20.001.020

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.
Articolo: 020 - Tegola piana - embrice fatta a mano (8 pz a mq)

Prezzo a cad: € 43,91068

Codice regionale: PR.P20.001.021

Voce: 001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio.
Articolo: 021 - Coppo fatto a mano (8 pz a mq)

Prezzo a cad: € 7,17255

Codice regionale: PR.P20.002.001

Voce: 002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo.
Articolo: 001 - Tegola liscia (10 pz a mq)

Prezzo a cad: € 4,61093

Codice regionale: PR.P20.002.002

Voce: 002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo.
Articolo: 002 - Colmo (2,5 pz a metro)

Prezzo a cad: € 1,26500

Codice regionale: PR.P20.002.003

Voce: 002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo.
Articolo: 003 - Tegola d'areazione

Prezzo a cad: € 3,08660

Codice regionale: PR.P20.011.001

Voce: 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 001 - spessore 2/10 mm – 1,77 kg/mq

Prezzo a cad: € 11,34073

Codice regionale: PR.P20.011.002

Voce: 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture
Articolo: 002 - spessore 3/10 mm – 2,50 kg/mq

Prezzo a m²: € 2,27700

Codice regionale: PR.P20.011.003

Voce: 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture

Prezzo a m²: € 2,90950

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 003 - spessore 6/10 mm – 4,70 kg/mq | Prezzo a m²: € 4,68050 |
| Codice regionale: | PR.P20.011.004 | |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |
| Articolo: | 004 - spessore 6/10 mm – 4,70 kg/mq preverniciato | Prezzo a m²: € 5,81900 |
| Codice regionale: | PR.P20.011.005 | |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |
| Articolo: | 005 - spessore 8/10 mm – 6,25 kg/mq | Prezzo a m²: € 5,94550 |
| Codice regionale: | PR.P20.011.006 | |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |
| Articolo: | 006 - spessore 8/10 mm – 6,25 kg/mq preverniciato | Prezzo a m²: € 7,46350 |
| Codice regionale: | PR.P20.011.007 | |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |
| Articolo: | 007 - spessore 10/10 mm – 7,85 kg/mq | Prezzo a m²: € 7,21050 |
| Codice regionale: | PR.P20.011.008 | |
| Voce: | 011 - Lamiera in acciaio ondulata per coperture | |
| Articolo: | 008 - spessore 10/10 mm – 7,85 kg/mq preverniciato | Prezzo a m²: € 9,48750 |
| Codice regionale: | PR.P20.012.001 | |
| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq | |
| Articolo: | 001 - rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 18,29000 |
| Codice regionale: | PR.P20.012.004 | |
| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq | |
| Articolo: | 004 - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 20,99963 |
| Codice regionale: | PR.P20.012.007 | |
| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq | |
| Articolo: | 007 - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 41,46164 |
| Codice regionale: | PR.P20.012.011 | |
| Voce: | 012 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq | |
| Articolo: | 011 - rivestimento esterno in acciaio – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 35,17143 |
| Codice regionale: | PR.P20.013.001 | |
| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq | |
| Articolo: | 001 - rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 24,04259 |
| Codice regionale: | PR.P20.013.004 | |
| Voce: | 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq | |
| Articolo: | 004 - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale | Prezzo a m²: € 26,89200 |

Codice regionale: PR.P20.013.007

Voce: 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq

Articolo: 007 - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale

Prezzo a m²: € 43,27881

Codice regionale: PR.P20.013.011

Voce: 013 - Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq

Articolo: 011 - rivestimento esterno in acciaio inox – rivestimento interno in alluminio naturale

Prezzo a m²: € 37,08537

Codice regionale: PR.P20.015.001

Voce: 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline)

Articolo: 001 - in alluminio naturale sviluppo fino a 33 cm

Prezzo a cad: € 7,40847

Codice regionale: PR.P20.015.002

Voce: 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline)

Articolo: 002 - in alluminio preverniciato sviluppo fino a 33 cm

Prezzo a cad: € 10,83852

Codice regionale: PR.P20.015.003

Voce: 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline)

Articolo: 003 - in rame sviluppo fino a 33 cm

Prezzo a cad: € 35,74131

Codice regionale: PR.P20.015.004

Voce: 015 - Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline)

Articolo: 004 - in acciaio inox sviluppo fino a 33 cm

Prezzo a cad: € 12,67720

Codice regionale: PR.P20.016.001

Voce: 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio

Articolo: 001 - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm

Prezzo a cad: € 7,62795

Codice regionale: PR.P20.016.002

Voce: 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio

Articolo: 002 - sostegno in acciaio zincato h 21-28 cm

Prezzo a cad: € 11,13200

Codice regionale: PR.P20.016.003

Voce: 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio

Articolo: 003 - sostegno in acciaio zincato h 28-41 cm

Prezzo a cad: € 11,82775

Codice regionale: PR.P20.016.011

Voce: 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio

Articolo: 011 - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40

Prezzo a m: € 4,65583

Codice regionale: PR.P20.016.021

Voce: 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio

Articolo: 021 - viti autofilettanti

Prezzo a kg: € 0,59455

Codice regionale: PR.P20.016.022

Voce: 016 - Accessori per posa coperture in lastre di acciaio

Articolo: 022 - rondelle

Prezzo a kg: € 0,41745

Codice regionale: PR.P20.021.001

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 001 - ondulata curva colore neutro (o anche detta translucida) | |
| | | Prezzo a m²: € 21,34688 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.002 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 002 - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) | |
| | | Prezzo a m²: € 7,81021 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.004 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 004 - grecata piana colore neutro (o anche detta translucida) | |
| | | Prezzo a m²: € 7,10930 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.005 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 005 - ondulata in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) | |
| | | Prezzo a m²: € 5,09795 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.006 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 006 - liscia in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) | |
| | | Prezzo a m²: € 5,09795 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.007 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 007 - colmo colore neutro (o anche detto translucido) | |
| | | Prezzo a m: € 6,85630 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.009 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 009 - ondulata piana opaca | |
| | | Prezzo a m²: € 14,23125 |
| Codice regionale: | PR.P20.021.011 | |
| Voce: | 021 - Lastra in vetroresina | |
| Articolo: | 011 - grecata piana opaca | |
| | | Prezzo a m²: € 13,76033 |
| Codice regionale: | PR.P20.022.001 | |
| Voce: | 022 - Accessori per posa coperture in vetroresina | |
| Articolo: | 001 - viti autofilettanti | |
| | | Prezzo a kg: € 0,59455 |
| Codice regionale: | PR.P20.022.002 | |
| Voce: | 022 - Accessori per posa coperture in vetroresina | |
| Articolo: | 002 - rondelle | |
| | | Prezzo a kg: € 0,41745 |
| Codice regionale: | PR.P20.023.001 | |
| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate | |
| Articolo: | 001 - Sottocolmi a rotolo in rame o alluminio | |
| | | Prezzo a ml: € 8,72429 |
| Codice regionale: | PR.P20.023.002 | |
| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate | |
| Articolo: | 002 - Sottocolmi a rotolo in materiali misti (alluminio e polipropilene) | |
| | | Prezzo a ml: € 11,55848 |
| Codice regionale: | PR.P20.023.003 | |
| Voce: | 023 - Accessori per coperture ventilate | |
| Articolo: | 003 - Sottocolmo rigido metallico in alluminio | |
| | | Prezzo a ml: € 15,27203 |

Codice regionale: PR.P20.023.004

Voce: 023 - Accessori per coperture ventilate

Articolo: 004 - Sottocolmo rigido in PVC

Prezzo a ml: € 11,37235

Codice regionale: PR.P20.023.010

Voce: 023 - Accessori per coperture ventilate

Articolo: 010 - Portalistello universale regolabile

Prezzo a cad: € 1,69677

Codice regionale: PR.P20.023.011

Voce: 023 - Accessori per coperture ventilate

Articolo: 011 - Portalistello a chiodo

Prezzo a cad: € 1,60655

Codice regionale: PR.P20.023.015

Voce: 023 - Accessori per coperture ventilate

Articolo: 015 - Gancio fermacolmo

Prezzo a cad: € 0,36522

Codice regionale: PR.P20.023.020

Voce: 023 - Accessori per coperture ventilate

Articolo: 020 - Parapasseri universale in lamiera stirata e zincata

Prezzo a ml: € 2,98603

Codice regionale: PR.P20.023.021

Voce: 023 - Accessori per coperture ventilate

Articolo: 021 - Parapasseri a pettine in polipropilene, lunghezza 1 m

Prezzo a ml: € 1,90298

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P22

Capitolo: PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Codice regionale: PR.P22.030.001

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 001 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

Prezzo a kg: € 0,35187

Codice regionale: PR.P22.030.003

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 003 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F

Prezzo a kg: € 0,95992

Codice regionale: PR.P22.030.004

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 004 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT

Prezzo a kg: € 0,98360

Codice regionale: PR.P22.030.008

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 008 - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE

Prezzo a kg: € 1,05630

Codice regionale: PR.P22.030.011

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 011 - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

Prezzo a kg: € 1,07431

Codice regionale: PR.P22.030.012

Voce: 030 - Adesivi e malte

Articolo: 012 - Malta per fughe EN 13888:2009 Reattiva RG

Prezzo a kg: € 7,73115

Codice regionale: PR.P22.031.001

Voce: 031 - Adesivo per pavimenti in gomma, PVC e sintetici

Articolo: 001 - neoprenico per interni

Prezzo a kg: € 10,98656

Codice regionale: PR.P22.031.002

Voce: 031 - Adesivo per pavimenti in gomma, PVC e sintetici

Articolo: 002 - poliuretanico a due componenti

Prezzo a kg: € 4,74586

Codice regionale: PR.P22.031.003

Voce: 031 - Adesivo per pavimenti in gomma, PVC e sintetici

Articolo: 003 - conduttivo poliuretanico a due componenti

Prezzo a kg: € 15,23060

Codice regionale: PR.P22.032.001

Voce: 032 - Adesivo per moquettes

Articolo: 001 - acrilico in dispersione acquosa

Prezzo a kg: € 3,12406

Codice regionale: PR.P22.032.002

Voce: 032 - Adesivo per moquettes

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Articolo: | 002 - a base di resine sintetiche | Prezzo a kg: € 3,98475 |
| Codice regionale: | PR.P22.032.003 | |
| Voce: | 032 - Adesivo per moquettes | |
| Articolo: | 003 - nastro biadesivo con supporto in PVC | Prezzo a m: € 3,53163 |
| Codice regionale: | PR.P22.033.001 | |
| Voce: | 033 - Adesivo per pavimenti in legno | |
| Articolo: | 001 - vinilico in dispersione acquosa | Prezzo a kg: € 3,66322 |
| Codice regionale: | PR.P22.040.001 | |
| Voce: | 040 - Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti | |
| Articolo: | 001 - acido cloridrico | Prezzo a l: € 1,57391 |
| Codice regionale: | PR.P22.040.005 | |
| Voce: | 040 - Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti | |
| Articolo: | 005 - cera per lucidatura pavimenti | Prezzo a kg: € 12,78219 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.001 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 001 - Monocottura smaltata liscia, cm 20x20 | Prezzo a m²: € 8,85500 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.002 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 002 - Monocottura smaltata liscia, cm 30x30 | Prezzo a m²: € 17,13949 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.003 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 003 - Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20 | Prezzo a m²: € 11,77715 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.004 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 004 - Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10 | Prezzo a m²: € 11,21549 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.005 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 005 - Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33 | Prezzo a m²: € 14,23125 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.006 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 006 - Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60 | Prezzo a m²: € 11,38500 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.007 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 007 - Mosaico vetroso 2x2 | Prezzo a m²: € 41,11250 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.009 | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 009 - Maiolica cm 20x20 decorata a mano | Prezzo a m²: € 72,21885 |
| Codice regionale: | PR.P22.043.011 | |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 011 - Klinker cm 6x24 | Prezzo a m²: € 13,37105 |
| Codice regionale: PR.P22.043.012 | | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 012 - Klinker cm 20x20 e 12x24 | Prezzo a m²: € 13,91500 |
| Codice regionale: PR.P22.043.013 | | |
| Voce: | 043 - Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: | |
| Articolo: | 013 - Klinker cm 25x25 | Prezzo a m²: € 24,03500 |
| Codice regionale: PR.P22.044.001 | | |
| Voce: | 044 - Cotto | |
| Articolo: | 001 - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30 | Prezzo a m²: € 10,53239 |
| Codice regionale: PR.P22.044.002 | | |
| Voce: | 044 - Cotto | |
| Articolo: | 002 - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36 | Prezzo a m²: € 10,78075 |
| Codice regionale: PR.P22.044.003 | | |
| Voce: | 044 - Cotto | |
| Articolo: | 003 - Rustico grezzo quadrato cm. 30x30 | Prezzo a m²: € 10,69052 |
| Codice regionale: PR.P22.044.004 | | |
| Voce: | 044 - Cotto | |
| Articolo: | 004 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano | Prezzo a m²: € 31,71229 |
| Codice regionale: PR.P22.044.005 | | |
| Voce: | 044 - Cotto | |
| Articolo: | 005 - Zoccolino battiscopa cm 8x33 | Prezzo a m: € 4,76978 |
| Codice regionale: PR.P22.045.001 | | |
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 | |
| Articolo: | 001 - Mattoncino monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm | Prezzo a m²: € 8,63363 |
| Codice regionale: PR.P22.045.002 | | |
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 | |
| Articolo: | 002 - Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm | Prezzo a m²: € 10,24018 |
| Codice regionale: PR.P22.045.003 | | |
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 | |
| Articolo: | 003 - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm | Prezzo a m²: € 11,97449 |
| Codice regionale: PR.P22.045.004 | | |

| | |
|---|--|
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 004 - Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm |
| | Prezzo a m²: € 14,44377 |
| Codice regionale: PR.P22.045.010 | |
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 010 - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm |
| | Prezzo a m²: € 13,80178 |
| Codice regionale: PR.P22.045.011 | |
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 011 - Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm |
| | Prezzo a m²: € 13,95548 |
| Codice regionale: PR.P22.045.020 | |
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 020 - Mattoncino anticato 12x25 sp.4-5,5 cm |
| | Prezzo a m²: € 15,78847 |
| Codice regionale: PR.P22.045.021 | |
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 021 - Mattoncino anticato 12x25 sp. 6-7 cm |
| | Prezzo a m²: € 14,13701 |
| Codice regionale: PR.P22.045.022 | |
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 022 - Mattoncino anticato 12x25 sp. 8-10 cm |
| | Prezzo a m²: € 16,33748 |
| Codice regionale: PR.P22.045.030 | |
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 030 - Quadrello monostrato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |
| | Prezzo a m²: € 11,86570 |
| Codice regionale: PR.P22.045.031 | |
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 031 - Quadrello monostrato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |
| | Prezzo a m²: € 13,71893 |
| Codice regionale: PR.P22.045.032 | |
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 032 - Quadrello doppio strato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |
| | Prezzo a m²: € 14,18065 |
| Codice regionale: PR.P22.045.033 | |

| | |
|---|---|
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 033 - Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |
| Prezzo a m²: € 15,03769 | |
| Codice regionale: PR.P22.045.034 | |
| Voce: | 045 - Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 034 - Quadrello anticato 12-14x12-14 sp.6-7 cm |
| Prezzo a m²: € 17,64169 | |
| Codice regionale: PR.P22.046.001 | |
| Voce: | 046 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 001 - Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm |
| Prezzo a m²: € 9,84676 | |
| Codice regionale: PR.P22.046.005 | |
| Voce: | 046 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 005 - Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm |
| Prezzo a m²: € 11,08267 | |
| Codice regionale: PR.P22.046.006 | |
| Voce: | 046 - Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato addittivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 |
| Articolo: | 006 - Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.12 cm |
| Prezzo a m²: € 11,06875 | |
| Codice regionale: PR.P22.047.002 | |
| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| Articolo: | 002 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori uniti |
| Prezzo a m²: € 27,19750 | |
| Codice regionale: PR.P22.047.003 | |
| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| Articolo: | 003 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati |
| Prezzo a m²: € 23,40250 | |
| Codice regionale: PR.P22.047.004 | |
| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |
| Articolo: | 004 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati |
| Prezzo a m²: € 25,93250 | |
| Codice regionale: PR.P22.047.005 | |
| Voce: | 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. |

Articolo: 005 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati

Prezzo a m²: € 30,36000

Codice regionale: PR.P22.047.006

Voce: 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 006 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati

Prezzo a m²: € 32,89000

Codice regionale: PR.P22.047.011

Voce: 047 - Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 011 - Lastre o piastrelle spessore 2,5 mm colori marmorizzati

Prezzo a m²: € 29,72750

Codice regionale: PR.P22.048.001

Voce: 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 001 - teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato

Prezzo a m²: € 34,15500

Codice regionale: PR.P22.048.002

Voce: 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 002 - teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti

Prezzo a m²: € 24,39426

Codice regionale: PR.P22.048.003

Voce: 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 003 - teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 4 mm ticchiolato

Prezzo a m²: € 49,33500

Codice regionale: PR.P22.048.010

Voce: 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 010 - Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato

Prezzo a m²: € 36,17900

Codice regionale: PR.P22.048.011

Voce: 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 011 - Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti

Prezzo a m²: € 39,84750

Codice regionale: PR.P22.048.012

Voce: 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.

Articolo: 012 - teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti

Prezzo a m²: € 38,58250

Codice regionale: PR.P22.048.014

- Voce:** 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
- Articolo:** 014 - teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti
- Prezzo a m²: € 40,48000**
- Codice regionale: PR.P22.048.020**
- Voce:** 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
- Articolo:** 020 - Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti
- Prezzo a m²: € 37,95000**
- Codice regionale: PR.P22.048.021**
- Voce:** 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
- Articolo:** 021 - Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 3-3,5 mm colori uniti
- Prezzo a m²: € 41,11250**
- Codice regionale: PR.P22.048.022**
- Voce:** 048 - Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
- Articolo:** 022 - Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti
- Prezzo a m²: € 47,05800**
- Codice regionale: PR.P22.049.001**
- Voce:** 049 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 649:2011, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
- Articolo:** 001 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o gofrata spessore 2-2,5 mm colori e disegni vari
- Prezzo a m²: € 8,72850**
- Codice regionale: PR.P22.049.002**
- Voce:** 049 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 649:2011, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
- Articolo:** 002 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o gofrata spessore 3-3,5 mm colori e disegni vari
- Prezzo a m²: € 10,24650**
- Codice regionale: PR.P22.050.001**
- Voce:** 050 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 649:2011, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
- Articolo:** 001 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o gofrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati
- Prezzo a m²: € 11,94160**
- Codice regionale: PR.P22.050.003**
- Voce:** 050 - Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 649:2011, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
- Articolo:** 003 - teli di larghezza variabile, superficie liscia o gofrata spessore 3,6-4 mm colori uniti o marmorizzati
- Prezzo a m²: € 12,77397**
- Codice regionale: PR.P22.061.001**
- Voce:** 061 - Prodotti per pavimentazioni industriali

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 001 - premiscelati al quarzo | Prezzo a kg: € 2,69369 |
| Codice regionale: | PR.P22.061.003 | |
| Voce: | 061 - Prodotti per pavimentazioni industriali | |
| Articolo: | 003 - premiscelati al quarzo con coloranti minerali | Prezzo a kg: € 41,08884 |
| Codice regionale: | PR.P22.070.001 | |
| Voce: | 070 - Parquet | |
| Articolo: | 001 - prefinito in legno massello rovere, prima scelta a norma UNI EN 13227:2004. | Prezzo a m²: € 101,20000 |
| Codice regionale: | PR.P22.070.002 | |
| Voce: | 070 - Parquet | |
| Articolo: | 002 - prefinito in legno massello iroko, prima scelta a norma UNI EN 13227:2004. | Prezzo a m²: € 75,90000 |
| Codice regionale: | PR.P22.070.003 | |
| Voce: | 070 - Parquet | |
| Articolo: | 003 - prefinito in legno massello wengé, prima scelta a norma UNI EN 13227:2004. | Prezzo a m²: € 113,85000 |
| Codice regionale: | PR.P22.070.004 | |
| Voce: | 070 - Parquet | |
| Articolo: | 004 - listone prefinito multistrato a norma UNI EN 13489:2004 con finitura in rovere sp.3,5 mm nobile | Prezzo a m²: € 66,93959 |
| Codice regionale: | PR.P22.070.005 | |
| Voce: | 070 - Parquet | |
| Articolo: | 005 - listone prefinito multistrato a norma UNI EN 13489:2004 con finitura in rovere sp.2,7 mm nobile | Prezzo a m²: € 34,72425 |
| Codice regionale: | PR.P22.070.010 | |
| Voce: | 070 - Parquet | |
| Articolo: | 010 - prefinito multistrato con finitura iroko | Prezzo a m²: € 101,20000 |
| Codice regionale: | PR.P22.070.011 | |
| Voce: | 070 - Parquet | |
| Articolo: | 011 - prefinito multistrato con finitura wengé | Prezzo a m²: € 126,50000 |
| Codice regionale: | PR.P22.070.020 | |
| Voce: | 070 - Parquet | |
| Articolo: | 020 - listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2009 sp.6-7 mm classe AC3 (calpestio medio) | Prezzo a m²: € 8,75380 |
| Codice regionale: | PR.P22.070.021 | |
| Voce: | 070 - Parquet | |
| Articolo: | 021 - listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2009 sp.8 mm classe AC4 (calpestio medio/alto) | Prezzo a m²: € 16,95100 |
| Codice regionale: | PR.P22.070.022 | |
| Voce: | 070 - Parquet | |
| Articolo: | 022 - listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2009 sp.9 mm classe AC5 (calpestio alto) | Prezzo a m²: € 20,14513 |

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P23

Capitolo: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI

Codice regionale: PR.P23.001.001

Voce: 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009

Articolo: 001 - spessori 9,5 mm

Prezzo a m²: € 2,81747

Codice regionale: PR.P23.001.002

Voce: 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009

Articolo: 002 - spess. 12,5mm

Prezzo a m²: € 3,05008

Codice regionale: PR.P23.001.005

Voce: 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009

Articolo: 005 - idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008

Prezzo a m²: € 4,99597

Codice regionale: PR.P23.001.010

Voce: 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009

Articolo: 010 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501

Prezzo a m²: € 4,01148

Codice regionale: PR.P23.001.011

Voce: 001 - Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009

Articolo: 011 - ignifuga spessori 15 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501

Prezzo a m²: € 5,13938

Codice regionale: PR.P23.002.001

Voce: 002 - Lastra in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR)

Articolo: 001 - spessore mm. 10 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano)

Prezzo a m²: € 10,07699

Codice regionale: PR.P23.002.002

Voce: 002 - Lastra in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR)

Articolo: 002 - spessore mm. 10 (cartongesso) + mm. 30 (poliuretano)

Prezzo a m²: € 11,63800

Codice regionale: PR.P23.003.001

Voce: 003 - Pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite

Articolo: 001 - dimensioni cm. 60x60

Prezzo a m²: € 33,04433

Codice regionale: PR.P23.010.001

Voce: 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti

Articolo: 001 - profilo a "C" mm 50x27x0,6

Prezzo a m: € 1,04426

Codice regionale: PR.P23.010.002

Voce: 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti

Articolo: 002 - profilo a "U" mm 27x30x0,6

Prezzo a m: € 0,73645

Codice regionale: PR.P23.010.003

Voce: 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti

Articolo: 003 - gancio con molla

Prezzo a cad: € 0,33270

Codice regionale: PR.P23.010.004

Voce: 010 - Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti

Articolo: 004 - pendino

Prezzo a cad: € 0,32390

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P25

Capitolo: VETRI E CRISTALLI: Prodotti di base di vetro di silicato sodio-calcico, così come definiti nella norma UNI EN 572-1:2004, destinati all'impiego in edilizia. Caratteristiche ottiche ed energetiche a norma UNI EN 410:2011, valore di trasmittanza termica come disciplinato dalla norma UNI EN 673:2011

Codice regionale: PR.P25.060.001

Voce: 060 - Vetro stampato, incolore, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-5:2004

Articolo: 001 - spessore 4 mm

Prezzo a m²: € 8,29840

Codice regionale: PR.P25.061.001

Voce: 061 - Vetro stampato armato, incolore, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-6:2004

Articolo: 001 - Spessore 6 mm

Prezzo a m²: € 12,01750

Codice regionale: PR.P25.063.001

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 001 - Sottile - spessore 3 mm

Prezzo a m²: € 4,57930

Codice regionale: PR.P25.063.002

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 002 - Sottile - spessore 4 mm

Prezzo a m²: € 4,80700

Codice regionale: PR.P25.063.003

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 003 - Normale - spessore 5 mm

Prezzo a m²: € 7,10930

Codice regionale: PR.P25.063.004

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 004 - Normale - spessore 6 mm

Prezzo a m²: € 8,52610

Codice regionale: PR.P25.063.005

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 005 - Forte - spessore 8 mm

Prezzo a m²: € 11,71390

Codice regionale: PR.P25.063.006

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 006 - Spesso - spessore 10 mm

Prezzo a m²: € 15,02820

Codice regionale: PR.P25.063.007

Voce: 063 - Vetro float, in dimensione fissa, conforme alla norma UNI EN 572-2:2004

Articolo: 007 - Extraspeso - spessore 12 mm

Prezzo a m²: € 21,25200

Codice regionale: PR.P25.066.001

Voce: 066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca

Articolo: 001 - float mm 3/camera 6-9-12-16 mm/float mm 3

Prezzo a m²: € 26,05900

Codice regionale: PR.P25.066.002

| | |
|---|--|
| Voce: | 066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca |
| Articolo: | 002 - float mm 4/camera 6-9-12-16 mm/float mm 4 |
| | Prezzo a m²: € 25,30000 |
| Codice regionale: PR.P25.066.003 | |
| Voce: | 066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca |
| Articolo: | 003 - float mm 5/camera 6-9-12-16 mm/float mm 5 |
| | Prezzo a m²: € 39,84750 |
| Codice regionale: PR.P25.066.004 | |
| Voce: | 066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca |
| Articolo: | 004 - float mm 6/camera mm 16/stratificato acustico 44.1 A (coating in faccia 3) |
| | Prezzo a m²: € 50,06870 |
| Codice regionale: PR.P25.066.005 | |
| Voce: | 066 - Vetrata isolante formata da 2 lastre di vetro float unite tra loro da un profilo di alluminio anodizzato contenente sali disidratanti, efficacemente sigillato alle lastre e, tra esse, delimitante un intercapedine di aria secca |
| Articolo: | 005 - stratificato acustico 44.2 A/camera mm 12/stratificato acustico 66.2 A (coating in faccia 3) |
| | Prezzo a m²: € 60,08750 |
| Codice regionale: PR.P25.072.001 | |
| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa |
| Articolo: | 001 - chiaro 6/7 composto da 3+3 pvb 0,38 |
| | Prezzo a m²: € 12,57410 |
| Codice regionale: PR.P25.072.002 | |
| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa |
| Articolo: | 002 - chiaro 8/9 composto da 4+4 pvb 0,38 |
| | Prezzo a m²: € 14,49690 |
| Codice regionale: PR.P25.072.003 | |
| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa |
| Articolo: | 003 - chiaro 10/11 composto da 5+5 pvb 0,38 |
| | Prezzo a m²: € 16,59680 |
| Codice regionale: PR.P25.072.004 | |
| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa |
| Articolo: | 004 - chiaro 6/7R composto da 3+3 pvb 0,76 |
| | Prezzo a m²: € 15,00290 |
| Codice regionale: PR.P25.072.005 | |
| Voce: | 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa |
| Articolo: | 005 - chiaro 8/9R composto da 4+4 pvb 0,76 |
| | Prezzo a m²: € 17,05220 |
| Codice regionale: PR.P25.072.006 | |

Voce: 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa

Articolo: 006 - chiaro 10/11R composto da 5+5 pvb 0,76

Prezzo a m²: € 20,67010

Codice regionale: PR.P25.072.008

Voce: 072 - Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN ISO 12543-1/6:2011, classe minima 2(B)2 (EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di polivinilbutirrale (PVB), in dimensione fissa

Articolo: 008 - bronzo 10/11 composto da 5+5 pvb 0,38

Prezzo a m²: € 23,52900

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P26

Capitolo: TINTEGGIATURE, VERNICIATURE E TRATTAMENTI VARI: rispondenti alla norma UNI EN ISO 4618:2007, compreso i piccoli strumenti e attrezzature come raschietto, spazzola etc per eseguire le lavorazioni.

Codice regionale: PR.P26.100.001

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 001 - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)

Prezzo a l: € 6,07358

Codice regionale: PR.P26.100.002

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 002 - Acquaragia minerale (p.s. 1,00)

Prezzo a l: € 3,53517

Codice regionale: PR.P26.100.003

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 003 - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)

Prezzo a l: € 4,38583

Codice regionale: PR.P26.100.004

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 004 - Acquaragia per epossidici (p.s.1,00)

Prezzo a l: € 7,88095

Codice regionale: PR.P26.100.005

Voce: 100 - Diluenti

Articolo: 005 - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)

Prezzo a l: € 4,17919

Codice regionale: PR.P26.101.001

Voce: 101 - Stucchi

Articolo: 001 - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)

Prezzo a kg: € 2,81416

Codice regionale: PR.P26.101.002

Voce: 101 - Stucchi

Articolo: 002 - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)

Prezzo a kg: € 5,20421

Codice regionale: PR.P26.101.004

Voce: 101 - Stucchi

Articolo: 004 - in polvere cementizio (p.s. 1.30)

Prezzo a kg: € 2,53474

Codice regionale: PR.P26.101.005

Voce: 101 - Stucchi

Articolo: 005 - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)

Prezzo a kg: € 3,57829

Codice regionale: PR.P26.102.001

Voce: 102 - Antimuffa

Articolo: 001 - Soluzione acquosa per interni (p.s. 1,00)

Prezzo a l: € 5,88168

Codice regionale: PR.P26.102.002

Voce: 102 - Antimuffa

Articolo: 002 - detergente per superfici in legno

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Codice regionale: PR.P26.103.001 | | Prezzo a l: € 10,62600 |
| Voce: | 103 - Antiruggine | |
| Articolo: | 001 - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00) | |
| Codice regionale: PR.P26.103.002 | | Prezzo a l: € 13,42586 |
| Voce: | 103 - Antiruggine | |
| Articolo: | 002 - Convertitore di ruggine all'acqua | |
| Codice regionale: PR.P26.104.001 | | Prezzo a l: € 18,80770 |
| Voce: | 104 - Sverniciatore | |
| Articolo: | 001 - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20) | |
| Codice regionale: PR.P26.106.001 | | Prezzo a l: € 6,37217 |
| Voce: | 106 - Idropitture | |
| Articolo: | 001 - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) | |
| Codice regionale: PR.P26.106.002 | | Prezzo a l: € 1,51920 |
| Voce: | 106 - Idropitture | |
| Articolo: | 002 - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30) | |
| Codice regionale: PR.P26.106.003 | | Prezzo a l: € 4,93132 |
| Voce: | 106 - Idropitture | |
| Articolo: | 003 - Acriliche per interni e/o esterni colori di cartella (p.s. 1,30) | |
| Codice regionale: PR.P26.106.004 | | Prezzo a l: € 7,38332 |
| Voce: | 106 - Idropitture | |
| Articolo: | 004 - Minerale a base di silicato di potassio per interni e/o esterni | |
| Codice regionale: PR.P26.106.005 | | Prezzo a l: € 7,66007 |
| Voce: | 106 - Idropitture | |
| Articolo: | 005 - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni | |
| Codice regionale: PR.P26.106.006 | | Prezzo a l: € 8,35529 |
| Voce: | 106 - Idropitture | |
| Articolo: | 006 - al quarzo per esterni | |
| Codice regionale: PR.P26.107.001 | | Prezzo a l: € 5,11442 |
| Voce: | 107 - Vernici isolanti e fissativi | |
| Articolo: | 001 - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) | |
| Codice regionale: PR.P26.107.002 | | Prezzo a l: € 5,66313 |
| Voce: | 107 - Vernici isolanti e fissativi | |
| Articolo: | 002 - A solvente (p.s. 0,95) | |
| Codice regionale: PR.P26.107.003 | | Prezzo a l: € 7,89662 |
| Voce: | 107 - Vernici isolanti e fissativi | |
| Articolo: | 003 - a base di silicati di potassio | |
| Codice regionale: PR.P26.108.001 | | Prezzo a l: € 12,90300 |
| Voce: | 108 - Rivestimento plastico a spessore | |

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| Articolo: | 001 - Bucciato per interni (p.s. 1,70) | Prezzo a l: € 4,76905 |
| Codice regionale: | PR.P26.108.002 | |
| Voce: | 108 - Rivestimento plastico a spessore | |
| Articolo: | 002 - Bucciato per esterni (p.s. 1,60) | Prezzo a l: € 6,81835 |
| Codice regionale: | PR.P26.109.001 | |
| Voce: | 109 - Rivestimento a spessore per facciate a base di resina acrilica | |
| Articolo: | 001 - con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80) | Prezzo a l: € 3,12851 |
| Codice regionale: | PR.P26.110.001 | |
| Voce: | 110 - Pittura minerale | |
| Articolo: | 001 - Ai silicati per interno e/o esterno (p.s. 1,70) | Prezzo a l: € 8,65653 |
| Codice regionale: | PR.P26.110.002 | |
| Voce: | 110 - Pittura minerale | |
| Articolo: | 002 - a base di grassello di calce colori chiari | Prezzo a l: € 3,82243 |
| Codice regionale: | PR.P26.110.003 | |
| Voce: | 110 - Pittura minerale | |
| Articolo: | 003 - a base di grassello di calce colori scuri | Prezzo a l: € 4,02884 |
| Codice regionale: | PR.P26.112.001 | |
| Voce: | 112 - Pittura murale a solvente a base di pliolite | |
| Articolo: | 001 - Bianca (p.s. 1,50) | Prezzo a l: € 16,62084 |
| Codice regionale: | PR.P26.112.002 | |
| Voce: | 112 - Pittura murale a solvente a base di pliolite | |
| Articolo: | 002 - Colori base correnti (p.s. 1,50) | Prezzo a l: € 11,58108 |
| Codice regionale: | PR.P26.113.001 | |
| Voce: | 113 - Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura | |
| Articolo: | 001 - tipo cementite (p.s. 1,50) | Prezzo a l: € 8,76645 |
| Codice regionale: | PR.P26.114.001 | |
| Voce: | 114 - Pitture di fondo per ferro | |
| Articolo: | 001 - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) | Prezzo a l: € 8,71585 |
| Codice regionale: | PR.P26.114.002 | |
| Voce: | 114 - Pitture di fondo per ferro | |
| Articolo: | 002 - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) | Prezzo a l: € 6,59065 |
| Codice regionale: | PR.P26.114.003 | |
| Voce: | 114 - Pitture di fondo per ferro | |
| Articolo: | 003 - oleofenolica al minio di piombo | Prezzo a l: € 15,11232 |
| Codice regionale: | PR.P26.114.004 | |
| Voce: | 114 - Pitture di fondo per ferro | |
| Articolo: | 004 - zincante inorganica (p.s. 2,70) | Prezzo a l: € 11,29645 |
| Codice regionale: | PR.P26.115.001 | |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Voce: | 115 - Smalto sintetico a base di resine acriliche | |
| Articolo: | 001 - Bianco (p.s. 1,30) | Prezzo a l: € 12,52350 |
| Codice regionale: PR.P26.115.002 | | |
| Voce: | 115 - Smalto sintetico a base di resine acriliche | |
| Articolo: | 002 - Colori di base correnti (p.s. 1,30) | Prezzo a l: € 17,67201 |
| Codice regionale: PR.P26.116.001 | | |
| Voce: | 116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro | |
| Articolo: | 001 - Bianco lucido (p.s. 1,30) | Prezzo a l: € 14,79526 |
| Codice regionale: PR.P26.116.002 | | |
| Voce: | 116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro | |
| Articolo: | 002 - Bianco satinato (p.s. 1,30) | Prezzo a l: € 14,94977 |
| Codice regionale: PR.P26.116.003 | | |
| Voce: | 116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro | |
| Articolo: | 003 - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 15,55769 |
| Codice regionale: PR.P26.116.004 | | |
| Voce: | 116 - Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro | |
| Articolo: | 004 - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 15,57125 |
| Codice regionale: PR.P26.117.001 | | |
| Voce: | 117 - Pitture oleofenoliche per legno e ferro | |
| Articolo: | 001 - all'olio di lino | Prezzo a l: € 12,00485 |
| Codice regionale: PR.P26.118.001 | | |
| Voce: | 118 - Smalto poliuretano a due componenti non ingiallente | |
| Articolo: | 001 - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 13,75055 |
| Codice regionale: PR.P26.119.001 | | |
| Voce: | 119 - Pitture di fondo | |
| Articolo: | 001 - a base di resine epossidiche a due componenti anticorrosivo per ferro (p.s.1,30) | Prezzo a l: € 12,09670 |
| Codice regionale: PR.P26.119.002 | | |
| Voce: | 119 - Pitture di fondo | |
| Articolo: | 002 - a base di resine epossidiche a due componenti per cemento (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 12,04280 |
| Codice regionale: PR.P26.119.003 | | |
| Voce: | 119 - Pitture di fondo | |
| Articolo: | 003 - sintetiche bianche o colorate per esterno per tutti i supporti | Prezzo a l: € 7,53649 |
| Codice regionale: PR.P26.120.001 | | |
| Voce: | 120 - Smalto a base di resine epossidiche a due componenti | |
| Articolo: | 001 - Bianco (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 13,71893 |
| Codice regionale: PR.P26.120.002 | | |
| Voce: | 120 - Smalto a base di resine epossidiche a due componenti | |
| Articolo: | 002 - Colori base correnti (p.s. 1,25) | Prezzo a l: € 13,71893 |

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| Codice regionale: | PR.P26.122.003 | |
| Voce: | 122 - Impregnante per legno | |
| Articolo: | 003 - turapori a solvente | Prezzo a l: € 10,20855 |
| Codice regionale: | PR.P26.122.004 | |
| Voce: | 122 - Impregnante per legno | |
| Articolo: | 004 - a base di resine alchidiche | Prezzo a l: € 11,83585 |
| Codice regionale: | PR.P26.122.005 | |
| Voce: | 122 - Impregnante per legno | |
| Articolo: | 005 - a base di resine acriliche in dispersione acquosa | Prezzo a l: € 12,56732 |
| Codice regionale: | PR.P26.122.006 | |
| Voce: | 122 - Impregnante per legno | |
| Articolo: | 006 - penetro tipo noce e simili | Prezzo a l: € 11,25059 |
| Codice regionale: | PR.P26.122.010 | |
| Voce: | 122 - Impregnante per legno | |
| Articolo: | 010 - protettivo risanante del legno con azione insetticida | Prezzo a l: € 11,06492 |
| Codice regionale: | PR.P26.123.001 | |
| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno | |
| Articolo: | 001 - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90) | Prezzo a l: € 10,87698 |
| Codice regionale: | PR.P26.123.002 | |
| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno | |
| Articolo: | 002 - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90) | Prezzo a l: € 7,60265 |
| Codice regionale: | PR.P26.123.003 | |
| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno | |
| Articolo: | 003 - flatting a base di resine acriliche | Prezzo a l: € 20,39534 |
| Codice regionale: | PR.P26.123.004 | |
| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno | |
| Articolo: | 004 - coppale per esterni | Prezzo a l: € 11,38500 |
| Codice regionale: | PR.P26.123.005 | |
| Voce: | 123 - Vernici trasparenti per legno | |
| Articolo: | 005 - satinata per esterni | Prezzo a l: € 16,79920 |
| Codice regionale: | PR.P26.125.001 | |
| Voce: | 125 - Pitture speciali | |
| Articolo: | 001 - Ignifuga intumescente (p.s. 1,20) | Prezzo a l: € 13,64935 |
| Codice regionale: | PR.P26.128.003 | |
| Voce: | 128 - Prodotti per tappezzeria | |
| Articolo: | 003 - collante in polvere di metilcellulosa per tappezzeria in carta (conf. 125 gr) | Prezzo a kg: € 5,99610 |
| Codice regionale: | PR.P26.128.006 | |
| Voce: | 128 - Prodotti per tappezzeria | |
| Articolo: | 006 - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr) | |

Prezzo a kg: € 6,32500

Codice regionale: PR.P26.130.001

Voce: 130 - Prodotti vari

Articolo: 001 - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami

Prezzo a kg: € 7,84300

Codice regionale: PR.P26.201.004

Voce: 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro

Articolo: 004 - acetone puro (conf. 5 litri)

Prezzo a l: € 4,02854

Codice regionale: PR.P26.201.005

Voce: 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro

Articolo: 005 - acido ossalico

Prezzo a kg: € 3,35225

Codice regionale: PR.P26.201.006

Voce: 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro

Articolo: 006 - acqua demineralizzata

Prezzo a l: € 0,77846

Codice regionale: PR.P26.201.007

Voce: 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro

Articolo: 007 - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)

Prezzo a l: € 4,67077

Codice regionale: PR.P26.201.008

Voce: 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro

Articolo: 008 - Alcool etilico denaturato

Prezzo a l: € 4,06260

Codice regionale: PR.P26.201.009

Voce: 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro

Articolo: 009 - Biocida a base di cloruro alchilimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.

Prezzo a l: € 18,34250

Codice regionale: PR.P26.201.010

Voce: 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro

Articolo: 010 - Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti.

Prezzo a kg: € 5,60492

Codice regionale: PR.P26.201.011

Voce: 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro

Articolo: 011 - Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g

Prezzo a cad: € 2,58838

Codice regionale: PR.P26.201.013

Voce: 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro

Articolo: 013 - ammonio carbonato

Prezzo a kg: € 5,06000

Codice regionale: PR.P26.201.014

Voce: 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro

Articolo: 014 - Ammonio Bicarbonato puro

Prezzo a kg: € 3,48362

Codice regionale: PR.P26.201.015

Voce: 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro

Articolo: 015 - Spugna abrasiva WISHAB per pulitura

Prezzo a cad: € 10,75250

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Codice regionale: PR.P26.201.016 | | |
| Voce: | 201 - Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 016 - Bisturi | Prezzo a cad: € 3,54200 |
| Codice regionale: PR.P26.202.001 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 001 - additivo antibatterico | Prezzo a l: € 29,49273 |
| Codice regionale: PR.P26.202.034 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 034 - cera vergine in pani | Prezzo a kg: € 16,20173 |
| Codice regionale: PR.P26.202.070 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 070 - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei | Prezzo a l: € 11,38500 |
| Codice regionale: PR.P26.202.080 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 080 - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature | Prezzo a kg: € 0,56925 |
| Codice regionale: PR.P26.202.094 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 094 - ossido idrodispersibile | Prezzo a kg: € 10,12000 |
| Codice regionale: PR.P26.202.105 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 105 - resina acrilica in emulsione | Prezzo a kg: € 9,10800 |
| Codice regionale: PR.P26.202.106 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 106 - resina epossidica | Prezzo a kg: € 20,02787 |
| Codice regionale: PR.P26.202.107 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 107 - Adesivo epossidico a bassa viscosità per l'incollaggio di metalli, ceramiche, lapidei, ecc. con elevate caratteristiche di adesione strutturale | Prezzo a kg: € 20,07750 |
| Codice regionale: PR.P26.202.108 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 108 - resina acrilica pura al 100% in dispersione acquosa caratterizzata da una buona adesività. | Prezzo a kg: € 4,55400 |
| Codice regionale: PR.P26.202.109 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 109 - Resina florurata in soluzione di acetone al 10% | Prezzo a l: € 17,71000 |
| Codice regionale: PR.P26.202.110 | | |
| Voce: | 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro | |
| Articolo: | 110 - Consolidante per materiali lapidei, mattoni, intonaci degradati, pronto all'uso a base di Silicato di Etile in soluzione. | Prezzo a l: € 23,24675 |
| Codice regionale: PR.P26.202.115 | | |

Voce: 202 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro
Articolo: 115 - Nastro adesivo di carta in rotolo.

Prezzo a cad: € 1,51800

Codice regionale: PR.P26.204.006

Voce: 204 - Prodotti per il restauro pittorico e dorature
Articolo: 006 - bianco di calce puro

Prezzo a kg: € 1,58125

Codice regionale: PR.P26.301.001

Voce: 301 - Strumenti ed attrezzature
Articolo: 001 - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri

Prezzo a m: € 0,89145

Codice regionale: PR.P26.301.002

Voce: 301 - Strumenti ed attrezzature
Articolo: 002 - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri

Prezzo a m: € 1,31560

Codice regionale: PR.P26.301.003

Voce: 301 - Strumenti ed attrezzature
Articolo: 003 - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri

Prezzo a m: € 1,31560

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P29

Capitolo: TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI

Codice regionale: PR.P29.001.001

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 001 - Ø 10x1 (kg/m 0,252).

Prezzo a m: € 3,04479

Codice regionale: PR.P29.001.002

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 002 - Ø 12x1 (kg/m 0,307).

Prezzo a m: € 3,48798

Codice regionale: PR.P29.001.003

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 003 - Ø 14x1 (kg/m 0,363).

Prezzo a m: € 4,12112

Codice regionale: PR.P29.001.004

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 004 - Ø 16x1 (kg/m 0,419).

Prezzo a m: € 4,81949

Codice regionale: PR.P29.001.005

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 005 - Ø 18x1 (kg/m 0,550).

Prezzo a m: € 5,64639

Codice regionale: PR.P29.001.006

Voce: 001 - Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare):

Articolo: 006 - Ø 20x1 (kg/m 0,680).

Prezzo a m: € 7,61274

Codice regionale: PR.P29.010.001

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 001 - SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Prezzo a m: € 4,59195

Codice regionale: PR.P29.010.002

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 002 - SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Prezzo a m: € 6,59065

Codice regionale: PR.P29.010.003

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 003 - SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

Prezzo a m: € 9,74050

Codice regionale: PR.P29.010.004

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 004 - SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

Prezzo a m: € 9,29775

Codice regionale: PR.P29.010.005

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 005 - SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

Prezzo a m: € 11,66330

Codice regionale: PR.P29.010.006

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 006 - SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

Prezzo a m: € 14,76255

Codice regionale: PR.P29.010.007

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 007 - SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

Prezzo a m: € 19,80990

Codice regionale: PR.P29.010.008

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 008 - SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Prezzo a m: € 22,99770

Codice regionale: PR.P29.010.009

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 009 - SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

Prezzo a m: € 30,99250

Codice regionale: PR.P29.010.010

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 010 - SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

Prezzo a m: € 35,76155

Codice regionale: PR.P29.010.011

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 011 - SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

Prezzo a m: € 5,12958

Codice regionale: PR.P29.010.012

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 012 - SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Prezzo a m: € 7,41290

Codice regionale: PR.P29.010.013

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 013 - SDR 11 - PN16 Ø 110 mm

Prezzo a m: € 11,00550

Codice regionale: PR.P29.010.014

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 014 - SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

Prezzo a m: € 13,72525

Codice regionale: PR.P29.010.015

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 015 - SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

Prezzo a m: € 17,11545

Codice regionale: PR.P29.010.016

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 016 - SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

Prezzo a m: € 21,77065

Codice regionale: PR.P29.010.017

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 017 - SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Prezzo a m: € 29,23415

Codice regionale: PR.P29.010.018

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 018 - SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

Prezzo a m: € 33,95260

Codice regionale: PR.P29.010.019

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 019 - SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

Prezzo a m: € 45,64120

Codice regionale: PR.P29.010.020

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 020 - SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

Prezzo a m: € 52,85170

Codice regionale: PR.P29.010.021

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 021 - SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

Prezzo a m: € 7,05870

Codice regionale: PR.P29.010.022

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 022 - SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

Prezzo a m: € 10,12000

Codice regionale: PR.P29.010.023

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 023 - SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Prezzo a m: € 15,05350

Codice regionale: PR.P29.010.024

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 024 - SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Prezzo a m: € 19,49365

Codice regionale: PR.P29.010.025

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 025 - SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Prezzo a m: € 24,47775

Codice regionale: PR.P29.010.026

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 026 - SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Prezzo a m: € 31,84005

Codice regionale: PR.P29.010.027

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 027 - SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm

Prezzo a m: € 41,49200

Codice regionale: PR.P29.010.028

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 028 - SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Prezzo a m: € 49,80305

Codice regionale: PR.P29.010.029

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 029 - SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

Prezzo a m: € 64,83125

Codice regionale: PR.P29.010.030

Voce: 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione:

Articolo: 030 - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Prezzo a m: € 77,68365

Codice regionale: PR.P29.011.006

Voce: 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:

Articolo: 006 - SDR 11 - PN12,5 Ø 25 mm

Prezzo a m: € 0,55028

Codice regionale: PR.P29.011.007

Voce: 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:

Articolo: 007 - SDR 11 - PN12,5 Ø 32 mm

Prezzo a m: € 0,84755

Codice regionale: PR.P29.011.008

Voce: 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:

Articolo: 008 - SDR 11 - PN12,5 Ø 40 mm

Prezzo a m: € 1,44843

Codice regionale: PR.P29.011.009

Voce: 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:

Articolo: 009 - SDR 11 - PN12,5 Ø 50 mm

Prezzo a m: € 2,03033

Codice regionale: PR.P29.011.010

Voce: 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:

Articolo: 010 - SDR 11 - PN12,5 Ø 63 mm

Prezzo a m: € 3,16883

Codice regionale: PR.P29.011.011

Voce: 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:

Articolo: 011 - SDR 11 - PN12,5 Ø 75 mm

Prezzo a m: € 4,31365

Codice regionale: PR.P29.011.012

Voce: 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:

Articolo: 012 - SDR 11 - PN12,5 Ø 90 mm

Prezzo a m: € 6,20483

Codice regionale: PR.P29.011.013

Voce: 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari:

Articolo: 013 - SDR 11 - PN12,5 Ø 110 mm

Prezzo a m: € 9,15860

Codice regionale: PR.P29.012.001

Voce: 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

Articolo: 001 - PN4 Ø int. 16 mm, spess. 1,4 mm

Prezzo a m: € 0,30360

Codice regionale: PR.P29.012.002

Voce: 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

Articolo: 002 - PN4 Ø int. 20 mm, spess. 1,6 mm

Prezzo a m: € 0,44275

Codice regionale: PR.P29.012.003

Voce: 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

Articolo: 003 - PN4 Ø int. 25 mm, spess. 1,7 mm

Prezzo a m: € 0,55660

Codice regionale: PR.P29.012.004

Voce: 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

Articolo: 004 - PN4 Ø int. 32 mm, spess. 1,9 mm

Prezzo a m: € 0,78430

Codice regionale: PR.P29.012.006

Voce: 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

Articolo: 006 - PN4 Ø int. 40 mm, spess. 2,4 mm

Prezzo a m: € 1,25235

Codice regionale: PR.P29.012.007

Voce: 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

Articolo: 007 - PN4 Ø int. 50 mm, spess. 3,0 mm

Prezzo a m: € 1,89750

Codice regionale: PR.P29.012.008

Voce: 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

Articolo: 008 - PN4 Ø int. 63 mm, spess. 3,7 mm

Prezzo a m: € 2,93480

Codice regionale: PR.P29.012.009

Voce: 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

Articolo: 009 - PN4 Ø int. 75 mm, spess. 4,5 mm

Prezzo a m: € 4,64255

Codice regionale: PR.P29.012.010

Voce: 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

Articolo: 010 - PN6 Ø int. 16 mm, spess. 1,6 mm

Prezzo a m: € 0,34155

Codice regionale: PR.P29.012.011

Voce: 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

Articolo: 011 - PN6 Ø int. 20 mm, spess. 1,7 mm

Prezzo a m: € 0,45540

Codice regionale: PR.P29.012.012

Voce: 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312:

Articolo: 012 - PN6 Ø int. 25 mm, spess. 2,2 mm

Prezzo a m: € 0,68310

Codice regionale: PR.P29.012.013

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: | |
| Articolo: | 013 - PN6 Ø int. 32 mm, spess. 2,8 mm | |
| | | Prezzo a m: € 1,12585 |
| Codice regionale: | PR.P29.012.014 | |
| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: | |
| Articolo: | 014 - PN6 Ø int. 40 mm, spess. 3,5 mm | |
| | | Prezzo a m: € 1,72040 |
| Codice regionale: | PR.P29.012.015 | |
| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: | |
| Articolo: | 015 - PN6 Ø int. 50 mm, spess. 4,3 mm | |
| | | Prezzo a m: € 2,63120 |
| Codice regionale: | PR.P29.012.016 | |
| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: | |
| Articolo: | 016 - PN6 Ø int. 63 mm, spess. 5,4 mm | |
| | | Prezzo a m: € 4,13655 |
| Codice regionale: | PR.P29.012.017 | |
| Voce: | 012 - Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: | |
| Articolo: | 017 - PN6 Ø int. 75 mm, spess. 6,5 mm | |
| | | Prezzo a m: € 6,45150 |
| Codice regionale: | PR.P29.013.001 | |
| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 | |
| Articolo: | 001 - Ø est 20 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 2,42880 |
| Codice regionale: | PR.P29.013.002 | |
| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 | |
| Articolo: | 002 - Ø est 32 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 4,59828 |
| Codice regionale: | PR.P29.013.003 | |
| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 | |
| Articolo: | 003 - Ø est 40 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 4,71213 |
| Codice regionale: | PR.P29.013.004 | |
| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 | |
| Articolo: | 004 - Ø est 50 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 7,02708 |
| Codice regionale: | PR.P29.013.005 | |
| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 | |
| Articolo: | 005 - Ø est 63 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 7,52043 |
| Codice regionale: | PR.P29.013.006 | |
| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 | |
| Articolo: | 006 - Ø est 75 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 11,76450 |
| Codice regionale: | PR.P29.013.007 | |
| Voce: | 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 | |
| Articolo: | 007 - Ø est 90 mm | |

Prezzo a cad: € 13,43430

Codice regionale: PR.P29.013.008

Voce: 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 008 - Ø est 110 mm

Prezzo a cad: € 16,73595

Codice regionale: PR.P29.013.009

Voce: 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 009 - Ø est 125 mm

Prezzo a cad: € 23,57328

Codice regionale: PR.P29.013.010

Voce: 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 010 - Ø est 160 mm

Prezzo a cad: € 27,81735

Codice regionale: PR.P29.013.011

Voce: 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 011 - Ø est 200 mm

Prezzo a cad: € 27,17220

Codice regionale: PR.P29.013.012

Voce: 013 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16
Articolo: 012 - Ø est 250 mm

Prezzo a cad: € 57,27920

Codice regionale: PR.P29.014.001

Voce: 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 001 - Ø est 20 mm

Prezzo a cad: € 6,74245

Codice regionale: PR.P29.014.002

Voce: 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 002 - Ø est 32 mm

Prezzo a cad: € 13,45328

Codice regionale: PR.P29.014.003

Voce: 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 003 - Ø est 40 mm

Prezzo a cad: € 20,78395

Codice regionale: PR.P29.014.004

Voce: 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 004 - Ø est 50 mm

Prezzo a cad: € 19,95538

Codice regionale: PR.P29.014.005

Voce: 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 005 - Ø est 63 mm

Prezzo a cad: € 21,65048

Codice regionale: PR.P29.014.006

Voce: 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 006 - Ø est 75 mm

Prezzo a cad: € 31,31508

Codice regionale: PR.P29.014.007

Voce: 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:
Articolo: 007 - Ø est 90 mm

Prezzo a cad: € 37,28588

Codice regionale: PR.P29.014.008

Voce: 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16:

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 008 - Ø est 110 mm | Prezzo a cad: € 53,06043 |
| Codice regionale: | PR.P29.014.009 | |
| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 009 - Ø est 125 mm | Prezzo a cad: € 71,48515 |
| Codice regionale: | PR.P29.014.010 | |
| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 010 - Ø est 160 mm | Prezzo a cad: € 103,52128 |
| Codice regionale: | PR.P29.014.011 | |
| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 011 - Ø est 200 mm | Prezzo a cad: € 119,01120 |
| Codice regionale: | PR.P29.014.012 | |
| Voce: | 014 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 012 - Ø est 250 mm | Prezzo a cad: € 242,98120 |
| Codice regionale: | PR.P29.015.001 | |
| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 001 - Ø est 20 mm | Prezzo a cad: € 8,23515 |
| Codice regionale: | PR.P29.015.002 | |
| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 002 - Ø est 32 mm | Prezzo a cad: € 14,49058 |
| Codice regionale: | PR.P29.015.003 | |
| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 003 - Ø est 40 mm | Prezzo a cad: € 18,72200 |
| Codice regionale: | PR.P29.015.004 | |
| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 004 - Ø est 50 mm | Prezzo a cad: € 21,09388 |
| Codice regionale: | PR.P29.015.005 | |
| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 005 - Ø est 63 mm | Prezzo a cad: € 22,69410 |
| Codice regionale: | PR.P29.015.006 | |
| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 006 - Ø est 75 mm | Prezzo a cad: € 33,99055 |
| Codice regionale: | PR.P29.015.007 | |
| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 007 - Ø est 90 mm | Prezzo a cad: € 38,15240 |
| Codice regionale: | PR.P29.015.008 | |
| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 008 - Ø est 110 mm | Prezzo a cad: € 59,80288 |
| Codice regionale: | PR.P29.015.009 | |

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 009 - Ø est 125 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 73,57240 |
| Codice regionale: | PR.P29.015.010 | |
| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 010 - Ø est 160 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 122,33183 |
| Codice regionale: | PR.P29.015.011 | |
| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 011 - Ø est 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 143,80520 |
| Codice regionale: | PR.P29.015.012 | |
| Voce: | 015 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: | |
| Articolo: | 012 - Ø est 250 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 297,52800 |
| Codice regionale: | PR.P29.036.001 | |
| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X | |
| Articolo: | 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 | |
| | | Prezzo a m: € 1,38514 |
| Codice regionale: | PR.P29.036.002 | |
| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X | |
| Articolo: | 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 | |
| | | Prezzo a m: € 1,83483 |
| Codice regionale: | PR.P29.036.003 | |
| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X | |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 | |
| | | Prezzo a m: € 3,34189 |
| Codice regionale: | PR.P29.036.004 | |
| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X | |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 | |
| | | Prezzo a m: € 4,92561 |
| Codice regionale: | PR.P29.036.005 | |
| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X | |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 | |
| | | Prezzo a m: € 9,61400 |
| Codice regionale: | PR.P29.036.006 | |
| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X | |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 | |
| | | Prezzo a m: € 12,54880 |
| Codice regionale: | PR.P29.036.007 | |
| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X | |
| Articolo: | 007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5 | |
| | | Prezzo a m: € 18,21600 |
| Codice regionale: | PR.P29.036.008 | |

| | |
|--------------------------|---|
| Voce: | 036 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X |
| Articolo: | 008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0 |
| | Prezzo a m: € 40,98600 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.001 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 001 - Ø 3/8' |
| | Prezzo a m: € 2,98159 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.002 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 002 - Ø 1/2' |
| | Prezzo a m: € 3,84560 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.003 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 003 - Ø 3/4' |
| | Prezzo a m: € 4,15255 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.004 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 004 - Ø 1' |
| | Prezzo a m: € 5,82969 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.005 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 005 - Ø 2' |
| | Prezzo a m: € 11,83605 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.006 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 006 - Ø 3' |
| | Prezzo a m: € 19,90146 |
| Codice regionale: | PR.P29.037.007 |
| Voce: | 037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) |
| Articolo: | 007 - Ø 4' |
| | Prezzo a m: € 27,43936 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.001 |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| Articolo: | 001 - diametro nominale 32 mm, PN 6 |
| | Prezzo a cad: € 3,57995 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.002 |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| Articolo: | 002 - diametro nominale 40 mm, PN 6 |
| | Prezzo a cad: € 4,17450 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.003 |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: |
| Articolo: | 003 - diametro nominale 50 mm, PN 6 |
| | Prezzo a cad: € 4,25040 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.004 |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 004 - diametro nominale 65 mm, PN 6 | |
| | | Prezzo a cad: € 5,08530 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.005 | |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 005 - diametro nominale 80 mm, PN 6 | |
| | | Prezzo a cad: € 8,15925 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.006 | |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 006 - diametro nominale 100 mm, PN 6 | |
| | | Prezzo a cad: € 8,99415 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.007 | |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 007 - diametro nominale 125 mm, PN 6 | |
| | | Prezzo a cad: € 11,67595 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.008 | |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 008 - diametro nominale 32 mm, PN 16 | |
| | | Prezzo a cad: € 8,17949 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.009 | |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 009 - diametro nominale 40 mm, PN 16 | |
| | | Prezzo a cad: € 8,77657 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.010 | |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 010 - diametro nominale 50 mm, PN 16 | |
| | | Prezzo a cad: € 10,13645 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.011 | |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 011 - diametro nominale 65 mm, PN 16 | |
| | | Prezzo a cad: € 11,77209 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.012 | |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 012 - diametro nominale 80 mm, PN 16 | |
| | | Prezzo a cad: € 15,27994 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.013 | |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 013 - diametro nominale 100 mm, PN 16 | |
| | | Prezzo a cad: € 17,51266 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.014 | |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 014 - diametro nominale 125 mm, PN 16 | |
| | | Prezzo a cad: € 20,49680 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.015 | |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 015 - diametro nominale 150 mm, PN 16 | |
| | | Prezzo a cad: € 31,68952 |
| Codice regionale: | PR.P29.080.016 | |
| Voce: | 080 - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni: | |
| Articolo: | 016 - diametro nominale 200 mm, PN 16 | |
| | | Prezzo a cad: € 45,30471 |

Codice regionale: PR.P29.082.001

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 001 - diametro nominale 15 mm

Prezzo a cad: € 5,35348

Codice regionale: PR.P29.082.002

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 002 - diametro nominale 20 mm

Prezzo a cad: € 6,49198

Codice regionale: PR.P29.082.003

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 003 - diametro nominale 25 mm

Prezzo a cad: € 6,51602

Codice regionale: PR.P29.082.004

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 004 - diametro nominale 32 mm

Prezzo a cad: € 10,61462

Codice regionale: PR.P29.082.005

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 005 - diametro nominale 40 mm

Prezzo a cad: € 11,76197

Codice regionale: PR.P29.082.006

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 006 - diametro nominale 50 mm

Prezzo a cad: € 12,39447

Codice regionale: PR.P29.082.007

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 007 - diametro nominale 65 mm

Prezzo a cad: € 14,63605

Codice regionale: PR.P29.082.008

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 008 - diametro nominale 80 mm

Prezzo a cad: € 20,22609

Codice regionale: PR.P29.082.009

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 009 - diametro nominale 100 mm

Prezzo a cad: € 22,45249

Codice regionale: PR.P29.082.010

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 010 - diametro nominale 125 mm

Prezzo a cad: € 28,31450

Codice regionale: PR.P29.082.011

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 011 - diametro nominale 150 mm

Prezzo a cad: € 40,87974

Codice regionale: PR.P29.082.012

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 012 - diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 60,08371

Codice regionale: PR.P29.082.013

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 013 - diametro nominale 250 mm

Prezzo a cad: € 102,17532

Codice regionale: PR.P29.082.014

Voce: 082 - Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdati e guarnizioni, PN 16:

Articolo: 014 - diametro nominale 300 mm

Prezzo a cad: € 122,50766

Codice regionale: PR.P29.083.001

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :

Articolo: 001 - Ø 32 mm.

Prezzo a m: € 1,31560

Codice regionale: PR.P29.083.002

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :

Articolo: 002 - Ø 40 mm.

Prezzo a m: € 1,64450

Codice regionale: PR.P29.083.003

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :

Articolo: 003 - Ø 50 mm.

Prezzo a m: € 2,04930

Codice regionale: PR.P29.083.004

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :

Articolo: 004 - Ø 63 mm.

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: PR.P29.083.005

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :

Articolo: 005 - Ø 75 mm.

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: PR.P29.083.006

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :

Articolo: 006 - Ø 90 mm.

Prezzo a m: € 4,40220

Codice regionale: PR.P29.083.007

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :

Articolo: 007 - Ø 110 mm.

Prezzo a m: € 6,57800

Codice regionale: PR.P29.083.008

Voce: 083 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD :

Articolo: 008 - Ø 125 mm.

Prezzo a m: € 8,45020

Codice regionale: PR.P29.084.001

Voce: 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| Articolo: | 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7 | Prezzo a m: € 1,24476 |
| Codice regionale: | PR.P29.084.002 | |
| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile | |
| Articolo: | 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 | Prezzo a m: € 1,36177 |
| Codice regionale: | PR.P29.084.003 | |
| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile | |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 | Prezzo a m: € 2,35290 |
| Codice regionale: | PR.P29.084.004 | |
| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile | |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 | Prezzo a m: € 3,76970 |
| Codice regionale: | PR.P29.084.005 | |
| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile | |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7 | Prezzo a m: € 6,17320 |
| Codice regionale: | PR.P29.084.006 | |
| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile | |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4 | Prezzo a m: € 8,90560 |
| Codice regionale: | PR.P29.084.007 | |
| Voce: | 084 - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile | |
| Articolo: | 007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 | Prezzo a m: € 14,57280 |
| Codice regionale: | PR.P29.094.001 | |
| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | |
| Articolo: | 001 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2 | Prezzo a m: € 1,30928 |
| Codice regionale: | PR.P29.094.002 | |
| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | |
| Articolo: | 002 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2 | Prezzo a m: € 1,32615 |
| Codice regionale: | PR.P29.094.003 | |
| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2 | Prezzo a m: € 1,69089 |
| Codice regionale: | PR.P29.094.004 | |
| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2 | Prezzo a m: € 1,48638 |
| Codice regionale: | PR.P29.094.005 | |
| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2 | Prezzo a m: € 1,49270 |
| Codice regionale: | PR.P29.094.006 | |
| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2 | Prezzo a m: € 1,64029 |
| Codice regionale: | PR.P29.094.007 | |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | |
| Articolo: | 007 - Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2 | Prezzo a m: € 1,80685 |
| Codice regionale: PR.P29.094.008 | | |
| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | |
| Articolo: | 008 - Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2 | Prezzo a m: € 2,64385 |
| Codice regionale: PR.P29.094.009 | | |
| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | |
| Articolo: | 009 - Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6 | Prezzo a m: € 3,72333 |
| Codice regionale: PR.P29.094.010 | | |
| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | |
| Articolo: | 010 - Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9 | Prezzo a m: € 4,74375 |
| Codice regionale: PR.P29.094.011 | | |
| Voce: | 094 - Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2000 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): | |
| Articolo: | 011 - Ø (mm) 200 spessore (mm) 3,2 | Prezzo a m: € 8,91825 |
| Codice regionale: PR.P29.097.001 | | |
| Voce: | 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 | |
| Articolo: | 001 - Ø 40 mm. | Prezzo a m: € 2,17918 |
| Codice regionale: PR.P29.097.002 | | |
| Voce: | 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 | |
| Articolo: | 002 - Ø 50 mm. | Prezzo a m: € 2,72734 |
| Codice regionale: PR.P29.097.003 | | |
| Voce: | 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 | |
| Articolo: | 003 - Ø 75 mm. | Prezzo a m: € 3,73090 |
| Codice regionale: PR.P29.097.004 | | |
| Voce: | 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 | |
| Articolo: | 004 - Ø 90 mm. | Prezzo a m: € 5,72342 |
| Codice regionale: PR.P29.097.005 | | |
| Voce: | 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 | |
| Articolo: | 005 - Ø 110 mm. | Prezzo a m: € 7,91722 |
| Codice regionale: PR.P29.097.006 | | |
| Voce: | 097 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 | |
| Articolo: | 006 - Ø 125 mm. | Prezzo a m: € 11,34958 |
| Codice regionale: PR.P29.100.001 | | |
| Voce: | 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986 | |
| Articolo: | 001 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: con scarico a parete o a pavimento | |

Prezzo a cad: € 114,87465

Codice regionale: PR.P29.100.002

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 002 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: monoblocco con scarico a pavimento o a parete completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata

Prezzo a cad: € 144,74130

Codice regionale: PR.P29.100.003

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 003 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: sospeso con scarico a parete

Prezzo a cad: € 144,21000

Codice regionale: PR.P29.100.004

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 004 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.

Prezzo a cad: € 160,73090

Codice regionale: PR.P29.100.005

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 005 - Cassetta di risciacquamento da 9 litri, bassa posizione, isolata contro la trasudazione, comando incorporato nel coperchio, allacciamento alla rete idrica da 1/2" con regolazione di flusso di risciacquamento, con morsetto e rubinetto d'arresto, con tasto per interruzione risciacquamentocompleta di tubo di risciacquamento

Prezzo a cad: € 74,38200

Codice regionale: PR.P29.100.006

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 006 - Cassetta di risciacquamento regolabile da 6 a 9 litri, montaggio interno parete, isolata contro la trasudazione, con comando pneumatico, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza curva di risciacquamento

Prezzo a cad: € 70,33400

Codice regionale: PR.P29.100.007

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta,

qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 007 - Cassetta d'incasso da 9 litri, allacciamento alla rete idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso

Prezzo a cad: € 82,93340

Codice regionale: PR.P29.100.008

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 008 - Cassetta di risciacquamento in vetrochina da 10 ÷ 12 litri posizione alta, completa di tubo, curva di scarico e rubinetto di alimentazione a galleggiante con comando a pulsante da incasso

Prezzo a cad: € 74,82475

Codice regionale: PR.P29.100.009

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 009 - Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca da 11 litri, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore, galleggiante a chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato

Prezzo a cad: € 98,05015

Codice regionale: PR.P29.100.010

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 010 - Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica

Prezzo a cad: € 56,53466

Codice regionale: PR.P29.100.011

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 011 - Bidet in porcellana dura (vetrochina): sospeso, monoforo con erogazione dalla rubinetteria

Prezzo a cad: € 138,13800

Codice regionale: PR.P29.100.012

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 012 - Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm

Prezzo a cad: € 73,38265

Codice regionale: PR.P29.100.013

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 013 - Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 100x100x3,5 cm. quadrato o angolare

Prezzo a cad: € 176,01210

Codice regionale: PR.P29.100.014

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 014 - Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 90x90x3,5 cm. quadrato o angolare

Prezzo a cad: € 176,01210

Codice regionale: PR.P29.100.015

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 015 - Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 80x80x3,5 cm. quadrato o angolare

Prezzo a cad: € 105,72870

Codice regionale: PR.P29.100.016

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 016 - Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm.

Prezzo a cad: € 69,25875

Codice regionale: PR.P29.100.017

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 017 - Piatto doccia in fireclay colore bianco, quadrato a filo pavimento con scarico centrale, 90 x 90 x 7 cm

Prezzo a cad: € 117,64500

Codice regionale: PR.P29.100.018

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 018 - Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 70 x 55 cm

Prezzo a cad: € 123,97000

Codice regionale: PR.P29.100.019

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 019 - Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm

Prezzo a cad: € 66,95645

Codice regionale: PR.P29.100.020

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 020 - Colonna per lavabo in porcellana vetrificata

Prezzo a cad: € 45,03400

Codice regionale: PR.P29.100.021

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 021 - Semicolonna per lavabo in porcellana vetrificata comprensiva di sistemi di fissaggio

Prezzo a cad: € 65,27400

Codice regionale: PR.P29.100.022

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 022 - Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria

Prezzo a cad: € 162,47239

Codice regionale: PR.P29.100.023

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 023 - Lavello per cucina in acciaio inox per installazione su con mobile con scolapiatti unito a due bacinelle dimensioni 120 x 50 cm

Prezzo a cad: € 88,96745

Codice regionale: PR.P29.100.024

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 024 - Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a due bacinelle dimensioni 115 x 50 cm

Prezzo a cad: € 119,82080

Codice regionale: PR.P29.100.025

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 025 - Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a una bacinelle dimensioni 90 x 50 cm

Prezzo a cad: € 112,57235

Codice regionale: PR.P29.100.026

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle

prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 026 - Lavabo tondo sopra piano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 235 mm, diametro interno 205 mm, altezza 115 mm

Prezzo a cad: € 76,40600

Codice regionale: PR.P29.100.027

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 027 - Lavabo tondo sopra piano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 340 mm, diametro interno 325 mm, altezza 140 mm

Prezzo a cad: € 112,58500

Codice regionale: PR.P29.100.028

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 028 - Lavabo tondo sopra piano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 455 mm, diametro interno 420 mm, altezza 160 mm

Prezzo a cad: € 187,72600

Codice regionale: PR.P29.100.029

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 029 - Lavabo rettangolare in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con foro diametro 35 mm per alloggiamento rubinetteria sul bordo, con troppopieno, piletta passante, dimensioni 610 x 460 x 150 mm:

Prezzo a cad: € 521,93900

Codice regionale: PR.P29.100.030

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 030 - Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm, altezza 200 mm, lunghezza 1200 mm con due fori per rubinetti

Prezzo a cad: € 662,86000

Codice regionale: PR.P29.100.031

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 031 - Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm, altezza 200 mm, lunghezza 2000 mm con tre fori per rubinetti

Prezzo a cad: € 1.012,00000

Codice regionale: PR.P29.100.032

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 032 - Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con finitura satinata, con mensole incorporate, scarico diametro 90 mm, con griglia removibile, dimensioni 470 x 330 x 200 mm

Prezzo a cad: € 3.137,20000

Codice regionale: PR.P29.100.033

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 033 - Cassetta di scarico a zaino in acciaio inox AISI 304 con meccanismo di scarico, dimensioni 400 x 110 x 330 mm:

Prezzo a cad: € 536,36000

Codice regionale: PR.P29.100.040

Voce: 100 - Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore rispondente alle norme UNI 4542:1986 e 4543-1/2:1986

Articolo: 040 - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.

Prezzo a cad: € 167,81490

Codice regionale: PR.P29.101.001

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 001 - Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 1/2"

Prezzo a cad: € 14,71195

Codice regionale: PR.P29.101.002

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 002 - Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4"

Prezzo a cad: € 31,37200

Codice regionale: PR.P29.101.003

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 003 - Curva in pvc per vaso a pavimento, diametro 100

Prezzo a cad: € 16,66638

Codice regionale: PR.P29.101.004

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 004 - Curva in polietilene per vaso a pavimento, senza guarnizione diametro 90/100 mm

Prezzo a cad: € 15,18000

Codice regionale: PR.P29.101.005

- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 005 - Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm
- Prezzo a cad: € 21,25200**
- Codice regionale: PR.P29.101.007**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 007 - Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma
- Prezzo a cad: € 2,18845**
- Codice regionale: PR.P29.101.008**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 008 - Accessori di fissaggio per vaso a pavimento
- Prezzo a cad: € 10,13265**
- Codice regionale: PR.P29.101.009**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 009 - Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro non portante
- Prezzo a cad: € 278,80600**
- Codice regionale: PR.P29.101.010**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 010 - Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro portante
- Prezzo a cad: € 43,01000**
- Codice regionale: PR.P29.101.011**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 011 - Sedile in plastica per vasi standard tipo pesante, con cerniere di fissaggio in nylon
- Prezzo a cad: € 26,69150**
- Codice regionale: PR.P29.101.012**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 012 - Sedile in legno rivestito plastificato per vasi standard con cerniere cromate
- Prezzo a cad: € 44,95810**
- Codice regionale: PR.P29.101.013**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 013 - Placca di copertura per cassette d'incasso con tasto di comando, in acciaio inossidabile
- Prezzo a cad: € 116,38000**
- Codice regionale: PR.P29.101.014**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 014 - Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in materiale plastico

Prezzo a cad: € 30,66360

Codice regionale: PR.P29.101.015

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 015 - Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in acciaio inossidabile

Prezzo a cad: € 101,88310

Codice regionale: PR.P29.101.016

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 016 - Batteria di scarico per cassetta in ceramica per vaso monoblocco, completa di rubinetto a galleggiante e batteria di scarico allacciamento alla rete idrica compresi tutti i pezzi necessari per l'allacciamento

Prezzo a cad: € 61,02993

Codice regionale: PR.P29.101.017

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 017 - Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 380 mm

Prezzo a cad: € 12,71325

Codice regionale: PR.P29.101.018

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 018 - Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 21,97305

Codice regionale: PR.P29.101.019

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 019 - Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 800 mm, sagomato

Prezzo a cad: € 18,97500

Codice regionale: PR.P29.101.020

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 020 - Canotto di raccordo per alimentazione di vasi e orinatoi completo di rosone a muro in ottone cromato alimentazione posteriore

Prezzo a cad: € 5,87593

Codice regionale: PR.P29.101.022

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 022 - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"

Prezzo a cad: € 14,59267

Codice regionale: PR.P29.101.023

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 023 - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"1/4

Prezzo a cad: € 27,07100

Codice regionale: PR.P29.101.024

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 024 - Sifone per bidet in polipropilene bianco, con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm

Prezzo a cad: € 10,37300

Codice regionale: PR.P29.101.025

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 025 - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.

Prezzo a m: € 0,61141

Codice regionale: PR.P29.101.026

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 026 - Sifone per doccia o vasca

Prezzo a cad: € 16,43994

Codice regionale: PR.P29.101.027

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 027 - Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm piletta a salterello in ottone

Prezzo a cad: € 112,33200

Codice regionale: PR.P29.101.028

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 028 - Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/4

Prezzo a cad: € 107,27200

Codice regionale: PR.P29.101.029

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 029 - Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/2

Prezzo a cad: € 107,27200

Codice regionale: PR.P29.101.030

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 030 - Piletta in plastica a griglia con piattello in acciaio inox, diametro 80 mm, da 1"1/2

Prezzo a cad: € 40,48000

Codice regionale: PR.P29.101.034

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 034 - Sifone a bottiglia cromato regolabile per lavabo, diametro 1" con piletta

Prezzo a cad: € 16,69800

Codice regionale: PR.P29.101.035

- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 035 - Sifone per lavabo in polipropilene bianco completo con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm
- Prezzo a cad: € 7,59000**
- Codice regionale: PR.P29.101.036**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 036 - Sifone d'incasso per lavabo, con placca di copertura bianca, curva di allacciamento bianco, diametro 40 mm con raccordo 1"1/4, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni
- Prezzo a cad: € 46,29900**
- Codice regionale: PR.P29.101.037**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 037 - Tubo snodato in ottone cromato per lavabo con presa a muro e rosone, diametro 14 mm
- Prezzo a cad: € 4,04800**
- Codice regionale: PR.P29.101.038**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 038 - Mensola per lavabo coppia 25 cm
- Prezzo a cad: € 20,29060**
- Codice regionale: PR.P29.101.039**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 039 - Mensola per lavabo coppia 35 cm
- Prezzo a cad: € 23,07360**
- Codice regionale: PR.P29.101.041**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 041 - Pilettone di scarico in ottone cromato per lavello, diametro 1"1/4, con tappo e catenella
- Prezzo a cad: € 22,06160**
- Codice regionale: PR.P29.101.043**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 043 - Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per una bacinella, 1"1/2 x 40 mm
- Prezzo a cad: € 7,28640**
- Codice regionale: PR.P29.101.044**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 044 - Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per due bacinelle, 1"1/2 x 40 mm
- Prezzo a cad: € 9,76580**
- Codice regionale: PR.P29.101.045**

- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 045 - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
- Prezzo a cad: € 5,26240**
- Codice regionale: PR.P29.101.046**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 046 - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
- Prezzo a cad: € 10,27180**
- Codice regionale: PR.P29.101.047**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 047 - Sifone d'incasso per lavatrice e lavastoviglie con rosone e portagomma cromati, con cappa di protezione per il montaggio grezzo, scarico diametro 40 mm, scarico verticale
- Prezzo a cad: € 8,70320**
- Codice regionale: PR.P29.101.048**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 048 - Sifone d'incasso per lavatrici e lavastoviglie con placca di copertura cromata 18,2 x 33,5 cm, allacciamento 40 mm x 1", con imboccatura a gomito per il flessibile nascosta sotto la placca, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni, scarico verticale
- Prezzo a cad: € 9,20920**
- Codice regionale: PR.P29.101.049**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 049 - Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in acciaio inossidabile con tre entrate diametro 50 mm, con scarico diametro 63 mm
- Prezzo a cad: € 28,84200**
- Codice regionale: PR.P29.101.050**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 050 - Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in acciaio inossidabile con entrata laterale diametro 40 mm, con scarico diametro 50 mm
- Prezzo a cad: € 19,98700**
- Codice regionale: PR.P29.101.051**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 051 - Scarico da pavimento in polietilene, 15 x 15 cm, con griglia in ghisa sinterizzata e allacciamento diametro 50 mm
- Prezzo a cad: € 22,46640**
- Codice regionale: PR.P29.101.052**
- Voce:** 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
- Articolo:** 052 - Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 75 mm
- Prezzo a cad: € 37,95000**

Codice regionale: PR.P29.101.053

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 053 - Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 110 mm

Prezzo a cad: € 41,49200

Codice regionale: PR.P29.101.054

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 054 - Raccordi acqua calda e fredda

Prezzo a cad: € 10,43625

Codice regionale: PR.P29.101.055

Voce: 101 - Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.

Articolo: 055 - Collegamento alla rete acqua

Prezzo a cad: € 168,02995

Codice regionale: PR.P29.102.001

Voce: 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 001 - Miscelatore monocomando cromato per bidet, erogazione a doccetta orientabile, completo di scarico, senza nipples e rosoni

Prezzo a cad: € 85,46340

Codice regionale: PR.P29.102.002

Voce: 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 002 - Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione acqua con doccetta orientabile senza scarico

Prezzo a cad: € 53,63600

Codice regionale: PR.P29.102.003

Voce: 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 003 - Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4

Prezzo a cad: € 93,62265

Codice regionale: PR.P29.102.004

Voce: 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 004 - Rubinetto singolo per bidet, con maniglia del tipo normale diametro 1/2"

Prezzo a cad: € 44,78733

Codice regionale: PR.P29.102.005

Voce: 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 005 - Miscelatore monocomando per vasca cromato esterno, completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcina orientabile

Prezzo a cad: € 175,10763

Codice regionale: PR.P29.102.006

- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 006 - Gruppo esterno cromato per vasca, completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca e flessibile da 1250 mm, appendidoccia con forcina orientabile a parete, con maniglie del tipo normale
- Prezzo a cad: € 134,92490**
- Codice regionale: PR.P29.102.007**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 007 - Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone
- Prezzo a cad: € 55,07178**
- Codice regionale: PR.P29.102.008**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 008 - Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo
- Prezzo a cad: € 127,04395**
- Codice regionale: PR.P29.102.009**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 009 - Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia a sistema anticalcare, flessibile da 1500 mm e appendidoccia orientabile
- Prezzo a cad: € 133,25510**
- Codice regionale: PR.P29.102.010**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 010 - Rubinetto da incasso a squadra per doccia, diametro 1/2"
- Prezzo a cad: € 16,79920**
- Codice regionale: PR.P29.102.011**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 011 - Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2"
- Prezzo a cad: € 78,68300**
- Codice regionale: PR.P29.102.012**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 012 - Braccio doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema con anticalcare, diametro 1/2"
- Prezzo a cad: € 43,33890**
- Codice regionale: PR.P29.102.013**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 013 - Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 400 mm
- Prezzo a cad: € 27,55170**
- Codice regionale: PR.P29.102.014**

- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 014 - Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 280 mm
- Prezzo a cad: € 18,26660**
- Codice regionale: PR.P29.102.015**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 015 - Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 400 mm
- Prezzo a cad: € 28,62695**
- Codice regionale: PR.P29.102.017**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 017 - Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 160 mm
- Prezzo a cad: € 13,20660**
- Codice regionale: PR.P29.102.018**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 018 - Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale
- Prezzo a cad: € 84,81193**
- Codice regionale: PR.P29.102.019**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 019 - Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico con leva clinica a bocca girevole
- Prezzo a cad: € 28,82935**
- Codice regionale: PR.P29.102.020**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 020 - Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, senza scarico
- Prezzo a cad: € 68,31000**
- Codice regionale: PR.P29.102.021**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 021 - Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4
- Prezzo a cad: € 88,81565**
- Codice regionale: PR.P29.102.022**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 022 - Rubinetto miscelatore per lavabo con leva a gomito (legge n 13/88 D.M. 236/89 D.P.R. 384/78) realizzato in ottone lucidato e cromato con vitone passante in ottone diam. 1/2"
- Prezzo a cad: € 126,50000**
- Codice regionale: PR.P29.102.023**
- Voce:** 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 023 - Rubinetto temporizzato a pulsante per lavabo, in ottone lucidato e cromato, attacco diam. 1/2"

Prezzo a cad: € 43,26300

Codice regionale: PR.P29.102.024

Voce: 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 024 - Rubinetto sottolavabo temporizzato comando a ginocchio in ottone lucidato e cromato, leva in nylon lunghezza 270 mm, fissaggio a parete diametro attacchi 1/2":

Prezzo a cad: € 65,78000

Codice regionale: PR.P29.102.025

Voce: 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 025 - Miscelatore a pedale esterno per grandi cucine e locali pubblici per installazione a pavimento, (sistema HACCP DL n. 155/97 Dir. CEE 93/43) con dispositivo di erogazione dell'acqua continua, corpo e leva in ottone fuso cromato, regolatore di portata incorporato

Prezzo a cad: € 193,79800

Codice regionale: PR.P29.102.026

Voce: 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 026 - Monocomando a parete per lavello di grandi cucine in ottone cromato con cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile diametro 20 mm, maniglia a leva e borchia copri attacco, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min

Prezzo a cad: € 118,91000

Codice regionale: PR.P29.102.029

Voce: 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 029 - Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello conbocca di erogazione girevole normale completo di rosone

Prezzo a cad: € 55,14135

Codice regionale: PR.P29.102.031

Voce: 102 - Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 031 - Gruppo monoforo cromato per lavello con collo alto girevole senza scarico "tipo leggero"

Prezzo a cad: € 45,81830

Codice regionale: PR.P29.103.001

Voce: 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 001 - Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole fisse in acciaio verniciato

Prezzo a cad: € 238,25010

Codice regionale: PR.P29.103.002

Voce: 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 002 - Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato

Prezzo a cad: € 492,59100

Codice regionale: PR.P29.103.003

| | |
|---|--|
| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 003 - Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema pneumatico in acciaio verniciato |
| Prezzo a cad: € 591,26100 | |
| Codice regionale: PR.P29.103.004 | |
| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 004 - Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni. |
| Prezzo a cad: € 282,24364 | |
| Codice regionale: PR.P29.103.005 | |
| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 005 - Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a parete |
| Prezzo a cad: € 567,73200 | |
| Codice regionale: PR.P29.103.006 | |
| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 006 - Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70 |
| Prezzo a cad: € 224,15800 | |
| Codice regionale: PR.P29.103.007 | |
| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 007 - Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 |
| Prezzo a cad: € 133,83068 | |
| Codice regionale: PR.P29.103.008 | |
| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 008 - Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco ribaltabile a parete, completo di piastre |
| Prezzo a cad: € 146,05690 | |
| Codice regionale: PR.P29.103.009 | |
| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 009 - Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco agganciabile su maniglione |
| Prezzo a cad: € 159,42795 | |
| Codice regionale: PR.P29.103.010 | |

- Voce:** 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 010 - Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalo attacco filettato diametro 1/2" M da bordo lavabo
- Prezzo a cad: € 43,26300**
- Codice regionale: PR.P29.103.011**
- Voce:** 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 011 - Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalo attacco filettato diametro 1/2" M da parete
- Prezzo a cad: € 34,66100**
- Codice regionale: PR.P29.103.012**
- Voce:** 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 012 - Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 260 mm
- Prezzo a cad: € 41,01130**
- Codice regionale: PR.P29.103.013**
- Voce:** 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 013 - Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 405 mm
- Prezzo a cad: € 44,50903**
- Codice regionale: PR.P29.103.014**
- Voce:** 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 014 - Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 555 mm
- Prezzo a cad: € 47,45648**
- Codice regionale: PR.P29.103.015**
- Voce:** 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 015 - Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 835 mm
- Prezzo a cad: € 55,30580**
- Codice regionale: PR.P29.103.016**
- Voce:** 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 016 - Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm:
- Prezzo a cad: € 151,29400**
- Codice regionale: PR.P29.103.017**
- Voce:** 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 017 - Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 56 cm
- Prezzo a cad: € 49,33500**

Codice regionale: PR.P29.103.018

Voce: 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 018 - Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 78 cm

Prezzo a cad: € 47,31100

Codice regionale: PR.P29.103.019

Voce: 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 019 - Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm fisso a pavimento, altezza e profondità 78 cm

Prezzo a cad: € 103,73000

Codice regionale: PR.P29.103.020

Voce: 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 020 - Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a muro, profondità 80 cm

Prezzo a cad: € 231,74800

Codice regionale: PR.P29.103.021

Voce: 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 021 - Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a pavimento, altezza e profondità 60 cm

Prezzo a cad: € 218,59200

Codice regionale: PR.P29.103.022

Voce: 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 022 - Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: PR.P29.103.025

Voce: 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 025 - Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 38 x 61 cm

Prezzo a cad: € 78,43000

Codice regionale: PR.P29.103.026

Voce: 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 026 - Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 52,5 x 76 cm

Prezzo a cad: € 95,63400

Codice regionale: PR.P29.103.028

Voce: 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 028 - Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm | Prezzo a cad: € 135,60800 |
| Codice regionale: | PR.P29.103.029 | |
| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. | |
| Articolo: | 029 - Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio | Prezzo a cad: € 168,49800 |
| Codice regionale: | PR.P29.103.030 | |
| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. | |
| Articolo: | 030 - Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio | Prezzo a cad: € 182,66600 |
| Codice regionale: | PR.P29.103.031 | |
| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. | |
| Articolo: | 031 - Sedile rialzato per WC, da appoggio senza coperchio | Prezzo a cad: € 40,22700 |
| Codice regionale: | PR.P29.103.032 | |
| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. | |
| Articolo: | 032 - Sedile rialzato per WC, da appoggio con coperchio | Prezzo a cad: € 58,19000 |
| Codice regionale: | PR.P29.103.040 | |
| Voce: | 103 - Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. | |
| Articolo: | 040 - Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete. | Prezzo a cad: € 153,97896 |
| Codice regionale: | PR.P29.104.001 | |
| Voce: | 104 - Scaldacqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. | |
| Articolo: | 001 - Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 50 l, verticale | Prezzo a cad: € 143,17270 |
| Codice regionale: | PR.P29.104.002 | |
| Voce: | 104 - Scaldacqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. | |
| Articolo: | 002 - Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 80 l, verticale | Prezzo a cad: € 147,69508 |
| Codice regionale: | PR.P29.104.003 | |

| | |
|---|--|
| Voce: | 104 - Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 003 - Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 100 l, verticale |
| Prezzo a cad: € 174,07665 | |
| Codice regionale: PR.P29.104.004 | |
| Voce: | 104 - Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 004 - Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 80 l, orizzontale |
| Prezzo a cad: € 165,77193 | |
| Codice regionale: PR.P29.104.005 | |
| Voce: | 104 - Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 005 - Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 100 l, orizzontale |
| Prezzo a cad: € 196,67588 | |
| Codice regionale: PR.P29.104.006 | |
| Voce: | 104 - Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 006 - Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 10 l, sopralavello |
| Prezzo a cad: € 87,89220 | |
| Codice regionale: PR.P29.104.007 | |
| Voce: | 104 - Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 007 - Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 10 l, sottolavello |
| Prezzo a cad: € 89,34695 | |
| Codice regionale: PR.P29.104.008 | |
| Voce: | 104 - Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 008 - Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 15 l, sopralavello |
| Prezzo a cad: € 95,26715 | |
| Codice regionale: PR.P29.104.009 | |
| Voce: | 104 - Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 009 - Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 15 l, sottolavello |
| Prezzo a cad: € 101,57318 | |
| Codice regionale: PR.P29.104.010 | |
| Voce: | 104 - Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. |
| Articolo: | 010 - Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 30 l, sopralavello |
| Prezzo a cad: € 123,98898 | |

Codice regionale: PR.P29.105.001

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 001 - Rubinetto di erogazione cromato con maniglia a farfalla e portagomma diametro 1/2"

Prezzo a cad: € 7,34333

Codice regionale: PR.P29.105.002

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 002 - Rubinetto di erogazione cromato con maniglia a farfalla e portagomma diametro 3/4"

Prezzo a cad: € 9,74683

Codice regionale: PR.P29.105.003

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 003 - Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1/2"

Prezzo a cad: € 3,61790

Codice regionale: PR.P29.105.004

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 004 - Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 3/4"

Prezzo a cad: € 5,97080

Codice regionale: PR.P29.105.005

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 005 - Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1"

Prezzo a cad: € 8,19720

Codice regionale: PR.P29.105.006

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 006 - Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1"1/4

Prezzo a cad: € 15,43300

Codice regionale: PR.P29.105.007

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 007 - Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1"1/2

Prezzo a cad: € 19,12680

Codice regionale: PR.P29.105.008

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 008 - Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 2"

Prezzo a cad: € 33,64900

Codice regionale: PR.P29.105.009

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 009 - Miscelatore termostatico cromato, per uso domestico, temperatura massima acqua in entrata 90 °C, collaudato sino a 10 bar, campo di regolazione acqua in uscita da 38 °C sino a 55 °C, con elemento termostatico intercambiabile, diametro 3/4" f.f.

Prezzo a cad: € 112,33833

Codice regionale: PR.P29.105.010

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 010 - Miscelatore termostatico cromato, per uso domestico, temperatura massima acqua in entrata 90 °C, collaudato sino a 10 bar, campo di regolazione acqua in uscita da 38 °C sino a 55 °C, con elemento termostatico intercambiabile, diametro 1" f.f.

Prezzo a cad: € 136,31429

Codice regionale: PR.P29.105.011

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 011 - Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1/2", diametro di ritorno 1/2"

Prezzo a cad: € 255,44566

Codice regionale: PR.P29.105.012

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 012 - Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 3/4", diametro di ritorno 1/2"

Prezzo a cad: € 282,87509

Codice regionale: PR.P29.105.013

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 013 - Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1", diametro di ritorno 3/4"

Prezzo a cad: € 442,05425

Codice regionale: PR.P29.105.014

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 014 - Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1"1/4, diametro di ritorno 3/4"

Prezzo a cad: € 483,79925

Codice regionale: PR.P29.105.015

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 015 - Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1"1/2, diametro di ritorno 3/4"

Prezzo a cad: € 775,82450

Codice regionale: PR.P29.105.016

Voce: 105 - Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 016 - Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 2", diametro di ritorno 3/4"

Prezzo a cad: € 859,67291

Codice regionale: PR.P29.106.001

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 001 - Ammortizzatore della sovrappressione di fluido, in ottone cromato, pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 90° C, attacco 1/2"

Prezzo a cad: € 29,97734

Codice regionale: PR.P29.106.003

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 003 - Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica,

pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 50 mm

Prezzo a cad: € 550,85690

Codice regionale: PR.P29.106.004

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 004 - Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 65 mm

Prezzo a cad: € 1.074,61750

Codice regionale: PR.P29.106.005

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 005 - Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 80 mm

Prezzo a cad: € 1.442,82738

Codice regionale: PR.P29.106.006

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 006 - Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 100 mm

Prezzo a cad: € 2.040,16038

Codice regionale: PR.P29.106.007

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 007 - Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 125 mm

Prezzo a cad: € 3.181,58885

Codice regionale: PR.P29.106.008

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 008 - Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 150 mm

Prezzo a cad: € 3.744,48855

Codice regionale: PR.P29.106.009

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 009 - Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 10.205,76700

Codice regionale: PR.P29.106.010

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 010 - Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1/2"

Prezzo a cad: € 87,39041

Codice regionale: PR.P29.106.011

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 011 - Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 3/4"

Prezzo a cad: € 112,96450

Codice regionale: PR.P29.106.012

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 012 - Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1"

Prezzo a cad: € 143,61966

Codice regionale: PR.P29.106.013

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 013 - Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1"1/4

Prezzo a cad: € 219,18234

Codice regionale: PR.P29.106.014

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 014 - Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1"1/2

Prezzo a cad: € 415,90038

Codice regionale: PR.P29.106.017

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 017 - Contenitore per cartucce filtranti da 10" per acqua potabile con corpo e ghiera in ottone, tazza trasparente in materiale ad alta resistenza, idoneo per pressioni fino a 16 bar con temperatura acqua massima di 40 °C (cartuccia filtrante esclusa), diametro 3/4"

Prezzo a cad: € 105,02663

Codice regionale: PR.P29.106.018

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 018 - Contenitore per cartucce filtranti da 10" per acqua potabile con corpo e ghiera in ottone, tazza trasparente in materiale ad alta resistenza, idoneo per pressioni fino a 16 bar con temperatura acqua massima di 40 °C (cartuccia filtrante esclusa), diametro 1"

Prezzo a cad: € 105,02663

Codice regionale: PR.P29.106.019

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 019 - Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in acciaio inox e nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche, portata 700 l/h, diametro attacchi 3/4"

Prezzo a cad: € 57,39305

Codice regionale: PR.P29.106.020

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 020 - Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in acciaio inox e nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche, portata 2100 l/h, diametro attacchi 1"

Prezzo a cad: € 57,39305

Codice regionale: PR.P29.106.021

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 021 - Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 400 l/h, diametro attacchi 1/2"

Prezzo a cad: € 20,88515

Codice regionale: PR.P29.106.022

Voce: 106 - Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 022 - Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 680 l/h, diametro attacchi 3/4"

Prezzo a cad: € 20,88515

Codice regionale: PR.P29.107.001

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 001 - Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3/8"

Prezzo a cad: € 5,49959

Codice regionale: PR.P29.107.002

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 002 - Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1/2"

Prezzo a cad: € 5,67274

Codice regionale: PR.P29.107.003

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 003 - Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3/4"

Prezzo a cad: € 7,53940

Codice regionale: PR.P29.107.004

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 004 - Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1"

Prezzo a cad: € 9,93183

Codice regionale: PR.P29.107.005

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 005 - Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1"1/4

Prezzo a cad: € 14,68112

Codice regionale: PR.P29.107.006

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 006 - Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 1"1/2

Prezzo a cad: € 18,64690

Codice regionale: PR.P29.107.007

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 007 - Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 2"

Prezzo a cad: € 27,76991

Codice regionale: PR.P29.107.008

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 008 - Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 2"1/2

Prezzo a cad: € 41,77030

Codice regionale: PR.P29.107.009

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 009 - Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3"

Prezzo a cad: € 55,31213

Codice regionale: PR.P29.107.010

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 010 - Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/8"

Prezzo a cad: € 3,76654

Codice regionale: PR.P29.107.011

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 011 - Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1/2"

Prezzo a cad: € 4,84074

Codice regionale: PR.P29.107.012

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 012 - Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/4"

Prezzo a cad: € 7,04394

Codice regionale: PR.P29.107.013

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 013 - Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"

Prezzo a cad: € 10,84000

Codice regionale: PR.P29.107.014

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 014 - Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/4

Prezzo a cad: € 17,22298

Codice regionale: PR.P29.107.015

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 015 - Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 1"1/2

Prezzo a cad: € 25,60571

Codice regionale: PR.P29.107.016

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 016 - Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 2"

Prezzo a cad: € 37,71176

Codice regionale: PR.P29.107.017

Voce: 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

- Articolo:** 017 - Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1/2"
- Prezzo a cad: € 16,47030**
- Codice regionale: PR.P29.107.018**
- Voce:** 107 - Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 018 - Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 3/4"
- Prezzo a cad: € 18,27293**
- Codice regionale: PR.P29.108.001**
- Voce:** 108 - Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 001 - Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1/2"
- Prezzo a cad: € 60,59350**
- Codice regionale: PR.P29.108.002**
- Voce:** 108 - Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 002 - Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 3/4"
- Prezzo a cad: € 99,20763**
- Codice regionale: PR.P29.108.003**
- Voce:** 108 - Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 003 - Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1"
- Prezzo a cad: € 287,97725**
- Codice regionale: PR.P29.108.004**
- Voce:** 108 - Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 004 - Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1"1/2
- Prezzo a cad: € 458,49925**
- Codice regionale: PR.P29.108.005**
- Voce:** 108 - Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 005 - Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 2"
- Prezzo a cad: € 728,10238**
- Codice regionale: PR.P29.108.006**
- Voce:** 108 - Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.
- Articolo:** 006 - Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1/2"
- Prezzo a cad: € 12,25785**
- Codice regionale: PR.P29.108.007**
- Voce:** 108 - Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 007 - Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 3/4"

Prezzo a cad: € 16,77390

Codice regionale: PR.P29.108.008

Voce: 108 - Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 008 - Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1"

Prezzo a cad: € 22,61820

Codice regionale: PR.P29.108.009

Voce: 108 - Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 009 - Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1"1/4

Prezzo a cad: € 33,05445

Codice regionale: PR.P29.108.010

Voce: 108 - Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 010 - Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1"1/2

Prezzo a cad: € 41,11250

Codice regionale: PR.P29.108.011

Voce: 108 - Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 011 - Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 2"

Prezzo a cad: € 67,34860

Codice regionale: PR.P29.108.012

Voce: 108 - Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 012 - Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 10, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 2"1/2

Prezzo a cad: € 109,35925

Codice regionale: PR.P29.109.001

Voce: 109 - Apparecchio sanitario Lavaocchi: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 001 - Lancia lavaocchi a diluvio, con flusso areato, completa di valvola di chiusura automatica a mezzo leva e flessibile per montaggio a parete

Prezzo a cad: € 310,68400

Codice regionale: PR.P29.109.002

Voce: 109 - Apparecchio sanitario Lavaocchi: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.

Articolo: 002 - Lancia lavaocchi a diluvio, con flusso areato, completa di valvola di chiusura automatica a mezzo pedale, flessibile per montaggio a pavimento

Prezzo a cad: € 368,36800

Codice regionale: PR.P29.110.001

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 001 - Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 3/8"

Prezzo a cad: € 0,32890

Codice regionale: PR.P29.110.002

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 002 - Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1/2"

Prezzo a cad: € 0,33396

Codice regionale: PR.P29.110.003

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 003 - Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 3/4"

Prezzo a cad: € 0,73497

Codice regionale: PR.P29.110.004

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 004 - Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 1"

Prezzo a cad: € 0,74762

Codice regionale: PR.P29.110.008

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 008 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3/8"

Prezzo a cad: € 0,53130

Codice regionale: PR.P29.110.009

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 009 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1/2"

Prezzo a cad: € 0,68943

Codice regionale: PR.P29.110.010

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 010 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3/4"

Prezzo a cad: € 1,48638

Codice regionale: PR.P29.110.011

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 011 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1"

Prezzo a cad: € 1,50324

Codice regionale: PR.P29.110.012

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 012 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1"1/4

Prezzo a cad: € 0,81593

Codice regionale: PR.P29.110.013

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 013 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 1"1/2

Prezzo a cad: € 0,87285

Codice regionale: PR.P29.110.014

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 014 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 2"

Prezzo a cad: € 0,96773

Codice regionale: PR.P29.110.015

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 015 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 2"1/2

Prezzo a cad: € 1,88485

Codice regionale: PR.P29.110.016

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 016 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3"

Prezzo a cad: € 2,08093

Codice regionale: PR.P29.110.017

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 017 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 3/8"

Prezzo a cad: € 2,78300

Codice regionale: PR.P29.110.018

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Voce: | 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni | |
| Articolo: | 018 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1/2" | |
| | | Prezzo a cad: € 2,73240 |
| Codice regionale: | PR.P29.110.019 | |
| Voce: | 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni | |
| Articolo: | 019 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 3/4" | |
| | | Prezzo a cad: € 2,96010 |
| Codice regionale: | PR.P29.110.020 | |
| Voce: | 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni | |
| Articolo: | 020 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1" | |
| | | Prezzo a cad: € 3,41550 |
| Codice regionale: | PR.P29.110.021 | |
| Voce: | 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni | |
| Articolo: | 021 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1"1/4 | |
| | | Prezzo a cad: € 3,82030 |
| Codice regionale: | PR.P29.110.022 | |
| Voce: | 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni | |
| Articolo: | 022 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 1"1/2 | |
| | | Prezzo a cad: € 4,07330 |
| Codice regionale: | PR.P29.110.023 | |
| Voce: | 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni | |
| Articolo: | 023 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 2" | |
| | | Prezzo a cad: € 4,90820 |
| Codice regionale: | PR.P29.110.024 | |
| Voce: | 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni | |
| Articolo: | 024 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 2"1/2 | |
| | | Prezzo a cad: € 7,66590 |
| Codice regionale: | PR.P29.110.025 | |
| Voce: | 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni | |
| Articolo: | 025 - Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio inox AISI 304, diametro 3" | |
| | | Prezzo a cad: € 7,84300 |
| Codice regionale: | PR.P29.110.026 | |
| Voce: | 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni | |
| Articolo: | 026 - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3/8" | |
| | | Prezzo a cad: € 2,49458 |
| Codice regionale: | PR.P29.110.027 | |
| Voce: | 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni | |
| Articolo: | 027 - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1/2" | |
| | | Prezzo a cad: € 2,49458 |
| Codice regionale: | PR.P29.110.028 | |
| Voce: | 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni | |
| Articolo: | 028 - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3/4" | |

Prezzo a cad: € 2,59578

Codice regionale: PR.P29.110.029

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 029 - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1"

Prezzo a cad: € 2,77288

Codice regionale: PR.P29.110.030

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 030 - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1"1/4

Prezzo a cad: € 2,89938

Codice regionale: PR.P29.110.031

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 031 - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 1"1/2

Prezzo a cad: € 3,40538

Codice regionale: PR.P29.110.032

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 032 - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 2"

Prezzo a cad: € 5,10048

Codice regionale: PR.P29.110.033

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 033 - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 2"1/2

Prezzo a cad: € 5,63178

Codice regionale: PR.P29.110.034

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 034 - Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3"

Prezzo a cad: € 6,08718

Codice regionale: PR.P29.110.035

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 035 - Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 10 mm

Prezzo a cad: € 0,36432

Codice regionale: PR.P29.110.036

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 036 - Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 12 mm

Prezzo a cad: € 1,12965

Codice regionale: PR.P29.110.037

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 037 - Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 14 mm

Prezzo a cad: € 1,13977

Codice regionale: PR.P29.110.038

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 038 - Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 15 mm

Prezzo a cad: € 1,18404

Codice regionale: PR.P29.110.039

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 039 - Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 16 mm
Prezzo a cad: € 1,21946

Codice regionale: PR.P29.110.040

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 040 - Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 18 mm
Prezzo a cad: € 1,26374

Codice regionale: PR.P29.110.041

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 041 - Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 20 mm
Prezzo a cad: € 1,28819

Codice regionale: PR.P29.110.042

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 042 - Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 22 mm
Prezzo a cad: € 1,22705

Codice regionale: PR.P29.110.043

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 043 - Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 28 mm
Prezzo a cad: € 1,64197

Codice regionale: PR.P29.110.044

Voce: 110 - Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni

Articolo: 044 - Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 32 mm
Prezzo a cad: € 1,28145

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P30

Capitolo: TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE

Codice regionale: PR.P30.030.002

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 002 - diametro 1/2'

Prezzo a kg: € 2,30512

Codice regionale: PR.P30.030.003

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 003 - diametro 3/4'

Prezzo a kg: € 1,98700

Codice regionale: PR.P30.030.004

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 004 - diametro 1'

Prezzo a kg: € 1,89865

Codice regionale: PR.P30.030.005

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 005 - diametro 1'1/4

Prezzo a kg: € 1,70836

Codice regionale: PR.P30.030.006

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 006 - diametro 1'1/2

Prezzo a kg: € 1,60386

Codice regionale: PR.P30.030.007

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 007 - diametro 2'

Prezzo a kg: € 1,62838

Codice regionale: PR.P30.030.008

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 008 - diametro 2'1/2

Prezzo a kg: € 1,34790

Codice regionale: PR.P30.030.009

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 009 - diametro 3'

Prezzo a kg: € 1,33304

Codice regionale: PR.P30.030.010

Voce: 030 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali

Articolo: 010 - diametro 4'

Prezzo a kg: € 1,27733

Codice regionale: PR.P30.031.001

Voce: 031 - Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar:

Articolo: 001 - Øest 15 mm, spessore 1,0 mm

Prezzo a m: € 5,40155

Codice regionale: PR.P30.031.002

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Voce: | 031 - Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar: | |
| Articolo: | 002 - Øest 22 mm, spessore 1,2 mm | Prezzo a m: € 8,65260 |
| Codice regionale: PR.P30.031.003 | | |
| Voce: | 031 - Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar: | |
| Articolo: | 003 - Øest 28 mm, spessore 1,2 mm | Prezzo a m: € 10,79045 |
| Codice regionale: PR.P30.034.001 | | |
| Voce: | 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante | |
| Articolo: | 001 - Di (mm) 8 - De (mm) 10 | Prezzo a m: € 3,13273 |
| Codice regionale: PR.P30.034.002 | | |
| Voce: | 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante | |
| Articolo: | 002 - Di (mm) 10 - De (mm) 12 | Prezzo a m: € 3,70555 |
| Codice regionale: PR.P30.034.003 | | |
| Voce: | 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante | |
| Articolo: | 003 - Di (mm) 12 - De (mm) 14 | Prezzo a m: € 4,40679 |
| Codice regionale: PR.P30.034.004 | | |
| Voce: | 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante | |
| Articolo: | 004 - Di (mm) 14 - De (mm) 16 | Prezzo a m: € 5,08040 |
| Codice regionale: PR.P30.034.005 | | |
| Voce: | 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante | |
| Articolo: | 005 - Di (mm) 16 - De (mm) 18 | Prezzo a m: € 5,67843 |
| Codice regionale: PR.P30.034.006 | | |
| Voce: | 034 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante | |
| Articolo: | 006 - Di (mm) 20 - De (mm) 22 | Prezzo a m: € 7,34031 |
| Codice regionale: PR.P30.035.001 | | |
| Voce: | 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante | |
| Articolo: | 001 - Di (mm) 19 - De (mm) 22 | Prezzo a m: € 8,78327 |
| Codice regionale: PR.P30.035.002 | | |
| Voce: | 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante | |
| Articolo: | 002 - Di (mm) 25 - De (mm) 28 | Prezzo a m: € 11,30199 |
| Codice regionale: PR.P30.035.003 | | |
| Voce: | 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante | |
| Articolo: | 003 - Di (mm) 32 - De (mm) 35 | Prezzo a m: € 15,39318 |
| Codice regionale: PR.P30.035.004 | | |
| Voce: | 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante | |
| Articolo: | 004 - Di (mm) 39 - De (mm) 42 | Prezzo a m: € 21,56430 |

Codice regionale: PR.P30.035.005**Voce:** 035 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante**Articolo:** 005 - Di (mm) 51 - De (mm) 54**Prezzo a m: € 28,02225****Codice regionale: PR.P30.036.001****Voce:** 036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :**Articolo:** 001 - Di (mm) 8 - De (mm) 10**Prezzo a m: € 3,14840****Codice regionale: PR.P30.036.002****Voce:** 036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :**Articolo:** 002 - Di (mm) 10 - De (mm) 12**Prezzo a m: € 3,50238****Codice regionale: PR.P30.036.003****Voce:** 036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :**Articolo:** 003 - Di (mm) 12 - De (mm) 14**Prezzo a m: € 4,06356****Codice regionale: PR.P30.036.004****Voce:** 036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :**Articolo:** 004 - Di (mm) 14 - De (mm) 16**Prezzo a m: € 4,74561****Codice regionale: PR.P30.036.005****Voce:** 036 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola :**Articolo:** 005 - Di (mm) 16 - De (mm) 18**Prezzo a m: € 5,40178****Codice regionale: PR.P30.037.001****Voce:** 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :**Articolo:** 001 - 2 colonne - altezza (mm) 600**Prezzo a cad: € 8,95620****Codice regionale: PR.P30.037.002****Voce:** 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :**Articolo:** 002 - 2 colonne - altezza (mm) 700**Prezzo a cad: € 9,31040****Codice regionale: PR.P30.037.003****Voce:** 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :**Articolo:** 003 - 2 colonne - altezza (mm) 900**Prezzo a cad: € 9,36100****Codice regionale: PR.P30.037.004****Voce:** 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :**Articolo:** 004 - 3 colonne - altezza (mm) 600**Prezzo a cad: € 9,25980****Codice regionale: PR.P30.037.005****Voce:** 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :**Articolo:** 005 - 3 colonne - altezza (mm) 700**Prezzo a cad: € 10,72720****Codice regionale: PR.P30.037.006****Voce:** 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre :

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 006 - 3 colonne - altezza (mm) 900 | Prezzo a cad: € 11,73920 |
| Codice regionale: | PR.P30.037.007 | |
| Voce: | 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | |
| Articolo: | 007 - 4 colonne - altezza (mm) 600 | Prezzo a cad: € 11,08140 |
| Codice regionale: | PR.P30.037.008 | |
| Voce: | 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | |
| Articolo: | 008 - 4 colonne - altezza (mm) 700 | Prezzo a cad: € 16,38808 |
| Codice regionale: | PR.P30.037.009 | |
| Voce: | 037 - Elemento per radiatore in ghisa a piastre : | |
| Articolo: | 009 - 4 colonne - altezza (mm) 900 | Prezzo a cad: € 18,48798 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.001 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 001 - Tappo per radiatore in ghisa | Prezzo a cad: € 1,49586 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.002 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 002 - Nipple | Prezzo a cad: € 0,96140 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.003 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 003 - valvola a doppio regolaggio Ø 1/2' | Prezzo a cad: € 10,20855 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.004 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 004 - detentore Ø 1/2' | Prezzo a cad: € 7,79240 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.005 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 005 - valvolina sfogo aria | Prezzo a cad: € 1,74475 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.006 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 006 - staffe per tassello ad espansione | Prezzo a cad: € 2,16062 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.007 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 007 - Tappo per radiatore in alluminio | Prezzo a cad: € 0,93104 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.008 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 008 - Valvola micrometrica termostattizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 3/8" | Prezzo a cad: € 9,56973 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.009 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 009 - Valvola micrometrica termostattizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 1/2" | Prezzo a cad: € 10,29182 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.010 | |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 010 - Valvola micrometrica termostattizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 3/4" | |
| | | Prezzo a cad: € 15,08301 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.011 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 011 - Valvola micrometrica termostattizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 1" | |
| | | Prezzo a cad: € 22,71624 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.012 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 012 - Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2" | |
| | | Prezzo a cad: € 27,01408 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.013 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 013 - Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8" | |
| | | Prezzo a cad: € 6,47996 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.014 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 014 - Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 1/2" | |
| | | Prezzo a cad: € 6,97411 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.015 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 015 - Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/4" | |
| | | Prezzo a cad: € 11,88995 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.016 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 016 - Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 3/8" | |
| | | Prezzo a cad: € 7,26847 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.017 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 017 - Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 1/2" | |
| | | Prezzo a cad: € 8,26256 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.018 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 018 - Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 3/4" | |
| | | Prezzo a cad: € 13,54394 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.019 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 019 - Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza | |
| | | Prezzo a cad: € 21,60936 |
| Codice regionale: | PR.P30.038.020 | |
| Voce: | 038 - Componenti accessori per radiatori : | |
| Articolo: | 020 - Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C con sensore a distanza, lunghezza capillare 2 m | |
| | | Prezzo a cad: € 26,85279 |
| Codice regionale: | PR.P30.039.001 | |
| Voce: | 039 - Elemento per radiatori in alluminio a piastre : | |
| Articolo: | 001 - profondità (mm) 100 interasse (mm) 500 | |
| | | Prezzo a cad: € 11,38500 |
| Codice regionale: | PR.P30.039.002 | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Voce: | 039 - Elemento per radiatori in alluminio a piastre : | |
| Articolo: | 002 - profondità (mm) 100 interasse (mm) 600 | |
| | | Prezzo a cad: € 11,84040 |
| Codice regionale: | PR.P30.039.003 | |
| Voce: | 039 - Elemento per radiatori in alluminio a piastre : | |
| Articolo: | 003 - profondità (mm) 100 interasse (mm) 700 | |
| | | Prezzo a cad: € 13,00420 |
| Codice regionale: | PR.P30.039.004 | |
| Voce: | 039 - Elemento per radiatori in alluminio a piastre : | |
| Articolo: | 004 - profondità (mm) 100 interasse (mm) 800 | |
| | | Prezzo a cad: € 14,16800 |
| Codice regionale: | PR.P30.040.001 | |
| Voce: | 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : | |
| Articolo: | 001 - Collettore 2 + 2 attacchi | |
| | | Prezzo a cad: € 24,56472 |
| Codice regionale: | PR.P30.040.002 | |
| Voce: | 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : | |
| Articolo: | 002 - Collettore 4 + 4 attacchi | |
| | | Prezzo a cad: € 35,45479 |
| Codice regionale: | PR.P30.040.003 | |
| Voce: | 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : | |
| Articolo: | 003 - Collettore 6+6 attacchi | |
| | | Prezzo a cad: € 53,60333 |
| Codice regionale: | PR.P30.040.004 | |
| Voce: | 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : | |
| Articolo: | 004 - Collettore 8+8 attacchi | |
| | | Prezzo a cad: € 70,39620 |
| Codice regionale: | PR.P30.040.005 | |
| Voce: | 040 - Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : | |
| Articolo: | 005 - Collettore 10+10 attacchi | |
| | | Prezzo a cad: € 95,11219 |
| Codice regionale: | PR.P30.041.001 | |
| Voce: | 041 - Componenti accessori per collettori complanari : | |
| Articolo: | 001 - valvola a sfera diametro 1/2' | |
| | | Prezzo a cad: € 4,96091 |
| Codice regionale: | PR.P30.041.002 | |
| Voce: | 041 - Componenti accessori per collettori complanari : | |
| Articolo: | 002 - valvolina sfogo aria | |
| | | Prezzo a cad: € 1,99870 |
| Codice regionale: | PR.P30.041.003 | |
| Voce: | 041 - Componenti accessori per collettori complanari : | |
| Articolo: | 003 - rubinetto per valvolina sfogo aria | |
| | | Prezzo a cad: € 2,94745 |
| Codice regionale: | PR.P30.041.004 | |
| Voce: | 041 - Componenti accessori per collettori complanari : | |
| Articolo: | 004 - adattatore per tubo di rame Ø 1/2' | |
| | | Prezzo a cad: € 1,96618 |
| Codice regionale: | PR.P30.041.005 | |
| Voce: | 041 - Componenti accessori per collettori complanari : | |
| Articolo: | 005 - cassetta con sportello per collettore 2 + 2 attacchi | |
| | | Prezzo a cad: € 28,77875 |

Codice regionale: PR.P30.041.006

Voce: 041 - Componenti accessori per collettori complanari :

Articolo: 006 - cassetta con sportello per collettore 4 + 4 attacchi

Prezzo a cad: € 28,77875

Codice regionale: PR.P30.041.007

Voce: 041 - Componenti accessori per collettori complanari :

Articolo: 007 - cassetta con sportello per collettore 6 + 6 attacchi

Prezzo a cad: € 31,57440

Codice regionale: PR.P30.041.008

Voce: 041 - Componenti accessori per collettori complanari :

Articolo: 008 - cassetta con sportello per collettore 8 + 8 attacchi

Prezzo a cad: € 41,71338

Codice regionale: PR.P30.041.009

Voce: 041 - Componenti accessori per collettori complanari :

Articolo: 009 - cassetta con sportello per collettore 10 + 10 attacchi

Prezzo a cad: € 41,71338

Codice regionale: PR.P30.042.001

Voce: 042 - Scaldabagni istantanei

Articolo: 001 - Scaldabagno murale a gas, tiraggio forzato, camera stagna a ionizzazione del tipo modulante con scambiatore in rame, camera di combustione isolata internamente in fibra ceramica, bruciatore in acciaio inox AISI 304, completo di dispositivo di sicurezza a rilevazione della corrente di ionizzazione prodotta dalla fiamma, potenzialità termica nominale 24,4 kW, produzione d'acqua sanitaria con deltaT 20 °C pari a 14 l/min

Prezzo a cad: € 424,02800

Codice regionale: PR.P30.042.002

Voce: 042 - Scaldabagni istantanei

Articolo: 002 - Bollitore modulare ad accumulo rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, completo di quadro portastrumenti con termostato di regolazione, termostato limite, termometro, interruttore estate-inverno, con esclusione del circolatore e delle valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 100 l, produzione sanitaria 15,3 l/minuto

Prezzo a cad: € 633,51200

Codice regionale: PR.P30.042.003

Voce: 042 - Scaldabagni istantanei

Articolo: 003 - Bollitore modulare ad accumulo rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, completo di quadro portastrumenti con termostato di regolazione, termostato limite, termometro, interruttore estate-inverno, con esclusione del circolatore e delle valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 200 l, produzione sanitaria 23 l/minuto

Prezzo a cad: € 1.061,52475

Codice regionale: PR.P30.045.001

Voce: 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.

Articolo: 001 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1"

Prezzo a cad: € 10,92960

Codice regionale: PR.P30.045.002

Voce: 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento.

Articolo: 002 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1"

Prezzo a cad: € 11,33440

Codice regionale: PR.P30.045.003

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Voce: | 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. | |
| Articolo: | 003 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1' | Prezzo a cad: € 12,44760 |
| Codice regionale: PR.P30.045.004 | | |
| Voce: | 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. | |
| Articolo: | 004 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1' | Prezzo a cad: € 13,56080 |
| Codice regionale: PR.P30.045.005 | | |
| Voce: | 045 - Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. | |
| Articolo: | 005 - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1' | Prezzo a cad: € 17,53290 |
| Codice regionale: PR.P30.046.001 | | |
| Voce: | 046 - Kit di installazione universale per radiatori | |
| Articolo: | 001 - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2" dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2" sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2" a 3/8" con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2"; 1 valvola sfianto da 1/2" | Prezzo a cad: € 24,91418 |
| Codice regionale: PR.P30.046.002 | | |
| Voce: | 046 - Kit di installazione universale per radiatori | |
| Articolo: | 002 - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm | Prezzo a cad: € 2,28649 |
| Codice regionale: PR.P30.047.001 | | |
| Voce: | 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) | |
| Articolo: | 001 - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm | Prezzo a m²: € 41,30225 |
| Codice regionale: PR.P30.047.002 | | |
| Voce: | 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) | |
| Articolo: | 002 - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm | Prezzo a m²: € 33,49720 |
| Codice regionale: PR.P30.047.003 | | |
| Voce: | 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore | |

minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 003 - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

Prezzo a m²: € 32,69393

Codice regionale: PR.P30.047.004

Voce: 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 004 - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

Prezzo a m²: € 39,06320

Codice regionale: PR.P30.047.005

Voce: 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 005 - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

Prezzo a m²: € 33,72490

Codice regionale: PR.P30.047.006

Voce: 047 - Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm)

Articolo: 006 - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

Prezzo a m²: € 33,63635

Codice regionale: PR.P30.050.001

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 001 - A cellule chiuse mm 9x10

Prezzo a m: € 0,42378

Codice regionale: PR.P30.050.002

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di

riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 002 - A cellule chiuse mm 9x12

Prezzo a m: € 0,43010

Codice regionale: PR.P30.050.003

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 003 - A cellule chiuse mm 9x14

Prezzo a m: € 0,44275

Codice regionale: PR.P30.050.004

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 004 - A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')

Prezzo a m: € 0,48070

Codice regionale: PR.P30.050.005

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 005 - A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')

Prezzo a m: € 0,49335

Codice regionale: PR.P30.050.006

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 006 - A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')

Prezzo a m: € 0,49335

Codice regionale: PR.P30.050.007

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 007 - A cellule chiuse mm 9x34 (1')

Prezzo a m: € 0,67045

Codice regionale: PR.P30.050.008

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 008 - A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4')

Prezzo a m: € 0,82225

Codice regionale: PR.P30.050.009

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 009 - A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2')

Prezzo a m: € 0,92345

Codice regionale: PR.P30.050.010

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 010 - A cellule chiuse mm 9x60 (2')

Prezzo a m: € 1,20175

Codice regionale: PR.P30.050.011

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 011 - A cellule chiuse mm 9x76 (2' 1/2)

Prezzo a m: € 1,63185

Codice regionale: PR.P30.050.012

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 012 - A cellule chiuse mm 9x88 (3')

Prezzo a m: € 2,06195

Codice regionale: PR.P30.050.013

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 013 - A cellule chiuse mm 9x114 (4')

Prezzo a m: € 2,87155

Codice regionale: PR.P30.050.014

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 014 - A cellule chiuse mm 9x139 (5')

Prezzo a m: € 5,61660

Codice regionale: PR.P30.050.015

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 015 - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")

Prezzo a m: € 1,03477

Codice regionale: PR.P30.050.016

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 016 - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

Prezzo a m: € 1,79630

Codice regionale: PR.P30.050.017

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 017 - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

Prezzo a m: € 1,51800

Codice regionale: PR.P30.050.018

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 018 - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

Prezzo a m: € 1,75835

Codice regionale: PR.P30.050.019

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 019 - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

Prezzo a m: € 1,97973

Codice regionale: PR.P30.050.020

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 020 - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

Prezzo a m: € 2,70078

Codice regionale: PR.P30.050.021

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 021 - Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2)

Prezzo a m: € 3,30798

Codice regionale: PR.P30.050.022

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 022 - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

Prezzo a m: € 4,18715

Codice regionale: PR.P30.050.023

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 023 - Diametro esterno tubo mm 13x102

Prezzo a m: € 8,65260

Codice regionale: PR.P30.050.024

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 024 - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

Prezzo a m: € 9,10800

Codice regionale: PR.P30.050.026

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 026 - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

Prezzo a m: € 14,26920

Codice regionale: PR.P30.050.027

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 027 - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

Prezzo a m: € 2,23905

Codice regionale: PR.P30.050.028

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 028 - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

Prezzo a m: € 2,62488

Codice regionale: PR.P30.050.029

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 029 - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

Prezzo a m: € 3,13467

Codice regionale: PR.P30.050.030

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 030 - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

Prezzo a m: € 3,88988

Codice regionale: PR.P30.050.031

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 031 - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

Prezzo a m: € 4,33263

Codice regionale: PR.P30.050.032

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 032 - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

Prezzo a m: € 5,28770

Codice regionale: PR.P30.050.033

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 033 - Diametro esterno tubo mm 19x76 (2" 1/2)

Prezzo a m: € 6,74245

Codice regionale: PR.P30.050.034

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 034 - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

Prezzo a m: € 7,40658

Codice regionale: PR.P30.050.035

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 035 - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

Prezzo a m: € 15,48360

Codice regionale: PR.P30.050.036

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 036 - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")

Prezzo a m: € 11,43560

Codice regionale: PR.P30.050.037

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 037 - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

Prezzo a m: € 12,75120

Codice regionale: PR.P30.050.038

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 038 - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

Prezzo a m: € 14,31980

Codice regionale: PR.P30.050.039

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 039 - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

Prezzo a m: € 16,69800

Codice regionale: PR.P30.050.040

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 040 - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

Prezzo a m: € 18,46900

Codice regionale: PR.P30.050.041

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 041 - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

Prezzo a m: € 22,87120

Codice regionale: PR.P30.050.042

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di

riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 042 - Diametro esterno tubo mm 32x76 (2" 1/2)

Prezzo a m: € 27,83000

Codice regionale: PR.P30.050.043

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 043 - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

Prezzo a m: € 32,13100

Codice regionale: PR.P30.050.044

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 044 - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

Prezzo a m: € 45,79300

Codice regionale: PR.P30.050.045

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 045 - in lastre spessore 9 mm

Prezzo a m²: € 13,58610

Codice regionale: PR.P30.050.046

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 046 - in lastre spessore 12 mm

Prezzo a m²: € 23,88320

Codice regionale: PR.P30.050.047

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 047 - in lastre spessore 19 mm

Prezzo a m²: € 33,90200

Codice regionale: PR.P30.050.049

Voce: 050 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

Articolo: 049 - in lastre spessore 32 mm

Prezzo a m²: € 55,66000

Codice regionale: PR.P30.051.001

Voce: 051 - Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco

Articolo: 001 - sp. 0,35 mm

Prezzo a m²: € 4,16818

Codice regionale: PR.P30.054.001

Voce: 054 - Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS

Articolo: 001 - DN 15 (1/2" x 3/4")

Prezzo a cad: € 48,93020

Codice regionale: PR.P30.054.002

Voce: 054 - Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS

Articolo: 002 - DN 20 (3/4" x 1")

Prezzo a cad: € 70,96650

Codice regionale: PR.P30.054.003

Voce: 054 - Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS

Articolo: 003 - DN 25 (1" x 1.1/4")

Prezzo a cad: € 142,24925

Codice regionale: PR.P30.054.004

Voce: 054 - Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4" x 1.1/2")

Prezzo a cad: € 184,69000

Codice regionale: PR.P30.055.001

Voce: 055 - Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza

Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 14,81315

Codice regionale: PR.P30.055.002

Voce: 055 - Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza

Articolo: 002 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 17,47598

Codice regionale: PR.P30.055.003

Voce: 055 - Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza

Articolo: 003 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 42,51665

Codice regionale: PR.P30.055.004

Voce: 055 - Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza

Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 46,52670

Codice regionale: PR.P30.056.001

Voce: 056 - Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione:

Articolo: 001 - DN 15 (1/2") con manometro

Prezzo a cad: € 51,91876

Codice regionale: PR.P30.056.002

Voce: 056 - Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione:

Articolo: 002 - con disconnettore preassemblato, manometro a quadrante, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW

Prezzo a cad: € 640,53275

Codice regionale: PR.P30.057.001

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 001 - PN6 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 80,93786

Codice regionale: PR.P30.057.002

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 002 - PN6 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 102,35748

Codice regionale: PR.P30.057.003

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati

Articolo: 003 - PN6 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 116,67411

Codice regionale: PR.P30.057.004

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 004 - PN6 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 180,92346

Codice regionale: PR.P30.057.005

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 005 - PN6 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 171,60990

Codice regionale: PR.P30.057.006

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 006 - PN6 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 192,26735

Codice regionale: PR.P30.057.007

Voce: 057 - Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati
Articolo: 007 - PN6 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 483,98900

Codice regionale: PR.P30.058.001

Voce: 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 001 - DN 15 (1/2")

Prezzo a cad: € 5,80003

Codice regionale: PR.P30.058.002

Voce: 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 002 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 8,46285

Codice regionale: PR.P30.058.003

Voce: 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 003 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 12,71325

Codice regionale: PR.P30.058.004

Voce: 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 004 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 23,37088

Codice regionale: PR.P30.058.005

Voce: 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 005 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 32,54213

Codice regionale: PR.P30.058.006

Voce: 058 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili
Articolo: 006 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 53,02248

Codice regionale: PR.P30.059.001

Voce: 059 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 001 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 84,09720

Codice regionale: PR.P30.059.002

Voce: 059 - Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76
Articolo: 002 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 122,19900

Codice regionale: PR.P30.060.001**Voce:** 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati**Articolo:** 001 - PN16 - DN 15 (1/2")**Prezzo a cad: € 57,72828****Codice regionale: PR.P30.060.002****Voce:** 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati**Articolo:** 002 - PN16 - DN 20 (3/4")**Prezzo a cad: € 61,15959****Codice regionale: PR.P30.060.003****Voce:** 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati**Articolo:** 003 - PN16 - DN 25 (1")**Prezzo a cad: € 64,23249****Codice regionale: PR.P30.060.004****Voce:** 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati**Articolo:** 004 - PN16 - DN 32 (1.1/4")**Prezzo a cad: € 81,24251****Codice regionale: PR.P30.060.005****Voce:** 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati**Articolo:** 005 - PN16 - DN 40 (1.1/2")**Prezzo a cad: € 107,90450****Codice regionale: PR.P30.060.006****Voce:** 060 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati**Articolo:** 006 - PN16 - DN 50 (2")**Prezzo a cad: € 146,89813****Codice regionale: PR.P30.061.001****Voce:** 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76**Articolo:** 001 - PN16 - DN 65 (2.1/2")**Prezzo a cad: € 548,44075****Codice regionale: PR.P30.061.002****Voce:** 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76**Articolo:** 002 - PN16 - DN 80 (3")**Prezzo a cad: € 792,07975****Codice regionale: PR.P30.061.003****Voce:** 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76**Articolo:** 003 - PN16 - DN 100 (4")**Prezzo a cad: € 1.146,62763****Codice regionale: PR.P30.061.004****Voce:** 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76**Articolo:** 004 - PN16 - DN 125 (5")**Prezzo a cad: € 1.676,06175****Codice regionale: PR.P30.061.005****Voce:** 061 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76**Articolo:** 005 - PN16 - DN 150 (6")**Prezzo a cad: € 2.090,98175****Codice regionale: PR.P30.062.001****Voce:** 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 001 - DN 20 (3/4") | Prezzo a cad: € 67,20945 |
| Codice regionale: | PR.P30.062.002 | |
| Voce: | 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto | |
| Articolo: | 002 - DN 25 (1") | Prezzo a cad: € 64,38218 |
| Codice regionale: | PR.P30.062.003 | |
| Voce: | 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto | |
| Articolo: | 003 - DN 32 (1.1/4") | Prezzo a cad: € 67,00073 |
| Codice regionale: | PR.P30.062.004 | |
| Voce: | 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto | |
| Articolo: | 004 - DN 40 (1.1/2") | Prezzo a cad: € 68,94250 |
| Codice regionale: | PR.P30.062.005 | |
| Voce: | 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto | |
| Articolo: | 005 - DN 50 (2") | Prezzo a cad: € 70,20750 |
| Codice regionale: | PR.P30.062.006 | |
| Voce: | 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto | |
| Articolo: | 006 - DN 65 (2.1/2") | Prezzo a cad: € 78,69986 |
| Codice regionale: | PR.P30.062.007 | |
| Voce: | 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto | |
| Articolo: | 007 - DN 80 (3") | Prezzo a cad: € 89,42706 |
| Codice regionale: | PR.P30.062.008 | |
| Voce: | 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto | |
| Articolo: | 008 - DN 100 (4") | Prezzo a cad: € 106,84611 |
| Codice regionale: | PR.P30.062.009 | |
| Voce: | 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto | |
| Articolo: | 009 - DN 125 (5") | Prezzo a cad: € 138,41630 |
| Codice regionale: | PR.P30.062.010 | |
| Voce: | 062 - Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto | |
| Articolo: | 010 - DN 150 (6") | Prezzo a cad: € 165,88789 |
| Codice regionale: | PR.P30.063.001 | |
| Voce: | 063 - Termometri e manometri | |
| Articolo: | 001 - d. 3/8" | Prezzo a cad: € 11,83566 |
| Codice regionale: | PR.P30.063.002 | |

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 002 - d. 3/8" con rubinetto

Prezzo a cad: € 22,90662

Codice regionale: PR.P30.063.003

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 003 - d. 3/8" con rubinetto a tre vie e flangia

Prezzo a cad: € 32,56110

Codice regionale: PR.P30.063.004

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 004 - d. 3/8" con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Prezzo a cad: € 38,59304

Codice regionale: PR.P30.063.005

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 005 - Manometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno da 1/2", con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, attacchi radiale da 1/2" M, scala di pressione 0-6 bar

Prezzo a cad: € 14,12373

Codice regionale: PR.P30.063.006

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 006 - Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme alle norme ISPEL, scala da 4 bar a 10 bar, attacco da 3/8" maschio, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo

Prezzo a cad: € 51,13446

Codice regionale: PR.P30.063.008

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 008 - Termomanometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno 1/2", con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, scala di pressione 0-6 bar, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C

Prezzo a cad: € 13,11805

Codice regionale: PR.P30.063.009

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 009 - Termometro a bulbo scala 0 ÷ 120 °C con custodia in ottone, attacco pozzetto 1/2"

Prezzo a cad: € 16,31429

Codice regionale: PR.P30.063.010

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 010 - Termomanometro scala 20 ÷ 120 °C e 0 ÷ 4 ate, diametro 1/2"

Prezzo a cad: € 6,59065

Codice regionale: PR.P30.063.011

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 011 - Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato ISPEL, quadrante del diametro di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio, con gambo assiale centrale

Prezzo a cad: € 17,46228

Codice regionale: PR.P30.063.012

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 012 - Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato ISPEL, quadrante del diametro di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio, con gambo ad attacco radiale

Prezzo a cad: € 31,04626

Codice regionale: PR.P30.063.013

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 013 - Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 200 mm

Prezzo a cad: € 29,44920

Codice regionale: PR.P30.063.014

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 014 - Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 250 mm

Prezzo a cad: € 27,88060

Codice regionale: PR.P30.063.015

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 015 - Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 300 mm

Prezzo a cad: € 30,00580

Codice regionale: PR.P30.063.016

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 016 - Pozzetto per termometro campione ISPESL, diametro 1/2", lunghezza 45 mm

Prezzo a cad: € 3,88197

Codice regionale: PR.P30.063.017

Voce: 063 - Termometri e manometri

Articolo: 017 - Pozzetto per termometro campione ISPESL, diametro 1/2", lunghezza 100 mm

Prezzo a cad: € 5,62056

Codice regionale: PR.P30.064.001

Voce: 064 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato

Articolo: 001 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 81,38694

Codice regionale: PR.P30.064.002

Voce: 064 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato

Articolo: 002 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 95,89649

Codice regionale: PR.P30.065.001

Voce: 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.

Articolo: 001 - DN 20 (3/4")

Prezzo a cad: € 262,42425

Codice regionale: PR.P30.065.002

Voce: 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.

Articolo: 002 - DN 25 (1")

Prezzo a cad: € 262,42425

Codice regionale: PR.P30.065.003

Voce: 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.

Articolo: 003 - DN 32 (1.1/4")

Prezzo a cad: € 239,48980

Codice regionale: PR.P30.065.004

Voce: 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.

Articolo: 004 - DN 40 (1.1/2")

Prezzo a cad: € 267,87324

Codice regionale: PR.P30.065.005

Voce: 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.

Articolo: 005 - DN 50 (2")

Prezzo a cad: € 329,77918

Codice regionale: PR.P30.065.006

Voce: 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.

Articolo: 006 - DN 65 (2.1/2")

Prezzo a cad: € 387,89960

Codice regionale: PR.P30.065.007

Voce: 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.

Articolo: 007 - DN 80 (3")

Prezzo a cad: € 497,99888

Codice regionale: PR.P30.065.008

Voce: 065 - Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38.

Articolo: 008 - DN 100 (4")

Prezzo a cad: € 664,69425

Codice regionale: PR.P30.066.001

Voce: 066 - Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.

Articolo: 001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad: € 2.269,41000

Codice regionale: PR.P30.066.002

Voce: 066 - Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.

Articolo: 002 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad: € 1.322,75484

Codice regionale: PR.P30.066.003

Voce: 066 - Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.

Articolo: 003 - Produzione Vapore = 8 kg/h - Potenza Elettrica = 6,1 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad: € 2.307,36000

Codice regionale: PR.P30.066.004

Voce: 066 - Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.

Articolo: 004 - Produzione Vapore = 8 kg/h - Potenza Elettrica = 6,1 Kv - monofase 380V

Prezzo a cad: € 1.444,71096

Codice regionale: PR.P30.066.005

Voce: 066 - Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.

Articolo: 005 - Produzione Vapore = 15 kg/h - Potenza Elettrica = 11,4 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad: € 1.646,40762

Codice regionale: PR.P30.066.006

Voce: 066 - Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.

Articolo: 006 - Produzione Vapore = 23 kg/h - Potenza Elettrica = 17,5 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad: € 1.909,08234

Codice regionale: PR.P30.066.007

Voce: 066 - Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione.

Articolo: 007 - Produzione Vapore = 32 kg/h - Potenza Elettrica = 24,3 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad: € 2.115,46962

Codice regionale: PR.P30.068.001

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar
- Potenza assorbita: P = 350 W

Prezzo a cad: € 374,18700

Codice regionale: PR.P30.068.002

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar
- Potenza assorbita: P = 550 W

Prezzo a cad: € 695,24400

Codice regionale: PR.P30.068.003

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar
- Potenza assorbita: P = 780 W

Prezzo a cad: € 723,42820

Codice regionale: PR.P30.068.004

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar
- Potenza assorbita: P = 1100 W

Prezzo a cad: € 792,39600

Codice regionale: PR.P30.068.005

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar
- Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.060,32300

Codice regionale: PR.P30.068.006

Voce: 068 - Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili

Articolo: 006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar
- Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad: € 1.062,91625

Codice regionale: PR.P30.071.001

Voce: 071 - Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio

Articolo: 001 - con condotti circolari spiroidali

Prezzo a kg: € 6,71715

Codice regionale: PR.P30.077.001

Voce: 077 - Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.

Articolo: 001 - Scala -5°/+15° C

Prezzo a cad: € 59,17670

Codice regionale: PR.P30.077.002

Voce: 077 - Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44.

Articolo: 002 - scala -5°/+15° C a riarmo manuale

Prezzo a cad: € 59,17670

Codice regionale: PR.P30.078.001

Voce: 078 - REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 001 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 1,0/5,0 Bar | Prezzo a cad: € 25,13134 |
| Codice regionale: | PR.P30.078.002 | |
| Voce: | 078 - REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI | |
| Articolo: | 002 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 0,3/2,0 mBar pressione max. 50 mBar | Prezzo a cad: € 31,62500 |
| Codice regionale: | PR.P30.078.003 | |
| Voce: | 078 - REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI | |
| Articolo: | 003 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 0,8/5,0 mBar pressione max. 50 mBar | Prezzo a cad: € 37,60845 |
| Codice regionale: | PR.P30.078.004 | |
| Voce: | 078 - REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI | |
| Articolo: | 004 - Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 1,5/10,0 mBar pressione max. 50 mBar | Prezzo a cad: € 37,60845 |
| Codice regionale: | PR.P30.078.014 | |
| Voce: | 078 - REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI | |
| Articolo: | 014 - Flussostato per liquidi, attacco filettato maschio da 1", per tubazioni da 1" a 8", corpo in alluminio, pressione d'esercizio massima 10 bar, temperatura massima 110 °C, grado di protezione IP 64 | Prezzo a cad: € 136,36700 |
| Codice regionale: | PR.P30.079.001 | |
| Voce: | 079 - Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto | |
| Articolo: | 001 - DN 25 (1') | Prezzo a kg: € 3,77476 |
| Codice regionale: | PR.P30.079.002 | |
| Voce: | 079 - Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto | |
| Articolo: | 002 - DN 32 (1"1/4) | Prezzo a kg: € 3,60272 |
| Codice regionale: | PR.P30.079.003 | |
| Voce: | 079 - Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto | |
| Articolo: | 003 - DN 40 (1"1/2) | Prezzo a kg: € 3,54706 |
| Codice regionale: | PR.P30.080.001 | |
| Voce: | 080 - Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli conforme UNI EN 1057/97 per distribuzioni | |
| Articolo: | 001 - diametri dal 10x1 al 22x1,5 | Prezzo a kg: € 10,47547 |
| Codice regionale: | PR.P30.081.001 | |
| Voce: | 081 - Tubazioni in acciaio nero, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 senza manicotto | |
| Articolo: | 001 - DN 25 (1') | Prezzo a kg: € 2,67864 |
| Codice regionale: | PR.P30.082.001 | |

| | |
|---|---|
| Voce: | 082 - Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico |
| Articolo: | 001 - capacità 1000 lt |
| Prezzo a cad: € 983,04836 | |
| Codice regionale: PR.P30.084.001 | |
| Voce: | 084 - Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi |
| Articolo: | 001 - DN 32 |
| Prezzo a cad: € 751,29615 | |
| Codice regionale: PR.P30.085.001 | |
| Voce: | 085 - Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina resistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare. |
| Articolo: | 001 - 2 pannelli e serbatoio da 300 litri |
| Prezzo a cad: € 2.861,92335 | |
| Codice regionale: PR.P30.090.001 | |
| Voce: | 090 - Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16: |
| Articolo: | 001 - diametro 50 mm |
| Prezzo a cad: € 109,09360 | |
| Codice regionale: PR.P30.090.002 | |
| Voce: | 090 - Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16: |
| Articolo: | 002 - diametro 65 mm |
| Prezzo a cad: € 129,54865 | |
| Codice regionale: PR.P30.090.003 | |
| Voce: | 090 - Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16: |
| Articolo: | 003 - diametro 80 mm |
| Prezzo a cad: € 149,02965 | |
| Codice regionale: PR.P30.090.004 | |
| Voce: | 090 - Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16: |
| Articolo: | 004 - diametro 100 mm |
| Prezzo a cad: € 193,83595 | |
| Codice regionale: PR.P30.090.005 | |
| Voce: | 090 - Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16: |
| Articolo: | 005 - diametro 125 mm |
| Prezzo a cad: € 248,38275 | |
| Codice regionale: PR.P30.090.006 | |
| Voce: | 090 - Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16: |
| Articolo: | 006 - diametro 150 mm |
| Prezzo a cad: € 337,02130 | |
| Codice regionale: PR.P30.090.007 | |
| Voce: | 090 - Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16: |
| Articolo: | 007 - diametro 200 mm |
| Prezzo a cad: € 548,39015 | |
| Codice regionale: PR.P30.091.001 | |
| Voce: | 091 - Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: |
| Articolo: | 001 - diametro 15 mm |

Prezzo a cad: € 48,51275

Codice regionale: PR.P30.091.002

Voce: 091 - Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:

Articolo: 002 - diametro 20 mm

Prezzo a cad: € 52,77580

Codice regionale: PR.P30.091.003

Voce: 091 - Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:

Articolo: 003 - diametro 25 mm

Prezzo a cad: € 62,42775

Codice regionale: PR.P30.091.004

Voce: 091 - Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:

Articolo: 004 - diametro 32 mm

Prezzo a cad: € 70,92855

Codice regionale: PR.P30.091.005

Voce: 091 - Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:

Articolo: 005 - diametro 40 mm

Prezzo a cad: € 74,93860

Codice regionale: PR.P30.091.006

Voce: 091 - Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:

Articolo: 006 - diametro 50 mm

Prezzo a cad: € 100,40305

Codice regionale: PR.P30.091.007

Voce: 091 - Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:

Articolo: 007 - diametro 65 mm

Prezzo a cad: € 148,35920

Codice regionale: PR.P30.091.008

Voce: 091 - Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:

Articolo: 008 - diametro 80 mm

Prezzo a cad: € 171,77435

Codice regionale: PR.P30.091.009

Voce: 091 - Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:

Articolo: 009 - diametro 100 mm

Prezzo a cad: € 244,05645

Codice regionale: PR.P30.091.010

Voce: 091 - Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:

Articolo: 010 - diametro 125 mm

Prezzo a cad: € 401,51100

Codice regionale: PR.P30.091.011

Voce: 091 - Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:

Articolo: 011 - diametro 150 mm

Prezzo a cad: € 486,75935

Codice regionale: PR.P30.091.012

Voce: 091 - Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16:

Articolo: 012 - diametro 200 mm

Prezzo a cad: € 1.015,56730

Codice regionale: PR.P30.092.001

Voce: 092 - Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:

Articolo: 001 - diametro 40 mm

Prezzo a cad: € 54,29380

Codice regionale: PR.P30.092.002

Voce: 092 - Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16:

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 002 - diametro 50 mm | Prezzo a cad: € 73,68625 |
| Codice regionale: | PR.P30.092.003 | |
| Voce: | 092 - Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 003 - diametro 65 mm | Prezzo a cad: € 91,78840 |
| Codice regionale: | PR.P30.092.004 | |
| Voce: | 092 - Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 004 - diametro 80 mm | Prezzo a cad: € 117,64500 |
| Codice regionale: | PR.P30.092.005 | |
| Voce: | 092 - Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 005 - diametro 100 mm | Prezzo a cad: € 160,31345 |
| Codice regionale: | PR.P30.092.006 | |
| Voce: | 092 - Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 006 - diametro 125 mm | Prezzo a cad: € 210,73635 |
| Codice regionale: | PR.P30.092.007 | |
| Voce: | 092 - Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 007 - diametro 150 mm | Prezzo a cad: € 346,48350 |
| Codice regionale: | PR.P30.092.008 | |
| Voce: | 092 - Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 008 - diametro 200 mm | Prezzo a cad: € 535,23415 |
| Codice regionale: | PR.P30.093.001 | |
| Voce: | 093 - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 001 - diametro 40 mm | Prezzo a cad: € 142,46430 |
| Codice regionale: | PR.P30.093.002 | |
| Voce: | 093 - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 002 - diametro 50 mm | Prezzo a cad: € 142,46430 |
| Codice regionale: | PR.P30.093.003 | |
| Voce: | 093 - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 003 - diametro 65 mm | Prezzo a cad: € 177,68190 |
| Codice regionale: | PR.P30.093.004 | |
| Voce: | 093 - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 004 - diametro 80 mm | Prezzo a cad: € 238,21215 |
| Codice regionale: | PR.P30.093.005 | |
| Voce: | 093 - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 005 - diametro 100 mm | Prezzo a cad: € 315,31390 |
| Codice regionale: | PR.P30.093.006 | |
| Voce: | 093 - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 006 - diametro 125 mm | Prezzo a cad: € 394,41435 |
| Codice regionale: | PR.P30.093.007 | |

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Voce: | 093 - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 007 - diametro 150 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 556,30905 |
| Codice regionale: | PR.P30.093.008 | |
| Voce: | 093 - Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: | |
| Articolo: | 008 - diametro 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 919,25020 |
| Codice regionale: | PR.P30.094.001 | |
| Voce: | 094 - Valvola di ritegno a molla, in ottone: | |
| Articolo: | 001 - diametro 15 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 4,03535 |
| Codice regionale: | PR.P30.094.002 | |
| Voce: | 094 - Valvola di ritegno a molla, in ottone: | |
| Articolo: | 002 - diametro 20 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 6,03405 |
| Codice regionale: | PR.P30.094.003 | |
| Voce: | 094 - Valvola di ritegno a molla, in ottone: | |
| Articolo: | 003 - diametro 25 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 8,46285 |
| Codice regionale: | PR.P30.094.004 | |
| Voce: | 094 - Valvola di ritegno a molla, in ottone: | |
| Articolo: | 004 - diametro 32 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 12,29580 |
| Codice regionale: | PR.P30.094.005 | |
| Voce: | 094 - Valvola di ritegno a molla, in ottone: | |
| Articolo: | 005 - diametro 40 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 17,49495 |
| Codice regionale: | PR.P30.094.006 | |
| Voce: | 094 - Valvola di ritegno a molla, in ottone: | |
| Articolo: | 006 - diametro 50 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 25,89455 |
| Codice regionale: | PR.P30.094.007 | |
| Voce: | 094 - Valvola di ritegno a molla, in ottone: | |
| Articolo: | 007 - diametro 65 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 70,78940 |
| Codice regionale: | PR.P30.094.008 | |
| Voce: | 094 - Valvola di ritegno a molla, in ottone: | |
| Articolo: | 008 - diametro 80 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 120,76955 |
| Codice regionale: | PR.P30.094.009 | |
| Voce: | 094 - Valvola di ritegno a molla, in ottone: | |
| Articolo: | 009 - diametro 100 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 142,40105 |
| Codice regionale: | PR.P30.098.001 | |
| Voce: | 098 - Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: | |
| Articolo: | 001 - diametro 1/2" | |
| | | Prezzo a cad: € 5,32986 |
| Codice regionale: | PR.P30.098.002 | |
| Voce: | 098 - Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: | |
| Articolo: | 002 - diametro 3/4" | |
| | | Prezzo a cad: € 7,35386 |

Codice regionale: PR.P30.098.003**Voce:** 098 - Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:**Articolo:** 003 - diametro 1"**Prezzo a cad: € 10,20118****Codice regionale: PR.P30.098.004****Voce:** 098 - Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:**Articolo:** 004 - diametro 1"1/4**Prezzo a cad: € 15,16946****Codice regionale: PR.P30.098.005****Voce:** 098 - Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:**Articolo:** 005 - diametro 1"1/2**Prezzo a cad: € 20,06395****Codice regionale: PR.P30.098.006****Voce:** 098 - Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:**Articolo:** 006 - diametro 2"**Prezzo a cad: € 28,68388****Codice regionale: PR.P30.098.007****Voce:** 098 - Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:**Articolo:** 007 - diametro 2"1/2**Prezzo a cad: € 41,31595****Codice regionale: PR.P30.098.008****Voce:** 098 - Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:**Articolo:** 008 - diametro 3"**Prezzo a cad: € 61,70775****Codice regionale: PR.P30.098.009****Voce:** 098 - Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:**Articolo:** 009 - diametro 4"**Prezzo a cad: € 101,84515****Codice regionale: PR.P30.099.001****Voce:** 099 - Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:**Articolo:** 001 - diametro 50 mm**Prezzo a cad: € 38,83550****Codice regionale: PR.P30.099.002****Voce:** 099 - Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:**Articolo:** 002 - diametro 65 mm**Prezzo a cad: € 43,28830****Codice regionale: PR.P30.099.003****Voce:** 099 - Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:**Articolo:** 003 - diametro 80 mm**Prezzo a cad: € 53,58540****Codice regionale: PR.P30.099.004****Voce:** 099 - Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:**Articolo:** 004 - diametro 100 mm**Prezzo a cad: € 60,75795****Codice regionale: PR.P30.099.005****Voce:** 099 - Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri:

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 005 - diametro 125 mm | Prezzo a cad: € 74,91330 |
| Codice regionale: | PR.P30.099.006 | |
| Voce: | 099 - Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri: | |
| Articolo: | 006 - diametro 150 mm | Prezzo a cad: € 97,80980 |
| Codice regionale: | PR.P30.099.007 | |
| Voce: | 099 - Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri: | |
| Articolo: | 007 - diametro 200 mm | Prezzo a cad: € 141,36375 |
| Codice regionale: | PR.P30.099.008 | |
| Voce: | 099 - Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri: | |
| Articolo: | 008 - diametro 250 mm | Prezzo a cad: € 212,87420 |
| Codice regionale: | PR.P30.099.009 | |
| Voce: | 099 - Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri: | |
| Articolo: | 009 - diametro 300 mm | Prezzo a cad: € 281,84200 |
| Codice regionale: | PR.P30.100.001 | |
| Voce: | 100 - Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40: | |
| Articolo: | 001 - diametro 15 mm | Prezzo a cad: € 4,70580 |
| Codice regionale: | PR.P30.100.002 | |
| Voce: | 100 - Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40: | |
| Articolo: | 002 - diametro 20 mm | Prezzo a cad: € 7,59000 |
| Codice regionale: | PR.P30.100.003 | |
| Voce: | 100 - Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40: | |
| Articolo: | 003 - diametro 25 mm | Prezzo a cad: € 9,76580 |
| Codice regionale: | PR.P30.100.004 | |
| Voce: | 100 - Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40: | |
| Articolo: | 004 - diametro 32 mm | Prezzo a cad: € 15,12940 |
| Codice regionale: | PR.P30.100.005 | |
| Voce: | 100 - Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40: | |
| Articolo: | 005 - diametro 40 mm | Prezzo a cad: € 20,34120 |
| Codice regionale: | PR.P30.100.006 | |
| Voce: | 100 - Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40: | |
| Articolo: | 006 - diametro 50 mm | Prezzo a cad: € 30,61300 |
| Codice regionale: | PR.P30.100.007 | |
| Voce: | 100 - Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40: | |
| Articolo: | 007 - diametro 65 mm | Prezzo a cad: € 66,28600 |
| Codice regionale: | PR.P30.100.008 | |

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| Voce: | 100 - Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40: | |
| Articolo: | 008 - diametro 80 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 98,16400 |
| Codice regionale: | PR.P30.100.009 | |
| Voce: | 100 - Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40: | |
| Articolo: | 009 - diametro 100 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 146,74000 |
| Codice regionale: | PR.P30.101.005 | |
| Voce: | 101 - Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: | |
| Articolo: | 005 - flangiato diametro 50 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 57,92435 |
| Codice regionale: | PR.P30.101.006 | |
| Voce: | 101 - Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: | |
| Articolo: | 006 - flangiato diametro 65 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 79,06250 |
| Codice regionale: | PR.P30.101.007 | |
| Voce: | 101 - Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: | |
| Articolo: | 007 - flangiato diametro 80 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 105,62750 |
| Codice regionale: | PR.P30.101.008 | |
| Voce: | 101 - Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: | |
| Articolo: | 008 - flangiato diametro 100 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 143,10945 |
| Codice regionale: | PR.P30.101.009 | |
| Voce: | 101 - Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: | |
| Articolo: | 009 - flangiato diametro 125 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 204,44930 |
| Codice regionale: | PR.P30.101.010 | |
| Voce: | 101 - Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: | |
| Articolo: | 010 - flangiato diametro 150 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 279,41320 |
| Codice regionale: | PR.P30.101.011 | |
| Voce: | 101 - Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: | |
| Articolo: | 011 - flangiato diametro 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 545,18970 |
| Codice regionale: | PR.P30.101.012 | |
| Voce: | 101 - Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: | |
| Articolo: | 012 - flangiato diametro 250 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 1.022,22120 |
| Codice regionale: | PR.P30.101.013 | |
| Voce: | 101 - Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: | |
| Articolo: | 013 - flangiato diametro 300 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 1.499,25270 |
| Codice regionale: | PR.P30.102.015 | |
| Voce: | 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: | |
| Articolo: | 015 - diametro 20 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 25,85660 |
| Codice regionale: | PR.P30.102.016 | |
| Voce: | 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: | |
| Articolo: | 016 - diametro 25 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 28,43720 |

Codice regionale: PR.P30.102.017**Voce:** 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:**Articolo:** 017 - diametro 32 mm**Prezzo a cad: € 31,03045****Codice regionale: PR.P30.102.018****Voce:** 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:**Articolo:** 018 - diametro 40 mm**Prezzo a cad: € 37,49460****Codice regionale: PR.P30.102.019****Voce:** 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:**Articolo:** 019 - diametro 50 mm**Prezzo a cad: € 41,36550****Codice regionale: PR.P30.102.020****Voce:** 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:**Articolo:** 020 - diametro 65 mm**Prezzo a cad: € 41,36550****Codice regionale: PR.P30.102.021****Voce:** 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:**Articolo:** 021 - diametro 80 mm**Prezzo a cad: € 85,32425****Codice regionale: PR.P30.102.022****Voce:** 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:**Articolo:** 022 - diametro 100 mm**Prezzo a cad: € 109,89055****Codice regionale: PR.P30.102.023****Voce:** 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:**Articolo:** 023 - diametro 125 mm**Prezzo a cad: € 166,77760****Codice regionale: PR.P30.102.024****Voce:** 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:**Articolo:** 024 - diametro 150 mm**Prezzo a cad: € 233,99970****Codice regionale: PR.P30.102.025****Voce:** 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:**Articolo:** 025 - diametro 200 mm**Prezzo a cad: € 460,24495****Codice regionale: PR.P30.102.026****Voce:** 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:**Articolo:** 026 - diametro 250 mm**Prezzo a cad: € 833,87535****Codice regionale: PR.P30.102.027****Voce:** 102 - Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16:**Articolo:** 027 - diametro 300 mm**Prezzo a cad: € 1.105,36965****Codice regionale: PR.P30.103.001****Voce:** 103 - Filtro a Y in ottone filettato, PN 16:**Articolo:** 001 - diametro 15 mm**Prezzo a cad: € 5,42685****Codice regionale: PR.P30.103.002****Voce:** 103 - Filtro a Y in ottone filettato, PN 16:**Articolo:** 002 - diametro 20 mm

Prezzo a cad: € 7,43820

Codice regionale: PR.P30.103.003

Voce: 103 - Filtro a Y in ottone filettato, PN 16:
Articolo: 003 - diametro 25 mm

Prezzo a cad: € 10,49950

Codice regionale: PR.P30.103.004

Voce: 103 - Filtro a Y in ottone filettato, PN 16:
Articolo: 004 - diametro 32 mm

Prezzo a cad: € 16,15247

Codice regionale: PR.P30.103.005

Voce: 103 - Filtro a Y in ottone filettato, PN 16:
Articolo: 005 - diametro 40 mm

Prezzo a cad: € 21,16503

Codice regionale: PR.P30.103.006

Voce: 103 - Filtro a Y in ottone filettato, PN 16:
Articolo: 006 - diametro 50 mm

Prezzo a cad: € 34,46176

Codice regionale: PR.P30.103.007

Voce: 103 - Filtro a Y in ottone filettato, PN 16:
Articolo: 007 - diametro 65 mm

Prezzo a cad: € 69,73313

Codice regionale: PR.P30.103.008

Voce: 103 - Filtro a Y in ottone filettato, PN 16:
Articolo: 008 - diametro 80 mm

Prezzo a cad: € 106,76600

Codice regionale: PR.P30.103.009

Voce: 103 - Filtro a Y in ottone filettato, PN 16:
Articolo: 009 - diametro 100 mm

Prezzo a cad: € 153,31800

Codice regionale: PR.P30.106.001

Voce: 106 - Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 001 - senza rubinetto di intercettazione diametro 1/4"

Prezzo a cad: € 5,92020

Codice regionale: PR.P30.106.002

Voce: 106 - Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 002 - senza rubinetto di intercettazione diametro 3/8"

Prezzo a cad: € 6,74878

Codice regionale: PR.P30.106.003

Voce: 106 - Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 003 - senza rubinetto di intercettazione diametro 1/2"

Prezzo a cad: € 6,81835

Codice regionale: PR.P30.106.005

Voce: 106 - Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:
Articolo: 005 - completo di rubinetto di intercettazione automatico 3/8"

Prezzo a cad: € 8,73166

Codice regionale: PR.P30.106.006

Voce: 106 - Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C:

Articolo: 006 - completo di rubinetto di intercettazione automatico 1/2"

Prezzo a cad: € 9,49699

Codice regionale: PR.P30.107.001

Voce: 107 - Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:

Articolo: 001 - diametro 32 mm

Prezzo a cad: € 28,84200

Codice regionale: PR.P30.107.002

Voce: 107 - Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:

Articolo: 002 - diametro 40 mm

Prezzo a cad: € 31,11900

Codice regionale: PR.P30.107.003

Voce: 107 - Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:

Articolo: 003 - diametro 50 mm

Prezzo a cad: € 35,16700

Codice regionale: PR.P30.107.004

Voce: 107 - Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:

Articolo: 004 - diametro 65 mm

Prezzo a cad: € 45,79300

Codice regionale: PR.P30.107.005

Voce: 107 - Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:

Articolo: 005 - diametro 80 mm

Prezzo a cad: € 57,17800

Codice regionale: PR.P30.107.006

Voce: 107 - Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:

Articolo: 006 - diametro 100 mm

Prezzo a cad: € 66,79200

Codice regionale: PR.P30.107.007

Voce: 107 - Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:

Articolo: 007 - diametro 125 mm

Prezzo a cad: € 92,59800

Codice regionale: PR.P30.107.008

Voce: 107 - Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:

Articolo: 008 - diametro 150 mm

Prezzo a cad: € 125,99400

Codice regionale: PR.P30.107.009

Voce: 107 - Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001:

Articolo: 009 - diametro 200 mm

Prezzo a cad: € 148,25800

Codice regionale: PR.P30.109.001

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Voce: | 109 - Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: | |
| Articolo: | 001 - diametro 40 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 32,76350 |
| Codice regionale: | PR.P30.110.001 | |
| Voce: | 110 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: | |
| Articolo: | 001 - diametro 32 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 28,84200 |
| Codice regionale: | PR.P30.110.002 | |
| Voce: | 110 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: | |
| Articolo: | 002 - diametro 40 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 31,11900 |
| Codice regionale: | PR.P30.110.003 | |
| Voce: | 110 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: | |
| Articolo: | 003 - diametro 50 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 35,16700 |
| Codice regionale: | PR.P30.110.004 | |
| Voce: | 110 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: | |
| Articolo: | 004 - diametro 65 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 45,79300 |
| Codice regionale: | PR.P30.110.005 | |
| Voce: | 110 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: | |
| Articolo: | 005 - diametro 80 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 57,17800 |
| Codice regionale: | PR.P30.110.006 | |
| Voce: | 110 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: | |
| Articolo: | 006 - diametro 100 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 66,79200 |
| Codice regionale: | PR.P30.110.007 | |
| Voce: | 110 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: | |
| Articolo: | 007 - diametro 125 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 92,59800 |
| Codice regionale: | PR.P30.110.008 | |
| Voce: | 110 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: | |
| Articolo: | 008 - diametro 150 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 125,99400 |
| Codice regionale: | PR.P30.110.009 | |
| Voce: | 110 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: | |
| Articolo: | 009 - diametro 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 148,25800 |
| Codice regionale: | PR.P30.111.001 | |
| Voce: | 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C | |
| Articolo: | 001 - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5% | |
| | | Prezzo a cad: € 189,24400 |
| Codice regionale: | PR.P30.111.002 | |
| Voce: | 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C | |
| Articolo: | 002 - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5% | |

Prezzo a cad: € 194,30400

Codice regionale: PR.P30.111.003

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 003 - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

Prezzo a cad: € 198,35200

Codice regionale: PR.P30.111.004

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 004 - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

Prezzo a cad: € 202,40000

Codice regionale: PR.P30.111.005

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 005 - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

Prezzo a cad: € 207,46000

Codice regionale: PR.P30.111.006

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 006 - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

Prezzo a cad: € 221,12200

Codice regionale: PR.P30.111.007

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 007 - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

Prezzo a cad: € 266,15600

Codice regionale: PR.P30.111.008

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 008 - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

Prezzo a cad: € 273,24000

Codice regionale: PR.P30.111.009

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 009 - altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

Prezzo a cad: € 279,31200

Codice regionale: PR.P30.111.010

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 010 - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

Prezzo a cad: € 281,84200

Codice regionale: PR.P30.111.011

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 011 - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

Prezzo a cad: € 289,43200

Codice regionale: PR.P30.111.012

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 012 - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

Prezzo a cad: € 305,62400

Codice regionale: PR.P30.111.013

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 013 - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

Prezzo a cad: € 322,32200

Codice regionale: PR.P30.111.014

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 014 - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

Prezzo a cad: € 329,91200

Codice regionale: PR.P30.111.015

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 015 - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

Prezzo a cad: € 335,98400

Codice regionale: PR.P30.111.016

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 016 - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

Prezzo a cad: € 339,52600

Codice regionale: PR.P30.111.017

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 017 - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

Prezzo a cad: € 349,14000

Codice regionale: PR.P30.111.018

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 018 - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

Prezzo a cad: € 369,38000

Codice regionale: PR.P30.111.019

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 019 - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

Prezzo a cad: € 394,68000

Codice regionale: PR.P30.111.020

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 020 - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

Prezzo a cad: € 404,29400

Codice regionale: PR.P30.111.021

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 021 - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

Prezzo a cad: € 409,86000

Codice regionale: PR.P30.111.022

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 022 - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

Prezzo a cad: € 413,90800

Codice regionale: PR.P30.111.023

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 023 - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

Prezzo a cad: € 425,54600

Codice regionale: PR.P30.111.024

Voce: 111 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C

Articolo: 024 - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

Prezzo a cad: € 450,84600

Codice regionale: PR.P30.113.001

Voce: 113 - Vaso di espansione con membrana atossica DM 21/03/1973, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , della capacità di:

Articolo: 001 - 2 l attacco 1/2"

Prezzo a cad: € 23,53533

Codice regionale: PR.P30.113.002

Voce: 113 - Vaso di espansione con membrana atossica DM 21/03/1973, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , della capacità di:

Articolo: 002 - 5 l attacco 3/4"

Prezzo a cad: € 28,02608

Codice regionale: PR.P30.113.003

Voce: 113 - Vaso di espansione con membrana atossica DM 21/03/1973, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , della capacità di:

Articolo: 003 - 8 l attacco 3/4"

Prezzo a cad: € 34,70528

Codice regionale: PR.P30.113.004

Voce: 113 - Vaso di espansione con membrana atossica DM 21/03/1973, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , della capacità di:

Articolo: 004 - 12 l attacco 3/4"

Prezzo a cad: € 28,60798

Codice regionale: PR.P30.113.005

Voce: 113 - Vaso di espansione con membrana atossica DM 21/03/1973, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , della capacità di:

Articolo: 005 - 18 l attacco 3/4"

Prezzo a cad: € 32,28280

Codice regionale: PR.P30.113.006

Voce: 113 - Vaso di espansione con membrana atossica DM 21/03/1973, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , della capacità di:

Articolo: 006 - 24 l attacco 3/4"

Prezzo a cad: € 35,53385

Codice regionale: PR.P30.114.001

Voce: 114 - Vaso di espansione saldato collaudato ISPESL, pressione massima di esercizio 5 bar fino a 200 l, 6 bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , attacco 1" M della capacità di:

Articolo: 001 - 35 l

Prezzo a cad: € 64,71740

Codice regionale: PR.P30.114.002

Voce: 114 - Vaso di espansione saldato collaudato ISPESL, pressione massima di esercizio 5 bar fino a 200 l, 6 bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , attacco 1" M della capacità di:

Articolo: 002 - 50 l

Prezzo a cad: € 80,73863

Codice regionale: PR.P30.114.003

Voce: 114 - Vaso di espansione saldato collaudato ISPESL, pressione massima di esercizio 5 bar fino a 200 l, 6 bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , attacco 1" M della capacità di:

Articolo: 003 - 80 l

Prezzo a cad: € 122,64175

Codice regionale: PR.P30.114.004

Voce: 114 - Vaso di espansione saldato collaudato ISPESL, pressione massima di esercizio 5 bar fino a 200 l, 6 bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , attacco 1" M della capacità di:

Articolo: 004 - 105 l

Prezzo a cad: € 160,02250

Codice regionale: PR.P30.114.005

Voce: 114 - Vaso di espansione saldato collaudato ISPESL, pressione massima di esercizio 5 bar fino a 200 l, 6 bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , attacco 1" M della capacità di:

Articolo: 005 - 150 l

Prezzo a cad: € 203,69663

Codice regionale: PR.P30.114.006

Voce: 114 - Vaso di espansione saldato collaudato ISPESL, pressione massima di esercizio 5 bar fino a 200 l, 6 bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , attacco 1" M della capacità di:

Articolo: 006 - 200 l

Prezzo a cad: € 270,45700

Codice regionale: PR.P30.114.007

Voce: 114 - Vaso di espansione saldato collaudato ISPESL, pressione massima di esercizio 5 bar fino a 200 l, 6 bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , attacco 1" M della capacità di:

Articolo: 007 - 250 l

Prezzo a cad: € 338,57725

Codice regionale: PR.P30.114.008

Voce: 114 - Vaso di espansione saldato collaudato ISPESL, pressione massima di esercizio 5 bar fino a 200 l, 6 bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , attacco 1" M della capacità di:

Articolo: 008 - 300 l

Prezzo a cad: € 395,66038

Codice regionale: PR.P30.114.009

Voce: 114 - Vaso di espansione saldato collaudato ISPESL, pressione massima di esercizio 5 bar fino a 200 l, 6 bar oltre i 200 l, precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C , attacco 1" M della capacità di:

Articolo: 009 - 500 l

Prezzo a cad: € 631,74100

Codice regionale: PR.P30.115.001

Voce: 115 - Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:

Articolo: 001 - 8 l

Prezzo a cad: € 29,34800

Codice regionale: PR.P30.115.002

Voce: 115 - Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:

Articolo: 002 - 10 l

Prezzo a cad: € 29,60100

Codice regionale: PR.P30.115.003

Voce: 115 - Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:

Articolo: 003 - 12 l

Prezzo a cad: € 30,10700

Codice regionale: PR.P30.115.004

Voce: 115 - Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75:

Articolo: 004 - 14 l

Prezzo a cad: € 37,95000

Codice regionale: PR.P30.116.001

Voce: 116 - Ammortizzatore della sovrappressione di fluido, in ottone cromato, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 3 bar, temperatura massima 90 °C,

Articolo: 001 - attacco 1/2"

Prezzo a cad: € 30,91660

Codice regionale: PR.P30.117.001

Voce: 117 - Mini ammortizzatore anti colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata, pistone in ottone a doppia tenuta con O-ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C:

Articolo: 001 - 1/2" M

Prezzo a cad: € 63,23735

Codice regionale: PR.P30.120.001

Voce: 120 - Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 001 - gemellare, portata 2 ÷ 10 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Prezzo a cad: € 1.521,79500

Codice regionale: PR.P30.120.003

Voce: 120 - Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 003 - gemellare, portata 2 ÷ 14 mc/h, prevalenza 11 ÷ 3 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Prezzo a cad: € 2.546,44500

Codice regionale: PR.P30.120.005

Voce: 120 - Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 005 - gemellare, portata 4 ÷ 20 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,6 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm

Prezzo a cad: € 2.290,91500

Codice regionale: PR.P30.120.011

Voce: 120 - Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 011 - singolo, portata 15 ÷ 25 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Prezzo a cad: € 1.717,87000

Codice regionale: PR.P30.120.012

Voce: 120 - Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 012 - singolo, portata 15 ÷ 25 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Prezzo a cad: € 1.986,05000

Codice regionale: PR.P30.120.014

Voce: 120 - Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase, 2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H:

Articolo: 014 - singolo, portata 10 ÷ 60 mc/h, prevalenza 11 ÷ 5 m, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm

Prezzo a cad: € 1.383,91000

Codice regionale: PR.P30.121.001

Voce: 121 - Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:

Articolo: 001 - elettronico, portata 1,2 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 3,15 ÷ 1,75 m, attacchi bocchettone 1"1/2

Prezzo a cad: € 269,57150

Codice regionale: PR.P30.121.002

Voce: 121 - Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:

Articolo: 002 - elettronico, portata 1,8 ÷ 3 mc/h, prevalenza 2,5 ÷ 0,82 m, attacchi bocchettone 2"

Prezzo a cad: € 269,57150

Codice regionale: PR.P30.121.003

Voce: 121 - Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:

Articolo: 003 - elettronico, portata 0,6 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 4,6 ÷ 2,1 m, attacchi bocchettone 1"1/2

Prezzo a cad: € 269,57150

Codice regionale: PR.P30.121.004

Voce: 121 - Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche:

Articolo: 004 - elettronico, portata 1,2 ÷ 3 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 1 m, attacchi bocchettone 2"

Prezzo a cad: € 269,57150

Codice regionale: PR.P30.123.001

Voce: 123 - Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F, 1450 giri minuto:

Articolo: 001 - attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 550 W, portata 5,0 ÷ 20,0 mc/h, prevalenza 4,3 ÷ 2,0 m

Prezzo a cad: € 1.347,98400

Codice regionale: PR.P30.123.002

Voce: 123 - Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:

Articolo: 002 - attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 550 W, portata 5,0 ÷ 20,0 mc/h, prevalenza 8,0 ÷ 4,5 m

Prezzo a cad: € 1.447,41300

Codice regionale: PR.P30.123.005

Voce: 123 - Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:

Articolo: 005 - attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 1.500 W, portata 5,0 ÷ 26,0 mc/h, prevalenza 16,0 ÷ 12,0 m

Prezzo a cad: € 2.084,21400

Codice regionale: PR.P30.123.006

Voce: 123 - Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:

Articolo: 006 - attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 5,0 ÷ 28,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 17m

Prezzo a cad: € 2.840,93700

Codice regionale: PR.P30.123.007

Voce: 123 - Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:

Articolo: 007 - attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 550 W, portata 10,0 ÷ 25,0 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 2,5 m

Prezzo a cad: € 1.459,55700

Codice regionale: PR.P30.123.008

Voce: 123 - Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto:

Articolo: 008 - attacchi flangiati, diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 750 W, portata 15,0 ÷ 35,0 mc/h, prevalenza 7,0 ÷ 4,5 m

Prezzo a cad: € 3.148,58500

Codice regionale: PR.P30.160.001

Voce: 160 - Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio naturale, della potenzialità di 24,4 kW, completa di interruttore di tiraggio, scambiatore in tubi di rame, valvola di sicurezza gas, pressostato acqua sanitaria e circolatore, con esclusione del raccordo fumario:

Articolo: 001 - elettronica con prefiamma guidata e fiamma pilota ausiliaria, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario

Prezzo a cad: € 986,39640

Codice regionale: PR.P30.160.003

Voce: 160 - Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio naturale, della potenzialità di 24,4 kW, completa di interruttore di tiraggio, scambiatore in tubi di rame, valvola di sicurezza gas, pressostato acqua sanitaria e circolatore, con esclusione del raccordo fumario:

Articolo: 003 - accensione elettronica, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario

Prezzo a cad: € 1.221,64213

Codice regionale: PR.P30.161.001

- Voce:** 161 - Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza
- Articolo:** 001 - accensione elettronica, potenzialità di 24 kW: per solo riscaldamento
- Prezzo a cad: € 1.299,15500**
- Codice regionale: PR.P30.161.002**
- Voce:** 161 - Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza
- Articolo:** 002 - accensione elettronica, potenzialità di 24 kW: per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario
- Prezzo a cad: € 1.302,03920**
- Codice regionale: PR.P30.161.003**
- Voce:** 161 - Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza
- Articolo:** 003 - accensione elettronica, potenzialità di 30,2 kW, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario
- Prezzo a cad: € 1.434,90848**
- Codice regionale: PR.P30.162.002**
- Voce:** 162 - Caldaia murale ad alto rendimento, con bollitore ad accumulo da 60 l, funzionante a gas metano del tipo a potenza variabile con regolazione elettronica e modulazione di fiamma, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, completa di scambiatore in rame, ventilatore, doppio circolatore, bruciatore in acciaio inox, potenzialità massima di 28 kW:
- Articolo:** 002 - accensione elettronica, a camera stagna
- Prezzo a cad: € 1.836,90650**
- Codice regionale: PR.P30.163.001**
- Voce:** 163 - Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di:
- Articolo:** 001 - 20 kW, bollitore da 46 l
- Prezzo a cad: € 1.558,91010**
- Codice regionale: PR.P30.163.002**
- Voce:** 163 - Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di:
- Articolo:** 002 - 25 kW, bollitore da 55 l
- Prezzo a cad: € 1.878,33525**
- Codice regionale: PR.P30.163.003**
- Voce:** 163 - Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di:
- Articolo:** 003 - 30 kW, bollitore da 65 l
- Prezzo a cad: € 1.985,77170**
- Codice regionale: PR.P30.164.001**
- Voce:** 164 - Caldaia murale a camera stagna ad alto rendimento per il riscaldamento e la produzione d'acqua sanitaria a basse emissioni inquinanti, con accensione elettronica completa di pannello di comando a distanza,
- Articolo:** 001 - della potenzialità di 28 kW
- Prezzo a cad: € 1.532,67400**
- Codice regionale: PR.P30.165.001**

Voce: 165 - Caldaia murale istantanea da incasso, stagna a tiraggio forzato, per riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria, da 23,3 kW, funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore atmosferico, idonea ad essere installata nello spessore della muratura esterna dell'abitazione, struttura portante in acciaio zincato, completa di interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione, idrometro, telaio da incasso e comando remoto, esclusi i raccordi fumari

Articolo: 001 -

Prezzo a cad: € 1.142,92750

Codice regionale: PR.P30.166.001

Voce: 166 - Caldaia murale istantanea per riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria, funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore atmosferico, raffreddato ad acqua, da 24 kW, con scarico a parete conforme al DPR 551/99, completa di mantello esterno verniciato a fuoco, interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione e idrometro, esclusi i raccordi fumari

Articolo: 001 -

Prezzo a cad: € 1.178,28425

Codice regionale: PR.P30.167.001

Voce: 167 - Caldaia murale a gas a camera stagna e tiraggio forzato, del tipo modulante con produzione d'acqua calda sanitaria a basse emissioni inquinanti (NOx e CO), potenzialità da 10,2 a 23,3 kW, elettronica a ionizzazione con pannello di comando digitale, due circolatori (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), sistema antigelo per il circuito di riscaldamento

Articolo: 001 -

Prezzo a cad: € 1.737,86333

Codice regionale: PR.P30.170.001

Voce: 170 - Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 001 - potenza resa 10 kW

Prezzo a cad: € 2.096,81340

Codice regionale: PR.P30.170.002

Voce: 170 - Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 002 - potenza resa 20 kW

Prezzo a cad: € 2.204,24985

Codice regionale: PR.P30.170.003

Voce: 170 - Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 003 - potenza resa 30 kW

Prezzo a cad: € 2.348,45985

Codice regionale: PR.P30.170.004

Voce: 170 - Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 004 - potenza resa 45 kW

Prezzo a cad: € 2.553,40250

Codice regionale: PR.P30.170.005

Voce: 170 - Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 005 - potenza resa 65 kW

Prezzo a cad: € 3.561,03825

Codice regionale: PR.P30.170.006

Voce: 170 - Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 006 - potenza resa 85 kW

Prezzo a cad: € 4.051,47875

Codice regionale: PR.P30.170.007

Voce: 170 - Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 007 - potenza resa 115 kW

Prezzo a cad: € 6.267,53738

Codice regionale: PR.P30.171.001

Voce: 171 - Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:

Articolo: 001 - potenza resa 24 kW

Prezzo a cad: € 1.865,32684

Codice regionale: PR.P30.171.002

Voce: 171 - Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della

potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:

Articolo: 002 - potenza resa 28 kW

Prezzo a cad: € 1.946,26575

Codice regionale: PR.P30.171.003

Voce: 171 - Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:

Articolo: 003 - potenza resa 34 kW

Prezzo a cad: € 2.447,85934

Codice regionale: PR.P30.172.001

Voce: 172 - Caldaia murale a condensazione funzionante a gas metano, a camera stagna con ventilatore, accensione elettronica, completa di scambiatore di calore con tubi alettati in alluminio, bruciatore con camera di premiscelazione, termostato, solo riscaldamento:

Articolo: 001 - potenza resa 16 kW

Prezzo a cad: € 1.666,44143

Codice regionale: PR.P30.172.002

Voce: 172 - Caldaia murale a condensazione funzionante a gas metano, a camera stagna con ventilatore, accensione elettronica, completa di scambiatore di calore con tubi alettati in alluminio, bruciatore con camera di premiscelazione, termostato, solo riscaldamento:

Articolo: 002 - potenza resa 26 kW

Prezzo a cad: € 1.827,44430

Codice regionale: PR.P30.173.003

Voce: 173 - Caldaia murale stagna del tipo a condensazione per riscaldamento e produzione d'acqua per uso sanitario ad accumulo con bollitore da 40 l in acciaio inox AISI 316, con cofanatura isolata ed insonorizzata, completa di valvola di riempimento, valvola di sicurezza, pressostato differenziale, termostato di massima temperatura fumi, valvola di scarico condensa, termostato di sicurezza a riarmo automatico, presa per analizzatore dei fumi, circolatori, vaso d'espansione con l'esclusione dei raccordi fumari, della potenzialità termica di 26 kW

Articolo: 003 -

Prezzo a cad: € 2.056,38400

Codice regionale: PR.P30.175.001

Voce: 175 - Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 001 - potenza resa 115 kW

Prezzo a cad: € 6.898,10825

Codice regionale: PR.P30.175.002

Voce: 175 - Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata

composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 002 - potenza resa 163 kW

Prezzo a cad: € 11.919,77875

Codice regionale: PR.P30.175.003

Voce: 175 - Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 003 - potenza resa 204 kW

Prezzo a cad: € 15.170,13300

Codice regionale: PR.P30.175.004

Voce: 175 - Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 004 - potenza resa 269 kW

Prezzo a cad: € 18.004,14413

Codice regionale: PR.P30.175.005

Voce: 175 - Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 005 - potenza resa 336 kW

Prezzo a cad: € 22.772,46675

Codice regionale: PR.P30.175.006

Voce: 175 - Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 006 - potenza resa 404 kW

Prezzo a cad: € 25.736,55150

Codice regionale: PR.P30.175.007

Voce: 175 - Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente

automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 007 - potenza resa 471 kW

Prezzo a cad: € 26.282,27250

Codice regionale: PR.P30.175.008

Voce: 175 - Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 008 - potenza resa 539 kW

Prezzo a cad: € 31.750,77263

Codice regionale: PR.P30.175.009

Voce: 175 - Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 009 - potenza resa 672 kW

Prezzo a cad: € 36.650,97150

Codice regionale: PR.P30.175.010

Voce: 175 - Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 010 - potenza resa 808 kW

Prezzo a cad: € 37.537,86300

Codice regionale: PR.P30.175.011

Voce: 175 - Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 011 - potenza resa 942 kW

Prezzo a cad: € 42.913,29075

Codice regionale: PR.P30.175.012

Voce: 175 - Caldaia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria

comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz:

Articolo: 012 - potenza resa 1078 kW

Prezzo a cad: € 49.150,37325

Codice regionale: PR.P30.300.001

Voce: 300 - RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo maschio femmina diametro 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco, Kit aspirazione e scarico

Articolo: 001 - Kit verticale concentrico 60/100

Prezzo a cad: € 7,83035

Codice regionale: PR.P30.300.002

Voce: 300 - RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo maschio femmina diametro 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco, Kit aspirazione e scarico

Articolo: 002 - Kit separatore diametro 80/80

Prezzo a cad: € 12,85240

Codice regionale: PR.P30.301.001

Voce: 301 - RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva diametro 80 mm con giunzioni maschio femmina, realizzata in alluminio verniciata bianco,

Articolo: 001 - a 90°

Prezzo a cad: € 12,89035

Codice regionale: PR.P30.301.002

Voce: 301 - RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva diametro 80 mm con giunzioni maschio femmina, realizzata in alluminio verniciata bianco,

Articolo: 002 - a 45°

Prezzo a cad: € 16,52723

Codice regionale: PR.P30.302.0001

Voce: 302 - RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva coassiale diametro 100/60 mm per caldaie a tiraggio forzato stagne, completa di collare e flangia realizzata in alluminio verniciato bianco,

Articolo: 000 - a 90°

Prezzo a cad: € 31,24550

Codice regionale: PR.P30.302.002

Voce: 302 - RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva coassiale diametro 100/60 mm per caldaie a tiraggio forzato stagne, completa di collare e flangia realizzata in alluminio verniciato bianco,

Articolo: 002 - a 45°

Prezzo a cad: € 31,24550

Codice regionale: PR.P30.305.001

Voce: 305 - RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico fumi ed aspirazione aria, attacco coassiale diametro 100/60 mm, con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino d'alluminio, altezza del condotto circa 1.500 mm

Articolo: 001 -

Prezzo a cad: € 136,49350

Codice regionale: PR.P30.306.001

Voce: 306 - RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico ed aspirazione per attacco sdoppiato diametro 80 mm realizzato con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino

Articolo: 001 -

Prezzo a cad: € 58,37975

Codice regionale: PR.P30.309.001

| | |
|--------------------------|---|
| Voce: | 309 - RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato in alluminio con condotto esterno in alluminio preverniciato completo di terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm |
| Articolo: | 001 - |
| | Prezzo a cad: € 67,42450 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.001 |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: |
| Articolo: | 001 - elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm |
| | Prezzo a cad: € 82,49150 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.002 |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: |
| Articolo: | 002 - elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm |
| | Prezzo a cad: € 91,16264 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.003 |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: |
| Articolo: | 003 - elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm |
| | Prezzo a cad: € 104,41690 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.004 |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: |
| Articolo: | 004 - elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm |
| | Prezzo a cad: € 114,07475 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.005 |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: |
| Articolo: | 005 - elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm |
| | Prezzo a cad: € 136,85909 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.006 |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: |
| Articolo: | 006 - elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm |
| | Prezzo a cad: € 160,15997 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.007 |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: |
| Articolo: | 007 - elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 410 mm |
| | Prezzo a cad: € 236,20080 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.008 |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: |
| Articolo: | 008 - elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm |
| | Prezzo a cad: € 56,49532 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.009 |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: |
| Articolo: | 009 - elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm |
| | Prezzo a cad: € 61,69996 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.010 |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: |

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 010 - elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm | Prezzo a cad: € 66,54238 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.011 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 011 - elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm | Prezzo a cad: € 69,68970 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.012 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 012 - elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm | Prezzo a cad: € 85,85597 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.013 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 013 - elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm | Prezzo a cad: € 102,50000 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.014 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 014 - elemento rettilineo da 500 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm | Prezzo a cad: € 151,55965 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.015 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 015 - curva a gomito a 45°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm | Prezzo a cad: € 64,50868 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.016 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 016 - curva a gomito a 45°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm | Prezzo a cad: € 69,14617 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.017 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 017 - curva a gomito a 45°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm | Prezzo a cad: € 73,98732 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.018 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 018 - curva a gomito a 45°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm | Prezzo a cad: € 77,79497 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.019 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 019 - curva a gomito a 45°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm | Prezzo a cad: € 92,03972 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.020 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 020 - curva a gomito a 45°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm | Prezzo a cad: € 111,84962 |

Codice regionale: PR.P30.350.021

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 021 - curva a gomito a 45°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Prezzo a cad: € 157,21420

Codice regionale: PR.P30.350.022

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 022 - curva a gomito a 30°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Prezzo a cad: € 61,29220

Codice regionale: PR.P30.350.023

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 023 - curva a gomito a 30°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Prezzo a cad: € 65,84410

Codice regionale: PR.P30.350.024

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 024 - curva a gomito a 30°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Prezzo a cad: € 69,36037

Codice regionale: PR.P30.350.025

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 025 - curva a gomito a 30°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Prezzo a cad: € 76,35119

Codice regionale: PR.P30.350.026

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 026 - curva a gomito a 30°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Prezzo a cad: € 83,92073

Codice regionale: PR.P30.350.027

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 027 - curva a gomito a 30°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Prezzo a cad: € 97,75667

Codice regionale: PR.P30.350.028

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 028 - curva a gomito a 30°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Prezzo a cad: € 101,17470

Codice regionale: PR.P30.350.029

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 029 - curva a gomito a 15°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Prezzo a cad: € 55,56007

Codice regionale: PR.P30.350.030

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 030 - curva a gomito a 15°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Prezzo a cad: € 60,61690

Codice regionale: PR.P30.350.031

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 031 - curva a gomito a 15°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm | Prezzo a cad: € 60,81614 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.032 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 032 - curva a gomito a 15°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm | Prezzo a cad: € 63,66745 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.033 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 033 - curva a gomito a 15°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm | Prezzo a cad: € 78,51729 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.034 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 034 - curva a gomito a 15°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm | Prezzo a cad: € 79,21430 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.035 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 035 - curva a gomito a 15°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm | Prezzo a cad: € 87,05730 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.036 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 036 - raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm | Prezzo a cad: € 116,06923 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.037 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 037 - raccordo a TEE a 90°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm | Prezzo a cad: € 127,57399 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.038 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 038 - raccordo a TEE a 90°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm | Prezzo a cad: € 138,60352 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.039 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 039 - raccordo a TEE a 90°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm | Prezzo a cad: € 148,97399 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.040 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 040 - raccordo a TEE a 90°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm | Prezzo a cad: € 175,24931 |
| Codice regionale: | PR.P30.350.041 | |
| Voce: | 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: | |
| Articolo: | 041 - raccordo a TEE a 90°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm | Prezzo a cad: € 229,02234 |

Codice regionale: PR.P30.350.042

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 042 - raccordo a TEE a 90°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Prezzo a cad: € 334,52925

Codice regionale: PR.P30.350.043

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 043 - raccordo a TEE a 135°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Prezzo a cad: € 160,54916

Codice regionale: PR.P30.350.044

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 044 - raccordo a TEE a 135°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Prezzo a cad: € 170,78976

Codice regionale: PR.P30.350.045

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 045 - raccordo a TEE a 135°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Prezzo a cad: € 195,23672

Codice regionale: PR.P30.350.046

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 046 - raccordo a TEE a 135°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Prezzo a cad: € 223,76965

Codice regionale: PR.P30.350.047

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 047 - raccordo a TEE a 135°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Prezzo a cad: € 268,14796

Codice regionale: PR.P30.350.048

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 048 - raccordo a TEE a 135°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Prezzo a cad: € 332,59254

Codice regionale: PR.P30.350.049

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 049 - raccordo a TEE a 135°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Prezzo a cad: € 455,51385

Codice regionale: PR.P30.350.050

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 050 - raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Prezzo a cad: € 69,39158

Codice regionale: PR.P30.350.051

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 051 - raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Prezzo a cad: € 71,31564

Codice regionale: PR.P30.350.052

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 052 - raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Prezzo a cad: € 73,27386

Codice regionale: PR.P30.350.053

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 053 - raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Prezzo a cad: € 76,32125

Codice regionale: PR.P30.350.054

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 054 - raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Prezzo a cad: € 83,49000

Codice regionale: PR.P30.350.055

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 055 - raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Prezzo a cad: € 94,87500

Codice regionale: PR.P30.350.057

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 057 - raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Prezzo a cad: € 60,79653

Codice regionale: PR.P30.350.058

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 058 - raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Prezzo a cad: € 62,54097

Codice regionale: PR.P30.350.059

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 059 - raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Prezzo a cad: € 63,47264

Codice regionale: PR.P30.350.060

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 060 - raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Prezzo a cad: € 65,00203

Codice regionale: PR.P30.350.061

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 061 - raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Prezzo a cad: € 80,56785

Codice regionale: PR.P30.350.062

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 062 - raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Prezzo a cad: € 86,26035

Codice regionale: PR.P30.350.063

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 063 - raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Prezzo a cad: € 77,64570

Codice regionale: PR.P30.350.064

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 064 - cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Prezzo a cad: € 68,80335

Codice regionale: PR.P30.350.065

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 065 - cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Prezzo a cad: € 74,74885

Codice regionale: PR.P30.350.066

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 066 - cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Prezzo a cad: € 81,51660

Codice regionale: PR.P30.350.067

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 067 - cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Prezzo a cad: € 88,77770

Codice regionale: PR.P30.350.068

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 068 - cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Prezzo a cad: € 103,22400

Codice regionale: PR.P30.350.069

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 069 - cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Prezzo a cad: € 149,80130

Codice regionale: PR.P30.350.070

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 070 - cappello parapioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Prezzo a cad: € 171,76170

Codice regionale: PR.P30.350.071

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:

Articolo: 071 - cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Prezzo a cad: € 52,29678

Codice regionale: PR.P30.350.072

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 072 - cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Prezzo a cad: € 55,73295

Codice regionale: PR.P30.350.073

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 073 - cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Prezzo a cad: € 60,78663

Codice regionale: PR.P30.350.074

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 074 - cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm

Prezzo a cad: € 66,59972

Codice regionale: PR.P30.350.075

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 075 - cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm

Prezzo a cad: € 78,68806

Codice regionale: PR.P30.350.076

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 076 - cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm

Prezzo a cad: € 90,32986

Codice regionale: PR.P30.350.077

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 077 - cappello parapioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm

Prezzo a cad: € 135,50680

Codice regionale: PR.P30.350.078

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 078 - modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm

Prezzo a cad: € 148,37185

Codice regionale: PR.P30.350.079

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 079 - modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm

Prezzo a cad: € 158,01115

Codice regionale: PR.P30.350.080

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 080 - modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm

Prezzo a cad: € 175,64905

Codice regionale: PR.P30.350.081

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 081 - modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm
Prezzo a cad: € 187,53204

Codice regionale: PR.P30.350.082

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 082 - modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm
Prezzo a cad: € 206,35439

Codice regionale: PR.P30.350.083

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 083 - modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm
Prezzo a cad: € 191,69810

Codice regionale: PR.P30.350.084

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 084 - modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm
Prezzo a cad: € 306,66130

Codice regionale: PR.P30.350.085

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 085 - elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm
Prezzo a cad: € 180,67995

Codice regionale: PR.P30.350.086

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 086 - elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm
Prezzo a cad: € 196,73280

Codice regionale: PR.P30.350.087

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 087 - elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm
Prezzo a cad: € 206,58715

Codice regionale: PR.P30.350.088

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 088 - elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm
Prezzo a cad: € 223,57399

Codice regionale: PR.P30.350.089

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 089 - elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm
Prezzo a cad: € 227,24460

Codice regionale: PR.P30.350.090

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 090 - elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm
Prezzo a cad: € 242,72820

Codice regionale: PR.P30.350.091

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 091 - elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm
Prezzo a cad: € 321,22145

Codice regionale: PR.P30.350.092

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 092 - staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm
Prezzo a cad: € 30,00580

Codice regionale: PR.P30.350.093

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 093 - staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm
Prezzo a cad: € 32,73820

Codice regionale: PR.P30.350.094

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 094 - staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm
Prezzo a cad: € 35,26820

Codice regionale: PR.P30.350.095

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 095 - staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm
Prezzo a cad: € 39,35415

Codice regionale: PR.P30.350.096

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 096 - staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm
Prezzo a cad: € 43,81960

Codice regionale: PR.P30.350.097

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 097 - staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm
Prezzo a cad: € 47,50075

Codice regionale: PR.P30.350.098

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 098 - staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm
Prezzo a cad: € 80,78290

Codice regionale: PR.P30.350.099

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 099 - supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm
Prezzo a cad: € 90,53289

Codice regionale: PR.P30.350.100

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 100 - supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm
Prezzo a cad: € 100,03747

Codice regionale: PR.P30.350.101

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 101 - supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm
Prezzo a cad: € 119,51256

Codice regionale: PR.P30.350.102

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 102 - supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm
Prezzo a cad: € 133,26607

Codice regionale: PR.P30.350.103

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 103 - supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm
Prezzo a cad: € 155,40019

Codice regionale: PR.P30.350.104

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 104 - supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm
Prezzo a cad: € 179,49676

Codice regionale: PR.P30.350.105

Voce: 350 - Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304:
Articolo: 105 - supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm
Prezzo a cad: € 224,38570

Codice regionale: PR.P30.351.001

Voce: 351 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 001 - elemento rettilineo da 1000 mm: condotto secondario del diametro di 130 mm
Prezzo a cad: € 23,71031

Codice regionale: PR.P30.351.002

Voce: 351 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 002 - elemento rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 150 mm
Prezzo a cad: € 26,71680

Codice regionale: PR.P30.351.003

Voce: 351 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione
Articolo: 003 - elemento rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 180 mm
Prezzo a cad: € 31,65030

Codice regionale: PR.P30.351.004

Voce: 351 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione

Articolo: 004 - elemento rettilineo da 1000 mm: diametro di 200 mm

Prezzo a cad: € 34,23090

Codice regionale: PR.P30.351.005

Voce: 351 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione

Articolo: 005 - elemento rettilineo da 1000 mm: diametro di 250 mm

Prezzo a cad: € 34,40800

Codice regionale: PR.P30.351.006

Voce: 351 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione

Articolo: 006 - elemento rettilineo da 1000 mm: diametro di 300 mm

Prezzo a cad: € 40,25651

Codice regionale: PR.P30.351.007

Voce: 351 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione

Articolo: 007 - elemento rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 130 mm

Prezzo a cad: € 15,66137

Codice regionale: PR.P30.351.008

Voce: 351 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione

Articolo: 008 - elemento rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 150 mm

Prezzo a cad: € 17,43103

Codice regionale: PR.P30.352.001

Voce: 352 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve

Articolo: 001 - curva a gomito a 45°; diametro 130 mm

Prezzo a cad: € 18,67039

Codice regionale: PR.P30.352.002

Voce: 352 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve

Articolo: 002 - curva a gomito a 45°; diametro 150 mm

Prezzo a cad: € 21,02430

Codice regionale: PR.P30.352.003

Voce: 352 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve

Articolo: 003 - curva a gomito a 45°; diametro 180 mm

Prezzo a cad: € 27,79357

Codice regionale: PR.P30.353.001

Voce: 353 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi

Articolo: 001 - raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm

Prezzo a cad: € 43,01000

Codice regionale: PR.P30.353.002

Voce: 353 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi

Articolo: 002 - raccordo a TEE a 90°; diametro interno 150 mm

Prezzo a cad: € 47,81700

Codice regionale: PR.P30.353.003

Voce: 353 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi

Articolo: 003 - raccordo a TEE a 90°; diametro interno 180 mm

Prezzo a cad: € 53,43360

Codice regionale: PR.P30.354.001

Voce: 354 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione

Articolo: 001 - camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 130 mm

Prezzo a cad: € 84,05909

Codice regionale: PR.P30.354.002

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Voce: | 354 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione | |
| Articolo: | 002 - camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 150 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 87,07669 |
| Codice regionale: PR.P30.354.003 | | |
| Voce: | 354 - Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione | |
| Articolo: | 003 - camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 180 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 91,94947 |
| Codice regionale: PR.P30.355.001 | | |
| Voce: | 355 - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria | |
| Articolo: | 001 - piastra di base con scarico condensa diametro 130 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 63,60082 |
| Codice regionale: PR.P30.355.002 | | |
| Voce: | 355 - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria | |
| Articolo: | 002 - piastra di base con scarico condensa diametro 150 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 68,12211 |
| Codice regionale: PR.P30.355.003 | | |
| Voce: | 355 - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria | |
| Articolo: | 003 - piastra di base con scarico condensa diametro 180 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 72,49984 |
| Codice regionale: PR.P30.356.001 | | |
| Voce: | 356 - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro | |
| Articolo: | 001 - diametro 130 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 20,42469 |
| Codice regionale: PR.P30.356.002 | | |
| Voce: | 356 - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro | |
| Articolo: | 002 - diametro 150 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 23,09469 |
| Codice regionale: PR.P30.356.003 | | |
| Voce: | 356 - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro | |
| Articolo: | 003 - diametro 180 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 27,89746 |
| Codice regionale: PR.P30.356.004 | | |
| Voce: | 356 - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro | |
| Articolo: | 004 - diametro 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 29,93834 |
| Codice regionale: PR.P30.357.001 | | |
| Voce: | 357 - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta | |
| Articolo: | 001 - diametro 130 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 10,77729 |
| Codice regionale: PR.P30.357.002 | | |
| Voce: | 357 - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta | |
| Articolo: | 002 - diametro 150 mm | |

Prezzo a cad: € 11,32175

Codice regionale: PR.P30.357.003

Voce: 357 - ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta

Articolo: 003 - diametro 180 mm

Prezzo a cad: € 11,91453

Codice regionale: PR.P30.360.001

Voce: 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:

Articolo: 001 - elemento rettilineo, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 mm

Prezzo a cad: € 33,90200

Codice regionale: PR.P30.360.002

Voce: 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:

Articolo: 002 - elemento rettilineo, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm

Prezzo a cad: € 35,92600

Codice regionale: PR.P30.360.003

Voce: 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:

Articolo: 003 - elemento rettilineo, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm

Prezzo a cad: € 38,70900

Codice regionale: PR.P30.360.004

Voce: 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:

Articolo: 004 - elemento rettilineo, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm

Prezzo a cad: € 39,72100

Codice regionale: PR.P30.360.007

Voce: 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:

Articolo: 007 - elemento rettilineo, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Prezzo a cad: € 50,60000

Codice regionale: PR.P30.360.008

Voce: 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:

Articolo: 008 - elemento rettilineo, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Prezzo a cad: € 54,64800

Codice regionale: PR.P30.360.009

Voce: 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:

Articolo: 009 - elemento rettilineo, diametro interno 230 mm, diametro esterno 240 mm

Prezzo a cad: € 61,73200

Codice regionale: PR.P30.360.010

Voce: 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:

Articolo: 010 - elemento rettilineo, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm

Prezzo a cad: € 66,79200

Codice regionale: PR.P30.360.012

Voce: 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti:

Articolo: 012 - manicotto di giunzione, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 mm

Prezzo a cad: € 16,62210

Codice regionale: PR.P30.360.013

| | |
|---|--|
| Voce: | 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti: |
| Articolo: | 013 - manicotto di giunzione, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm |
| | Prezzo a cad: € 18,97500 |
| Codice regionale: PR.P30.360.014 | |
| Voce: | 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti: |
| Articolo: | 014 - manicotto di giunzione, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm |
| | Prezzo a cad: € 22,66880 |
| Codice regionale: PR.P30.360.015 | |
| Voce: | 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti: |
| Articolo: | 015 - manicotto di giunzione, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm |
| | Prezzo a cad: € 25,33795 |
| Codice regionale: PR.P30.360.016 | |
| Voce: | 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti: |
| Articolo: | 016 - manicotto di giunzione, diametro interno 140 mm, diametro esterno 150 mm |
| | Prezzo a cad: € 29,09500 |
| Codice regionale: PR.P30.360.017 | |
| Voce: | 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti: |
| Articolo: | 017 - manicotto di giunzione, diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm |
| | Prezzo a cad: € 34,82545 |
| Codice regionale: PR.P30.360.018 | |
| Voce: | 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti: |
| Articolo: | 018 - manicotto di giunzione, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm |
| | Prezzo a cad: € 38,82285 |
| Codice regionale: PR.P30.360.019 | |
| Voce: | 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti: |
| Articolo: | 019 - manicotto di giunzione, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm |
| | Prezzo a cad: € 39,06320 |
| Codice regionale: PR.P30.360.021 | |
| Voce: | 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti: |
| Articolo: | 021 - manicotto di giunzione, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm |
| | Prezzo a cad: € 57,10210 |
| Codice regionale: PR.P30.360.022 | |
| Voce: | 360 - Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti: |
| Articolo: | 022 - manicotto di giunzione, diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm |
| | Prezzo a cad: € 65,41315 |
| Codice regionale: PR.P30.363.001 | |
| Voce: | 363 - manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido: |
| Articolo: | 001 - diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 mm |
| | Prezzo a cad: € 25,48975 |
| Codice regionale: PR.P30.363.002 | |
| Voce: | 363 - manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido: |
| Articolo: | 002 - diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm |
| | Prezzo a cad: € 27,05835 |

Codice regionale: PR.P30.363.003

Voce: 363 - manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:

Articolo: 003 - diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm

Prezzo a cad: € 29,48715

Codice regionale: PR.P30.363.004

Voce: 363 - manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:

Articolo: 004 - diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm

Prezzo a cad: € 30,34735

Codice regionale: PR.P30.363.005

Voce: 363 - manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:

Articolo: 005 - diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm

Prezzo a cad: € 30,82805

Codice regionale: PR.P30.363.006

Voce: 363 - manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:

Articolo: 006 - diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Prezzo a cad: € 32,54845

Codice regionale: PR.P30.363.007

Voce: 363 - manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:

Articolo: 007 - diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Prezzo a cad: € 34,35740

Codice regionale: PR.P30.363.008

Voce: 363 - manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido:

Articolo: 008 - diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm

Prezzo a cad: € 35,05315

Codice regionale: PR.P30.364.001

Voce: 364 - raccordo TEE a 90° per condotto flessibile in acciaio a parete doppia dalle seguenti dimensioni:

Articolo: 001 - diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm

Prezzo a cad: € 38,58250

Codice regionale: PR.P30.364.002

Voce: 364 - raccordo TEE a 90° per condotto flessibile in acciaio a parete doppia dalle seguenti dimensioni:

Articolo: 002 - diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm

Prezzo a cad: € 42,82025

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P31

Capitolo: TUBAZIONI, ACCESSORIE APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE

Codice regionale: PR.P31.015.001

Voce: 015 - Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 - portata massima 150 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW

Prezzo a cad: € 705,87000

Codice regionale: PR.P31.015.002

Voce: 015 - Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002 - portata massima 250 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW

Prezzo a cad: € 1.013,30295

Codice regionale: PR.P31.015.003

Voce: 015 - Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003 - portata massima 350 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,09 kW

Prezzo a cad: € 1.212,34438

Codice regionale: PR.P31.015.004

Voce: 015 - Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 004 - portata massima 500 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,09 kW

Prezzo a cad: € 1.380,44036

Codice regionale: PR.P31.015.005

Voce: 015 - Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 005 - portata massima 650 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,14 kW

Prezzo a cad: € 1.658,41500

Codice regionale: PR.P31.015.006

Voce: 015 - Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 006 - portata massima 800 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW

Prezzo a cad: € 1.942,93627

Codice regionale: PR.P31.015.007

Voce: 015 - Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 007 - portata massima 1000 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,23 kW

Prezzo a cad: € 1.933,67900

Codice regionale: PR.P31.015.008

Voce: 015 - Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 008 - portata massima 1500 mc/h, potenza ventilatori 4 x 0,23 kW

Prezzo a cad: € 2.166,04685

Codice regionale: PR.P31.015.009

Voce: 015 - Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 009 - portata massima 2000 mc/h, potenza ventilatori 4 x 0,23 kW

Prezzo a cad: € 2.583,37456

Codice regionale: PR.P31.017.002

Voce: 017 - Deumidificatore del tipo carrellabile, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz con filtro lavabile, luce di presenza rete, segnalazione del livello della tanica di raccolta della condensa, umidostato, sbrinamento automatico, funzionante con R134-A, senza resistenza elettrica per riscaldamento, delle seguenti caratteristiche tecniche:

Articolo: 002 - capacità di deumidificazione a 32 °C con il 80% UR 13 l/ora, assorbimento elettrico in deumidificazione 323 W

Prezzo a cad: € 485,26665

Codice regionale: PR.P31.043.001

Voce: 043 - Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 001 - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Prezzo a cad: € 260,43399

Codice regionale: PR.P31.043.002

Voce: 043 - Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 002 - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Prezzo a cad: € 288,05948

Codice regionale: PR.P31.043.003

Voce: 043 - Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 003 - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Prezzo a cad: € 354,83250

Codice regionale: PR.P31.043.004

Voce: 043 - Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità

a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 004 - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Prezzo a cad: € 351,19774

Codice regionale: PR.P31.043.005

Voce: 043 - Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 005 - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

Prezzo a cad: € 358,63383

Codice regionale: PR.P31.043.006

Voce: 043 - Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 006 - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

Prezzo a cad: € 390,34421

Codice regionale: PR.P31.043.007

Voce: 043 - Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 007 - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Prezzo a cad: € 415,30583

Codice regionale: PR.P31.043.008

Voce: 043 - Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 008 - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

Prezzo a cad: € 455,05424

Codice regionale: PR.P31.043.009

Voce: 043 - Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 009 - potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

Prezzo a cad: € 515,56761

Codice regionale: PR.P31.044.001

Voce: 044 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):

Articolo: 001 - potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Prezzo a cad: € 243,13300

Codice regionale: PR.P31.044.002

Voce: 044 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):

Articolo: 002 - potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Prezzo a cad: € 275,72361

Codice regionale: PR.P31.044.003

Voce: 044 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):

Articolo: 003 - potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Prezzo a cad: € 293,75409

Codice regionale: PR.P31.044.004

Voce: 044 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):

Articolo: 004 - potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Prezzo a cad: € 320,71124

Codice regionale: PR.P31.045.001

Voce: 045 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 001 - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Prezzo a cad: € 236,87125

Codice regionale: PR.P31.045.002

Voce: 045 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 002 - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Prezzo a cad: € 258,08951

Codice regionale: PR.P31.045.003

Voce: 045 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 003 - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Prezzo a cad: € 295,73170

Codice regionale: PR.P31.045.004

Voce: 045 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 004 - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Prezzo a cad: € 307,31066

Codice regionale: PR.P31.045.005

Voce: 045 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 005 - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

Prezzo a cad: € 328,65544

Codice regionale: PR.P31.045.006

Voce: 045 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 006 - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

Prezzo a cad: € 360,95089

Codice regionale: PR.P31.045.007

Voce: 045 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 007 - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Prezzo a cad: € 385,54249

Codice regionale: PR.P31.045.008

Voce: 045 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 008 - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

Prezzo a cad: € 466,44345

Codice regionale: PR.P31.045.009

Voce: 045 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie

di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 009 - potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

Prezzo a cad: € 521,63540

Codice regionale: PR.P31.046.001

Voce: 046 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 001 - potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h

Prezzo a cad: € 255,92215

Codice regionale: PR.P31.046.002

Voce: 046 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 002 - potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h

Prezzo a cad: € 278,89034

Codice regionale: PR.P31.046.003

Voce: 046 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 003 - potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h

Prezzo a cad: € 311,82250

Codice regionale: PR.P31.046.004

Voce: 046 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 004 - potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h

Prezzo a cad: € 335,32620

Codice regionale: PR.P31.046.005

Voce: 046 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 005 - potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h

Prezzo a cad: € 379,95540

Codice regionale: PR.P31.046.006

Voce: 046 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica

verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 006 - potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

Prezzo a cad: € 400,38936

Codice regionale: PR.P31.047.001

Voce: 047 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 001 - potenza frigorifera 1,98 kW, resa termica 2,64 kW, portata aria a media velocità 610 mc/h

Prezzo a cad: € 746,29624

Codice regionale: PR.P31.047.002

Voce: 047 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 002 - potenza frigorifera 268 kW, resa termica 3,35 kW, portata aria a media velocità 520 mc/h

Prezzo a cad: € 769,82419

Codice regionale: PR.P31.047.003

Voce: 047 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 003 - potenza frigorifera 4,33 kW, resa termica 5,23 kW, portata aria a media velocità 710 mc/h

Prezzo a cad: € 867,76786

Codice regionale: PR.P31.047.004

Voce: 047 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 004 - potenza frigorifera 5,02 kW, resa termica 6,17 kW, portata aria a media velocità 880 mc/h

Prezzo a cad: € 936,55540

Codice regionale: PR.P31.047.005

Voce: 047 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 005 - potenza frigorifera 6,16 kW, resa termica 7,77 kW, portata aria a media velocità 1.140 mc/h

Prezzo a cad: € 1.136,41696

Codice regionale: PR.P31.047.006

Voce: 047 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con

le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 006 - potenza frigorifera 9,51 kW, resa termica 10,71 kW, portata aria a media velocità 1.500 mc/h

Prezzo a cad: € 1.224,24591

Codice regionale: PR.P31.048.001

Voce: 048 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 001 - potenza frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW, portata aria a media velocità 610 mc/h

Prezzo a cad: € 842,83999

Codice regionale: PR.P31.048.002

Voce: 048 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 002 - potenza frigorifera 2,70 kW, resa termica 3,46 kW, portata aria a media velocità 520 mc/h

Prezzo a cad: € 881,19268

Codice regionale: PR.P31.048.003

Voce: 048 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 003 - potenza frigorifera 3,34 kW, resa termica 4,40 kW, portata aria a media velocità 710 mc/h

Prezzo a cad: € 939,21190

Codice regionale: PR.P31.048.004

Voce: 048 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 004 - potenza frigorifera 3,81 kW, resa termica 4,95 kW, portata aria a media velocità 880 mc/h

Prezzo a cad: € 984,12784

Codice regionale: PR.P31.048.005

Voce: 048 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 005 - potenza frigorifera 6,34 kW, resa termica 9,10 kW, portata aria a media velocità 1.140 mc/h

Prezzo a cad: € 1.185,27970

Codice regionale: PR.P31.048.006

Voce: 048 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 006 - potenza frigorifera 7,71 kW, resa termica 11,00 kW, portata aria a media velocità 1.500 mc/h

Prezzo a cad: € 1.317,68304

Codice regionale: PR.P31.048.007

Voce: 048 - Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):

Articolo: 007 - potenza frigorifera 8,89 kW, resa termica 12,70 kW, portata aria a media velocità 1.820 mc/h

Prezzo a cad: € 1.290,48975

Codice regionale: PR.P31.050.001

Voce: 050 - Kit di installazione per ventilconvettori

Articolo: 001 - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8

Prezzo a cad: € 1,32404

Codice regionale: PR.P31.050.003

Voce: 050 - Kit di installazione per ventilconvettori

Articolo: 003 - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm

Prezzo a cad: € 1,28398

Codice regionale: PR.P31.050.005

Voce: 050 - Kit di installazione per ventilconvettori

Articolo: 005 - filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 330x218 mm

Prezzo a cad: € 497,24620

Codice regionale: PR.P31.050.006

Voce: 050 - Kit di installazione per ventilconvettori

Articolo: 006 - filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 430x218 mm

Prezzo a cad: € 519,20660

Codice regionale: PR.P31.050.007

Voce: 050 - Kit di installazione per ventilconvettori

Articolo: 007 - filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 645x218 mm

Prezzo a cad: € 549,01000

Codice regionale: PR.P31.050.008

Voce: 050 - Kit di installazione per ventilconvettori

Articolo: 008 - filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 860x218 mm

Prezzo a cad: € 581,95060

Codice regionale: PR.P31.050.009

Voce: 050 - Kit di installazione per ventilconvettori

Articolo: 009 - filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 1075x218 mm

Prezzo a cad: € 616,45980

Codice regionale: PR.P31.050.010

Voce: 050 - Kit di installazione per ventilconvettori

Articolo: 010 - filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 1075x248 mm

Prezzo a cad: € 637,63590

Codice regionale: PR.P31.050.011

Voce: 050 - Kit di installazione per ventilconvettori

Articolo: 011 - filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 572x572 mm

Prezzo a cad: € 683,90960

Codice regionale: PR.P31.050.012

Voce: 050 - Kit di installazione per ventilconvettori

Articolo: 012 - filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 819x819 mm

Prezzo a cad: € 1.323,89840

Codice regionale: PR.P31.051.001

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 001 - batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 3.400 mc/h

Prezzo a cad: € 2.392,54510

Codice regionale: PR.P31.051.002

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 002 - batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 5.700 mc/h

Prezzo a cad: € 2.933,70789

Codice regionale: PR.P31.051.003

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 003 - batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 8.000 mc/h

Prezzo a cad: € 3.603,12901

Codice regionale: PR.P31.051.004

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 004 - batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 10.750 mc/h

Prezzo a cad: € 4.612,38819

Codice regionale: PR.P31.051.005

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 005 - batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 15.600 mc/h

Prezzo a cad: € 6.416,28873

Codice regionale: PR.P31.051.006

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 006 - batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 18.800 mc/h

Prezzo a cad: € 5.246,96700

Codice regionale: PR.P31.051.007

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 007 - batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 3.400 mc/h

Prezzo a cad: € 2.217,21610

Codice regionale: PR.P31.051.008

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 008 - batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 5.700 mc/h

Prezzo a cad: € 2.926,22330

Codice regionale: PR.P31.051.009

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 009 - batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 8.000 mc/h

Prezzo a cad: € 3.705,81750

Codice regionale: PR.P31.051.010

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 010 - batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 10.750 mc/h

Prezzo a cad: € 4.541,09700

Codice regionale: PR.P31.051.012

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 012 - batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C:portata aria 18.800 mc/h

Prezzo a cad: € 5.441,47340

Codice regionale: PR.P31.051.013

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 013 - batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 3.400 mc/h

Prezzo a cad: € 2.599,84486

Codice regionale: PR.P31.051.014

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 014 - batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 5.700 mc/h

Prezzo a cad: € 3.195,13279

Codice regionale: PR.P31.051.015

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 015 - batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 8.000 mc/h

Prezzo a cad: € 4.008,82716

Codice regionale: PR.P31.051.016

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 016 - batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 10.750 mc/h

Prezzo a cad: € 5.168,39153

Codice regionale: PR.P31.051.017

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 017 - batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 15.600 mc/h

Prezzo a cad: € 6.323,71391

Codice regionale: PR.P31.051.018

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 018 - batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 3.400 mc/h

Prezzo a cad: € 2.789,60330

Codice regionale: PR.P31.051.019

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 019 - batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 5.700 mc/h

Prezzo a cad: € 3.475,42726

Codice regionale: PR.P31.051.020

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 020 - batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 8.000 mc/h

Prezzo a cad: € 4.350,52054

Codice regionale: PR.P31.051.021

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 021 - batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 10.750 mc/h

Prezzo a cad: € 5.453,24634

Codice regionale: PR.P31.051.022

Voce: 051 - Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm

Articolo: 022 - batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 15.600 mc/h

Prezzo a cad: € 7.651,02993

Codice regionale: PR.P31.053.001

Voce: 053 - Barriera d'aria d'importazione con ventilatore tangenziale montato su cuscinetti a sfera con due velocità di funzionamento, alette di mandata dell'aria del tipo ad inclinazione variabile manualmente, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, struttura portante in profilato d'acciaio zincato con scocca esterna in materiale plastico, con esclusione delle tubazioni in rame

Articolo: 001 - larghezza 90 cm, altezza 15 cm, profondità 20 cm, portata massima dell'aria 1100 mc/h, livello sonoro 41 dB(A)

Prezzo a cad: € 933,34053

Codice regionale: PR.P31.053.002

Voce: 053 - Barriera d'aria d'importazione con ventilatore tangenziale montato su cuscinetti a sfera con due velocità di funzionamento, alette di mandata dell'aria del tipo ad inclinazione variabile manualmente, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, struttura portante in profilato d'acciaio zincato con scocca esterna in materiale plastico, con esclusione delle tubazioni in rame

Articolo: 002 - larghezza 120 cm, altezza 15 cm, profondità 20 cm, portata massima dell'aria 1290 mc/h, livello sonoro 42 dB(A)

Prezzo a cad: € 1.234,86441

Codice regionale: PR.P31.056.001

Voce: 056 - Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne

Articolo: 001 - a parete alta, potenza frigorifera 2,0 kW, potenza termica 2,7 kW, assorbimento elettrico 0,50-0,68 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A)

Prezzo a cad: € 970,07790

Codice regionale: PR.P31.056.002

Voce: 056 - Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne

Articolo: 002 - a parete alta, potenza frigorifera 2,5 kW, potenza termica 3,4 kW, assorbimento elettrico 0,70-0,94 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A)

Prezzo a cad: € 1.069,01355

Codice regionale: PR.P31.056.003

Voce: 056 - Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne

Articolo: 003 - a parete alta, potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 dB(A)

Prezzo a cad: € 1.412,32823

Codice regionale: PR.P31.056.004

Voce: 056 - Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne

Articolo: 004 - a parete alta, potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32 dB(A)

Prezzo a cad: € 1.884,21750

Codice regionale: PR.P31.056.005

Voce: 056 - Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne

Articolo: 005 - a parete alta, potenza frigorifera 6,0 kW, potenza termica 7,0 kW, assorbimento elettrico 2,09-2,12 kW, pressione sonora 45-36-33 dB(A)

Prezzo a cad: € 2.341,51500

Codice regionale: PR.P31.056.006

Voce: 056 - Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne

Articolo: 006 - a parete alta, potenza frigorifera 7,1 kW, potenza termica 8,5 kW, assorbimento elettrico 2,53-2,63 kW, pressione sonora 46-37-34 dB(A)

Prezzo a cad: € 3.158,57850

Codice regionale: PR.P31.056.007

Voce: 056 - Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne

Articolo: 007 - ad incasso (a controsoffitto), potenza frigorifera 2,4 kW, potenza termica 3,2 kW, assorbimento elettrico 0,84-0,94, pressione sonora 35-31-28 dB(A)

Prezzo a cad: € 1.680,04650

Codice regionale: PR.P31.056.008

Voce: 056 - Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne

Articolo: 008 - ad incasso (a controsoffitto), potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,1 kW, assorbimento elettrico 1,30-1,44 kW, pressione sonora 35-31-29 dB(A)

Prezzo a cad: € 2.150,17110

Codice regionale: PR.P31.057.001

Voce: 057 - Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:

Articolo: 001 - solo raffreddamento, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, assorbimento elettrico 1,21 kW, pressione sonora 47-43 dB(A)

Prezzo a cad: € 1.456,52100

Codice regionale: PR.P31.057.002

Voce: 057 - Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:

Articolo: 002 - solo raffreddamento, per massimo n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,0 kW, assorbimento elettrico 1,48 kW, pressione sonora 46-43 dB(A)

Prezzo a cad: € 1.961,25600

Codice regionale: PR.P31.057.003

Voce: 057 - Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:

Articolo: 003 - solo raffreddamento, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,91 kW, pressione sonora 46-43 dB(A)

Prezzo a cad: € 2.602,99050

Codice regionale: PR.P31.057.004

Voce: 057 - Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:

Articolo: 004 - solo raffreddamento, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 7,5 kW, assorbimento elettrico 2,31 kW, pressione sonora 48-45 kW

Prezzo a cad: € 3.403,35600

Codice regionale: PR.P31.057.005

Voce: 057 - Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:

Articolo: 005 - a pompa di calore, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, potenza termica 4,4 kW, assorbimento elettrico 1,22-1,19 kW, pressione sonora 47-43 dB(A)

Prezzo a cad: € 1.284,43673

Codice regionale: PR.P31.057.006

Voce: 057 - Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:

Articolo: 006 - a pompa di calore, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,75-1,82 kW, pressione sonora 46-44 dB(A)

Prezzo a cad: € 1.377,58500

Codice regionale: PR.P31.057.007

Voce: 057 - Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:

Articolo: 007 - a pompa di calore, per massimo n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,71-1,68 kW, pressione sonora 46-44 dB(A)

Prezzo a cad: € 1.903,17353

Codice regionale: PR.P31.057.008

Voce: 057 - Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità

interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche:

Articolo: 008 - a pompa di calore, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 6,8 kW, potenza termica 8,6 kW, assorbimento elettrico 2,06-2,06 kW, pressione sonora 35-31-28 dB(A)

Prezzo a cad: € 2.603,21820

Codice regionale: PR.P31.058.001

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 001 - a parete alta, portata aria 550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22, potenza termica 2,7 kW, potenza frigorifera 2,0 kW

Prezzo a cad: € 367,35600

Codice regionale: PR.P31.058.002

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 002 - a parete alta, portata aria 630 mc/ora, pressione sonora 42-26-23, potenza termica 4,0 kW, potenza frigorifera 3,5 kW

Prezzo a cad: € 419,06288

Codice regionale: PR.P31.058.003

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 003 - a parete alta, portata aria 650 mc/ora, pressione sonora 42-34-31, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Prezzo a cad: € 621,81075

Codice regionale: PR.P31.058.004

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 004 - a parete alta, portata aria 1.040 mc/ora, pressione sonora 45-36-33, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW

Prezzo a cad: € 893,72250

Codice regionale: PR.P31.058.005

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 005 - pensile a soffitto, portata aria 780 mc/ora, pressione sonora 29-24, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW

Prezzo a cad: € 1.112,88375

Codice regionale: PR.P31.058.006

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 006 - pensile a soffitto, portata aria 780 mc/ora, pressione sonora 38-33, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Prezzo a cad: € 1.160,32125

Codice regionale: PR.P31.058.008

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 008 - canalizzabile, portata aria 390 mc/ora, pressione sonora 35-28, potenza termica 3,2 kW, potenza frigorifera 2,4 kW

Prezzo a cad: € 665,54813

Codice regionale: PR.P31.058.009

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:

Articolo: 009 - canalizzabile, portata aria 690 mc/ora, pressione sonora 33-29, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW

Prezzo a cad: € 820,57388

Codice regionale: PR.P31.058.010

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 010 - canalizzabile, portata aria 840 mc/ora, pressione sonora 33-29, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Prezzo a cad: € 953,77838

Codice regionale: PR.P31.058.012

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 012 - cassetta a 4 vie, portata aria 540 mc/ora, pressione sonora 29-24, potenza termica 3,2 kW, potenza frigorifera 2,4 kW

Prezzo a cad: € 919,39568

Codice regionale: PR.P31.058.013

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 013 - cassetta a 4 vie, portata aria 600 mc/ora, pressione sonora 32-25, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW

Prezzo a cad: € 1.043,49218

Codice regionale: PR.P31.058.014

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 014 - cassetta a 4 vie, portata aria 720 mc/ora, pressione sonora 36-27, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW

Prezzo a cad: € 1.086,66030

Codice regionale: PR.P31.058.015

Voce: 058 - Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche:
Articolo: 015 - cassetta a 4 vie, portata aria 900 mc/ora, pressione sonora 41-32, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW

Prezzo a cad: € 1.357,75613

Codice regionale: PR.P31.059.001

Voce: 059 - Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm, (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, idoneo per installazione a parete
Articolo: 001 - potenza frigorifera 2.080 W, potenza termica 2.189 W, assorbimento elettrico 865 ÷ 995 W, pressione sonora 39 dBA

Prezzo a cad: € 1.152,23790

Codice regionale: PR.P31.062.001

Voce: 062 - Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 001 - 2.400 mc/h, Hst 62 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Prezzo a cad: € 389,79052

Codice regionale: PR.P31.062.002

Voce: 062 - Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 002 - 3.500 mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Prezzo a cad: € 408,08394

Codice regionale: PR.P31.062.003

Voce: 062 - Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:
Articolo: 003 - 5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW

Prezzo a cad: € 498,61291

Codice regionale: PR.P31.062.004

Voce: 062 - Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:

Articolo: 004 - 6.500 mc/h, Hst 120 Pa, potenza assorbita 0,25 kW

Prezzo a cad: € 537,07599

Codice regionale: PR.P31.062.005

Voce: 062 - Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz:

Articolo: 005 - 8.000 mc/h, Hst 150 Pa, potenza assorbita 0,35 kW

Prezzo a cad: € 619,63090

Codice regionale: PR.P31.063.001

Voce: 063 - Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:

Articolo: 001 - 2.400 mc/h, Hst 62 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Prezzo a cad: € 340,06995

Codice regionale: PR.P31.063.002

Voce: 063 - Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:

Articolo: 002 - 3.500 mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,15 kW

Prezzo a cad: € 367,27555

Codice regionale: PR.P31.063.003

Voce: 063 - Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:

Articolo: 003 - 5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW

Prezzo a cad: € 415,58893

Codice regionale: PR.P31.063.004

Voce: 063 - Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:

Articolo: 004 - 6.500 mc/h, Hst 120 Pa, potenza assorbita 0,25 kW

Prezzo a cad: € 485,94823

Codice regionale: PR.P31.063.005

Voce: 063 - Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz:

Articolo: 005 - 8.000 mc/h, Hst 150 Pa, potenza assorbita 0,35 kW

Prezzo a cad: € 524,41132

Codice regionale: PR.P31.065.001

Voce: 065 - Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 001 - portata aria media 1.100 mc/h, Hst 150 Pa, potenza 0,25 kW

Prezzo a cad: € 667,00616

Codice regionale: PR.P31.065.002

Voce: 065 - Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 002 - portata aria media 2.400 mc/h, Hst 350 Pa, potenza 0,73 kW

Prezzo a cad: € 791,77666

Codice regionale: PR.P31.065.003

Voce: 065 - Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina

d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 003 - portata aria media 4.500 mc/h, Hst 450 Pa, potenza 1,47 kW

Prezzo a cad: € 910,44934

Codice regionale: PR.P31.065.004

Voce: 065 - Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 004 - portata aria media 7.000 mc/h, Hst 350 Pa, potenza 1,47 kW

Prezzo a cad: € 1.092,44540

Codice regionale: PR.P31.065.005

Voce: 065 - Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità

Articolo: 005 - portata aria media 10.000 mc/h, Hst 200 Pa, potenza 1,47 kW

Prezzo a cad: € 1.389,83071

Codice regionale: PR.P31.067.001

Voce: 067 - Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 001 - portata aria 1.500 mc/h, potenza elettrica installata 0,25 kW

Prezzo a cad: € 274,40127

Codice regionale: PR.P31.067.002

Voce: 067 - Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 002 - portata aria 2.500 mc/h, potenza elettrica installata 0,55 kW

Prezzo a cad: € 369,15179

Codice regionale: PR.P31.067.003

Voce: 067 - Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 003 - portata aria 3.000 mc/h, potenza elettrica installata 0,75 kW

Prezzo a cad: € 369,15179

Codice regionale: PR.P31.067.004

Voce: 067 - Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 004 - portata aria 3.500 mc/h, potenza elettrica installata 1,10 kW

Prezzo a cad: € 369,15179

Codice regionale: PR.P31.067.005

Voce: 067 - Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 005 - portata aria 4.500 mc/h, potenza elettrica installata 2,20 kW

Prezzo a cad: € 369,15179

Codice regionale: PR.P31.067.006

Voce: 067 - Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 006 - portata aria 8.500 mc/h, potenza elettrica installata 4,0 kW

Prezzo a cad: € 532,38537

Codice regionale: PR.P31.067.007

Voce: 067 - Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità:

Articolo: 007 - portata aria 12.500 mc/h, potenza elettrica installata 7,5 kW

Prezzo a cad: € 746,74670

Codice regionale: PR.P31.072.001

Voce: 072 - Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche

Articolo: 001 - portata 1.900 mc/h 1300 ÷ 950 giri minuto, pot. assorbita 0,18 kW

Prezzo a cad: € 596,17780

Codice regionale: PR.P31.072.002

Voce: 072 - Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche

Articolo: 002 - portata 3.000 mc/h 1255 ÷ 930 giri minuto, pot. assorbita 0,26 kW

Prezzo a cad: € 806,78664

Codice regionale: PR.P31.072.003

Voce: 072 - Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche

Articolo: 003 - portata 4.300 mc/h 1260 ÷ 960 giri minuto, pot. assorbita 0,37 kW

Prezzo a cad: € 908,57309

Codice regionale: PR.P31.072.004

Voce: 072 - Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche

Articolo: 004 - portata 5.400 mc/h 1280 ÷ 1060 giri minuto, pot. assorbita 0,75 kW

Prezzo a cad: € 908,57309

Codice regionale: PR.P31.072.005

Voce: 072 - Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche

Articolo: 005 - portata 6.900 mc/h 865 ÷ 695 giri minuto, pot. assorbita 0,55 kW

Prezzo a cad: € 1.571,35770

Codice regionale: PR.P31.072.006

Voce: 072 - Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche

Articolo: 006 - portata 10.000 mc/h 810 ÷ 570 giri minuto, pot. assorbita 1,10 kW

Prezzo a cad: € 1.640,30981

Codice regionale: PR.P31.072.007

Voce: 072 - Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche

Articolo: 007 - portata 13.000 mc/h 880 ÷ 670 giri minuto, pot. assorbita 1,50 kW

Prezzo a cad: € 1.934,41169

Codice regionale: PR.P31.072.008

Voce: 072 - Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche

Articolo: 008 - portata 16.000 mc/h 900 ÷ 715 giri minuto, pot. assorbita 1,80 kW

Prezzo a cad: € 1.934,41169

Codice regionale: PR.P31.075.001

Voce: 075 - Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e interruttore luminoso:

Articolo: 001 - da 300 W

Prezzo a cad: € 45,49901

Codice regionale: PR.P31.075.002

Voce: 075 - Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e interruttore luminoso:

Articolo: 002 - da 600 W

Prezzo a cad: € 62,85431

Codice regionale: PR.P31.075.003

Voce: 075 - Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e interruttore luminoso:

Articolo: 003 - da 900 W

Prezzo a cad: € 77,39523

Codice regionale: PR.P31.080.001

Voce: 080 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 001 - diametro nominale 102 mm

Prezzo a m: € 2,62675

Codice regionale: PR.P31.080.002

Voce: 080 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 002 - diametro nominale 127 mm

Prezzo a m: € 3,14272

Codice regionale: PR.P31.080.003

Voce: 080 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 003 - diametro nominale 152 mm

Prezzo a m: € 4,22156

Codice regionale: PR.P31.080.004

Voce: 080 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 004 - diametro nominale 160 mm

Prezzo a m: € 4,78443

Codice regionale: PR.P31.080.005

Voce: 080 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 005 - diametro nominale 203 mm

Prezzo a m: € 5,76946

Codice regionale: PR.P31.080.006

Voce: 080 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 006 - diametro nominale 254 mm

Prezzo a m: € 7,41118

Codice regionale: PR.P31.080.007

Voce: 080 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 007 - diametro nominale 315 mm

Prezzo a m: € 10,03793

Codice regionale: PR.P31.080.008

Voce: 080 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 008 - diametro nominale 356 mm

Prezzo a m: € 12,14871

Codice regionale: PR.P31.080.009

Voce: 080 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 009 - diametro nominale 406 mm

Prezzo a m: € 13,69661

Codice regionale: PR.P31.080.010

Voce: 080 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 010 - diametro nominale 457 mm

Prezzo a m: € 15,80739

Codice regionale: PR.P31.080.011

Voce: 080 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri:

Articolo: 011 - diametro nominale 508 mm

Prezzo a m: € 17,40220

Codice regionale: PR.P31.081.001

Voce: 081 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 001 - diametro nominale 102 mm

Prezzo a m: € 5,25349

Codice regionale: PR.P31.081.002

Voce: 081 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 002 - diametro nominale 127 mm

Prezzo a m: € 6,33234

Codice regionale: PR.P31.081.003

Voce: 081 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 003 - diametro nominale 152 mm

Prezzo a m: € 6,84831

Codice regionale: PR.P31.081.004

Voce: 081 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 004 - diametro nominale 160 mm

Prezzo a m: € 7,41118

Codice regionale: PR.P31.081.005

Voce: 081 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 005 - diametro nominale 203 mm

Prezzo a m: € 8,44312

Codice regionale: PR.P31.081.006

Voce: 081 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 006 - diametro nominale 254 mm

Prezzo a m: € 10,55390

Codice regionale: PR.P31.081.007

Voce: 081 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 007 - diametro nominale 356 mm

Prezzo a m: € 16,32336

Codice regionale: PR.P31.081.008

Voce: 081 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 008 - diametro nominale 406 mm

Prezzo a m: € 18,48104

Codice regionale: PR.P31.081.009

Voce: 081 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 009 - diametro nominale 457 mm

Prezzo a m: € 21,10779

Codice regionale: PR.P31.081.010

Voce: 081 - Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc:

Articolo: 010 - diametro nominale 508 mm

Prezzo a m: € 22,65569

Codice regionale: PR.P31.082.001

Voce: 082 - Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus,

Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 001 - diametro nominale 102 mm

Prezzo a m: € 4,68050

Codice regionale: PR.P31.082.002

Voce: 082 - Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 002 - diametro nominale 127 mm

Prezzo a m: € 5,30035

Codice regionale: PR.P31.082.003

Voce: 082 - Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 003 - diametro nominale 152 mm

Prezzo a m: € 6,21115

Codice regionale: PR.P31.082.004

Voce: 082 - Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 004 - diametro nominale 203 mm

Prezzo a m: € 8,14660

Codice regionale: PR.P31.082.005

Voce: 082 - Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 005 - diametro nominale 254 mm

Prezzo a m: € 10,18325

Codice regionale: PR.P31.082.006

Voce: 082 - Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 006 - diametro nominale 315 mm

Prezzo a m: € 12,92830

Codice regionale: PR.P31.083.001

Voce: 083 - Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 001 - diametro nominale 102 mm

Prezzo a m: € 9,98085

Codice regionale: PR.P31.083.002

Voce: 083 - Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 002 - diametro nominale 127 mm

Prezzo a m: € 11,20790

Codice regionale: PR.P31.083.003

Voce: 083 - Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 003 - diametro nominale 152 mm

Prezzo a m: € 12,21990

Codice regionale: PR.P31.083.004

Voce: 083 - Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 004 - diametro nominale 203 mm

Prezzo a m: € 15,28120

Codice regionale: PR.P31.083.005

Voce: 083 - Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 005 - diametro nominale 254 mm

Prezzo a m: € 19,35450

Codice regionale: PR.P31.083.006

Voce: 083 - Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%:

Articolo: 006 - diametro nominale 315 mm

Prezzo a m: € 23,42780

Codice regionale: PR.P31.084.001

Voce: 084 - Accessori per condotti flessibili

Articolo: 001 - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m

Prezzo a m: € 0,75050

Codice regionale: PR.P31.084.002

Voce: 084 - Accessori per condotti flessibili

Articolo: 002 - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo

Prezzo a cad: € 0,46906

Codice regionale: PR.P31.090.001

Voce: 090 - Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto:

Articolo: 001 - al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm

Prezzo a kg: € 6,71715

Codice regionale: PR.P31.091.051

Voce: 091 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 051 - sp. 5 mm

Prezzo a m²: € 7,10930

Codice regionale: PR.P31.091.052

Voce: 091 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 052 - sp. 10 mm

Prezzo a m²: € 11,45458

Codice regionale: PR.P31.091.053

Voce: 091 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 053 - sp. 15 mm

Prezzo a m²: € 14,47160

Codice regionale: PR.P31.091.054

Voce: 091 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 054 - sp. 20 mm

Prezzo a m²: € 17,97565

Codice regionale: PR.P31.091.055

Voce: 091 - Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco

Articolo: 055 - sp. 25 mm

Prezzo a m²: € 24,67383

Codice regionale: PR.P31.092.001

Voce: 092 - Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV

Articolo: 001 - pannello spessore 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron

Prezzo a m²: € 15,84413

Codice regionale: PR.P31.092.002

Voce: 092 - Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV

Articolo: 002 - pannello spessore 21 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron

Prezzo a m²: € 18,68721

Codice regionale: PR.P31.092.003

Voce: 092 - Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità

dei pannelli > 350.000 N/mm², resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV

Articolo: 003 - pannello spessore 30 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron

Prezzo a m²: € 22,36836

Codice regionale: PR.P31.092.004

Voce: 092 - Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mm², resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV

Articolo: 004 - pannello spessore 30 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron

Prezzo a m²: € 36,35610

Codice regionale: PR.P31.093.001

Voce: 093 - Pannello sandwich inox per realizzazione condotte, in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, , con rivestimento esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, spessore 200 micron, e interno con foglio in acciaio inox AISI 316, spessore 100 micron, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mm², resistenza trasmissione vapore acqueo >=2.000 mqhPa/mg, resistente ai raggi UV, spessore totale pannello 21 mm

Articolo: 001 - delle dimensioni di 1.000 x 4.000 mm

Prezzo a m²: € 49,75245

Codice regionale: PR.P31.094.001

Voce: 094 - Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mm², resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV:

Articolo: 001 - pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno liscio antimicrobico 80 micron

Prezzo a m²: € 23,42780

Codice regionale: PR.P31.094.002

Voce: 094 - Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mm², resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV:

Articolo: 002 - pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno liscio antimicrobico 200 micron

Prezzo a m²: € 26,98245

Codice regionale: PR.P31.094.003

Voce: 094 - Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mm², resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV:

Articolo: 003 - pannello spessore 30 mm, rivestito da alluminio esterno 200 micron e interno liscio antimicrobico 200 micron

Prezzo a m²: € 32,06775

Codice regionale: PR.P31.095.001

Voce: 095 - accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 001 - Oblò di ispezione per condotte d'aria con pannelli sandwich di spessore 21 mm, composto da una parte esterna in polistirene modificato con elastomeri, da una flangia interna in policarbonato, del diametro di 23 cm e da una terza parte estraibile del diametro di 15 cm, dotato di tubo luminoso con lampadina da 6 V.

Prezzo a cad: € 63,75600

Codice regionale: PR.P31.095.002

Voce: 095 - accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 002 - Oblò di ispezione antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per condotte d'aria con pannelli sandwich di spessore 21 mm, composto da una parte esterna in polistirene modificato con elastomeri, da una flangia interna in policarbonato, del diametro di 23 cm e da una terza parte estraibile del diametro di 15 cm, dotato di tubo luminoso con lampadina da 6 V

Prezzo a cad: € 93,86300

Codice regionale: PR.P31.095.003

Voce: 095 - accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 003 - Sigillante monocomponente in dispersione acquosa antimuffa, privo di solventi, atossico, resistente ai raggi UV ed al processo di invecchiamento, in confezione da 32 kg

Prezzo a kg: € 13,10540

Codice regionale: PR.P31.095.004

Voce: 095 - accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 004 - Sigillante monocomponente in dispersione acquosa con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), antimuffa, privo di solventi, atossico, resistente ai raggi UV ed al processo di invecchiamento, in confezione da 32 kg

Prezzo a kg: € 16,39440

Codice regionale: PR.P31.095.005

Voce: 095 - accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 005 - Adesivo bicomponente in dispersione acquosa applicabile a spruzzo, non infiammabile in confezioni da 24 kg

Prezzo a kg: € 21,60620

Codice regionale: PR.P31.095.006

Voce: 095 - accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 006 - Adesivo bicomponente in dispersione acquosa con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), applicabile a spruzzo, non infiammabile, in confezioni da 24 kg

Prezzo a kg: € 30,01845

Codice regionale: PR.P31.095.007

Voce: 095 - accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 007 - Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 100 mm

Prezzo a m: € 9,77845

Codice regionale: PR.P31.095.008

Voce: 095 - accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 008 - Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 125 mm

Prezzo a m: € 11,20790

Codice regionale: PR.P31.095.009

Voce: 095 - accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 009 - Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 150 mm

Prezzo a m: € 11,91630

Codice regionale: PR.P31.095.010

Voce: 095 - accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 010 - Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 200 mm

Prezzo a m: € 14,05415

Codice regionale: PR.P31.095.011

Voce: 095 - accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 011 - Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 250 mm

Prezzo a m: € 15,78720

Codice regionale: PR.P31.095.012

Voce: 095 - accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità

Articolo: 012 - Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 300 mm

Prezzo a m: € 18,32985

Codice regionale: PR.P31.096.001

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm

Prezzo a m: € 45,83095

Codice regionale: PR.P31.096.002

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm

Prezzo a m: € 52,95290

Codice regionale: PR.P31.096.003

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm

Prezzo a m: € 60,08750

Codice regionale: PR.P31.096.004

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm

Prezzo a m: € 69,24610

Codice regionale: PR.P31.096.005

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm

Prezzo a m: € 78,06315

Codice regionale: PR.P31.096.006

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 27,50110

Codice regionale: PR.P31.096.007

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Prezzo a cad: € 34,62305

Codice regionale: PR.P31.096.008

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Prezzo a cad: € 44,80630

Codice regionale: PR.P31.096.009

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

Prezzo a cad: € 48,87960

Codice regionale: PR.P31.096.010

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Prezzo a cad: € 54,98955

Codice regionale: PR.P31.096.011

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 53,97755

Codice regionale: PR.P31.096.012

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

Prezzo a cad: € 69,24610

Codice regionale: PR.P31.096.013

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

Prezzo a cad: € 89,61260

Codice regionale: PR.P31.096.014

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

Prezzo a cad: € 92,67390

Codice regionale: PR.P31.096.015

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

Prezzo a cad: € 99,79585

Codice regionale: PR.P31.096.016

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 016 - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm

Prezzo a cad: € 65,96975

Codice regionale: PR.P31.096.017

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 017 - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm

Prezzo a cad: € 90,63725

Codice regionale: PR.P31.096.018

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 018 - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 206,22030

Codice regionale: PR.P31.096.019

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con

rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 019 - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Prezzo a cad: € 244,04380

Codice regionale: PR.P31.096.020

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 020 - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Prezzo a cad: € 262,22185

Codice regionale: PR.P31.096.021

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 021 - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Prezzo a cad: € 293,27760

Codice regionale: PR.P31.096.022

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 022 - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Prezzo a cad: € 327,90065

Codice regionale: PR.P31.096.023

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 023 - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 151,73675

Codice regionale: PR.P31.096.024

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=

2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 024 - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Prezzo a cad: € 165,99330

Codice regionale: PR.P31.096.025

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 025 - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Prezzo a cad: € 184,32315

Codice regionale: PR.P31.096.026

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 026 - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Prezzo a cad: € 204,18365

Codice regionale: PR.P31.096.027

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 027 - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Prezzo a cad: € 223,01950

Codice regionale: PR.P31.096.028

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 028 - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 212,83625

Codice regionale: PR.P31.096.029

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 029 - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Prezzo a cad: € 231,16610

Codice regionale: PR.P31.096.030

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 030 - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Prezzo a cad: € 254,58125

Codice regionale: PR.P31.096.031

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 031 - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Prezzo a cad: € 280,55170

Codice regionale: PR.P31.096.032

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 032 - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Prezzo a cad: € 304,48550

Codice regionale: PR.P31.096.033

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 151,23075

Codice regionale: PR.P31.096.034

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Prezzo a cad: € 169,04195

Codice regionale: PR.P31.096.035

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Prezzo a cad: € 191,44510

Codice regionale: PR.P31.096.036

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Prezzo a cad: € 217,41555

Codice regionale: PR.P31.096.037

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Prezzo a cad: € 243,38600

Codice regionale: PR.P31.096.038

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 212,83625

Codice regionale: PR.P31.096.039

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

Prezzo a cad: € 236,77005

Codice regionale: PR.P31.096.040

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

Prezzo a cad: € 268,33180

Codice regionale: PR.P31.096.041

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

Prezzo a cad: € 303,97950

Codice regionale: PR.P31.096.042

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

Prezzo a cad: € 340,63920

Codice regionale: PR.P31.096.043

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 043 - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 8,95620

Codice regionale: PR.P31.096.044

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 044 - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm

Prezzo a cad: € 12,42230

Codice regionale: PR.P31.096.045

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con

rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 045 - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm

Prezzo a cad: € 17,52025

Codice regionale: PR.P31.096.046

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 046 - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm

Prezzo a cad: € 21,59355

Codice regionale: PR.P31.096.047

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 047 - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm

Prezzo a cad: € 24,75605

Codice regionale: PR.P31.096.048

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 048 - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm

Prezzo a cad: € 5,09795

Codice regionale: PR.P31.096.049

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 049 - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm

Prezzo a cad: € 5,09795

Codice regionale: PR.P31.096.050

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 050 - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 2,03665

Codice regionale: PR.P31.096.051

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 051 - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 3,06130

Codice regionale: PR.P31.096.052

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 052 - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 4,59195

Codice regionale: PR.P31.096.053

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 053 - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 6,62860

Codice regionale: PR.P31.096.054

Voce: 096 - Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:

Articolo: 054 - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm

Prezzo a cad: € 9,17125

Codice regionale: PR.P31.097.001

Voce: 097 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 001 - mm 150

Prezzo a cad: € 47,37526

Codice regionale: PR.P31.097.002

Voce: 097 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore

Articolo: 002 - mm 200

Prezzo a cad: € 57,22556

Codice regionale: PR.P31.097.003

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Voce: | 097 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore | |
| Articolo: | 003 - mm 250 | |
| | | Prezzo a cad: € 74,11180 |
| Codice regionale: | PR.P31.097.004 | |
| Voce: | 097 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore | |
| Articolo: | 004 - mm 300 | |
| | | Prezzo a cad: € 97,68330 |
| Codice regionale: | PR.P31.097.005 | |
| Voce: | 097 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore | |
| Articolo: | 005 - mm 315 | |
| | | Prezzo a cad: € 88,65272 |
| Codice regionale: | PR.P31.097.006 | |
| Voce: | 097 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore | |
| Articolo: | 006 - mm 350 | |
| | | Prezzo a cad: € 112,10582 |
| Codice regionale: | PR.P31.097.007 | |
| Voce: | 097 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore | |
| Articolo: | 007 - mm 400 | |
| | | Prezzo a cad: € 143,53297 |
| Codice regionale: | PR.P31.097.008 | |
| Voce: | 097 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore | |
| Articolo: | 008 - mm 500 | |
| | | Prezzo a cad: € 234,91050 |
| Codice regionale: | PR.P31.097.009 | |
| Voce: | 097 - Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore | |
| Articolo: | 009 - mm 600 | |
| | | Prezzo a cad: € 296,76900 |
| Codice regionale: | PR.P31.098.001 | |
| Voce: | 098 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, | |
| Articolo: | 001 - 100 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 5,15968 |
| Codice regionale: | PR.P31.098.002 | |
| Voce: | 098 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, | |
| Articolo: | 002 - 150 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 5,15968 |
| Codice regionale: | PR.P31.099.001 | |
| Voce: | 099 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: | |
| Articolo: | 001 - 100 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 8,44312 |
| Codice regionale: | PR.P31.099.002 | |
| Voce: | 099 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: | |
| Articolo: | 002 - 150 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 12,66467 |
| Codice regionale: | PR.P31.099.003 | |
| Voce: | 099 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: | |
| Articolo: | 003 - 200 mm | |

Prezzo a cad: € 13,60280

Codice regionale: PR.P31.100.001

Voce: 100 - Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:

Articolo: 001 - 150x 150 mm

Prezzo a cad: € 33,30340

Codice regionale: PR.P31.100.002

Voce: 100 - Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:

Articolo: 002 - 225x 225 mm

Prezzo a cad: € 42,68464

Codice regionale: PR.P31.100.003

Voce: 100 - Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:

Articolo: 003 - 300x 300 mm

Prezzo a cad: € 51,59682

Codice regionale: PR.P31.100.004

Voce: 100 - Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:

Articolo: 004 - 375 x 375 mm

Prezzo a cad: € 66,13774

Codice regionale: PR.P31.100.005

Voce: 100 - Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di:

Articolo: 005 - 450x 450 mm

Prezzo a cad: € 83,02397

Codice regionale: PR.P31.101.001

Voce: 101 - Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di:

Articolo: 001 - 150x 150 mm

Prezzo a cad: € 83,02397

Codice regionale: PR.P31.101.002

Voce: 101 - Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di:

Articolo: 002 - 225x 225 mm

Prezzo a cad: € 99,91021

Codice regionale: PR.P31.101.003

Voce: 101 - Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di:

Articolo: 003 - 300x 300 mm

Prezzo a cad: € 116,32738

Codice regionale: PR.P31.101.004

Voce: 101 - Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di:

Articolo: 004 - 375 x 375 mm

Prezzo a cad: € 137,43517

Codice regionale: PR.P31.102.001

Voce: 102 - Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di:

Articolo: 001 - 300x 100 mm

Prezzo a cad: € 52,53494

Codice regionale: PR.P31.102.002

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Voce: | 102 - Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 002 - 400x 100 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 59,10181 |
| Codice regionale: | PR.P31.102.003 | |
| Voce: | 102 - Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 003 - 500x 100 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 63,32337 |
| Codice regionale: | PR.P31.102.004 | |
| Voce: | 102 - Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 004 - 600x 100 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 71,76649 |
| Codice regionale: | PR.P31.102.005 | |
| Voce: | 102 - Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 005 - 300x 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 66,13774 |
| Codice regionale: | PR.P31.102.006 | |
| Voce: | 102 - Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 006 - 400x 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 74,58086 |
| Codice regionale: | PR.P31.102.007 | |
| Voce: | 102 - Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 007 - 500x 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 88,18366 |
| Codice regionale: | PR.P31.102.008 | |
| Voce: | 102 - Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 008 - 600x 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 96,15771 |
| Codice regionale: | PR.P31.102.009 | |
| Voce: | 102 - Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 009 - 400x 300 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 92,40521 |
| Codice regionale: | PR.P31.102.010 | |
| Voce: | 102 - Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 010 - 500x 300 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 108,35332 |
| Codice regionale: | PR.P31.102.011 | |
| Voce: | 102 - Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 011 - 600x 300 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 124,77049 |
| Codice regionale: | PR.P31.103.001 | |
| Voce: | 103 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: | |
| Articolo: | 001 - ad una feritoia: lunghezza 1000 mm | |

Prezzo a cad: € 32,83434

Codice regionale: PR.P31.103.002

Voce: 103 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:

Articolo: 002 - ad una feritoia: lunghezza 1500 mm

Prezzo a cad: € 43,62277

Codice regionale: PR.P31.103.003

Voce: 103 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:

Articolo: 003 - ad una feritoia: lunghezza 2000 mm

Prezzo a cad: € 53,47307

Codice regionale: PR.P31.103.004

Voce: 103 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:

Articolo: 004 - a due feritoie: lunghezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 46,43714

Codice regionale: PR.P31.103.005

Voce: 103 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:

Articolo: 005 - a due feritoie: lunghezza 1500 mm

Prezzo a cad: € 63,32337

Codice regionale: PR.P31.103.006

Voce: 103 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:

Articolo: 006 - a due feritoie: lunghezza 2000 mm

Prezzo a cad: € 76,92617

Codice regionale: PR.P31.103.007

Voce: 103 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:

Articolo: 007 - a tre feritoie: lunghezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 60,97806

Codice regionale: PR.P31.103.008

Voce: 103 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:

Articolo: 008 - a tre feritoie: lunghezza 1500 mm

Prezzo a cad: € 82,55491

Codice regionale: PR.P31.103.009

Voce: 103 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:

Articolo: 009 - a tre feritoie: lunghezza 2000 mm

Prezzo a cad: € 101,78645

Codice regionale: PR.P31.103.010

Voce: 103 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:

Articolo: 010 - a quattro feritoie: lunghezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 75,04992

Codice regionale: PR.P31.103.011

Voce: 103 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali:

Articolo: 011 - a quattro feritoie: lunghezza 1500 mm

Prezzo a cad: € 101,78645

Codice regionale: PR.P31.103.012

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Voce: | 103 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: | |
| Articolo: | 012 - a quattro feritoie: lunghezza 2000 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 125,70862 |
| Codice regionale: | PR.P31.104.001 | |
| Voce: | 104 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali: | |
| Articolo: | 001 - ad una feritoia: lunghezza 1000 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 34,24153 |
| Codice regionale: | PR.P31.104.002 | |
| Voce: | 104 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali: | |
| Articolo: | 002 - ad una feritoia: lunghezza 1500 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 46,43714 |
| Codice regionale: | PR.P31.104.003 | |
| Voce: | 104 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali: | |
| Articolo: | 003 - ad una feritoia: lunghezza 2000 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 57,69463 |
| Codice regionale: | PR.P31.104.004 | |
| Voce: | 104 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali: | |
| Articolo: | 004 - a due feritoie: lunghezza 1000 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 50,18963 |
| Codice regionale: | PR.P31.104.005 | |
| Voce: | 104 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali: | |
| Articolo: | 005 - a due feritoie: lunghezza 1500 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 68,48305 |
| Codice regionale: | PR.P31.104.006 | |
| Voce: | 104 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali: | |
| Articolo: | 006 - a due feritoie: lunghezza 2000 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 85,36928 |
| Codice regionale: | PR.P31.104.007 | |
| Voce: | 104 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali: | |
| Articolo: | 007 - a tre feritoie: lunghezza 1000 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 66,60680 |
| Codice regionale: | PR.P31.104.008 | |
| Voce: | 104 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali: | |
| Articolo: | 008 - a tre feritoie: lunghezza 1500 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 90,99803 |
| Codice regionale: | PR.P31.104.009 | |
| Voce: | 104 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali: | |
| Articolo: | 009 - a tre feritoie: lunghezza 2000 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 100,37927 |
| Codice regionale: | PR.P31.104.010 | |
| Voce: | 104 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali: | |
| Articolo: | 010 - a quattro feritoie: lunghezza 1000 mm | |

Prezzo a cad: € 82,55491

Codice regionale: PR.P31.104.011

Voce: 104 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:

Articolo: 011 - a quattro feritoie: lunghezza 1500 mm

Prezzo a cad: € 113,04394

Codice regionale: PR.P31.104.012

Voce: 104 - Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali:

Articolo: 012 - a quattro feritoie: lunghezza 2000 mm

Prezzo a cad: € 140,71860

Codice regionale: PR.P31.106.001

Voce: 106 - Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:

Articolo: 001 - 600 x 150 mm

Prezzo a cad: € 72,70461

Codice regionale: PR.P31.106.002

Voce: 106 - Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:

Articolo: 002 - 600 x 200 mm

Prezzo a cad: € 87,24553

Codice regionale: PR.P31.106.003

Voce: 106 - Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali:

Articolo: 003 - 600 x 300 mm

Prezzo a cad: € 132,27548

Codice regionale: PR.P31.107.001

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 001 - diffusore di mandata: dimensione esterna 350 x 350 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 160 mm

Prezzo a cad: € 106,47707

Codice regionale: PR.P31.107.002

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 002 - diffusore di mandata: dimensione esterna 450 x 450 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 200 mm

Prezzo a cad: € 111,63676

Codice regionale: PR.P31.107.003

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 003 - diffusore di mandata: dimensione esterna 550 x 550 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Prezzo a cad: € 125,23955

Codice regionale: PR.P31.107.004

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 004 - diffusore di mandata: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Prezzo a cad: € 129,93017

Codice regionale: PR.P31.107.005

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 005 - diffusore di mandata: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Prezzo a cad: € 131,80642

Codice regionale: PR.P31.107.006

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 006 - diffusore di mandata: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Prezzo a cad: € 129,93017

Codice regionale: PR.P31.107.007

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 007 - diffusore di mandata: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Prezzo a cad: € 131,80642

Codice regionale: PR.P31.107.008

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 008 - diffusore di aspirazione: dimensione esterna 350 x 350 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 160 mm

Prezzo a cad: € 93,34334

Codice regionale: PR.P31.107.009

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 009 - diffusore di aspirazione: dimensione esterna 450 x 450 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 200 mm

Prezzo a cad: € 96,62677

Codice regionale: PR.P31.107.010

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 010 - diffusore di aspirazione: dimensione esterna 550 x 550 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Prezzo a cad: € 111,63676

Codice regionale: PR.P31.107.011

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 011 - diffusore di aspirazione: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Prezzo a cad: € 117,26550

Codice regionale: PR.P31.107.012

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 012 - diffusore di aspirazione: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Prezzo a cad: € 119,14175

Codice regionale: PR.P31.107.013

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 013 - diffusore di aspirazione: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm

Prezzo a cad: € 117,26550

Codice regionale: PR.P31.107.014

Voce: 107 - Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Articolo: 014 - diffusore di aspirazione: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm

Prezzo a cad: € 119,14175

Codice regionale: PR.P31.108.001

Voce: 108 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:

Articolo: 001 - dimensione esterna 400 x 400 mm, diametro nominale attacco laterale 198 mm, 16 deflettori

Prezzo a cad: € 62,85431

Codice regionale: PR.P31.108.002

Voce: 108 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:

Articolo: 002 - dimensione esterna 500 x 500 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

Prezzo a cad: € 79,27148

Codice regionale: PR.P31.108.003

Voce: 108 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:

Articolo: 003 - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori

Prezzo a cad: € 70,82836

Codice regionale: PR.P31.108.004

Voce: 108 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:

Articolo: 004 - dimensione esterna 600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

Prezzo a cad: € 82,55491

Codice regionale: PR.P31.108.005

Voce: 108 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:

Articolo: 005 - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori

Prezzo a cad: € 92,87428

Codice regionale: PR.P31.108.006

Voce: 108 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni:

Articolo: 006 - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori

Prezzo a cad: € 99,91021

Codice regionale: PR.P31.109.001

Voce: 109 - Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:

Articolo: 001 - con plenum non isolato: dimensione esterna 330 mm, portata aria 300 ÷ 500 mc/h

Prezzo a cad: € 192,31542

Codice regionale: PR.P31.109.002

Voce: 109 - Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:

Articolo: 002 - con plenum non isolato: dimensione esterna 415 mm, portata aria 500 ÷ 900 mc/h

Prezzo a cad: € 229,37132

Codice regionale: PR.P31.109.003

Voce: 109 - Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:

Articolo: 003 - con plenum non isolato: dimensione esterna 535 mm, portata aria 900 ÷ 1.700 mc/h

Prezzo a cad: € 246,25755

Codice regionale: PR.P31.109.004

Voce: 109 - Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:

Articolo: 004 - con plenum isolato: dimensione esterna 330 mm, portata aria 300 ÷ 500 mc/h

Prezzo a cad: € 209,20165

Codice regionale: PR.P31.109.005

Voce: 109 - Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:

Articolo: 005 - con plenum isolato: dimensione esterna 415 mm, portata aria 500 ÷ 900 mc/h

Prezzo a cad: € 246,72661

Codice regionale: PR.P31.109.006

Voce: 109 - Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica:

Articolo: 006 - con plenum isolato: dimensione esterna 535 mm, portata aria 900 ÷ 1.700 mc/h

Prezzo a cad: € 265,95815

Codice regionale: PR.P31.110.001

Voce: 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 001 - 200 x 100 mm

Prezzo a cad: € 16,41717

Codice regionale: PR.P31.110.002

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Voce: | 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 002 - 300 x 100 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 25,79841 |
| Codice regionale: | PR.P31.110.003 | |
| Voce: | 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 003 - 400 x 100 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 29,08184 |
| Codice regionale: | PR.P31.110.004 | |
| Voce: | 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 004 - 500 x 100 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 33,30340 |
| Codice regionale: | PR.P31.110.005 | |
| Voce: | 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 005 - 300 x 160 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 29,55091 |
| Codice regionale: | PR.P31.110.006 | |
| Voce: | 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 006 - 400 x 160 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 37,05590 |
| Codice regionale: | PR.P31.110.007 | |
| Voce: | 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 007 - 500 x 160 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 44,09183 |
| Codice regionale: | PR.P31.110.008 | |
| Voce: | 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 008 - 600 x 160 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 53,94213 |
| Codice regionale: | PR.P31.110.009 | |
| Voce: | 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 009 - 800 x 160 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 70,35930 |
| Codice regionale: | PR.P31.110.010 | |
| Voce: | 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 010 - 400 x 400 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 70,82836 |
| Codice regionale: | PR.P31.110.011 | |
| Voce: | 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 011 - 500 x 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 52,06588 |
| Codice regionale: | PR.P31.110.012 | |
| Voce: | 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 012 - 600 x 200 mm | |

Prezzo a cad: € 58,63275

Codice regionale: PR.P31.110.013

Voce: 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 013 - 800 x 200 mm

Prezzo a cad: € 75,51898

Codice regionale: PR.P31.110.014

Voce: 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 014 - 500 x 300 mm

Prezzo a cad: € 65,19962

Codice regionale: PR.P31.110.015

Voce: 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 015 - 600 x 300 mm

Prezzo a cad: € 74,11180

Codice regionale: PR.P31.110.016

Voce: 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 016 - 800 x 300 mm

Prezzo a cad: € 90,05990

Codice regionale: PR.P31.110.017

Voce: 110 - Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di:

Articolo: 017 - 1000 x 300 mm

Prezzo a cad: € 123,36331

Codice regionale: PR.P31.111.001

Voce: 111 - Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:

Articolo: 001 - 400 x 80 mm

Prezzo a cad: € 27,67466

Codice regionale: PR.P31.111.002

Voce: 111 - Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:

Articolo: 002 - 500 x 80 mm

Prezzo a cad: € 31,89622

Codice regionale: PR.P31.111.003

Voce: 111 - Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:

Articolo: 003 - 600 x 80 mm

Prezzo a cad: € 34,71059

Codice regionale: PR.P31.111.004

Voce: 111 - Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:

Articolo: 004 - 400 x 160 mm

Prezzo a cad: € 30,95809

Codice regionale: PR.P31.111.005

Voce: 111 - Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:

Articolo: 005 - 500 x 160 mm

Prezzo a cad: € 35,64871

Codice regionale: PR.P31.111.006

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Voce: | 111 - Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: | |
| Articolo: | 006 - 600 x 160 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 38,93215 |
| Codice regionale: | PR.P31.111.007 | |
| Voce: | 111 - Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: | |
| Articolo: | 007 - 400 x 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 37,52496 |
| Codice regionale: | PR.P31.111.008 | |
| Voce: | 111 - Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: | |
| Articolo: | 008 - 500 x 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 43,15370 |
| Codice regionale: | PR.P31.111.009 | |
| Voce: | 111 - Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: | |
| Articolo: | 009 - 600 x 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 46,90620 |
| Codice regionale: | PR.P31.112.001 | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 001 - altezza 200 mm; base 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 24,86029 |
| Codice regionale: | PR.P31.112.002 | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 002 - altezza 200 mm; base 300 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 30,48903 |
| Codice regionale: | PR.P31.112.003 | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 003 - altezza 200 mm; base 400 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 36,58684 |
| Codice regionale: | PR.P31.112.004 | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 004 - altezza 200 mm; base 500 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 45,49901 |
| Codice regionale: | PR.P31.112.005 | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 005 - altezza 200 mm; base 600 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 49,72057 |
| Codice regionale: | PR.P31.112.006 | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 006 - altezza 200 mm; base 800 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 61,91618 |
| Codice regionale: | PR.P31.112.007 | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 007 - altezza 300 mm; base 200 mm | |

Prezzo a cad: € 29,55091

Codice regionale: PR.P31.112.008

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 008 - altezza 300 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 35,17965

Codice regionale: PR.P31.112.009

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 009 - altezza 300 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 44,09183

Codice regionale: PR.P31.112.010

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 010 - altezza 300 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 53,47307

Codice regionale: PR.P31.112.011

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 011 - altezza 300 mm; base 600 mm

Prezzo a cad: € 57,22556

Codice regionale: PR.P31.112.012

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 012 - altezza 300 mm; base 800 mm

Prezzo a cad: € 72,23555

Codice regionale: PR.P31.112.013

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 013 - altezza 400 mm; base 200 mm

Prezzo a cad: € 34,71059

Codice regionale: PR.P31.112.014

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 014 - altezza 400 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 42,21558

Codice regionale: PR.P31.112.015

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 015 - altezza 400 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 49,72057

Codice regionale: PR.P31.112.016

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 016 - altezza 400 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 62,85431

Codice regionale: PR.P31.112.017

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 017 - altezza 400 mm; base 600 mm

Prezzo a cad: € 68,01399

Codice regionale: PR.P31.112.018

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 018 - altezza 400 mm; base 800 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 88,65272 |
| Codice regionale: PR.P31.112.019 | | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 019 - altezza 500 mm; base 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 37,99402 |
| Codice regionale: PR.P31.112.020 | | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 020 - altezza 500 mm; base 300 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 47,37526 |
| Codice regionale: PR.P31.112.021 | | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 021 - altezza 500 mm; base 400 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 57,69463 |
| Codice regionale: PR.P31.112.022 | | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 022 - altezza 500 mm; base 500 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 77,39523 |
| Codice regionale: PR.P31.112.023 | | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 023 - altezza 500 mm; base 600 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 91,93615 |
| Codice regionale: PR.P31.112.024 | | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 024 - altezza 500 mm; base 800 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 108,82238 |
| Codice regionale: PR.P31.112.025 | | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 025 - altezza 600 mm; base 200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 42,21558 |
| Codice regionale: PR.P31.112.026 | | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 026 - altezza 600 mm; base 300 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 53,47307 |
| Codice regionale: PR.P31.112.027 | | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 027 - altezza 600 mm; base 400 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 65,19962 |
| Codice regionale: PR.P31.112.028 | | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 028 - altezza 600 mm; base 500 mm | |

Prezzo a cad: € 90,52897

Codice regionale: PR.P31.112.029

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 029 - altezza 600 mm; base 600 mm

Prezzo a cad: € 106,00801

Codice regionale: PR.P31.112.030

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 030 - altezza 600 mm; base 800 mm

Prezzo a cad: € 122,42518

Codice regionale: PR.P31.112.031

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 031 - altezza 800 mm; base 200 mm

Prezzo a cad: € 54,88025

Codice regionale: PR.P31.112.032

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 032 - altezza 800 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 71,76649

Codice regionale: PR.P31.112.033

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 033 - altezza 800 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 91,46709

Codice regionale: PR.P31.112.034

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 034 - altezza 800 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 122,42518

Codice regionale: PR.P31.112.035

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 035 - altezza 800 mm; base 600 mm

Prezzo a cad: € 137,43517

Codice regionale: PR.P31.112.036

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 036 - altezza 800 mm; base 800 mm

Prezzo a cad: € 166,98607

Codice regionale: PR.P31.112.037

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 037 - altezza 1000 mm; base 200 mm

Prezzo a cad: € 68,48305

Codice regionale: PR.P31.112.038

Voce: 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 038 - altezza 1000 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 85,83835

Codice regionale: PR.P31.112.039

| | |
|---|--|
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e contro telaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 039 - altezza 1000 mm; base 400 mm |
| Prezzo a cad: € 109,29145 | |
| Codice regionale: PR.P31.112.040 | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e contro telaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 040 - altezza 1000 mm; base 500 mm |
| Prezzo a cad: € 144,47110 | |
| Codice regionale: PR.P31.112.041 | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e contro telaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 041 - altezza 1000 mm; base 600 mm |
| Prezzo a cad: € 163,70264 | |
| Codice regionale: PR.P31.112.042 | |
| Voce: | 112 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e contro telaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 042 - altezza 1000 mm; base 800 mm |
| Prezzo a cad: € 200,28947 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.001 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di contro telaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 001 - altezza 600 mm; base 1000 mm |
| Prezzo a cad: € 261,26753 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.002 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di contro telaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 002 - altezza 600 mm; base 800 mm |
| Prezzo a cad: € 312,86435 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.003 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di contro telaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 003 - altezza 600 mm; base 1000 mm |
| Prezzo a cad: € 367,27555 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.004 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di contro telaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 004 - altezza 600 mm; base 1200 mm |
| Prezzo a cad: € 419,34143 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.005 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di contro telaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 005 - altezza 600 mm; base 1400 mm |
| Prezzo a cad: € 472,34543 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.006 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di contro telaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 006 - altezza 800 mm; base 600 mm |
| Prezzo a cad: € 318,02404 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.007 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di contro telaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 007 - altezza 800 mm; base 800 mm |

Prezzo a cad: € 382,75459

Codice regionale: PR.P31.113.008

Voce: 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 008 - altezza 800 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad: € 446,54702

Codice regionale: PR.P31.113.009

Voce: 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 009 - altezza 800 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad: € 504,24165

Codice regionale: PR.P31.113.010

Voce: 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 010 - altezza 800 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad: € 569,44127

Codice regionale: PR.P31.113.011

Voce: 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 011 - altezza 1000 mm; base 600 mm

Prezzo a cad: € 377,59491

Codice regionale: PR.P31.113.012

Voce: 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 012 - altezza 1000 mm; base 800 mm

Prezzo a cad: € 451,70671

Codice regionale: PR.P31.113.013

Voce: 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 013 - altezza 1000 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad: € 525,34944

Codice regionale: PR.P31.113.014

Voce: 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 014 - altezza 1000 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad: € 598,99217

Codice regionale: PR.P31.113.015

Voce: 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 015 - altezza 1000 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad: € 674,51116

Codice regionale: PR.P31.113.016

Voce: 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 016 - altezza 1000 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad: € 750,03014

Codice regionale: PR.P31.113.017

Voce: 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di:

Articolo: 017 - altezza 1200 mm; base 800 mm

Prezzo a cad: € 523,00413

Codice regionale: PR.P31.113.018

| | |
|---|---|
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 018 - altezza 1200 mm; base 1000 mm |
| Prezzo a cad: € 606,02810 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.019 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 019 - altezza 1200 mm; base 1200 mm |
| Prezzo a cad: € 690,92833 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.020 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 020 - altezza 1200 mm; base 1400 mm |
| Prezzo a cad: € 775,82855 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.021 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 021 - altezza 1200 mm; base 1600 mm |
| Prezzo a cad: € 861,66689 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.022 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 022 - altezza 1600 mm; base 1800 mm |
| Prezzo a cad: € 770,66887 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.023 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 023 - altezza 1600 mm; base 1200 mm |
| Prezzo a cad: € 875,26969 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.024 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 024 - altezza 1600 mm; base 1400 mm |
| Prezzo a cad: € 980,33958 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.025 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 025 - altezza 1600 mm; base 1600 mm |
| Prezzo a cad: € 1.085,40947 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.026 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 026 - altezza 1600 mm; base 1800 mm |
| Prezzo a cad: € 1.190,94842 | |
| Codice regionale: PR.P31.113.027 | |
| Voce: | 113 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 027 - altezza 1600 mm; base 2000 mm |
| Prezzo a cad: € 1.296,48737 | |
| Codice regionale: PR.P31.114.001 | |
| Voce: | 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: |
| Articolo: | 001 - 300 x 100 mm |

Codice regionale: PR.P31.114.002

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 002 - 400 x 100 mm

Prezzo a cad: € 23,45310

Codice regionale: PR.P31.114.003

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 003 - 500 x 100 mm

Prezzo a cad: € 25,79841

Codice regionale: PR.P31.114.004

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 004 - 300 x 160 mm

Prezzo a cad: € 27,67466

Codice regionale: PR.P31.114.005

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 005 - 400 x 160 mm

Prezzo a cad: € 27,20560

Codice regionale: PR.P31.114.006

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 006 - 500 x 160 mm

Prezzo a cad: € 29,55091

Codice regionale: PR.P31.114.007

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 007 - 600 x 160 mm

Prezzo a cad: € 34,24153

Codice regionale: PR.P31.114.008

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 008 - 300 x 200 mm

Prezzo a cad: € 37,52496

Codice regionale: PR.P31.114.009

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 009 - 400 x 200 mm

Prezzo a cad: € 31,89622

Codice regionale: PR.P31.114.010

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 010 - 500 x 200 mm

Prezzo a cad: € 36,58684

Codice regionale: PR.P31.114.011

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 011 - 600 x 200 mm

Prezzo a cad: € 38,93215

Codice regionale: PR.P31.114.012

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 012 - 400 x 300 mm

Prezzo a cad: € 41,74652

Codice regionale: PR.P31.114.013

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:
Articolo: 013 - 500 x 300 mm

Prezzo a cad: € 41,74652

Codice regionale: PR.P31.114.014

Voce: 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce:

Prezzo a cad: € 50,18963

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 014 - 600 x 300 mm | Prezzo a cad: € 55,81838 |
| Codice regionale: | PR.P31.114.015 | |
| Voce: | 114 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: | |
| Articolo: | 015 - 600 x 600 mm | Prezzo a cad: € 90,52897 |
| Codice regionale: | PR.P31.115.001 | |
| Voce: | 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 001 - altezza 200 mm; base 200 mm | Prezzo a cad: € 108,35332 |
| Codice regionale: | PR.P31.115.002 | |
| Voce: | 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 002 - altezza 200 mm; base 300 mm | Prezzo a cad: € 114,92019 |
| Codice regionale: | PR.P31.115.003 | |
| Voce: | 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 003 - altezza 200 mm; base 400 mm | Prezzo a cad: € 121,48706 |
| Codice regionale: | PR.P31.115.004 | |
| Voce: | 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 004 - altezza 200 mm; base 500 mm | Prezzo a cad: € 128,05393 |
| Codice regionale: | PR.P31.115.005 | |
| Voce: | 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 005 - altezza 200 mm; base 600 mm | Prezzo a cad: € 134,15173 |
| Codice regionale: | PR.P31.115.006 | |
| Voce: | 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 006 - altezza 200 mm; base 700 mm | Prezzo a cad: € 140,71860 |
| Codice regionale: | PR.P31.115.007 | |
| Voce: | 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 007 - altezza 200 mm; base 800 mm | Prezzo a cad: € 146,81641 |
| Codice regionale: | PR.P31.115.008 | |
| Voce: | 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: | |
| Articolo: | 008 - altezza 200 mm; base 1000 mm | Prezzo a cad: € 166,51701 |

Codice regionale: PR.P31.115.009

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 009 - altezza 300 mm; base 200 mm

Prezzo a cad: € 114,45113

Codice regionale: PR.P31.115.010

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 010 - altezza 300 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 121,48706

Codice regionale: PR.P31.115.011

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 011 - altezza 300 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 128,52299

Codice regionale: PR.P31.115.012

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 012 - altezza 300 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 135,08986

Codice regionale: PR.P31.115.013

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 013 - altezza 300 mm; base 600 mm

Prezzo a cad: € 142,59485

Codice regionale: PR.P31.115.014

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 014 - altezza 300 mm; base 700 mm

Prezzo a cad: € 149,63078

Codice regionale: PR.P31.115.015

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 015 - altezza 300 mm; base 800 mm

Prezzo a cad: € 156,66671

Codice regionale: PR.P31.115.016

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 016 - altezza 300 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad: € 177,77450

Codice regionale: PR.P31.115.017

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 017 - altezza 400 mm; base 200 mm

Prezzo a cad: € 120,54893

Codice regionale: PR.P31.115.018

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 018 - altezza 400 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 128,05393

Codice regionale: PR.P31.115.019

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 019 - altezza 400 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 136,02798

Codice regionale: PR.P31.115.020

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 020 - altezza 400 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 143,06391

Codice regionale: PR.P31.115.021

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 021 - altezza 400 mm; base 600 mm

Prezzo a cad: € 150,56890

Codice regionale: PR.P31.115.022

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 022 - altezza 400 mm; base 700 mm

Prezzo a cad: € 158,54296

Codice regionale: PR.P31.115.023

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 023 - altezza 400 mm; base 800 mm

Prezzo a cad: € 166,04795

Codice regionale: PR.P31.115.024

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 024 - altezza 400 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad: € 188,09386

Codice regionale: PR.P31.115.025

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 025 - altezza 500 mm; base 200 mm

Prezzo a cad: € 126,17768

Codice regionale: PR.P31.115.026

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 026 - altezza 500 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 134,62079

Codice regionale: PR.P31.115.027

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 027 - altezza 500 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 142,59485

Codice regionale: PR.P31.115.028

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 028 - altezza 500 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 151,03796

Codice regionale: PR.P31.115.029

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 029 - altezza 500 mm; base 600 mm

Prezzo a cad: € 159,01202

Codice regionale: PR.P31.115.030

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 030 - altezza 500 mm; base 700 mm

Prezzo a cad: € 167,45513

Codice regionale: PR.P31.115.031

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 031 - altezza 500 mm; base 800 mm

Prezzo a cad: € 175,42919

Codice regionale: PR.P31.115.032

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 032 - altezza 500 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad: € 198,88229

Codice regionale: PR.P31.115.033

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 033 - altezza 600 mm; base 200 mm

Prezzo a cad: € 132,74455

Codice regionale: PR.P31.115.034

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 034 - altezza 600 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 141,65672

Codice regionale: PR.P31.115.035

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 035 - altezza 600 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 150,09984

Codice regionale: PR.P31.115.036

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 036 - altezza 600 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 158,54296

Codice regionale: PR.P31.115.037

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 037 - altezza 600 mm; base 600 mm

Prezzo a cad: € 167,45513

Codice regionale: PR.P31.115.038

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 038 - altezza 600 mm; base 700 mm

Prezzo a cad: € 176,83637

Codice regionale: PR.P31.115.039

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 039 - altezza 600 mm; base 800 mm

Prezzo a cad: € 185,27949

Codice regionale: PR.P31.115.040

Voce: 115 - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, certificata REI 120, cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di:

Articolo: 040 - altezza 600 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad: € 209,67071

Codice regionale: PR.P31.116.001

Voce: 116 - Serranda tagliafuoco per condotti circolari certificata REI 120 realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 001 - 200 mm

Prezzo a cad: € 172,14575

Codice regionale: PR.P31.116.002

Voce: 116 - Serranda tagliafuoco per condotti circolari certificata REI 120 realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 002 - 250 mm

Prezzo a cad: € 186,68668

Codice regionale: PR.P31.116.003

Voce: 116 - Serranda tagliafuoco per condotti circolari certificata REI 120 realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 003 - 315 mm

Prezzo a cad: € 208,26353

Codice regionale: PR.P31.116.004

Voce: 116 - Serranda tagliafuoco per condotti circolari certificata REI 120 realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 004 - 355 mm

Prezzo a cad: € 223,74257

Codice regionale: PR.P31.116.005

Voce: 116 - Serranda tagliafuoco per condotti circolari certificata REI 120 realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 005 - 400 mm

Prezzo a cad: € 232,18569

Codice regionale: PR.P31.116.006

Voce: 116 - Serranda tagliafuoco per condotti circolari certificata REI 120 realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 006 - 450 mm

Prezzo a cad: € 247,66474

Codice regionale: PR.P31.116.007

Voce: 116 - Serranda tagliafuoco per condotti circolari certificata REI 120 realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 007 - 500 mm

Prezzo a cad: € 263,14378

Codice regionale: PR.P31.116.008

Voce: 116 - Serranda tagliafuoco per condotti circolari certificata REI 120 realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 008 - 560 mm

Prezzo a cad: € 279,56095

Codice regionale: PR.P31.116.009

Voce: 116 - Serranda tagliafuoco per condotti circolari certificata REI 120 realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 009 - 630 mm

Prezzo a cad: € 315,20966

Codice regionale: PR.P31.116.010

Voce: 116 - Serranda tagliafuoco per condotti circolari certificata REI 120 realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 010 - 710 mm

Prezzo a cad: € 344,76057

Codice regionale: PR.P31.116.011

Voce: 116 - Serranda tagliafuoco per condotti circolari certificata REI 120 realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di:

Articolo: 011 - 800 mm

Prezzo a cad: € 378,53303

Codice regionale: PR.P31.117.001

Voce: 117 - Servomotore elettrico per serrande tagliafuoco, movimento rotativo massimo 95°, ritorno a molla in mancanza di alimentazione o segnale di emergenza, doppio termofusibile elettrico tarato a 72 °C, coppia 18 Nm, tensione di alimentazione 24 V ac/dc, assorbimento massimo 7 W, protezione IP 54, due contatti ausiliari per segnalazione posizione serranda, motore brushless, involucro ed ingranaggi interni in acciaio zincato, cavi di collegamento privi di alogeno, con terminali "ST"

Articolo: 001 -

Prezzo a cad: € 318,96216

Codice regionale: PR.P31.120.001

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 001 - base 400 mm; altezza 400 mm

Prezzo a cad: € 150,09984

Codice regionale: PR.P31.120.002

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 002 - base 400 mm; altezza 600 mm

Prezzo a cad: € 181,52699

Codice regionale: PR.P31.120.003

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 003 - base 400 mm; altezza 800 mm

Prezzo a cad: € 211,07790

Codice regionale: PR.P31.120.004

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 004 - base 400 mm; altezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 247,19567

Codice regionale: PR.P31.120.005

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 005 - base 400 mm; altezza 1200 mm

Prezzo a cad: € 342,88432

Codice regionale: PR.P31.120.006

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 006 - base 400 mm; altezza 1400 mm

Prezzo a cad: € 370,55898

Codice regionale: PR.P31.120.007

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 007 - base 400 mm; altezza 1600 mm

Prezzo a cad: € 397,29551

Codice regionale: PR.P31.120.008

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 008 - base 400 mm; altezza 1800 mm

Prezzo a cad: € 425,43923

Codice regionale: PR.P31.120.009

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 009 - base 400 mm; altezza 2000 mm

Prezzo a cad: € 453,58295

Codice regionale: PR.P31.120.010

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 010 - base 600 mm; altezza 400 mm

Prezzo a cad: € 183,87230

Codice regionale: PR.P31.120.011

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 011 - base 600 mm; altezza 600 mm

Prezzo a cad: € 218,58289

Codice regionale: PR.P31.120.012

| | |
|---|---|
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 012 - base 600 mm; altezza 800 mm |
| Prezzo a cad: € 301,60687 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.013 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 013 - base 600 mm; altezza 1000 mm |
| Prezzo a cad: € 289,41125 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.014 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 014 - base 600 mm; altezza 1200 mm |
| Prezzo a cad: € 418,40330 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.015 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 015 - base 600 mm; altezza 1400 mm |
| Prezzo a cad: € 450,29952 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.016 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 016 - base 600 mm; altezza 1600 mm |
| Prezzo a cad: € 483,13386 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.017 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 017 - base 600 mm; altezza 1800 mm |
| Prezzo a cad: € 516,90632 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.018 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 018 - base 600 mm; altezza 2000 mm |
| Prezzo a cad: € 549,74066 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.019 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 019 - base 800 mm; altezza 400 mm |
| Prezzo a cad: € 216,70664 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.020 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 020 - base 800 mm; altezza 600 mm |
| Prezzo a cad: € 257,98410 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.021 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 021 - base 800 mm; altezza 800 mm |
| Prezzo a cad: € 298,79249 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.022 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 022 - base 800 mm; altezza 1000 mm |

Prezzo a cad: € 337,25558

Codice regionale: PR.P31.120.023

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 023 - base 800 mm; altezza 1200 mm

Prezzo a cad: € 493,92229

Codice regionale: PR.P31.120.024

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 024 - base 800 mm; altezza 1400 mm

Prezzo a cad: € 530,97818

Codice regionale: PR.P31.120.025

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 025 - base 800 mm; altezza 1600 mm

Prezzo a cad: € 568,50314

Codice regionale: PR.P31.120.026

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 026 - base 800 mm; altezza 1800 mm

Prezzo a cad: € 607,90435

Codice regionale: PR.P31.120.027

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 027 - base 800 mm; altezza 2000 mm

Prezzo a cad: € 646,83650

Codice regionale: PR.P31.120.028

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 028 - base 1000 mm; altezza 400 mm

Prezzo a cad: € 250,94817

Codice regionale: PR.P31.120.029

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 029 - base 1000 mm; altezza 600 mm

Prezzo a cad: € 295,97812

Codice regionale: PR.P31.120.030

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 030 - base 1000 mm; altezza 800 mm

Prezzo a cad: € 342,41526

Codice regionale: PR.P31.120.031

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 031 - base 1000 mm; altezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 386,50709

Codice regionale: PR.P31.120.032

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 032 - base 1000 mm; altezza 1200 mm

Prezzo a cad: € 568,50314

Codice regionale: PR.P31.120.033

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: | |
| Articolo: | 033 - base 1000 mm; altezza 1400 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 611,18779 |
| Codice regionale: | PR.P31.120.034 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: | |
| Articolo: | 034 - base 1000 mm; altezza 1600 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 655,27961 |
| Codice regionale: | PR.P31.120.035 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: | |
| Articolo: | 035 - base 1000 mm; altezza 1800 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 699,37144 |
| Codice regionale: | PR.P31.120.036 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: | |
| Articolo: | 036 - base 1000 mm; altezza 2000 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 742,05608 |
| Codice regionale: | PR.P31.120.037 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: | |
| Articolo: | 037 - base 1600 mm; altezza 400 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 356,01806 |
| Codice regionale: | PR.P31.120.038 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: | |
| Articolo: | 038 - base 1600 mm; altezza 600 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 425,90830 |
| Codice regionale: | PR.P31.120.039 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: | |
| Articolo: | 039 - base 1600 mm; altezza 800 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 480,78855 |
| Codice regionale: | PR.P31.120.040 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: | |
| Articolo: | 040 - base 1600 mm; altezza 1000 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 538,01411 |
| Codice regionale: | PR.P31.120.041 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: | |
| Articolo: | 041 - base 1600 mm; altezza 1200 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 800,21977 |
| Codice regionale: | PR.P31.120.042 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: | |
| Articolo: | 042 - base 1600 mm; altezza 1400 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 855,56909 |
| Codice regionale: | PR.P31.120.043 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: | |
| Articolo: | 043 - base 1600 mm; altezza 1600 mm | |

Prezzo a cad: € 915,60902

Codice regionale: PR.P31.120.044

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 044 - base 1600 mm; altezza 1800 mm

Prezzo a cad: € 973,30365

Codice regionale: PR.P31.120.045

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 045 - base 1600 mm; altezza 2000 mm

Prezzo a cad: € 1.015,05017

Codice regionale: PR.P31.120.046

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 046 - base 1800 mm; altezza 400 mm

Prezzo a cad: € 398,23364

Codice regionale: PR.P31.120.047

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 047 - base 1800 mm; altezza 600 mm

Prezzo a cad: € 461,55701

Codice regionale: PR.P31.120.048

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 048 - base 1800 mm; altezza 800 mm

Prezzo a cad: € 528,16381

Codice regionale: PR.P31.120.049

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 049 - base 1800 mm; altezza 1000 mm

Prezzo a cad: € 588,67281

Codice regionale: PR.P31.120.050

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 050 - base 1800 mm; altezza 1200 mm

Prezzo a cad: € 877,61500

Codice regionale: PR.P31.120.051

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 051 - base 1800 mm; altezza 1400 mm

Prezzo a cad: € 938,12400

Codice regionale: PR.P31.120.052

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 052 - base 1800 mm; altezza 1600 mm

Prezzo a cad: € 1.001,91643

Codice regionale: PR.P31.120.053

Voce: 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista:

Articolo: 053 - base 1800 mm; altezza 1800 mm

Prezzo a cad: € 1.066,17793

Codice regionale: PR.P31.120.054

| | |
|---|---|
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 054 - base 1800 mm; altezza 2000 mm |
| Prezzo a cad: € 1.130,90848 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.055 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 055 - base 2000 mm; altezza 400 mm |
| Prezzo a cad: € 434,82047 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.056 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 056 - base 2000 mm; altezza 600 mm |
| Prezzo a cad: € 503,30353 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.057 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 057 - base 2000 mm; altezza 800 mm |
| Prezzo a cad: € 571,31752 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.058 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 058 - base 2000 mm; altezza 1000 mm |
| Prezzo a cad: € 641,67682 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.059 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 059 - base 2000 mm; altezza 1200 mm |
| Prezzo a cad: € 954,54117 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.060 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 060 - base 2000 mm; altezza 1400 mm |
| Prezzo a cad: € 1.023,49328 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.061 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 061 - base 2000 mm; altezza 1600 mm |
| Prezzo a cad: € 1.088,22384 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.062 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 062 - base 2000 mm; altezza 1800 mm |
| Prezzo a cad: € 1.156,23783 | |
| Codice regionale: PR.P31.120.063 | |
| Voce: | 120 - Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: |
| Articolo: | 063 - base 2000 mm; altezza 2000 mm |
| Prezzo a cad: € 1.228,47338 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.001 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 001 - altezza 210 mm; base 200 mm |

Prezzo a cad: € 37,05590

Codice regionale: PR.P31.121.002

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 002 - altezza 210 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 41,74652

Codice regionale: PR.P31.121.003

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 003 - altezza 210 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 45,02995

Codice regionale: PR.P31.121.004

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 004 - altezza 210 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 50,18963

Codice regionale: PR.P31.121.005

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 005 - altezza 210 mm; base 600 mm

Prezzo a cad: € 55,34932

Codice regionale: PR.P31.121.006

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 006 - altezza 210 mm; base 800 mm

Prezzo a cad: € 64,26149

Codice regionale: PR.P31.121.007

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 007 - altezza 210 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad: € 73,17367

Codice regionale: PR.P31.121.008

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 008 - altezza 310 mm; base 200 mm

Prezzo a cad: € 45,96808

Codice regionale: PR.P31.121.009

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 009 - altezza 310 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 51,59682

Codice regionale: PR.P31.121.010

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 010 - altezza 310 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 56,28744

Codice regionale: PR.P31.121.011

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 011 - altezza 310 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 61,44712

Codice regionale: PR.P31.121.012

| | |
|---|---|
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 012 - altezza 310 mm; base 600 mm |
| Prezzo a cad: € 66,60680 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.013 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 013 - altezza 310 mm; base 800 mm |
| Prezzo a cad: € 76,45711 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.014 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 014 - altezza 310 mm; base 1000 mm |
| Prezzo a cad: € 86,77647 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.015 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 015 - altezza 410 mm; base 200 mm |
| Prezzo a cad: € 54,88025 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.016 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 016 - altezza 410 mm; base 300 mm |
| Prezzo a cad: € 60,97806 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.017 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 017 - altezza 410 mm; base 400 mm |
| Prezzo a cad: € 66,60680 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.018 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 018 - altezza 410 mm; base 500 mm |
| Prezzo a cad: € 71,76649 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.019 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 019 - altezza 410 mm; base 600 mm |
| Prezzo a cad: € 77,39523 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.020 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 020 - altezza 410 mm; base 800 mm |
| Prezzo a cad: € 89,12178 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.021 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 021 - altezza 410 mm; base 1000 mm |
| Prezzo a cad: € 100,84833 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.022 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 022 - altezza 510 mm; base 200 mm |

Prezzo a cad: € 63,79243

Codice regionale: PR.P31.121.023

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 023 - altezza 510 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 70,35930

Codice regionale: PR.P31.121.024

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 024 - altezza 510 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 76,45711

Codice regionale: PR.P31.121.025

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 025 - altezza 510 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 82,55491

Codice regionale: PR.P31.121.026

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 026 - altezza 510 mm; base 600 mm

Prezzo a cad: € 89,12178

Codice regionale: PR.P31.121.027

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 027 - altezza 510 mm; base 800 mm

Prezzo a cad: € 101,31739

Codice regionale: PR.P31.121.028

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 028 - altezza 510 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad: € 113,98207

Codice regionale: PR.P31.121.029

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 029 - altezza 610 mm; base 200 mm

Prezzo a cad: € 72,70461

Codice regionale: PR.P31.121.030

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 030 - altezza 610 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 79,74054

Codice regionale: PR.P31.121.031

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 031 - altezza 610 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 86,77647

Codice regionale: PR.P31.121.032

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 032 - altezza 610 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 92,87428

Codice regionale: PR.P31.121.033

| | |
|---|---|
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 033 - altezza 610 mm; base 600 mm |
| Prezzo a cad: € 100,37927 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.034 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 034 - altezza 610 mm; base 800 mm |
| Prezzo a cad: € 113,51300 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.035 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 035 - altezza 610 mm; base 1000 mm |
| Prezzo a cad: € 128,05393 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.036 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 036 - altezza 710 mm; base 200 mm |
| Prezzo a cad: € 81,14773 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.037 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 037 - altezza 710 mm; base 300 mm |
| Prezzo a cad: € 89,12178 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.038 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 038 - altezza 710 mm; base 400 mm |
| Prezzo a cad: € 97,09583 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.039 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 039 - altezza 710 mm; base 500 mm |
| Prezzo a cad: € 103,66270 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.040 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 040 - altezza 710 mm; base 600 mm |
| Prezzo a cad: € 111,16769 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.041 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 041 - altezza 710 mm; base 800 mm |
| Prezzo a cad: € 126,17768 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.042 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 042 - altezza 710 mm; base 1000 mm |
| Prezzo a cad: € 141,65672 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.043 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 043 - altezza 810 mm; base 200 mm |

Prezzo a cad: € 90,05990

Codice regionale: PR.P31.121.044

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 044 - altezza 810 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 98,50302

Codice regionale: PR.P31.121.045

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 045 - altezza 810 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 106,94614

Codice regionale: PR.P31.121.046

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 046 - altezza 810 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 114,45113

Codice regionale: PR.P31.121.047

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 047 - altezza 810 mm; base 600 mm

Prezzo a cad: € 122,89424

Codice regionale: PR.P31.121.048

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 048 - altezza 810 mm; base 800 mm

Prezzo a cad: € 138,37329

Codice regionale: PR.P31.121.049

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 049 - altezza 810 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad: € 154,79046

Codice regionale: PR.P31.121.050

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 050 - altezza 910 mm; base 200 mm

Prezzo a cad: € 98,97208

Codice regionale: PR.P31.121.051

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 051 - altezza 910 mm; base 300 mm

Prezzo a cad: € 107,88426

Codice regionale: PR.P31.121.052

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 052 - altezza 910 mm; base 400 mm

Prezzo a cad: € 117,26550

Codice regionale: PR.P31.121.053

Voce: 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di:

Articolo: 053 - altezza 910 mm; base 500 mm

Prezzo a cad: € 125,23955

Codice regionale: PR.P31.121.054

| | |
|---|---|
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 054 - altezza 910 mm; base 600 mm |
| Prezzo a cad: € 134,15173 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.055 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 055 - altezza 910 mm; base 800 mm |
| Prezzo a cad: € 151,03796 | |
| Codice regionale: PR.P31.121.056 | |
| Voce: | 121 - Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: |
| Articolo: | 056 - altezza 910 mm; base 1000 mm |
| Prezzo a cad: € 168,86232 | |
| Codice regionale: PR.P31.125.001 | |
| Voce: | 125 - Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: |
| Articolo: | 001 - spessore 24 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 50 Pa |
| Prezzo a cad: € 5,08151 | |
| Codice regionale: PR.P31.125.002 | |
| Voce: | 125 - Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: |
| Articolo: | 002 - spessore 24 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa |
| Prezzo a cad: € 5,86328 | |
| Codice regionale: PR.P31.125.003 | |
| Voce: | 125 - Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: |
| Articolo: | 003 - spessore 24 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa |
| Prezzo a cad: € 5,86328 | |
| Codice regionale: PR.P31.125.004 | |
| Voce: | 125 - Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: |
| Articolo: | 004 - spessore 24 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 50 Pa |
| Prezzo a cad: € 7,03593 | |
| Codice regionale: PR.P31.125.005 | |
| Voce: | 125 - Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: |
| Articolo: | 005 - spessore 24 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 800 mc/h, perdita di carico 50 Pa |
| Prezzo a cad: € 4,76880 | |
| Codice regionale: PR.P31.125.006 | |
| Voce: | 125 - Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: |
| Articolo: | 006 - spessore 24 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 1.700 mc/h, perdita di carico 50 Pa |

Prezzo a cad: € 7,66135

Codice regionale: PR.P31.125.007

Voce: 125 - Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 007 - spessore 48 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Prezzo a cad: € 7,34864

Codice regionale: PR.P31.125.008

Voce: 125 - Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 008 - spessore 48 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Prezzo a cad: € 8,20859

Codice regionale: PR.P31.125.009

Voce: 125 - Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 009 - spessore 48 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Prezzo a cad: € 8,20859

Codice regionale: PR.P31.125.010

Voce: 125 - Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 010 - spessore 48 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Prezzo a cad: € 9,53759

Codice regionale: PR.P31.125.011

Voce: 125 - Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 011 - spessore 48 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 800 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Prezzo a cad: € 6,87958

Codice regionale: PR.P31.125.012

Voce: 125 - Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779:

Articolo: 012 - spessore 48 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 1.700 mc/h, perdita di carico 75 Pa

Prezzo a cad: € 10,47572

Codice regionale: PR.P31.126.001

Voce: 126 - Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm:

Articolo: 001 - dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.900 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Prezzo a cad: € 6,95775

Codice regionale: PR.P31.126.002

Voce: 126 - Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm:

Articolo: 002 - dimensione 400 x 625 mm, portata aria 2.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa

Prezzo a cad: € 8,28676

Codice regionale: PR.P31.126.003

| | |
|---|--|
| Voce: | 126 - Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: |
| Articolo: | 003 - dimensione 500 x 500 mm, portata aria 2.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa |
| | Prezzo a cad: € 8,28676 |
| Codice regionale: PR.P31.126.004 | |
| Voce: | 126 - Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: |
| Articolo: | 004 - dimensione 500 x 625 mm, portata aria 2.900 mc/h, perdita di carico 55 Pa |
| | Prezzo a cad: € 9,45942 |
| Codice regionale: PR.P31.126.005 | |
| Voce: | 126 - Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: |
| Articolo: | 005 - dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 1.600 mc/h, perdita di carico 55 Pa |
| | Prezzo a cad: € 6,48869 |
| Codice regionale: PR.P31.126.006 | |
| Voce: | 126 - Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: |
| Articolo: | 006 - dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 3.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa |
| | Prezzo a cad: € 10,63207 |
| Codice regionale: PR.P31.127.001 | |
| Voce: | 127 - Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: |
| Articolo: | 001 - dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 50 Pa |
| | Prezzo a cad: € 9,69395 |
| Codice regionale: PR.P31.127.002 | |
| Voce: | 127 - Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: |
| Articolo: | 002 - dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa |
| | Prezzo a cad: € 11,33567 |
| Codice regionale: PR.P31.127.003 | |
| Voce: | 127 - Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: |
| Articolo: | 003 - dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa |
| | Prezzo a cad: € 11,33567 |
| Codice regionale: PR.P31.127.004 | |
| Voce: | 127 - Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: |
| Articolo: | 004 - dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 50 Pa |
| | Prezzo a cad: € 12,97738 |
| Codice regionale: PR.P31.130.001 | |
| Voce: | 130 - Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: |
| Articolo: | 001 - con 3 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,2 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa |
| | Prezzo a cad: € 22,20227 |
| Codice regionale: PR.P31.130.002 | |
| Voce: | 130 - Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: |
| Articolo: | 002 - con 4 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,9 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa |
| | Prezzo a cad: € 27,59648 |

Codice regionale: PR.P31.130.003

Voce: 130 - Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:

Articolo: 003 - con 6 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 4,5 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa

Prezzo a cad: € 42,60647

Codice regionale: PR.P31.130.004

Voce: 130 - Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm:

Articolo: 004 - con 8 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 5,8 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa

Prezzo a cad: € 55,66202

Codice regionale: PR.P31.135.001

Voce: 135 - Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata:

Articolo: 001 - dimensioni 305 x 610 mm, superficie filtrante 6,1 mq, portata aria 850 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm

Prezzo a cad: € 93,81240

Codice regionale: PR.P31.135.002

Voce: 135 - Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata:

Articolo: 002 - dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 12,8 mq, portata aria 1.900 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm

Prezzo a cad: € 139,15506

Codice regionale: PR.P31.135.003

Voce: 135 - Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata:

Articolo: 003 - dimensioni 760 x 610 mm, superficie filtrante 16,1 mq, portata aria 2.400 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm

Prezzo a cad: € 165,73524

Codice regionale: PR.P31.136.001

Voce: 136 - Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata:

Articolo: 001 - dimensioni 305 x 305 mm, superficie filtrante 2,0 mq, portata aria 150 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm

Prezzo a cad: € 53,16036

Codice regionale: PR.P31.136.002

Voce: 136 - Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata:

Articolo: 002 - dimensioni 305 x 610 mm, superficie filtrante 4,2 mq, portata aria 300 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm

Prezzo a cad: € 82,86762

Codice regionale: PR.P31.136.003

Voce: 136 - Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata:

Articolo: 003 - dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 9,0 mq, portata aria 600 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm

Prezzo a cad: € 132,90090

Codice regionale: PR.P31.137.001

Voce: 137 - Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:

Articolo: 001 - dimensioni 457 x 457 mm, superficie filtrante 2,7 mq, portata aria 150 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Prezzo a cad: € 145,40922

Codice regionale: PR.P31.137.002

Voce: 137 - Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:

Articolo: 002 - dimensioni 650 x 310 mm, superficie filtrante 5,5 mq, portata aria 300 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Prezzo a cad: € 124,30143

Codice regionale: PR.P31.137.003

Voce: 137 - Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:

Articolo: 003 - dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 11,0 mq, portata aria 600 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Prezzo a cad: € 188,40657

Codice regionale: PR.P31.137.004

Voce: 137 - Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:

Articolo: 004 - dimensioni 610 x 915 mm, superficie filtrante 17,0 mq, portata aria 900 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Prezzo a cad: € 252,51171

Codice regionale: PR.P31.137.005

Voce: 137 - Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero:

Articolo: 005 - dimensioni 610 x 1.220 mm, superficie filtrante 22,0 mq, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm

Prezzo a cad: € 308,79915

Codice regionale: PR.P31.140.001

Voce: 140 - Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:

Articolo: 001 - dimensioni 300 x 600 x 250 mm, portata aria 640-950 mc/h, perdita di carico 80 Pa

Prezzo a cad: € 354,14181

Codice regionale: PR.P31.140.002

Voce: 140 - Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:

Articolo: 002 - dimensioni 600 x 600 x 250 mm, portata aria 1.200-1.800 mc/h, perdita di carico 80 Pa

Prezzo a cad: € 599,61759

Codice regionale: PR.P31.140.003

Voce: 140 - Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%:

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 003 - dimensioni 300 x 600 x 500 mm, portata aria 1.270-1.900 mc/h, perdita di carico 80 Pa | Prezzo a cad: € 505,02342 |
| Codice regionale: | PR.P31.140.004 | |
| Voce: | 140 - Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%: | |
| Articolo: | 004 - dimensioni 600 x 600 x 250 mm, portata aria 2.400-3.600 mc/h, perdita di carico 80 Pa | Prezzo a cad: € 875,58240 |
| Codice regionale: | PR.P31.141.001 | |
| Voce: | 141 - Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore forellato, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura: | |
| Articolo: | 001 - dimensioni filtro 610 x 305 mm, portata aria 300-500, diametro esterno attacco condotto 160 mm | Prezzo a cad: € 159,95014 |
| Codice regionale: | PR.P31.141.002 | |
| Voce: | 141 - Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore forellato, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura: | |
| Articolo: | 002 - dimensioni filtro 610 x 610 mm, portata aria 600-1.100, diametro esterno attacco condotto 250 mm | Prezzo a cad: € 168,86232 |
| Codice regionale: | PR.P31.142.001 | |
| Voce: | 142 - Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore con deflettori in plastica per flusso elicoidale, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura: | |
| Articolo: | 001 - dimensioni filtro 450 x 450 mm, portata aria 300-400, diametro esterno attacco condotto 250 mm | Prezzo a cad: € 171,20763 |
| Codice regionale: | PR.P31.145.001 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: | |
| Articolo: | 001 - 600 x 600 mm | Prezzo a cad: € 121,01800 |
| Codice regionale: | PR.P31.145.002 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: | |
| Articolo: | 002 - 600 x 800 mm | Prezzo a cad: € 141,65672 |
| Codice regionale: | PR.P31.145.003 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: | |
| Articolo: | 003 - 600 x 1000 mm | Prezzo a cad: € 161,82639 |
| Codice regionale: | PR.P31.145.004 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: | |
| Articolo: | 004 - 600 x 1200 mm | Prezzo a cad: € 181,99606 |
| Codice regionale: | PR.P31.145.005 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: | |
| Articolo: | 005 - 600 x 1400 mm | Prezzo a cad: € 202,16572 |
| Codice regionale: | PR.P31.145.006 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: | |
| Articolo: | 006 - 600 x 1600 mm | |

Prezzo a cad: € 221,86633

Codice regionale: PR.P31.145.007

Voce: 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 007 - 600 x 1800 mm

Prezzo a cad: € 242,50505

Codice regionale: PR.P31.145.008

Voce: 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 008 - 600 x 2000 mm

Prezzo a cad: € 262,20566

Codice regionale: PR.P31.145.009

Voce: 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 009 - 900 x 600 mm

Prezzo a cad: € 163,23358

Codice regionale: PR.P31.145.010

Voce: 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 010 - 900 x 800 mm

Prezzo a cad: € 190,43917

Codice regionale: PR.P31.145.011

Voce: 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 011 - 900 x 1000 mm

Prezzo a cad: € 217,64477

Codice regionale: PR.P31.145.012

Voce: 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 012 - 900 x 1200 mm

Prezzo a cad: € 244,85036

Codice regionale: PR.P31.145.013

Voce: 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 013 - 900 x 1400 mm

Prezzo a cad: € 272,52502

Codice regionale: PR.P31.145.014

Voce: 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 014 - 900 x 1600 mm

Prezzo a cad: € 299,26156

Codice regionale: PR.P31.145.015

Voce: 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 015 - 900 x 1800 mm

Prezzo a cad: € 326,46715

Codice regionale: PR.P31.145.016

Voce: 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm:

Articolo: 016 - 900 x 2000 mm

Prezzo a cad: € 353,67275

Codice regionale: PR.P31.145.017

| | |
|---|--|
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 017 - 1200 x 600 mm |
| Prezzo a cad: € 204,04197 | |
| Codice regionale: PR.P31.145.018 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 018 - 1200 x 800 mm |
| Prezzo a cad: € 238,75256 | |
| Codice regionale: PR.P31.145.019 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 019 - 1200 x 1000 mm |
| Prezzo a cad: € 272,99408 | |
| Codice regionale: PR.P31.145.020 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 020 - 1200 x 1200 mm |
| Prezzo a cad: € 306,76655 | |
| Codice regionale: PR.P31.145.021 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 021 - 1200 x 1400 mm |
| Prezzo a cad: € 341,00807 | |
| Codice regionale: PR.P31.145.022 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 022 - 1200 x 1600 mm |
| Prezzo a cad: € 374,78054 | |
| Codice regionale: PR.P31.145.023 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 023 - 1200 x 1800 mm |
| Prezzo a cad: € 409,02206 | |
| Codice regionale: PR.P31.145.024 | |
| Voce: | 145 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 024 - 1200 x 2000 mm |
| Prezzo a cad: € 447,48515 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.001 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 001 - 1.600 x 600 mm |
| Prezzo a cad: € 259,39129 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.002 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 002 - 1.600 x 800 mm |
| Prezzo a cad: € 303,48311 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.003 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 003 - 1.600 x 1.000 mm |

Prezzo a cad: € 347,10588

Codice regionale: PR.P31.146.004

Voce: 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:

Articolo: 004 - 1.600 x 1.200 mm

Prezzo a cad: € 390,72865

Codice regionale: PR.P31.146.005

Voce: 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:

Articolo: 005 - 1.600 x 1.400 mm

Prezzo a cad: € 433,88235

Codice regionale: PR.P31.146.006

Voce: 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:

Articolo: 006 - 1.600 x 1.600 mm

Prezzo a cad: € 477,50512

Codice regionale: PR.P31.146.007

Voce: 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:

Articolo: 007 - 1.600 x 1.800 mm

Prezzo a cad: € 521,59694

Codice regionale: PR.P31.146.008

Voce: 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:

Articolo: 008 - 1.600 x 2.000 mm

Prezzo a cad: € 565,21971

Codice regionale: PR.P31.146.009

Voce: 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:

Articolo: 009 - 1.800 x 600 mm

Prezzo a cad: € 287,06594

Codice regionale: PR.P31.146.010

Voce: 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:

Articolo: 010 - 1.800 x 800 mm

Prezzo a cad: € 335,37933

Codice regionale: PR.P31.146.011

Voce: 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:

Articolo: 011 - 1.800 x 1.000 mm

Prezzo a cad: € 384,16178

Codice regionale: PR.P31.146.012

Voce: 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:

Articolo: 012 - 1.800 x 1.200 mm

Prezzo a cad: € 432,47516

Codice regionale: PR.P31.146.013

Voce: 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm:

Articolo: 013 - 1.800 x 1.400 mm

Prezzo a cad: € 480,78855

Codice regionale: PR.P31.146.014

| | |
|---|---|
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 014 - 1.800 x 1.600 mm |
| Prezzo a cad: € 529,10194 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.015 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 015 - 1.800 x 1.800 mm |
| Prezzo a cad: € 577,88438 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.016 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 016 - 1.800 x 2.000 mm |
| Prezzo a cad: € 626,19777 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.017 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 017 - 2.200 x 600 mm |
| Prezzo a cad: € 342,41526 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.018 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 018 - 2.200 x 800 mm |
| Prezzo a cad: € 400,10989 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.019 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 019 - 2.200 x 1.000 mm |
| Prezzo a cad: € 457,80451 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.020 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 020 - 2.200 x 1.200 mm |
| Prezzo a cad: € 515,49914 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.021 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 021 - 2.200 x 1.400 mm |
| Prezzo a cad: € 572,72470 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.022 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 022 - 2.200 x 1.600 mm |
| Prezzo a cad: € 630,41933 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.023 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 023 - 2.200 x 1.800 mm |
| Prezzo a cad: € 688,11395 | |
| Codice regionale: PR.P31.146.024 | |
| Voce: | 146 - Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni:con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: |
| Articolo: | 024 - 2.200 x 2.000 mm |

Prezzo a cad: € 745,33952

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P34

Capitolo: PRODOTTI ECOCOMPATIBILI: prodotti dotati di caratteristiche ecologiche attestate da certificazioni di ente qualificato o verificabili mediante dichiarazione allegata di tutti i componenti.

Codice regionale: PR.P34.200.001

Voce: 200 - Bio intonaco con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1.

Articolo: 001 - di fondo

Prezzo a kg: € 0,34388

Codice regionale: PR.P34.200.002

Voce: 200 - Bio intonaco con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1.

Articolo: 002 - di finitura

Prezzo a kg: € 0,54181

Codice regionale: PR.P34.200.003

Voce: 200 - Bio intonaco con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1.

Articolo: 003 - Bio rinzafo risanante

Prezzo a kg: € 0,52794

Codice regionale: PR.P34.200.004

Voce: 200 - Bio intonaco con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1.

Articolo: 004 - di fondo deumidificante –

Prezzo a kg: € 0,85095

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P35

Capitolo: PRODOTTI PER LATTONERIA

Codice regionale: PR.P35.001.004

Voce: 001 - Lamiere e lastre

Articolo: 004 - in rame semicrudo spessore 8/10 mm.

Prezzo a kg: € 6,22542

Codice regionale: PR.P35.001.005

Voce: 001 - Lamiere e lastre

Articolo: 005 - in rame semicrudo spessore 5/10 mm.

Prezzo a kg: € 6,22542

Codice regionale: PR.P35.001.007

Voce: 001 - Lamiere e lastre

Articolo: 007 - Piombo prima fusione.

Prezzo a kg: € 4,09987

Codice regionale: PR.P35.001.011

Voce: 001 - Lamiere e lastre

Articolo: 011 - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm

Prezzo a kg: € 4,77988

Codice regionale: PR.P35.002.001

Voce: 002 - Imbuti :

Articolo: 001 - Imbuti medi in rame

Prezzo a cad: € 16,48295

Codice regionale: PR.P35.003.001

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 001 - Stagno per saldature

Prezzo a kg: € 20,21470

Codice regionale: PR.P35.003.003

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 003 - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

Prezzo a cad: € 1,50282

Codice regionale: PR.P35.003.004

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 004 - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: PR.P35.003.005

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 005 - Filo di rame.

Prezzo a kg: € 14,96495

Codice regionale: PR.P35.003.006

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 006 - Rivetto in rame

Prezzo a cad: € 0,08855

Codice regionale: PR.P35.003.008

Voce: 003 - Materiale per posa :

Articolo: 008 - Sigillante di silicone

Prezzo a kg: € 3,13445

Codice regionale: PR.P35.003.009**Voce:** 003 - Materiale per posa :**Articolo:** 009 - staffe in rame**Prezzo a cad: € 2,63844****Codice regionale: PR.P35.004.002****Voce:** 004 - Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera :**Articolo:** 002 - Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mq. = 7,2 kg.)**Prezzo a kg: € 7,73573****Codice regionale: PR.P35.005.003****Voce:** 005 - Camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde :**Articolo:** 003 - Lastra di rame spessore 5/10 mm. (1 mq. = 4,5 kg.)**Prezzo a kg: € 7,73573****Codice regionale: PR.P35.006.001****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 001 - tondo, spessore 5/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50).**Prezzo a m: € 12,27894****Codice regionale: PR.P35.006.002****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 002 - tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 2,00).**Prezzo a m: € 9,32432****Codice regionale: PR.P35.006.003****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 003 - tondo, spessore 5/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,30).**Prezzo a m: € 9,32432****Codice regionale: PR.P35.006.004****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 004 - quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 3,05).**Prezzo a m: € 21,87185****Codice regionale: PR.P35.006.005****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 005 - quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 1,95).**Prezzo a m: € 14,26966****Codice regionale: PR.P35.006.006****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 006 - quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 2,40).**Prezzo a m: € 17,26725****Codice regionale: PR.P35.006.007****Voce:** 006 - Tubo pluviale in rame**Articolo:** 007 - quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 1,60).**Prezzo a m: € 14,96495****Codice regionale: PR.P35.007.002****Voce:** 007 - Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm :**Articolo:** 002 - Lastra di rame.**Prezzo a kg: € 8,05805****Codice regionale: PR.P35.008.003****Voce:** 008 - Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm :**Articolo:** 003 - Piattina di rame.**Prezzo a cad: € 3,59159****Codice regionale: PR.P35.009.002****Voce:** 009 - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata :**Articolo:** 002 - in rame diametro 10 cm

Prezzo a cad: € 2,40360

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P36

Capitolo: BITUMI, EMULSIONI E CONGLOMERATI BITUMINOSI

Codice regionale: PR.P36.001.002

Voce: 001 - Bitume sfuso

Articolo: 002 - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°

Prezzo a Tn: € 619,85000

Codice regionale: PR.P36.002.002

Voce: 002 - Emulsione bituminosa

Articolo: 002 - in fusti da 200 kg al 55% acida

Prezzo a Tn: € 969,30625

Codice regionale: PR.P36.002.006

Voce: 002 - Emulsione bituminosa

Articolo: 006 - sfusa al 55% acida

Prezzo a Tn: € 721,05000

Codice regionale: PR.P36.002.009

Voce: 002 - Emulsione bituminosa

Articolo: 009 - da modificati franco spanditrice, al 70% acida

Prezzo a Tn: € 910,80000

Codice regionale: PR.P36.003.001

Voce: 003 - Conglomerato bituminoso a freddo

Articolo: 001 - sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna

Prezzo a Tn: € 142,31250

Codice regionale: PR.P36.003.002

Voce: 003 - Conglomerato bituminoso a freddo

Articolo: 002 - in sacchi da kg. 25

Prezzo a Tn: € 258,75575

Codice regionale: PR.P36.011.001

Voce: 011 - Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 001 - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm

Prezzo a Tn: € 60,72000

Codice regionale: PR.P36.011.004

Voce: 011 - Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 004 - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm

Prezzo a Tn: € 68,31000

Codice regionale: PR.P36.011.007

Voce: 011 - Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 007 - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm

Prezzo a Tn: € 74,63500

Codice regionale: PR.P36.011.008

Voce: 011 - Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 008 - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm

Prezzo a Tn: € 80,96000

Codice regionale: PR.P36.014.001

Voce: 014 - Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica

Articolo: 001 - ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm

Prezzo a Tn: € 89,81500

Codice regionale: PR.P36.014.002

Voce: 014 - Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica

Articolo: 002 - ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante

Prezzo a Tn: € 94,87500

Codice regionale: PR.P36.015.001

Voce: 015 - Conglomerato con bitume MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE con legante dal 4,5 al 6 % sul peso degli aggregati e aggregati a colore selezionato secondo UNI EN 13043

Articolo: 001 - tipo usura curva granulometrica continua 0/8 - 0/20 mm.

Prezzo a Tn: € 341,55000

Codice regionale: PR.P36.016.001

Voce: 016 - Conglomerato Bituminoso COLORATO, con bitume distillato 50-70 secondo UNI EN 12591 e aggregati secondo UNI EN 13043 colore ROSSO

Articolo: 001 - tipo usura curva granulometrica continua 0/6 mm e aggiunta di OSSIDO DI FERRO

Prezzo a Tn: € 352,93500

Codice regionale: PR.P36.017.001

Voce: 017 - Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 001 - tipo GAP GRADED di spessore 30 mm, impastati a caldo con aggiunta di fibre organiche o minerali. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) \geq 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati.

Prezzo a Tn: € 151,80000

Codice regionale: PR.P36.017.003

Voce: 017 - Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico

Articolo: 003 - tipo DENSE GRADED a tessitura ottimizzata, di spessore 30 mm. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) \geq 50%. Il rapporto filler – bitume dovrà mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5.5-6.5%.

Prezzo a Tn: € 128,08125

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P38

Capitolo: MATERIALE GEOTECNICO: Tutti i materiali metallici dovranno essere conformi alle "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione relatrice n°16/2000, il 12 Maggio 2006.

Codice regionale: PR.P38.001.003

Voce: 001 - Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5 m

Articolo: 003 - peso a mq 0,250 kg

Prezzo a m²: € 0,90574

Codice regionale: PR.P38.001.005

Voce: 001 - Geotessile non tessuto in filo continuo agugliato per strato di separazione e/o con funzione antipunzonante e di ripartizione, rotoli 100x5 m

Articolo: 005 - peso a mq 0,400 kg

Prezzo a m²: € 2,02400

Codice regionale: PR.P38.003.002

Voce: 003 - Geotessile non tessuto agugliato da fiocco in fibra di polietilene ad alta densità di colore nero, per impiego in discariche o ambienti chimicamente aggressivi; rotoli 100x2,5 m

Articolo: 002 - peso a mq 0,400 kg;

Prezzo a m²: € 2,39971

Codice regionale: PR.P38.008.003

Voce: 008 - Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti a basso allungamento (EN-ISO 10319:2008) (R/F) ed interposta anima tridimensionale a filamenti aggrovigliati drenante con vuoti superiori al 90%, prove per contatto rigido-flessibile a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010), e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) :

Articolo: 003 - conducibilità idraulica verticale 2,8 L/S M A 20 KPA (R/F) (rotolo 1x30 m).

Prezzo a m²: € 16,95100

Codice regionale: PR.P38.016.001

Voce: 016 - Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m

Articolo: 001 - resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Prezzo a m²: € 3,13720

Codice regionale: PR.P38.016.002

Voce: 016 - Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m

Articolo: 002 - resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Prezzo a m²: € 3,84560

Codice regionale: PR.P38.016.003

Voce: 016 - Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m

Articolo: 003 - resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Prezzo a m²: € 3,03600

Codice regionale: PR.P38.016.004

Voce: 016 - Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per rinforzo pendii e rilevati in bobine larghezza 1/2 m

Articolo: 004 - resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Prezzo a m²: € 4,60460

Codice regionale: PR.P38.025.001

Voce: 025 - Biostuoia in paglia con rete fotosensibile e pellicola di cellulosa

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 001 - con peso 450 g/mq | Prezzo a m²: € 1,65462 |
| Codice regionale: | PR.P38.030.002 | |
| Voce: | 030 - Gabbione a scatola in rete metallica a forte zincatura | |
| Articolo: | 002 - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg) | Prezzo a cad: € 72,86400 |
| Codice regionale: | PR.P38.031.001 | |
| Voce: | 031 - Gabbione a scatola in rete metallica plastificata | |
| Articolo: | 001 - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7-3,7 mm (18,3 kg) | Prezzo a cm: € 51,61200 |
| Codice regionale: | PR.P38.035.001 | |
| Voce: | 035 - Complementi per legature e tiranti di gabbioni | |
| Articolo: | 001 - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm | Prezzo a kg: € 2,13912 |
| Codice regionale: | PR.P38.040.001 | |
| Voce: | 040 - Materassi in rete metallica plastificata | |
| Articolo: | 001 - dim.3x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (28,40 kg) | Prezzo a cad: € 78,49072 |
| Codice regionale: | PR.P38.040.002 | |
| Voce: | 040 - Materassi in rete metallica plastificata | |
| Articolo: | 002 - dim.4x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (36,75 kg) | Prezzo a cad: € 103,64145 |
| Codice regionale: | PR.P38.040.003 | |
| Voce: | 040 - Materassi in rete metallica plastificata | |
| Articolo: | 003 - dim.5x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (45,18 kg) | Prezzo a cad: € 127,41080 |
| Codice regionale: | PR.P38.040.004 | |
| Voce: | 040 - Materassi in rete metallica plastificata | |
| Articolo: | 004 - dim.6x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (53,60 kg) | Prezzo a cad: € 151,15485 |
| Codice regionale: | PR.P38.050.001 | |
| Voce: | 050 - Terra rinforzata in rete metallica a doppia torsione plastificata | |
| Articolo: | 001 - dim.3x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (38,20 kg) | Prezzo a cad: € 107,72740 |
| Codice regionale: | PR.P38.050.002 | |
| Voce: | 050 - Terra rinforzata in rete metallica a doppia torsione plastificata | |
| Articolo: | 002 - dim.4x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (42,80 kg) | Prezzo a cad: € 120,69365 |
| Codice regionale: | PR.P38.050.003 | |
| Voce: | 050 - Terra rinforzata in rete metallica a doppia torsione plastificata | |
| Articolo: | 003 - dim.5x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (47,30 kg) | Prezzo a cad: € 133,39425 |
| Codice regionale: | PR.P38.050.004 | |
| Voce: | 050 - Terra rinforzata in rete metallica a doppia torsione plastificata | |
| Articolo: | 004 - dim.6x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (51,80 kg) | Prezzo a cad: € 146,08220 |

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P40

Capitolo: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI

Codice regionale: PR.P40.001.001

Voce: 001 - Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mm² densità 2,54 g/cc

Articolo: 001 - spessore 0,17 mm, peso 430 g/m²

Prezzo a m²: € 21,63403

Codice regionale: PR.P40.003.001

Voce: 003 - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm

Articolo: 001 - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mm², spessore 0,045 mm, peso 160 g/m²

Prezzo a m²: € 52,85803

Codice regionale: PR.P40.003.011

Voce: 003 - Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm

Articolo: 011 - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mm², spessore 0,13 mm, peso 230 g/m²

Prezzo a m²: € 69,46115

Codice regionale: PR.P40.005.001

Voce: 005 - Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mm², densità 1,5 g/cm³ in rotoli

Articolo: 001 - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mm²

Prezzo a m: € 64,58331

Codice regionale: PR.P40.005.002

Voce: 005 - Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mm², densità 1,5 g/cm³ in rotoli

Articolo: 002 - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mm²

Prezzo a m: € 91,30622

Codice regionale: PR.P40.010.001

Voce: 010 - Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mm²

Articolo: 001 - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/m² a strato)

Prezzo a kg: € 21,95348

Codice regionale: PR.P40.015.001

Voce: 015 - Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mm²

Articolo: 001 - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/m² per mm di sp. steso)

Prezzo a kg: € 22,77380

Codice regionale: PR.P40.020.001

Voce: 020 - Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,

Articolo: 001 - cartuccia da 330 cmc (coefficiente 1.43)

Prezzo a kg: € 26,01030

Codice regionale: PR.P40.020.002

Voce: 020 - Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli,

Articolo: 002 - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)

Prezzo a kg: € 29,30035

Codice regionale: PR.P40.021.001

Voce: 021 - Attrezzatura per iniezione resina chimica

Articolo: 001 - pistola manuale

Prezzo a cad: € 82,63712

Codice regionale: PR.P40.021.002

Voce: 021 - Attrezzatura per iniezione resina chimica

Articolo: 002 - beccuccio (conf. 5 pezzi)

Prezzo a cad: € 1,24315

Codice regionale: PR.P40.030.001

Voce: 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo

Articolo: 001 - Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm

Prezzo a cad: € 44,27500

Codice regionale: PR.P40.030.002

Voce: 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo

Articolo: 002 - Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo delle travi primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 108 mm

Prezzo a cad: € 56,92500

Codice regionale: PR.P40.030.003

Voce: 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo

Articolo: 003 - Prolunga per connettore a secco metallico di forma tubolare, ø 70 mm

Prezzo a cad: € 7,59000

Codice regionale: PR.P40.030.004

Voce: 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo

Articolo: 004 - Prolunga per connettore a secco metallico di forma tubolare, ø 108 mm

Prezzo a cad: € 10,12000

Codice regionale: PR.P40.030.005

Voce: 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo

Articolo: 005 - Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm

Prezzo a m: € 25,30000

Codice regionale: PR.P40.030.006

Voce: 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo

Articolo: 006 - Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 60 mm

Prezzo a m: € 29,09500

Codice regionale: PR.P40.030.010

Voce: 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo

Articolo: 010 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm

Prezzo a cad: € 3,16250

Codice regionale: PR.P40.030.011

Voce: 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo

Articolo: 011 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm

Prezzo a cad: € 3,64320

Codice regionale: PR.P40.030.012

Voce: 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo

Articolo: 012 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 18 cm

Prezzo a cad: € 3,56730

Codice regionale: PR.P40.030.013

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Voce: | 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo | |
| Articolo: | 013 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 20 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 3,95945 |
| Codice regionale: PR.P40.030.014 | | |
| Voce: | 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo | |
| Articolo: | 014 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 22 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 4,35160 |
| Codice regionale: PR.P40.030.015 | | |
| Voce: | 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo | |
| Articolo: | 015 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 24 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 4,74375 |
| Codice regionale: PR.P40.030.016 | | |
| Voce: | 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo | |
| Articolo: | 016 - Connettore (speciale) a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza >16 cm | |
| | | Prezzo a cm: € 0,20240 |
| Codice regionale: PR.P40.030.020 | | |
| Voce: | 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo | |
| Articolo: | 020 - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza fino a 8 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 2,16948 |
| Codice regionale: PR.P40.030.021 | | |
| Voce: | 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo | |
| Articolo: | 021 - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 2,70078 |
| Codice regionale: PR.P40.030.022 | | |
| Voce: | 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo | |
| Articolo: | 022 - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza da 15 a 20 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 3,23208 |
| Codice regionale: PR.P40.030.023 | | |
| Voce: | 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo | |
| Articolo: | 023 - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 10mm, con lunghezza fino a 8 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 2,61223 |
| Codice regionale: PR.P40.030.024 | | |
| Voce: | 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo | |
| Articolo: | 024 - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 10mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 3,09925 |
| Codice regionale: PR.P40.030.025 | | |
| Voce: | 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo | |
| Articolo: | 025 - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 10mm, con lunghezza da 15 a 20 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 3,63055 |
| Codice regionale: PR.P40.030.030 | | |
| Voce: | 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo | |
| Articolo: | 030 - Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 12,5 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 2,84290 |
| Codice regionale: PR.P40.030.031 | | |

Voce: 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo
Articolo: 031 - Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 14,5 cm

Prezzo a cad: € 3,11438

Codice regionale: PR.P40.030.032

Voce: 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo
Articolo: 032 - Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 16,5 cm

Prezzo a cad: € 3,35393

Codice regionale: PR.P40.030.033

Voce: 030 - Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo
Articolo: 033 - Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.3 viti di lunghezza 13 cm

Prezzo a cad: € 2,82586

Codice regionale: PR.P40.040.003

Voce: 040 - Barre in vetroresina
Articolo: 003 - trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 6 mm

Prezzo a ml: € 5,78738

Codice regionale: PR.P40.040.005

Voce: 040 - Barre in vetroresina
Articolo: 005 - trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 10 mm

Prezzo a ml: € 7,72757

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P51

Capitolo: PRODOTTI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE: accompagnati dalla certificazione CE secondo la UNI EN 12899-1:2008.

Codice regionale: PR.P51.001.001

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1.

Prezzo a cad: € 34,07380

Codice regionale: PR.P51.001.002

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 67,62894

Codice regionale: PR.P51.001.003

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 46,36422

Codice regionale: PR.P51.001.004

Voce: 001 - Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 92,08058

Codice regionale: PR.P51.002.001

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 21,64497

Codice regionale: PR.P51.002.002

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 31,28549

Codice regionale: PR.P51.002.003

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 70,67146

Codice regionale: PR.P51.002.004

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 28,09728

Codice regionale: PR.P51.002.005

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 43,60618

Codice regionale: PR.P51.002.006

Voce: 002 - Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 94,72483

Codice regionale: PR.P51.003.001

Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 001 - Dimensione A cm 60

Prezzo a cad: € 48,39727

Codice regionale: PR.P51.003.002

Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 002 - Dimensione A cm 90

Prezzo a cad: € 105,92417

Codice regionale: PR.P51.003.003

Voce: 003 - Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali.

Articolo: 003 - Dimensione A cm 120

Prezzo a cad: € 282,69185

Codice regionale: PR.P51.004.001

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 28,92157

Codice regionale: PR.P51.004.002

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 40,44409

Codice regionale: PR.P51.004.003

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 109,95503

Codice regionale: PR.P51.004.004

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 37,86798

Codice regionale: PR.P51.004.005

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 52,18411

Codice regionale: PR.P51.004.006

Voce: 004 - Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 154,70950

Codice regionale: PR.P51.005.001

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 25,09640

Codice regionale: PR.P51.005.002

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 51,56380

Codice regionale: PR.P51.005.003

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 107,32836

Codice regionale: PR.P51.005.005

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 35,22663

Codice regionale: PR.P51.005.006

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Lato minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 71,79719

Codice regionale: PR.P51.005.007

Voce: 005 - Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 007 - Lato minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 132,49495

Codice regionale: PR.P51.006.001

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 001 - Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 13,51020

Codice regionale: PR.P51.006.002

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 17,25587

Codice regionale: PR.P51.006.004

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 24,01572

Codice regionale: PR.P51.006.005

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 17,54374

Codice regionale: PR.P51.006.006

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 36,61796

Codice regionale: PR.P51.006.007

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 007 - Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 1 | Prezzo a cad: € 48,25432 |
| Codice regionale: | PR.P51.006.008 | |
| Voce: | 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. | |
| Articolo: | 008 - Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1 | Prezzo a cad: € 27,63519 |
| Codice regionale: | PR.P51.006.009 | |
| Voce: | 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. | |
| Articolo: | 009 - Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1 | Prezzo a cad: € 56,90223 |
| Codice regionale: | PR.P51.006.010 | |
| Voce: | 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. | |
| Articolo: | 010 - Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 2 | Prezzo a cad: € 16,44374 |
| Codice regionale: | PR.P51.006.011 | |
| Voce: | 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. | |
| Articolo: | 011 - Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2 | Prezzo a cad: € 21,59355 |
| Codice regionale: | PR.P51.006.013 | |
| Voce: | 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. | |
| Articolo: | 013 - Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2 | Prezzo a cad: € 29,85461 |
| Codice regionale: | PR.P51.006.014 | |
| Voce: | 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. | |
| Articolo: | 014 - Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 2 | Prezzo a cad: € 22,35015 |
| Codice regionale: | PR.P51.006.015 | |
| Voce: | 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. | |
| Articolo: | 015 - Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2 | Prezzo a cad: € 41,76018 |
| Codice regionale: | PR.P51.006.016 | |
| Voce: | 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella | |

parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 016 - Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 58,15024

Codice regionale: PR.P51.006.017

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 017 - Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 41,80572

Codice regionale: PR.P51.006.018

Voce: 006 - Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 018 - Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 86,70816

Codice regionale: PR.P51.007.001

Voce: 007 - Cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio 25/10, compresa indicazione dei chilometri e degli ettometri a doppia faccia, costruzione in alluminio scatolato, completo di sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 001 - dimensioni cm 25x25

Prezzo a cad: € 43,69886

Codice regionale: PR.P51.008.001

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 001 - per strade extraurbane base cm 50

Prezzo a cad: € 182,37505

Codice regionale: PR.P51.008.002

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 002 - per strade extraurbane base cm 70

Prezzo a cad: € 296,21816

Codice regionale: PR.P51.008.003

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 003 - per le altre strade base cm 25

Prezzo a cad: € 39,92340

Codice regionale: PR.P51.008.004

Voce: 008 - Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2.

Articolo: 004 - per le altre strade base cm 40

Prezzo a cad: € 53,92695

Codice regionale: PR.P51.009.001

Voce: 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.

Articolo: 001 - del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml

Prezzo a ml: € 6,73944

Codice regionale: PR.P51.009.002

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Voce: | 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. | |
| Articolo: | 002 - del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml | |
| | | Prezzo a ml: € 8,10559 |
| Codice regionale: | PR.P51.009.003 | |
| Voce: | 009 - Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. | |
| Articolo: | 003 - del diametro esterno mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml | |
| | | Prezzo a ml: € 14,08704 |
| Codice regionale: | PR.P51.010.001 | |
| Voce: | 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. | |
| Articolo: | 001 - in ferro circolare | |
| | | Prezzo a cad: € 18,97500 |
| Codice regionale: | PR.P51.010.002 | |
| Voce: | 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. | |
| Articolo: | 002 - in ferro rettangolare | |
| | | Prezzo a cad: € 41,74500 |
| Codice regionale: | PR.P51.010.003 | |
| Voce: | 010 - Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. | |
| Articolo: | 003 - in gomma riciclata | |
| | | Prezzo a cad: € 28,46250 |
| Codice regionale: | PR.P51.011.001 | |
| Voce: | 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria | |
| Articolo: | 001 - per sostegno tubolare diametro 48 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 0,44275 |
| Codice regionale: | PR.P51.011.002 | |
| Voce: | 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria | |
| Articolo: | 002 - per sostegno tubolare diametro 60 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 0,49220 |
| Codice regionale: | PR.P51.011.003 | |
| Voce: | 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria | |
| Articolo: | 003 - per sostegno tubolare diametro 90 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 1,41910 |
| Codice regionale: | PR.P51.011.004 | |
| Voce: | 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria | |
| Articolo: | 004 - controvento per sostegno tubolare diametro 60 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 2,28160 |
| Codice regionale: | PR.P51.011.005 | |
| Voce: | 011 - Staffa in acciaio inox completa di bulloneria | |
| Articolo: | 005 - controvento per sostegno tubolare diametro 90 mm | |
| | | Prezzo a cad: € 3,36260 |
| Codice regionale: | PR.P51.012.001 | |
| Voce: | 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. | |
| Articolo: | 001 - Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 1 | |
| | | Prezzo a cad: € 31,95933 |
| Codice regionale: | PR.P51.012.002 | |
| Voce: | 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte | |

posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 002 - Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 44,12826

Codice regionale: PR.P51.012.003

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 003 - Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 43,24614

Codice regionale: PR.P51.012.004

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 004 - Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 73,03388

Codice regionale: PR.P51.012.005

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 005 - A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 59,91522

Codice regionale: PR.P51.012.006

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 006 - Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 41,96186

Codice regionale: PR.P51.012.007

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 007 - Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 66,57948

Codice regionale: PR.P51.012.008

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 008 - Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 59,10863

Codice regionale: PR.P51.012.009

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 009 - Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 94,36357

Codice regionale: PR.P51.012.010

Voce: 012 - Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.

Articolo: 010 - A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 77,31078

Codice regionale: PR.P51.013.001

Voce: 013 - Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2

Articolo: 001 - per superfici minori di mq. 4

Prezzo a m²: € 157,98585

Codice regionale: PR.P51.013.002

Voce: 013 - Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2

Articolo: 002 - per superfici maggiori di mq. 4

Prezzo a m²: € 125,68787

Codice regionale: PR.P51.020.001

Voce: 020 - Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368/2006. Omologata dal MIN. LL. PP.

Articolo: 001 - Veicolare, diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.

Prezzo a cad: € 343,38726

Codice regionale: PR.P51.020.002

Voce: 020 - Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368/2006. Omologata dal MIN. LL. PP.

Articolo: 002 - Veicolare, diametro nominale 300 - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.00 mm -

Prezzo a cad: € 466,55500

Codice regionale: PR.P51.020.003

Voce: 020 - Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368/2006. Omologata dal MIN. LL. PP.

Articolo: 003 - Rosso maggiorato con diametro nominale 300 mm, giallo e verde con diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.

Prezzo a cad: € 418,19750

Codice regionale: PR.P51.020.004

Voce: 020 - Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368/2006. Omologata dal MIN. LL. PP.

Articolo: 004 - per tram

Prezzo a cad: € 385,82500

Codice regionale: PR.P51.050.001

Voce: 050 - Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo,

Articolo: 001 - costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucchiolo e di microsfele di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Prezzo a m²: € 44,40150

Codice regionale: PR.P51.060.001

Voce: 060 - Vernice per segnaletica orizzontale

Articolo: 001 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)

Prezzo a l: € 4,73009

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P52

Capitolo: PRODOTTI PER LA SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE

Codice regionale: PR.P52.001.001

Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS).

Articolo: 001 - corpo in vetro, circolare, diametro mm 50, da interrare

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: PR.P52.001.002

Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS).

Articolo: 002 - corpo in vetro, circolare, diametro mm 100, da interrare

Prezzo a cad: € 17,07750

Codice regionale: PR.P52.001.003

Voce: 001 - Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS).

Articolo: 003 - in polycarbonato, a sezione rettangolare, da incollare, compreso adesivo bicomponente

Prezzo a cad: € 4,55400

Codice regionale: PR.P52.002.001

Voce: 002 - Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare).

Articolo: 001 - lampeggiante monofacciale

Prezzo a cad: € 83,20917

Codice regionale: PR.P52.002.002

Voce: 002 - Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare).

Articolo: 002 - lampeggiante bifacciale

Prezzo a cad: € 124,95417

Codice regionale: PR.P52.003.001

Voce: 003 - Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 001 - monofacciale

Prezzo a cad: € 1,55595

Codice regionale: PR.P52.003.002

Voce: 003 - Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 002 - bifacciale

Prezzo a cad: € 2,04930

Codice regionale: PR.P52.004.001

Voce: 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 001 - con un catadiottro monofacciale

Prezzo a cad: € 4,32630

Codice regionale: PR.P52.004.002

Voce: 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Articolo: 002 - con un catadiottro bifacciale

Prezzo a cad: € 4,78170

Codice regionale: PR.P52.004.003

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Voce: | 004 - Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio | |
| Articolo: | 003 - con due catadiottri | |
| | | Prezzo a cad: € 9,03210 |
| Codice regionale: PR.P52.005.001 | | |
| Voce: | 005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio | |
| Articolo: | 001 - con due catadiottri | |
| | | Prezzo a cad: € 33,14300 |
| Codice regionale: PR.P52.005.002 | | |
| Voce: | 005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio | |
| Articolo: | 002 - con quattro catadiottri supporto a U | |
| | | Prezzo a cad: € 59,20200 |
| Codice regionale: PR.P52.005.003 | | |
| Voce: | 005 - Catadiottro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio | |
| Articolo: | 003 - con sei catadiottri supporto a U | |
| | | Prezzo a cad: € 64,13550 |
| Codice regionale: PR.P52.006.001 | | |
| Voce: | 006 - Delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia. | |
| Articolo: | 001 - altezza 135 cm | |
| | | Prezzo a cad: € 7,77975 |
| Codice regionale: PR.P52.007.001 | | |
| Voce: | 007 - Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2. | |
| Articolo: | 001 - dimensioni cm 60x60 | |
| | | Prezzo a cad: € 29,23289 |
| Codice regionale: PR.P52.007.002 | | |
| Voce: | 007 - Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2. | |
| Articolo: | 002 - dimensioni cm 90x90 | |
| | | Prezzo a cad: € 71,03102 |
| Codice regionale: PR.P52.008.001 | | |
| Voce: | 008 - Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2. | |
| Articolo: | 001 - dimensioni cm 60x240 | |
| | | Prezzo a cad: € 171,50870 |
| Codice regionale: PR.P52.008.002 | | |
| Voce: | 008 - Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2. | |
| Articolo: | 002 - dimensioni cm 90x360 | |
| | | Prezzo a cad: € 387,09000 |

Codice regionale: PR.P52.009.001

Voce: 009 - Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito.

Articolo: 001 - con pellicola retroriflettente cl. 1

Prezzo a cad: € 21,94649

Codice regionale: PR.P52.009.002

Voce: 009 - Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito.

Articolo: 002 - con pellicola retroriflettente cl. 2

Prezzo a cad: € 28,16270

Codice regionale: PR.P52.010.001

Voce: 010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.

Articolo: 001 - elemento corrente

Prezzo a cad: € 70,70085

Codice regionale: PR.P52.010.002

Voce: 010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.

Articolo: 002 - elemento terminale

Prezzo a cad: € 50,56838

Codice regionale: PR.P52.010.003

Voce: 010 - Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.

Articolo: 003 - delineatore cilindrico

Prezzo a cad: € 17,43803

Codice regionale: PR.P52.011.001

Voce: 011 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 001 - elemento modulare maschio-femmina cm 60x50

Prezzo a ml: € 90,11544

Codice regionale: PR.P52.011.002

Voce: 011 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 002 - terminale

Prezzo a cad: € 90,71736

Codice regionale: PR.P52.012.001

Voce: 012 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 001 - dosso artificiale cm 90x50

Prezzo a ml: € 114,53310

Codice regionale: PR.P52.012.002

Voce: 012 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm ,da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS)

Articolo: 002 - terminale

Prezzo a cad: € 43,22505

Codice regionale: PR.P52.013.001

Voce: 013 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).

Articolo: 001 - dosso artificiale cm 60x50

Prezzo a ml: € 63,78830

Codice regionale: PR.P52.013.002

Voce: 013 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).

Articolo: 002 - dosso artificiale cm 120x50

Prezzo a ml: € 237,41520

Codice regionale: PR.P52.013.003

Voce: 013 - Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS).

Articolo: 003 - terminale

Prezzo a cad: € 28,34865

Codice regionale: PR.P52.014.001

Voce: 014 - Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed antisdrucciolo e supporto del medesimo materiale, di colore bianco, completo di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte.

Articolo: 001 - banda di 8 cm di larghezza e supporto di cm 12 di larghezza

Prezzo a ml: € 15,93900

Codice regionale: PR.P52.014.002

Voce: 014 - Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed antisdrucciolo e supporto del medesimo materiale, di colore bianco, completo di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte.

Articolo: 002 - banda di 12 cm di larghezza e supporto di cm 15 di larghezza

Prezzo a ml: € 15,93900

Codice regionale: PR.P52.015.001

Voce: 015 - Dissuasore di sosta o di transito. Conforme all'art.180 del Reg. CdS e autorizzato dal MIN. LL.PP.

Articolo: 001 - dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.

Prezzo a cad: € 6.198,50000

Codice regionale: PR.P52.016.001

Voce: 016 - Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici.

Articolo: 001 - diametro di cm 50

Prezzo a cad: € 35,28591

Codice regionale: PR.P52.016.002

Voce: 016 - Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici.

Articolo: 002 - diametro di cm 60

Prezzo a cad: € 40,89113

Codice regionale: PR.P52.016.003

Voce: 016 - Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici.

Articolo: 003 - diametro di cm 80

Prezzo a cad: € 77,64570

Codice regionale: PR.P52.017.001

Voce: 017 - Attacco per fissaggio a muro specchio parabolico stradale infrangibile per esterno.

Articolo: 001 - per tutti i diametri

Prezzo a cad: € 12,00359

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P53

Capitolo: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011.

Codice regionale: PR.P53.001.001

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 001 - classe N2 bordo laterale W2 A

Prezzo a ml: € 41,09606

Codice regionale: PR.P53.001.002

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 002 - classe N2 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 41,09606

Codice regionale: PR.P53.001.003

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 003 - classe N2 bordo laterale W6 A

Prezzo a ml: € 45,54000

Codice regionale: PR.P53.001.004

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 004 - classe N2 bordo laterale W7 A

Prezzo a ml: € 41,09606

Codice regionale: PR.P53.001.005

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 005 - classe H1 bordo laterale W4 A

Prezzo a ml: € 61,08495

Codice regionale: PR.P53.001.006

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 006 - classe H1 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 61,08495

Codice regionale: PR.P53.001.007

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 007 - classe H2 bordo laterale W3 A

Prezzo a ml: € 102,18101

Codice regionale: PR.P53.001.008

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 008 - classe H2 bordo laterale W4 A

Prezzo a ml: € 102,18101

Codice regionale: PR.P53.001.009

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 009 - classe H2 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 102,18101

Codice regionale: PR.P53.001.010

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 010 - classe H2 bordo laterale W6 A

Prezzo a ml: € 102,18101

Codice regionale: PR.P53.001.011

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 011 - classe H2 bordo laterale W7 A

Prezzo a ml: € 60,72000

Codice regionale: PR.P53.001.012

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 012 - classe H2 bordo laterale W8 A

Prezzo a ml: € 102,18101

Codice regionale: PR.P53.001.013

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 013 - classe H3 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 137,18040

Codice regionale: PR.P53.001.014

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 014 - classe H3 bordo laterale W6 A

Prezzo a ml: € 137,18040

Codice regionale: PR.P53.001.015

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 015 - classe H3 bordo laterale W8 A

Prezzo a ml: € 137,18040

Codice regionale: PR.P53.001.016

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 016 - classe H4 bordo laterale W5 A

Prezzo a ml: € 113,85000

Codice regionale: PR.P53.001.017

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 017 - classe H4 bordo laterale W5 B

Prezzo a ml: € 227,70000

Codice regionale: PR.P53.001.018

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 018 - classe H4 bordo laterale W6 A

Prezzo a ml: € 143,50287

Codice regionale: PR.P53.001.019

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 019 - classe H2 bordo ponte W4 A

Prezzo a ml: € 124,79352

Codice regionale: PR.P53.001.020

| | |
|---|--|
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 020 - classe H2 bordo ponte W4 B |
| Prezzo a ml: € 124,79352 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.021 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 021 - classe H2 bordo ponte W5 A |
| Prezzo a ml: € 124,79352 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.022 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 022 - classe H2 bordo ponte W5 B |
| Prezzo a ml: € 124,79352 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.024 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 024 - classe H3 bordo ponte W7 A |
| Prezzo a ml: € 200,85670 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.026 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 026 - classe H4 bordo ponte W4 B |
| Prezzo a ml: € 264,75881 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.027 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 027 - classe H4 bordo ponte W5 A |
| Prezzo a ml: € 264,75881 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.028 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 028 - classe H4 bordo ponte W6 A |
| Prezzo a ml: € 268,18000 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.029 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 029 - classe H4 bordo ponte W8 B |
| Prezzo a ml: € 139,15000 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.030 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 030 - classe H2 spartitraffico W4 A |
| Prezzo a ml: € 222,64000 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.031 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 031 - classe H2 spartitraffico W6 A |
| Prezzo a ml: € 137,51372 | |
| Codice regionale: PR.P53.001.032 | |
| Voce: | 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. |
| Articolo: | 032 - classe H3 spartitraffico W8 A |

Prezzo a m: € 247,94000

Codice regionale: PR.P53.001.033

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 033 - classe H4 spartitraffico W5 B

Prezzo a ml: € 273,24000

Codice regionale: PR.P53.001.034

Voce: 001 - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti.

Articolo: 034 - classe H4 spartitraffico W6 A

Prezzo a ml: € 214,03547

Codice regionale: PR.P53.002.001

Voce: 002 - Componenti per barriere metalliche

Articolo: 001 - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg

Prezzo a cad: € 75,10305

Codice regionale: PR.P53.020.001

Voce: 020 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey"

Articolo: 001 - a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza minima cm 80

Prezzo a m: € 81,59250

Codice regionale: PR.P53.020.002

Voce: 020 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey"

Articolo: 002 - a profilo asimmetrico con altezza minima cm 80

Prezzo a m: € 86,65250

Codice regionale: PR.P53.021.021

Voce: 021 - Componenti per barriere new jersey

Articolo: 021 - Gruppi piastra di collegamento per barriera in calcestruzzo tipo "new jersey"

Prezzo a cad: € 32,00450

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P60

Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CAVI PER ENERGIA E SEGNALAZIONE, TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE:

Codice regionale: PR.P60.001.001

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 001 - 1 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,15379

Codice regionale: PR.P60.001.002

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 002 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,26996

Codice regionale: PR.P60.001.003

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 003 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m: € 0,37354

Codice regionale: PR.P60.001.004

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 0,66367

Codice regionale: PR.P60.001.005

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 005 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,25660

Codice regionale: PR.P60.001.006

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 006 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 1,59668

Codice regionale: PR.P60.001.007

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 2,36966

Codice regionale: PR.P60.001.008

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 008 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 3,34128

Codice regionale: PR.P60.001.009

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 009 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 4,79417

Codice regionale: PR.P60.001.010

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 010 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 6,82126

Codice regionale: PR.P60.001.011

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 011 - 1 x 95 mmq

Prezzo a m: € 9,05215

Codice regionale: PR.P60.001.012

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 012 - 1 x 120 mmq

Prezzo a m: € 11,50343

Codice regionale: PR.P60.001.013

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 013 - 1 x 150 mmq

Prezzo a m: € 14,17661

Codice regionale: PR.P60.001.014

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 014 - 1 x 185 mmq

Prezzo a m: € 17,44026

Codice regionale: PR.P60.001.015

Voce: 001 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K

Articolo: 015 - 1 x 240 mmq

Prezzo a m: € 22,56344

Codice regionale: PR.P60.002.001

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 001 - 1 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,29486

Codice regionale: PR.P60.002.002

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme

CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 002 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,45605

Codice regionale: PR.P60.002.003

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 003 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m: € 0,66348

Codice regionale: PR.P60.002.004

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 0,95742

Codice regionale: PR.P60.002.005

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 005 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,48183

Codice regionale: PR.P60.002.006

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 006 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 2,21708

Codice regionale: PR.P60.002.007

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 3,51847

Codice regionale: PR.P60.002.008

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 008 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 4,68658

Codice regionale: PR.P60.002.009

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 009 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 6,38871

Codice regionale: PR.P60.002.010

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 010 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 8,79895

Codice regionale: PR.P60.002.011

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 011 - 1 x 95 mmq

Prezzo a m: € 11,61881

Codice regionale: PR.P60.002.012

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 012 - 1 x 120 mmq

Prezzo a m: € 15,07802

Codice regionale: PR.P60.002.013

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 013 - 1 x 150 mmq

Prezzo a m: € 18,13050

Codice regionale: PR.P60.002.014

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 014 - 1 x 185 mmq

Prezzo a m: € 25,83361

Codice regionale: PR.P60.002.015

Voce: 002 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K

Articolo: 015 - 1 x 240 mmq

Prezzo a m: € 29,50410

Codice regionale: PR.P60.003.001

Voce: 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR

Articolo: 001 - 2 x 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Prezzo a m: € 0,34703

Codice regionale: PR.P60.003.002

Voce: 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR

Articolo: 002 - 2 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V

Prezzo a m: € 0,39827

Codice regionale: PR.P60.003.003

| | |
|---|---|
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 003 - 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 0,64429 |
| Codice regionale: PR.P60.003.004 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 004 - 2 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 1,11359 |
| Codice regionale: PR.P60.003.005 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 005 - 2 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 1,62523 |
| Codice regionale: PR.P60.003.006 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 006 - 3 x 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 0,44380 |
| Codice regionale: PR.P60.003.007 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 007 - 3 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 0,55139 |
| Codice regionale: PR.P60.003.008 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 008 - 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 0,84943 |
| Codice regionale: PR.P60.003.009 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 009 - 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 1,48974 |
| Codice regionale: PR.P60.003.010 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 010 - 3 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 2,12178 |
| Codice regionale: PR.P60.003.011 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 011 - 4 x 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 0,54382 |
| Codice regionale: PR.P60.003.012 | |

| | |
|---|---|
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 012 - 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 0,84078 |
| Codice regionale: PR.P60.003.013 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 013 - 4 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 1,08876 |
| Codice regionale: PR.P60.003.014 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 014 - 4 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 1,94313 |
| Codice regionale: PR.P60.003.015 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 015 - 4 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 2,65484 |
| Codice regionale: PR.P60.003.016 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 016 - 5 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 0,84916 |
| Codice regionale: PR.P60.003.017 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 017 - 5 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 1,06593 |
| Codice regionale: PR.P60.003.018 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 018 - 5 G 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 1,47634 |
| Codice regionale: PR.P60.003.019 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 019 - 5 G 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 2,41657 |
| Codice regionale: PR.P60.003.020 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 020 - 5 G 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V |
| | Prezzo a m: € 3,42796 |
| Codice regionale: PR.P60.003.021 | |

| | |
|---|---|
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 021 - 7 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| | Prezzo a m: € 1,05711 |
| Codice regionale: PR.P60.003.022 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 022 - 10 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| | Prezzo a m: € 1,66384 |
| Codice regionale: PR.P60.003.023 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 023 - 12 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| | Prezzo a m: € 1,92952 |
| Codice regionale: PR.P60.003.024 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 024 - 14 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| | Prezzo a m: € 1,88967 |
| Codice regionale: PR.P60.003.025 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 025 - 16 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| | Prezzo a m: € 2,54695 |
| Codice regionale: PR.P60.003.026 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 026 - 19 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| | Prezzo a m: € 2,96562 |
| Codice regionale: PR.P60.003.027 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 027 - 24 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| | Prezzo a m: € 3,70586 |
| Codice regionale: PR.P60.003.028 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 028 - 7 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| | Prezzo a m: € 1,33850 |
| Codice regionale: PR.P60.003.029 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 029 - 10 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| | Prezzo a m: € 2,12524 |
| Codice regionale: PR.P60.003.030 | |

| | |
|---|--|
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 030 - 12 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| Prezzo a m: € 2,38703 | |
| Codice regionale: PR.P60.003.031 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 031 - 14 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| Prezzo a m: € 4,36425 | |
| Codice regionale: PR.P60.003.032 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 032 - 16 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| Prezzo a m: € 2,87503 | |
| Codice regionale: PR.P60.003.033 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 033 - 19 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| Prezzo a m: € 3,85864 | |
| Codice regionale: PR.P60.003.034 | |
| Voce: | 003 - Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR |
| Articolo: | 034 - 24 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V |
| Prezzo a m: € 4,87969 | |
| Codice regionale: PR.P60.004.001 | |
| Voce: | 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: |
| Articolo: | 001 - 1 x 1,5 mmq |
| Prezzo a m: € 0,43497 | |
| Codice regionale: PR.P60.004.002 | |
| Voce: | 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: |
| Articolo: | 002 - 1 x 2,5 mmq |
| Prezzo a m: € 0,52162 | |
| Codice regionale: PR.P60.004.003 | |
| Voce: | 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: |
| Articolo: | 003 - 1 x 4 mmq |
| Prezzo a m: € 0,64638 | |
| Codice regionale: PR.P60.004.004 | |
| Voce: | 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: |

Articolo: 004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 0,82074

Codice regionale: PR.P60.004.005

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 005 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,31146

Codice regionale: PR.P60.004.006

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 006 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 1,83730

Codice regionale: PR.P60.004.007

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 2,65592

Codice regionale: PR.P60.004.008

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 008 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 3,61274

Codice regionale: PR.P60.004.009

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 009 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 5,09725

Codice regionale: PR.P60.004.010

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 010 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 7,02446

Codice regionale: PR.P60.004.011

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 011 - 1 x 95 mmq

Prezzo a m: € 9,25174

Codice regionale: PR.P60.004.012

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,

rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 012 - 1 x 120 mmq

Prezzo a m: € 11,59409

Codice regionale: PR.P60.004.013

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 013 - 1 x 150 mmq

Prezzo a m: € 14,14455

Codice regionale: PR.P60.004.014

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 014 - 1 x 185 mmq

Prezzo a m: € 17,30754

Codice regionale: PR.P60.004.015

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 015 - 1 x 240 mmq

Prezzo a m: € 22,41615

Codice regionale: PR.P60.004.016

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 016 - 1 x 300 mmq

Prezzo a m: € 28,51688

Codice regionale: PR.P60.004.017

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 017 - 1 x 400 mmq

Prezzo a m: € 40,52395

Codice regionale: PR.P60.004.018

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 018 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,53134

Codice regionale: PR.P60.004.019

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 019 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,91234

Codice regionale: PR.P60.004.020

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 020 - 2 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,40113

Codice regionale: PR.P60.004.021

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 021 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 1,73109

Codice regionale: PR.P60.004.022

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 022 - 2 x 10 mmq

Prezzo a m: € 2,90224

Codice regionale: PR.P60.004.023

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 023 - 2 x 16 mmq

Prezzo a m: € 4,14110

Codice regionale: PR.P60.004.024

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 024 - 2 x 25 mmq

Prezzo a m: € 7,14419

Codice regionale: PR.P60.004.025

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 025 - 2 x 35 mmq

Prezzo a m: € 9,78035

Codice regionale: PR.P60.004.026

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 026 - 2 x 50 mmq

Prezzo a m: € 12,96940

Codice regionale: PR.P60.004.027

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 027 - 3 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,79547

Codice regionale: PR.P60.004.028

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 028 - 3 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,00173

Codice regionale: PR.P60.004.029

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 029 - 3 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,35168

Codice regionale: PR.P60.004.030

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 030 - 3 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,23719

Codice regionale: PR.P60.004.031

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 031 - 3 x 10 mmq

Prezzo a m: € 3,86947

Codice regionale: PR.P60.004.032

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 032 - 3 x 16 mmq

Prezzo a m: € 5,82029

Codice regionale: PR.P60.004.033

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 033 - 3 x 25 mmq

Prezzo a m: € 8,63618

Codice regionale: PR.P60.004.034

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 034 - 3 x 35 mmq

Prezzo a m: € 13,62611

Codice regionale: PR.P60.004.035

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 035 - 3 x 50 mmq

Prezzo a m: € 19,29679

Codice regionale: PR.P60.004.036

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 036 - 3 x 70 mmq

Prezzo a m: € 26,87271

Codice regionale: PR.P60.004.037

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 037 - 3 x 95 mmq

Prezzo a m: € 35,80607

Codice regionale: PR.P60.004.038

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 038 - 3 x 120 mmq

Prezzo a m: € 47,43901

Codice regionale: PR.P60.004.040

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 040 - 4 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,85314

Codice regionale: PR.P60.004.041

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 041 - 4 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,44153

Codice regionale: PR.P60.004.042

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 042 - 4 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,11151

Codice regionale: PR.P60.004.043

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 043 - 4 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,93295

Codice regionale: PR.P60.004.044

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 044 - 4 x 10 mmq

Prezzo a m: € 5,05713

Codice regionale: PR.P60.004.045

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 045 - 4 x 16 mmq

Prezzo a m: € 7,51792

Codice regionale: PR.P60.004.046

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 046 - 4 x 25 mmq

Prezzo a m: € 11,22557

Codice regionale: PR.P60.004.047

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 047 - 3 x 35 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 14,38986

Codice regionale: PR.P60.004.048

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 048 - 3 x 50 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 22,33685

Codice regionale: PR.P60.004.049

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 049 - 3 x 70 + 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 26,97668

Codice regionale: PR.P60.004.050

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 050 - 3 x 95 + 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 37,73336

Codice regionale: PR.P60.004.051

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 051 - 3 x 120 + 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 44,64028

Codice regionale: PR.P60.004.053

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,

rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 053 - 5 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,01203

Codice regionale: PR.P60.004.054

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 054 - 5 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,77946

Codice regionale: PR.P60.004.055

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 055 - 5 G 4 mmq

Prezzo a m: € 2,55487

Codice regionale: PR.P60.004.056

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 056 - 5 G 6 mmq

Prezzo a m: € 3,58821

Codice regionale: PR.P60.004.057

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 057 - 5 G 10 mmq

Prezzo a m: € 6,42294

Codice regionale: PR.P60.004.058

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 058 - 5 G 16 mmq

Prezzo a m: € 9,52802

Codice regionale: PR.P60.004.059

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 059 - 5 G 25 mmq

Prezzo a m: € 14,26046

Codice regionale: PR.P60.004.060

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 060 - 5 G 35 mmq

Prezzo a m: € 19,73998

Codice regionale: PR.P60.004.061

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 061 - 5 G 50 mmq

Prezzo a m: € 26,30365

Codice regionale: PR.P60.004.062

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 062 - 7 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,13710

Codice regionale: PR.P60.004.063

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 063 - 10 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,85672

Codice regionale: PR.P60.004.064

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 064 - 12 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 3,25353

Codice regionale: PR.P60.004.065

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 065 - 16 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 4,05691

Codice regionale: PR.P60.004.066

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 066 - 19 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 4,73491

Codice regionale: PR.P60.004.067

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 067 - 24 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 5,84777

Codice regionale: PR.P60.004.068

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 068 - 7 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,97105

Codice regionale: PR.P60.004.069

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 069 - 10 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 3,32313

Codice regionale: PR.P60.004.070

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 070 - 12 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 4,66715

Codice regionale: PR.P60.004.071

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 071 - 16 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 6,17711

Codice regionale: PR.P60.004.072

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 072 - 19 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 7,12500

Codice regionale: PR.P60.004.073

Voce: 004 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R:

Articolo: 073 - 24 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 8,65853

Codice regionale: PR.P60.005.001

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 001 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,81634

Codice regionale: PR.P60.005.002

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 002 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 2,06588

Codice regionale: PR.P60.005.003

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 003 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 2,88783

Codice regionale: PR.P60.005.004

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 004 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 3,78518

Codice regionale: PR.P60.005.005

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 005 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 5,43983

Codice regionale: PR.P60.005.006

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 006 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 7,28409

Codice regionale: PR.P60.005.007

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 007 - 1 x 95 mmq

Prezzo a m: € 9,56064

Codice regionale: PR.P60.005.008

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 008 - 1 x 120 mmq

Prezzo a m: € 11,91423

Codice regionale: PR.P60.005.009

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 009 - 1 x 150 mmq

Prezzo a m: € 14,72826

Codice regionale: PR.P60.005.010

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 010 - 1 x 185 mmq

Prezzo a m: € 18,18866

Codice regionale: PR.P60.005.011

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 011 - 1 x 240 mmq

Prezzo a m: € 23,39704

Codice regionale: PR.P60.005.012

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 012 - 1 x 300 mmq

Prezzo a m: € 32,71559

Codice regionale: PR.P60.005.013

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 013 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,73750

Codice regionale: PR.P60.005.014

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 014 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,97914

Codice regionale: PR.P60.005.015

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 015 - 2 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,36540

Codice regionale: PR.P60.005.016

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 016 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 1,80071

Codice regionale: PR.P60.005.017

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 017 - 2 x 10 mmq

Prezzo a m: € 3,10323

Codice regionale: PR.P60.005.018

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 018 - 2 x 16 mmq

Prezzo a m: € 4,50176

Codice regionale: PR.P60.005.019

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a

bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 019 - 2 x 25 mmq

Prezzo a m: € 6,05640

Codice regionale: PR.P60.005.020

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 020 - 2 x 35 mmq

Prezzo a m: € 8,65629

Codice regionale: PR.P60.005.021

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 021 - 2 x 50 mmq

Prezzo a m: € 15,94326

Codice regionale: PR.P60.005.022

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 022 - 3 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,91638

Codice regionale: PR.P60.005.023

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 023 - 3 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,29633

Codice regionale: PR.P60.005.024

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 024 - 3 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,77359

Codice regionale: PR.P60.005.025

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 025 - 3 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,72286

Codice regionale: PR.P60.005.026

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 026 - 3 x 10 mmq

Prezzo a m: € 4,83067

Codice regionale: PR.P60.005.027

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:
Articolo: 027 - 3 x 16 mmq

Prezzo a m: € 6,23448

Codice regionale: PR.P60.005.028

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:
Articolo: 028 - 3 x 25 mmq

Prezzo a m: € 9,14630

Codice regionale: PR.P60.005.029

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:
Articolo: 029 - 3 x 35 mmq

Prezzo a m: € 12,22115

Codice regionale: PR.P60.005.030

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:
Articolo: 030 - 3 x 50 mmq

Prezzo a m: € 19,33577

Codice regionale: PR.P60.005.031

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:
Articolo: 031 - 3 x 95 mmq

Prezzo a m: € 40,69136

Codice regionale: PR.P60.005.034

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:
Articolo: 034 - 4 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,13970

Codice regionale: PR.P60.005.035

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:
Articolo: 035 - 4 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,63979

Codice regionale: PR.P60.005.036

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:
Articolo: 036 - 4 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,28734

Codice regionale: PR.P60.005.037

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 037 - 4 x 6 mmq

Prezzo a m: € 3,14000

Codice regionale: PR.P60.005.038

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 038 - 4 x 10 mmq

Prezzo a m: € 5,57701

Codice regionale: PR.P60.005.039

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 039 - 4 x 16 mmq

Prezzo a m: € 8,25130

Codice regionale: PR.P60.005.040

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 040 - 4 x 25 mmq

Prezzo a m: € 12,05141

Codice regionale: PR.P60.005.041

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 041 - 3 x 35 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 15,50340

Codice regionale: PR.P60.005.042

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 042 - 3 x 50 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 21,00536

Codice regionale: PR.P60.005.043

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 043 - 3 x 70 + 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 27,08383

Codice regionale: PR.P60.005.044

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 044 - 3 x 95 + 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 38,03166

Codice regionale: PR.P60.005.047

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 047 - 5 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,40104

Codice regionale: PR.P60.005.048

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 048 - 5 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,05488

Codice regionale: PR.P60.005.049

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 049 - 5 G 4 mmq

Prezzo a m: € 2,77173

Codice regionale: PR.P60.005.050

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 050 - 5 G 6 mmq

Prezzo a m: € 3,82602

Codice regionale: PR.P60.005.051

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 051 - 5 G 10 mmq

Prezzo a m: € 6,62640

Codice regionale: PR.P60.005.052

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 052 - 5 G 16 mmq

Prezzo a m: € 9,81320

Codice regionale: PR.P60.005.053

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 053 - 5 G 25 mmq

Prezzo a m: € 15,15884

Codice regionale: PR.P60.005.054

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 054 - 5 G 35 mmq

Prezzo a m: € 19,07945

Codice regionale: PR.P60.005.055

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 055 - 5 G 50 mmq

Prezzo a m: € 36,17518

Codice regionale: PR.P60.005.056

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 056 - 7 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,34957

Codice regionale: PR.P60.005.057

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 057 - 10 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 3,58008

Codice regionale: PR.P60.005.058

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 058 - 12 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 4,36450

Codice regionale: PR.P60.005.059

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 059 - 16 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 4,40682

Codice regionale: PR.P60.005.060

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 060 - 19 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 5,38987

Codice regionale: PR.P60.005.061

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 061 - 24 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 6,08468

Codice regionale: PR.P60.005.062

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a

bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 062 - 7 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 3,65844

Codice regionale: PR.P60.005.063

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 063 - 10 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 4,82623

Codice regionale: PR.P60.005.064

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 064 - 12 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 5,57897

Codice regionale: PR.P60.005.065

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 065 - 16 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 7,33937

Codice regionale: PR.P60.005.066

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 066 - 19 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 8,38149

Codice regionale: PR.P60.005.067

Voce: 005 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1:

Articolo: 067 - 24 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 10,54281

Codice regionale: PR.P60.006.001

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 001 - 1 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 0,89179

Codice regionale: PR.P60.006.002

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 002 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,06201

Codice regionale: PR.P60.006.003

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 003 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,05124

Codice regionale: PR.P60.006.004

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 1,53427

Codice regionale: PR.P60.006.005

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 005 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,65076

Codice regionale: PR.P60.006.006

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 006 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 3,38166

Codice regionale: PR.P60.006.007

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 3,50810

Codice regionale: PR.P60.006.008

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 008 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 4,50909

Codice regionale: PR.P60.006.009

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 009 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 6,25432

Codice regionale: PR.P60.006.010

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 010 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 8,56087

Codice regionale: PR.P60.006.011

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 011 - 1 x 95 mmq

Prezzo a m: € 12,58043

Codice regionale: PR.P60.006.012

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 012 - 1 x 120 mmq

Prezzo a m: € 14,62317

Codice regionale: PR.P60.006.013

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 013 - 1 x 150 mmq

Prezzo a m: € 22,84692

Codice regionale: PR.P60.006.014

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 014 - 1 x 185 mmq

Prezzo a m: € 24,83328

Codice regionale: PR.P60.006.015

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 015 - 1 x 240 mmq

Prezzo a m: € 27,41422

Codice regionale: PR.P60.006.017

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 017 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,17215

Codice regionale: PR.P60.006.018

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 018 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,53996

Codice regionale: PR.P60.006.019

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 019 - 2 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,80755

Codice regionale: PR.P60.006.020

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 020 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,32871

Codice regionale: PR.P60.006.021

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 021 - 2 x 10 mmq

Prezzo a m: € 5,24972

Codice regionale: PR.P60.006.022

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 022 - 2 x 16 mmq

Prezzo a m: € 5,92722

Codice regionale: PR.P60.006.023

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 023 - 2 x 25 mmq

Prezzo a m: € 8,45181

Codice regionale: PR.P60.006.030

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 030 - 3 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,39432

Codice regionale: PR.P60.006.031

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 031 - 3 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,84311

Codice regionale: PR.P60.006.032

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 032 - 3 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,32153

Codice regionale: PR.P60.006.033

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 033 - 3 x 6 mmq

Prezzo a m: € 3,04415

Codice regionale: PR.P60.006.034

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 034 - 3 x 10 mmq

Prezzo a m: € 4,67421

Codice regionale: PR.P60.006.035

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 035 - 3 x 16 mmq

Prezzo a m: € 7,94620

Codice regionale: PR.P60.006.036

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 036 - 3 x 25 mmq

Prezzo a m: € 11,43363

Codice regionale: PR.P60.006.045

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 045 - 4 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,80995

Codice regionale: PR.P60.006.046

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 046 - 4 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,50737

Codice regionale: PR.P60.006.047

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 047 - 4 x 4 mmq

Prezzo a m: € 2,98349

Codice regionale: PR.P60.006.048

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 048 - 4 x 6 mmq

Prezzo a m: € 3,93175

Codice regionale: PR.P60.006.049

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 049 - 4 x 10 mmq

Prezzo a m: € 6,15934

Codice regionale: PR.P60.006.050

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 050 - 4 x 16 mmq

Prezzo a m: € 9,75082

Codice regionale: PR.P60.006.051

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 051 - 4 x 25 mmq

Prezzo a m: € 15,64086

Codice regionale: PR.P60.006.052

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 052 - 3 x 35 + 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 15,77884

Codice regionale: PR.P60.006.060

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 060 - 5 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 2,39204

Codice regionale: PR.P60.006.061

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 061 - 5 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,99412

Codice regionale: PR.P60.006.062

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 062 - 5 G 4 mmq

Prezzo a m: € 3,56020

Codice regionale: PR.P60.006.063

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 063 - 5 G 6 mmq

Prezzo a m: € 4,95879

Codice regionale: PR.P60.006.064

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 064 - 5 G 10 mmq

Prezzo a m: € 7,77231

Codice regionale: PR.P60.006.065

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 065 - 5 G 16 mmq

Prezzo a m: € 12,10509

Codice regionale: PR.P60.006.066

Voce: 006 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1:

Articolo: 066 - 5 G 25 mmq

Prezzo a m: € 18,36603

Codice regionale: PR.P60.007.005

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 005 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,95585

Codice regionale: PR.P60.007.006

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 006 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 2,76230

Codice regionale: PR.P60.007.007

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 3,62936

Codice regionale: PR.P60.007.008

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 008 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 4,83270

Codice regionale: PR.P60.007.009

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 009 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 5,98369

Codice regionale: PR.P60.007.010

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 010 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 7,84401

Codice regionale: PR.P60.007.011

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 011 - 1 x 95 mmq

Prezzo a m: € 12,13587

Codice regionale: PR.P60.007.012

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 012 - 1 x 120 mmq

Prezzo a m: € 15,55865

Codice regionale: PR.P60.007.013

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 013 - 1 x 150 mmq

Prezzo a m: € 18,84044

Codice regionale: PR.P60.007.014

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 014 - 1 x 185 mmq

Prezzo a m: € 25,29872

Codice regionale: PR.P60.007.015

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 015 - 1 x 240 mmq

Prezzo a m: € 30,30997

Codice regionale: PR.P60.007.021

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 021 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,06600

Codice regionale: PR.P60.007.022

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 022 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,08577

Codice regionale: PR.P60.007.023

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 023 - 2 x 4 mmq

Prezzo a m: € 1,91487

Codice regionale: PR.P60.007.024

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 024 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 2,51090

Codice regionale: PR.P60.007.025

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 025 - 2 x 10 mmq

Prezzo a m: € 4,11062

Codice regionale: PR.P60.007.026

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 026 - 2 x 16 mmq

Prezzo a m: € 4,52255

Codice regionale: PR.P60.007.027

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 027 - 2 x 25 mmq

Prezzo a m: € 8,80569

Codice regionale: PR.P60.007.033

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 033 - 3 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,05808

Codice regionale: PR.P60.007.034

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 034 - 3 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 1,40311

Codice regionale: PR.P60.007.035

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 035 - 3 G 4 mmq

Prezzo a m: € 1,90923

Codice regionale: PR.P60.007.036

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 036 - 3 G 6 mmq

Prezzo a m: € 2,49729

Codice regionale: PR.P60.007.037

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 037 - 3 G 10 mmq

Prezzo a m: € 5,32709

Codice regionale: PR.P60.007.038

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 038 - 3 G 16 mmq

Prezzo a m: € 7,57421

Codice regionale: PR.P60.007.039

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 039 - 3 G 25 mmq

Prezzo a m: € 11,05602

Codice regionale: PR.P60.007.048

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 048 - 4 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,19445

Codice regionale: PR.P60.007.049

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 049 - 4 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,11451

Codice regionale: PR.P60.007.050

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 050 - 4 G 4 mmq

Prezzo a m: € 2,43972

Codice regionale: PR.P60.007.051

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 051 - 4 G 6 mmq

Prezzo a m: € 3,95396

Codice regionale: PR.P60.007.052

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 052 - 4 G 10 mmq

Prezzo a m: € 5,35197

Codice regionale: PR.P60.007.053

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 053 - 4 G 16 mmq

Prezzo a m: € 8,30027

Codice regionale: PR.P60.007.054

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 054 - 4 G 25 mmq

Prezzo a m: € 11,91582

Codice regionale: PR.P60.007.062

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 062 - 5 G 1,5 mmq

Prezzo a m: € 1,80557

Codice regionale: PR.P60.007.063

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 063 - 5 G 2,5 mmq

Prezzo a m: € 2,54404

Codice regionale: PR.P60.007.064

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 064 - 5 G 4 mmq

Prezzo a m: € 3,68911

Codice regionale: PR.P60.007.065

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 065 - 5 G 6 mmq

Prezzo a m: € 4,20093

Codice regionale: PR.P60.007.066

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 066 - 5 G 10 mmq

Prezzo a m: € 7,09293

Codice regionale: PR.P60.007.067

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 067 - 5 G 16 mmq

Prezzo a m: € 10,62520

Codice regionale: PR.P60.007.068

Voce: 007 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F:

Articolo: 068 - 5 G 25 mmq

Prezzo a m: € 18,39779

Codice regionale: PR.P60.008.002

Voce: 008 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 002 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 0,56066

Codice regionale: PR.P60.008.003

Voce: 008 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 003 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m: € 0,75060

Codice regionale: PR.P60.008.004

Voce: 008 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m: € 0,94837

Codice regionale: PR.P60.008.005

Voce: 008 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 005 - 1 x 10 mmq

Prezzo a m: € 1,79997

Codice regionale: PR.P60.008.006

Voce: 008 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme

CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 006 - 1 x 16 mmq

Prezzo a m: € 2,51609

Codice regionale: PR.P60.008.007

Voce: 008 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m: € 3,83219

Codice regionale: PR.P60.008.008

Voce: 008 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 008 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m: € 5,32249

Codice regionale: PR.P60.008.009

Voce: 008 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 009 - 1 x 50 mmq

Prezzo a m: € 7,83857

Codice regionale: PR.P60.008.010

Voce: 008 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 010 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m: € 11,03207

Codice regionale: PR.P60.008.011

Voce: 008 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 011 - 1 x 95 mmq

Prezzo a m: € 14,41910

Codice regionale: PR.P60.008.012

Voce: 008 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21:

Articolo: 012 - 1 x 120 mmq

Prezzo a m: € 18,23194

Codice regionale: PR.P60.009.025

Voce: 009 - Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:

Articolo: 025 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 16,66005

Codice regionale: PR.P60.009.026

Voce: 009 - Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:

Articolo: 026 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m: € 20,80925

Codice regionale: PR.P60.009.028

Voce: 009 - Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:

Articolo: 028 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m: € 33,81345

Codice regionale: PR.P60.009.036

Voce: 009 - Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:

Articolo: 036 - 3 x 10 mmq

Prezzo a m: € 52,47220

Codice regionale: PR.P60.009.039

Voce: 009 - Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:

Articolo: 039 - 4 x 1,5 mmq

Prezzo a m: € 13,91500

Codice regionale: PR.P60.009.041

Voce: 009 - Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:

Articolo: 041 - 4 x 4 mmq

Prezzo a m: € 37,08980

Codice regionale: PR.P60.009.044

Voce: 009 - Conduttore unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V:

Articolo: 044 - 4 x 16 mmq

Prezzo a m: € 83,76830

Codice regionale: PR.P60.011.001

Voce: 011 - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 0,19003

Codice regionale: PR.P60.011.002

Voce: 011 - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 002 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 0,19401

Codice regionale: PR.P60.011.003

Voce: 011 - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 003 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 0,31783

Codice regionale: PR.P60.011.004

Voce: 011 - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 004 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 0,55465

Codice regionale: PR.P60.011.005

Voce: 011 - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 005 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 1,04364

Codice regionale: PR.P60.011.006

Voce: 011 - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 006 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 1,47652

Codice regionale: PR.P60.011.007

Voce: 011 - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 007 - Ø 63 mm

Prezzo a m: € 1,84646

Codice regionale: PR.P60.012.001

Voce: 012 - Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 0,41502

Codice regionale: PR.P60.012.002

Voce: 012 - Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 002 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 0,44405

Codice regionale: PR.P60.012.003

Voce: 012 - Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 003 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 0,62886

Codice regionale: PR.P60.012.004

Voce: 012 - Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 004 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 0,90962

Codice regionale: PR.P60.012.005

Voce: 012 - Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 005 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 1,65720

Codice regionale: PR.P60.012.006

| | |
|---|--|
| Voce: | 012 - Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 |
| Articolo: | 006 - Ø 50 mm |
| | Prezzo a m: € 2,53056 |
| Codice regionale: PR.P60.013.001 | |
| Voce: | 013 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: |
| Articolo: | 001 - tubo diam. esterno 40 mm |
| | Prezzo a m: € 0,76840 |
| Codice regionale: PR.P60.013.002 | |
| Voce: | 013 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: |
| Articolo: | 002 - tubo diam. esterno 50 mm |
| | Prezzo a m: € 0,93370 |
| Codice regionale: PR.P60.013.003 | |
| Voce: | 013 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: |
| Articolo: | 003 - tubo diam. esterno 63 mm |
| | Prezzo a m: € 1,19796 |
| Codice regionale: PR.P60.013.004 | |
| Voce: | 013 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: |
| Articolo: | 004 - tubo diam. esterno 75 mm |
| | Prezzo a m: € 1,39666 |
| Codice regionale: PR.P60.013.005 | |
| Voce: | 013 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: |
| Articolo: | 005 - tubo diam. esterno 90 mm |
| | Prezzo a m: € 1,97245 |
| Codice regionale: PR.P60.013.006 | |
| Voce: | 013 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: |
| Articolo: | 006 - tubo diam. esterno 110 mm |
| | Prezzo a m: € 2,48001 |
| Codice regionale: PR.P60.013.007 | |
| Voce: | 013 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: |
| Articolo: | 007 - tubo diam. esterno 125 mm |
| | Prezzo a m: € 3,05282 |
| Codice regionale: PR.P60.013.008 | |
| Voce: | 013 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: |
| Articolo: | 008 - tubo diam. esterno 140 mm |
| | Prezzo a m: € 2,75770 |
| Codice regionale: PR.P60.013.009 | |
| Voce: | 013 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: |
| Articolo: | 009 - tubo diam. esterno 160 mm |
| | Prezzo a m: € 4,93546 |
| Codice regionale: PR.P60.013.010 | |
| Voce: | 013 - Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: |
| Articolo: | 010 - tubo diam. esterno 200 mm |

Prezzo a m: € 7,97498

Codice regionale: PR.P60.014.001

Voce: 014 - Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 1,44784

Codice regionale: PR.P60.014.002

Voce: 014 - Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 002 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 1,87607

Codice regionale: PR.P60.014.003

Voce: 014 - Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 003 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 2,79756

Codice regionale: PR.P60.014.004

Voce: 014 - Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 004 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 3,55643

Codice regionale: PR.P60.014.005

Voce: 014 - Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 005 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 4,41180

Codice regionale: PR.P60.014.006

Voce: 014 - Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 006 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 5,56413

Codice regionale: PR.P60.014.007

Voce: 014 - Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 007 - Ø 63 mm

Prezzo a m: € 8,63422

Codice regionale: PR.P60.015.001

Voce: 015 - Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 001 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 4,35160

Codice regionale: PR.P60.015.002

Voce: 015 - Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 002 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 4,98410

Codice regionale: PR.P60.015.003

Voce: 015 - Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 003 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 6,83100

Codice regionale: PR.P60.015.004

Voce: 015 - Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 004 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 9,57605

Codice regionale: PR.P60.015.005

Voce: 015 - Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:
Articolo: 005 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 11,68860

Codice regionale: PR.P60.015.006

Voce: 015 - Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:

Articolo: 006 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 15,45830

Codice regionale: PR.P60.015.007

Voce: 015 - Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386:

Articolo: 007 - Ø 63 mm

Prezzo a m: € 21,41645

Codice regionale: PR.P60.016.001

Voce: 016 - Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 001 - Ø 12 mm

Prezzo a m: € 0,96173

Codice regionale: PR.P60.016.002

Voce: 016 - Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 002 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 0,97363

Codice regionale: PR.P60.016.003

Voce: 016 - Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 003 - Ø 20 mm

Prezzo a m: € 1,04003

Codice regionale: PR.P60.016.004

Voce: 016 - Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 004 - Ø 22 mm

Prezzo a m: € 1,27585

Codice regionale: PR.P60.016.005

Voce: 016 - Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 005 - Ø 25 mm

Prezzo a m: € 1,45422

Codice regionale: PR.P60.016.006

Voce: 016 - Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 006 - Ø 28 mm

Prezzo a m: € 2,02925

Codice regionale: PR.P60.016.007

Voce: 016 - Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 007 - Ø 32 mm

Prezzo a m: € 2,43972

Codice regionale: PR.P60.016.008

Voce: 016 - Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 008 - Ø 35 mm

Prezzo a m: € 2,98722

Codice regionale: PR.P60.016.009

Voce: 016 - Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 009 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 3,34074

Codice regionale: PR.P60.016.010

Voce: 016 - Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11

Articolo: 010 - Ø 50 mm

Prezzo a m: € 4,77791

Codice regionale: PR.P60.017.001

Voce: 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

Articolo: 001 - Ø 12 mm

Prezzo a m: € 2,16037

Codice regionale: PR.P60.017.002

Voce: 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

Articolo: 002 - Ø 16 mm

Prezzo a m: € 2,34303

Codice regionale: PR.P60.017.003

Voce: 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

Articolo: 003 - Ø 21 mm

Prezzo a m: € 2,69129

Codice regionale: PR.P60.017.004

Voce: 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

Articolo: 004 - Ø 27 mm

Prezzo a m: € 3,24030

Codice regionale: PR.P60.017.005

Voce: 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

Articolo: 005 - Ø 35 mm

Prezzo a m: € 3,97235

Codice regionale: PR.P60.017.006

Voce: 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

Articolo: 006 - Ø 40 mm

Prezzo a m: € 5,83987

Codice regionale: PR.P60.017.007

Voce: 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

Articolo: 007 - Ø 51 mm

Prezzo a m: € 9,68332

Codice regionale: PR.P60.017.008

Voce: 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386.

Articolo: 008 - Ø 12 mm - halogen free

Prezzo a m: € 3,67192

Codice regionale: PR.P60.017.009

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Voce: | 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386. | |
| Articolo: | 009 - Ø 16 mm - halogen free | |
| | | Prezzo a m: € 3,94680 |
| Codice regionale: PR.P60.017.010 | | |
| Voce: | 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386. | |
| Articolo: | 010 - Ø 21 mm - halogen free | |
| | | Prezzo a m: € 4,89226 |
| Codice regionale: PR.P60.017.011 | | |
| Voce: | 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386. | |
| Articolo: | 011 - Ø 27 mm - halogen free | |
| | | Prezzo a m: € 7,17609 |
| Codice regionale: PR.P60.017.012 | | |
| Voce: | 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386. | |
| Articolo: | 012 - Ø 35 mm - halogen free | |
| | | Prezzo a m: € 10,75187 |
| Codice regionale: PR.P60.017.013 | | |
| Voce: | 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386. | |
| Articolo: | 013 - Ø 40 mm - halogen free | |
| | | Prezzo a m: € 12,32958 |
| Codice regionale: PR.P60.017.014 | | |
| Voce: | 017 - Guaina flessibile metallica a semplice aggraffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386. | |
| Articolo: | 014 - Ø 51 mm - halogen free | |
| | | Prezzo a m: € 17,81158 |
| Codice regionale: PR.P60.018.001 | | |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 001 - elemento rettilineo 100 x 50 mm | |
| | | Prezzo a m: € 8,21501 |
| Codice regionale: PR.P60.018.002 | | |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 002 - elemento rettilineo 150 x 50 mm | |
| | | Prezzo a m: € 9,33570 |
| Codice regionale: PR.P60.018.003 | | |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 003 - elemento rettilineo 200 x 50 mm | |
| | | Prezzo a m: € 12,93645 |
| Codice regionale: PR.P60.018.004 | | |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 004 - elemento rettilineo 300 x 50 mm | |
| | | Prezzo a m: € 18,18396 |
| Codice regionale: PR.P60.018.005 | | |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 005 - elemento rettilineo 400 x 50 mm | |
| | | Prezzo a m: € 24,24958 |
| Codice regionale: PR.P60.018.006 | | |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 006 - elemento rettilineo 500 x 50 mm | |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Codice regionale: PR.P60.018.007 | | Prezzo a m: € 28,01669 |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 007 - elemento rettilineo 100 x 75 mm | |
| Codice regionale: PR.P60.018.008 | | Prezzo a m: € 9,93103 |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 008 - elemento rettilineo 150 x 75 mm | |
| Codice regionale: PR.P60.018.009 | | Prezzo a m: € 11,56610 |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 009 - elemento rettilineo 200 x 75 mm | |
| Codice regionale: PR.P60.018.010 | | Prezzo a m: € 14,91798 |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 010 - elemento rettilineo 300 x 75 mm | |
| Codice regionale: PR.P60.018.011 | | Prezzo a m: € 19,53154 |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 011 - elemento rettilineo 400 x 75 mm | |
| Codice regionale: PR.P60.018.012 | | Prezzo a m: € 25,18509 |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 012 - elemento rettilineo 500 x 75 mm | |
| Codice regionale: PR.P60.018.013 | | Prezzo a m: € 29,12216 |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 013 - elemento rettilineo 100 x 100 mm | |
| Codice regionale: PR.P60.018.014 | | Prezzo a m: € 12,30799 |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 014 - elemento rettilineo 150 x 100 mm | |
| Codice regionale: PR.P60.018.015 | | Prezzo a m: € 14,50911 |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 015 - elemento rettilineo 200 x 100 mm | |
| Codice regionale: PR.P60.018.016 | | Prezzo a m: € 17,21045 |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 016 - elemento rettilineo 300 x 100 mm | |
| Codice regionale: PR.P60.018.017 | | Prezzo a m: € 23,11412 |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 017 - elemento rettilineo 400 x 100 mm | |
| Codice regionale: PR.P60.018.018 | | Prezzo a m: € 27,01667 |
| Voce: | 018 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 018 - elemento rettilineo 500 x 100 mm | |
| Codice regionale: PR.P60.019.001 | | Prezzo a m: € 31,01871 |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| Articolo: | 001 - elemento rettilineo verniciato 50 x 50 mm | Prezzo a m: € 8,54368 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.002 | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 002 - elemento rettilineo verniciato 100 x 50 mm | Prezzo a m: € 12,65724 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.003 | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 003 - elemento rettilineo verniciato 150 x 50 mm | Prezzo a m: € 14,80059 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.004 | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 004 - elemento rettilineo verniciato 200 x 50 mm | Prezzo a m: € 19,39416 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.005 | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 005 - elemento rettilineo verniciato 300 x 50 mm | Prezzo a m: € 26,94788 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.006 | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 006 - elemento rettilineo verniciato 400 x 50 mm | Prezzo a m: € 36,03180 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.007 | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 007 - elemento rettilineo verniciato 500 x 50 mm | Prezzo a m: € 40,82946 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.008 | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 008 - elemento rettilineo verniciato 75 x 75 mm | Prezzo a m: € 12,35104 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.009 | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 009 - elemento rettilineo verniciato 100 x 75 mm | Prezzo a m: € 13,90380 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.010 | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 010 - elemento rettilineo verniciato 150 x 75 mm | Prezzo a m: € 16,42061 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.011 | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 011 - elemento rettilineo verniciato 200 x 75 mm | Prezzo a m: € 18,03957 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.012 | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 012 - elemento rettilineo verniciato 300 x 75 mm | Prezzo a m: € 18,39310 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.013 | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 013 - elemento rettilineo verniciato 400 x 75 mm | Prezzo a m: € 22,50435 |
| Codice regionale: | PR.P60.019.014 | |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 014 - elemento rettilineo verniciato 500 x 75 mm | Prezzo a m: € 25,74275 |
| Codice regionale: PR.P60.019.015 | | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 015 - elemento rettilineo verniciato 100 x 100 mm | Prezzo a m: € 17,55567 |
| Codice regionale: PR.P60.019.016 | | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 016 - elemento rettilineo verniciato 150 x 100 mm | Prezzo a m: € 20,61882 |
| Codice regionale: PR.P60.019.017 | | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 017 - elemento rettilineo verniciato 200 x 100 mm | Prezzo a m: € 24,39558 |
| Codice regionale: PR.P60.019.018 | | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 018 - elemento rettilineo verniciato 300 x 100 mm | Prezzo a m: € 33,78624 |
| Codice regionale: PR.P60.019.019 | | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 019 - elemento rettilineo verniciato 400 x 100 mm | Prezzo a m: € 39,70688 |
| Codice regionale: PR.P60.019.020 | | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 020 - elemento rettilineo verniciato 500 x 100 mm | Prezzo a m: € 44,91272 |
| Codice regionale: PR.P60.019.021 | | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 021 - coperchio verniciato 75 mm | Prezzo a m: € 5,99475 |
| Codice regionale: PR.P60.019.022 | | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 022 - coperchio verniciato 100 mm | Prezzo a m: € 6,93000 |
| Codice regionale: PR.P60.019.023 | | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 023 - coperchio verniciato 150 mm | Prezzo a m: € 9,65864 |
| Codice regionale: PR.P60.019.024 | | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 024 - coperchio verniciato 200 mm | Prezzo a m: € 11,95866 |
| Codice regionale: PR.P60.019.025 | | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 025 - coperchio verniciato 300 mm | Prezzo a m: € 15,77455 |
| Codice regionale: PR.P60.019.026 | | |
| Voce: | 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 026 - coperchio verniciato 400 mm | Prezzo a m: € 24,70220 |

Codice regionale: PR.P60.019.027**Voce:** 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:**Articolo:** 027 - coperchio verniciato 500 mm**Prezzo a m: € 28,07055****Codice regionale: PR.P60.019.048****Voce:** 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:**Articolo:** 048 - coperchio zincato 75 mm**Prezzo a m: € 4,98077****Codice regionale: PR.P60.019.049****Voce:** 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:**Articolo:** 049 - coperchio zincato 100 mm**Prezzo a m: € 5,36770****Codice regionale: PR.P60.019.050****Voce:** 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:**Articolo:** 050 - coperchio zincato 150 mm**Prezzo a m: € 7,32883****Codice regionale: PR.P60.019.051****Voce:** 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:**Articolo:** 051 - coperchio zincato 200 mm**Prezzo a m: € 9,03123****Codice regionale: PR.P60.019.052****Voce:** 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:**Articolo:** 052 - coperchio zincato 300 mm**Prezzo a m: € 11,59101****Codice regionale: PR.P60.019.053****Voce:** 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:**Articolo:** 053 - coperchio zincato 400 mm**Prezzo a m: € 12,35426****Codice regionale: PR.P60.019.054****Voce:** 019 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir:**Articolo:** 054 - coperchio zincato 500 mm**Prezzo a m: € 12,35905****Codice regionale: PR.P60.020.001****Voce:** 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.**Articolo:** 001 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.**Prezzo a m: € 5,08530****Codice regionale: PR.P60.020.002****Voce:** 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.**Articolo:** 002 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.**Prezzo a m: € 6,57168****Codice regionale: PR.P60.020.003****Voce:** 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.**Articolo:** 003 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.**Prezzo a m: € 7,84300****Codice regionale: PR.P60.020.004****Voce:** 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.**Articolo:** 004 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.**Prezzo a m: € 9,02578**

Codice regionale: PR.P60.020.005

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 005 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Prezzo a m: € 12,28315

Codice regionale: PR.P60.020.006

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 006 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Prezzo a m: € 17,32418

Codice regionale: PR.P60.020.007

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 007 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Prezzo a m: € 21,39748

Codice regionale: PR.P60.020.008

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 008 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.

Prezzo a m: € 13,63670

Codice regionale: PR.P60.020.009

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 009 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Prezzo a m: € 5,66720

Codice regionale: PR.P60.020.010

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 010 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Prezzo a m: € 7,12195

Codice regionale: PR.P60.020.011

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 011 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Prezzo a m: € 8,12130

Codice regionale: PR.P60.020.012

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 012 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Prezzo a m: € 11,16363

Codice regionale: PR.P60.020.013

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 013 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 14,90840

Codice regionale: PR.P60.020.014

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.
Articolo: 014 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 12,81698

Codice regionale: PR.P60.020.015

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 015 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 14,75066

Codice regionale: PR.P60.020.016

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 016 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 20,20230

Codice regionale: PR.P60.020.017

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 017 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 24,32159

Codice regionale: PR.P60.020.018

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 018 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 22,54230

Codice regionale: PR.P60.020.019

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 019 - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 25,12290

Codice regionale: PR.P60.020.020

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 020 - coperchio zincato elettroliticamente 50 mm

Prezzo a m: € 4,51605

Codice regionale: PR.P60.020.021

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 021 - coperchio zincato elettroliticamente 100 mm

Prezzo a m: € 5,09662

Codice regionale: PR.P60.020.022

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 022 - coperchio zincato elettroliticamente 150 mm

Prezzo a m: € 6,95864

Codice regionale: PR.P60.020.023

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 023 - coperchio zincato elettroliticamente 200 mm

Prezzo a m: € 8,34900

Codice regionale: PR.P60.020.024

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 024 - coperchio zincato elettroliticamente 300 mm

Prezzo a m: € 10,92328

Codice regionale: PR.P60.020.025

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 025 - coperchio zincato elettroliticamente 400 mm

Prezzo a m: € 11,73022

Codice regionale: PR.P60.020.026

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 026 - coperchio zincato elettroliticamente 500 mm

Prezzo a m: € 12,80458

Codice regionale: PR.P60.020.027

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 027 - coperchio zincato elettroliticamente 600 mm

Prezzo a m: € 15,75178

Codice regionale: PR.P60.020.028

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 028 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 50 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Prezzo a m: € 7,32435

Codice regionale: PR.P60.020.029

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 029 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Prezzo a m: € 11,30910

Codice regionale: PR.P60.020.030

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 030 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Prezzo a m: € 12,91565

Codice regionale: PR.P60.020.031

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 031 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Prezzo a m: € 14,97128

Codice regionale: PR.P60.020.032

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 032 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Prezzo a m: € 21,48603

Codice regionale: PR.P60.020.033

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 033 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 400 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Prezzo a m: € 29,05073

Codice regionale: PR.P60.020.034

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 034 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 500 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Prezzo a m: € 32,33340

Codice regionale: PR.P60.020.035

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 035 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 600 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Prezzo a m: € 35,74890

Codice regionale: PR.P60.020.036

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 036 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Prezzo a m: € 8,64628

Codice regionale: PR.P60.020.037

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 037 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Prezzo a m: € 10,69558

Codice regionale: PR.P60.020.038

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 038 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Prezzo a m: € 12,21990

Codice regionale: PR.P60.020.039

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 039 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm.

Prezzo a m: € 18,24130

Codice regionale: PR.P60.020.040

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 040 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 21,61961

Codice regionale: PR.P60.020.041

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 041 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 15,10410

Codice regionale: PR.P60.020.042

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 042 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 17,91240

Codice regionale: PR.P60.020.043

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 043 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 25,50240

Codice regionale: PR.P60.020.044

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 044 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 400 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 32,48520

Codice regionale: PR.P60.020.045

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 045 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 500 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 36,12840

Codice regionale: PR.P60.020.046

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 046 - elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 600 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Prezzo a m: € 40,91010

Codice regionale: PR.P60.020.047

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 047 - coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 50 mm

Prezzo a m: € 8,10663

Codice regionale: PR.P60.020.048

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 048 - coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 100 mm

Prezzo a m: € 9,26878

Codice regionale: PR.P60.020.049

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 049 - coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 150 mm

Prezzo a m: € 12,27088

Codice regionale: PR.P60.020.050

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 050 - coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 200 mm

Prezzo a m: € 15,18000

Codice regionale: PR.P60.020.051

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 051 - coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 300 mm

Prezzo a m: € 19,35450

Codice regionale: PR.P60.020.052

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 052 - coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 400 mm

Prezzo a m: € 27,24810

Codice regionale: PR.P60.020.053

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 053 - coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 500 mm

Prezzo a m: € 32,33340

Codice regionale: PR.P60.020.054

Voce: 020 - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 054 - coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 600 mm

Prezzo a m: € 38,55720

Codice regionale: PR.P60.021.001

Voce: 021 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Articolo: 001 - elemento rettilineo larghezza = 50 mm

Prezzo a m: € 20,64480

Codice regionale: PR.P60.021.002

Voce: 021 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Articolo: 002 - elemento rettilineo larghezza = 100 mm

Prezzo a m: € 28,91790

Codice regionale: PR.P60.021.003

Voce: 021 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Articolo: 003 - elemento rettilineo larghezza = 150 mm

Prezzo a m: € 33,62370

Codice regionale: PR.P60.021.004

Voce: 021 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

Articolo: 004 - elemento rettilineo larghezza = 200 mm

Prezzo a m: € 38,86080

Codice regionale: PR.P60.021.005

Voce: 021 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm.

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 005 - elemento rettilineo larghezza = 300 mm | Prezzo a m: € 49,71450 |
| Codice regionale: | PR.P60.021.006 | |
| Voce: | 021 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm. | |
| Articolo: | 006 - elemento rettilineo larghezza = 400 mm | Prezzo a m: € 69,22080 |
| Codice regionale: | PR.P60.021.007 | |
| Voce: | 021 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm. | |
| Articolo: | 007 - elemento rettilineo larghezza = 500 mm | Prezzo a m: € 83,49000 |
| Codice regionale: | PR.P60.021.008 | |
| Voce: | 021 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm. | |
| Articolo: | 008 - elemento rettilineo larghezza = 600 mm | Prezzo a m: € 103,22400 |
| Codice regionale: | PR.P60.022.001 | |
| Voce: | 022 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. | |
| Articolo: | 001 - elemento rettilineo larghezza = 100 mm | Prezzo a m: € 20,64480 |
| Codice regionale: | PR.P60.022.002 | |
| Voce: | 022 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. | |
| Articolo: | 002 - elemento rettilineo larghezza = 150 mm | Prezzo a m: € 25,35060 |
| Codice regionale: | PR.P60.022.003 | |
| Voce: | 022 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. | |
| Articolo: | 003 - elemento rettilineo larghezza = 200 mm | Prezzo a m: € 37,57050 |
| Codice regionale: | PR.P60.022.004 | |
| Voce: | 022 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. | |
| Articolo: | 004 - elemento rettilineo larghezza = 300 mm | Prezzo a m: € 48,19650 |
| Codice regionale: | PR.P60.023.001 | |
| Voce: | 023 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. | |
| Articolo: | 001 - elemento rettilineo larghezza = 100 mm | Prezzo a m: € 74,58440 |
| Codice regionale: | PR.P60.023.002 | |
| Voce: | 023 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. | |
| Articolo: | 002 - elemento rettilineo larghezza = 150 mm | Prezzo a m: € 47,74110 |
| Codice regionale: | PR.P60.023.003 | |
| Voce: | 023 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. | |
| Articolo: | 003 - elemento rettilineo larghezza = 200 mm | Prezzo a m: € 76,59727 |

Codice regionale: PR.P60.023.004

Voce: 023 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Articolo: 004 - elemento rettilineo larghezza = 300 mm

Prezzo a m: € 103,24272

Codice regionale: PR.P60.023.005

Voce: 023 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Articolo: 005 - elemento rettilineo larghezza = 400 mm

Prezzo a m: € 114,60900

Codice regionale: PR.P60.023.006

Voce: 023 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Articolo: 006 - elemento rettilineo larghezza = 500 mm

Prezzo a m: € 129,03000

Codice regionale: PR.P60.023.007

Voce: 023 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.

Articolo: 007 - elemento rettilineo larghezza = 600 mm

Prezzo a m: € 138,13800

Codice regionale: PR.P60.024.001

Voce: 024 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 001 - coperchio acciaio inox 50 mm

Prezzo a m: € 22,92180

Codice regionale: PR.P60.024.002

Voce: 024 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 002 - coperchio acciaio inox 100 mm

Prezzo a m: € 33,62370

Codice regionale: PR.P60.024.003

Voce: 024 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 003 - coperchio acciaio inox 150 mm

Prezzo a m: € 43,87020

Codice regionale: PR.P60.024.004

Voce: 024 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 004 - coperchio acciaio inox 200 mm

Prezzo a m: € 51,99150

Codice regionale: PR.P60.024.005

Voce: 024 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 005 - coperchio acciaio inox 300 mm

Prezzo a m: € 64,43910

Codice regionale: PR.P60.024.006

Voce: 024 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

Articolo: 006 - coperchio acciaio inox 400 mm

Prezzo a m: € 87,28500

Codice regionale: PR.P60.024.007

Voce: 024 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537.

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| Articolo: | 007 - coperchio acciaio inox 500 mm | Prezzo a m: € 107,77800 |
| Codice regionale: | PR.P60.024.008 | |
| Voce: | 024 - Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. | |
| Articolo: | 008 - coperchio acciaio inox 600 mm | Prezzo a m: € 138,89700 |
| Codice regionale: | PR.P60.025.001 | |
| Voce: | 025 - Separatore per canale in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 001 - per canale altezza 50 mm | Prezzo a m: € 4,74198 |
| Codice regionale: | PR.P60.025.002 | |
| Voce: | 025 - Separatore per canale in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 002 - per canale altezza 75 mm | Prezzo a m: € 6,05935 |
| Codice regionale: | PR.P60.025.003 | |
| Voce: | 025 - Separatore per canale in acciaio zincato tipo sendzimir: | |
| Articolo: | 003 - per canale altezza 100 mm | Prezzo a m: € 7,55205 |
| Codice regionale: | PR.P60.026.001 | |
| Voce: | 026 - Separatore per canale in acciaio zincato elettroliticamente: | |
| Articolo: | 001 - per canale altezza compresa tra 30 e 35 mm | Prezzo a m: € 6,49578 |
| Codice regionale: | PR.P60.026.002 | |
| Voce: | 026 - Separatore per canale in acciaio zincato elettroliticamente: | |
| Articolo: | 002 - per canale altezza compresa tra 40 e 60 mm | Prezzo a m: € 6,98913 |
| Codice regionale: | PR.P60.026.003 | |
| Voce: | 026 - Separatore per canale in acciaio zincato elettroliticamente: | |
| Articolo: | 003 - per canale altezza compresa tra 100 e 110 mm | Prezzo a m: € 15,73926 |
| Codice regionale: | PR.P60.027.001 | |
| Voce: | 027 - Separatore per canale in acciaio inox: | |
| Articolo: | 001 - per canale altezza compresa tra 30 e 35 mm | Prezzo a m: € 10,01880 |
| Codice regionale: | PR.P60.027.002 | |
| Voce: | 027 - Separatore per canale in acciaio inox: | |
| Articolo: | 002 - per canale altezza compresa tra 40 e 60 mm | Prezzo a m: € 13,35840 |
| Codice regionale: | PR.P60.027.003 | |
| Voce: | 027 - Separatore per canale in acciaio inox: | |
| Articolo: | 003 - per canale altezza compresa tra 100 e 110 mm | Prezzo a m: € 20,18940 |
| Codice regionale: | PR.P60.028.001 | |
| Voce: | 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato: | |
| Articolo: | 001 - Lunghezza 100mm. Acciaio zincato tipo sendzimir | Prezzo a cad: € 3,68748 |
| Codice regionale: | PR.P60.028.002 | |
| Voce: | 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato: | |
| Articolo: | 002 - Lunghezza 100mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione | Prezzo a cad: € 6,01508 |

Codice regionale: PR.P60.028.003**Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 003 - Lunghezza 100mm. Acciaio inox AISI 316L**Prezzo a cad: € 6,56535****Codice regionale: PR.P60.028.004****Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 004 - Lunghezza 150mm. Acciaio zincato tipo sendzimir**Prezzo a cad: € 4,42750****Codice regionale: PR.P60.028.005****Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 005 - Lunghezza 150mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione**Prezzo a cad: € 6,75510****Codice regionale: PR.P60.028.006****Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 006 - Lunghezza 150mm. Acciaio inox AISI 316L**Prezzo a cad: € 8,95620****Codice regionale: PR.P60.028.007****Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 007 - Lunghezza 200mm. Acciaio zincato tipo sendzimir**Prezzo a cad: € 5,78851****Codice regionale: PR.P60.028.008****Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 008 - Lunghezza 200mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione**Prezzo a cad: € 7,19785****Codice regionale: PR.P60.028.009****Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 009 - Lunghezza 200mm. Acciaio inox AISI 316L**Prezzo a cad: € 8,95620****Codice regionale: PR.P60.028.010****Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 010 - Lunghezza 300mm. Acciaio zincato tipo sendzimir**Prezzo a cad: € 7,73585****Codice regionale: PR.P60.028.011****Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 011 - Lunghezza 300mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione**Prezzo a cad: € 11,64597****Codice regionale: PR.P60.028.012****Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 012 - Lunghezza 300mm. Acciaio inox AISI 316L**Prezzo a cad: € 11,00550****Codice regionale: PR.P60.028.013****Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 013 - Lunghezza 400mm. Acciaio zincato tipo sendzimir**Prezzo a cad: € 13,90488****Codice regionale: PR.P60.028.014****Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 014 - Lunghezza 400mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione**Prezzo a cad: € 15,16735****Codice regionale: PR.P60.028.015****Voce:** 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:**Articolo:** 015 - Lunghezza 400mm. Acciaio inox AISI 316L

Prezzo a cad: € 26,41320

Codice regionale: PR.P60.028.016

Voce: 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 016 - Lunghezza 500mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Prezzo a cad: € 17,46333

Codice regionale: PR.P60.028.017

Voce: 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 017 - Lunghezza 500mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Prezzo a cad: € 20,49300

Codice regionale: PR.P60.028.018

Voce: 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 018 - Lunghezza 500mm. Acciaio inox AISI 316L

Prezzo a cad: € 30,73950

Codice regionale: PR.P60.028.019

Voce: 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 019 - Lunghezza 600mm. Acciaio zincato tipo sendzimir

Prezzo a cad: € 22,99770

Codice regionale: PR.P60.028.020

Voce: 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 020 - Lunghezza 600mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione

Prezzo a cad: € 25,80600

Codice regionale: PR.P60.028.021

Voce: 028 - Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato:

Articolo: 021 - Lunghezza 600mm. Acciaio inox AISI 316L

Prezzo a cad: € 35,97660

Codice regionale: PR.P60.029.001

Voce: 029 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:

Articolo: 001 - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti

Prezzo a m: € 8,02643

Codice regionale: PR.P60.029.002

Voce: 029 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:

Articolo: 002 - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti

Prezzo a m: € 11,68860

Codice regionale: PR.P60.029.003

Voce: 029 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:

Articolo: 003 - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti

Prezzo a m: € 13,26353

Codice regionale: PR.P60.029.004

Voce: 029 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:

Articolo: 004 - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canale 3 scomparti h=70 mm circa

Prezzo a cad: € 5,94550

Codice regionale: PR.P60.029.005

Voce: 029 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:

Articolo: 005 - scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli per canale 3 scomparti h=70 mm circa

Prezzo a cad: € 5,95815

Codice regionale: PR.P60.029.006

- Voce:** 029 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
- Articolo:** 006 - scatola porta apparecchi autoportante 6 moduli per canale 3 scomparti h=70 mm circa
- Prezzo a cad: € 10,92960**
- Codice regionale: PR.P60.029.007**
- Voce:** 029 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
- Articolo:** 007 - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canale 4/5 scomparti h=100 mm circa
- Prezzo a cad: € 5,08530**
- Codice regionale: PR.P60.029.008**
- Voce:** 029 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
- Articolo:** 008 - scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli per canale 4/5 scomparti h=100 mm circa
- Prezzo a cad: € 5,95815**
- Codice regionale: PR.P60.029.009**
- Voce:** 029 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
- Articolo:** 009 - scatola porta apparecchi autoportante 6 moduli per canale 4/5 scomparti h=100 mm circa
- Prezzo a cad: € 10,92960**
- Codice regionale: PR.P60.029.010**
- Voce:** 029 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
- Articolo:** 010 - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.
- Prezzo a cad: € 30,19555**
- Codice regionale: PR.P60.029.011**
- Voce:** 029 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
- Articolo:** 011 - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 75 mm.
- Prezzo a cad: € 33,58575**
- Codice regionale: PR.P60.029.012**
- Voce:** 029 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio:
- Articolo:** 012 - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 231 x 231 x 95 mm.
- Prezzo a cad: € 48,75310**
- Codice regionale: PR.P60.030.001**
- Voce:** 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
- Articolo:** 001 - minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 10 x 10 mm. - 1 scomparto
- Prezzo a m: € 1,93545**
- Codice regionale: PR.P60.030.002**
- Voce:** 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
- Articolo:** 002 - minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 20 x 10 mm. - 1 scomparto
- Prezzo a m: € 2,24879**
- Codice regionale: PR.P60.030.003**
- Voce:** 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
- Articolo:** 003 - minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 30 x 10 mm. - 1 scomparto
- Prezzo a m: € 1,75974**
- Codice regionale: PR.P60.030.004**
- Voce:** 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:
- Articolo:** 004 - minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 30 x 10 mm. - 2 scomparti

Prezzo a m: € 2,13785

Codice regionale: PR.P60.030.005

Voce: 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

Articolo: 005 - minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 15 x 17 mm. - 1 scomparto

Prezzo a m: € 2,30230

Codice regionale: PR.P60.030.006

Voce: 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

Articolo: 006 - minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 17 mm. - 1 scomparto

Prezzo a m: € 1,90326

Codice regionale: PR.P60.030.007

Voce: 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

Articolo: 007 - minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 1 scomparto

Prezzo a m: € 3,11190

Codice regionale: PR.P60.030.008

Voce: 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

Articolo: 008 - minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 2 scomparti

Prezzo a m: € 3,30798

Codice regionale: PR.P60.030.009

Voce: 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

Articolo: 009 - minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 1 scomparto

Prezzo a m: € 4,59195

Codice regionale: PR.P60.030.010

Voce: 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

Articolo: 010 - minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 2 scomparti

Prezzo a m: € 5,18650

Codice regionale: PR.P60.030.011

Voce: 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

Articolo: 011 - minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 3 scomparti

Prezzo a m: € 4,37690

Codice regionale: PR.P60.030.012

Voce: 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

Articolo: 012 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm.

Prezzo a m: € 2,68601

Codice regionale: PR.P60.030.013

Voce: 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

Articolo: 013 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 40 mm.

Prezzo a m: € 4,14920

Codice regionale: PR.P60.030.014

Voce: 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

Articolo: 014 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 60 x 40 mm.

Prezzo a m: € 6,19218

Codice regionale: PR.P60.030.015

| | |
|---|---|
| Voce: | 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: |
| Articolo: | 015 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 80 x 40 mm. |
| Prezzo a m: € 8,81389 | |
| Codice regionale: PR.P60.030.016 | |
| Voce: | 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: |
| Articolo: | 016 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 40 mm. |
| Prezzo a m: € 10,29289 | |
| Codice regionale: PR.P60.030.017 | |
| Voce: | 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: |
| Articolo: | 017 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 120 x 40 mm. |
| Prezzo a m: € 11,00550 | |
| Codice regionale: PR.P60.030.018 | |
| Voce: | 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: |
| Articolo: | 018 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 60 x 60 mm. |
| Prezzo a m: € 6,45150 | |
| Codice regionale: PR.P60.030.019 | |
| Voce: | 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: |
| Articolo: | 019 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 80 x 60 mm. |
| Prezzo a m: € 10,57961 | |
| Codice regionale: PR.P60.030.020 | |
| Voce: | 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: |
| Articolo: | 020 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 60 mm. |
| Prezzo a m: € 12,88086 | |
| Codice regionale: PR.P60.030.021 | |
| Voce: | 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: |
| Articolo: | 021 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 120 x 60 mm. |
| Prezzo a m: € 16,91938 | |
| Codice regionale: PR.P60.030.022 | |
| Voce: | 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: |
| Articolo: | 022 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 150 x 60 mm. |
| Prezzo a m: € 19,45570 | |
| Codice regionale: PR.P60.030.023 | |
| Voce: | 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: |
| Articolo: | 023 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 200 x 60 mm. |
| Prezzo a m: € 16,90040 | |
| Codice regionale: PR.P60.030.024 | |
| Voce: | 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: |
| Articolo: | 024 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 80 mm. |
| Prezzo a m: € 15,88419 | |
| Codice regionale: PR.P60.030.025 | |
| Voce: | 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: |
| Articolo: | 025 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 120 x 80 mm. |

Prezzo a m: € 17,05220

Codice regionale: PR.P60.030.026

Voce: 030 - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard:

Articolo: 026 - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 150 x 80 mm.

Prezzo a m: € 19,44305

Codice regionale: PR.P60.031.001

Voce: 031 - Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:

Articolo: 001 - dimensioni assimilabili a Ø 65 x 35 mm

Prezzo a cad: € 1,00568

Codice regionale: PR.P60.031.002

Voce: 031 - Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:

Articolo: 002 - dimensioni assimilabili a Ø 80 x 40 mm

Prezzo a cad: € 1,23338

Codice regionale: PR.P60.031.003

Voce: 031 - Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:

Articolo: 003 - dimensioni assimilabili a Ø 80 x 80 x 40 mm

Prezzo a cad: € 1,49270

Codice regionale: PR.P60.032.001

Voce: 032 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:

Articolo: 001 - dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 50 mm

Prezzo a cad: € 3,43068

Codice regionale: PR.P60.032.002

Voce: 032 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:

Articolo: 002 - dimensioni assimilabili a 120 x 80 x 50 mm

Prezzo a cad: € 3,90843

Codice regionale: PR.P60.032.003

Voce: 032 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:

Articolo: 003 - dimensioni assimilabili a 150 x 110 x 70 mm

Prezzo a cad: € 5,52173

Codice regionale: PR.P60.032.004

Voce: 032 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:

Articolo: 004 - dimensioni assimilabili a 190 x 140 x 70 mm

Prezzo a cad: € 11,24585

Codice regionale: PR.P60.032.005

Voce: 032 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:

Articolo: 005 - dimensioni assimilabili a 240 x 190 x 90 mm

Prezzo a cad: € 13,09908

Codice regionale: PR.P60.032.006

Voce: 032 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C:

Articolo: 006 - dimensioni assimilabili a 300 x 220 x 120 mm

Prezzo a cad: € 29,78231

Codice regionale: PR.P60.032.007

| | |
|---|---|
| Voce: | 032 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: |
| Articolo: | 007 - dimensioni assimilibili a 380 x 300 x 120 mm |
| Prezzo a cad: € 32,83624 | |
| Codice regionale: PR.P60.032.008 | |
| Voce: | 032 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: |
| Articolo: | 008 - dimensioni assimilibili a 460 x 380 x 120 mm |
| Prezzo a cad: € 44,89485 | |
| Codice regionale: PR.P60.033.001 | |
| Voce: | 033 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: |
| Articolo: | 001 - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm |
| Prezzo a cad: € 2,93227 | |
| Codice regionale: PR.P60.033.002 | |
| Voce: | 033 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: |
| Articolo: | 002 - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm |
| Prezzo a cad: € 3,26370 | |
| Codice regionale: PR.P60.033.003 | |
| Voce: | 033 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: |
| Articolo: | 003 - dimensioni assimilibili a 150 x 110 x 70 mm |
| Prezzo a cad: € 4,92296 | |
| Codice regionale: PR.P60.033.004 | |
| Voce: | 033 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: |
| Articolo: | 004 - dimensioni assimilibili a 190 x 140 x 70 mm |
| Prezzo a cad: € 9,36944 | |
| Codice regionale: PR.P60.033.005 | |
| Voce: | 033 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: |
| Articolo: | 005 - dimensioni assimilibili a 240 x 190 x 90 mm |
| Prezzo a cad: € 15,13994 | |
| Codice regionale: PR.P60.033.006 | |
| Voce: | 033 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: |
| Articolo: | 006 - dimensioni assimilibili a 300 x 220 x 120 mm |
| Prezzo a cad: € 27,38725 | |
| Codice regionale: PR.P60.033.007 | |
| Voce: | 033 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: |
| Articolo: | 007 - dimensioni assimilibili a 380 x 300 x 120 mm |
| Prezzo a cad: € 36,77355 | |
| Codice regionale: PR.P60.033.008 | |
| Voce: | 033 - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: |
| Articolo: | 008 - dimensioni assimilibili a 460 x 380 x 120 mm |
| Prezzo a cad: € 51,04908 | |
| Codice regionale: PR.P60.034.001 | |
| Voce: | 034 - Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: |
| Articolo: | 001 - dimensioni assimilibili a 91 x 91 x 54 mm |

Prezzo a cad: € 8,57670

Codice regionale: PR.P60.034.002

Voce: 034 - Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:

Articolo: 002 - dimensioni assimilabili a 128 x 103 x 57 mm

Prezzo a cad: € 12,67530

Codice regionale: PR.P60.034.003

Voce: 034 - Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:

Articolo: 003 - dimensioni assimilabili a 155 x 130 x 58 mm

Prezzo a cad: € 14,80050

Codice regionale: PR.P60.034.004

Voce: 034 - Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:

Articolo: 004 - dimensioni assimilabili a 178 x 156 x 75 mm

Prezzo a cad: € 21,47970

Codice regionale: PR.P60.034.005

Voce: 034 - Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:

Articolo: 005 - dimensioni assimilabili a 239 x 202 x 85 mm

Prezzo a cad: € 34,61040

Codice regionale: PR.P60.034.006

Voce: 034 - Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:

Articolo: 006 - dimensioni assimilabili a 294 x 244 x 114 mm

Prezzo a cad: € 60,11280

Codice regionale: PR.P60.034.007

Voce: 034 - Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22:

Articolo: 007 - dimensioni assimilabili a 392 x 298 x 150 mm

Prezzo a cad: € 103,98300

Codice regionale: PR.P60.035.001

Voce: 035 - Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:

Articolo: 001 - dimensioni assimilabili a 91 x 91 x 54 mm

Prezzo a cad: € 10,17060

Codice regionale: PR.P60.035.002

Voce: 035 - Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:

Articolo: 002 - dimensioni assimilabili a 128 x 103 x 57 mm

Prezzo a cad: € 14,57280

Codice regionale: PR.P60.035.003

Voce: 035 - Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:

Articolo: 003 - dimensioni assimilabili a 155 x 130 x 58 mm

Prezzo a cad: € 17,45700

Codice regionale: PR.P60.035.004

Voce: 035 - Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31:

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Articolo: | 004 - dimensioni assimilabili a 178 x 156 x 75 mm | Prezzo a cad: € 25,19880 |
| Codice regionale: PR.P60.035.005 | | |
| Voce: | 035 - Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31: | |
| Articolo: | 005 - dimensioni assimilabili a 239 x 202 x 85 mm | Prezzo a cad: € 40,45470 |
| Codice regionale: PR.P60.035.006 | | |
| Voce: | 035 - Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31: | |
| Articolo: | 006 - dimensioni assimilabili a 294 x 244 x 114 mm | Prezzo a cad: € 70,20750 |
| Codice regionale: PR.P60.035.007 | | |
| Voce: | 035 - Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31: | |
| Articolo: | 007 - dimensioni assimilabili a 392 x 298 x 150 mm | Prezzo a cad: € 118,40400 |
| Codice regionale: PR.P60.036.001 | | |
| Voce: | 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 001 - dimensioni assimilabili a Ø 65 x 38 mm | Prezzo a cad: € 0,15079 |
| Codice regionale: PR.P60.036.002 | | |
| Voce: | 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 002 - dimensioni assimilabili a Ø 85 x 42 mm | Prezzo a cad: € 0,20898 |
| Codice regionale: PR.P60.036.003 | | |
| Voce: | 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 003 - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm | Prezzo a cad: € 0,76758 |
| Codice regionale: PR.P60.036.004 | | |
| Voce: | 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 004 - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm | Prezzo a cad: € 0,98733 |
| Codice regionale: PR.P60.036.005 | | |
| Voce: | 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 005 - dimensioni assimilabili a 152 x 98 x 70 mm | Prezzo a cad: € 1,27386 |
| Codice regionale: PR.P60.036.006 | | |
| Voce: | 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 006 - dimensioni assimilabili a 160 x 130 x 70 mm | Prezzo a cad: € 1,59580 |
| Codice regionale: PR.P60.036.007 | | |
| Voce: | 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: | |

Articolo: 007 - dimensioni assimilabili a 196 x 152 x 70 mm

Prezzo a cad: € 2,17770

Codice regionale: PR.P60.036.008

Voce: 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

Articolo: 008 - dimensioni assimilabili a 294 x 152 x 70 mm

Prezzo a cad: € 3,03347

Codice regionale: PR.P60.036.009

Voce: 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

Articolo: 009 - dimensioni assimilabili a 392 x 152 x 70 mm

Prezzo a cad: € 4,88543

Codice regionale: PR.P60.036.010

Voce: 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

Articolo: 010 - dimensioni assimilabili a 480 x 160 x 70 mm

Prezzo a cad: € 7,40341

Codice regionale: PR.P60.036.011

Voce: 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

Articolo: 011 - dimensioni assimilabili a 516 x 202 x 80 mm

Prezzo a cad: € 10,03145

Codice regionale: PR.P60.036.012

Voce: 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

Articolo: 012 - dimensioni assimilabili a 516 x 294 x 80 mm

Prezzo a cad: € 16,46018

Codice regionale: PR.P60.036.013

Voce: 036 - Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49:

Articolo: 013 - setto separatore

Prezzo a cad: € 0,33684

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P61

Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI ELETTRICI (CARPENTERIE ED APPARECCHIATURE) E CONDOTTI SBARRE:

Codice regionale: PR.P61.001.001

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 001 - capacità 4 moduli IP4X da incasso

Prezzo a cad: € 7,82959

Codice regionale: PR.P61.001.002

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 002 - capacità 6 moduli IP4X da incasso

Prezzo a cad: € 11,68860

Codice regionale: PR.P61.001.003

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 003 - capacità 8 moduli IP4X da incasso

Prezzo a cad: € 13,27991

Codice regionale: PR.P61.001.004

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 004 - capacità 12 moduli IP4X da incasso

Prezzo a cad: € 17,94444

Codice regionale: PR.P61.001.005

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 005 - capacità 24 moduli IP4X da incasso

Prezzo a cad: € 34,38181

Codice regionale: PR.P61.001.006

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 006 - capacità 36 moduli IP4X da incasso

Prezzo a cad: € 49,53228

Codice regionale: PR.P61.001.007

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 007 - capacità 54 moduli IP4X da incasso

Prezzo a cad: € 80,77898

Codice regionale: PR.P61.001.008

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 008 - capacità 72 moduli IP4X da incasso

Prezzo a cad: € 123,37640

Codice regionale: PR.P61.001.009

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 009 - capacità 4 moduli IP4X da parete

Prezzo a cad: € 6,52171

Codice regionale: PR.P61.001.010

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 010 - capacità 6 moduli IP4X da parete

Prezzo a cad: € 8,23515

Codice regionale: PR.P61.001.011

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 011 - capacità 8 moduli IP4X da parete

Prezzo a cad: € 13,70794

Codice regionale: PR.P61.001.012

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 012 - capacità 12 moduli IP4X da parete

Prezzo a cad: € 20,20883

Codice regionale: PR.P61.001.013

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 013 - capacità 24 moduli IP4X da parete

Prezzo a cad: € 31,97620

Codice regionale: PR.P61.001.014

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 014 - capacità 36 moduli IP4X da parete

Prezzo a cad: € 54,53210

Codice regionale: PR.P61.001.015

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 015 - capacità 54 moduli IP4X da parete

Prezzo a cad: € 85,23098

Codice regionale: PR.P61.001.016

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 016 - capacità 72 moduli IP4X da parete

Prezzo a cad: € 133,68507

Codice regionale: PR.P61.001.017

Voce: 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 017 - capacità 4 moduli IP55 da parete | Prezzo a cad: € 15,41403 |
| Codice regionale: | PR.P61.001.018 | |
| Voce: | 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 018 - capacità 8 moduli IP55 da parete | Prezzo a cad: € 18,95476 |
| Codice regionale: | PR.P61.001.019 | |
| Voce: | 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 019 - capacità 12 moduli IP55 da parete | Prezzo a cad: € 34,94015 |
| Codice regionale: | PR.P61.001.020 | |
| Voce: | 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 020 - capacità 24 moduli IP55 da parete | Prezzo a cad: € 45,85119 |
| Codice regionale: | PR.P61.001.021 | |
| Voce: | 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 021 - capacità 36 moduli IP55 da parete | Prezzo a cad: € 68,97792 |
| Codice regionale: | PR.P61.001.022 | |
| Voce: | 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 022 - capacità 54 moduli IP55 da parete | Prezzo a cad: € 132,06600 |
| Codice regionale: | PR.P61.001.023 | |
| Voce: | 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 023 - capacità 4 moduli IP65 da parete | Prezzo a cad: € 16,12619 |
| Codice regionale: | PR.P61.001.024 | |
| Voce: | 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 024 - capacità 8 moduli IP65 da parete | Prezzo a cad: € 22,29603 |
| Codice regionale: | PR.P61.001.025 | |
| Voce: | 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 025 - capacità 12 moduli IP65 da parete | Prezzo a cad: € 38,98001 |
| Codice regionale: | PR.P61.001.026 | |
| Voce: | 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 026 - capacità 24 moduli IP65 da parete | Prezzo a cad: € 60,90332 |
| Codice regionale: | PR.P61.001.027 | |
| Voce: | 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 027 - capacità 36 moduli IP65 da parete | Prezzo a cad: € 82,95981 |
| Codice regionale: | PR.P61.001.028 | |
| Voce: | 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 028 - capacità 54 moduli IP65 da parete | Prezzo a cad: € 137,50769 |
| Codice regionale: | PR.P61.001.029 | |
| Voce: | 001 - Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 029 - capacità 72 moduli IP65 da parete | Prezzo a cad: € 232,45008 |
| Codice regionale: | PR.P61.002.001 | |
| Voce: | 002 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 001 - dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm. | Prezzo a cad: € 105,98012 |
| Codice regionale: | PR.P61.002.002 | |
| Voce: | 002 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 002 - dimensioni indicative l x h x p = 325 x 425 x 180 mm. | Prezzo a cad: € 122,62910 |
| Codice regionale: | PR.P61.002.003 | |
| Voce: | 002 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 003 - dimensioni indicative l x h x p = 430 x 500 x 210 mm. | Prezzo a cad: € 173,09421 |
| Codice regionale: | PR.P61.002.004 | |
| Voce: | 002 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 004 - dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm. | Prezzo a cad: € 206,17568 |
| Codice regionale: | PR.P61.002.005 | |
| Voce: | 002 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 005 - dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm. | Prezzo a cad: € 268,78590 |
| Codice regionale: | PR.P61.002.006 | |
| Voce: | 002 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |
| Articolo: | 006 - dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm. | Prezzo a cad: € 374,84236 |
| Codice regionale: | PR.P61.002.007 | |
| Voce: | 002 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: | |

Articolo: 007 - dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.

Prezzo a cad: € 711,02488

Codice regionale: PR.P61.003.001

Voce: 003 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 001 - dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm.

Prezzo a cad: € 88,16449

Codice regionale: PR.P61.003.002

Voce: 003 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 002 - dimensioni indicative l x h x p = 325 x 425 x 180 mm.

Prezzo a cad: € 100,63547

Codice regionale: PR.P61.003.003

Voce: 003 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 003 - dimensioni indicative l x h x p = 430 x 500 x 210 mm.

Prezzo a cad: € 148,96581

Codice regionale: PR.P61.003.004

Voce: 003 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 004 - dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.

Prezzo a cad: € 182,41461

Codice regionale: PR.P61.003.005

Voce: 003 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 005 - dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.

Prezzo a cad: € 221,34291

Codice regionale: PR.P61.003.006

Voce: 003 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 006 - dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.

Prezzo a cad: € 343,74777

Codice regionale: PR.P61.003.007

Voce: 003 - Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:

Articolo: 007 - dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.

Prezzo a cad: € 666,64235

Codice regionale: PR.P61.004.001

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 001 - piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 199 x 240 mm.

Prezzo a cad: € 6,90690

Codice regionale: PR.P61.004.002

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 002 - piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 242 x 365 mm.

Prezzo a cad: € 10,97388

Codice regionale: PR.P61.004.003

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 003 - piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 350 x 440 mm.

Prezzo a cad: € 16,40705

Codice regionale: PR.P61.004.004

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 004 - piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 350 x 590 mm.

Prezzo a cad: € 22,39050

Codice regionale: PR.P61.004.005

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 005 - piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 458 x 590 mm.

Prezzo a cad: € 29,29951

Codice regionale: PR.P61.004.006

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 006 - piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 530 x 740 mm.

Prezzo a cad: € 43,22935

Codice regionale: PR.P61.004.007

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 007 - piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 710 x 990 mm.

Prezzo a cad: € 83,21170

Codice regionale: PR.P61.004.010

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 010 - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 12 moduli

Prezzo a cad: € 14,49724

Codice regionale: PR.P61.004.011

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 011 - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli

Prezzo a cad: € 16,02759

Codice regionale: PR.P61.004.012

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 012 - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli

Prezzo a cad: € 17,87559

Codice regionale: PR.P61.004.014

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 014 - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 12 moduli

Prezzo a cad: € 10,52054

Codice regionale: PR.P61.004.015

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 015 - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli

Prezzo a cad: € 12,35795

Codice regionale: PR.P61.004.016

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 016 - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli

Prezzo a cad: € 13,76008

Codice regionale: PR.P61.004.018

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 018 - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 12 moduli

Prezzo a cad: € 5,86328

Codice regionale: PR.P61.004.019

Voce: 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:

Articolo: 019 - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli

Prezzo a cad: € 6,29338

Codice regionale: PR.P61.004.020

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 020 - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli | Prezzo a cad: € 7,55205 |
| Codice regionale: PR.P61.004.022 | | |
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 022 - Coppia di montanti per quadri l x h = 310 x 425 | Prezzo a cad: € 13,23190 |
| Codice regionale: PR.P61.004.023 | | |
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 023 - Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 500 | Prezzo a cad: € 13,95928 |
| Codice regionale: PR.P61.004.024 | | |
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 024 - Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 650 | Prezzo a cad: € 17,64043 |
| Codice regionale: PR.P61.004.025 | | |
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 025 - Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x 650 | Prezzo a cad: € 17,64043 |
| Codice regionale: PR.P61.004.026 | | |
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 026 - Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x 800 | Prezzo a cad: € 20,84720 |
| Codice regionale: PR.P61.004.027 | | |
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 027 - Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x 1060 | Prezzo a cad: € 33,13035 |
| Codice regionale: PR.P61.004.029 | | |
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 029 - piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 405 mm. | Prezzo a cad: € 28,07737 |
| Codice regionale: PR.P61.004.030 | | |
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 030 - piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 515 mm. | Prezzo a cad: € 32,79544 |
| Codice regionale: PR.P61.004.031 | | |
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 031 - piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 585 mm. | Prezzo a cad: € 35,43999 |
| Codice regionale: PR.P61.004.032 | | |
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 032 - piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 800 mm. | Prezzo a cad: € 47,31100 |
| Codice regionale: PR.P61.004.034 | | |
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 034 - serratura di sicurezza a chiave con maniglia | Prezzo a cad: € 12,60012 |
| Codice regionale: PR.P61.004.035 | | |
| Voce: | 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere: | |
| Articolo: | 035 - serratura per chiave tipo triangolare | Prezzo a cad: € 39,72100 |

Codice regionale: PR.P61.004.036**Voce:** 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:**Articolo:** 036 - kit di aerazione**Prezzo a cad: € 32,70658****Codice regionale: PR.P61.004.037****Voce:** 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:**Articolo:** 037 - kit di ventilazione**Prezzo a cad: € 118,40400****Codice regionale: PR.P61.004.038****Voce:** 004 - Accessori per quadri stagni in poliestere:**Articolo:** 038 - tasca portadocumenti**Prezzo a cad: € 9,71520****Codice regionale: PR.P61.005.001****Voce:** 005 - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1**Articolo:** 001 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm.**Prezzo a cad: € 473,98159****Codice regionale: PR.P61.005.002****Voce:** 005 - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1**Articolo:** 002 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 140 mm.**Prezzo a cad: € 521,62149****Codice regionale: PR.P61.005.003****Voce:** 005 - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1**Articolo:** 003 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 140 mm.**Prezzo a cad: € 627,15538****Codice regionale: PR.P61.005.004****Voce:** 005 - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1**Articolo:** 004 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1000 x 140 mm.**Prezzo a cad: € 703,68914****Codice regionale: PR.P61.005.005****Voce:** 005 - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1**Articolo:** 005 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 140 mm.**Prezzo a cad: € 770,96058****Codice regionale: PR.P61.006.001****Voce:** 006 - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico

con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1

Articolo: 001 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.

Prezzo a cad: € 521,62149

Codice regionale: PR.P61.006.002

Voce: 006 - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1

Articolo: 002 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.

Prezzo a cad: € 627,15538

Codice regionale: PR.P61.006.003

Voce: 006 - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1

Articolo: 003 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1000 x 200 mm.

Prezzo a cad: € 703,68914

Codice regionale: PR.P61.006.004

Voce: 006 - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1

Articolo: 004 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.

Prezzo a cad: € 770,96058

Codice regionale: PR.P61.008.001

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 001 - dimensioni indicative l x h x p = 600 x 1400 mm.

Prezzo a cad: € 122,51601

Codice regionale: PR.P61.008.002

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 002 - Dimensioni indicative l x h = 600 x 1600 mm.

Prezzo a cad: € 274,58200

Codice regionale: PR.P61.008.003

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 003 - Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Prezzo a cad: € 294,74196

Codice regionale: PR.P61.008.004

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 004 - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Prezzo a cad: € 323,36525

Codice regionale: PR.P61.008.006

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 006 - Dimensioni indicative l x h = 900 x 1600 mm.

Prezzo a cad: € 452,49177

Codice regionale: PR.P61.008.007

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 007 - Dimensioni indicative l x h = 900 x 1800 mm.

Prezzo a cad: € 487,13990

Codice regionale: PR.P61.008.008

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 008 - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000 mm.

Prezzo a cad: € 517,89986

Codice regionale: PR.P61.008.011

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 011 - Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1600 mm.

Prezzo a cad: € 220,36802

Codice regionale: PR.P61.008.012

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 012 - Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Prezzo a cad: € 253,71097

Codice regionale: PR.P61.008.013

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 013 - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.

Prezzo a cad: € 275,39400

Codice regionale: PR.P61.008.020

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 020 - Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 1600 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Prezzo a cad: € 108,38900

Codice regionale: PR.P61.008.021

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 021 - Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 1800 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Prezzo a cad: € 117,68700

Codice regionale: PR.P61.008.022

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 022 - Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 2000 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Prezzo a cad: € 126,72353

Codice regionale: PR.P61.008.030

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 030 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP55

Prezzo a cad: € 95,58353

Codice regionale: PR.P61.008.031

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 031 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Prezzo a cad: € 106,65848

Codice regionale: PR.P61.008.032

Voce: 008 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm.

Articolo: 032 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Prezzo a cad: € 118,28863

Codice regionale: PR.P61.009.001

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Voce: | 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 001 - Dimensioni indicative l x h = 600 x 1400 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 345,30971 |
| Codice regionale: PR.P61.009.002 | | |
| Voce: | 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 002 - Dimensioni indicative l x h = 600 x 1600 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 528,07147 |
| Codice regionale: PR.P61.009.003 | | |
| Voce: | 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 003 - Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 747,23499 |
| Codice regionale: PR.P61.009.004 | | |
| Voce: | 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 004 - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 779,00758 |
| Codice regionale: PR.P61.009.006 | | |
| Voce: | 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 006 - Dimensioni indicative l x h = 900 x 1600 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 625,23295 |
| Codice regionale: PR.P61.009.007 | | |
| Voce: | 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 007 - Dimensioni indicative l x h = 900 x 1800 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 845,47835 |
| Codice regionale: PR.P61.009.008 | | |
| Voce: | 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 008 - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 873,83202 |
| Codice regionale: PR.P61.009.011 | | |
| Voce: | 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 011 - Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1600 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 422,45523 |
| Codice regionale: PR.P61.009.012 | | |
| Voce: | 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 012 - Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 597,97040 |
| Codice regionale: PR.P61.009.013 | | |
| Voce: | 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 013 - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 653,99652 |
| Codice regionale: PR.P61.009.020 | | |
| Voce: | 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 020 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP3x | |

Prezzo a cad: € 122,46465

Codice regionale: PR.P61.009.021

Voce: 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 021 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x

Prezzo a cad: € 154,87395

Codice regionale: PR.P61.009.022

Voce: 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 022 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

Prezzo a cad: € 176,01210

Codice regionale: PR.P61.009.030

Voce: 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 030 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP55

Prezzo a cad: € 115,11323

Codice regionale: PR.P61.009.031

Voce: 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 031 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Prezzo a cad: € 137,83677

Codice regionale: PR.P61.009.032

Voce: 009 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm.

Articolo: 032 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Prezzo a cad: € 154,67294

Codice regionale: PR.P61.010.001

Voce: 010 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.

Articolo: 001 - Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.

Prezzo a cad: € 720,79681

Codice regionale: PR.P61.010.002

Voce: 010 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.

Articolo: 002 - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.

Prezzo a cad: € 656,18754

Codice regionale: PR.P61.010.003

Voce: 010 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.

Articolo: 003 - Dimensioni indicative l x h = 800 x 1800 mm.

Prezzo a cad: € 807,24204

Codice regionale: PR.P61.010.004

Voce: 010 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.

Articolo: 004 - Dimensioni indicative l x h = 800 x 2000 mm.

Prezzo a cad: € 722,60060

Codice regionale: PR.P61.010.005

Voce: 010 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.

Articolo: 005 - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.

Prezzo a cad: € 652,54513

Codice regionale: PR.P61.010.006

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Voce: | 010 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. | |
| Articolo: | 006 - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 617,91674 |
| Codice regionale: PR.P61.010.010 | | |
| Voce: | 010 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. | |
| Articolo: | 010 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x | |
| | | Prezzo a cad: € 166,51195 |
| Codice regionale: PR.P61.010.011 | | |
| Voce: | 010 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. | |
| Articolo: | 011 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x | |
| | | Prezzo a cad: € 197,20085 |
| Codice regionale: PR.P61.010.020 | | |
| Voce: | 010 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. | |
| Articolo: | 020 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55 | |
| | | Prezzo a cad: € 157,63798 |
| Codice regionale: PR.P61.010.021 | | |
| Voce: | 010 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. | |
| Articolo: | 021 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55 | |
| | | Prezzo a cad: € 230,94422 |
| Codice regionale: PR.P61.011.001 | | |
| Voce: | 011 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. | |
| Articolo: | 001 - Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 757,63260 |
| Codice regionale: PR.P61.011.002 | | |
| Voce: | 011 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. | |
| Articolo: | 002 - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 717,43985 |
| Codice regionale: PR.P61.011.003 | | |
| Voce: | 011 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. | |
| Articolo: | 003 - Dimensioni indicative l x h = 800 x 1800 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 870,80911 |
| Codice regionale: PR.P61.011.004 | | |
| Voce: | 011 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. | |
| Articolo: | 004 - Dimensioni indicative l x h = 800 x 2000 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 802,67270 |
| Codice regionale: PR.P61.011.005 | | |
| Voce: | 011 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. | |
| Articolo: | 005 - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm. | |
| | | Prezzo a cad: € 685,10616 |
| Codice regionale: PR.P61.011.006 | | |
| Voce: | 011 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. | |
| Articolo: | 006 - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm. | |

Prezzo a cad: € 646,18692

Codice regionale: PR.P61.011.010

Voce: 011 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 010 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x

Prezzo a cad: € 203,17165

Codice regionale: PR.P61.011.011

Voce: 011 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 011 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

Prezzo a cad: € 225,09410

Codice regionale: PR.P61.011.020

Voce: 011 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 020 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP55

Prezzo a cad: € 191,52733

Codice regionale: PR.P61.011.021

Voce: 011 - Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 021 - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

Prezzo a cad: € 272,54062

Codice regionale: PR.P61.012.001

Voce: 012 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 001 - Larghezza indicativa 300 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Prezzo a cad: € 111,35795

Codice regionale: PR.P61.012.002

Voce: 012 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 002 - Larghezza indicativa 600 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Prezzo a cad: € 147,38515

Codice regionale: PR.P61.012.003

Voce: 012 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 003 - Larghezza indicativa 900 mm. Grado di protezione minimo IP3x

Prezzo a cad: € 186,62545

Codice regionale: PR.P61.012.010

Voce: 012 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 010 - Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Prezzo a cad: € 111,35795

Codice regionale: PR.P61.012.011

Voce: 012 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 011 - Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Prezzo a cad: € 147,38515

Codice regionale: PR.P61.012.012

Voce: 012 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 012 - Larghezza indicativa 900 mm. IP55

Prezzo a cad: € 186,62545

Codice regionale: PR.P61.013.001

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Voce: | 013 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm. | |
| Articolo: | 001 - Larghezza indicativa 300 mm. Grado di protezione minimo IP3x | |
| | | Prezzo a cad: € 108,53700 |
| Codice regionale: | PR.P61.013.002 | |
| Voce: | 013 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm. | |
| Articolo: | 002 - Larghezza indicativa 600 mm. Grado di protezione minimo IP3x | |
| | | Prezzo a cad: € 148,76400 |
| Codice regionale: | PR.P61.013.003 | |
| Voce: | 013 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm. | |
| Articolo: | 003 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. Grado di protezione minimo IP3x | |
| | | Prezzo a cad: € 179,88300 |
| Codice regionale: | PR.P61.013.004 | |
| Voce: | 013 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm. | |
| Articolo: | 004 - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 | |
| | | Prezzo a cad: € 110,94360 |
| Codice regionale: | PR.P61.013.005 | |
| Voce: | 013 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm. | |
| Articolo: | 005 - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 | |
| | | Prezzo a cad: € 149,77347 |
| Codice regionale: | PR.P61.013.006 | |
| Voce: | 013 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm. | |
| Articolo: | 006 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 | |
| | | Prezzo a cad: € 185,12080 |
| Codice regionale: | PR.P61.014.001 | |
| Voce: | 014 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. | |
| Articolo: | 001 - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x | |
| | | Prezzo a cad: € 123,68538 |
| Codice regionale: | PR.P61.014.002 | |
| Voce: | 014 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. | |
| Articolo: | 002 - Larghezza indicativa 600 mm. IP3x | |
| | | Prezzo a cad: € 175,28473 |
| Codice regionale: | PR.P61.014.003 | |
| Voce: | 014 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. | |
| Articolo: | 003 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30 | |
| | | Prezzo a cad: € 213,11455 |
| Codice regionale: | PR.P61.014.004 | |
| Voce: | 014 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. | |
| Articolo: | 004 - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 | |
| | | Prezzo a cad: € 128,43857 |
| Codice regionale: | PR.P61.014.005 | |
| Voce: | 014 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. | |
| Articolo: | 005 - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 | |

Prezzo a cad: € 173,53321

Codice regionale: PR.P61.014.006

Voce: 014 - Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

Articolo: 006 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55

Prezzo a cad: € 211,22742

Codice regionale: PR.P61.015.001

Voce: 015 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 001 - Cieca- Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

Prezzo a cad: € 143,32282

Codice regionale: PR.P61.015.002

Voce: 015 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 002 - Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Prezzo a cad: € 193,44570

Codice regionale: PR.P61.015.003

Voce: 015 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 003 - Cieca - Larghezza indicativa 900 mm. IP4x

Prezzo a cad: € 220,84370

Codice regionale: PR.P61.015.010

Voce: 015 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 010 - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore

Prezzo a cad: € 157,88592

Codice regionale: PR.P61.015.011

Voce: 015 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 011 - Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Prezzo a cad: € 262,92582

Codice regionale: PR.P61.015.012

Voce: 015 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 012 - Cieca - Larghezza indicativa 900 mm. IP55 o superiore

Prezzo a cad: € 326,88992

Codice regionale: PR.P61.016.001

Voce: 016 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 001 - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

Prezzo a cad: € 172,57121

Codice regionale: PR.P61.016.002

Voce: 016 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 002 - Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Prezzo a cad: € 206,12163

Codice regionale: PR.P61.016.003

Voce: 016 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 003 - Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Prezzo a cad: € 233,74038

Codice regionale: PR.P61.016.004

| | |
|---|--|
| Voce: | 016 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm. |
| Articolo: | 004 - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore |
| | Prezzo a cad: € 239,20265 |
| Codice regionale: PR.P61.016.005 | |
| Voce: | 016 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm. |
| Articolo: | 005 - Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore |
| | Prezzo a cad: € 290,57805 |
| Codice regionale: PR.P61.016.006 | |
| Voce: | 016 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm. |
| Articolo: | 006 - Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore |
| | Prezzo a cad: € 353,62907 |
| Codice regionale: PR.P61.017.001 | |
| Voce: | 017 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. |
| Articolo: | 001 - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x |
| | Prezzo a cad: € 183,92198 |
| Codice regionale: PR.P61.017.002 | |
| Voce: | 017 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. |
| Articolo: | 002 - Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x |
| | Prezzo a cad: € 220,87786 |
| Codice regionale: PR.P61.017.003 | |
| Voce: | 017 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. |
| Articolo: | 003 - Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x |
| | Prezzo a cad: € 272,51263 |
| Codice regionale: PR.P61.017.004 | |
| Voce: | 017 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. |
| Articolo: | 004 - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore |
| | Prezzo a cad: € 257,72309 |
| Codice regionale: PR.P61.017.005 | |
| Voce: | 017 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. |
| Articolo: | 005 - Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore |
| | Prezzo a cad: € 316,64629 |
| Codice regionale: PR.P61.017.006 | |
| Voce: | 017 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. |
| Articolo: | 006 - Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore |
| | Prezzo a cad: € 379,85626 |
| Codice regionale: PR.P61.018.001 | |
| Voce: | 018 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm. |
| Articolo: | 001 - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x |
| | Prezzo a cad: € 293,08975 |
| Codice regionale: PR.P61.018.002 | |
| Voce: | 018 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm. |
| Articolo: | 002 - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 900 mm. IP4x |

Prezzo a cad: € 384,33483

Codice regionale: PR.P61.018.003

Voce: 018 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 003 - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Prezzo a cad: € 383,01227

Codice regionale: PR.P61.018.004

Voce: 018 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm.

Articolo: 004 - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 900 mm. IP55 o superiore

Prezzo a cad: € 449,53926

Codice regionale: PR.P61.019.001

Voce: 019 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 001 - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Prezzo a cad: € 322,67430

Codice regionale: PR.P61.019.002

Voce: 019 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 002 - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Prezzo a cad: € 405,95621

Codice regionale: PR.P61.019.003

Voce: 019 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 003 - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Prezzo a cad: € 418,83180

Codice regionale: PR.P61.019.004

Voce: 019 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm.

Articolo: 004 - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Prezzo a cad: € 498,94294

Codice regionale: PR.P61.020.001

Voce: 020 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

Articolo: 001 - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

Prezzo a cad: € 348,37721

Codice regionale: PR.P61.020.002

Voce: 020 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

Articolo: 002 - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x

Prezzo a cad: € 444,01816

Codice regionale: PR.P61.020.003

Voce: 020 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

Articolo: 003 - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore

Prezzo a cad: € 445,61776

Codice regionale: PR.P61.020.004

Voce: 020 - Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm.

Articolo: 004 - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore

Prezzo a cad: € 506,14864

Codice regionale: PR.P61.021.001

Voce: 021 - Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm.

Articolo: 001 - Larghezza indicativa 300 mm.

Prezzo a cad: € 53,26915

Codice regionale: PR.P61.021.002

Voce: 021 - Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm.

Articolo: 002 - Larghezza indicativa 600 mm.

Prezzo a cad: € 55,54615

Codice regionale: PR.P61.021.003

Voce: 021 - Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm.

Articolo: 003 - Larghezza indicativa 900 mm.

Prezzo a cad: € 57,44365

Codice regionale: PR.P61.022.001

Voce: 022 - Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. H = 100 mm.

Articolo: 001 - Larghezza indicativa 300 mm.

Prezzo a cad: € 87,57595

Codice regionale: PR.P61.022.002

Voce: 022 - Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. H = 100 mm.

Articolo: 002 - Larghezza indicativa 600 mm.

Prezzo a cad: € 94,02239

Codice regionale: PR.P61.022.003

Voce: 022 - Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. H = 100 mm.

Articolo: 003 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Prezzo a cad: € 103,58579

Codice regionale: PR.P61.023.001

Voce: 023 - Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 600 mm. H = 100 mm.

Articolo: 001 - Larghezza indicativa 300 mm.

Prezzo a cad: € 129,78900

Codice regionale: PR.P61.023.002

Voce: 023 - Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 600 mm. H = 100 mm.

Articolo: 002 - Larghezza indicativa 600 mm.

Prezzo a cad: € 150,28200

Codice regionale: PR.P61.023.003

Voce: 023 - Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 600 mm. H = 100 mm.

Articolo: 003 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.

Prezzo a cad: € 165,46200

Codice regionale: PR.P61.024.001

Voce: 024 - Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 800 mm. H = 100 mm.

Articolo: 001 - Larghezza indicativa 300 mm.

Prezzo a cad: € 148,76400

Codice regionale: PR.P61.024.002

Voce: 024 - Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 800 mm. H = 100 mm.

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 002 - Larghezza indicativa 600 mm. | Prezzo a cad: € 165,46200 |
| Codice regionale: | PR.P61.024.003 | |
| Voce: | 024 - Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. H = 100 mm. | |
| Articolo: | 003 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. | Prezzo a cad: € 179,88300 |
| Codice regionale: | PR.P61.025.001 | |
| Voce: | 025 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. | |
| Articolo: | 001 - Larghezza indicativa 300 mm. IP30 | Prezzo a cad: € 43,92966 |
| Codice regionale: | PR.P61.025.002 | |
| Voce: | 025 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. | |
| Articolo: | 002 - Larghezza indicativa 600 mm. IP30 | Prezzo a cad: € 59,99174 |
| Codice regionale: | PR.P61.026.001 | |
| Voce: | 026 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 001 - Larghezza indicativa 300 mm. IP30 | Prezzo a cad: € 69,19297 |
| Codice regionale: | PR.P61.026.002 | |
| Voce: | 026 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 002 - Larghezza indicativa 600 mm. IP30 | Prezzo a cad: € 79,39393 |
| Codice regionale: | PR.P61.026.003 | |
| Voce: | 026 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 003 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30 | Prezzo a cad: € 107,11008 |
| Codice regionale: | PR.P61.026.004 | |
| Voce: | 026 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 004 - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 | Prezzo a cad: € 71,52323 |
| Codice regionale: | PR.P61.026.005 | |
| Voce: | 026 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 005 - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 | Prezzo a cad: € 79,01494 |
| Codice regionale: | PR.P61.026.006 | |
| Voce: | 026 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. | |
| Articolo: | 006 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 | Prezzo a cad: € 97,85306 |
| Codice regionale: | PR.P61.027.001 | |
| Voce: | 027 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. | |
| Articolo: | 001 - Larghezza indicativa 300 mm. IP30 | Prezzo a cad: € 85,45075 |

Codice regionale: PR.P61.027.002

Voce: 027 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.

Articolo: 002 - Larghezza indicativa 600 mm. IP30

Prezzo a cad: € 133,37401

Codice regionale: PR.P61.027.003

Voce: 027 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.

Articolo: 003 - Larghezza indicativa 800 mm. IP30

Prezzo a cad: € 159,65565

Codice regionale: PR.P61.027.004

Voce: 027 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.

Articolo: 004 - Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Prezzo a cad: € 79,01494

Codice regionale: PR.P61.027.005

Voce: 027 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.

Articolo: 005 - Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Prezzo a cad: € 94,30752

Codice regionale: PR.P61.027.006

Voce: 027 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm.

Articolo: 006 - Larghezza indicativa 800 mm. IP55

Prezzo a cad: € 113,35020

Codice regionale: PR.P61.028.004

Voce: 028 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 004 - Larghezza indicativa 300 mm. IP55

Prezzo a cad: € 97,85306

Codice regionale: PR.P61.028.005

Voce: 028 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 005 - Larghezza indicativa 600 mm. IP55

Prezzo a cad: € 111,21703

Codice regionale: PR.P61.028.006

Voce: 028 - Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm.

Articolo: 006 - Larghezza indicativa 800 mm. IP55

Prezzo a cad: € 130,45452

Codice regionale: PR.P61.029.001

Voce: 029 - Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.

Articolo: 001 - 24 mdouli

Prezzo a cad: € 32,16263

Codice regionale: PR.P61.029.002

Voce: 029 - Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento.

Articolo: 002 - 36 mdouli

Prezzo a cad: € 39,66408

Codice regionale: PR.P61.030.001

Voce: 030 - Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 100 mm.

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 001 - Larghezza indicativa = 600 mm. | Prezzo a cad: € 23,90850 |
| Codice regionale: | PR.P61.030.002 | |
| Voce: | 030 - Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 100 mm. | |
| Articolo: | 002 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. | Prezzo a cad: € 28,38660 |
| Codice regionale: | PR.P61.031.001 | |
| Voce: | 031 - Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 150 mm. | |
| Articolo: | 001 - Larghezza indicativa = 600 mm. | Prezzo a cad: € 21,32790 |
| Codice regionale: | PR.P61.031.002 | |
| Voce: | 031 - Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 150 mm. | |
| Articolo: | 002 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. | Prezzo a cad: € 27,91855 |
| Codice regionale: | PR.P61.032.001 | |
| Voce: | 032 - Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. | |
| Articolo: | 001 - Larghezza indicativa = 600 mm. | Prezzo a cad: € 26,02105 |
| Codice regionale: | PR.P61.032.002 | |
| Voce: | 032 - Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. | |
| Articolo: | 002 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. | Prezzo a cad: € 33,14933 |
| Codice regionale: | PR.P61.033.001 | |
| Voce: | 033 - Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 300 mm. | |
| Articolo: | 001 - Larghezza indicativa = 600 mm. | Prezzo a cad: € 38,32950 |
| Codice regionale: | PR.P61.033.002 | |
| Voce: | 033 - Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 300 mm. | |
| Articolo: | 002 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. | Prezzo a cad: € 47,28570 |
| Codice regionale: | PR.P61.034.001 | |
| Voce: | 034 - Pannello frontale sfinestrato per apparecchiatura di tipo scatolata su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. | |
| Articolo: | 001 - Larghezza indicativa = 600 mm. | Prezzo a cad: € 39,07901 |
| Codice regionale: | PR.P61.034.002 | |
| Voce: | 034 - Pannello frontale sfinestrato per apparecchiatura di tipo scatolata su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. | |
| Articolo: | 002 - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. | Prezzo a cad: € 49,96434 |
| Codice regionale: | PR.P61.035.001 | |
| Voce: | 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri. | |
| Articolo: | 001 - Portabarre 2 x (3F+N) 35kA | Prezzo a cad: € 48,50769 |

Codice regionale: PR.P61.035.002

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 002 - Portabarre 4 x (3F+N) 70kA

Prezzo a cad: € 57,60178

Codice regionale: PR.P61.035.003

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 003 - Supporto piano fino a 630A 17.5kA

Prezzo a cad: € 19,83166

Codice regionale: PR.P61.035.004

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 004 - Supporto a gradini fino a 400A 17.5kA

Prezzo a cad: € 25,10127

Codice regionale: PR.P61.035.005

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 005 - Staffa laterale fino a 250A 25kA

Prezzo a cad: € 16,28612

Codice regionale: PR.P61.035.010

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 010 - Staffa portabarre struttura con profondità fino a 400mm.

Prezzo a cad: € 14,51822

Codice regionale: PR.P61.035.011

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 011 - Staffa portabarre struttura con profondità fino a 600mm.

Prezzo a cad: € 21,85768

Codice regionale: PR.P61.035.012

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 012 - Staffa portabarre struttura con profondità fino a 800mm.

Prezzo a cad: € 24,90646

Codice regionale: PR.P61.035.013

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 013 - Staffa preforata per struttura con larghezza fino a 600mm.

Prezzo a cad: € 15,97442

Codice regionale: PR.P61.035.014

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 014 - Staffa preforata per struttura con larghezza fino a 900mm.

Prezzo a cad: € 19,22775

Codice regionale: PR.P61.035.015

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 015 - Staffa supporto piano per struttura con larghezza fino a 600mm.

Prezzo a cad: € 8,29891

Codice regionale: PR.P61.035.016

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 016 - Staffa supporto piano per struttura con larghezza fino a 900mm.

Prezzo a cad: € 9,76972

Codice regionale: PR.P61.035.030

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 030 - Barra di rame forata 50x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 600A

Prezzo a cad: € 132,51950

Codice regionale: PR.P61.035.031

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 031 - Barra di rame forata 63x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 700A

Prezzo a cad: € 146,37049

Codice regionale: PR.P61.035.032

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 032 - Barra di rame forata 80x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 900A

Prezzo a cad: € 186,80331

Codice regionale: PR.P61.035.033

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 033 - Barra di rame forata 100x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 1050A

Prezzo a cad: € 251,22698

Codice regionale: PR.P61.035.034

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 034 - Barra di rame forata 125x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 1150A

Prezzo a cad: € 306,95238

Codice regionale: PR.P61.035.035

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 035 - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1000mm. - portata fino a 250A

Prezzo a cad: € 41,78295

Codice regionale: PR.P61.035.036

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 036 - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A

Prezzo a cad: € 71,99204

Codice regionale: PR.P61.035.037

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 037 - Barra di rame forata M6 30x5 lunghezza indicativa 900mm. - portata fino a 400A

Prezzo a cad: € 62,38790

Codice regionale: PR.P61.035.038

Voce: 035 - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri.

Articolo: 038 - Barra di rame forata M6 30x10 lunghezza indicativa 900mm. - portata fino a 630A

Prezzo a cad: € 123,90890

Codice regionale: PR.P61.040.001

Voce: 040 - Armadi stradali in SMC

Articolo: 001 - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resistenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.

Prezzo a cad: € 476,25732

Codice regionale: PR.P61.040.002

Voce: 040 - Armadi stradali in SMC

Articolo: 002 - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resistenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.

Prezzo a cad: € 1.113,17976

Codice regionale: PR.P61.040.010

Voce: 040 - Armadi stradali in SMC

Articolo: 010 - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.

Prezzo a cad: € 652,22388

Codice regionale: PR.P61.040.011

Voce: 040 - Armadi stradali in SMC

Articolo: 011 - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.

Prezzo a cad: € 863,57502

Codice regionale: PR.P61.040.020

Voce: 040 - Armadi stradali in SMC

Articolo: 020 - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.

Prezzo a cad: € 34,81078

Codice regionale: PR.P61.040.021

Voce: 040 - Armadi stradali in SMC

Articolo: 021 - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.

Prezzo a cad: € 44,75671

Codice regionale: PR.P61.050.001

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 001 - 1P+N x 1A

Prezzo a cad: € 18,21600

Codice regionale: PR.P61.050.002

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 002 - 1P+N x 2A

Prezzo a cad: € 15,51649

Codice regionale: PR.P61.050.003

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 003 - 1P+N x 4A

Prezzo a cad: € 15,63540

Codice regionale: PR.P61.050.004

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 004 - 1P+N x 6A

Prezzo a cad: € 13,45941

Codice regionale: PR.P61.050.005

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 005 - 1P+N x 10A

Prezzo a cad: € 13,13888

Codice regionale: PR.P61.050.006

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 006 - 1P+N x 16A

Prezzo a cad: € 13,45941

Codice regionale: PR.P61.050.007

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 007 - 1P+N x 20A

Prezzo a cad: € 13,78199

Codice regionale: PR.P61.050.008

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 008 - 1P+N x 25A

Prezzo a cad: € 13,79147

Codice regionale: PR.P61.050.009

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 009 - 1P+N x 32A

Prezzo a cad: € 14,47059

Codice regionale: PR.P61.050.010

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 010 - 1P+N x 40A

Prezzo a cad: € 14,97991

Codice regionale: PR.P61.050.020

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 020 - 2P x 6A

Prezzo a cad: € 21,28799

Codice regionale: PR.P61.050.021

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 021 - 2P x 10A

Prezzo a cad: € 20,89110

Codice regionale: PR.P61.050.022

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 022 - 2P x 16A

Prezzo a cad: € 20,89110

Codice regionale: PR.P61.050.023

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 023 - 2P x 20A

Prezzo a cad: € 21,60898

Codice regionale: PR.P61.050.024

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 024 - 2P x 25A

Prezzo a cad: € 21,60898

Codice regionale: PR.P61.050.025

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 025 - 2P x 32A | Prezzo a cad: € 22,36096 |
| Codice regionale: | PR.P61.050.026 | |
| Voce: | 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) | |
| Articolo: | 026 - 2P x 40A | Prezzo a cad: € 28,45453 |
| Codice regionale: | PR.P61.050.030 | |
| Voce: | 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) | |
| Articolo: | 030 - 3P x 6A | Prezzo a cad: € 42,69208 |
| Codice regionale: | PR.P61.050.031 | |
| Voce: | 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) | |
| Articolo: | 031 - 3P x 10A | Prezzo a cad: € 42,30720 |
| Codice regionale: | PR.P61.050.032 | |
| Voce: | 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) | |
| Articolo: | 032 - 3P x 16A | Prezzo a cad: € 41,77053 |
| Codice regionale: | PR.P61.050.033 | |
| Voce: | 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) | |
| Articolo: | 033 - 3P x 20A | Prezzo a cad: € 42,30720 |
| Codice regionale: | PR.P61.050.034 | |
| Voce: | 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) | |
| Articolo: | 034 - 3P x 25A | Prezzo a cad: € 41,77053 |
| Codice regionale: | PR.P61.050.035 | |
| Voce: | 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) | |
| Articolo: | 035 - 3P x 32A | Prezzo a cad: € 42,81614 |
| Codice regionale: | PR.P61.050.036 | |
| Voce: | 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) | |
| Articolo: | 036 - 3P x 40A | Prezzo a cad: € 52,23745 |
| Codice regionale: | PR.P61.050.040 | |
| Voce: | 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) | |
| Articolo: | 040 - 4P x 6A | Prezzo a cad: € 51,95296 |
| Codice regionale: | PR.P61.050.041 | |
| Voce: | 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) | |
| Articolo: | 041 - 4P x 10A | Prezzo a cad: € 51,52172 |

Codice regionale: PR.P61.050.042

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 042 - 4P x 16A

Prezzo a cad: € 50,95879

Codice regionale: PR.P61.050.043

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 043 - 4P x 20A

Prezzo a cad: € 51,52172

Codice regionale: PR.P61.050.044

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 044 - 4P x 25A

Prezzo a cad: € 50,95879

Codice regionale: PR.P61.050.045

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 045 - 4P x 32A

Prezzo a cad: € 52,27661

Codice regionale: PR.P61.050.046

Voce: 050 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 046 - 4P x 40A

Prezzo a cad: € 66,97488

Codice regionale: PR.P61.051.004

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 004 - 1P+N x 6A

Prezzo a cad: € 14,44301

Codice regionale: PR.P61.051.005

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 005 - 1P+N x 10A

Prezzo a cad: € 14,16541

Codice regionale: PR.P61.051.006

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 006 - 1P+N x 16A

Prezzo a cad: € 14,16541

Codice regionale: PR.P61.051.007

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 007 - 1P+N x 20A

Prezzo a cad: € 14,16541

Codice regionale: PR.P61.051.008

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 008 - 1P+N x 25A

Prezzo a cad: € 14,16541

Codice regionale: PR.P61.051.009

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 009 - 1P+N x 32A

Prezzo a cad: € 14,30177

Codice regionale: PR.P61.051.010

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 010 - 1P+N x 40A

Prezzo a cad: € 16,34671

Codice regionale: PR.P61.051.020

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 020 - 2P x 6A

Prezzo a cad: € 20,84467

Codice regionale: PR.P61.051.021

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 021 - 2P x 10A

Prezzo a cad: € 20,16284

Codice regionale: PR.P61.051.022

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 022 - 2P x 16A

Prezzo a cad: € 20,16284

Codice regionale: PR.P61.051.023

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 023 - 2P x 20A

Prezzo a cad: € 20,16284

Codice regionale: PR.P61.051.024

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 024 - 2P x 25A

Prezzo a cad: € 20,16284

Codice regionale: PR.P61.051.025

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 025 - 2P x 32A

Prezzo a cad: € 21,50702

Codice regionale: PR.P61.051.026

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 026 - 2P x 40A

Prezzo a cad: € 31,65663

Codice regionale: PR.P61.051.030

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 030 - 3P x 6A

Prezzo a cad: € 45,34203

Codice regionale: PR.P61.051.031

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 031 - 3P x 10A

Prezzo a cad: € 41,25102

Codice regionale: PR.P61.051.032

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 032 - 3P x 16A

Prezzo a cad: € 41,25102

Codice regionale: PR.P61.051.033

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 033 - 3P x 20A

Prezzo a cad: € 41,25102

Codice regionale: PR.P61.051.034

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 034 - 3P x 25A

Prezzo a cad: € 41,25102

Codice regionale: PR.P61.051.035

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 035 - 3P x 32A

Prezzo a cad: € 44,95241

Codice regionale: PR.P61.051.036

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 036 - 3P x 40A

Prezzo a cad: € 47,80637

Codice regionale: PR.P61.051.040

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 040 - 4P x 6A

Prezzo a cad: € 52,09219

Codice regionale: PR.P61.051.041

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 041 - 4P x 10A

Prezzo a cad: € 48,10833

Codice regionale: PR.P61.051.042

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 042 - 4P x 16A

Prezzo a cad: € 48,10833

Codice regionale: PR.P61.051.043

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 043 - 4P x 20A

Prezzo a cad: € 48,10833

Codice regionale: PR.P61.051.044

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 044 - 4P x 25A

Prezzo a cad: € 48,10833

Codice regionale: PR.P61.051.045

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 045 - 4P x 32A

Prezzo a cad: € 50,58242

Codice regionale: PR.P61.051.046

Voce: 051 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)

Articolo: 046 - 4P x 40A

Prezzo a cad: € 65,08602

Codice regionale: PR.P61.052.004

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 004 - 1P+N x 6A

Prezzo a cad: € 29,26409

Codice regionale: PR.P61.052.005

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 005 - 1P+N x 10A

Prezzo a cad: € 26,07127

Codice regionale: PR.P61.052.006

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 006 - 1P+N x 16A

Prezzo a cad: € 26,07127

Codice regionale: PR.P61.052.007

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 007 - 1P+N x 20A

Prezzo a cad: € 26,07127

Codice regionale: PR.P61.052.008

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 008 - 1P+N x 25A

Prezzo a cad: € 26,07127

Codice regionale: PR.P61.052.009

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 009 - 1P+N x 32A

Prezzo a cad: € 26,07127

Codice regionale: PR.P61.052.010

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 010 - 1P+N x 40A

Prezzo a cad: € 37,86685

Codice regionale: PR.P61.052.011

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 011 - 1P+N x 50A

Prezzo a cad: € 37,86685

Codice regionale: PR.P61.052.012

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 012 - 1P+N x 63A

Prezzo a cad: € 37,86685

Codice regionale: PR.P61.052.020

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 020 - 2P x 6A

Prezzo a cad: € 34,93610

Codice regionale: PR.P61.052.021

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 021 - 2P x 10A

Prezzo a cad: € 31,72645

Codice regionale: PR.P61.052.022

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 022 - 2P x 16A

Prezzo a cad: € 31,72645

Codice regionale: PR.P61.052.023

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 023 - 2P x 20A

Prezzo a cad: € 29,09104

Codice regionale: PR.P61.052.024

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 024 - 2P x 25A

Prezzo a cad: € 31,72645

Codice regionale: PR.P61.052.025

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 025 - 2P x 32A

Prezzo a cad: € 31,72645

Codice regionale: PR.P61.052.026

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 026 - 2P x 40A

Prezzo a cad: € 47,69214

Codice regionale: PR.P61.052.027

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 027 - 2P x 50A

Prezzo a cad: € 47,69214

Codice regionale: PR.P61.052.028

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 028 - 2P x 63A

Prezzo a cad: € 48,65734

Codice regionale: PR.P61.052.030

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 030 - 3P x 6A

Prezzo a cad: € 53,68875

Codice regionale: PR.P61.052.031

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 031 - 3P x 10A | Prezzo a cad: € 48,39464 |
| Codice regionale: | PR.P61.052.032 | |
| Voce: | 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) | |
| Articolo: | 032 - 3P x 16A | Prezzo a cad: € 48,39464 |
| Codice regionale: | PR.P61.052.033 | |
| Voce: | 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) | |
| Articolo: | 033 - 3P x 20A | Prezzo a cad: € 48,39464 |
| Codice regionale: | PR.P61.052.034 | |
| Voce: | 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) | |
| Articolo: | 034 - 3P x 25A | Prezzo a cad: € 48,39464 |
| Codice regionale: | PR.P61.052.035 | |
| Voce: | 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) | |
| Articolo: | 035 - 3P x 32A | Prezzo a cad: € 48,39464 |
| Codice regionale: | PR.P61.052.036 | |
| Voce: | 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) | |
| Articolo: | 036 - 3P x 40A | Prezzo a cad: € 70,61107 |
| Codice regionale: | PR.P61.052.037 | |
| Voce: | 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) | |
| Articolo: | 037 - 3P x 50A | Prezzo a cad: € 73,43582 |
| Codice regionale: | PR.P61.052.038 | |
| Voce: | 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) | |
| Articolo: | 038 - 3P x 63A | Prezzo a cad: € 73,43582 |
| Codice regionale: | PR.P61.052.040 | |
| Voce: | 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) | |
| Articolo: | 040 - 4P x 6A | Prezzo a cad: € 69,67844 |
| Codice regionale: | PR.P61.052.041 | |
| Voce: | 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) | |
| Articolo: | 041 - 4P x 10A | Prezzo a cad: € 59,89455 |
| Codice regionale: | PR.P61.052.042 | |
| Voce: | 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) | |
| Articolo: | 042 - 4P x 16A | Prezzo a cad: € 59,89455 |

Codice regionale: PR.P61.052.043

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 043 - 4P x 20A

Prezzo a cad: € 59,89455

Codice regionale: PR.P61.052.044

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 044 - 4P x 25A

Prezzo a cad: € 59,89455

Codice regionale: PR.P61.052.045

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 045 - 4P x 32A

Prezzo a cad: € 62,30311

Codice regionale: PR.P61.052.046

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 046 - 4P x 40A

Prezzo a cad: € 89,48509

Codice regionale: PR.P61.052.047

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 047 - 4P x 50A

Prezzo a cad: € 92,98281

Codice regionale: PR.P61.052.048

Voce: 052 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 048 - 4P x 63A

Prezzo a cad: € 94,87484

Codice regionale: PR.P61.053.004

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 004 - 1P+N x 6A

Prezzo a cad: € 33,00591

Codice regionale: PR.P61.053.005

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 005 - 1P+N x 10A

Prezzo a cad: € 30,31930

Codice regionale: PR.P61.053.006

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 006 - 1P+N x 16A

Prezzo a cad: € 30,31930

Codice regionale: PR.P61.053.007

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 007 - 1P+N x 20A

Prezzo a cad: € 30,31930

Codice regionale: PR.P61.053.008

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 008 - 1P+N x 25A

Prezzo a cad: € 30,31930

Codice regionale: PR.P61.053.009

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 009 - 1P+N x 32A

Prezzo a cad: € 30,31930

Codice regionale: PR.P61.053.010

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 010 - 1P+N x 40A

Prezzo a cad: € 43,72997

Codice regionale: PR.P61.053.011

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 011 - 1P+N x 50A

Prezzo a cad: € 43,72997

Codice regionale: PR.P61.053.012

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 012 - 1P+N x 63A

Prezzo a cad: € 43,72997

Codice regionale: PR.P61.053.020

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 020 - 2P x 6A

Prezzo a cad: € 38,72367

Codice regionale: PR.P61.053.021

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 021 - 2P x 10A

Prezzo a cad: € 35,56273

Codice regionale: PR.P61.053.022

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 022 - 2P x 16A

Prezzo a cad: € 35,56273

Codice regionale: PR.P61.053.023

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 023 - 2P x 20A

Prezzo a cad: € 35,56273

Codice regionale: PR.P61.053.024

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 024 - 2P x 25A

Prezzo a cad: € 35,56273

Codice regionale: PR.P61.053.025

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 025 - 2P x 32A

Prezzo a cad: € 35,56273

Codice regionale: PR.P61.053.026

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 026 - 2P x 40A

Prezzo a cad: € 50,35809

Codice regionale: PR.P61.053.027

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 027 - 2P x 50A

Prezzo a cad: € 50,35809

Codice regionale: PR.P61.053.028

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 028 - 2P x 63A

Prezzo a cad: € 50,35809

Codice regionale: PR.P61.053.030

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 030 - 3P x 6A

Prezzo a cad: € 62,22952

Codice regionale: PR.P61.053.031

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 031 - 3P x 10A

Prezzo a cad: € 58,95997

Codice regionale: PR.P61.053.032

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 032 - 3P x 16A

Prezzo a cad: € 58,95997

Codice regionale: PR.P61.053.033

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 033 - 3P x 20A

Prezzo a cad: € 58,95997

Codice regionale: PR.P61.053.034

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 034 - 3P x 25A

Prezzo a cad: € 58,95997

Codice regionale: PR.P61.053.035

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 035 - 3P x 32A

Prezzo a cad: € 58,95997

Codice regionale: PR.P61.053.036

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 036 - 3P x 40A

Prezzo a cad: € 82,44520

Codice regionale: PR.P61.053.037

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 037 - 3P x 50A

Prezzo a cad: € 82,44520

Codice regionale: PR.P61.053.038

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 038 - 3P x 63A

Prezzo a cad: € 82,44520

Codice regionale: PR.P61.053.040

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 040 - 4P x 6A

Prezzo a cad: € 78,13256

Codice regionale: PR.P61.053.041

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 041 - 4P x 10A

Prezzo a cad: € 69,90715

Codice regionale: PR.P61.053.042

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 042 - 4P x 16A

Prezzo a cad: € 69,90715

Codice regionale: PR.P61.053.043

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 043 - 4P x 20A

Prezzo a cad: € 69,90715

Codice regionale: PR.P61.053.044

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 044 - 4P x 25A

Prezzo a cad: € 69,90715

Codice regionale: PR.P61.053.045

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 045 - 4P x 32A

Prezzo a cad: € 69,90715

Codice regionale: PR.P61.053.046

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 046 - 4P x 40A

Prezzo a cad: € 99,08982

Codice regionale: PR.P61.053.047

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 047 - 4P x 50A

Prezzo a cad: € 99,08982

Codice regionale: PR.P61.053.048

Voce: 053 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA)

Articolo: 048 - 4P x 63A

Prezzo a cad: € 99,08982

Codice regionale: PR.P61.054.020

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 020 - 2P x 6A

Prezzo a cad: € 44,70235

Codice regionale: PR.P61.054.021

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 021 - 2P x 10A

Prezzo a cad: € 40,57845

Codice regionale: PR.P61.054.022

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 022 - 2P x 16A

Prezzo a cad: € 40,57845

Codice regionale: PR.P61.054.023

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 023 - 2P x 20A

Prezzo a cad: € 41,24258

Codice regionale: PR.P61.054.024

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 024 - 2P x 25A

Prezzo a cad: € 40,80299

Codice regionale: PR.P61.054.025

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 025 - 2P x 32A

Prezzo a cad: € 41,03069

Codice regionale: PR.P61.054.026

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 026 - 2P x 40A

Prezzo a cad: € 57,17355

Codice regionale: PR.P61.054.027

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 027 - 2P x 50A

Prezzo a cad: € 57,17355

Codice regionale: PR.P61.054.028

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 028 - 2P x 63A

Prezzo a cad: € 57,17355

Codice regionale: PR.P61.054.030

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 030 - 3P x 6A

Prezzo a cad: € 68,57447

Codice regionale: PR.P61.054.031

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 031 - 3P x 10A

Prezzo a cad: € 63,24642

Codice regionale: PR.P61.054.032

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 032 - 3P x 16A

Prezzo a cad: € 63,24642

Codice regionale: PR.P61.054.033

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 033 - 3P x 20A

Prezzo a cad: € 63,24642

Codice regionale: PR.P61.054.034

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 034 - 3P x 25A

Prezzo a cad: € 63,24642

Codice regionale: PR.P61.054.035

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 035 - 3P x 32A

Prezzo a cad: € 63,24642

Codice regionale: PR.P61.054.036

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 036 - 3P x 40A

Prezzo a cad: € 86,16602

Codice regionale: PR.P61.054.037

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 037 - 3P x 50A

Prezzo a cad: € 86,16602

Codice regionale: PR.P61.054.038

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 038 - 3P x 63A

Prezzo a cad: € 86,16602

Codice regionale: PR.P61.054.040

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 040 - 4P x 6A

Prezzo a cad: € 84,46396

Codice regionale: PR.P61.054.041

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 041 - 4P x 10A

Prezzo a cad: € 80,00754

Codice regionale: PR.P61.054.042

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 042 - 4P x 16A

Prezzo a cad: € 80,00754

Codice regionale: PR.P61.054.043

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 043 - 4P x 20A

Prezzo a cad: € 80,00754

Codice regionale: PR.P61.054.044

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 044 - 4P x 25A

Prezzo a cad: € 80,00754

Codice regionale: PR.P61.054.045

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 045 - 4P x 32A

Prezzo a cad: € 80,00754

Codice regionale: PR.P61.054.046

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 046 - 4P x 40A

Prezzo a cad: € 110,45335

Codice regionale: PR.P61.054.047

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 047 - 4P x 50A

Prezzo a cad: € 110,45335

Codice regionale: PR.P61.054.048

Voce: 054 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 048 - 4P x 63A

Prezzo a cad: € 110,45335

Codice regionale: PR.P61.055.020

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 020 - 2P x 6A

Prezzo a cad: € 49,94583

Codice regionale: PR.P61.055.021

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 021 - 2P x 10A

Prezzo a cad: € 45,04665

Codice regionale: PR.P61.055.022

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 022 - 2P x 16A

Prezzo a cad: € 45,04665

Codice regionale: PR.P61.055.023

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 023 - 2P x 20A

Prezzo a cad: € 45,04665

Codice regionale: PR.P61.055.024

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 024 - 2P x 25A

Prezzo a cad: € 45,04665

Codice regionale: PR.P61.055.025

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 025 - 2P x 32A

Prezzo a cad: € 45,04665

Codice regionale: PR.P61.055.026

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 026 - 2P x 40A

Prezzo a cad: € 59,60908

Codice regionale: PR.P61.055.027

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 027 - 2P x 50A

Prezzo a cad: € 59,60908

Codice regionale: PR.P61.055.028

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 028 - 2P x 63A

Prezzo a cad: € 59,60908

Codice regionale: PR.P61.055.030

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 030 - 3P x 6A

Prezzo a cad: € 76,75885

Codice regionale: PR.P61.055.031

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 031 - 3P x 10A

Prezzo a cad: € 70,64794

Codice regionale: PR.P61.055.032

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 032 - 3P x 16A

Prezzo a cad: € 70,64794

Codice regionale: PR.P61.055.033

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 033 - 3P x 20A

Prezzo a cad: € 74,70110

Codice regionale: PR.P61.055.034

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 034 - 3P x 25A

Prezzo a cad: € 70,64794

Codice regionale: PR.P61.055.035

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 035 - 3P x 32A

Prezzo a cad: € 70,64794

Codice regionale: PR.P61.055.036

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 036 - 3P x 40A

Prezzo a cad: € 94,54530

Codice regionale: PR.P61.055.037

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 037 - 3P x 50A

Prezzo a cad: € 94,54530

Codice regionale: PR.P61.055.038

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 038 - 3P x 63A

Prezzo a cad: € 94,54530

Codice regionale: PR.P61.055.040

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 040 - 4P x 6A

Prezzo a cad: € 93,62771

Codice regionale: PR.P61.055.041

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 041 - 4P x 10A

Prezzo a cad: € 86,91090

Codice regionale: PR.P61.055.042

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 042 - 4P x 16A

Prezzo a cad: € 86,91090

Codice regionale: PR.P61.055.043

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 043 - 4P x 20A

Prezzo a cad: € 86,91090

Codice regionale: PR.P61.055.044

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 044 - 4P x 25A

Prezzo a cad: € 86,91090

Codice regionale: PR.P61.055.045

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 045 - 4P x 32A

Prezzo a cad: € 86,91090

Codice regionale: PR.P61.055.046

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 046 - 4P x 40A

Prezzo a cad: € 120,23872

Codice regionale: PR.P61.055.047

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 047 - 4P x 50A

Prezzo a cad: € 120,23872

Codice regionale: PR.P61.055.048

Voce: 055 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 048 - 4P x 63A

Prezzo a cad: € 120,23872

Codice regionale: PR.P61.056.020

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 020 - 2P x 6A

Prezzo a cad: € 46,63553

Codice regionale: PR.P61.056.021

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 021 - 2P x 10A

Prezzo a cad: € 43,20747

Codice regionale: PR.P61.056.022

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 022 - 2P x 16A

Prezzo a cad: € 43,20747

Codice regionale: PR.P61.056.023

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 023 - 2P x 20A

Prezzo a cad: € 43,20747

Codice regionale: PR.P61.056.024

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 024 - 2P x 25A

Prezzo a cad: € 43,20747

Codice regionale: PR.P61.056.025

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 025 - 2P x 32A

Prezzo a cad: € 43,20747

Codice regionale: PR.P61.056.026

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 026 - 2P x 40A

Prezzo a cad: € 57,89889

Codice regionale: PR.P61.056.027

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 027 - 2P x 50A

Prezzo a cad: € 58,76532

Codice regionale: PR.P61.056.028

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 028 - 2P x 63A

Prezzo a cad: € 59,58061

Codice regionale: PR.P61.056.030

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 030 - 3P x 6A

Prezzo a cad: € 73,05185

Codice regionale: PR.P61.056.031

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 031 - 3P x 10A

Prezzo a cad: € 69,05167

Codice regionale: PR.P61.056.032

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 032 - 3P x 16A

Prezzo a cad: € 69,05167

Codice regionale: PR.P61.056.033

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 033 - 3P x 20A

Prezzo a cad: € 69,05167

Codice regionale: PR.P61.056.034

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 034 - 3P x 25A

Prezzo a cad: € 69,05167

Codice regionale: PR.P61.056.035

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 035 - 3P x 32A

Prezzo a cad: € 69,05167

Codice regionale: PR.P61.056.036

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 036 - 3P x 40A

Prezzo a cad: € 93,72394

Codice regionale: PR.P61.056.037

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 037 - 3P x 50A

Prezzo a cad: € 99,97940

Codice regionale: PR.P61.056.038

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 038 - 3P x 63A

Prezzo a cad: € 99,97940

Codice regionale: PR.P61.056.040

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

Articolo: 040 - 4P x 6A

Prezzo a cad: € 88,27752

Codice regionale: PR.P61.056.041

Voce: 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA)

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 041 - 4P x 10A | Prezzo a cad: € 83,45361 |
| Codice regionale: | PR.P61.056.042 | |
| Voce: | 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) | |
| Articolo: | 042 - 4P x 16A | Prezzo a cad: € 83,45361 |
| Codice regionale: | PR.P61.056.043 | |
| Voce: | 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) | |
| Articolo: | 043 - 4P x 20A | Prezzo a cad: € 83,45361 |
| Codice regionale: | PR.P61.056.044 | |
| Voce: | 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) | |
| Articolo: | 044 - 4P x 25A | Prezzo a cad: € 83,45361 |
| Codice regionale: | PR.P61.056.045 | |
| Voce: | 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) | |
| Articolo: | 045 - 4P x 32A | Prezzo a cad: € 83,45361 |
| Codice regionale: | PR.P61.056.046 | |
| Voce: | 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) | |
| Articolo: | 046 - 4P x 40A | Prezzo a cad: € 115,37790 |
| Codice regionale: | PR.P61.056.047 | |
| Voce: | 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) | |
| Articolo: | 047 - 4P x 50A | Prezzo a cad: € 118,03936 |
| Codice regionale: | PR.P61.056.048 | |
| Voce: | 056 - Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) | |
| Articolo: | 048 - 4P x 63A | Prezzo a cad: € 122,00198 |
| Codice regionale: | PR.P61.060.001 | |
| Voce: | 060 - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 001 - sensibilità 0.03A - portata fino a 32A | Prezzo a cad: € 63,26910 |
| Codice regionale: | PR.P61.060.002 | |
| Voce: | 060 - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 002 - sensibilità 0.3A - portata fino a 32A | Prezzo a cad: € 56,69047 |
| Codice regionale: | PR.P61.060.003 | |
| Voce: | 060 - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 003 - sensibilità 0.5A - portata fino a 32A | Prezzo a cad: € 59,86941 |

Codice regionale: PR.P61.060.004

Voce: 060 - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 004 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 68,21222

Codice regionale: PR.P61.060.005

Voce: 060 - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 005 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 59,94772

Codice regionale: PR.P61.060.006

Voce: 060 - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 006 - sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 61,98269

Codice regionale: PR.P61.060.010

Voce: 060 - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 010 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 110,27707

Codice regionale: PR.P61.060.011

Voce: 060 - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 011 - sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 102,27525

Codice regionale: PR.P61.060.012

Voce: 060 - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 012 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 113,38195

Codice regionale: PR.P61.061.001

Voce: 061 - Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 001 - sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Prezzo a cad: € 90,49098

Codice regionale: PR.P61.061.002

Voce: 061 - Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 002 - sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Prezzo a cad: € 79,40776

Codice regionale: PR.P61.061.003

Voce: 061 - Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 003 - sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Prezzo a cad: € 79,45414

Codice regionale: PR.P61.061.004

Voce: 061 - Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 004 - sensibilità 1A - portata fino a 25A

Prezzo a cad: € 110,14355

Codice regionale: PR.P61.061.005

Voce: 061 - Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Articolo: | 005 - sensibilità 1A - portata fino a 40A | Prezzo a cad: € 110,14355 |
| Codice regionale: PR.P61.061.006 | | |
| Voce: | 061 - Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 006 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 102,62941 |
| Codice regionale: PR.P61.061.007 | | |
| Voce: | 061 - Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 007 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 86,72022 |
| Codice regionale: PR.P61.061.008 | | |
| Voce: | 061 - Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 008 - sensibilità 0.5A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 87,58506 |
| Codice regionale: PR.P61.061.009 | | |
| Voce: | 061 - Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 009 - sensibilità 1A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 110,14355 |
| Codice regionale: PR.P61.062.001 | | |
| Voce: | 062 - Blocchi differenziali bipolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 001 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 331,39205 |
| Codice regionale: PR.P61.062.002 | | |
| Voce: | 062 - Blocchi differenziali bipolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 002 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 384,15520 |
| Codice regionale: PR.P61.063.001 | | |
| Voce: | 063 - Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 001 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 115,50909 |
| Codice regionale: PR.P61.063.002 | | |
| Voce: | 063 - Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 002 - sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 114,44113 |
| Codice regionale: PR.P61.063.003 | | |
| Voce: | 063 - Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 003 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 121,20598 |
| Codice regionale: PR.P61.064.001 | | |
| Voce: | 064 - Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1. | |
| Articolo: | 001 - sensibilità 0.03A - portata fino a 32A | Prezzo a cad: € 110,68728 |

Codice regionale: PR.P61.064.002

Voce: 064 - Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

Articolo: 002 - sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Prezzo a cad: € 74,51407

Codice regionale: PR.P61.064.003

Voce: 064 - Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

Articolo: 003 - sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Prezzo a cad: € 76,83155

Codice regionale: PR.P61.064.004

Voce: 064 - Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

Articolo: 004 - sensibilità 1A - portata fino a 25A

Prezzo a cad: € 88,71445

Codice regionale: PR.P61.064.005

Voce: 064 - Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

Articolo: 005 - sensibilità 1A - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 88,71445

Codice regionale: PR.P61.064.006

Voce: 064 - Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

Articolo: 006 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 117,65541

Codice regionale: PR.P61.064.007

Voce: 064 - Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

Articolo: 007 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 78,24927

Codice regionale: PR.P61.064.008

Voce: 064 - Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

Articolo: 008 - sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 80,27074

Codice regionale: PR.P61.064.009

Voce: 064 - Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

Articolo: 009 - sensibilità 1A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 88,71445

Codice regionale: PR.P61.064.010

Voce: 064 - Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

Articolo: 010 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 120,76955

Codice regionale: PR.P61.064.011

Voce: 064 - Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

Articolo: 011 - sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 120,76955

Codice regionale: PR.P61.064.012

Voce: 064 - Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1.

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 012 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 125,13380 |
| Codice regionale: | PR.P61.065.001 | |
| Voce: | 065 - Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 001 - sensibilità 0.03A - portata fino a 32A | Prezzo a cad: € 119,08263 |
| Codice regionale: | PR.P61.065.002 | |
| Voce: | 065 - Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 002 - sensibilità 0.3A - portata fino a 32A | Prezzo a cad: € 99,75768 |
| Codice regionale: | PR.P61.065.003 | |
| Voce: | 065 - Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 003 - sensibilità 0.5A - portata fino a 32A | Prezzo a cad: € 103,47975 |
| Codice regionale: | PR.P61.065.004 | |
| Voce: | 065 - Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 004 - sensibilità 1A - portata fino a 25A | Prezzo a cad: € 131,26905 |
| Codice regionale: | PR.P61.065.005 | |
| Voce: | 065 - Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 005 - sensibilità 1A - portata fino a 40A | Prezzo a cad: € 131,26905 |
| Codice regionale: | PR.P61.065.006 | |
| Voce: | 065 - Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 006 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 134,05163 |
| Codice regionale: | PR.P61.065.007 | |
| Voce: | 065 - Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 007 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 111,38030 |
| Codice regionale: | PR.P61.065.008 | |
| Voce: | 065 - Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 008 - sensibilità 0.5A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 112,56097 |
| Codice regionale: | PR.P61.065.009 | |
| Voce: | 065 - Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 009 - sensibilità 1A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 131,26905 |
| Codice regionale: | PR.P61.066.001 | |
| Voce: | 066 - Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 001 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 401,18210 |

Codice regionale: PR.P61.066.002

Voce: 066 - Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 002 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 457,20895

Codice regionale: PR.P61.067.001

Voce: 067 - Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 001 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 163,16792

Codice regionale: PR.P61.067.002

Voce: 067 - Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 002 - sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 163,16792

Codice regionale: PR.P61.067.003

Voce: 067 - Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 003 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 178,96335

Codice regionale: PR.P61.068.001

Voce: 068 - Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 001 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 679,54535

Codice regionale: PR.P61.069.001

Voce: 069 - Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 001 - sensibilità 0.03A - portata fino a 32A

Prezzo a cad: € 115,81476

Codice regionale: PR.P61.069.002

Voce: 069 - Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 002 - sensibilità 0.3A - portata fino a 32A

Prezzo a cad: € 78,77522

Codice regionale: PR.P61.069.003

Voce: 069 - Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 003 - sensibilità 0.5A - portata fino a 32A

Prezzo a cad: € 82,54071

Codice regionale: PR.P61.069.004

Voce: 069 - Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 004 - sensibilità 1A - portata fino a 25A

Prezzo a cad: € 104,36250

Codice regionale: PR.P61.069.005

Voce: 069 - Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 005 - sensibilità 1A - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 104,36250

Codice regionale: PR.P61.069.006

Voce: 069 - Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 006 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 122,06943 |
| Codice regionale: | PR.P61.069.007 | |
| Voce: | 069 - Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 007 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 84,75484 |
| Codice regionale: | PR.P61.069.008 | |
| Voce: | 069 - Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 008 - sensibilità 0.5A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 85,20348 |
| Codice regionale: | PR.P61.069.009 | |
| Voce: | 069 - Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 009 - sensibilità 1A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 104,36250 |
| Codice regionale: | PR.P61.069.010 | |
| Voce: | 069 - Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 010 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 129,49767 |
| Codice regionale: | PR.P61.069.011 | |
| Voce: | 069 - Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 011 - sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 129,49767 |
| Codice regionale: | PR.P61.069.012 | |
| Voce: | 069 - Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 012 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 129,56130 |
| Codice regionale: | PR.P61.070.001 | |
| Voce: | 070 - Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 001 - sensibilità 0.03A - portata fino a 32A | Prezzo a cad: € 135,38578 |
| Codice regionale: | PR.P61.070.002 | |
| Voce: | 070 - Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 002 - sensibilità 0.3A - portata fino a 32A | Prezzo a cad: € 104,92938 |
| Codice regionale: | PR.P61.070.003 | |
| Voce: | 070 - Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 003 - sensibilità 0.5A - portata fino a 32A | Prezzo a cad: € 114,55477 |
| Codice regionale: | PR.P61.070.004 | |
| Voce: | 070 - Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 | |
| Articolo: | 004 - sensibilità 1A - portata fino a 25A | Prezzo a cad: € 140,79450 |

Codice regionale: PR.P61.070.005

Voce: 070 - Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 005 - sensibilità 1A - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 140,79450

Codice regionale: PR.P61.070.006

Voce: 070 - Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 006 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 148,18349

Codice regionale: PR.P61.070.007

Voce: 070 - Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 007 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 120,49530

Codice regionale: PR.P61.070.008

Voce: 070 - Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 008 - sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 121,52248

Codice regionale: PR.P61.070.009

Voce: 070 - Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 009 - sensibilità 1A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 140,79450

Codice regionale: PR.P61.071.001

Voce: 071 - Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 001 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 663,65695

Codice regionale: PR.P61.071.002

Voce: 071 - Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 002 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 653,99235

Codice regionale: PR.P61.072.001

Voce: 072 - Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 001 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 165,09537

Codice regionale: PR.P61.072.002

Voce: 072 - Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 002 - sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 165,77129

Codice regionale: PR.P61.072.003

Voce: 072 - Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

Articolo: 003 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 177,75063

Codice regionale: PR.P61.073.001

Voce: 073 - Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 001 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 957,61765 |
| Codice regionale: | PR.P61.074.001 | |
| Voce: | 074 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 001 - sensibilità 0.01A - portata fino a 16A | Prezzo a cad: € 86,72283 |
| Codice regionale: | PR.P61.074.002 | |
| Voce: | 074 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 002 - sensibilità 0.03A - portata fino a 25A | Prezzo a cad: € 52,53973 |
| Codice regionale: | PR.P61.074.003 | |
| Voce: | 074 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 003 - sensibilità 0.03A - portata fino a 40A | Prezzo a cad: € 77,10280 |
| Codice regionale: | PR.P61.074.004 | |
| Voce: | 074 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 004 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 112,67969 |
| Codice regionale: | PR.P61.074.006 | |
| Voce: | 074 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 006 - sensibilità 0.3A - portata fino a 25A | Prezzo a cad: € 59,55194 |
| Codice regionale: | PR.P61.074.007 | |
| Voce: | 074 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 007 - sensibilità 0.3A - portata fino a 40A | Prezzo a cad: € 72,94762 |
| Codice regionale: | PR.P61.074.008 | |
| Voce: | 074 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 008 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 106,33609 |
| Codice regionale: | PR.P61.074.010 | |
| Voce: | 074 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 010 - sensibilità 0.5A - portata fino a 25A | Prezzo a cad: € 62,10220 |
| Codice regionale: | PR.P61.074.011 | |
| Voce: | 074 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 011 - sensibilità 0.5A - portata fino a 40A | Prezzo a cad: € 71,75871 |
| Codice regionale: | PR.P61.074.012 | |
| Voce: | 074 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 012 - sensibilità 0.5A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 96,40116 |

Codice regionale: PR.P61.075.001

Voce: 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 001 - sensibilità 0.01A - portata fino a 16A

Prezzo a cad: € 114,03343

Codice regionale: PR.P61.075.002

Voce: 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 002 - sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Prezzo a cad: € 87,05734

Codice regionale: PR.P61.075.003

Voce: 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 003 - sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 97,71484

Codice regionale: PR.P61.075.004

Voce: 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 004 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 145,61333

Codice regionale: PR.P61.075.006

Voce: 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 006 - sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Prezzo a cad: € 80,00056

Codice regionale: PR.P61.075.007

Voce: 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 007 - sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 90,27135

Codice regionale: PR.P61.075.008

Voce: 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 008 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 133,07159

Codice regionale: PR.P61.075.010

Voce: 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 010 - sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Prezzo a cad: € 75,44460

Codice regionale: PR.P61.075.011

Voce: 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 011 - sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 75,44460

Codice regionale: PR.P61.075.012

Voce: 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 012 - sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 121,44000

Codice regionale: PR.P61.075.020

Voce: 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 020 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A | Prezzo a cad: € 120,71263 |
| Codice regionale: | PR.P61.075.021 | |
| Voce: | 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 021 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A | Prezzo a cad: € 120,71263 |
| Codice regionale: | PR.P61.075.022 | |
| Voce: | 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 022 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 134,73515 |
| Codice regionale: | PR.P61.075.024 | |
| Voce: | 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 024 - sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 25A | Prezzo a cad: € 133,96350 |
| Codice regionale: | PR.P61.075.025 | |
| Voce: | 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 025 - sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 40A | Prezzo a cad: € 133,96350 |
| Codice regionale: | PR.P61.075.026 | |
| Voce: | 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 026 - sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 163,21030 |
| Codice regionale: | PR.P61.075.028 | |
| Voce: | 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 028 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 40A | Prezzo a cad: € 149,20675 |
| Codice regionale: | PR.P61.075.029 | |
| Voce: | 075 - Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 029 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 176,42955 |
| Codice regionale: | PR.P61.076.001 | |
| Voce: | 076 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 001 - sensibilità 0.03A - portata fino a 25A | Prezzo a cad: € 98,17062 |
| Codice regionale: | PR.P61.076.002 | |
| Voce: | 076 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 002 - sensibilità 0.03A - portata fino a 40A | Prezzo a cad: € 106,60414 |
| Codice regionale: | PR.P61.076.003 | |
| Voce: | 076 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 003 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 171,57277 |

Codice regionale: PR.P61.076.004

Voce: 076 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 004 - sensibilità 0.3A - portata fino a 25A

Prezzo a cad: € 81,61034

Codice regionale: PR.P61.076.005

Voce: 076 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 005 - sensibilità 0.3A - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 90,73754

Codice regionale: PR.P61.076.006

Voce: 076 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 006 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 123,18842

Codice regionale: PR.P61.076.007

Voce: 076 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 007 - sensibilità 0.5A - portata fino a 25A

Prezzo a cad: € 83,77314

Codice regionale: PR.P61.076.008

Voce: 076 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 008 - sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 90,89148

Codice regionale: PR.P61.076.009

Voce: 076 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 009 - sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 118,05571

Codice regionale: PR.P61.076.020

Voce: 076 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 020 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 129,23695

Codice regionale: PR.P61.076.021

Voce: 076 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 021 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 156,81231

Codice regionale: PR.P61.077.001

Voce: 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 001 - sensibilità 0.03A - portata fino a 25A

Prezzo a cad: € 125,59856

Codice regionale: PR.P61.077.002

Voce: 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 002 - sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 133,68906

Codice regionale: PR.P61.077.003

Voce: 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 003 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 212,11406 |
| Codice regionale: | PR.P61.077.005 | |
| Voce: | 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 005 - sensibilità 0.3A - portata fino a 25A | Prezzo a cad: € 102,52983 |
| Codice regionale: | PR.P61.077.006 | |
| Voce: | 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 006 - sensibilità 0.3A - portata fino a 40A | Prezzo a cad: € 116,51479 |
| Codice regionale: | PR.P61.077.007 | |
| Voce: | 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 007 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 153,21589 |
| Codice regionale: | PR.P61.077.009 | |
| Voce: | 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 009 - sensibilità 0.5A - portata fino a 25A | Prezzo a cad: € 105,03801 |
| Codice regionale: | PR.P61.077.010 | |
| Voce: | 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 010 - sensibilità 0.5A - portata fino a 40A | Prezzo a cad: € 112,11316 |
| Codice regionale: | PR.P61.077.011 | |
| Voce: | 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 011 - sensibilità 0.5A - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 158,51209 |
| Codice regionale: | PR.P61.077.020 | |
| Voce: | 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 020 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A | Prezzo a cad: € 150,94170 |
| Codice regionale: | PR.P61.077.021 | |
| Voce: | 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 021 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A | Prezzo a cad: € 150,94170 |
| Codice regionale: | PR.P61.077.022 | |
| Voce: | 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 022 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A | Prezzo a cad: € 196,29005 |
| Codice regionale: | PR.P61.077.024 | |
| Voce: | 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 | |
| Articolo: | 024 - sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 25A | Prezzo a cad: € 169,26965 |

Codice regionale: PR.P61.077.025

Voce: 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 025 - sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 169,26965

Codice regionale: PR.P61.077.026

Voce: 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 026 - sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 210,69840

Codice regionale: PR.P61.077.028

Voce: 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 028 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 186,51160

Codice regionale: PR.P61.077.029

Voce: 077 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 029 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 227,57350

Codice regionale: PR.P61.078.001

Voce: 078 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 001 - sensibilità 0.03A - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 782,63454

Codice regionale: PR.P61.078.002

Voce: 078 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 002 - sensibilità 0.03A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 1.052,67768

Codice regionale: PR.P61.078.004

Voce: 078 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 004 - sensibilità 0.3A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 992,45053

Codice regionale: PR.P61.078.006

Voce: 078 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 006 - sensibilità 0.5A - portata fino a 40A

Prezzo a cad: € 994,61552

Codice regionale: PR.P61.078.007

Voce: 078 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 007 - sensibilità 0.5A - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 1.030,03975

Codice regionale: PR.P61.078.009

Voce: 078 - Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1

Articolo: 009 - sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A

Prezzo a cad: € 1.373,46237

Codice regionale: PR.P61.079.001

Voce: 079 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 001 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 52,26217 |
| Codice regionale: | PR.P61.079.002 | |
| Voce: | 079 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 002 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 50,61345 |
| Codice regionale: | PR.P61.079.003 | |
| Voce: | 079 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 003 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 50,61345 |
| Codice regionale: | PR.P61.079.004 | |
| Voce: | 079 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 004 - 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 50,61345 |
| Codice regionale: | PR.P61.079.005 | |
| Voce: | 079 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 005 - 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 50,61345 |
| Codice regionale: | PR.P61.079.006 | |
| Voce: | 079 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 006 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 51,69970 |
| Codice regionale: | PR.P61.079.010 | |
| Voce: | 079 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 010 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 73,17709 |
| Codice regionale: | PR.P61.079.011 | |
| Voce: | 079 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 011 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 73,17709 |
| Codice regionale: | PR.P61.079.012 | |
| Voce: | 079 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 012 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 73,17709 |
| Codice regionale: | PR.P61.079.013 | |
| Voce: | 079 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 013 - 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 73,17709 |
| Codice regionale: | PR.P61.079.014 | |
| Voce: | 079 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 014 - 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 73,17709 |

Codice regionale: PR.P61.079.015

Voce: 079 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 015 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 73,17709

Codice regionale: PR.P61.080.001

Voce: 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 001 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A

Prezzo a cad: € 116,38000

Codice regionale: PR.P61.080.002

Voce: 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 002 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A

Prezzo a cad: € 108,49968

Codice regionale: PR.P61.080.003

Voce: 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 003 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.01A

Prezzo a cad: € 108,49968

Codice regionale: PR.P61.080.004

Voce: 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 004 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 80,37389

Codice regionale: PR.P61.080.005

Voce: 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 005 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 77,13148

Codice regionale: PR.P61.080.006

Voce: 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 006 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 77,13148

Codice regionale: PR.P61.080.007

Voce: 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 007 - 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 77,13148

Codice regionale: PR.P61.080.008

Voce: 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 008 - 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 77,13148

Codice regionale: PR.P61.080.009

Voce: 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 009 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 77,13148

Codice regionale: PR.P61.080.010

Voce: 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 010 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 78,31459 |
| Codice regionale: | PR.P61.080.011 | |
| Voce: | 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 011 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 77,17170 |
| Codice regionale: | PR.P61.080.012 | |
| Voce: | 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 012 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 77,17170 |
| Codice regionale: | PR.P61.080.013 | |
| Voce: | 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 013 - 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 77,17170 |
| Codice regionale: | PR.P61.080.014 | |
| Voce: | 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 014 - 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 77,17170 |
| Codice regionale: | PR.P61.080.015 | |
| Voce: | 080 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 015 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 77,17170 |
| Codice regionale: | PR.P61.081.001 | |
| Voce: | 081 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 001 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 99,41509 |
| Codice regionale: | PR.P61.081.002 | |
| Voce: | 081 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 002 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 99,41509 |
| Codice regionale: | PR.P61.081.003 | |
| Voce: | 081 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 003 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 99,41509 |
| Codice regionale: | PR.P61.081.004 | |
| Voce: | 081 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 004 - 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 99,41509 |
| Codice regionale: | PR.P61.081.005 | |
| Voce: | 081 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 005 - 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 99,41509 |

Codice regionale: PR.P61.081.006

Voce: 081 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 006 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 99,41509

Codice regionale: PR.P61.081.010

Voce: 081 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 010 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 99,41509

Codice regionale: PR.P61.081.011

Voce: 081 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 011 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 99,41509

Codice regionale: PR.P61.081.012

Voce: 081 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 012 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 99,41509

Codice regionale: PR.P61.081.013

Voce: 081 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 013 - 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 99,41509

Codice regionale: PR.P61.081.014

Voce: 081 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 014 - 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 99,41509

Codice regionale: PR.P61.081.015

Voce: 081 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 015 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 99,41509

Codice regionale: PR.P61.083.001

Voce: 083 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 001 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 83,14449

Codice regionale: PR.P61.083.002

Voce: 083 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 002 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 83,14449

Codice regionale: PR.P61.083.003

Voce: 083 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 003 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 83,14449

Codice regionale: PR.P61.083.004

Voce: 083 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 004 - 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 83,14449

Codice regionale: PR.P61.083.005

Voce: 083 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 005 - 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 83,14449

Codice regionale: PR.P61.083.006

Voce: 083 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 006 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 83,14449

Codice regionale: PR.P61.083.010

Voce: 083 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 010 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 90,90037

Codice regionale: PR.P61.083.011

Voce: 083 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 011 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 90,90037

Codice regionale: PR.P61.083.012

Voce: 083 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 012 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 90,90037

Codice regionale: PR.P61.083.013

Voce: 083 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 013 - 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 90,90037

Codice regionale: PR.P61.083.014

Voce: 083 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 014 - 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 90,90037

Codice regionale: PR.P61.083.015

Voce: 083 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 015 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 90,90037

Codice regionale: PR.P61.084.002

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 002 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A

Prezzo a cad: € 201,21090

Codice regionale: PR.P61.084.003

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 003 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.01A

Prezzo a cad: € 201,21090

Codice regionale: PR.P61.084.004

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 004 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 131,48239

Codice regionale: PR.P61.084.005

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 005 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 129,95070

Codice regionale: PR.P61.084.006

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 006 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 129,95070

Codice regionale: PR.P61.084.007

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 007 - 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 129,95070

Codice regionale: PR.P61.084.008

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 008 - 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 129,95070

Codice regionale: PR.P61.084.009

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 009 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A

Prezzo a cad: € 124,50341

Codice regionale: PR.P61.084.010

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 010 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 133,77543

Codice regionale: PR.P61.084.011

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 011 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 133,77543

Codice regionale: PR.P61.084.012

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 012 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 133,77543

Codice regionale: PR.P61.084.013

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

Articolo: 013 - 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 133,77543

Codice regionale: PR.P61.084.014

Voce: 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 014 - 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 133,77543 |
| Codice regionale: | PR.P61.084.015 | |
| Voce: | 084 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 015 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 133,77543 |
| Codice regionale: | PR.P61.085.002 | |
| Voce: | 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 002 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.01A | Prezzo a cad: € 186,92905 |
| Codice regionale: | PR.P61.085.003 | |
| Voce: | 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 003 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.01A | Prezzo a cad: € 186,92905 |
| Codice regionale: | PR.P61.085.004 | |
| Voce: | 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 004 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 120,89210 |
| Codice regionale: | PR.P61.085.005 | |
| Voce: | 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 005 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 119,56495 |
| Codice regionale: | PR.P61.085.006 | |
| Voce: | 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 006 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 119,56495 |
| Codice regionale: | PR.P61.085.007 | |
| Voce: | 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 007 - 1P+N x 20A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 119,56495 |
| Codice regionale: | PR.P61.085.008 | |
| Voce: | 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 008 - 1P+N x 25A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 119,56495 |
| Codice regionale: | PR.P61.085.009 | |
| Voce: | 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 009 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A | Prezzo a cad: € 117,01630 |
| Codice regionale: | PR.P61.085.010 | |
| Voce: | 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 | |
| Articolo: | 010 - 1P+N x 6A - sensibilità 0.3A | Prezzo a cad: € 120,78600 |

Codice regionale: PR.P61.085.011

Voce: 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 011 - 1P+N x 10A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 120,78600

Codice regionale: PR.P61.085.012

Voce: 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 012 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 120,78600

Codice regionale: PR.P61.085.013

Voce: 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 013 - 1P+N x 20A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 120,78600

Codice regionale: PR.P61.085.014

Voce: 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 014 - 1P+N x 25A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 120,78600

Codice regionale: PR.P61.085.015

Voce: 085 - Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009
Articolo: 015 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.3A

Prezzo a cad: € 120,78600

Codice regionale: PR.P61.090.001

Voce: 090 - Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 001 - contatti ausiliari INO+INC

Prezzo a cad: € 16,49058

Codice regionale: PR.P61.090.002

Voce: 090 - Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 002 - contatti ausiliari di segnalazione guasto

Prezzo a cad: € 21,11711

Codice regionale: PR.P61.090.003

Voce: 090 - Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 003 - bobina a lancio di corrente

Prezzo a cad: € 24,93189

Codice regionale: PR.P61.090.004

Voce: 090 - Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 004 - bobina di minima tensione

Prezzo a cad: € 46,32629

Codice regionale: PR.P61.090.005

Voce: 090 - Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 005 - bobina di massima tensione

Prezzo a cad: € 48,61484

Codice regionale: PR.P61.091.001

Voce: 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1
Articolo: 001 - 1P x 16A

Prezzo a cad: € 11,21043

Codice regionale: PR.P61.091.002

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 002 - 1P x 25A | |
| | | Prezzo a cad: € 9,32343 |
| Codice regionale: | PR.P61.091.003 | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 003 - 1P x 32A | |
| | | Prezzo a cad: € 10,16608 |
| Codice regionale: | PR.P61.091.004 | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 004 - 1P x 40A | |
| | | Prezzo a cad: € 12,30845 |
| Codice regionale: | PR.P61.091.005 | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 005 - 1P x 63A | |
| | | Prezzo a cad: € 15,59859 |
| Codice regionale: | PR.P61.091.006 | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 006 - 1P x 80A | |
| | | Prezzo a cad: € 18,42979 |
| Codice regionale: | PR.P61.091.007 | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 007 - 1P x 100A | |
| | | Prezzo a cad: € 18,95539 |
| Codice regionale: | PR.P61.091.008 | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 008 - 1P x 125A | |
| | | Prezzo a cad: € 33,57184 |
| Codice regionale: | PR.P61.091.009 | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 009 - 2P x 16A | |
| | | Prezzo a cad: € 14,70373 |
| Codice regionale: | PR.P61.091.010 | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 010 - 2P x 25A | |
| | | Prezzo a cad: € 12,89111 |
| Codice regionale: | PR.P61.091.011 | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 011 - 2P x 32A | |
| | | Prezzo a cad: € 16,06744 |
| Codice regionale: | PR.P61.091.012 | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 012 - 2P x 40A | |

Prezzo a cad: € 21,03391

Codice regionale: PR.P61.091.013

Voce: 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1

Articolo: 013 - 2P x 63A

Prezzo a cad: € 25,98415

Codice regionale: PR.P61.091.014

Voce: 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1

Articolo: 014 - 2P x 80A

Prezzo a cad: € 31,21539

Codice regionale: PR.P61.091.015

Voce: 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1

Articolo: 015 - 2P x 100A

Prezzo a cad: € 36,43778

Codice regionale: PR.P61.091.016

Voce: 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1

Articolo: 016 - 2P x 125A

Prezzo a cad: € 55,21599

Codice regionale: PR.P61.091.017

Voce: 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1

Articolo: 017 - 3P x 16A

Prezzo a cad: € 23,72571

Codice regionale: PR.P61.091.018

Voce: 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1

Articolo: 018 - 3P x 25A

Prezzo a cad: € 21,55351

Codice regionale: PR.P61.091.019

Voce: 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1

Articolo: 019 - 3P x 32A

Prezzo a cad: € 25,79850

Codice regionale: PR.P61.091.020

Voce: 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1

Articolo: 020 - 3P x 40A

Prezzo a cad: € 32,98079

Codice regionale: PR.P61.091.021

Voce: 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1

Articolo: 021 - 3P x 63A

Prezzo a cad: € 40,69480

Codice regionale: PR.P61.091.022

Voce: 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1

Articolo: 022 - 3P x 80A

Prezzo a cad: € 45,60949

Codice regionale: PR.P61.091.023

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 023 - 3P x 100A | |
| | | Prezzo a cad: € 51,61343 |
| Codice regionale: PR.P61.091.024 | | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 024 - 3P x 125A | |
| | | Prezzo a cad: € 82,28825 |
| Codice regionale: PR.P61.091.025 | | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 025 - 4P x 16A | |
| | | Prezzo a cad: € 29,91409 |
| Codice regionale: PR.P61.091.026 | | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 026 - 4P x 25A | |
| | | Prezzo a cad: € 28,52284 |
| Codice regionale: PR.P61.091.027 | | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 027 - 4P x 32A | |
| | | Prezzo a cad: € 33,64280 |
| Codice regionale: PR.P61.091.028 | | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 028 - 4P x 40A | |
| | | Prezzo a cad: € 42,58783 |
| Codice regionale: PR.P61.091.029 | | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 029 - 4P x 63A | |
| | | Prezzo a cad: € 49,09895 |
| Codice regionale: PR.P61.091.030 | | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 030 - 4P x 80A | |
| | | Prezzo a cad: € 58,41799 |
| Codice regionale: PR.P61.091.031 | | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 031 - 4P x 100A | |
| | | Prezzo a cad: € 68,98808 |
| Codice regionale: PR.P61.091.032 | | |
| Voce: | 091 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 | |
| Articolo: | 032 - 4P x 125A | |
| | | Prezzo a cad: € 105,28532 |
| Codice regionale: PR.P61.092.001 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 001 - 1P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm. | |

Prezzo a cad: € 4,01507

Codice regionale: PR.P61.092.002

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 002 - 1P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Prezzo a cad: € 7,28581

Codice regionale: PR.P61.092.003

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 003 - 2P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Prezzo a cad: € 8,32670

Codice regionale: PR.P61.092.004

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 004 - 3P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Prezzo a cad: € 12,38153

Codice regionale: PR.P61.092.005

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 005 - 3P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Prezzo a cad: € 17,27860

Codice regionale: PR.P61.092.006

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 006 - 4 x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

Prezzo a cad: € 18,12745

Codice regionale: PR.P61.092.010

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 010 - 1P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Prezzo a cad: € 4,09493

Codice regionale: PR.P61.092.011

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 011 - 1P+N x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Prezzo a cad: € 8,34613

Codice regionale: PR.P61.092.012

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 012 - 2P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Prezzo a cad: € 8,61120

Codice regionale: PR.P61.092.013

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 013 - 3P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Prezzo a cad: € 12,60050

Codice regionale: PR.P61.092.014

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 014 - 3P+N x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm.

Prezzo a cad: € 17,72324

Codice regionale: PR.P61.092.020

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 020 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 0,5A - tipo gG | Prezzo a cad: € 0,66235 |
| Codice regionale: PR.P61.092.021 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 021 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 1A - tipo gG | Prezzo a cad: € 0,66235 |
| Codice regionale: PR.P61.092.022 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 022 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo gG | Prezzo a cad: € 0,79173 |
| Codice regionale: PR.P61.092.023 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 023 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 4A - tipo gG | Prezzo a cad: € 0,73851 |
| Codice regionale: PR.P61.092.024 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 024 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 6A - tipo gG | Prezzo a cad: € 0,79173 |
| Codice regionale: PR.P61.092.025 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 025 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 8A - tipo gG | Prezzo a cad: € 0,78025 |
| Codice regionale: PR.P61.092.026 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 026 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 10A - tipo gG | Prezzo a cad: € 0,89208 |
| Codice regionale: PR.P61.092.027 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 027 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 12A - tipo gG | Prezzo a cad: € 0,84844 |
| Codice regionale: PR.P61.092.028 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 028 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo gG | Prezzo a cad: € 0,84844 |
| Codice regionale: PR.P61.092.029 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 029 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 20A - tipo gG | Prezzo a cad: € 0,93753 |
| Codice regionale: PR.P61.092.030 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 030 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 25A - tipo gG | |

Prezzo a cad: € 0,93753

Codice regionale: PR.P61.092.031

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 031 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 32A - tipo gG

Prezzo a cad: € 0,93753

Codice regionale: PR.P61.092.032

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 032 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 0,5A - tipo aM

Prezzo a cad: € 1,46240

Codice regionale: PR.P61.092.033

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 033 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 1A - tipo aM

Prezzo a cad: € 1,04812

Codice regionale: PR.P61.092.034

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 034 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo aM

Prezzo a cad: € 0,84844

Codice regionale: PR.P61.092.035

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 035 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 4A - tipo aM

Prezzo a cad: € 0,84844

Codice regionale: PR.P61.092.036

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 036 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 6A - tipo aM

Prezzo a cad: € 0,84844

Codice regionale: PR.P61.092.037

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 037 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 8A - tipo aM

Prezzo a cad: € 0,91662

Codice regionale: PR.P61.092.038

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 038 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 10A - tipo aM

Prezzo a cad: € 0,91662

Codice regionale: PR.P61.092.039

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 039 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 12A - tipo aM

Prezzo a cad: € 0,91662

Codice regionale: PR.P61.092.040

Voce: 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2

Articolo: 040 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo aM

Prezzo a cad: € 0,91662

Codice regionale: PR.P61.092.041

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 041 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 20A - tipo aM | |
| | | Prezzo a cad: € 0,91662 |
| Codice regionale: PR.P61.092.042 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 042 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 25A - tipo aM | |
| | | Prezzo a cad: € 0,91662 |
| Codice regionale: PR.P61.092.043 | | |
| Voce: | 092 - Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 | |
| Articolo: | 043 - Fusibili 10,3 x 38 mm. - 32A - tipo aM | |
| | | Prezzo a cad: € 0,89815 |
| Codice regionale: PR.P61.093.001 | | |
| Voce: | 093 - Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3 | |
| Articolo: | 001 - Selettore a 3 posizioni senza ritorno a zero - 20A | |
| | | Prezzo a cad: € 59,80920 |
| Codice regionale: PR.P61.093.002 | | |
| Voce: | 093 - Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3 | |
| Articolo: | 002 - Selettore a 3 posizioni con ritorno a zero - 20A | |
| | | Prezzo a cad: € 59,80920 |
| Codice regionale: PR.P61.093.003 | | |
| Voce: | 093 - Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3 | |
| Articolo: | 003 - Commutatore voltmetrico 7 posizioni per reti trifasi con neutro | |
| | | Prezzo a cad: € 39,18650 |
| Codice regionale: PR.P61.093.004 | | |
| Voce: | 093 - Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3 | |
| Articolo: | 004 - Commutatore voltmetrico 4 posizioni per reti trifasi | |
| | | Prezzo a cad: € 30,96783 |
| Codice regionale: PR.P61.093.005 | | |
| Voce: | 093 - Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3 | |
| Articolo: | 005 - Commutatore amperometrico 4 posizioni per reti trifasi | |
| | | Prezzo a cad: € 38,77689 |
| Codice regionale: PR.P61.094.001 | | |
| Voce: | 094 - Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 | |
| Articolo: | 001 - 1NA 16A - ad impulso | |
| | | Prezzo a cad: € 12,63849 |
| Codice regionale: PR.P61.094.002 | | |
| Voce: | 094 - Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 | |
| Articolo: | 002 - 1NC 16A - ad impulso | |
| | | Prezzo a cad: € 12,63849 |
| Codice regionale: PR.P61.094.003 | | |
| Voce: | 094 - Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 | |
| Articolo: | 003 - 1NA+1NC 16A - ad impulso | |
| | | Prezzo a cad: € 12,79320 |
| Codice regionale: PR.P61.094.004 | | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Voce: | 094 - Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 | |
| Articolo: | 004 - 2NA 16A - ad impulso | |
| | | Prezzo a cad: € 15,48385 |
| Codice regionale: | PR.P61.094.005 | |
| Voce: | 094 - Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 | |
| Articolo: | 005 - 2NC 16A - ad impulso | |
| | | Prezzo a cad: € 13,07175 |
| Codice regionale: | PR.P61.094.020 | |
| Voce: | 094 - Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 | |
| Articolo: | 020 - 1NA 16A - a ritenuta | |
| | | Prezzo a cad: € 11,89315 |
| Codice regionale: | PR.P61.094.021 | |
| Voce: | 094 - Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 | |
| Articolo: | 021 - 1NC 16A - a ritenuta | |
| | | Prezzo a cad: € 11,89315 |
| Codice regionale: | PR.P61.094.022 | |
| Voce: | 094 - Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 | |
| Articolo: | 022 - 2NA 16A - a ritenuta | |
| | | Prezzo a cad: € 13,07175 |
| Codice regionale: | PR.P61.094.031 | |
| Voce: | 094 - Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 | |
| Articolo: | 031 - 1NA+1NC 16A - doppio | |
| | | Prezzo a cad: € 17,33486 |
| Codice regionale: | PR.P61.095.001 | |
| Voce: | 095 - Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 001 - singolo | |
| | | Prezzo a cad: € 11,20622 |
| Codice regionale: | PR.P61.095.002 | |
| Voce: | 095 - Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 002 - doppio | |
| | | Prezzo a cad: € 16,85464 |
| Codice regionale: | PR.P61.095.003 | |
| Voce: | 095 - Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 003 - triplo | |
| | | Prezzo a cad: € 24,72148 |
| Codice regionale: | PR.P61.096.001 | |
| Voce: | 096 - Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 | |
| Articolo: | 001 - Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - fino a 16VA | |
| | | Prezzo a cad: € 25,76944 |
| Codice regionale: | PR.P61.096.002 | |
| Voce: | 096 - Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 | |
| Articolo: | 002 - Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 25VA | |
| | | Prezzo a cad: € 32,64594 |
| Codice regionale: | PR.P61.096.003 | |
| Voce: | 096 - Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 | |
| Articolo: | 003 - Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 40VA | |
| | | Prezzo a cad: € 43,51022 |
| Codice regionale: | PR.P61.096.004 | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Voce: | 096 - Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 | |
| Articolo: | 004 - Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63VA | |
| | | Prezzo a cad: € 54,85656 |
| Codice regionale: PR.P61.096.010 | | |
| Voce: | 096 - Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 | |
| Articolo: | 010 - Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 4VA | |
| | | Prezzo a cad: € 18,01082 |
| Codice regionale: PR.P61.096.011 | | |
| Voce: | 096 - Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 | |
| Articolo: | 011 - Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 8VA | |
| | | Prezzo a cad: € 20,08778 |
| Codice regionale: PR.P61.096.012 | | |
| Voce: | 096 - Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 | |
| Articolo: | 012 - Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 16VA | |
| | | Prezzo a cad: € 25,13897 |
| Codice regionale: PR.P61.097.001 | | |
| Voce: | 097 - Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 | |
| Articolo: | 001 - Suoneria 8-12 Vac 50-60Hz | |
| | | Prezzo a cad: € 11,60954 |
| Codice regionale: PR.P61.097.002 | | |
| Voce: | 097 - Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 | |
| Articolo: | 002 - Suoneria 220-240 Vac 50-60Hz | |
| | | Prezzo a cad: € 12,05273 |
| Codice regionale: PR.P61.097.010 | | |
| Voce: | 097 - Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 | |
| Articolo: | 010 - Ronzatore 8-12 Vac 50-60Hz | |
| | | Prezzo a cad: € 11,38551 |
| Codice regionale: PR.P61.097.011 | | |
| Voce: | 097 - Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 | |
| Articolo: | 011 - Ronzatore 220-240 Vac 50-60Hz | |
| | | Prezzo a cad: € 11,69720 |
| Codice regionale: PR.P61.097.020 | | |
| Voce: | 097 - Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 | |
| Articolo: | 020 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco | |
| | | Prezzo a cad: € 9,50467 |
| Codice regionale: PR.P61.098.001 | | |
| Voce: | 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 001 - 3P+N ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva | |
| | | Prezzo a cad: € 485,24249 |
| Codice regionale: PR.P61.098.002 | | |
| Voce: | 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 002 - 3P+N ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva | |

Prezzo a cad: € 546,14984

Codice regionale: PR.P61.098.003

Voce: 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 003 - 3P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Prezzo a cad: € 546,14984

Codice regionale: PR.P61.098.004

Voce: 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 004 - 3P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Prezzo a cad: € 546,14984

Codice regionale: PR.P61.098.005

Voce: 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 005 - 1P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Prezzo a cad: € 477,30980

Codice regionale: PR.P61.098.010

Voce: 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 010 - 3P+N ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Prezzo a cad: € 476,53625

Codice regionale: PR.P61.098.011

Voce: 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 011 - 3P+N ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Prezzo a cad: € 596,47280

Codice regionale: PR.P61.098.012

Voce: 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 012 - 3P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Prezzo a cad: € 536,97985

Codice regionale: PR.P61.098.013

Voce: 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 013 - 3P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva

Prezzo a cad: € 596,47280

Codice regionale: PR.P61.098.014

Voce: 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 014 - 1P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva

Prezzo a cad: € 235,12862

Codice regionale: PR.P61.098.030

Voce: 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 030 - Convertitore seriale RS485/232

Prezzo a cad: € 235,33934

Codice regionale: PR.P61.098.031

Voce: 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 031 - Convertitore seriale RS485/TCP IP

Prezzo a cad: € 644,70725

Codice regionale: PR.P61.098.040

Voce: 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 040 - Multimetro con funzioni di voltmetro, amperometro, frequenzimetro, cosfmetro, wattmetro, varmetro, contatore di energia attiva e reattiva, contaore, con porta seriale ed uscite programmabili

Prezzo a cad: € 302,25906

Codice regionale: PR.P61.098.041

Voce: 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN

Articolo: 041 - Voltmetro digitale c.a./c.c.

Prezzo a cad: € 102,72272

Codice regionale: PR.P61.098.042**Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 042 - Amperometro digitale c.a.**Prezzo a cad: € 104,75094****Codice regionale: PR.P61.098.043****Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 043 - Frequenzimetro digitale**Prezzo a cad: € 121,25025****Codice regionale: PR.P61.098.044****Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 044 - Voltmetro analogico di tipo diretto 500V**Prezzo a cad: € 42,69470****Codice regionale: PR.P61.098.045****Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 045 - Amperometro analogico di tipo diretto - 5A**Prezzo a cad: € 41,56790****Codice regionale: PR.P61.098.046****Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 046 - Amperometro analogico di tipo diretto - 10A**Prezzo a cad: € 41,69680****Codice regionale: PR.P61.098.047****Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 047 - Amperometro analogico di tipo diretto - 15A**Prezzo a cad: € 41,56790****Codice regionale: PR.P61.098.048****Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 048 - Amperometro analogico di tipo diretto - 20A**Prezzo a cad: € 41,69680****Codice regionale: PR.P61.098.049****Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 049 - Amperometro analogico di tipo diretto - 25A**Prezzo a cad: € 41,69680****Codice regionale: PR.P61.098.050****Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 050 - Amperometro analogico per TA - secondario 5A**Prezzo a cad: € 37,47091****Codice regionale: PR.P61.098.051****Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 051 - Frequenzimetro analogico 100/280V 45-65Hz**Prezzo a cad: € 125,79160****Codice regionale: PR.P61.098.060****Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 060 - Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 50/5**Prezzo a cad: € 21,03198****Codice regionale: PR.P61.098.061****Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 061 - Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 100/5**Prezzo a cad: € 20,97294****Codice regionale: PR.P61.098.062****Voce:** 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN**Articolo:** 062 - Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 150/5

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Codice regionale: PR.P61.098.063 | | Prezzo a cad: € 21,17534 |
| Voce: | 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 063 - Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 200/5 | |
| Codice regionale: PR.P61.098.064 | | Prezzo a cad: € 20,59667 |
| Voce: | 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 064 - Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 250/5 | |
| Codice regionale: PR.P61.098.065 | | Prezzo a cad: € 23,28608 |
| Voce: | 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 065 - Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 300/5 | |
| Codice regionale: PR.P61.098.066 | | Prezzo a cad: € 24,64435 |
| Voce: | 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 066 - Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 400/5 | |
| Codice regionale: PR.P61.098.067 | | Prezzo a cad: € 26,04778 |
| Voce: | 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 067 - Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 600/5 | |
| Codice regionale: PR.P61.098.068 | | Prezzo a cad: € 27,23351 |
| Voce: | 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 068 - Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 800/5 | |
| Codice regionale: PR.P61.098.069 | | Prezzo a cad: € 44,41314 |
| Voce: | 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 069 - Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 1500/5 | |
| Codice regionale: PR.P61.098.070 | | Prezzo a cad: € 69,80400 |
| Voce: | 098 - Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN | |
| Articolo: | 070 - Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 2000/5 | |
| Codice regionale: PR.P61.099.001 | | Prezzo a cad: € 105,52813 |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 001 - Interruttore tipo Astronomico digitale ad 1 canale | |
| Codice regionale: PR.P61.099.002 | | Prezzo a cad: € 162,78909 |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 002 - Interruttore tipo Astronomico digitale a 2 canali | |
| Codice regionale: PR.P61.099.003 | | Prezzo a cad: € 166,94509 |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 003 - Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con sonda a parete | |
| Codice regionale: PR.P61.099.004 | | Prezzo a cad: € 76,67738 |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 004 - Interruttore orario analogico giornaliero- 16A - 1 contatto | |
| Codice regionale: PR.P61.099.005 | | Prezzo a cad: € 47,47937 |

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 005 - Interruttore orario analogico settimanale - 16A - 1 contatto | |
| | | Prezzo a cad: € 62,50533 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.006 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 006 - Interruttore orario digitale giornaliero - 16A - 1 contatto | |
| | | Prezzo a cad: € 71,89950 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.007 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 007 - Interruttore orario digitale settimanale - 16A - 1 contatto | |
| | | Prezzo a cad: € 85,64796 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.008 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 008 - Interruttore orario digitale settimanale - 16A - 2 contatti | |
| | | Prezzo a cad: € 128,45573 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.020 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 020 - Temporizzatore luci scale - 16A AC1 | |
| | | Prezzo a cad: € 43,56980 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.030 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 030 - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V | |
| | | Prezzo a cad: € 28,50206 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.031 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 031 - Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V | |
| | | Prezzo a cad: € 31,64558 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.032 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 032 - Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V | |
| | | Prezzo a cad: € 31,67864 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.033 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 033 - Contattore bipolare AC7 2NC 25A 230V | |
| | | Prezzo a cad: € 32,08344 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.034 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 034 - Contattore tripolare AC7 3NA 25A 230V | |
| | | Prezzo a cad: € 33,54473 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.035 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 035 - Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 230V | |
| | | Prezzo a cad: € 32,23355 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.036 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 036 - Contattore quadripolare AC7 4NC 25A 230V | |
| | | Prezzo a cad: € 34,71725 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.037 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 037 - Contattore quadripolare AC7 2NA+2NC 25A 230V | |
| | | Prezzo a cad: € 36,30642 |

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Codice regionale: PR.P61.099.038 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 038 - Contattore bipolare AC7 2NA 40A 230V | Prezzo a cad: € 59,59988 |
| Codice regionale: PR.P61.099.039 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 039 - Contattore tripolare AC7 3NA 40A 230V | Prezzo a cad: € 66,51724 |
| Codice regionale: PR.P61.099.040 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 040 - Contattore quadripolare AC7 4NA 40A 230V | Prezzo a cad: € 73,63552 |
| Codice regionale: PR.P61.099.041 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 041 - Contattore quadripolare AC7 4NC 40A 230V | Prezzo a cad: € 66,20618 |
| Codice regionale: PR.P61.099.042 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 042 - Contattore bipolare AC7 2NA 63A 230V | Prezzo a cad: € 87,01154 |
| Codice regionale: PR.P61.099.043 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 043 - Contattore tripolare AC7 3NA 63A 230V | Prezzo a cad: € 92,20442 |
| Codice regionale: PR.P61.099.044 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 044 - Contattore quadripolare AC7 4NA 63A 230V | Prezzo a cad: € 99,69684 |
| Codice regionale: PR.P61.099.045 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 045 - Contattore quadripolare AC7 4NC 63A 230V | Prezzo a cad: € 93,37243 |
| Codice regionale: PR.P61.099.046 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 046 - Contattore quadripolare AC7 2NA+2NC 63A 230V | Prezzo a cad: € 93,37243 |
| Codice regionale: PR.P61.099.047 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 047 - Contattore bipolare AC7 2NA 25A 24V | Prezzo a cad: € 31,75846 |
| Codice regionale: PR.P61.099.048 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 048 - Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 24V | Prezzo a cad: € 32,82153 |
| Codice regionale: PR.P61.099.049 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 049 - Contattore quadripolare AC7 4NC 25A 24V | Prezzo a cad: € 34,48630 |
| Codice regionale: PR.P61.099.050 | | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 050 - Contattore bipolare AC7 2NA 40A 24V | |

Prezzo a cad: € 67,47893

Codice regionale: PR.P61.099.051

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 051 - Contattore quadripolare AC7 4NA 40A 24V

Prezzo a cad: € 74,36223

Codice regionale: PR.P61.099.052

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 052 - Contattore quadripolare AC7 4NC 40A 24V

Prezzo a cad: € 84,39701

Codice regionale: PR.P61.099.053

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 053 - Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando fino a 4kW

Prezzo a cad: € 26,89390

Codice regionale: PR.P61.099.054

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 054 - Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 4kW a 5,5kW

Prezzo a cad: € 31,72620

Codice regionale: PR.P61.099.055

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 055 - Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 5,5kW a 7,5kW

Prezzo a cad: € 36,72295

Codice regionale: PR.P61.099.056

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 056 - Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 7,5kW a 11kW

Prezzo a cad: € 76,41865

Codice regionale: PR.P61.099.057

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 057 - Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 11kW a 15kW

Prezzo a cad: € 85,43810

Codice regionale: PR.P61.099.058

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 058 - Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. Per comando da 15kW a 18,5kW

Prezzo a cad: € 147,34720

Codice regionale: PR.P61.099.059

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 059 - Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 25A

Prezzo a cad: € 31,43601

Codice regionale: PR.P61.099.060

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 060 - Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 30A

Prezzo a cad: € 57,05068

Codice regionale: PR.P61.099.061

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 061 - Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 45A | Prezzo a cad: € 76,41865 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.062 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 062 - Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 55A | Prezzo a cad: € 101,33422 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.063 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 063 - Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 25A | Prezzo a cad: € 31,43601 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.064 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 064 - Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 30A | Prezzo a cad: € 56,88509 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.065 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 065 - Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 45A | Prezzo a cad: € 76,41865 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.066 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 066 - Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 55A | Prezzo a cad: € 93,37243 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.080 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 080 - relè passo-passo 1NA 230V 16A | Prezzo a cad: € 20,57552 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.081 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 081 - relè passo-passo 1NA 24V 16A | Prezzo a cad: € 23,29367 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.082 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 082 - relè passo-passo 2NA 230V 16A | Prezzo a cad: € 27,58690 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.083 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 083 - relè passo-passo 2NA 24V 16A | Prezzo a cad: € 30,88393 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.084 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 084 - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A | Prezzo a cad: € 28,85064 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.085 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 085 - relè passo-passo 1NC+1NA 24V 16A | Prezzo a cad: € 30,65579 |

Codice regionale: PR.P61.099.086

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 086 - relè passo-passo 4NA 230V 16A

Prezzo a cad: € 46,88147

Codice regionale: PR.P61.099.087

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 087 - relè passo-passo 4NA 24V 16A

Prezzo a cad: € 47,36849

Codice regionale: PR.P61.099.088

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 088 - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A

Prezzo a cad: € 46,78362

Codice regionale: PR.P61.099.089

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 089 - relè passo-passo 2NA+2NC 24V 16A

Prezzo a cad: € 47,88430

Codice regionale: PR.P61.099.100

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 100 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,1A a 0,16A

Prezzo a cad: € 54,33871

Codice regionale: PR.P61.099.101

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 101 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,16A a 0,25A

Prezzo a cad: € 54,33871

Codice regionale: PR.P61.099.102

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 102 - 02 . Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,25A a 0,40A

Prezzo a cad: € 54,32100

Codice regionale: PR.P61.099.103

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 103 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,40A a 0,63A

Prezzo a cad: € 55,69811

Codice regionale: PR.P61.099.104

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 104 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,63A a 1A

Prezzo a cad: € 58,94866

Codice regionale: PR.P61.099.105

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 105 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 1A a 1,6A

Prezzo a cad: € 58,94866

Codice regionale: PR.P61.099.106

Voce: 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN

Articolo: 106 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 1,6A a 2,5A

Prezzo a cad: € 58,94866

Codice regionale: PR.P61.099.107

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 107 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 2,5A a 4,0A | |
| | | Prezzo a cad: € 58,94866 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.108 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 108 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 4,0A a 6,3A | |
| | | Prezzo a cad: € 58,94866 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.109 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 109 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 6,3A a 10A | |
| | | Prezzo a cad: € 68,77176 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.110 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 110 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 9A a 14A | |
| | | Prezzo a cad: € 71,35659 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.111 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 111 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 13A a 18A | |
| | | Prezzo a cad: € 66,96916 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.112 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 112 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 17A a 23A | |
| | | Prezzo a cad: € 85,71505 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.113 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 113 - Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 20A a 25A | |
| | | Prezzo a cad: € 93,36083 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.114 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 114 - Accessori per Interruttore Salvamotore. Bobina minima tensione per tensioni comprese da 24V a 400V | |
| | | Prezzo a cad: € 28,67688 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.115 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 115 - Accessori per Interruttore Salvamotore. Bobina a lancio di corrente per tensioni comprese da 24V a 400V | |
| | | Prezzo a cad: € 32,72065 |
| Codice regionale: | PR.P61.099.116 | |
| Voce: | 099 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN | |
| Articolo: | 116 - Accessori per Interruttore Salvamotore. Contatti aux 1NA+1NC o 2NA o 2NC, per montaggio laterale o frontale | |
| | | Prezzo a cad: € 8,66073 |
| Codice regionale: | PR.P61.100.001 | |
| Voce: | 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 | |
| Articolo: | 001 - SPD unipolare tipo 1 - Iimp=50kA - 10/350 µs - Up = 4kV | |

Prezzo a cad: € 253,89676

Codice regionale: PR.P61.100.002

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 002 - SPD unipolare tipo 1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up = 4kV

Prezzo a cad: € 334,89256

Codice regionale: PR.P61.100.003

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 003 - SPD tripolare tipo 1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up = 4kV

Prezzo a cad: € 642,42494

Codice regionale: PR.P61.100.010

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 010 - SPD tetrapolare combinato tipo 1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up ≤ 1.5kV

Prezzo a cad: € 891,39724

Codice regionale: PR.P61.100.020

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 020 - SPD unipolare tipo 2 - Iimp=65kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Prezzo a cad: € 175,02704

Codice regionale: PR.P61.100.021

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 021 - SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=65kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Prezzo a cad: € 221,60270

Codice regionale: PR.P61.100.022

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 022 - SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=65kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Prezzo a cad: € 523,54353

Codice regionale: PR.P61.100.030

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 030 - SPD unipolare tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Prezzo a cad: € 76,92532

Codice regionale: PR.P61.100.031

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 031 - SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Prezzo a cad: € 146,81780

Codice regionale: PR.P61.100.032

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 032 - SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Prezzo a cad: € 306,16394

Codice regionale: PR.P61.100.040

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 040 - SPD unipolare tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V

Prezzo a cad: € 78,17494

Codice regionale: PR.P61.100.041

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 041 - SPD 1F+N tipo 2 - $I_{imp}=15kA$ - $8/20 \mu s$ - $U_p \leq 1.5kV$ $U_c 275V$

Prezzo a cad: € 87,64616

Codice regionale: PR.P61.100.042

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 042 - SPD 3F+N tipo 2 - $I_{imp}=15kA$ - $8/20 \mu s$ - $U_p \leq 1.5kV$ $U_c 275V$

Prezzo a cad: € 244,43776

Codice regionale: PR.P61.100.050

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 050 - SPD tipo 2 per linee telefoniche analogiche $U_n 130V$ $U_p \leq 600V$

Prezzo a cad: € 105,72794

Codice regionale: PR.P61.100.051

Voce: 100 - Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11

Articolo: 051 - SPD tipo 2 per linee telefoniche digitali $U_n 40V$ $U_p \leq 600V$

Prezzo a cad: € 127,94602

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P62

Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, F.M., SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE (APPARECCHI MODULARI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E REGOLAZIONE, SCATOLE MODULARI E FINITURE, PRESE E SPINE INDUSTRIALI, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE)

Codice regionale: PR.P62.001.001

Voce: 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard

Articolo: 001 - interruttore 1P 16A

Prezzo a cad: € 2,15050

Codice regionale: PR.P62.001.002

Voce: 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard

Articolo: 002 - interruttore 2P 16A

Prezzo a cad: € 5,54238

Codice regionale: PR.P62.001.003

Voce: 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard

Articolo: 003 - interruttore 2P 32A

Prezzo a cad: € 21,68210

Codice regionale: PR.P62.001.004

Voce: 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard

Articolo: 004 - interruttore 2P 16A a chiave

Prezzo a cad: € 20,06375

Codice regionale: PR.P62.001.005

Voce: 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard

Articolo: 005 - deviatore 1P 16A

Prezzo a cad: € 2,73914

Codice regionale: PR.P62.001.006

Voce: 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard

Articolo: 006 - deviatore 1P 16A a chiave

Prezzo a cad: € 20,92310

Codice regionale: PR.P62.001.007

Voce: 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard

Articolo: 007 - invertitore 16A

Prezzo a cad: € 5,99948

Codice regionale: PR.P62.001.008

Voce: 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard

Articolo: 008 - pulsante 1P (NO) 10A

Prezzo a cad: € 2,89094

Codice regionale: PR.P62.001.009

Voce: 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard

Articolo: 009 - pulsante 1P (NO) 10A con diffusore luminoso

Prezzo a cad: € 6,09477

Codice regionale: PR.P62.001.010

Voce: 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard

Articolo: 010 - pulsante 1P (NC) 10A

Prezzo a cad: € 3,85234

Codice regionale: PR.P62.001.011

Voce: 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 011 - pulsante 1P (NO o NC) a tirante | Prezzo a cad: € 7,00642 |
| Codice regionale: | PR.P62.001.012 | |
| Voce: | 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 012 - pulsante 1P (NO) con targa portanome illuminabile | Prezzo a cad: € 8,44682 |
| Codice regionale: | PR.P62.001.013 | |
| Voce: | 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 013 - pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10A interbloccato | Prezzo a cad: € 7,44917 |
| Codice regionale: | PR.P62.001.014 | |
| Voce: | 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 014 - pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10A | Prezzo a cad: € 5,80129 |
| Codice regionale: | PR.P62.001.015 | |
| Voce: | 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 015 - pulsante 2P (NO) 10A | Prezzo a cad: € 5,47745 |
| Codice regionale: | PR.P62.001.016 | |
| Voce: | 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 016 - pulsante 2P (NO) 10A a chiave | Prezzo a cad: € 20,06375 |
| Codice regionale: | PR.P62.001.017 | |
| Voce: | 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 017 - commutatore a doppio tasto con interblocco | Prezzo a cad: € 5,06633 |
| Codice regionale: | PR.P62.001.018 | |
| Voce: | 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 018 - relè monostabile 1P 10A | Prezzo a cad: € 24,88255 |
| Codice regionale: | PR.P62.001.019 | |
| Voce: | 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 019 - rele passo - passo 1P 10A | Prezzo a cad: € 14,99025 |
| Codice regionale: | PR.P62.001.020 | |
| Voce: | 001 - Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 020 - rele passo - passo 2P 10A | Prezzo a cad: € 18,69670 |
| Codice regionale: | PR.P62.002.001 | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 001 - spia con singolo diffusore luminoso | Prezzo a cad: € 4,43341 |
| Codice regionale: | PR.P62.002.002 | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 002 - spia con doppio diffusore luminoso | Prezzo a cad: € 6,24489 |
| Codice regionale: | PR.P62.002.003 | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 003 - lampada segnapasso con led 12Vac o 24Vac | Prezzo a cad: € 19,99206 |
| Codice regionale: | PR.P62.002.004 | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 004 - lampada segnapasso con led 230Vac | |
| | | Prezzo a cad: € 22,92939 |
| Codice regionale: PR.P62.002.005 | | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 005 - Torcia autonoma di tipo estraibile a led ad alta efficienza luminosa con dispositivo automatico di emergenza | |
| | | Prezzo a cad: € 46,67429 |
| Codice regionale: PR.P62.002.006 | | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 006 - lampada di emergenza ad intervento automatico di tipo fisso | |
| | | Prezzo a cad: € 45,32670 |
| Codice regionale: PR.P62.002.007 | | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 007 - lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 12Vac o 24Vac | |
| | | Prezzo a cad: € 2,64132 |
| Codice regionale: PR.P62.002.008 | | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 008 - lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 230Vac | |
| | | Prezzo a cad: € 1,95569 |
| Codice regionale: PR.P62.002.009 | | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 009 - lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 12Vac o 24Vac | |
| | | Prezzo a cad: € 4,14920 |
| Codice regionale: PR.P62.002.010 | | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 010 - suoneria - alim. 12Vac | |
| | | Prezzo a cad: € 11,72402 |
| Codice regionale: PR.P62.002.011 | | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 011 - suoneria - alim. 230Vac | |
| | | Prezzo a cad: € 13,98669 |
| Codice regionale: PR.P62.002.012 | | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 012 - suoneria elettronica con 3 sequenze sonore - alim. 12Vac o 12Vdc | |
| | | Prezzo a cad: € 81,77087 |
| Codice regionale: PR.P62.002.013 | | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 013 - ronzatore - alim. 12Vac o 12Vdc | |
| | | Prezzo a cad: € 9,24715 |
| Codice regionale: PR.P62.002.014 | | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 014 - ronzatore - alim. 230Vac | |
| | | Prezzo a cad: € 13,06875 |
| Codice regionale: PR.P62.002.020 | | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 020 - Rivelatore di Gas Metano con segnalazione ottico acustica | |
| | | Prezzo a cad: € 113,21582 |
| Codice regionale: PR.P62.002.021 | | |
| Voce: | 002 - Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 021 - Rivelatore di Gas GPL con segnalazione ottico acustica | |

Prezzo a cad: € 105,50353

Codice regionale: PR.P62.003.001

Voce: 003 - Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard

Articolo: 001 - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 6A 1.5kA

Prezzo a cad: € 34,88617

Codice regionale: PR.P62.003.002

Voce: 003 - Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard

Articolo: 002 - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA

Prezzo a cad: € 34,97725

Codice regionale: PR.P62.003.003

Voce: 003 - Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard

Articolo: 003 - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA

Prezzo a cad: € 36,04744

Codice regionale: PR.P62.003.004

Voce: 003 - Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard

Articolo: 004 - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 6A 1.5kA Idn=10mA

Prezzo a cad: € 76,01132

Codice regionale: PR.P62.003.005

Voce: 003 - Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard

Articolo: 005 - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA

Prezzo a cad: € 87,10622

Codice regionale: PR.P62.003.006

Voce: 003 - Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard

Articolo: 006 - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA Idn=10mA

Prezzo a cad: € 89,79055

Codice regionale: PR.P62.003.010

Voce: 003 - Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard

Articolo: 010 - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32

Prezzo a cad: € 4,88290

Codice regionale: PR.P62.003.011

Voce: 003 - Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard

Articolo: 011 - portafusibile per fusibili fino a 16A 250Vac

Prezzo a cad: € 5,31215

Codice regionale: PR.P62.003.020

Voce: 003 - Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard

Articolo: 020 - Limitatore di sovratensione 1P In=1kA Imax=2kA Up=1kV Un=110-230Vac

Prezzo a cad: € 17,06317

Codice regionale: PR.P62.004.001

Voce: 004 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard

Articolo: 001 - Dimmer resistivo a manopola

Prezzo a cad: € 19,72809

Codice regionale: PR.P62.004.002

Voce: 004 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard

Articolo: 002 - Dimmer resistivo a manopola completo di deviatore e fusibile

Prezzo a cad: € 26,57386

Codice regionale: PR.P62.004.003

Voce: 004 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard

Articolo: 003 - Dimmer multi carico a pulsante con protezione elettronica

Prezzo a cad: € 38,38137

Codice regionale: PR.P62.004.004

Voce: 004 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 004 - Dimmer con uscita 0-10V a pulsante con protezione elettronica | Prezzo a cad: € 71,48515 |
| Codice regionale: | PR.P62.004.005 | |
| Voce: | 004 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 005 - Dimmer universale a pulsante con protezione elettronica | Prezzo a cad: € 52,53545 |
| Codice regionale: | PR.P62.004.010 | |
| Voce: | 004 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 010 - Interruttore ad infrarossi passivi per carichi resistivi e induttivi con circuito crepuscolare a soglia variabile | Prezzo a cad: € 80,19468 |
| Codice regionale: | PR.P62.004.011 | |
| Voce: | 004 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 011 - Interruttore ad infrarossi passivi con sensore di presenza e luminosità, completo di temporizzatore per ritardo spegnimento | Prezzo a cad: € 66,55924 |
| Codice regionale: | PR.P62.004.020 | |
| Voce: | 004 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 020 - Temporizzatore luci scale regolabile | Prezzo a cad: € 37,17835 |
| Codice regionale: | PR.P62.004.030 | |
| Voce: | 004 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 030 - Termostato ambiente elettronico con uscita a relè in scambio - alim. 230Vca | Prezzo a cad: € 83,12189 |
| Codice regionale: | PR.P62.004.031 | |
| Voce: | 004 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 031 - Cronotermistato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. 230Vca | Prezzo a cad: € 136,79710 |
| Codice regionale: | PR.P62.004.032 | |
| Voce: | 004 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 032 - Cronotermistato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. a batterie | Prezzo a cad: € 126,41145 |
| Codice regionale: | PR.P62.004.040 | |
| Voce: | 004 - Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 040 - Selettore 4 posizioni per comando ventilconvettori | Prezzo a cad: € 13,24582 |
| Codice regionale: | PR.P62.005.001 | |
| Voce: | 005 - Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 001 - presa 2P+T 10A P11 | Prezzo a cad: € 2,80324 |
| Codice regionale: | PR.P62.005.002 | |
| Voce: | 005 - Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 002 - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia | Prezzo a cad: € 3,06551 |
| Codice regionale: | PR.P62.005.003 | |
| Voce: | 005 - Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 003 - presa 2P+T 16A P30 standard tedesco | Prezzo a cad: € 4,98157 |
| Codice regionale: | PR.P62.005.004 | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Voce: | 005 - Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 004 - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano | Prezzo a cad: € 6,60836 |
| Codice regionale: PR.P62.005.005 | | |
| Voce: | 005 - Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 005 - presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA | Prezzo a cad: € 50,61771 |
| Codice regionale: PR.P62.005.006 | | |
| Voce: | 005 - Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 006 - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA | Prezzo a cad: € 48,99430 |
| Codice regionale: PR.P62.005.007 | | |
| Voce: | 005 - Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 007 - presa 2P+T 16A P30 standard tedesco interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA | Prezzo a cad: € 61,58441 |
| Codice regionale: PR.P62.005.008 | | |
| Voce: | 005 - Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 008 - presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA | Prezzo a cad: € 81,17505 |
| Codice regionale: PR.P62.005.009 | | |
| Voce: | 005 - Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 009 - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA Idn=10mA | Prezzo a cad: € 107,77168 |
| Codice regionale: PR.P62.005.010 | | |
| Voce: | 005 - Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 010 - presa 2P+T 16A P30 standard tedesco interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA Idn=10mA | Prezzo a cad: € 160,17177 |
| Codice regionale: PR.P62.005.011 | | |
| Voce: | 005 - Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 011 - presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento | Prezzo a cad: € 53,78780 |
| Codice regionale: PR.P62.006.001 | | |
| Voce: | 006 - Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 001 - copriforo | Prezzo a cad: € 0,64982 |
| Codice regionale: PR.P62.006.002 | | |
| Voce: | 006 - Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard | |
| Articolo: | 002 - copriforo con uscita cavo | Prezzo a cad: € 1,04237 |
| Codice regionale: PR.P62.007.001 | | |
| Voce: | 007 - Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: | |
| Articolo: | 001 - 2 moduli | Prezzo a cad: € 0,45654 |
| Codice regionale: PR.P62.007.002 | | |
| Voce: | 007 - Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: | |

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 002 - 3 moduli | Prezzo a cad: € 0,35886 |
| Codice regionale: | PR.P62.007.003 | |
| Voce: | 007 - Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: | |
| Articolo: | 003 - 4 moduli | Prezzo a cad: € 1,16983 |
| Codice regionale: | PR.P62.007.004 | |
| Voce: | 007 - Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: | |
| Articolo: | 004 - 6 moduli (3+3 moduli) | Prezzo a cad: € 1,65462 |
| Codice regionale: | PR.P62.007.005 | |
| Voce: | 007 - Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: | |
| Articolo: | 005 - 6/7 moduli | Prezzo a cad: € 1,99719 |
| Codice regionale: | PR.P62.007.006 | |
| Voce: | 007 - Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: | |
| Articolo: | 006 - 8 moduli (4+4 moduli) | Prezzo a cad: € 2,64713 |
| Codice regionale: | PR.P62.007.007 | |
| Voce: | 007 - Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: | |
| Articolo: | 007 - 12 moduli (6+6 moduli) | Prezzo a cad: € 2,99775 |
| Codice regionale: | PR.P62.007.008 | |
| Voce: | 007 - Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: | |
| Articolo: | 008 - 18 moduli (6+6+6 moduli) | Prezzo a cad: € 3,74293 |
| Codice regionale: | PR.P62.008.001 | |
| Voce: | 008 - Scatola porta apparecchi da parete con prefratture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali | |
| Articolo: | 001 - 2 moduli | Prezzo a cad: € 2,87282 |
| Codice regionale: | PR.P62.008.002 | |
| Voce: | 008 - Scatola porta apparecchi da parete con prefratture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali | |
| Articolo: | 002 - 3 moduli | Prezzo a cad: € 3,57110 |
| Codice regionale: | PR.P62.008.003 | |
| Voce: | 008 - Scatola porta apparecchi da parete con prefratture laterali e centrali per ingresso canali e minicanali | |
| Articolo: | 003 - 4 moduli | Prezzo a cad: € 4,66785 |
| Codice regionale: | PR.P62.009.001 | |
| Voce: | 009 - Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni | |
| Articolo: | 001 - 1 modulo | Prezzo a cad: € 1,44801 |
| Codice regionale: | PR.P62.009.002 | |
| Voce: | 009 - Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni | |
| Articolo: | 002 - 2 moduli | Prezzo a cad: € 1,64577 |

Codice regionale: PR.P62.009.003**Voce:** 009 - Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni**Articolo:** 003 - 3 moduli**Prezzo a cad: € 2,15894****Codice regionale: PR.P62.009.004****Voce:** 009 - Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni**Articolo:** 004 - 4 moduli**Prezzo a cad: € 2,68686****Codice regionale: PR.P62.009.005****Voce:** 009 - Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni**Articolo:** 005 - 6 moduli**Prezzo a cad: € 4,26220****Codice regionale: PR.P62.009.006****Voce:** 009 - Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni**Articolo:** 006 - 8 moduli**Prezzo a cad: € 4,84327****Codice regionale: PR.P62.009.007****Voce:** 009 - Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni**Articolo:** 007 - 12 moduli**Prezzo a cad: € 6,76269****Codice regionale: PR.P62.009.008****Voce:** 009 - Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni**Articolo:** 008 - 16 moduli**Prezzo a cad: € 7,75277****Codice regionale: PR.P62.010.001****Voce:** 010 - Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni**Articolo:** 001 - 1 modulo**Prezzo a cad: € 3,05962****Codice regionale: PR.P62.010.002****Voce:** 010 - Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni**Articolo:** 002 - 2 moduli**Prezzo a cad: € 3,05962****Codice regionale: PR.P62.010.003****Voce:** 010 - Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni**Articolo:** 003 - 3 moduli**Prezzo a cad: € 4,47389****Codice regionale: PR.P62.010.004****Voce:** 010 - Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni**Articolo:** 004 - 4 moduli**Prezzo a cad: € 7,62204****Codice regionale: PR.P62.010.005****Voce:** 010 - Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni**Articolo:** 005 - 8 moduli**Prezzo a cad: € 13,22093****Codice regionale: PR.P62.010.006****Voce:** 010 - Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni**Articolo:** 006 - 12 moduli**Prezzo a cad: € 17,45785****Codice regionale: PR.P62.011.001****Voce:** 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari**Articolo:** 001 - Porta apparecchi 4 moduli da tavolo

Prezzo a cad: € 6,03405

Codice regionale: PR.P62.011.010

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 010 - Centralino multifunzionale fino a 18 moduli completo di kit installazione e placca di finitura

Prezzo a cad: € 7,21809

Codice regionale: PR.P62.011.020

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 020 - Torretta a scomparsa fino a 10 moduli con coperchio cavo

Prezzo a cad: € 52,59870

Codice regionale: PR.P62.011.021

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 021 - Torretta a scomparsa fino a 20 moduli con coperchio cavo

Prezzo a cad: € 76,65900

Codice regionale: PR.P62.011.022

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 022 - Torretta a scomparsa fino a 10 moduli con coperchio inox

Prezzo a cad: € 69,44850

Codice regionale: PR.P62.011.023

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 023 - Torretta a scomparsa fino a 20 moduli con coperchio inox

Prezzo a cad: € 97,15200

Codice regionale: PR.P62.011.024

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 024 - cassaforma in metallo per torretta a scomparsa fino a 10 moduli

Prezzo a cad: € 80,45400

Codice regionale: PR.P62.011.025

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 025 - cassaforma in metallo per torretta a scomparsa fino a 20 moduli

Prezzo a cad: € 91,83900

Codice regionale: PR.P62.011.026

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 026 - supporto 4/5 moduli per apparecchiature serie civile

Prezzo a cad: € 7,04605

Codice regionale: PR.P62.011.027

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 027 - supporto per apparecchiature modulari DIN - 2 moduli

Prezzo a cad: € 9,41160

Codice regionale: PR.P62.011.030

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 030 - Torretta sporgente in materiale plastico bifacciale sovrappavimento 4+4 moduli

Prezzo a cad: € 51,40960

Codice regionale: PR.P62.011.031

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 031 - Torretta sporgente in alluminio bifacciale sovrappavimento 4+4 moduli

Prezzo a cad: € 88,10725

Codice regionale: PR.P62.011.032

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

Articolo: 032 - Torretta sporgente in alluminio bifacciale sovrappavimento 8+8 moduli

Prezzo a cad: € 117,44260

Codice regionale: PR.P62.011.040

Voce: 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 040 - Torretta sporgente in resina monofacciale sovrappavimento 3 moduli | Prezzo a cad: € 23,63020 |
| Codice regionale: | PR.P62.011.041 | |
| Voce: | 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari | |
| Articolo: | 041 - Torretta sporgente in resina monofacciale sovrappavimento 4 moduli | Prezzo a cad: € 19,97435 |
| Codice regionale: | PR.P62.011.042 | |
| Voce: | 011 - Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari | |
| Articolo: | 042 - Torretta sporgente in resina monofacciale sovrappavimento 5 moduli | Prezzo a cad: € 29,94255 |
| Codice regionale: | PR.P62.012.001 | |
| Voce: | 012 - Colonne e Minicolonne porta apparecchi | |
| Articolo: | 001 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. | Prezzo a cad: € 191,17945 |
| Codice regionale: | PR.P62.012.002 | |
| Voce: | 012 - Colonne e Minicolonne porta apparecchi | |
| Articolo: | 002 - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm. | Prezzo a cad: € 174,21580 |
| Codice regionale: | PR.P62.012.003 | |
| Voce: | 012 - Colonne e Minicolonne porta apparecchi | |
| Articolo: | 003 - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm. | Prezzo a cad: € 278,36325 |
| Codice regionale: | PR.P62.012.004 | |
| Voce: | 012 - Colonne e Minicolonne porta apparecchi | |
| Articolo: | 004 - Colonna monofacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm. | Prezzo a cad: € 572,90585 |
| Codice regionale: | PR.P62.012.005 | |
| Voce: | 012 - Colonne e Minicolonne porta apparecchi | |
| Articolo: | 005 - Colonna bifacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm. | Prezzo a cad: € 867,61290 |
| Codice regionale: | PR.P62.012.006 | |
| Voce: | 012 - Colonne e Minicolonne porta apparecchi | |
| Articolo: | 006 - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna | Prezzo a cad: € 11,49885 |
| Codice regionale: | PR.P62.012.007 | |
| Voce: | 012 - Colonne e Minicolonne porta apparecchi | |
| Articolo: | 007 - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna | Prezzo a cad: € 41,21370 |
| Codice regionale: | PR.P62.012.008 | |
| Voce: | 012 - Colonne e Minicolonne porta apparecchi | |
| Articolo: | 008 - Coppia coperchi per minicolonna bifacciale | Prezzo a cad: € 25,85660 |
| Codice regionale: | PR.P62.012.009 | |
| Voce: | 012 - Colonne e Minicolonne porta apparecchi | |
| Articolo: | 009 - Coppia coperchi per colonna bifacciale | |

Prezzo a cad: € 78,45530

Codice regionale: PR.P62.013.001

Voce: 013 - Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 001 - Coperchio di finitura per scatole da incasso - 3 moduli

Prezzo a cad: € 5,83165

Codice regionale: PR.P62.013.002

Voce: 013 - Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 002 - Coperchio di finitura per scatole da incasso - 4 moduli

Prezzo a cad: € 7,85565

Codice regionale: PR.P62.013.010

Voce: 013 - Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 010 - Separatore interno in resina per scatole 3 moduli

Prezzo a cad: € 0,13548

Codice regionale: PR.P62.013.011

Voce: 013 - Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 011 - Separatore interno in resina per scatole 4 moduli

Prezzo a cad: € 0,13548

Codice regionale: PR.P62.013.020

Voce: 013 - Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 020 - Supporto placca 2 moduli

Prezzo a cad: € 1,88232

Codice regionale: PR.P62.013.021

Voce: 013 - Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 021 - Supporto placca 3 moduli

Prezzo a cad: € 0,99050

Codice regionale: PR.P62.013.022

Voce: 013 - Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 022 - Supporto placca 4 moduli

Prezzo a cad: € 1,63185

Codice regionale: PR.P62.013.023

Voce: 013 - Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 023 - Supporto placca 6 moduli (3+3 moduli)

Prezzo a cad: € 1,56354

Codice regionale: PR.P62.013.024

Voce: 013 - Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 024 - Supporto placca 6/7 moduli

Prezzo a cad: € 2,74379

Codice regionale: PR.P62.013.025

Voce: 013 - Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 025 - Supporto placca 8 moduli (4+4 moduli)

Prezzo a cad: € 4,02270

Codice regionale: PR.P62.013.026

Voce: 013 - Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 026 - Supporto placca 12 moduli (6+6 moduli)

Prezzo a cad: € 4,31871

Codice regionale: PR.P62.013.027

Voce: 013 - Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi
Articolo: 027 - Supporto placca 18 moduli (6+6+6 moduli)

Prezzo a cad: € 4,58436

Codice regionale: PR.P62.014.001

Voce: 014 - Placche di finitura in tecnopolimero

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 001 - 2 moduli | Prezzo a cad: € 1,52644 |
| Codice regionale: | PR.P62.014.002 | |
| Voce: | 014 - Placche di finitura in tecnopolimero | |
| Articolo: | 002 - 3 moduli | Prezzo a cad: € 1,46825 |
| Codice regionale: | PR.P62.014.003 | |
| Voce: | 014 - Placche di finitura in tecnopolimero | |
| Articolo: | 003 - 4 moduli | Prezzo a cad: € 2,77879 |
| Codice regionale: | PR.P62.014.004 | |
| Voce: | 014 - Placche di finitura in tecnopolimero | |
| Articolo: | 004 - 6 moduli (3+3 moduli) | Prezzo a cad: € 3,59766 |
| Codice regionale: | PR.P62.014.005 | |
| Voce: | 014 - Placche di finitura in tecnopolimero | |
| Articolo: | 005 - 6/7 moduli | Prezzo a cad: € 3,89199 |
| Codice regionale: | PR.P62.014.006 | |
| Voce: | 014 - Placche di finitura in tecnopolimero | |
| Articolo: | 006 - 8 moduli (4+4 moduli) | Prezzo a cad: € 4,83483 |
| Codice regionale: | PR.P62.014.007 | |
| Voce: | 014 - Placche di finitura in tecnopolimero | |
| Articolo: | 007 - 12 moduli (6+6 moduli) | Prezzo a cad: € 12,43242 |
| Codice regionale: | PR.P62.014.008 | |
| Voce: | 014 - Placche di finitura in tecnopolimero | |
| Articolo: | 008 - 18 moduli (6+6+6 moduli) | Prezzo a cad: € 24,13620 |
| Codice regionale: | PR.P62.015.001 | |
| Voce: | 015 - Placche di finitura in metallo | |
| Articolo: | 001 - 2 moduli | Prezzo a cad: € 6,45403 |
| Codice regionale: | PR.P62.015.002 | |
| Voce: | 015 - Placche di finitura in metallo | |
| Articolo: | 002 - 3 moduli | Prezzo a cad: € 7,20376 |
| Codice regionale: | PR.P62.015.003 | |
| Voce: | 015 - Placche di finitura in metallo | |
| Articolo: | 003 - 4 moduli | Prezzo a cad: € 9,10800 |
| Codice regionale: | PR.P62.015.004 | |
| Voce: | 015 - Placche di finitura in metallo | |
| Articolo: | 004 - 6 moduli (3+3 moduli) | Prezzo a cad: € 9,71520 |
| Codice regionale: | PR.P62.015.005 | |
| Voce: | 015 - Placche di finitura in metallo | |
| Articolo: | 005 - 6/7 moduli | Prezzo a cad: € 18,03005 |
| Codice regionale: | PR.P62.016.001 | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Voce: | 016 - Placche di finitura in legno | |
| Articolo: | 001 - 2 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 36,18912 |
| Codice regionale: | PR.P62.016.002 | |
| Voce: | 016 - Placche di finitura in legno | |
| Articolo: | 002 - 3 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 42,11312 |
| Codice regionale: | PR.P62.016.003 | |
| Voce: | 016 - Placche di finitura in legno | |
| Articolo: | 003 - 4 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 46,67471 |
| Codice regionale: | PR.P62.016.004 | |
| Voce: | 016 - Placche di finitura in legno | |
| Articolo: | 004 - 6/7 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 48,05229 |
| Codice regionale: | PR.P62.017.001 | |
| Voce: | 017 - Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso | |
| Articolo: | 001 - 2 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 4,36805 |
| Codice regionale: | PR.P62.017.002 | |
| Voce: | 017 - Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso | |
| Articolo: | 002 - 3 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 5,21180 |
| Codice regionale: | PR.P62.017.003 | |
| Voce: | 017 - Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso | |
| Articolo: | 003 - 4 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 7,18014 |
| Codice regionale: | PR.P62.018.001 | |
| Voce: | 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale | |
| Articolo: | 001 - Spina diritta 2P+T 16A 110V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 3,75705 |
| Codice regionale: | PR.P62.018.002 | |
| Voce: | 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale | |
| Articolo: | 002 - Spina diritta 2P+T 16A 230V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 3,64320 |
| Codice regionale: | PR.P62.018.003 | |
| Voce: | 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale | |
| Articolo: | 003 - Spina diritta 3P+T 16A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 4,13655 |
| Codice regionale: | PR.P62.018.004 | |
| Voce: | 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale | |
| Articolo: | 004 - Spina diritta 3P+N+T 16A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 5,16120 |
| Codice regionale: | PR.P62.018.005 | |
| Voce: | 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale | |
| Articolo: | 005 - Spina diritta 2P+T 32A 230V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 6,45150 |
| Codice regionale: | PR.P62.018.006 | |
| Voce: | 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale | |
| Articolo: | 006 - Spina diritta 3P+T 32A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 7,13460 |

Codice regionale: PR.P62.018.007**Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 007 - Spina diritta 3P+N+T 32A 400V IP44**Prezzo a cad: € 8,04540****Codice regionale: PR.P62.018.008****Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 008 - Spina diritta 2P+T 16A 110V IP67**Prezzo a cad: € 8,27310****Codice regionale: PR.P62.018.009****Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 009 - Spina diritta 2P+T 16A 230V IP67**Prezzo a cad: € 7,31803****Codice regionale: PR.P62.018.010****Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 010 - Spina diritta 3P+T 16A 400V IP67**Prezzo a cad: € 8,75380****Codice regionale: PR.P62.018.011****Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 011 - Spina diritta 3P+N+T 16A 400V IP67**Prezzo a cad: € 9,88598****Codice regionale: PR.P62.018.012****Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 012 - Spina diritta 2P+T 32A 230V IP67**Prezzo a cad: € 12,41598****Codice regionale: PR.P62.018.013****Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 013 - Spina diritta 3P+T 32A 400V IP67**Prezzo a cad: € 13,21293****Codice regionale: PR.P62.018.014****Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 014 - Spina diritta 3P+N+T 32A 400V IP67**Prezzo a cad: € 14,93965****Codice regionale: PR.P62.018.015****Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 015 - Spina diritta 2P+T 63A 230V IP67**Prezzo a cad: € 28,53840****Codice regionale: PR.P62.018.016****Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 016 - Spina diritta 3P+T 63A 400V IP67**Prezzo a cad: € 30,51180****Codice regionale: PR.P62.018.017****Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 017 - Spina diritta 3P+N+T 63A 400V IP67**Prezzo a cad: € 39,61348****Codice regionale: PR.P62.018.020****Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 020 - Presa diritta 2P+T 16A 110V IP44**Prezzo a cad: € 5,76840****Codice regionale: PR.P62.018.021****Voce:** 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale**Articolo:** 021 - Presa diritta 2P+T 16A 230V IP44

Prezzo a cad: € 5,46480

Codice regionale: PR.P62.018.022

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 022 - Presa diritta 3P+T 16A 400V IP44

Prezzo a cad: € 6,29970

Codice regionale: PR.P62.018.023

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 023 - Presa diritta 3P+N+T 16A 400V IP44

Prezzo a cad: € 7,36230

Codice regionale: PR.P62.018.024

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 024 - Presa diritta 2P+T 32A 230V IP44

Prezzo a cad: € 8,95620

Codice regionale: PR.P62.018.025

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 025 - Presa diritta 3P+T 32A 400V IP44

Prezzo a cad: € 9,33570

Codice regionale: PR.P62.018.026

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 026 - Presa diritta 3P+N+T 32A 400V IP44

Prezzo a cad: € 8,72850

Codice regionale: PR.P62.018.027

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 027 - Presa diritta 2P+T 16A 110V IP67

Prezzo a cad: € 11,23320

Codice regionale: PR.P62.018.028

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 028 - Presa diritta 2P+T 16A 230V IP67

Prezzo a cad: € 7,43820

Codice regionale: PR.P62.018.029

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 029 - Presa diritta 3P+T 16A 400V IP67

Prezzo a cad: € 10,92960

Codice regionale: PR.P62.018.030

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 030 - Presa diritta 3P+N+T 16A 400V IP67

Prezzo a cad: € 12,82710

Codice regionale: PR.P62.018.031

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 031 - Presa diritta 2P+T 32A 230V IP67

Prezzo a cad: € 15,48360

Codice regionale: PR.P62.018.032

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 032 - Presa diritta 3P+T 32A 400V IP67

Prezzo a cad: € 20,18940

Codice regionale: PR.P62.018.033

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale
Articolo: 033 - Presa diritta 3P+N+T 32A 400V IP67

Prezzo a cad: € 18,29190

Codice regionale: PR.P62.018.034

Voce: 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Articolo: | 034 - Presa diritta 2P+T 63A 230V IP67 | Prezzo a cad: € 36,65970 |
| Codice regionale: | PR.P62.018.035 | |
| Voce: | 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale | |
| Articolo: | 035 - Presa diritta 3P+T 63A 400V IP67 | Prezzo a cad: € 39,69570 |
| Codice regionale: | PR.P62.018.036 | |
| Voce: | 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale | |
| Articolo: | 036 - Presa diritta 3P+N+T 63A 400V IP67 | Prezzo a cad: € 45,54000 |
| Codice regionale: | PR.P62.018.040 | |
| Voce: | 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale | |
| Articolo: | 040 - Adattatore di sistema con spina industriale 16A e n.2 presa civile 2P+T 10/16A bivalente | Prezzo a cad: € 13,58610 |
| Codice regionale: | PR.P62.018.041 | |
| Voce: | 018 - Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale | |
| Articolo: | 041 - Adattatore di sistema con spina industriale 16A e presa civile 2P+T 10/16A unel bivalente | Prezzo a cad: € 10,92960 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.001 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 001 - Presa da parete 2P+T 16A 230V IP44 | Prezzo a cad: € 6,63366 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.002 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 002 - Presa da parete 3P+T 16A 400V IP44 | Prezzo a cad: € 7,28261 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.003 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 003 - Presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44 | Prezzo a cad: € 7,17255 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.010 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 010 - Presa da parete 2P+T 32A 230V IP44 | Prezzo a cad: € 9,48750 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.011 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 011 - Presa da parete 3P+T 32A 400V IP44 | Prezzo a cad: € 10,47420 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.012 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 012 - Presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44 | Prezzo a cad: € 11,15730 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.020 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 020 - Presa da parete 2P+T 16A 230V IP67 | Prezzo a cad: € 9,71520 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.021 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 021 - Presa da parete 3P+T 16A 400V IP67 | Prezzo a cad: € 10,47420 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.022 | |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 022 - Presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP67 | |
| | | Prezzo a cad: € 11,53680 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.023 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 023 - Presa da parete 2P+T 32A 230V IP67 | |
| | | Prezzo a cad: € 14,49690 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.024 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 024 - Presa da parete 3P+T 32A 400V IP67 | |
| | | Prezzo a cad: € 15,10410 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.025 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 025 - Presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP67 | |
| | | Prezzo a cad: € 16,24260 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.030 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 030 - Presa da parete 90° 2P+T 16A 230V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 7,05870 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.031 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 031 - Presa da parete 90° 3P+T 16A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 7,40025 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.032 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 032 - Presa da parete 90° 3P+N+T 16A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 7,74180 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.040 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 040 - Presa da parete 90° 2P+T 32A 230V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 10,72720 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.041 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 041 - Presa da parete 90° 3P+T 32A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 11,15730 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.042 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 042 - Presa da parete 90° 3P+N+T 32A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 11,92895 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.050 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 050 - Presa da parete 90° 2P+T 16A 230V IP67 | |
| | | Prezzo a cad: € 12,37170 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.051 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 051 - Presa da parete 90° 3P+T 16A 400V IP67 | |
| | | Prezzo a cad: € 13,43430 |
| Codice regionale: | PR.P62.019.052 | |
| Voce: | 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale | |
| Articolo: | 052 - Presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP67 | |
| | | Prezzo a cad: € 14,49690 |

Codice regionale: PR.P62.019.053**Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 053 - Presa da parete 90° 2P+T 32A 230V IP67**Prezzo a cad: € 17,30520****Codice regionale: PR.P62.019.054****Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 054 - Presa da parete 90° 3P+T 32A 400V IP67**Prezzo a cad: € 17,83650****Codice regionale: PR.P62.019.055****Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 055 - Presa da parete 90° 3P+N+T 32A 400V IP67**Prezzo a cad: € 19,73400****Codice regionale: PR.P62.019.060****Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 060 - cassetta di fondo IP67 per prese 2P+T e 3P+T 16A**Prezzo a cad: € 4,47810****Codice regionale: PR.P62.019.061****Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 061 - cassetta di fondo IP67 per prese 2P+T e 3P+T 16A**Prezzo a cad: € 5,76840****Codice regionale: PR.P62.019.070****Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 070 - presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44**Prezzo a cad: € 5,38890****Codice regionale: PR.P62.019.071****Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 071 - presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44**Prezzo a cad: € 5,46480****Codice regionale: PR.P62.019.072****Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 072 - presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44**Prezzo a cad: € 6,10995****Codice regionale: PR.P62.019.073****Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 073 - presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44**Prezzo a cad: € 6,83100****Codice regionale: PR.P62.019.080****Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 080 - presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44**Prezzo a cad: € 8,19720****Codice regionale: PR.P62.019.081****Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 081 - presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44**Prezzo a cad: € 9,25980****Codice regionale: PR.P62.019.082****Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 082 - presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44**Prezzo a cad: € 10,32240****Codice regionale: PR.P62.019.090****Voce:** 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale**Articolo:** 090 - presa da incasso 2P+T 16A 110V IP67

Prezzo a cad: € 9,03210

Codice regionale: PR.P62.019.091

Voce: 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 091 - presa da incasso 2P+T 16A 230V IP67

Prezzo a cad: € 8,12130

Codice regionale: PR.P62.019.092

Voce: 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 092 - presa da incasso 3P+T 16A 400V IP67

Prezzo a cad: € 9,03210

Codice regionale: PR.P62.019.093

Voce: 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 093 - presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP67

Prezzo a cad: € 10,24650

Codice regionale: PR.P62.019.100

Voce: 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 100 - presa da incasso 2P+T 32A 230V IP67

Prezzo a cad: € 12,67530

Codice regionale: PR.P62.019.101

Voce: 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 101 - presa da incasso 3P+T 32A 400V IP67

Prezzo a cad: € 13,96560

Codice regionale: PR.P62.019.102

Voce: 019 - Spine e prese fisse di tipo industriale

Articolo: 102 - presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP67

Prezzo a cad: € 15,33180

Codice regionale: PR.P62.020.001

Voce: 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 001 - presa da parete 2P+T 16A 110V IP44

Prezzo a cad: € 26,26140

Codice regionale: PR.P62.020.002

Voce: 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 002 - presa da parete 2P+T 16A 230V IP44

Prezzo a cad: € 26,79270

Codice regionale: PR.P62.020.003

Voce: 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 003 - presa da parete 3P+T 16A 400V IP44

Prezzo a cad: € 28,76610

Codice regionale: PR.P62.020.004

Voce: 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 004 - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44

Prezzo a cad: € 32,10570

Codice regionale: PR.P62.020.010

Voce: 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 010 - presa da parete 2P+T 16A 110V IP65

Prezzo a cad: € 84,24900

Codice regionale: PR.P62.020.011

Voce: 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

Articolo: 011 - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65

Prezzo a cad: € 84,24900

Codice regionale: PR.P62.020.012

Voce: 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 012 - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65 | Prezzo a cad: € 88,04400 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.013 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 013 - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65 | Prezzo a cad: € 91,08000 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.020 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 020 - presa da parete 2P+T 32A 110V IP44 | Prezzo a cad: € 34,23090 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.021 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 021 - presa da parete 2P+T 32A 230V IP44 | Prezzo a cad: € 30,96720 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.022 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 022 - presa da parete 3P+T 32A 400V IP44 | Prezzo a cad: € 34,83810 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.023 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 023 - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44 | Prezzo a cad: € 38,78490 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.030 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 030 - presa da parete 2P+T 32A 110V IP65 | Prezzo a cad: € 104,74200 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.031 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 031 - presa da parete 2P+T 32A 230V IP65 | Prezzo a cad: € 104,74200 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.032 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 032 - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65 | Prezzo a cad: € 107,01900 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.033 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 033 - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65 | Prezzo a cad: € 110,81400 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.040 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 040 - presa da parete 2P+T 63A 230V IP65 | Prezzo a cad: € 134,34300 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.041 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 041 - presa da parete 3P+T 63A 400V IP65 | Prezzo a cad: € 141,93300 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.042 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 042 - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65 | Prezzo a cad: € 151,80000 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.050 | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 050 - presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 25,57830 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.051 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 051 - presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 23,60490 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.052 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 052 - presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 26,26140 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.053 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 053 - presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 29,67690 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.060 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 060 - presa da incasso 2P+T 16A 110V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 70,66290 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.061 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 061 - presa da incasso 2P+T 16A 230V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 70,66290 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.062 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 062 - presa da incasso 3P+T 16A 400V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 74,07840 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.063 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 063 - presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 77,41800 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.070 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 070 - presa da incasso 2P+T 32A 110V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 31,57440 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.071 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 071 - presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 27,77940 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.072 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 072 - presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 31,72620 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.073 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 073 - presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 35,67300 |
| Codice regionale: | PR.P62.020.080 | |
| Voce: | 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale | |
| Articolo: | 080 - presa da incasso 2P+T 32A 110V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 89,56200 |

Codice regionale: PR.P62.020.081**Voce:** 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 081 - presa da incasso 2P+T 32A 230V IP65**Prezzo a cad: € 89,56200****Codice regionale: PR.P62.020.082****Voce:** 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 082 - presa da incasso 3P+T 32A 400V IP65**Prezzo a cad: € 92,59800****Codice regionale: PR.P62.020.083****Voce:** 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 083 - presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP65**Prezzo a cad: € 98,67000****Codice regionale: PR.P62.020.090****Voce:** 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 090 - presa da incasso 2P+T 63A 230V IP65**Prezzo a cad: € 80,85880****Codice regionale: PR.P62.020.091****Voce:** 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 091 - presa da incasso 3P+T 63A 400V IP65**Prezzo a cad: € 89,86560****Codice regionale: PR.P62.020.092****Voce:** 020 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 092 - presa da incasso 3P+N+T 63A 400V IP65**Prezzo a cad: € 98,06280****Codice regionale: PR.P62.021.001****Voce:** 021 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV**Articolo:** 001 - presa da parete 2P 16A 230/24V IP44**Prezzo a cad: € 171,21775****Codice regionale: PR.P62.021.002****Voce:** 021 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV**Articolo:** 002 - presa da parete 2P 16A 400/24V IP44**Prezzo a cad: € 168,68775****Codice regionale: PR.P62.021.003****Voce:** 021 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV**Articolo:** 003 - presa da parete 2P 16A 230/24V IP65**Prezzo a cad: € 175,32900****Codice regionale: PR.P62.021.004****Voce:** 021 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV**Articolo:** 004 - presa da parete 2P 16A 400/24V IP65**Prezzo a cad: € 176,65725****Codice regionale: PR.P62.021.010****Voce:** 021 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV**Articolo:** 010 - presa da incasso 2P 16A 230/24V IP44**Prezzo a cad: € 143,89375****Codice regionale: PR.P62.021.011****Voce:** 021 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV**Articolo:** 011 - presa da incasso 2P 16A 400/24V IP44**Prezzo a cad: € 149,64950****Codice regionale: PR.P62.021.012****Voce:** 021 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV**Articolo:** 012 - presa da incasso 2P 16A 230/24V IP65

Prezzo a cad: € 193,03900

Codice regionale: PR.P62.021.013

Voce: 021 - Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV
Articolo: 013 - presa da incasso 2P 16A 400/24V IP65

Prezzo a cad: € 259,89425

Codice regionale: PR.P62.022.001

Voce: 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 001 - presa da parete 2P+T 16A 110V IP44

Prezzo a cad: € 41,28960

Codice regionale: PR.P62.022.002

Voce: 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 002 - presa da parete 2P+T 16A 230V IP44

Prezzo a cad: € 38,70900

Codice regionale: PR.P62.022.003

Voce: 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 003 - presa da parete 3P+T 16A 400V IP44

Prezzo a cad: € 45,61590

Codice regionale: PR.P62.022.004

Voce: 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 004 - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44

Prezzo a cad: € 48,42420

Codice regionale: PR.P62.022.010

Voce: 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 010 - presa da parete 2P+T 16A 110V IP65

Prezzo a cad: € 97,15200

Codice regionale: PR.P62.022.011

Voce: 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 011 - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65

Prezzo a cad: € 82,80690

Codice regionale: PR.P62.022.012

Voce: 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 012 - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65

Prezzo a cad: € 94,32473

Codice regionale: PR.P62.022.013

Voce: 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 013 - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65

Prezzo a cad: € 113,09100

Codice regionale: PR.P62.022.020

Voce: 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 020 - presa da parete 2P+T 32A 110V IP44

Prezzo a cad: € 60,03690

Codice regionale: PR.P62.022.021

Voce: 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 021 - presa da parete 2P+T 32A 230V IP44

Prezzo a cad: € 58,06350

Codice regionale: PR.P62.022.022

Voce: 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale
Articolo: 022 - presa da parete 3P+T 32A 400V IP44

Prezzo a cad: € 70,89060

Codice regionale: PR.P62.022.023

Voce: 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 023 - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44 | Prezzo a cad: € 70,20750 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.030 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 030 - presa da parete 2P+T 32A 110V IP65 | Prezzo a cad: € 116,88600 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.031 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 031 - presa da parete 2P+T 32A 230V IP65 | Prezzo a cad: € 116,88600 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.032 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 032 - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65 | Prezzo a cad: € 129,03000 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.033 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 033 - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65 | Prezzo a cad: € 141,17400 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.040 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 040 - presa da parete 2P+T 63A 230V IP65 | Prezzo a cad: € 191,26800 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.041 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 041 - presa da parete 3P+T 63A 400V IP65 | Prezzo a cad: € 229,97700 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.042 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 042 - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65 | Prezzo a cad: € 225,29650 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.050 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 050 - presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44 | Prezzo a cad: € 37,26690 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.051 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 051 - presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44 | Prezzo a cad: € 34,76220 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.052 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 052 - presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44 | Prezzo a cad: € 41,44140 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.053 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 053 - presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44 | Prezzo a cad: € 44,62920 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.060 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 060 - presa da incasso 2P+T 16A 110V IP65 | Prezzo a cad: € 84,24900 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.061 | |

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 061 - presa da incasso 2P+T 16A 230V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 84,24900 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.062 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 062 - presa da incasso 3P+T 16A 400V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 95,63400 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.063 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 063 - presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 98,67000 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.070 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 070 - presa da incasso 2P+T 32A 110V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 56,54550 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.071 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 071 - presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 54,87570 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.072 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 072 - presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 62,69340 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.073 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 073 - presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44 | |
| | | Prezzo a cad: € 66,94380 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.080 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 080 - presa da incasso 2P+T 32A 110V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 104,74200 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.081 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 081 - presa da incasso 2P+T 32A 230V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 104,74200 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.082 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 082 - presa da incasso 3P+T 32A 400V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 115,36800 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.083 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 083 - presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 127,51200 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.090 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 090 - presa da incasso 2P+T 63A 230V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 120,85810 |
| Codice regionale: | PR.P62.022.091 | |
| Voce: | 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale | |
| Articolo: | 091 - presa da incasso 3P+T 63A 400V IP65 | |
| | | Prezzo a cad: € 135,05140 |

Codice regionale: PR.P62.022.092**Voce:** 022 - Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale**Articolo:** 092 - presa da incasso 3P+N+T 63A 400V IP65**Prezzo a cad: € 140,21260****Codice regionale: PR.P62.023.001****Voce:** 023 - Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 001 - base modulare IP65 per n.1 presa**Prezzo a cad: € 49,10730****Codice regionale: PR.P62.023.002****Voce:** 023 - Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 002 - base modulare IP65 per n.2 prese**Prezzo a cad: € 80,45400****Codice regionale: PR.P62.023.003****Voce:** 023 - Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 003 - base modulare IP65 per n.3 prese**Prezzo a cad: € 123,71700****Codice regionale: PR.P62.023.010****Voce:** 023 - Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 010 - cassetta di fondo da incasso per installazione di n.1 presa, grado di protezione minimo IP65**Prezzo a cad: € 7,21050****Codice regionale: PR.P62.023.011****Voce:** 023 - Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 011 - cassetta di fondo da parete per installazione di n.1 presa, grado di protezione minimo IP65**Prezzo a cad: € 5,76840****Codice regionale: PR.P62.023.020****Voce:** 023 - Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 020 - Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.2 prese a 10 moduli per interruttore di blocco**Prezzo a cad: € 31,49850****Codice regionale: PR.P62.023.021****Voce:** 023 - Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 021 - Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.3 prese a 16 moduli per interruttore di blocco**Prezzo a cad: € 43,21240****Codice regionale: PR.P62.023.022****Voce:** 023 - Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 022 - Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.4 prese a 22 moduli per interruttore di blocco**Prezzo a cad: € 53,07940****Codice regionale: PR.P62.023.030****Voce:** 023 - Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 030 - Placca cieca di chiusura**Prezzo a cad: € 14,49690****Codice regionale: PR.P62.023.031****Voce:** 023 - Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 031 - Placca con n.2 aperture per installazione di prese fisse di tipo industriale o calotte per prese civili**Prezzo a cad: € 17,83650****Codice regionale: PR.P62.023.032****Voce:** 023 - Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale**Articolo:** 032 - Placca con n.1 apertura per installazione di presa fisse di tipo industriale 63A**Prezzo a cad: € 13,19395****Codice regionale: PR.P62.024.001****Voce:** 024 - Spine e prese mobili per usi civili e similari**Articolo:** 001 - Spina diritta 2P+T 10A

Prezzo a cad: € 0,81213

Codice regionale: PR.P62.024.002

Voce: 024 - Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 002 - Spina diritta 2P+T 16A

Prezzo a cad: € 0,91080

Codice regionale: PR.P62.024.003

Voce: 024 - Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 003 - Spina 90° 2P+T 10A

Prezzo a cad: € 0,98670

Codice regionale: PR.P62.024.004

Voce: 024 - Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 004 - Spina 90° 2P+T 16A

Prezzo a cad: € 1,09296

Codice regionale: PR.P62.024.010

Voce: 024 - Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 010 - Presa mobile 2P+T 10A P11

Prezzo a cad: € 1,14609

Codice regionale: PR.P62.024.011

Voce: 024 - Spine e prese mobili per usi civili e similari
Articolo: 011 - Presa mobile bivalente 2P+T 10/16A P11/P17

Prezzo a cad: € 1,55595

Codice regionale: PR.P62.025.001

Voce: 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 001 - Interruttore 1P 16A

Prezzo a cad: € 5,74310

Codice regionale: PR.P62.025.002

Voce: 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 002 - Deviatore 1P 16A

Prezzo a cad: € 6,22380

Codice regionale: PR.P62.025.003

Voce: 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 003 - Invertitore 1P 16A

Prezzo a cad: € 15,57215

Codice regionale: PR.P62.025.004

Voce: 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 004 - Interruttore 2P 16A

Prezzo a cad: € 10,38565

Codice regionale: PR.P62.025.005

Voce: 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 005 - Interruttore a chiave 2P 10A

Prezzo a cad: € 23,90850

Codice regionale: PR.P62.025.006

Voce: 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 006 - Pulsante 1P 10A NO

Prezzo a cad: € 5,95815

Codice regionale: PR.P62.025.007

Voce: 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55
Articolo: 007 - Pulsante luminoso con targa portanome 1P 10A NO

Prezzo a cad: € 11,53680

Codice regionale: PR.P62.025.008

Voce: 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 008 - Interruttore interbloccato 1P+1P 10A | Prezzo a cad: € 8,63363 |
| Codice regionale: | PR.P62.025.009 | |
| Voce: | 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 | |
| Articolo: | 009 - Pulsante arresto emergenza 1P NC | Prezzo a cad: € 42,95940 |
| Codice regionale: | PR.P62.025.010 | |
| Voce: | 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 | |
| Articolo: | 010 - Pulsante arresto emergenza con ripristino a chiave 1P NC | Prezzo a cad: € 86,33625 |
| Codice regionale: | PR.P62.025.020 | |
| Voce: | 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 | |
| Articolo: | 020 - presa 2P+T 10/16A P11/17 standard italiano | Prezzo a cad: € 6,67920 |
| Codice regionale: | PR.P62.025.021 | |
| Voce: | 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 | |
| Articolo: | 021 - presa 2P+T 16A P30 standard tedesco | Prezzo a cad: € 8,12510 |
| Codice regionale: | PR.P62.025.022 | |
| Voce: | 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 | |
| Articolo: | 022 - presa universale 2P+T 10/16A standard italiano/tedesco | Prezzo a cad: € 9,40022 |
| Codice regionale: | PR.P62.025.030 | |
| Voce: | 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 | |
| Articolo: | 030 - segnalatore luminoso | Prezzo a cad: € 6,52740 |
| Codice regionale: | PR.P62.025.040 | |
| Voce: | 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 | |
| Articolo: | 040 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare | Prezzo a cad: € 56,54550 |
| Codice regionale: | PR.P62.025.050 | |
| Voce: | 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 | |
| Articolo: | 050 - centralino stagno colore rosso per sistemi di emergenza completo di pulsante illuminabile e due contatti 10A 230V con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo, viteria ed accessori per la piombatura del frontale | Prezzo a cad: € 32,18160 |
| Codice regionale: | PR.P62.025.051 | |
| Voce: | 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 | |
| Articolo: | 051 - centralino stagno colore rosso per applicazioni da barra DIN applicati ai sistemi di emergenza con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo e serratura di sicurezza - 4 moduli | Prezzo a cad: € 31,49850 |
| Codice regionale: | PR.P62.025.052 | |
| Voce: | 025 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 | |
| Articolo: | 052 - centralino stagno colore rosso per applicazioni da barra DIN applicati ai sistemi di emergenza con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo e serratura di sicurezza - 8 moduli | Prezzo a cad: € 34,23090 |
| Codice regionale: | PR.P62.026.001 | |
| Voce: | 026 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 | |
| Articolo: | 001 - Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 16A | Prezzo a cad: € 21,55560 |
| Codice regionale: | PR.P62.026.002 | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Voce: | 026 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 | |
| Articolo: | 002 - Interruttore rotativo per installazione da parete - 3P 16A | |
| | | Prezzo a cad: € 23,37720 |
| Codice regionale: | PR.P62.026.003 | |
| Voce: | 026 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 | |
| Articolo: | 003 - Interruttore rotativo per installazione da parete - 4P 16A | |
| | | Prezzo a cad: € 25,04700 |
| Codice regionale: | PR.P62.026.010 | |
| Voce: | 026 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 | |
| Articolo: | 010 - Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 32A | |
| | | Prezzo a cad: € 23,37720 |
| Codice regionale: | PR.P62.026.011 | |
| Voce: | 026 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 | |
| Articolo: | 011 - Interruttore rotativo per installazione da parete - 3P 32A | |
| | | Prezzo a cad: € 25,35060 |
| Codice regionale: | PR.P62.026.012 | |
| Voce: | 026 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 | |
| Articolo: | 012 - Interruttore rotativo per installazione da parete - 4P 32A | |
| | | Prezzo a cad: € 28,00710 |
| Codice regionale: | PR.P62.026.021 | |
| Voce: | 026 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 | |
| Articolo: | 021 - Interruttore rotativo per installazione da parete - 3P 63A | |
| | | Prezzo a cad: € 43,41480 |
| Codice regionale: | PR.P62.026.022 | |
| Voce: | 026 - Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 | |
| Articolo: | 022 - Interruttore rotativo per installazione da parete - 4P 63A | |
| | | Prezzo a cad: € 48,42420 |
| Codice regionale: | PR.P62.030.001 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata | |
| Articolo: | 001 - FL 1x18 W | |
| | | Prezzo a cad: € 47,27938 |
| Codice regionale: | PR.P62.030.002 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata | |
| Articolo: | 002 - FL 1x36 W | |
| | | Prezzo a cad: € 58,19000 |
| Codice regionale: | PR.P62.030.003 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata | |
| Articolo: | 003 - FL 1x58 W | |
| | | Prezzo a cad: € 61,09950 |
| Codice regionale: | PR.P62.030.004 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata | |
| Articolo: | 004 - FL 2x18 W | |
| | | Prezzo a cad: € 48,00675 |
| Codice regionale: | PR.P62.030.005 | |

| | |
|---|---|
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 005 - FL 2x36 W |
| Prezzo a cad: € 61,09950 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.006 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 006 - FL 2x58 W |
| Prezzo a cad: € 69,82800 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.007 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 007 - FL 3x18 W |
| Prezzo a cad: € 64,00900 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.008 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 008 - FL 3x36 W |
| Prezzo a cad: € 107,65150 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.009 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 009 - FL 4x18 W |
| Prezzo a cad: € 60,21274 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.010 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 010 - FL 4x36 W |
| Prezzo a cad: € 113,47050 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.012 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 012 - FL 1x36 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 114,92525 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.013 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 013 - FL 1x58 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 119,28950 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.014 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 014 - FL 2x18 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 104,01463 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.015 | |

| | |
|---|---|
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 015 - FL 2x36 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 120,74425 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.016 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 016 - FL 2x58 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 128,01800 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.017 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 017 - FL 3x18 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 115,65263 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.018 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 018 - FL 3x36 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 168,02363 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.019 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 019 - FL 4x18 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 114,19788 | |
| Codice regionale: PR.P62.030.020 | |
| Voce: | 030 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 020 - FL 4x36 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 175,29738 | |
| Codice regionale: PR.P62.031.001 | |
| Voce: | 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione |
| Articolo: | 001 - FL 1x18 W |
| Prezzo a cad: € 56,73525 | |
| Codice regionale: PR.P62.031.002 | |
| Voce: | 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione |
| Articolo: | 002 - FL 1x36 W |
| Prezzo a cad: € 72,01013 | |
| Codice regionale: PR.P62.031.003 | |
| Voce: | 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione |
| Articolo: | 003 - FL 1x58 W |

Prezzo a cad: € 75,64700

Codice regionale: PR.P62.031.004

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 004 - FL 2x18 W

Prezzo a cad: € 62,55425

Codice regionale: PR.P62.031.005

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 005 - FL 2x36 W

Prezzo a cad: € 82,92075

Codice regionale: PR.P62.031.006

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 006 - FL 2x58 W

Prezzo a cad: € 93,10400

Codice regionale: PR.P62.031.007

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 007 - FL 3x18 W

Prezzo a cad: € 81,46600

Codice regionale: PR.P62.031.008

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 008 - FL 3x36 W

Prezzo a cad: € 142,56550

Codice regionale: PR.P62.031.009

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 009 - FL 4x18 W

Prezzo a cad: € 69,12308

Codice regionale: PR.P62.031.010

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 010 - FL 4x36 W

Prezzo a cad: € 152,02138

Codice regionale: PR.P62.031.012

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 012 - FL 1x36 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 136,01913

Codice regionale: PR.P62.031.013

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 013 - FL 1x58 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 138,20125

Codice regionale: PR.P62.031.014

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 014 - FL 2x18 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 120,01688

Codice regionale: PR.P62.031.015

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 015 - FL 2x36 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 146,92975

Codice regionale: PR.P62.031.016

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 016 - FL 2x58 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 157,84038

Codice regionale: PR.P62.031.017

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 017 - FL 3x18 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 136,01913

Codice regionale: PR.P62.031.018

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 018 - FL 3x36 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 206,57450

Codice regionale: PR.P62.031.019

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 019 - FL 4x18 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 130,92750

Codice regionale: PR.P62.031.020

Voce: 031 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2,

ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 020 - FL 4x36 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 217,48513

Codice regionale: PR.P62.032.001

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 001 - FL 1x28 W

Prezzo a cad: € 77,10175

Codice regionale: PR.P62.032.002

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 002 - FL 1x35 W

Prezzo a cad: € 82,19338

Codice regionale: PR.P62.032.003

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 003 - FL 1x49 W

Prezzo a cad: € 82,19338

Codice regionale: PR.P62.032.004

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 004 - FL 2x14 W

Prezzo a cad: € 70,55538

Codice regionale: PR.P62.032.005

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 005 - FL 2x28 W

Prezzo a cad: € 90,92188

Codice regionale: PR.P62.032.006

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 006 - FL 2x35 W

Prezzo a cad: € 104,74200

Codice regionale: PR.P62.032.007

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 007 - FL 2x49 W

Prezzo a cad: € 104,74200

Codice regionale: PR.P62.032.008

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 008 - FL 3x14 W

Prezzo a cad: € 90,92188

Codice regionale: PR.P62.032.009

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 009 - FL 3x28 W

Prezzo a cad: € 154,93088

Codice regionale: PR.P62.032.010

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 010 - FL 4x14 W

Prezzo a cad: € 66,53647

Codice regionale: PR.P62.032.011

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 011 - FL 4x28 W

Prezzo a cad: € 168,02363

Codice regionale: PR.P62.032.012

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 012 - FL 1x28 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 142,56550

Codice regionale: PR.P62.032.013

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 013 - FL 1x35 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 155,65825

Codice regionale: PR.P62.032.014

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 014 - FL 1x49 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 155,65825

Codice regionale: PR.P62.032.015

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 015 - FL 2x14 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 131,65488

Codice regionale: PR.P62.032.016

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 016 - FL 2x28 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 156,38563

Codice regionale: PR.P62.032.017

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 017 - FL 2x35 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 175,29738

Codice regionale: PR.P62.032.018

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 018 - FL 2x49 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 175,29738

Codice regionale: PR.P62.032.019

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 019 - FL 3x14 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 175,13008

Codice regionale: PR.P62.032.020

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 020 - FL 3x28 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 218,21250

Codice regionale: PR.P62.032.021

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 021 - FL 4x14 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 154,20350

Codice regionale: PR.P62.032.022

Voce: 032 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 022 - FL 4x28 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 233,48738

Codice regionale: PR.P62.033.001

Voce: 033 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 001 - FL 2x14 W

Prezzo a cad: € 88,73975

Codice regionale: PR.P62.033.002

Voce: 033 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 002 - FL 2x28 W

Prezzo a cad: € 104,01463

Codice regionale: PR.P62.033.003

Voce: 033 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 003 - FL 3x14 W

Prezzo a cad: € 98,92300

Codice regionale: PR.P62.033.004

Voce: 033 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 004 - FL 3x28 W

Prezzo a cad: € 167,29625

Codice regionale: PR.P62.033.005

Voce: 033 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 005 - FL 4x14 W

Prezzo a cad: € 109,10625

Codice regionale: PR.P62.033.006

Voce: 033 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 006 - FL 4x28 W

Prezzo a cad: € 189,11750

Codice regionale: PR.P62.033.007

Voce: 033 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 007 - FL 2x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Prezzo a cad: € 100,37775

Codice regionale: PR.P62.033.008

Voce: 033 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 008 - FL 2x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Prezzo a cad: € 124,38113

Codice regionale: PR.P62.033.009

Voce: 033 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 009 - FL 3x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Prezzo a cad: € 117,83475

Codice regionale: PR.P62.033.010

Voce: 033 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 010 - FL 3x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Prezzo a cad: € 206,57450

Codice regionale: PR.P62.033.011

Voce: 033 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 011 - FL 4x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Prezzo a cad: € 125,83588

Codice regionale: PR.P62.033.012

Voce: 033 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 012 - FL 4x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI

Prezzo a cad: € 220,39463

Codice regionale: PR.P62.034.001

Voce: 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo: 001 - FL 2x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40

Prezzo a cad: € 64,73638

Codice regionale: PR.P62.034.002

Voce: 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo: 002 - FL 2x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40

Prezzo a cad: € 78,55650

Codice regionale: PR.P62.034.003

Voce: 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo: 003 - FL 4x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40

Prezzo a cad: € 71,28275

Codice regionale: PR.P62.034.004

Voce: 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo: 004 - FL 4x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40

Prezzo a cad: € 128,01800

Codice regionale: PR.P62.034.005

Voce: 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo: 005 - FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP40

Prezzo a cad: € 66,91850

Codice regionale: PR.P62.034.006

| | |
|---|--|
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 006 - FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 |
| Prezzo a cad: € 89,46713 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.007 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 007 - FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 |
| Prezzo a cad: € 81,46600 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.008 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 008 - FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 |
| Prezzo a cad: € 149,83925 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.009 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 009 - FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 |
| Prezzo a cad: € 74,91963 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.010 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 010 - FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 |
| Prezzo a cad: € 97,46825 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.011 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 011 - FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 |
| Prezzo a cad: € 95,28613 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.012 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 012 - FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 |
| Prezzo a cad: € 160,74988 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.013 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 013 - FL 2x18 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 |
| Prezzo a cad: € 120,01688 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.014 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 014 - FL 2x36 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 |
| Prezzo a cad: € 165,95693 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.015 | |

| | |
|---|---|
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 015 - FL 4x18 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 |
| Prezzo a cad: € 179,67269 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.016 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 016 - FL 4x36 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 |
| Prezzo a cad: € 240,03375 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.017 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 017 - FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP54 |
| Prezzo a cad: € 120,01688 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.018 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 018 - FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP54 |
| Prezzo a cad: € 165,95693 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.019 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 019 - FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP54 |
| Prezzo a cad: € 147,65713 | |
| Codice regionale: PR.P62.034.020 | |
| Voce: | 034 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 020 - FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP54 |
| Prezzo a cad: € 240,03375 | |
| Codice regionale: PR.P62.036.002 | |
| Voce: | 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) |
| Articolo: | 002 - FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 |
| Prezzo a cad: € 122,19900 | |
| Codice regionale: PR.P62.036.003 | |
| Voce: | 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) |
| Articolo: | 003 - FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 |
| Prezzo a cad: € 117,10738 | |
| Codice regionale: PR.P62.036.004 | |
| Voce: | 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) |
| Articolo: | 004 - FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 |
| Prezzo a cad: € 210,21138 | |
| Codice regionale: PR.P62.036.006 | |

| | |
|---|---|
| Voce: | 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) |
| Articolo: | 006 - FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 |
| Prezzo a cad: € 122,19900 | |
| Codice regionale: PR.P62.036.007 | |
| Voce: | 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) |
| Articolo: | 007 - FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 |
| Prezzo a cad: € 117,10738 | |
| Codice regionale: PR.P62.036.008 | |
| Voce: | 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) |
| Articolo: | 008 - FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 |
| Prezzo a cad: € 210,21138 | |
| Codice regionale: PR.P62.036.009 | |
| Voce: | 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) |
| Articolo: | 009 - FL 4x18 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 |
| Prezzo a cad: € 183,29850 | |
| Codice regionale: PR.P62.036.010 | |
| Voce: | 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) |
| Articolo: | 010 - FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP54 |
| Prezzo a cad: € 183,29850 | |
| Codice regionale: PR.P62.036.012 | |
| Voce: | 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) |
| Articolo: | 012 - FL 2x28 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40 |
| Prezzo a cad: € 136,74650 | |
| Codice regionale: PR.P62.036.013 | |
| Voce: | 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) |
| Articolo: | 013 - FL 4x18 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40 |
| Prezzo a cad: € 131,65488 | |
| Codice regionale: PR.P62.036.014 | |
| Voce: | 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) |
| Articolo: | 014 - FL 4x28 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40 |
| Prezzo a cad: € 239,30638 | |
| Codice regionale: PR.P62.036.016 | |
| Voce: | 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) |

Articolo: 016 - FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Prezzo a cad: € 136,74650

Codice regionale: PR.P62.036.017

Voce: 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)

Articolo: 017 - FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Prezzo a cad: € 131,65488

Codice regionale: PR.P62.036.018

Voce: 036 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8)

Articolo: 018 - FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40

Prezzo a cad: € 239,17988

Codice regionale: PR.P62.037.001

Voce: 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade

Articolo: 001 - con schermo opale - FLC 2x18 W - IP4x

Prezzo a cad: € 67,78756

Codice regionale: PR.P62.037.002

Voce: 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade

Articolo: 002 - con schermo a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x18 W - IP2x

Prezzo a cad: € 81,73228

Codice regionale: PR.P62.037.003

Voce: 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade

Articolo: 003 - a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x

Prezzo a cad: € 74,19225

Codice regionale: PR.P62.037.004

Voce: 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade

Articolo: 004 - con ottica satinata - a vapori di alogenuri 70 W - IP54

Prezzo a cad: € 119,28950

Codice regionale: PR.P62.037.005

Voce: 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade

Articolo: 005 - con ottica satinata - a vapori di alogenuri 150 W - IP54

Prezzo a cad: € 128,01800

Codice regionale: PR.P62.037.006

Voce: 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade

Articolo: 006 - con ottica satinata - FL 2x18 W - IP4x

Prezzo a cad: € 77,40092

Codice regionale: PR.P62.037.007

| | |
|--------------------------|--|
| Voce: | 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade |
| Articolo: | 007 - con ottica satinata - FL 2x26 W - IP4x |
| | Prezzo a cad: € 83,64813 |
| Codice regionale: | PR.P62.037.008 |
| Voce: | 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade |
| Articolo: | 008 - con schermo opale - FLC 2x18 W - IP4x - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 157,11300 |
| Codice regionale: | PR.P62.037.009 |
| Voce: | 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade |
| Articolo: | 009 - con schermo a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x18 W - IP2x - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 159,29513 |
| Codice regionale: | PR.P62.037.010 |
| Voce: | 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade |
| Articolo: | 010 - a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 162,20463 |
| Codice regionale: | PR.P62.037.011 |
| Voce: | 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade |
| Articolo: | 011 - con ottica satinata - FL 1x26 W - IP54 - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 143,29288 |
| Codice regionale: | PR.P62.037.012 |
| Voce: | 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade |
| Articolo: | 012 - con ottica satinata - FL 2x18 W - IP4x - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 178,20688 |
| Codice regionale: | PR.P62.037.013 |
| Voce: | 037 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade |
| Articolo: | 013 - con ottica satinata - FL 2x26 W - IP4x - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 179,66163 |
| Codice regionale: | PR.P62.038.002 |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 002 - FL 1x36 W |
| | Prezzo a cad: € 52,37100 |
| Codice regionale: | PR.P62.038.003 |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 003 - FL 1x58 W |
| | Prezzo a cad: € 58,19000 |
| Codice regionale: | PR.P62.038.004 |

| | |
|---|--|
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 004 - FL 2x18 W |
| Prezzo a cad: € 48,00675 | |
| Codice regionale: PR.P62.038.005 | |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 005 - FL 2x36 W |
| Prezzo a cad: € 59,64475 | |
| Codice regionale: PR.P62.038.006 | |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 006 - FL 2x58 W |
| Prezzo a cad: € 68,37325 | |
| Codice regionale: PR.P62.038.008 | |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 008 - FL 3x36 W |
| Prezzo a cad: € 104,01463 | |
| Codice regionale: PR.P62.038.009 | |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 009 - FL 4x18 W |
| Prezzo a cad: € 64,00900 | |
| Codice regionale: PR.P62.038.010 | |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 010 - FL 4x36 W |
| Prezzo a cad: € 110,56100 | |
| Codice regionale: PR.P62.038.012 | |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 012 - FL 1x36 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 92,86492 | |
| Codice regionale: PR.P62.038.013 | |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 013 - FL 1x58 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 119,28950 | |
| Codice regionale: PR.P62.038.015 | |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 015 - FL 2x36 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 120,01688 | |
| Codice regionale: PR.P62.038.016 | |

| | |
|---|--|
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 016 - FL 2x58 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 119,34959 | |
| Codice regionale: PR.P62.038.018 | |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 018 - FL 3x36 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 164,38675 | |
| Codice regionale: PR.P62.038.019 | |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 019 - FL 4x18 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 117,83475 | |
| Codice regionale: PR.P62.038.020 | |
| Voce: | 038 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata |
| Articolo: | 020 - FL 4x36 W - Versione Emergenza |
| Prezzo a cad: € 168,02363 | |
| Codice regionale: PR.P62.039.002 | |
| Voce: | 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione |
| Articolo: | 002 - FL 1x36 W |
| Prezzo a cad: € 59,64475 | |
| Codice regionale: PR.P62.039.003 | |
| Voce: | 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione |
| Articolo: | 003 - FL 1x58 W |
| Prezzo a cad: € 67,64588 | |
| Codice regionale: PR.P62.039.004 | |
| Voce: | 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione |
| Articolo: | 004 - FL 2x18 W |
| Prezzo a cad: € 54,55313 | |
| Codice regionale: PR.P62.039.005 | |
| Voce: | 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione |
| Articolo: | 005 - FL 2x36 W |
| Prezzo a cad: € 74,19225 | |
| Codice regionale: PR.P62.039.006 | |
| Voce: | 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, |

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| | ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione | |
| Articolo: | 006 - FL 2x58 W | Prezzo a cad: € 81,46600 |
| Codice regionale: | PR.P62.039.008 | |
| Voce: | 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione | |
| Articolo: | 008 - FL 3x36 W | Prezzo a cad: € 124,38113 |
| Codice regionale: | PR.P62.039.009 | |
| Voce: | 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione | |
| Articolo: | 009 - FL 4x18 W | Prezzo a cad: € 72,73750 |
| Codice regionale: | PR.P62.039.010 | |
| Voce: | 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione | |
| Articolo: | 010 - FL 4x36 W | Prezzo a cad: € 134,56438 |
| Codice regionale: | PR.P62.039.012 | |
| Voce: | 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione | |
| Articolo: | 012 - FL 1x36 W - Versione emergenza | Prezzo a cad: € 124,38113 |
| Codice regionale: | PR.P62.039.013 | |
| Voce: | 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione | |
| Articolo: | 013 - FL 1x58 W - Versione emergenza | Prezzo a cad: € 131,65488 |
| Codice regionale: | PR.P62.039.015 | |
| Voce: | 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione | |
| Articolo: | 015 - FL 2x36 W - Versione emergenza | Prezzo a cad: € 139,65600 |
| Codice regionale: | PR.P62.039.016 | |
| Voce: | 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione | |
| Articolo: | 016 - FL 2x58 W - Versione emergenza | Prezzo a cad: € 143,29288 |
| Codice regionale: | PR.P62.039.018 | |

Voce: 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 018 - FL 3x36 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 187,66275

Codice regionale: PR.P62.039.019

Voce: 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 019 - FL 4x18 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 133,83700

Codice regionale: PR.P62.039.020

Voce: 039 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione

Articolo: 020 - FL 4x36 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 198,57338

Codice regionale: PR.P62.040.001

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 001 - FL 1x28 W

Prezzo a cad: € 72,01013

Codice regionale: PR.P62.040.002

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 002 - FL 1x35 W

Prezzo a cad: € 118,56213

Codice regionale: PR.P62.040.003

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 003 - FL 1x49 W

Prezzo a cad: € 76,37438

Codice regionale: PR.P62.040.004

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 004 - FL 2x14 W

Prezzo a cad: € 67,64588

Codice regionale: PR.P62.040.005

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 005 - FL 2x28 W

Prezzo a cad: € 90,19450

Codice regionale: PR.P62.040.006

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 006 - FL 2x35 W

Prezzo a cad: € 154,20350

Codice regionale: PR.P62.040.007

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 007 - FL 2x49 W

Prezzo a cad: € 96,69028

Codice regionale: PR.P62.040.009

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 009 - FL 3x28 W

Prezzo a cad: € 151,29400

Codice regionale: PR.P62.040.010

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 010 - FL 4x14 W

Prezzo a cad: € 94,55875

Codice regionale: PR.P62.040.011

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 011 - FL 4x28 W

Prezzo a cad: € 169,47838

Codice regionale: PR.P62.040.012

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 012 - FL 1x28 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 138,20125

Codice regionale: PR.P62.040.013

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 013 - FL 1x35 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 199,30075

Codice regionale: PR.P62.040.014

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 014 - FL 1x49 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 149,11188

Codice regionale: PR.P62.040.015

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 015 - FL 2x14 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 168,75100

Codice regionale: PR.P62.040.016

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 016 - FL 2x28 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 159,29513

Codice regionale: PR.P62.040.017

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 017 - FL 2x35 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 226,94100

Codice regionale: PR.P62.040.018

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 018 - FL 2x49 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 172,38788

Codice regionale: PR.P62.040.020

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 020 - FL 3x28 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 218,21250

Codice regionale: PR.P62.040.021

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 021 - FL 4x14 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 159,29513

Codice regionale: PR.P62.040.022

Voce: 040 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5

Articolo: 022 - FL 4x28 W - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 231,30525

Codice regionale: PR.P62.041.001

Voce: 041 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 001 - FL 2x14 W

Prezzo a cad: € 130,92750

Codice regionale: PR.P62.041.002

Voce: 041 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 002 - FL 2x28 W

Prezzo a cad: € 138,20125

Codice regionale: PR.P62.041.005

Voce: 041 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 005 - FL 4x14 W

Prezzo a cad: € 157,84038

Codice regionale: PR.P62.041.006

Voce: 041 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5

Articolo: 006 - FL 4x28 W

Prezzo a cad: € 251,67175

Codice regionale: PR.P62.042.009

Voce: 042 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo: 009 - FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Prezzo a cad: € 77,82913

Codice regionale: PR.P62.042.010

Voce: 042 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo: 010 - FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Prezzo a cad: € 97,46825

Codice regionale: PR.P62.042.011

Voce: 042 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo: 011 - FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Prezzo a cad: € 99,65038

Codice regionale: PR.P62.042.012

Voce: 042 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo: 012 - FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40

Prezzo a cad: € 163,65938

Codice regionale: PR.P62.042.029

Voce: 042 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata

Articolo: 029 - FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza

Prezzo a cad: € 135,29175

Codice regionale: PR.P62.042.030

| | |
|---|---|
| Voce: | 042 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 030 - FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 162,20463 |
| Codice regionale: PR.P62.042.031 | |
| Voce: | 042 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 031 - FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 160,74988 |
| Codice regionale: PR.P62.042.032 | |
| Voce: | 042 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata |
| Articolo: | 032 - FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 226,21363 |
| Codice regionale: PR.P62.043.005 | |
| Voce: | 043 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 |
| Articolo: | 005 - FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 |
| | Prezzo a cad: € 85,10288 |
| Codice regionale: PR.P62.043.006 | |
| Voce: | 043 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 |
| Articolo: | 006 - FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 |
| | Prezzo a cad: € 104,74200 |
| Codice regionale: PR.P62.043.007 | |
| Voce: | 043 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 |
| Articolo: | 007 - FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 |
| | Prezzo a cad: € 114,92525 |
| Codice regionale: PR.P62.043.008 | |
| Voce: | 043 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 |
| Articolo: | 008 - FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 |
| | Prezzo a cad: € 178,20688 |
| Codice regionale: PR.P62.043.015 | |
| Voce: | 043 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 |
| Articolo: | 015 - FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 148,38450 |
| Codice regionale: PR.P62.043.016 | |
| Voce: | 043 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 |
| Articolo: | 016 - FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 172,38788 |
| Codice regionale: PR.P62.043.017 | |

| | |
|---|---|
| Voce: | 043 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 |
| Articolo: | 017 - FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 176,02475 |
| Codice regionale: PR.P62.043.018 | |
| Voce: | 043 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 |
| Articolo: | 018 - FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 241,48850 |
| Codice regionale: PR.P62.045.001 | |
| Voce: | 045 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura circolare da plafone con corpo in alluminio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade |
| Articolo: | 001 - con vetro piano - FLC 2x26 W - IP4x |
| | Prezzo a cad: € 110,56100 |
| Codice regionale: PR.P62.045.002 | |
| Voce: | 045 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura circolare da plafone con corpo in alluminio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade |
| Articolo: | 002 - con diffusore ghiacciato - FLC 2x18 W - IP4x |
| | Prezzo a cad: € 93,83138 |
| Codice regionale: PR.P62.045.003 | |
| Voce: | 045 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura circolare da plafone con corpo in alluminio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade |
| Articolo: | 003 - a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x |
| | Prezzo a cad: € 98,19563 |
| Codice regionale: PR.P62.050.001 | |
| Voce: | 050 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico. |
| Articolo: | 001 - Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - fino 32 W - IP2x |
| | Prezzo a cad: € 145,47500 |
| Codice regionale: PR.P62.050.002 | |
| Voce: | 050 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico. |
| Articolo: | 002 - Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - da 32 W a 43 W - IP2x |
| | Prezzo a cad: € 200,46297 |
| Codice regionale: PR.P62.050.003 | |
| Voce: | 050 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico. |
| Articolo: | 003 - Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - fino 32 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x |
| | Prezzo a cad: € 179,66163 |
| Codice regionale: PR.P62.050.004 | |
| Voce: | 050 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico. |
| Articolo: | 004 - Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza - da 32 W a 43 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x |
| | Prezzo a cad: € 209,48400 |
| Codice regionale: PR.P62.051.001 | |

| | |
|---|--|
| Voce: | 051 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale |
| Articolo: | 001 - fino 31 W a forma rettangolare - IP4x |
| | Prezzo a cad: € 184,02588 |
| Codice regionale: PR.P62.051.002 | |
| Voce: | 051 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale |
| Articolo: | 002 - fino 31 W a forma quadrata - IP4x |
| | Prezzo a cad: € 177,47950 |
| Codice regionale: PR.P62.052.001 | |
| Voce: | 052 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura da plafone con corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale |
| Articolo: | 001 - fino 31 W a forma rettangolare - IP4x |
| | Prezzo a cad: € 225,48625 |
| Codice regionale: PR.P62.052.002 | |
| Voce: | 052 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura da plafone con corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale |
| Articolo: | 002 - fino 31 W a forma quadrata - IP4x |
| | Prezzo a cad: € 221,84938 |
| Codice regionale: PR.P62.060.001 | |
| Voce: | 060 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. |
| Articolo: | 001 - FC 2x9 W - IP65 - diffusore circolare antiabbagliamento |
| | Prezzo a cad: € 26,91288 |
| Codice regionale: PR.P62.060.002 | |
| Voce: | 060 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. |
| Articolo: | 002 - FC 22 W - IP65 diffusore circolare trasparente |
| | Prezzo a cad: € 31,27713 |
| Codice regionale: PR.P62.060.003 | |
| Voce: | 060 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. |
| Articolo: | 003 - FC 32 W - IP65 - diffusore circolare trasparente |
| | Prezzo a cad: € 93,10400 |
| Codice regionale: PR.P62.060.004 | |
| Voce: | 060 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. |
| Articolo: | 004 - LED fino a 9 W - IP65 - diffusore circolare antiabbagliamento |
| | Prezzo a cad: € 72,73750 |
| Codice regionale: PR.P62.060.005 | |
| Voce: | 060 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. |
| Articolo: | 005 - LED fino a 16 W - IP65 - diffusore circolare trasparente |
| | Prezzo a cad: € 99,65038 |
| Codice regionale: PR.P62.060.006 | |

| | |
|--------------------------|---|
| Voce: | 060 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. |
| Articolo: | 006 - LED fino da 17 W a 20W - IP65 - diffusore circolare trasparente |
| | Prezzo a cad: € 135,29175 |
| Codice regionale: | PR.P62.060.010 |
| Voce: | 060 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. |
| Articolo: | 010 - FC 1x18 W - IP65 - diffusore rettangolare antiabbagliamento |
| | Prezzo a cad: € 36,36875 |
| Codice regionale: | PR.P62.060.011 |
| Voce: | 060 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. |
| Articolo: | 011 - FC 2x18 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento |
| | Prezzo a cad: € 52,37100 |
| Codice regionale: | PR.P62.060.012 |
| Voce: | 060 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. |
| Articolo: | 012 - FC 22 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento |
| | Prezzo a cad: € 94,55875 |
| Codice regionale: | PR.P62.060.013 |
| Voce: | 060 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. |
| Articolo: | 013 - LED fino a 9 W - IP65 - diffusore rettangolare antiabbagliamento |
| | Prezzo a cad: € 58,19000 |
| Codice regionale: | PR.P62.060.014 |
| Voce: | 060 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. |
| Articolo: | 014 - LED fino a 9 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento |
| | Prezzo a cad: € 80,01125 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.001 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 001 - 1 x 18 W |
| | Prezzo a cad: € 28,04568 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.002 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 002 - 1 x 36 W |
| | Prezzo a cad: € 29,98145 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.003 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 003 - 1 x 58 W |
| | Prezzo a cad: € 33,95640 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.004 |

| | |
|--------------------------|---|
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 004 - 2 x 18 W |
| | Prezzo a cad: € 32,12689 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.005 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 005 - 2 x 36 W |
| | Prezzo a cad: € 34,49655 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.006 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 006 - 2 x 58 W |
| | Prezzo a cad: € 40,15648 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.010 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 010 - 1 x 49 W |
| | Prezzo a cad: € 60,81488 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.011 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 011 - 1 x 54 W |
| | Prezzo a cad: € 27,64025 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.012 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 012 - 2 x 49 W |
| | Prezzo a cad: € 74,68244 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.013 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 013 - 2 x 54 W |
| | Prezzo a cad: € 32,73188 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.020 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 020 - 1 x 18 W - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 87,93584 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.021 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 021 - 1 x 36 W - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 99,70730 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.022 |

| | |
|--------------------------|---|
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 022 - 1 x 58 W - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 98,61149 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.023 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 023 - 2 x 18 W - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 94,86804 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.024 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 024 - 2 x 36 W - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 100,27750 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.025 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 025 - 2 x 58 W - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 104,93808 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.030 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 030 - 1 x 49 W - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 98,92300 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.031 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 031 - 1 x 54 W - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 88,73975 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.032 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 032 - 2 x 49 W - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 101,83250 |
| Codice regionale: | PR.P62.061.033 |
| Voce: | 061 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. |
| Articolo: | 033 - 2 x 54 W - Versione emergenza |
| | Prezzo a cad: € 94,55875 |
| Codice regionale: | PR.P62.062.002 |
| Voce: | 062 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8. |
| Articolo: | 002 - 1 x 36 W |
| | Prezzo a cad: € 53,09838 |

Codice regionale: PR.P62.062.003

Voce: 062 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo: 003 - 1 x 58 W

Prezzo a cad: € 58,91738

Codice regionale: PR.P62.062.006

Voce: 062 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo: 006 - 2 x 58 W

Prezzo a cad: € 66,19113

Codice regionale: PR.P62.062.011

Voce: 062 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo: 011 - 1 x 36 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI

Prezzo a cad: € 65,46375

Codice regionale: PR.P62.062.012

Voce: 062 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo: 012 - 1 x 58 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI

Prezzo a cad: € 68,37325

Codice regionale: PR.P62.062.014

Voce: 062 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo: 014 - 2 x 36 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI

Prezzo a cad: € 76,37438

Codice regionale: PR.P62.062.015

Voce: 062 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8.

Articolo: 015 - 2 x 58 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI

Prezzo a cad: € 82,19338

Codice regionale: PR.P62.063.001

Voce: 063 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.

Articolo: 001 - LED monolampada fino a 13 W

Prezzo a cad: € 78,55650

Codice regionale: PR.P62.063.002

Voce: 063 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2.

Articolo: 002 - LED monolampada da 14 W a 24 W

Prezzo a cad: € 101,83250

Codice regionale: PR.P62.063.003

| | |
|---|--|
| Voce: | 063 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. |
| Articolo: | 003 - LED monolampada da 25 W a 30 W |
| Prezzo a cad: € 120,01688 | |
| Codice regionale: PR.P62.063.004 | |
| Voce: | 063 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. |
| Articolo: | 004 - LED bilampada fino a 25 W |
| Prezzo a cad: € 116,38000 | |
| Codice regionale: PR.P62.063.005 | |
| Voce: | 063 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. |
| Articolo: | 005 - LED bilampada da 26 W a 45 W |
| Prezzo a cad: € 158,56775 | |
| Codice regionale: PR.P62.063.006 | |
| Voce: | 063 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. |
| Articolo: | 006 - LED bilampada da 46 W a 56 W |
| Prezzo a cad: € 177,47950 | |
| Codice regionale: PR.P62.070.001 | |
| Voce: | 070 - Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. |
| Articolo: | 001 - SAP 70 W |
| Prezzo a cad: € 137,47388 | |
| Codice regionale: PR.P62.070.002 | |
| Voce: | 070 - Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. |
| Articolo: | 002 - SAP 100 W |
| Prezzo a cad: € 140,38338 | |
| Codice regionale: PR.P62.070.003 | |
| Voce: | 070 - Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. |
| Articolo: | 003 - SAP 150 W |
| Prezzo a cad: € 142,56550 | |
| Codice regionale: PR.P62.070.004 | |
| Voce: | 070 - Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. |
| Articolo: | 004 - SAP 250 W |
| Prezzo a cad: € 218,21250 | |
| Codice regionale: PR.P62.070.005 | |
| Voce: | 070 - Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli |

shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.

Articolo: 005 - SAP 400 W

Prezzo a cad: € 232,76000

Codice regionale: PR.P62.070.006

Voce: 070 - Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.

Articolo: 006 - Vapori di Alogenuri - 70 W

Prezzo a cad: € 220,39463

Codice regionale: PR.P62.070.007

Voce: 070 - Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.

Articolo: 007 - Vapori di Alogenuri - 100 W

Prezzo a cad: € 204,39238

Codice regionale: PR.P62.070.008

Voce: 070 - Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66.

Articolo: 008 - Vapori di Alogenuri - 150 W

Prezzo a cad: € 186,20800

Codice regionale: PR.P62.080.001

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 001 - SE 8W IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 103,12913

Codice regionale: PR.P62.080.002

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 002 - SE 11W IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 109,15559

Codice regionale: PR.P62.080.003

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 003 - SE 18W IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 252,30741

Codice regionale: PR.P62.080.004

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 004 - SE 24W IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 153,89484

Codice regionale: PR.P62.080.010

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 010 - SA 8W IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 158,35017

Codice regionale: PR.P62.080.011

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 011 - SA 11W IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 211,76100

Codice regionale: PR.P62.080.013

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 013 - SA 24W IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 215,02091

Codice regionale: PR.P62.080.020

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 020 - SE 8W IP4x autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 126,19893

Codice regionale: PR.P62.080.021

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 021 - SE 11W IP4x autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 130,49487

Codice regionale: PR.P62.080.022

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 022 - SE 18W IP4x autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 382,89716

Codice regionale: PR.P62.080.023

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 023 - SE 24W IP4x autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 162,60057

Codice regionale: PR.P62.080.024

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 024 - SA 8W IP4x autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 185,54514

Codice regionale: PR.P62.080.025

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 025 - SA 11W IP4x autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 254,26500

Codice regionale: PR.P62.080.027

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 027 - SA 24W IP4x autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 201,81810

Codice regionale: PR.P62.080.030

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 030 - SE 8W IP65 autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 103,61931

Codice regionale: PR.P62.080.031

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 031 - SE 11W IP65 autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 89,46713

Codice regionale: PR.P62.080.032

| | |
|---|--|
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi |
| Articolo: | 032 - SE 18W IP65 autonomia 1 h |
| Prezzo a cad: € 90,92188 | |
| Codice regionale: PR.P62.080.033 | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi |
| Articolo: | 033 - SE 24W IP65 autonomia 1 h |
| Prezzo a cad: € 134,15325 | |
| Codice regionale: PR.P62.080.040 | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi |
| Articolo: | 040 - SA 8W IP65 autonomia 1 h |
| Prezzo a cad: € 141,11075 | |
| Codice regionale: PR.P62.080.041 | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi |
| Articolo: | 041 - SA 11W IP65 autonomia 1 h |
| Prezzo a cad: € 144,96932 | |
| Codice regionale: PR.P62.080.042 | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi |
| Articolo: | 042 - SA 18W IP65 autonomia 1 h |
| Prezzo a cad: € 113,47050 | |
| Codice regionale: PR.P62.080.043 | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi |
| Articolo: | 043 - SA 24W IP65 autonomia 1 h |
| Prezzo a cad: € 173,44731 | |
| Codice regionale: PR.P62.080.050 | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi |
| Articolo: | 050 - SE 8W IP65 autonomia 3 h |
| Prezzo a cad: € 117,86638 | |
| Codice regionale: PR.P62.080.051 | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi |
| Articolo: | 051 - SE 11W IP65 autonomia 3 h |
| Prezzo a cad: € 96,01350 | |
| Codice regionale: PR.P62.080.052 | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi |
| Articolo: | 052 - SE 18W IP65 autonomia 3 h |
| Prezzo a cad: € 97,46825 | |
| Codice regionale: PR.P62.080.053 | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi |
| Articolo: | 053 - SE 24W IP65 autonomia 3 h |
| Prezzo a cad: € 104,01463 | |
| Codice regionale: PR.P62.080.054 | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi |
| Articolo: | 054 - SA 8W IP65 autonomia 3 h |

Prezzo a cad: € 156,84419

Codice regionale: PR.P62.080.055

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 055 - SA 11W IP65 autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 117,83475

Codice regionale: PR.P62.080.056

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 056 - SA 18W IP65 autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 120,74425

Codice regionale: PR.P62.080.057

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 057 - SA 24W IP65 autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 126,56325

Codice regionale: PR.P62.080.070

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 070 - A LED poteza equivalente 8W versione SE - IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 46,08711

Codice regionale: PR.P62.080.071

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 071 - A LED poteza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 51,51396

Codice regionale: PR.P62.080.072

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 072 - A LED poteza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 74,81653

Codice regionale: PR.P62.080.073

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 073 - A LED poteza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 71,62620

Codice regionale: PR.P62.080.080

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 080 - A LED poteza equivalente 8W versione SA - IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 104,19552

Codice regionale: PR.P62.080.081

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 081 - A LED poteza equivalente 18W versione SA - IP4x autonomia 1 h

Prezzo a cad: € 124,89978

Codice regionale: PR.P62.080.090

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 090 - A LED poteza equivalente 8W versione SE - IP4x autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 83,58171

Codice regionale: PR.P62.080.091

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi | |
| Articolo: | 091 - A LED poteza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 3 h | |
| | | Prezzo a cad: € 98,77689 |
| Codice regionale: PR.P62.080.092 | | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi | |
| Articolo: | 092 - A LED poteza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 3 h | |
| | | Prezzo a cad: € 266,86124 |
| Codice regionale: PR.P62.080.093 | | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi | |
| Articolo: | 093 - A LED poteza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 3 h | |
| | | Prezzo a cad: € 121,89856 |
| Codice regionale: PR.P62.080.100 | | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi | |
| Articolo: | 100 - A LED poteza equivalente 8W versione SA - IP4x autonomia 3 h | |
| | | Prezzo a cad: € 147,65966 |
| Codice regionale: PR.P62.080.101 | | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi | |
| Articolo: | 101 - A LED poteza equivalente 18W versione SA - IP4x autonomia 3 h | |
| | | Prezzo a cad: € 266,86124 |
| Codice regionale: PR.P62.080.110 | | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi | |
| Articolo: | 110 - A LED poteza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 1 h | |
| | | Prezzo a cad: € 84,88087 |
| Codice regionale: PR.P62.080.111 | | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi | |
| Articolo: | 111 - A LED poteza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 1 h | |
| | | Prezzo a cad: € 92,35607 |
| Codice regionale: PR.P62.080.112 | | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi | |
| Articolo: | 112 - A LED poteza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h | |
| | | Prezzo a cad: € 99,22091 |
| Codice regionale: PR.P62.080.113 | | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi | |
| Articolo: | 113 - A LED poteza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 1 h | |
| | | Prezzo a cad: € 140,03740 |
| Codice regionale: PR.P62.080.120 | | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi | |
| Articolo: | 120 - A LED poteza equivalente 8W versione SA - IP65 autonomia 1 h | |
| | | Prezzo a cad: € 138,50865 |
| Codice regionale: PR.P62.080.121 | | |
| Voce: | 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi | |
| Articolo: | 121 - A LED poteza equivalente 18W versione SA - IP65 autonomia 1 h | |

Prezzo a cad: € 162,02436

Codice regionale: PR.P62.080.130

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 130 - A LED poteza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 118,80690

Codice regionale: PR.P62.080.131

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 131 - A LED poteza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 121,52855

Codice regionale: PR.P62.080.132

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 132 - A LED poteza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 131,65045

Codice regionale: PR.P62.080.133

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 133 - A LED poteza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 204,45626

Codice regionale: PR.P62.080.140

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 140 - A LED poteza equivalente 8W versione SA - IP65 autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 173,98810

Codice regionale: PR.P62.080.141

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 141 - A LED poteza equivalente 18W versione SA - IP65 autonomia 3 h

Prezzo a cad: € 194,42924

Codice regionale: PR.P62.080.150

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 150 - Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h IP4x

Prezzo a cad: € 201,15123

Codice regionale: PR.P62.080.151

Voce: 080 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi

Articolo: 151 - Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 3 h IP4x

Prezzo a cad: € 213,34373

Codice regionale: PR.P62.100.001

Voce: 100 - Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 001 - h indicativa = 5800mm

Prezzo a cad: € 444,42613

Codice regionale: PR.P62.100.002

Voce: 100 - Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 002 - h indicativa = 7800mm

Prezzo a cad: € 502,61613

Codice regionale: PR.P62.100.003

Voce: 100 - Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 003 - h indicativa = 5000mm. con base

Prezzo a cad: € 464,79263

Codice regionale: PR.P62.100.004

Voce: 100 - Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 004 - h indicativa = 7000mm. con base

Prezzo a cad: € 595,72013

Codice regionale: PR.P62.100.010

Voce: 100 - Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 010 - h indicativa = 7800mm. rastremato

Prezzo a cad: € 701,18950

Codice regionale: PR.P62.100.011

Voce: 100 - Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 011 - h indicativa = 8800mm - rastremato

Prezzo a cad: € 749,19625

Codice regionale: PR.P62.100.012

Voce: 100 - Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 012 - h indicativa = 9800mm - rastremato

Prezzo a cad: € 823,38850

Codice regionale: PR.P62.100.020

Voce: 100 - Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 020 - h indicativa = 7000mm - rastremato con base

Prezzo a cad: € 746,28675

Codice regionale: PR.P62.100.021

Voce: 100 - Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 021 - h indicativa = 8000mm - rastremato con base

Prezzo a cad: € 808,11363

Codice regionale: PR.P62.100.022

Voce: 100 - Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliestere, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 022 - h indicativa = 9000mm - rastremato con base

Prezzo a cad: € 871,39525

Codice regionale: PR.P62.101.001

Voce: 101 - Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 001 - h indicativa = 3500mm

Prezzo a cad: € 59,27790

Codice regionale: PR.P62.101.002

Voce: 101 - Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 002 - h indicativa = 4500mm

Prezzo a cad: € 80,83350

Codice regionale: PR.P62.101.003

Voce: 101 - Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 003 - h indicativa = 5500mm

Prezzo a cad: € 112,26875

Codice regionale: PR.P62.101.004

Voce: 101 - Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 004 - h indicativa = 6800mm

Prezzo a cad: € 144,60215

Codice regionale: PR.P62.101.005

Voce: 101 - Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 005 - h indicativa = 7800mm

Prezzo a cad: € 164,36145

Codice regionale: PR.P62.101.006

Voce: 101 - Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 006 - h indicativa = 8800mm

Prezzo a cad: € 205,67635

Codice regionale: PR.P62.101.010

Voce: 101 - Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 010 - h indicativa = 3000mm con base

Prezzo a cad: € 196,39125

Codice regionale: PR.P62.101.011

Voce: 101 - Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 011 - h indicativa = 4000mm con base

Prezzo a cad: € 218,21250

Codice regionale: PR.P62.101.012

Voce: 101 - Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

Articolo: 012 - h indicativa = 5000mm con base

Prezzo a cad: € 272,76563

Codice regionale: PR.P62.101.013

Voce: 101 - Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Articolo: | 013 - h indicativa = 6000mm con base | Prezzo a cad: € 349,14000 |
| Codice regionale: | PR.P62.101.014 | |
| Voce: | 101 - Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 | |
| Articolo: | 014 - h indicativa = 7000mm con base | Prezzo a cad: € 438,60713 |
| Codice regionale: | PR.P62.101.015 | |
| Voce: | 101 - Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 | |
| Articolo: | 015 - h indicativa = 8000mm con base | Prezzo a cad: € 931,04000 |
| Codice regionale: | PR.P62.102.001 | |
| Voce: | 102 - Accessori per pali in acciaio | |
| Articolo: | 001 - tirafondi per palo fino a 6000mm. | Prezzo a cad: € 53,09838 |
| Codice regionale: | PR.P62.102.002 | |
| Voce: | 102 - Accessori per pali in acciaio | |
| Articolo: | 002 - tirafondi per palo fino a 8000mm. | Prezzo a cad: € 53,09838 |
| Codice regionale: | PR.P62.102.003 | |
| Voce: | 102 - Accessori per pali in acciaio | |
| Articolo: | 003 - Raccordo testa palo | Prezzo a cad: € 45,82463 |
| Codice regionale: | PR.P62.102.004 | |
| Voce: | 102 - Accessori per pali in acciaio | |
| Articolo: | 004 - Copertura base palo | Prezzo a cad: € 70,55538 |
| Codice regionale: | PR.P62.102.005 | |
| Voce: | 102 - Accessori per pali in acciaio | |
| Articolo: | 005 - Innesto monolampada | Prezzo a cad: € 133,83700 |
| Codice regionale: | PR.P62.102.006 | |
| Voce: | 102 - Accessori per pali in acciaio | |
| Articolo: | 006 - Innesto bilampada | Prezzo a cad: € 173,11525 |
| Codice regionale: | PR.P62.102.007 | |
| Voce: | 102 - Accessori per pali in acciaio | |
| Articolo: | 007 - Braccio sporgente singolo | Prezzo a cad: € 381,14450 |
| Codice regionale: | PR.P62.102.008 | |
| Voce: | 102 - Accessori per pali in acciaio | |
| Articolo: | 008 - Braccio sporgente doppio | Prezzo a cad: € 679,36825 |
| Codice regionale: | PR.P62.102.009 | |
| Voce: | 102 - Accessori per pali in acciaio | |
| Articolo: | 009 - Braccio sporgente verso l'alto | Prezzo a cad: € 86,55763 |

Codice regionale: PR.P62.102.010**Voce:** 102 - Accessori per pali in acciaio**Articolo:** 010 - Braccio sporgente verso il basso**Prezzo a cad: € 86,55763****Codice regionale: PR.P62.102.011****Voce:** 102 - Accessori per pali in acciaio**Articolo:** 011 - Corona con raccordo diam. 60mm.**Prezzo a cad: € 48,00675****Codice regionale: PR.P62.102.012****Voce:** 102 - Accessori per pali in acciaio**Articolo:** 012 - Flangia per palo diam. 100mm.**Prezzo a cad: € 58,19000****Codice regionale: PR.P62.103.001****Voce:** 103 - Palo in alluminio estruso rigato**Articolo:** 001 - anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 4 mt.**Prezzo a cad: € 213,12088****Codice regionale: PR.P62.103.002****Voce:** 103 - Palo in alluminio estruso rigato**Articolo:** 002 - anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 5 mt.**Prezzo a cad: € 249,48963****Codice regionale: PR.P62.103.003****Voce:** 103 - Palo in alluminio estruso rigato**Articolo:** 003 - anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 6 mt.**Prezzo a cad: € 287,31313****Codice regionale: PR.P62.104.001****Voce:** 104 - Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.**Articolo:** 001 - h indicativa = 1000mm.**Prezzo a cad: € 5,09163****Codice regionale: PR.P62.104.002****Voce:** 104 - Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.**Articolo:** 002 - h indicativa = 1500mm.**Prezzo a cad: € 8,00113****Codice regionale: PR.P62.104.003****Voce:** 104 - Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.**Articolo:** 003 - h indicativa = 2000mm.**Prezzo a cad: € 11,63800****Codice regionale: PR.P62.104.004****Voce:** 104 - Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.

Articolo: 004 - h indicativa = 2500mm.

Prezzo a cad: € 14,54750

Codice regionale: PR.P62.104.005

Voce: 104 - Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.

Articolo: 005 - h indicativa = 3000mm.

Prezzo a cad: € 16,00225

Codice regionale: PR.P62.104.006

Voce: 104 - Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.

Articolo: 006 - h indicativa = 3600mm.

Prezzo a cad: € 138,20125

Codice regionale: PR.P62.104.007

Voce: 104 - Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.

Articolo: 007 - h indicativa = 4600mm.

Prezzo a cad: € 167,29625

Codice regionale: PR.P62.104.008

Voce: 104 - Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.

Articolo: 008 - h indicativa = 5600mm.

Prezzo a cad: € 196,39125

Codice regionale: PR.P62.104.020

Voce: 104 - Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.

Articolo: 020 - base con attacco diam 60mm. per palo h fino a 2000mm.

Prezzo a cad: € 14,54750

Codice regionale: PR.P62.104.021

Voce: 104 - Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV.

Articolo: 021 - tappo per palo diam 60mm.

Prezzo a cad: € 1,45475

Codice regionale: PR.P62.200.030

Voce: 200 - Lampade

Articolo: 030 - Sodio Alta Pressione SAP 70W

Prezzo a cad: € 29,82870

Codice regionale: PR.P62.200.031

Voce: 200 - Lampade

Articolo: 031 - Sodio Alta Pressione SAP 100W

Prezzo a cad: € 37,11510

Codice regionale: PR.P62.200.032

Voce: 200 - Lampade

Articolo: 032 - Sodio Alta Pressione SAP 150W

Prezzo a cad: € 41,21370

Codice regionale: PR.P62.200.033

Voce: 200 - Lampade

Articolo: 033 - Sodio Alta Pressione SAP 250W

Prezzo a cad: € 37,26690

Codice regionale: PR.P62.200.034

Voce: 200 - Lampade

Articolo: 034 - Sodio Alta Pressione SAP 400W

Prezzo a cad: € 41,06190

Codice regionale: PR.P62.200.040

Voce: 200 - Lampade

Articolo: 040 - Vapori di alogenuri 70W

Prezzo a cad: € 33,16830

Codice regionale: PR.P62.200.041

Voce: 200 - Lampade

Articolo: 041 - Vapori di alogenuri 100W

Prezzo a cad: € 88,80300

Codice regionale: PR.P62.200.042

Voce: 200 - Lampade

Articolo: 042 - Vapori di alogenuri 150W

Prezzo a cad: € 33,47190

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P63

Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO LE FULMINAZIONI, ACCESSORI PER DERIVAZIONI

Codice regionale: PR.P63.001.001

Voce: 001 - Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori

Articolo: 001 - Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm. - Ø 20 mm.

Prezzo a cad: € 18,90543

Codice regionale: PR.P63.001.002

Voce: 001 - Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori

Articolo: 002 - Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm. - Ø 25 mm.

Prezzo a cad: € 34,59775

Codice regionale: PR.P63.001.010

Voce: 001 - Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori

Articolo: 010 - Punta di infissione per dispersore Ø 20 mm.

Prezzo a cad: € 5,97080

Codice regionale: PR.P63.001.011

Voce: 001 - Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori

Articolo: 011 - Punta di infissione per dispersore Ø 25 mm.

Prezzo a cad: € 6,34398

Codice regionale: PR.P63.001.020

Voce: 001 - Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori

Articolo: 020 - Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori Ø 20 mm.

Prezzo a cad: € 5,29403

Codice regionale: PR.P63.001.021

Voce: 001 - Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori

Articolo: 021 - Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori Ø 25 mm.

Prezzo a cad: € 10,16639

Codice regionale: PR.P63.001.030

Voce: 001 - Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori

Articolo: 030 - Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 20 mm. per collegamento tondi, corde, funi Ø fino a 10 mm.

Prezzo a cad: € 2,73240

Codice regionale: PR.P63.001.031

Voce: 001 - Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori

Articolo: 031 - Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 25 mm. per collegamento tondi, corde, funi Ø fino a 10 mm.

Prezzo a cad: € 4,31998

Codice regionale: PR.P63.001.032

Voce: 001 - Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori

Articolo: 032 - Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 20 mm. per collegamento con piatti fino a 50 mm.

Prezzo a cad: € 8,66525

Codice regionale: PR.P63.001.033

Voce: 001 - Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori

Articolo: 033 - Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 25 mm. per collegamento con piatti fino a 50 mm.

Prezzo a cad: € 8,66525

Codice regionale: PR.P63.001.035

Voce: 001 - Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Articolo: | 035 - Morsetto zincato a caldo, Ø 20 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm. | Prezzo a cad: € 7,62163 |
| Codice regionale: | PR.P63.001.036 | |
| Voce: | 001 - Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori | |
| Articolo: | 036 - Morsetto zincato a caldo, Ø 25 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm. | Prezzo a cad: € 7,62163 |
| Codice regionale: | PR.P63.001.040 | |
| Voce: | 001 - Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori | |
| Articolo: | 040 - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo 500 x 500 x 3 mm. | Prezzo a cad: € 57,55750 |
| Codice regionale: | PR.P63.001.050 | |
| Voce: | 001 - Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori | |
| Articolo: | 050 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1 metro | Prezzo a cad: € 8,37430 |
| Codice regionale: | PR.P63.001.051 | |
| Voce: | 001 - Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori | |
| Articolo: | 051 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri | Prezzo a cad: € 13,59243 |
| Codice regionale: | PR.P63.001.052 | |
| Voce: | 001 - Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori | |
| Articolo: | 052 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 2 metri | Prezzo a cad: € 19,06355 |
| Codice regionale: | PR.P63.001.053 | |
| Voce: | 001 - Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori | |
| Articolo: | 053 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 2.5 metri | Prezzo a cad: € 35,33145 |
| Codice regionale: | PR.P63.001.054 | |
| Voce: | 001 - Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori | |
| Articolo: | 054 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 3 metri | Prezzo a cad: € 48,34830 |
| Codice regionale: | PR.P63.001.060 | |
| Voce: | 001 - Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori | |
| Articolo: | 060 - Morsetto terminale a contatto per tondo Ø 8-10 mm ad 1 via | Prezzo a cad: € 1,07841 |
| Codice regionale: | PR.P63.001.061 | |
| Voce: | 001 - Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori | |
| Articolo: | 061 - Morsetto terminale a contatto per tondo Ø 8-10 mm a 2 vie | Prezzo a cad: € 2,34658 |
| Codice regionale: | PR.P63.002.001 | |
| Voce: | 002 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 001 - Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 25 x 3 mm. | Prezzo a m: € 1,49270 |
| Codice regionale: | PR.P63.002.002 | |
| Voce: | 002 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 002 - Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 30 x 3 mm. | |

Prezzo a m: € 1,78365

Codice regionale: PR.P63.002.003

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 003 - Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 30 x 3.5 mm.

Prezzo a m: € 3,45345

Codice regionale: PR.P63.002.004

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 004 - Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 40 x 3 mm.

Prezzo a m: € 8,15925

Codice regionale: PR.P63.002.005

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 005 - Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 40 x 4 mm.

Prezzo a m: € 10,94225

Codice regionale: PR.P63.002.010

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 010 - Conduttore tondo in acciaio zincato a caldo Ø 8 mm.

Prezzo a m: € 1,46108

Codice regionale: PR.P63.002.011

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 011 - Conduttore tondo in acciaio zincato a caldo Ø 10 mm.

Prezzo a m: € 2,21375

Codice regionale: PR.P63.002.012

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 012 - Conduttore tondo in rame Ø 8 mm.

Prezzo a m: € 13,94663

Codice regionale: PR.P63.002.020

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 020 - Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 4 mm.

Prezzo a m: € 1,01377

Codice regionale: PR.P63.002.021

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 021 - Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 5 mm.

Prezzo a m: € 1,44084

Codice regionale: PR.P63.002.022

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 022 - Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 6 mm.

Prezzo a m: € 1,85955

Codice regionale: PR.P63.002.023

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 023 - Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 8 mm.

Prezzo a m: € 2,97275

Codice regionale: PR.P63.002.024

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 024 - Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 10 mm. | Prezzo a m: € 5,32565 |
| Codice regionale: PR.P63.002.025 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 025 - Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 11 mm. | Prezzo a m: € 7,05870 |
| Codice regionale: PR.P63.002.030 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 030 - Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 5 mm. | Prezzo a cad: € 0,95242 |
| Codice regionale: PR.P63.002.031 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 031 - Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 6 mm. | Prezzo a cad: € 1,03426 |
| Codice regionale: PR.P63.002.032 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 032 - Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 8 mm. | Prezzo a cad: € 1,18252 |
| Codice regionale: PR.P63.002.033 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 033 - Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 10 mm. | Prezzo a cad: € 1,21440 |
| Codice regionale: PR.P63.002.034 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 034 - Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 11 mm. | Prezzo a cad: € 1,80895 |
| Codice regionale: PR.P63.002.040 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 040 - Morsetto di sezionamento con barra in rame per tondo Ø 8-10 mm. | Prezzo a cad: € 11,10670 |
| Codice regionale: PR.P63.002.041 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 041 - Morsetto di sezionamento con barra in rame per tondo Ø 8-10 mm. E piastra di fissaggio a muro 150 x 45 mm. | Prezzo a cad: € 12,83975 |
| Codice regionale: PR.P63.002.042 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 042 - Morsetto di sezionamento in acciaio zincato a caldo per tondo Ø 8-10 mm. e bandelle fino a 30 mm. | Prezzo a cad: € 3,72543 |
| Codice regionale: PR.P63.002.050 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |

Articolo: 050 - Asta di captazione/adduzione in acciaio zincato Ø 16 mm. L=1500 mm.

Prezzo a cad: € 30,10700

Codice regionale: PR.P63.002.051

Voce: 002 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 051 - Supporto per asta di captazione/adduzione in acciaio zincato Ø 16 mm. L=1500 mm.

Prezzo a cad: € 4,42750

Codice regionale: PR.P63.002.060

Voce: 002 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 060 - Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.

Prezzo a cad: € 2,88420

Codice regionale: PR.P63.002.061

Voce: 002 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 061 - Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 4 mm.

Prezzo a cad: € 3,50405

Codice regionale: PR.P63.002.062

Voce: 002 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 062 - Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per piatti fino a 30 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.

Prezzo a cad: € 2,88420

Codice regionale: PR.P63.002.063

Voce: 002 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 063 - Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per piatti fino a 30 mm. e tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.

Prezzo a cad: € 2,88420

Codice regionale: PR.P63.002.070

Voce: 002 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 070 - Supporto in zama zincata a caldo per tondo Ø 8-10 mm., funi e corde fino a Ø 16 mm. H=30mm.

Prezzo a cad: € 2,80830

Codice regionale: PR.P63.002.071

Voce: 002 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 071 - Supporto in acciaio zincato a caldo per piatto da 30 mm. H=30mm.

Prezzo a cad: € 2,80830

Codice regionale: PR.P63.002.080

Voce: 002 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 080 - Base per supporto in acciaio zincato a caldo con perno filettato - Ø 100 mm. Per tetto piano

Prezzo a cad: € 4,31365

Codice regionale: PR.P63.002.081

Voce: 002 - Dispersori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 081 - Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per tondo Ø 8 mm.

Prezzo a cad: € 3,45345

Codice regionale: PR.P63.002.082

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 082 - Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per tondo Ø 10 mm. | Prezzo a cad: € 3,45345 |
| Codice regionale: PR.P63.002.083 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 083 - Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per piatto 30 x 3 mm. | Prezzo a cad: € 2,35290 |
| Codice regionale: PR.P63.002.084 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 084 - Supporto per coppi e colmi in acciaio zincato a caldo per tondo Ø 8-10 mm. | Prezzo a cad: € 7,24845 |
| Codice regionale: PR.P63.002.085 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 085 - Supporto per tetti ondulati con perno filettato M8 | Prezzo a cad: € 2,54265 |
| Codice regionale: PR.P63.002.086 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 086 - Supporto angolato per tetti ondulati per tondo Ø 8-10 mm. | Prezzo a cad: € 3,11190 |
| Codice regionale: PR.P63.002.087 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 087 - Supporto angolato per tetti ondulati per piatto fino a 30 mm. | Prezzo a cad: € 3,02335 |
| Codice regionale: PR.P63.002.088 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 088 - Supporto tondo per tetti ondulati per tondo Ø 8-10 mm. | Prezzo a cad: € 3,02335 |
| Codice regionale: PR.P63.002.089 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 089 - Supporto tondo per tetti ondulati per piatto fino a 30 mm. | Prezzo a cad: € 3,02335 |
| Codice regionale: PR.P63.002.090 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 090 - Supporto per gronde per tondo Ø 8-10 mm. | Prezzo a cad: € 4,78170 |
| Codice regionale: PR.P63.002.091 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 091 - Supporto per gronde per piatto fino a 30 mm. | Prezzo a cad: € 6,42620 |
| Codice regionale: PR.P63.002.092 | | |
| Voce: | 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 | |
| Articolo: | 092 - Giunto di dilatazione in acciaio zincato a caldo | |

Prezzo a cad: € 7,96950

Codice regionale: PR.P63.002.100

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 100 - Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 7-19 mmq. (Ø 3-5 mm.)

Prezzo a cad: € 1,00403

Codice regionale: PR.P63.002.101

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 101 - Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 28-50 mmq. (Ø 6-8 mm.)

Prezzo a cad: € 1,62047

Codice regionale: PR.P63.002.102

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 102 - Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 64-95 mmq. (Ø 9-12 mm.)

Prezzo a cad: € 4,04184

Codice regionale: PR.P63.002.103

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 103 - Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 113-153 mmq. (Ø 12-14 mm.)

Prezzo a cad: € 6,68928

Codice regionale: PR.P63.002.104

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 104 - Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 153-200 mmq. (Ø 14-16 mm.)

Prezzo a cad: € 7,67045

Codice regionale: PR.P63.002.105

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 105 - Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 200-240 mmq. (Ø 16-18 mm.)

Prezzo a cad: € 27,37915

Codice regionale: PR.P63.002.106

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 106 - Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 240-275 mmq. (Ø 18-22 mm.)

Prezzo a cad: € 27,37915

Codice regionale: PR.P63.002.110

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 110 - Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 10 mmq. (Ø 4 mm.)

Prezzo a cad: € 0,55527

Codice regionale: PR.P63.002.111

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 111 - Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 16 mmq. (Ø 5.1 mm.)

Prezzo a cad: € 0,56134

Codice regionale: PR.P63.002.112

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10

Articolo: 112 - Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 25 mmq. (Ø 6.3 mm.)

Prezzo a cad: € 0,63876

Codice regionale: PR.P63.002.113

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 113 - Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 35 mmq. (Ø 7.5 mm.)
Prezzo a cad: € 1,26424

Codice regionale: PR.P63.002.114

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 114 - Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 50 mmq. (Ø 9.5 mm.)
Prezzo a cad: € 1,46335

Codice regionale: PR.P63.002.115

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 115 - Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 75 mmq. (Ø 11 mm.)
Prezzo a cad: € 1,95670

Codice regionale: PR.P63.002.116

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 116 - Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 100 mmq. (Ø 13 mm.)
Prezzo a cad: € 2,30072

Codice regionale: PR.P63.002.117

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 117 - Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 120 mmq. (Ø 14 mm.)
Prezzo a cad: € 2,97686

Codice regionale: PR.P63.002.118

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 118 - Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 170 mmq. (Ø 16 mm.)
Prezzo a cad: € 4,41207

Codice regionale: PR.P63.002.119

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 119 - Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 200 mmq. (Ø 17 mm.)
Prezzo a cad: € 5,54298

Codice regionale: PR.P63.002.120

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 120 - Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 250 mmq. (Ø 18 mm.)
Prezzo a cad: € 7,31461

Codice regionale: PR.P63.002.121

Voce: 002 - Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10
Articolo: 121 - Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 300 mmq. (Ø 21 mm.)
Prezzo a cad: € 12,22154

Codice regionale: PR.P63.003.001

Voce: 003 - Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 001 - Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox aisi 304 zincata a caldo con n.6 fori di derivazione Ø 13 mm.
Prezzo a cad: € 48,71515

Codice regionale: PR.P63.003.002

Voce: 003 - Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori
Articolo: 002 - Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox aisi 304 zincata a caldo con n.12 fori di derivazione Ø 13 mm.

Prezzo a cad: € 53,61070

Codice regionale: PR.P63.003.003

Voce: 003 - Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori

Articolo: 003 - Barra in rame con fori filettati M6 - dimensioni 25 x 4 x 1000 mm.

Prezzo a cad: € 96,58275

Codice regionale: PR.P63.003.004

Voce: 003 - Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori

Articolo: 004 - Barra in rame con fori filettati M6 - dimensioni 30 x 5 x 1000 mm.

Prezzo a cad: € 133,17920

Codice regionale: PR.P63.003.005

Voce: 003 - Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori

Articolo: 005 - Squadretta di ancoraggio in acciaio zincato a caldo

Prezzo a cad: € 3,46610

Codice regionale: PR.P63.003.006

Voce: 003 - Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori

Articolo: 006 - Colonnina distanziale in poliestere con fibra di vetro

Prezzo a cad: € 7,65325

Codice regionale: PR.P63.003.007

Voce: 003 - Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori

Articolo: 007 - Piastra equipotenziale con coperchio in pvc antiurto, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per tondo Ø 8-10 mm., n.1 ingresso per piatto da 30 mm., n.7 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 16 mmq.

Prezzo a cad: € 13,21293

Codice regionale: PR.P63.003.010

Voce: 003 - Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori

Articolo: 010 - Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.

Prezzo a cad: € 69,44850

Codice regionale: PR.P63.004.001

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 001 - Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 1.1/2"

Prezzo a cad: € 4,41485

Codice regionale: PR.P63.004.002

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 002 - Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 4"

Prezzo a cad: € 4,85760

Codice regionale: PR.P63.004.003

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 003 - Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 6"

Prezzo a cad: € 5,55335

Codice regionale: PR.P63.004.004

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 004 - Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 2"

Prezzo a cad: € 3,73175

Codice regionale: PR.P63.004.005

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 005 - Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 4"

Prezzo a cad: € 4,41485

Codice regionale: PR.P63.004.006

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 006 - Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 6"

Prezzo a cad: € 4,78170

Codice regionale: PR.P63.004.007

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 007 - Fascetta in acciaio inox per tubo Ø 3/4" - 2"

Prezzo a cad: € 1,65715

Codice regionale: PR.P63.004.008

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 008 - Fascetta in acciaio inox per tubo Ø 3/4" - 4"

Prezzo a cad: € 4,03535

Codice regionale: PR.P63.004.020

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 020 - Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 3/8"

Prezzo a cad: € 1,51800

Codice regionale: PR.P63.004.021

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 021 - Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1/2"

Prezzo a cad: € 1,63185

Codice regionale: PR.P63.004.022

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 022 - Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 3/4"

Prezzo a cad: € 1,84690

Codice regionale: PR.P63.004.023

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 023 - Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1"

Prezzo a cad: € 1,84690

Codice regionale: PR.P63.004.024

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 024 - Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1.1/4"

Prezzo a cad: € 1,93545

Codice regionale: PR.P63.004.025

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 025 - Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1.1/2"

Prezzo a cad: € 2,20110

Codice regionale: PR.P63.004.026

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 026 - Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 1.3/4"

Prezzo a cad: € 3,71910

Codice regionale: PR.P63.004.027

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 027 - Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 2"

Prezzo a cad: € 3,22575

Codice regionale: PR.P63.004.030

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 030 - Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 3/8"

Prezzo a cad: € 4,06065

Codice regionale: PR.P63.004.031

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

Articolo: 031 - Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1/2"

Prezzo a cad: € 4,27570

Codice regionale: PR.P63.004.032

Voce: 004 - Fascette e Collari per tubi metallici

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 032 - Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 3/4" | Prezzo a cad: € 4,56665 |
| Codice regionale: | PR.P63.004.033 | |
| Voce: | 004 - Fascette e Collari per tubi metallici | |
| Articolo: | 033 - Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1" | Prezzo a cad: € 4,81965 |
| Codice regionale: | PR.P63.004.034 | |
| Voce: | 004 - Fascette e Collari per tubi metallici | |
| Articolo: | 034 - Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1.1/4" | Prezzo a cad: € 5,11060 |
| Codice regionale: | PR.P63.004.035 | |
| Voce: | 004 - Fascette e Collari per tubi metallici | |
| Articolo: | 035 - Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 1.1/2" | Prezzo a cad: € 5,93285 |
| Codice regionale: | PR.P63.004.037 | |
| Voce: | 004 - Fascette e Collari per tubi metallici | |
| Articolo: | 037 - Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 2" | Prezzo a cad: € 7,61530 |
| Codice regionale: | PR.P63.005.001 | |
| Voce: | 005 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra | |
| Articolo: | 001 - sezione 6 mmq. | Prezzo a kg: € 12,38688 |
| Codice regionale: | PR.P63.005.002 | |
| Voce: | 005 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra | |
| Articolo: | 002 - sezione 10 mmq. | Prezzo a kg: € 12,38688 |
| Codice regionale: | PR.P63.005.003 | |
| Voce: | 005 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra | |
| Articolo: | 003 - sezione 16 mmq. | Prezzo a kg: € 12,38688 |
| Codice regionale: | PR.P63.005.004 | |
| Voce: | 005 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra | |
| Articolo: | 004 - sezione 25 mmq. | Prezzo a kg: € 12,38688 |
| Codice regionale: | PR.P63.005.005 | |
| Voce: | 005 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra | |
| Articolo: | 005 - sezione 35 mmq. | Prezzo a kg: € 12,38688 |
| Codice regionale: | PR.P63.005.006 | |
| Voce: | 005 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra | |
| Articolo: | 006 - sezione 50 mmq. | Prezzo a kg: € 12,38688 |
| Codice regionale: | PR.P63.005.007 | |
| Voce: | 005 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra | |
| Articolo: | 007 - sezione 70 mmq. | Prezzo a kg: € 12,38688 |
| Codice regionale: | PR.P63.005.008 | |
| Voce: | 005 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra | |
| Articolo: | 008 - sezione 95 mmq. | Prezzo a kg: € 12,38688 |
| Codice regionale: | PR.P63.005.009 | |

Voce: 005 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra

Articolo: 009 - sezione 120 mmq.

Prezzo a kg: € 12,38688

Codice regionale: PR.P63.005.010

Voce: 005 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra

Articolo: 010 - sezione 150 mmq.

Prezzo a kg: € 12,38688

Codice regionale: PR.P63.005.011

Voce: 005 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra

Articolo: 011 - sezione 185 mmq.

Prezzo a kg: € 12,38688

Codice regionale: PR.P63.005.012

Voce: 005 - Corda di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra

Articolo: 012 - sezione 240 mmq.

Prezzo a kg: € 12,38688

Codice regionale: PR.P63.006.001

Voce: 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo

Articolo: 001 - sezione 6 mmq. - 6 mmq.

Prezzo a cad: € 0,18646

Codice regionale: PR.P63.006.002

Voce: 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo

Articolo: 002 - sezione 10 mmq. - 10 mmq.

Prezzo a cad: € 0,35028

Codice regionale: PR.P63.006.003

Voce: 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo

Articolo: 003 - sezione 16 mmq. - 16 mmq.

Prezzo a cad: € 0,94723

Codice regionale: PR.P63.006.004

Voce: 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo

Articolo: 004 - sezione 25 mmq. - 10 mmq.

Prezzo a cad: € 1,03604

Codice regionale: PR.P63.006.005

Voce: 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo

Articolo: 005 - sezione 25 mmq. - 25 mmq.

Prezzo a cad: € 1,03604

Codice regionale: PR.P63.006.006

Voce: 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo

Articolo: 006 - sezione 35 mmq. - 16 mmq.

Prezzo a cad: € 1,92407

Codice regionale: PR.P63.006.007

Voce: 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo

Articolo: 007 - sezione 35 mmq. - 35 mmq.

Prezzo a cad: € 1,76619

Codice regionale: PR.P63.006.008

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Voce: | 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo | |
| Articolo: | 008 - sezione 50 mmq. - 50 mmq. | |
| | | Prezzo a cad: € 3,60146 |
| Codice regionale: | PR.P63.006.009 | |
| Voce: | 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo | |
| Articolo: | 009 - sezione 70 mmq. - 35 mmq. | |
| | | Prezzo a cad: € 3,98627 |
| Codice regionale: | PR.P63.006.010 | |
| Voce: | 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo | |
| Articolo: | 010 - sezione 70 mmq. - 50 mmq. | |
| | | Prezzo a cad: € 3,78893 |
| Codice regionale: | PR.P63.006.011 | |
| Voce: | 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo | |
| Articolo: | 011 - sezione 70 mmq. - 70 mmq. | |
| | | Prezzo a cad: € 3,78893 |
| Codice regionale: | PR.P63.006.012 | |
| Voce: | 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo | |
| Articolo: | 012 - sezione 95 mmq. - 35 mmq. | |
| | | Prezzo a cad: € 6,31488 |
| Codice regionale: | PR.P63.006.013 | |
| Voce: | 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo | |
| Articolo: | 013 - sezione 95 mmq. - 70 mmq. | |
| | | Prezzo a cad: € 5,82153 |
| Codice regionale: | PR.P63.006.014 | |
| Voce: | 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo | |
| Articolo: | 014 - sezione 95 mmq. - 95 mmq. | |
| | | Prezzo a cad: € 5,82153 |
| Codice regionale: | PR.P63.006.015 | |
| Voce: | 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo | |
| Articolo: | 015 - sezione 120 mmq. - 95 mmq. | |
| | | Prezzo a cad: € 6,61089 |
| Codice regionale: | PR.P63.006.016 | |
| Voce: | 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo | |
| Articolo: | 016 - sezione 120 mmq. - 120 mmq. | |
| | | Prezzo a cad: € 6,61089 |
| Codice regionale: | PR.P63.006.017 | |
| Voce: | 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo | |
| Articolo: | 017 - sezione 150 mmq. - 150 mmq. | |
| | | Prezzo a cad: € 7,49892 |
| Codice regionale: | PR.P63.006.018 | |
| Voce: | 006 - Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo | |
| Articolo: | 018 - sezione 185 mmq. - 185 mmq. | |

Prezzo a cad: € 9,66966

Codice regionale: PR.P63.007.001

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 001 - sezione 1.5 mmq.

Prezzo a cad: € 1,20365

Codice regionale: PR.P63.007.002

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 002 - sezione 2.5 mmq.

Prezzo a cad: € 0,78455

Codice regionale: PR.P63.007.003

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 003 - sezione 4 mmq.

Prezzo a cad: € 0,73750

Codice regionale: PR.P63.007.004

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 004 - sezione 6 mmq.

Prezzo a cad: € 1,09960

Codice regionale: PR.P63.007.005

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 005 - sezione 10 mmq.

Prezzo a cad: € 1,23970

Codice regionale: PR.P63.007.006

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 006 - sezione 16 mmq.

Prezzo a cad: € 1,74931

Codice regionale: PR.P63.007.007

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 007 - sezione 35 mmq.

Prezzo a cad: € 3,64004

Codice regionale: PR.P63.007.008

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 008 - sezione 50 mmq.

Prezzo a cad: € 11,33440

Codice regionale: PR.P63.007.009

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 009 - sezione 70 mmq.

Prezzo a cad: € 13,49173

Codice regionale: PR.P63.007.010

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 010 - sezione 95 mmq.

Prezzo a cad: € 19,82255

Codice regionale: PR.P63.007.011

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 011 - sezione 120 mmq.

Prezzo a cad: € 29,97949

Codice regionale: PR.P63.007.012

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra
Articolo: 012 - sezione 150 mmq.

Prezzo a cad: € 29,97949

Codice regionale: PR.P63.007.013

Voce: 007 - Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra

Articolo: 013 - sezione 240 mmq.

Prezzo a cad: € 38,31685

Codice regionale: PR.P63.008.001

Voce: 008 - Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame

Articolo: 001 - capicorda ad occhiello preisolato sezione 1.5-2.5 mmq.

Prezzo a cad: € 0,05003

Codice regionale: PR.P63.008.002

Voce: 008 - Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame

Articolo: 002 - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.

Prezzo a cad: € 0,07369

Codice regionale: PR.P63.008.003

Voce: 008 - Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame

Articolo: 003 - puntale preisolato sezione 1.5-2.5 mmq.

Prezzo a cad: € 0,05155

Codice regionale: PR.P63.008.004

Voce: 008 - Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame

Articolo: 004 - puntale preisolato sezione 4-6 mmq.

Prezzo a cad: € 0,08147

Codice regionale: PR.P63.010.001

Voce: 010 - Morsetto in polycarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

Articolo: 001 - sezione nominale 1.5 mmq.

Prezzo a cad: € 0,05313

Codice regionale: PR.P63.010.002

Voce: 010 - Morsetto in polycarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

Articolo: 002 - sezione nominale 2.5 mmq.

Prezzo a cad: € 0,06958

Codice regionale: PR.P63.010.003

Voce: 010 - Morsetto in polycarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

Articolo: 003 - sezione nominale 4 mmq

Prezzo a cad: € 0,09361

Codice regionale: PR.P63.010.004

Voce: 010 - Morsetto in polycarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

Articolo: 004 - sezione nominale 6 mmq

Prezzo a cad: € 0,11132

Codice regionale: PR.P63.010.005

Voce: 010 - Morsetto in polycarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

Articolo: 005 - sezione nominale 10 mmq

Prezzo a cad: € 0,17584

Codice regionale: PR.P63.010.006

Voce: 010 - Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguente ad elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1

Articolo: 006 - sezione nominale 16 mmq

Prezzo a cad: € 0,42757

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P64

Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI CITOFOFONICI, VIDEOCITOFOFONICI, TV E TVCC

Codice regionale: PR.P64.001.001

Voce: 001 - Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

Articolo: 001 - Connettore RJ11 cat. 3 non schermato con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Prezzo a cad: € 4,17956

Codice regionale: PR.P64.001.002

Voce: 001 - Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

Articolo: 002 - Connettore RJ45 cat. 5e UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Prezzo a cad: € 4,70378

Codice regionale: PR.P64.001.003

Voce: 001 - Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

Articolo: 003 - Connettore RJ45 cat. 5e UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard

Prezzo a cad: € 5,09340

Codice regionale: PR.P64.001.005

Voce: 001 - Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

Articolo: 005 - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard

Prezzo a cad: € 6,94662

Codice regionale: PR.P64.001.010

Voce: 001 - Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

Articolo: 010 - Connettore RJ45 cat. 6 FTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Prezzo a cad: € 9,75467

Codice regionale: PR.P64.001.011

Voce: 001 - Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

Articolo: 011 - Connettore RJ45 cat. 6 FTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard

Prezzo a cad: € 10,16908

Codice regionale: PR.P64.001.012

Voce: 001 - Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71.

Articolo: 012 - Connettore RJ45 cat. 6A FTP tipo Toolless con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard

Prezzo a cad: € 14,43416

Codice regionale: PR.P64.001.013

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Voce: | 001 - Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. | |
| Articolo: | 013 - Connettore cat. 7A di tipo schermato per placca autoportante | |
| | | Prezzo a cad: € 22,64755 |
| Codice regionale: PR.P64.001.030 | | |
| Voce: | 001 - Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. | |
| Articolo: | 030 - Adattatore autoportante per Connettore cat.7 | |
| | | Prezzo a cad: € 12,16323 |
| Codice regionale: PR.P64.002.001 | | |
| Voce: | 002 - Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, | |
| Articolo: | 001 - Connettore fibra ottica ST 50/125 micron o ST 62,5/125 micron monomodale | |
| | | Prezzo a cad: € 5,13590 |
| Codice regionale: PR.P64.002.002 | | |
| Voce: | 002 - Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, | |
| Articolo: | 002 - Connettore fibra ottica ST 62,5/125 micron o ST 62,5/125 micron monomodale | |
| | | Prezzo a cad: € 2,20312 |
| Codice regionale: PR.P64.002.003 | | |
| Voce: | 002 - Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, | |
| Articolo: | 003 - Connettore fibra ottica SC 50/125 micron o SC 62,5/125 micron Simplex | |
| | | Prezzo a cad: € 3,20197 |
| Codice regionale: PR.P64.002.004 | | |
| Voce: | 002 - Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, | |
| Articolo: | 004 - Connettore fibra ottica SC 62,5/125 micron o SC 62,5/125 micron Simplex | |
| | | Prezzo a cad: € 7,78532 |
| Codice regionale: PR.P64.002.005 | | |
| Voce: | 002 - Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, | |
| Articolo: | 005 - Connettore fibra ottica LC 50/125 micron o LC 62,5/125 micron Simplex | |
| | | Prezzo a cad: € 13,96965 |
| Codice regionale: PR.P64.002.006 | | |
| Voce: | 002 - Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, | |
| Articolo: | 006 - Connettore fibra ottica LC 62,5/125 micron o LC 62,5/125 micron Simplex | |
| | | Prezzo a cad: € 18,69468 |
| Codice regionale: PR.P64.002.007 | | |
| Voce: | 002 - Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, | |
| Articolo: | 007 - Connettore fibra ottica MTRJ 50/125 micron o MTRJ 62,5/125 micron | |
| | | Prezzo a cad: € 21,55661 |
| Codice regionale: PR.P64.002.008 | | |
| Voce: | 002 - Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, | |
| Articolo: | 008 - Connettore fibra ottica SC 9/125 micron Simplex | |
| | | Prezzo a cad: € 5,58219 |
| Codice regionale: PR.P64.002.009 | | |
| Voce: | 002 - Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, | |
| Articolo: | 009 - Connettore fibra ottica SC 9/125 micron Duplex | |
| | | Prezzo a cad: € 13,45252 |
| Codice regionale: PR.P64.003.001 | | |
| Voce: | 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2 | |
| Articolo: | 001 - Cavo TR/R - 1 coppia | |

Prezzo a m: € 0,24876

Codice regionale: PR.P64.003.002

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 002 - Cavo TR/R - 1+T coppia

Prezzo a m: € 0,23706

Codice regionale: PR.P64.003.003

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 003 - Cavo TR/R - 2 coppie

Prezzo a m: € 0,35294

Codice regionale: PR.P64.003.004

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 004 - Cavo TR/R - 2+T coppie

Prezzo a m: € 0,22327

Codice regionale: PR.P64.003.005

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 005 - Cavo TR/R - 3 coppie

Prezzo a m: € 0,40307

Codice regionale: PR.P64.003.006

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 006 - Cavo TR/R - 4 coppie

Prezzo a m: € 0,53130

Codice regionale: PR.P64.003.007

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 007 - Cavo TR/R - 5 coppie

Prezzo a m: € 0,71338

Codice regionale: PR.P64.003.008

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 008 - Cavo TR/R - 6 coppie

Prezzo a m: € 0,75613

Codice regionale: PR.P64.003.009

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 009 - Cavo TR/R - 8 coppie

Prezzo a m: € 1,13010

Codice regionale: PR.P64.003.010

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 010 - Cavo TR/R - 11 coppie

Prezzo a m: € 1,00256

Codice regionale: PR.P64.003.012

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 012 - Cavo TR/R - 16 coppie

Prezzo a m: € 2,02688

Codice regionale: PR.P64.003.013

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 013 - Cavo TR/R - 21 coppie

Prezzo a m: € 2,71125

Codice regionale: PR.P64.003.014

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 014 - Cavo TR/R - 26 coppie

Prezzo a m: € 3,12824

Codice regionale: PR.P64.003.015

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 015 - Cavo TR/R - 30+1 coppie

Prezzo a m: € 4,56014

Codice regionale: PR.P64.003.018

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 018 - Cavo TR/R - 50+1 coppie

Prezzo a m: € 6,86161

Codice regionale: PR.P64.003.021

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 021 - Cavo TR/R - 100+1 coppie

Prezzo a m: € 13,31697

Codice regionale: PR.P64.003.023

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 023 - Cavo TR/HR - 1+T coppia

Prezzo a m: € 0,19608

Codice regionale: PR.P64.003.024

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 024 - Cavo TR/HR - 2 coppie

Prezzo a m: € 0,35280

Codice regionale: PR.P64.003.025

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 025 - Cavo TR/HR - 2+T coppie

Prezzo a m: € 0,28451

Codice regionale: PR.P64.003.026

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 026 - Cavo TR/HR - 3 coppie

Prezzo a m: € 0,34257

Codice regionale: PR.P64.003.027

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 027 - Cavo TR/HR - 4 coppie

Prezzo a m: € 0,35280

Codice regionale: PR.P64.003.028

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 028 - Cavo TR/HR - 5 coppie

Prezzo a m: € 0,49160

Codice regionale: PR.P64.003.029

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 029 - Cavo TR/HR - 6 coppie

Prezzo a m: € 0,56902

Codice regionale: PR.P64.003.030

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 030 - Cavo TR/HR - 8 coppie

Prezzo a m: € 1,39125

Codice regionale: PR.P64.003.033

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 033 - Cavo TR/HR - 16 coppie

Prezzo a m: € 2,73240

Codice regionale: PR.P64.003.034

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 034 - Cavo TR/HR - 21 coppie

Prezzo a m: € 3,37300

Codice regionale: PR.P64.003.036

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 036 - Cavo TR/HR - 30+1 coppie

Prezzo a m: € 5,53524

Codice regionale: PR.P64.003.038

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 038 - Cavo TR/HR - 40+1 coppie

Prezzo a m: € 6,98766

Codice regionale: PR.P64.003.039

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 039 - Cavo TR/HR - 50+1 coppie

Prezzo a m: € 8,45587

Codice regionale: PR.P64.003.042

Voce: 003 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2

Articolo: 042 - Cavo TR/HR - 100+1 coppie

Prezzo a m: € 16,96213

Codice regionale: PR.P64.004.001

Voce: 004 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE

Articolo: 001 - 10 x 2 x 0.6 G/HE

Prezzo a m: € 3,19324

Codice regionale: PR.P64.004.002

Voce: 004 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE

Articolo: 002 - 20 x 2 x 0.6 G/HE

Prezzo a m: € 4,58160

Codice regionale: PR.P64.004.003

Voce: 004 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE

Articolo: 003 - 30 x 2 x 0.6 G/HE

Prezzo a m: € 7,25604

Codice regionale: PR.P64.004.004

Voce: 004 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE

Articolo: 004 - 50 x 2 x 0.6 G/HE

Prezzo a m: € 7,02511

Codice regionale: PR.P64.004.005

Voce: 004 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE

Articolo: 005 - 100 x 2 x 0.6 G/HE

Prezzo a m: € 10,88477

Codice regionale: PR.P64.005.001

Voce: 005 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per collegamento abbonato tipo TR conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20/22 II, CEI 20-37/2 e TE conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-37

Articolo: 001 - TR 2 x 0,6

Prezzo a m: € 0,20620

Codice regionale: PR.P64.005.002

Voce: 005 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per collegamento abbonato tipo TR conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20/22 II, CEI 20-37/2 e TE conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-37

Articolo: 002 - TE 1 x 2 x 1 R/Bronzo

Prezzo a m: € 0,37746

Codice regionale: PR.P64.006.001

Voce: 006 - Cavi per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 001 - cavo UTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Prezzo a m: € 0,48013

Codice regionale: PR.P64.006.002

Voce: 006 - Cavi per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 002 - cavo FTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Prezzo a m: € 0,68492

Codice regionale: PR.P64.006.004

Voce: 006 - Cavi per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 004 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Prezzo a m: € 0,67758

Codice regionale: PR.P64.006.005

Voce: 006 - Cavi per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 005 - cavo FTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Prezzo a m: € 1,04809

Codice regionale: PR.P64.006.009

Voce: 006 - Cavi per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 009 - cavo SSTP cat 7 4 x 2 x 23 AWG LSZH

Prezzo a m: € 1,15397

Codice regionale: PR.P64.007.001

Voce: 007 - Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 001 - UTP cat. 5e - 1 metro

Prezzo a cad: € 2,63778

Codice regionale: PR.P64.007.002

Voce: 007 - Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 002 - UTP cat. 5e - 2 metri

Prezzo a cad: € 3,37123

Codice regionale: PR.P64.007.003

Voce: 007 - Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 003 - UTP cat. 5e - 3 metri

Prezzo a cad: € 4,39094

Codice regionale: PR.P64.007.005

Voce: 007 - Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 005 - FTP cat. 5e - 1 metro

Prezzo a cad: € 4,33490

Codice regionale: PR.P64.007.006

Voce: 007 - Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 006 - FTP cat. 5e - 2 metri

Prezzo a cad: € 5,31537

Codice regionale: PR.P64.007.007

Voce: 007 - Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 007 - FTP cat. 5e - 3 metri

Prezzo a cad: € 6,30257

Codice regionale: PR.P64.007.010

Voce: 007 - Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 010 - UTP cat. 6 - 1 metro

Prezzo a cad: € 5,26375

Codice regionale: PR.P64.007.011

Voce: 007 - Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 011 - UTP cat. 6 - 2 metri

Prezzo a cad: € 6,43110

Codice regionale: PR.P64.007.012

Voce: 007 - Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 012 - UTP cat. 6 - 3 metri

Prezzo a cad: € 7,71110

Codice regionale: PR.P64.007.015

Voce: 007 - Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 015 - FTP cat. 6 - 1 metro

Prezzo a cad: € 6,14967

Codice regionale: PR.P64.007.016

Voce: 007 - Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 016 - FTP cat. 6 - 2 metri

Prezzo a cad: € 7,46299

Codice regionale: PR.P64.007.017

Voce: 007 - Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 017 - FTP cat. 6 - 3 metri

Prezzo a cad: € 8,79808

Codice regionale: PR.P64.007.020

Voce: 007 - Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 020 - UTP cat. 6A - 1 metro

Prezzo a cad: € 10,36035

Codice regionale: PR.P64.007.021

Voce: 007 - Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 021 - UTP cat. 6A - 2 metri

Prezzo a cad: € 13,63670

Codice regionale: PR.P64.007.022

Voce: 007 - Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 022 - UTP cat. 6A - 3 metri

Prezzo a cad: € 17,17870

Codice regionale: PR.P64.007.025

Voce: 007 - Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 025 - FTP cat. 6A - 1 metro

Prezzo a cad: € 6,39837

Codice regionale: PR.P64.007.026

Voce: 007 - Cordonì di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 026 - FTP cat. 6A - 2 metri

Prezzo a cad: € 7,28640

Codice regionale: PR.P64.007.027

Voce: 007 - Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 027 - FTP cat. 6A - 3 metri

Prezzo a cad: € 8,21238

Codice regionale: PR.P64.007.030

Voce: 007 - Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 030 - FTP cat. 7 - 1 metro

Prezzo a cad: € 66,21415

Codice regionale: PR.P64.007.031

Voce: 007 - Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 031 - FTP cat. 7 - 2 metri

Prezzo a cad: € 68,02057

Codice regionale: PR.P64.007.032

Voce: 007 - Cordon di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266 ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2

Articolo: 032 - FTP cat. 7 - 3 metri

Prezzo a cad: € 69,85532

Codice regionale: PR.P64.008.001

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 001 - Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 50/125 - 1 fibra

Prezzo a m: € 0,48684

Codice regionale: PR.P64.008.002

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 002 - Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 50/125 - 2 fibre

Prezzo a m: € 0,85376

Codice regionale: PR.P64.008.003

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 003 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 4 fibre

Prezzo a m: € 1,43815

Codice regionale: PR.P64.008.004

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 004 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 6 fibre

Prezzo a m: € 2,05603

Codice regionale: PR.P64.008.005

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 005 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 8 fibre

Prezzo a m: € 2,55971

Codice regionale: PR.P64.008.006

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 006 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 12 fibre

Prezzo a m: € 3,61370

Codice regionale: PR.P64.008.008

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| Articolo: | 008 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 24 fibre | Prezzo a m: € 9,05239 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.010 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 010 - Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 62.5/125 - 1 fibra | Prezzo a m: € 0,48684 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.011 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 011 - Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 62.5/125 - 2 fibre | Prezzo a m: € 0,81138 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.012 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 012 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 4 fibre | Prezzo a m: € 1,61501 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.013 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 013 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 6 fibre | Prezzo a m: € 2,19736 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.014 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 014 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 8 fibre | Prezzo a m: € 2,76839 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.015 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 015 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 12 fibre | Prezzo a m: € 3,91180 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.017 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 017 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 24 fibre | Prezzo a m: € 9,61490 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.020 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 020 - Cavo monomodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 9/125 - 1 fibra | Prezzo a m: € 0,35701 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.021 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 021 - Cavo monomodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 9/125 - 2 fibre | Prezzo a m: € 0,59294 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.022 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 022 - Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 4 fibre | Prezzo a m: € 1,29908 |

Codice regionale: PR.P64.008.023

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 023 - Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 6 fibre

Prezzo a m: € 1,46801

Codice regionale: PR.P64.008.024

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 024 - Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 8 fibre

Prezzo a m: € 2,35540

Codice regionale: PR.P64.008.025

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 025 - Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 12 fibre

Prezzo a m: € 3,40673

Codice regionale: PR.P64.008.027

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 027 - Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 24 fibre

Prezzo a m: € 7,30723

Codice regionale: PR.P64.008.060

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 060 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre

Prezzo a m: € 2,20869

Codice regionale: PR.P64.008.090

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 090 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditoro

Prezzo a m: € 1,53090

Codice regionale: PR.P64.008.091

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 091 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro

Prezzo a m: € 3,19124

Codice regionale: PR.P64.008.092

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 092 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro

Prezzo a m: € 8,07467

Codice regionale: PR.P64.008.100

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

Articolo: 100 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditoro

Prezzo a m: € 1,84082

Codice regionale: PR.P64.008.101

Voce: 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 101 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro | Prezzo a m: € 4,06748 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.102 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 102 - Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro | Prezzo a m: € 9,66764 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.110 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 110 - Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditoro | Prezzo a m: € 1,51426 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.111 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 111 - Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro | Prezzo a m: € 2,89518 |
| Codice regionale: | PR.P64.008.112 | |
| Voce: | 008 - Cavi in fibra ottica con guaina esterna LSZH conformi alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 | |
| Articolo: | 112 - Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro | Prezzo a m: € 5,75975 |
| Codice regionale: | PR.P64.009.001 | |
| Voce: | 009 - Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza. | |
| Articolo: | 001 - 6 unità - Profondità 600 mm. | Prezzo a cad: € 255,27447 |
| Codice regionale: | PR.P64.009.002 | |
| Voce: | 009 - Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza. | |
| Articolo: | 002 - 9 unità - Profondità 600 mm. | Prezzo a cad: € 266,34069 |
| Codice regionale: | PR.P64.009.003 | |
| Voce: | 009 - Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza. | |
| Articolo: | 003 - 12 unità - Profondità 600 mm. | Prezzo a cad: € 344,78536 |
| Codice regionale: | PR.P64.009.004 | |
| Voce: | 009 - Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza. | |
| Articolo: | 004 - 15 unità - Profondità 600 mm. | Prezzo a cad: € 367,26290 |
| Codice regionale: | PR.P64.010.001 | |
| Voce: | 010 - Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori. | |
| Articolo: | 001 - 24 unità L x P 600 x 600 mm | Prezzo a cad: € 623,29080 |

Codice regionale: PR.P64.010.002

Voce: 010 - Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 002 - 33 unità L x P 600 x 600 mm

Prezzo a cad: € 630,27765

Codice regionale: PR.P64.010.003

Voce: 010 - Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 003 - 42 unità L x P 600 x 600 mm

Prezzo a cad: € 640,96032

Codice regionale: PR.P64.010.004

Voce: 010 - Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 004 - 47 unità L x P 600 x 600 mm

Prezzo a cad: € 707,73410

Codice regionale: PR.P64.010.011

Voce: 010 - Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 011 - 33 unità L x P 800 x 800 mm

Prezzo a cad: € 734,44078

Codice regionale: PR.P64.010.012

Voce: 010 - Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 012 - 42 unità L x P 800 x 800 mm

Prezzo a cad: € 801,20040

Codice regionale: PR.P64.010.013

Voce: 010 - Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 013 - 47 unità L x P 800 x 800 mm

Prezzo a cad: € 846,60884

Codice regionale: PR.P64.010.022

Voce: 010 - Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 022 - 42 unità L x P 600 x 1000 mm

Prezzo a cad: € 1.078,94987

Codice regionale: PR.P64.010.032

Voce: 010 - Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori.

Articolo: 032 - 42 unità L x P 800 x 1000 mm

Prezzo a cad: € 1.201,52660

Codice regionale: PR.P64.011.001

Voce: 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

Articolo: 001 - Gruppo di ventilazione precablato per Quadro da parete

Prezzo a cad: € 118,40400

Codice regionale: PR.P64.011.002

Voce: 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

Articolo: 002 - Gruppo di ventilazione precablato con 2 ventole

Prezzo a cad: € 142,25380

Codice regionale: PR.P64.011.003

Voce: 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

Articolo: 003 - Gruppo di ventilazione precablato con 4 ventole

Prezzo a cad: € 191,87722

Codice regionale: PR.P64.011.010

Voce: 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

Articolo: 010 - Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 600 mm.

Prezzo a cad: € 40,74059

Codice regionale: PR.P64.011.011

Voce: 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

Articolo: 011 - Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 800 mm.

Prezzo a cad: € 51,96114

Codice regionale: PR.P64.011.012

Voce: 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

Articolo: 012 - Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 1000 mm.

Prezzo a cad: € 71,57674

Codice regionale: PR.P64.011.020

Voce: 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

Articolo: 020 - Blocco di alimentazione composto da 6 prese standard tedesco e interruttore magnetotermico di protezione.

Prezzo a cad: € 136,54022

Codice regionale: PR.P64.011.030

Voce: 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

Articolo: 030 - Patch panel 48 porte completo di 48 connettori RJ45 cat. 3 per telefonia

Prezzo a cad: € 117,88206

Codice regionale: PR.P64.011.031

Voce: 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

Articolo: 031 - Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 5e

Prezzo a cad: € 106,02092

Codice regionale: PR.P64.011.033

Voce: 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

Articolo: 033 - Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 6

Prezzo a cad: € 180,58887

Codice regionale: PR.P64.011.034

Voce: 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

Articolo: 034 - Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 FTP cat. 6

Prezzo a cad: € 252,96120

Codice regionale: PR.P64.011.036

Voce: 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19"

Articolo: 036 - Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 FTP cat. 6A

Prezzo a cad: € 256,61031

Codice regionale: PR.P64.011.037

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Voce: | 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" | |
| Articolo: | 037 - Patch panel per l'attestazione fino a 24 connettori cat. 7 | |
| | | Prezzo a cad: € 58,08880 |
| Codice regionale: | PR.P64.011.040 | |
| Voce: | 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" | |
| Articolo: | 040 - Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore ST completo di 24 bussole | |
| | | Prezzo a cad: € 121,59180 |
| Codice regionale: | PR.P64.011.041 | |
| Voce: | 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" | |
| Articolo: | 041 - Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore SC completo di 24 bussole | |
| | | Prezzo a cad: € 122,36598 |
| Codice regionale: | PR.P64.011.042 | |
| Voce: | 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" | |
| Articolo: | 042 - Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore LC completo di 24 bussole | |
| | | Prezzo a cad: € 122,36598 |
| Codice regionale: | PR.P64.011.043 | |
| Voce: | 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" | |
| Articolo: | 043 - Patch panel per l'attestazione fino a 24 fibre ottiche su connettore MT-RJ | |
| | | Prezzo a cad: € 136,79204 |
| Codice regionale: | PR.P64.011.044 | |
| Voce: | 011 - Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" | |
| Articolo: | 044 - Guida patch orizzontale | |
| | | Prezzo a cad: € 18,66685 |
| Codice regionale: | PR.P64.012.001 | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 001 - Bretella multimodale 62.5/125 ST/ST - 3 mt | |
| | | Prezzo a cad: € 17,20704 |
| Codice regionale: | PR.P64.012.002 | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 002 - Bretella multimodale 62.5/125 SC/SC - 3 mt | |
| | | Prezzo a cad: € 25,70075 |
| Codice regionale: | PR.P64.012.003 | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 003 - Bretella multimodale 62.5/125 ST/SC - 3 mt | |
| | | Prezzo a cad: € 21,45035 |
| Codice regionale: | PR.P64.012.004 | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 004 - Bretella multimodale 50/125 ST/ST - 3 mt | |
| | | Prezzo a cad: € 16,49155 |
| Codice regionale: | PR.P64.012.005 | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 005 - Bretella multimodale 50/125 SC/SC - 3 mt | |
| | | Prezzo a cad: € 25,70075 |
| Codice regionale: | PR.P64.012.006 | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 006 - Bretella multimodale 50/125 ST/SC - 3 mt | |
| | | Prezzo a cad: € 20,79862 |
| Codice regionale: | PR.P64.012.007 | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 007 - Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt | |
| | | Prezzo a cad: € 31,02084 |

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Codice regionale: PR.P64.012.008 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 008 - Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/ST - 3 mt | Prezzo a cad: € 33,97486 |
| Codice regionale: PR.P64.012.009 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 009 - Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/SC - 3 mt | Prezzo a cad: € 35,36333 |
| Codice regionale: PR.P64.012.010 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 010 - Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/LC - 3 mt | Prezzo a cad: € 60,11482 |
| Codice regionale: PR.P64.012.011 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 011 - Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt | Prezzo a cad: € 30,18492 |
| Codice regionale: PR.P64.012.012 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 012 - Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/ST - 3 mt | Prezzo a cad: € 32,60057 |
| Codice regionale: PR.P64.012.013 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 013 - Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/SC - 3 mt | Prezzo a cad: € 35,36333 |
| Codice regionale: PR.P64.012.014 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 014 - Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/LC - 3 mt | Prezzo a cad: € 55,07810 |
| Codice regionale: PR.P64.012.018 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 018 - Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/LC - 3 mt | Prezzo a cad: € 60,00856 |
| Codice regionale: PR.P64.012.019 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 019 - Bretella multimodale 62.5/125 LC/LC - 3 mt | Prezzo a cad: € 60,11482 |
| Codice regionale: PR.P64.012.020 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 020 - Bretella multimodale 62.5/125 LC/SC - 3 mt | Prezzo a cad: € 49,90678 |
| Codice regionale: PR.P64.012.022 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 022 - Bretella multimodale 62.5/125 LC/MT-RJ - 3 mt | Prezzo a cad: € 55,88568 |
| Codice regionale: PR.P64.012.023 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 023 - Bretella multimodale 50/125 LC/LC - 3 mt | Prezzo a cad: € 52,03679 |
| Codice regionale: PR.P64.012.024 | | |
| Voce: | 012 - Bretelle connessione per fibra ottica | |
| Articolo: | 024 - Bretella multimodale 50/125 LC/SC - 3 mt | |

Prezzo a cad: € 48,85734

Codice regionale: PR.P64.012.026

Voce: 012 - Bretelle connessione per fibra ottica

Articolo: 026 - Bretella multimodale 50/125 LC/MT-RJ - 3 mt

Prezzo a cad: € 55,07810

Codice regionale: PR.P64.012.027

Voce: 012 - Bretelle connessione per fibra ottica

Articolo: 027 - Bretella monomodale 9/125 LC/LC - 3 mt

Prezzo a cad: € 73,06438

Codice regionale: PR.P64.012.028

Voce: 012 - Bretelle connessione per fibra ottica

Articolo: 028 - Bretella monomodale 9/125 LC/SC - 3 mt

Prezzo a cad: € 55,92110

Codice regionale: PR.P64.012.030

Voce: 012 - Bretelle connessione per fibra ottica

Articolo: 030 - Bretella monomodale 9/125 LC/MT-RJ - 3 mt

Prezzo a cad: € 60,00856

Codice regionale: PR.P64.020.001

Voce: 020 - Impianti TV

Articolo: 001 - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard

Prezzo a cad: € 6,67541

Codice regionale: PR.P64.020.002

Voce: 020 - Impianti TV

Articolo: 002 - presa coassiale passante per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard

Prezzo a cad: € 14,28859

Codice regionale: PR.P64.020.003

Voce: 020 - Impianti TV

Articolo: 003 - presa coassiale passante con adattatore di impedenza 75Ω per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard

Prezzo a cad: € 12,64494

Codice regionale: PR.P64.020.004

Voce: 020 - Impianti TV

Articolo: 004 - presa coassiale derivata demiscelata per impianti di antenna TV VHF/VHF per serie civile con finitura standard

Prezzo a cad: € 5,73045

Codice regionale: PR.P64.020.005

Voce: 020 - Impianti TV

Articolo: 005 - connettore coassiale TV tipo F con aggancio a vite per serie civile con finitura standard

Prezzo a cad: € 5,47239

Codice regionale: PR.P64.020.010

Voce: 020 - Impianti TV

Articolo: 010 - resistenza terminale per chiusura linee di impedenza 75Ω

Prezzo a cad: € 1,60908

Codice regionale: PR.P64.020.030

Voce: 020 - Impianti TV

Articolo: 030 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame $\varnothing 0.8$ mm. Impedenza $75 \pm 3\Omega$ e guaina esterna in pvc bianco

Prezzo a m: € 0,24174

Codice regionale: PR.P64.020.031

Voce: 020 - Impianti TV

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Articolo: | 031 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza $75 \pm 3\Omega$ e guaina esterna in pvc bianco LSZH | Prezzo a m: € 0,40733 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.032 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 032 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1 mm. Impedenza $75 \pm 3\Omega$ e guaina esterna in pvc bianco | Prezzo a m: € 0,44275 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.033 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 033 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.13 mm. Impedenza $75 \pm 3\Omega$ e guaina esterna in pvc bianco | Prezzo a m: € 0,61100 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.034 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 034 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.63 mm. Impedenza $75 \pm 3\Omega$ e guaina esterna in pvc bianco LSZH | Prezzo a m: € 1,75835 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.035 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 035 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza $75 \pm 3\Omega$ e guaina esterna in pvc bianco | Prezzo a m: € 1,56860 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.040 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 040 - cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1 mm. Impedenza $75 \pm 3\Omega$ e guaina esterna in PE nero | Prezzo a m: € 0,62871 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.041 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 041 - cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.13 mm. Impedenza $75 \pm 3\Omega$ e guaina esterna in PE nero | Prezzo a m: € 0,64515 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.042 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 042 - cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza $75 \pm 3\Omega$ e guaina esterna in PE nero | Prezzo a m: € 1,59390 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.043 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 043 - cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 3.4 mm. Impedenza $75 \pm 3\Omega$ e guaina esterna in PE nero | Prezzo a m: € 9,20920 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.050 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 050 - Partitore a 2 vie | Prezzo a cad: € 6,28705 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.051 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 051 - Partitore a 3 vie | Prezzo a cad: € 7,08400 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.052 | |

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 052 - Partitore a 4 vie | |
| | | Prezzo a cad: € 8,85500 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.053 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 053 - Partitore a 5 vie | |
| | | Prezzo a cad: € 13,37105 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.060 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 060 - Derivatore a 1 via | |
| | | Prezzo a cad: € 6,19850 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.061 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 061 - Derivatore a 2 vie | |
| | | Prezzo a cad: € 7,08400 |
| Codice regionale: | PR.P64.020.062 | |
| Voce: | 020 - Impianti TV | |
| Articolo: | 062 - Derivatore a 4 vie | |
| | | Prezzo a cad: € 10,71455 |
| Codice regionale: | PR.P64.029.001 | |
| Voce: | 029 - Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso | |
| Articolo: | 001 - Scatola da incasso - 1 modulo | |
| | | Prezzo a cad: € 4,16691 |
| Codice regionale: | PR.P64.029.002 | |
| Voce: | 029 - Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso | |
| Articolo: | 002 - Scatola da incasso - 2 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 4,57677 |
| Codice regionale: | PR.P64.029.003 | |
| Voce: | 029 - Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso | |
| Articolo: | 003 - Scatola da incasso - 3 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 6,18585 |
| Codice regionale: | PR.P64.029.004 | |
| Voce: | 029 - Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso | |
| Articolo: | 004 - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 1 modulo | |
| | | Prezzo a cad: € 65,27527 |
| Codice regionale: | PR.P64.029.005 | |
| Voce: | 029 - Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso | |
| Articolo: | 005 - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 2 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 83,83535 |
| Codice regionale: | PR.P64.029.006 | |
| Voce: | 029 - Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso | |
| Articolo: | 006 - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 3 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 97,65800 |
| Codice regionale: | PR.P64.029.007 | |
| Voce: | 029 - Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso | |
| Articolo: | 007 - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 4 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 150,09225 |
| Codice regionale: | PR.P64.029.008 | |
| Voce: | 029 - Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso | |
| Articolo: | 008 - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 6 moduli | |
| | | Prezzo a cad: € 178,21826 |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Codice regionale: PR.P64.029.009 | | |
| Voce: | 029 - Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso | |
| Articolo: | 009 - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 9 moduli | Prezzo a cad: € 227,59754 |
| Codice regionale: PR.P64.030.010 | | |
| Voce: | 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni | |
| Articolo: | 010 - Modulo fonico per chiamata a pulsanti | Prezzo a cad: € 115,31740 |
| Codice regionale: PR.P64.030.011 | | |
| Voce: | 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni | |
| Articolo: | 011 - Modulo per chiamata a pulsanti ad 1 tasto | Prezzo a cad: € 26,28670 |
| Codice regionale: PR.P64.030.012 | | |
| Voce: | 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni | |
| Articolo: | 012 - Modulo per chiamata a pulsanti a 2 tasti | Prezzo a cad: € 38,55720 |
| Codice regionale: PR.P64.030.013 | | |
| Voce: | 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni | |
| Articolo: | 013 - Modulo per chiamata a pulsanti a 3 tasti | Prezzo a cad: € 23,06095 |
| Codice regionale: PR.P64.030.014 | | |
| Voce: | 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni | |
| Articolo: | 014 - Modulo per chiamata a pulsanti a 4 tasti | Prezzo a cad: € 51,45388 |
| Codice regionale: PR.P64.030.015 | | |
| Voce: | 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni | |
| Articolo: | 015 - Modulo per chiamata a pulsanti a 6 tasti | Prezzo a cad: € 74,28080 |
| Codice regionale: PR.P64.030.016 | | |
| Voce: | 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni | |
| Articolo: | 016 - Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti | Prezzo a cad: € 40,36615 |
| Codice regionale: PR.P64.030.020 | | |
| Voce: | 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni | |
| Articolo: | 020 - Modulo fonico con telecamera audio/video | Prezzo a cad: € 457,05462 |
| Codice regionale: PR.P64.030.021 | | |
| Voce: | 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni | |
| Articolo: | 021 - Modulo fonico con telecamera audio/video ad 1 tasto | Prezzo a cad: € 458,23107 |
| Codice regionale: PR.P64.030.022 | | |
| Voce: | 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni | |
| Articolo: | 022 - Modulo fonico con telecamera audio/video a 2 tasti | Prezzo a cad: € 459,43029 |
| Codice regionale: PR.P64.030.023 | | |
| Voce: | 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni | |
| Articolo: | 023 - Modulo telecamera | Prezzo a cad: € 407,65890 |
| Codice regionale: PR.P64.030.030 | | |
| Voce: | 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni | |
| Articolo: | 030 - Copri-modulo cieco | |

Prezzo a cad: € 11,26736

Codice regionale: PR.P64.030.040

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 040 - Modulo fonico con display grafico per chiamata digitale

Prezzo a cad: € 332,98089

Codice regionale: PR.P64.030.041

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 041 - Modulo aggiuntivo numerico per chiamata digitale

Prezzo a cad: € 233,92380

Codice regionale: PR.P64.030.042

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 042 - Modulo aggiuntivo alfanumerico per chiamata digitale

Prezzo a cad: € 969,34420

Codice regionale: PR.P64.030.050

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 050 - pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso, telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate

Prezzo a cad: € 645,71925

Codice regionale: PR.P64.030.051

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 051 - pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso, telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 8 chiamate

Prezzo a cad: € 688,40035

Codice regionale: PR.P64.030.052

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 052 - pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso, telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 12 chiamate

Prezzo a cad: € 837,82215

Codice regionale: PR.P64.030.053

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 053 - pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso, telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 20 chiamate

Prezzo a cad: € 896,54345

Codice regionale: PR.P64.030.060

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 060 - scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 4 chiamate

Prezzo a cad: € 93,38230

Codice regionale: PR.P64.030.061

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 061 - scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 8 chiamate

Prezzo a cad: € 106,72805

Codice regionale: PR.P64.030.062

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 062 - scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 12 chiamate

Prezzo a cad: € 120,06115

Codice regionale: PR.P64.030.063

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni
Articolo: 063 - scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 20 chiamate

Prezzo a cad: € 187,85250

Codice regionale: PR.P64.030.064

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni

Articolo: 064 - scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 32 chiamate

Prezzo a cad: € 256,31430

Codice regionale: PR.P64.030.070

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni

Articolo: 070 - Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

Prezzo a cad: € 183,04803

Codice regionale: PR.P64.030.071

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni

Articolo: 071 - Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - a 2 tasti di chiamata

Prezzo a cad: € 248,69900

Codice regionale: PR.P64.030.072

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni

Articolo: 072 - Pulsantiera video con telecamera b/n per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

Prezzo a cad: € 305,28245

Codice regionale: PR.P64.030.073

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni

Articolo: 073 - Pulsantiera video con telecamera b/n per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - a 2 tasti di chiamata

Prezzo a cad: € 307,81245

Codice regionale: PR.P64.030.074

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni

Articolo: 074 - Pulsantiera video con telecamera a colori per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

Prezzo a cad: € 454,09705

Codice regionale: PR.P64.030.075

Voce: 030 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni

Articolo: 075 - Pulsantiera video con telecamera a colori per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - a 2 tasti di chiamata

Prezzo a cad: € 454,99520

Codice regionale: PR.P64.031.001

Voce: 031 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni

Articolo: 001 - Citofono da parete per impianti audio

Prezzo a cad: € 39,05814

Codice regionale: PR.P64.031.002

Voce: 031 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni

Articolo: 002 - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie

Prezzo a cad: € 30,28410

Codice regionale: PR.P64.031.003

Voce: 031 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni

Articolo: 003 - Videocitofono da parete con monitor b/n

Prezzo a cad: € 132,82500

Codice regionale: PR.P64.031.004

Voce: 031 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni

Articolo: 004 - Videocitofono da parete con monitor a colori

Prezzo a cad: € 177,10000

Codice regionale: PR.P64.031.010

Voce: 031 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 010 - Citofono vivavoce da parete per impianti audio

Prezzo a cad: € 82,07826

Codice regionale: PR.P64.031.011

Voce: 031 - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni
Articolo: 011 - Videocitofono vivavoce da parete

Prezzo a cad: € 496,34805

Codice regionale: PR.P64.032.001

Voce: 032 - Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 001 - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito

Prezzo a cad: € 107,52500

Codice regionale: PR.P64.032.002

Voce: 032 - Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 002 - Derivatore di piano a 4 uscite

Prezzo a cad: € 46,38755

Codice regionale: PR.P64.032.003

Voce: 032 - Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 003 - Interfaccia di chiamata al piano

Prezzo a cad: € 38,91140

Codice regionale: PR.P64.032.004

Voce: 032 - Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 004 - Amplificatore Video

Prezzo a cad: € 45,74493

Codice regionale: PR.P64.032.005

Voce: 032 - Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 005 - Terminatore di linea

Prezzo a cad: € 10,72720

Codice regionale: PR.P64.032.006

Voce: 032 - Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 006 - Interfaccia di impianto

Prezzo a cad: € 230,14145

Codice regionale: PR.P64.032.020

Voce: 032 - Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori
Articolo: 020 - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).

Prezzo a ml: € 0,98113

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P65

Capitolo: PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ALLARME INCENDI, DIFFUSIONE SONORA, ANTINTRUSIONE

Codice regionale: PR.P65.001.001

Voce: 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali

Articolo: 001 - Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 2 zone indipendenti, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Prezzo a cad: € 271,30835

Codice regionale: PR.P65.001.002

Voce: 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali

Articolo: 002 - Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 4 zone indipendenti, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Prezzo a cad: € 326,90415

Codice regionale: PR.P65.001.004

Voce: 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali

Articolo: 004 - Centrale di rivelazione incendio fino a 12 zone espandibile almeno a 20 zone, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4.

Prezzo a cad: € 800,74500

Codice regionale: PR.P65.001.010

Voce: 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali

Articolo: 010 - Modulo di uscita a 2 relè per centrali convenzionali a microprocessore

Prezzo a cad: € 45,10832

Codice regionale: PR.P65.001.011

Voce: 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali

Articolo: 011 - Modulo di uscita a 4 relè per centrali convenzionali a microprocessore

Prezzo a cad: € 82,22500

Codice regionale: PR.P65.001.012

Voce: 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali

Articolo: 012 - Modulo di uscita a 8 relè per centrali convenzionali a microprocessore

Prezzo a cad: € 117,01250

Codice regionale: PR.P65.001.013

Voce: 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali

Articolo: 013 - Modulo di espansione 4 ingressi/4 uscite relè per centrali convenzionali

Prezzo a cad: € 106,89250

Codice regionale: PR.P65.001.014

Voce: 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali

Articolo: 014 - Modulo di espansione 8 ingressi/8 uscite relè per centrali convenzionali

Prezzo a cad: € 88,55000

Codice regionale: PR.P65.001.015

Voce: 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali

Articolo: 015 - Scheda di espansione 12 zone per centrali convenzionali

Prezzo a cad: € 177,10000

Codice regionale: PR.P65.001.020

Voce: 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 020 - Rivelatore ottico di fumo a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 7. | Prezzo a cad: € 40,12960 |
| Codice regionale: | PR.P65.001.021 | |
| Voce: | 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali | |
| Articolo: | 021 - Rivelatore termico a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5. | Prezzo a cad: € 23,40250 |
| Codice regionale: | PR.P65.001.022 | |
| Voce: | 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali | |
| Articolo: | 022 - Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5. | Prezzo a cad: € 25,30000 |
| Codice regionale: | PR.P65.001.023 | |
| Voce: | 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali | |
| Articolo: | 023 - Rivelatore combinato a doppia tecnologia (ottico-termico o termovelocimetrico) a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5 e parte 7. | Prezzo a cad: € 39,84750 |
| Codice regionale: | PR.P65.001.024 | |
| Voce: | 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali | |
| Articolo: | 024 - Camera di analisi per la rivelazione in condotta | Prezzo a cad: € 164,27954 |
| Codice regionale: | PR.P65.001.026 | |
| Voce: | 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali | |
| Articolo: | 026 - Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unità ottica trasmittente e da due unità riflettenti da porsi sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 5 e 70 metri, sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54. | Prezzo a cad: € 759,00000 |
| Codice regionale: | PR.P65.001.027 | |
| Voce: | 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali | |
| Articolo: | 027 - Rivelatore lineare di fumo, composto da trasmettitore e ricevitore indipendenti. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 100 metri, regolazione dell'intensità del fascio in funzione della distanza, e della sensibilità, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto ed uscita per collegamento a modulo analogico. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP44. | Prezzo a cad: € 667,92000 |
| Codice regionale: | PR.P65.001.028 | |
| Voce: | 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali | |
| Articolo: | 028 - Rivelatore lineare di fumo, composto da trasmettitore e ricevitore. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 200 metri, regolazione dell'intensità del fascio in funzione della distanza, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP44. | Prezzo a cad: € 736,86250 |
| Codice regionale: | PR.P65.001.040 | |
| Voce: | 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali | |
| Articolo: | 040 - Pulsante di allarme a rottura vetro, colore rosso, certificato secondo EN54 parte 11. | Prezzo a cad: € 18,78715 |
| Codice regionale: | PR.P65.001.041 | |
| Voce: | 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali | |
| Articolo: | 041 - Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, certificato secondo EN54 parte 11. | Prezzo a cad: € 19,73590 |
| Codice regionale: | PR.P65.001.042 | |
| Voce: | 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali | |
| Articolo: | 042 - Pulsante di allarme a rottura vetro, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11. | |

Prezzo a cad: € 132,82500

Codice regionale: PR.P65.001.043

Voce: 001 - Sistemi Antincendio Convenzionali

Articolo: 043 - Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11.

Prezzo a cad: € 134,33699

Codice regionale: PR.P65.002.001

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 001 - Centrale a microprocessore ad 1 linea loop con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Prezzo a cad: € 1.244,12750

Codice regionale: PR.P65.002.002

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 002 - Centrale a microprocessore a 2 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Prezzo a cad: € 1.897,50000

Codice regionale: PR.P65.002.003

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 003 - Centrale a microprocessore a 4 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Prezzo a cad: € 3.162,50000

Codice regionale: PR.P65.002.004

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 004 - Centrale a microprocessore a 8 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Prezzo a cad: € 5.903,75500

Codice regionale: PR.P65.002.005

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 005 - Centrale a microprocessore a 12 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Prezzo a cad: € 7.695,62750

Codice regionale: PR.P65.002.006

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 006 - Centrale a microprocessore a 16 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4

Prezzo a cad: € 9.487,50000

Codice regionale: PR.P65.002.010

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 010 - Scheda ampliamento 4 loop

Prezzo a cad: € 1.792,50500

Codice regionale: PR.P65.002.011

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 011 - Scheda interfaccia uscita seriale RS232/485

Prezzo a cad: € 759,00000

Codice regionale: PR.P65.002.012

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 012 - Scheda interfaccia rete Ethernet per connessione a sistema di supervisione

Prezzo a cad: € 401,00500

Codice regionale: PR.P65.002.013

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 013 - Interfaccia multi-indirizzo con uscita seriale per stampante ed uscite seriali MODBUS adatte al collegamento di sistemi di supervisione.

Prezzo a cad: € 822,25000

Codice regionale: PR.P65.002.020

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 020 - Pannello remoto di ripetizione per centrali indirizzate, con display lcd grafico.

Prezzo a cad: € 639,45750

Codice regionale: PR.P65.002.030

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 030 - Rivelatore ottico analogico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 7.

Prezzo a cad: € 77,79750

Codice regionale: PR.P65.002.031

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 031 - Rivelatore combinato ottico analogico e termovelocimetrico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5 e 7.

Prezzo a cad: € 82,85750

Codice regionale: PR.P65.002.032

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 032 - Rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5.

Prezzo a cad: € 53,13000

Codice regionale: PR.P65.002.033

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 033 - Rivelatore a tripla tecnica di rivelazione (ottico di fumo, di calore e di fiamma IR), certificato secondo EN54 parte 5 e 7.

Prezzo a cad: € 141,04750

Codice regionale: PR.P65.002.034

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 034 - Camera di analisi per la rivelazione in condotte

Prezzo a cad: € 141,68000

Codice regionale: PR.P65.002.035

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 035 - Rivelatore lineare di fumo indirizzabile, composto da un'unità ottica trasmittente e da un riflettore da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54.

Prezzo a cad: € 581,90000

Codice regionale: PR.P65.002.036

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 036 - Rivelatore lineare di fumo indirizzabile, composto da un'unità ottica trasmittente e da due riflettori da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 75 metri. Sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54.

Prezzo a cad: € 662,22750

Codice regionale: PR.P65.002.040

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 040 - Base standard per rivelatore analogico indirizzato.

Prezzo a cad: € 8,22250

Codice regionale: PR.P65.002.041

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 041 - Base relè per rivelatore analogico indirizzato.

Prezzo a cad: € 51,23250

Codice regionale: PR.P65.002.050

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 050 - Tubo campionamento fino a 0,6 metri circa

Prezzo a cad: € 8,22250

Codice regionale: PR.P65.002.051

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 051 - Tubo campionamento fino a 1,2 metri circa

Prezzo a cad: € 13,28250

Codice regionale: PR.P65.002.060

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 060 - Pulsante manuale a rottura vetro di tipo indirizzabile, colore rosso, con led di segnalazione e isolatore di protezione linea, grado di protezione IP2x, certificato secondo EN54 parte 11.

Prezzo a cad: € 65,78000

Codice regionale: PR.P65.002.061

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 061 - Pulsante manuale a rottura vetro di tipo indirizzabile, colore rosso, con led di segnalazione e isolatore di protezione linea, grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11.

Prezzo a cad: € 201,13500

Codice regionale: PR.P65.002.070

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 070 - Modulo d'uscita per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.

Prezzo a cad: € 74,00250

Codice regionale: PR.P65.002.071

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 071 - Modulo d'ingresso per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.

Prezzo a cad: € 139,15000

Codice regionale: PR.P65.002.072

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 072 - Modulo a 2 ingressi per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.

Prezzo a cad: € 80,32750

Codice regionale: PR.P65.002.073

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 073 - Modulo a 2 ingressi e 1 uscita per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18.

Prezzo a cad: € 96,14000

Codice regionale: PR.P65.002.074

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 074 - Modulo d'isolamento per sistemi analogici indirizzati. Certificato secondo EN54 parte 17.

Prezzo a cad: € 58,82250

Codice regionale: PR.P65.002.075

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 075 - Modulo d'uscita a 2 contatti NO+NC per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato.

Prezzo a cad: € 98,67000

Codice regionale: PR.P65.002.076

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 076 - Modulo d'uscita con relè a doppio contatto per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato e isolatore di corto circuito.

Prezzo a cad: € 112,58500

Codice regionale: PR.P65.002.077

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato
Articolo: 077 - Modulo a 10 uscite relè per sistemi analogici indirizzati, con contatti in scambio liberi da potenziale e led di stato.

Prezzo a cad: € 337,75500

Codice regionale: PR.P65.002.078

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 078 - Modulo a 5 ingressi e 5 uscite per sistemi analogici indirizzati, con contatti in scambio liberi da potenziale.

Prezzo a cad: € 347,87500

Codice regionale: PR.P65.002.080

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 080 - Sirena elettronica indirizzata, dotata di isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17

Prezzo a cad: € 85,38750

Codice regionale: PR.P65.002.081

Voce: 002 - Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato

Articolo: 081 - Sirena elettronica indirizzata, dotata di lampeggiante e isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17

Prezzo a cad: € 122,70500

Codice regionale: PR.P65.003.001

Voce: 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 001 - Centrale a microprocessore ad 1 linea loop, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Prezzo a cad: € 1.563,94417

Codice regionale: PR.P65.003.002

Voce: 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 002 - Centrale a microprocessore a 2 linee loop espandibile a 4, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Prezzo a cad: € 2.095,48768

Codice regionale: PR.P65.003.003

Voce: 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 003 - Centrale a microprocessore a 4 linee loop espandibile a 8, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Prezzo a cad: € 3.373,20662

Codice regionale: PR.P65.003.004

Voce: 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 004 - Centrale a microprocessore a 8 linee loop espandibile a 16, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4.

Prezzo a cad: € 5.110,92511

Codice regionale: PR.P65.003.010

Voce: 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 010 - Modulo di espansione ad 1 loop

Prezzo a cad: € 255,54708

Codice regionale: PR.P65.003.020

Voce: 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 020 - Pannello remoto ripetitore per il controllo attivo e costante di ogni evento, con display alfanumerico e led di stato.

Prezzo a cad: € 991,52661

Codice regionale: PR.P65.003.030

Voce: 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato

Articolo: 030 - Modulo 1 ingresso e 1 uscita programmabile, certificato secondo EN54 parte 17 e parte 18,

Prezzo a cad: € 85,86757

Codice regionale: PR.P65.003.031

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Voce: | 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato | |
| Articolo: | 031 - Modulo 4 ingressi e 4 uscite programmabili, certificato secondo EN54 parte 17 e parte 18, | Prezzo a cad: € 255,54708 |
| Codice regionale: PR.P65.003.035 | | |
| Voce: | 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato | |
| Articolo: | 035 - Interfaccia RS232/485. | Prezzo a cad: € 183,99488 |
| Codice regionale: PR.P65.003.036 | | |
| Voce: | 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato | |
| Articolo: | 036 - Interfaccia LAN/TCP/IP | Prezzo a cad: € 192,75185 |
| Codice regionale: PR.P65.003.037 | | |
| Voce: | 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato | |
| Articolo: | 037 - Interfaccia stampante | Prezzo a cad: € 192,82585 |
| Codice regionale: PR.P65.003.038 | | |
| Voce: | 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato | |
| Articolo: | 038 - Interfaccia modem per GSM | Prezzo a cad: € 915,09847 |
| Codice regionale: PR.P65.003.039 | | |
| Voce: | 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato | |
| Articolo: | 039 - Interfaccia modem per PSTN | Prezzo a cad: € 272,58410 |
| Codice regionale: PR.P65.003.040 | | |
| Voce: | 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato | |
| Articolo: | 040 - Pulsante a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte 11 e parte 17. | Prezzo a cad: € 52,41844 |
| Codice regionale: PR.P65.003.041 | | |
| Voce: | 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato | |
| Articolo: | 041 - Pulsante a rottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte 11 e parte 17. | Prezzo a cad: € 52,41844 |
| Codice regionale: PR.P65.003.050 | | |
| Voce: | 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato | |
| Articolo: | 050 - Rivelatore di fumo foto-ottico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 7 e 17. | Prezzo a cad: € 70,20371 |
| Codice regionale: PR.P65.003.051 | | |
| Voce: | 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato | |
| Articolo: | 051 - Rivelatore termico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5 e 17. | Prezzo a cad: € 74,61919 |
| Codice regionale: PR.P65.003.052 | | |
| Voce: | 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato | |
| Articolo: | 052 - Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5 e 17. | Prezzo a cad: € 71,74954 |
| Codice regionale: PR.P65.003.053 | | |
| Voce: | 003 - Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato | |
| Articolo: | 053 - Rivelatore combinato a doppia tecnologia ottico-termico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5, 7, 17. | |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Codice regionale: PR.P65.004.001 | | Prezzo a cad: € 92,00155 |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 001 - Targa ottico acustica monofacciale IP4x | |
| | | Prezzo a cad: € 76,03915 |
| Codice regionale: PR.P65.004.002 | | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 002 - Targa ottico acustica bifacciale IP4x | |
| | | Prezzo a cad: € 142,08480 |
| Codice regionale: PR.P65.004.003 | | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 003 - Staffa per targa ottico acustica bifacciale | |
| | | Prezzo a cad: € 29,69967 |
| Codice regionale: PR.P65.004.004 | | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 004 - Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata a 230V | |
| | | Prezzo a cad: € 156,39195 |
| Codice regionale: PR.P65.004.005 | | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 005 - Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata a 24V | |
| | | Prezzo a cad: € 123,33750 |
| Codice regionale: PR.P65.004.006 | | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 006 - Targa ottico acustica monofacciale con sintesi vocale | |
| | | Prezzo a cad: € 140,41500 |
| Codice regionale: PR.P65.004.007 | | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 007 - Targa ottico acustica monofacciale IP54 | |
| | | Prezzo a cad: € 109,42250 |
| Codice regionale: PR.P65.004.010 | | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 010 - Ripetitore ottico di allarme con segnalazione luminosa a led | |
| | | Prezzo a cad: € 10,75250 |
| Codice regionale: PR.P65.004.020 | | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 020 - Campana per sistemi allarme antincendio, grado di protezione IP4x | |
| | | Prezzo a cad: € 36,68500 |
| Codice regionale: PR.P65.004.021 | | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 021 - Sirena elettronica per sistemi allarme antincendio, grado di protezione IP54 | |
| | | Prezzo a cad: € 41,11250 |
| Codice regionale: PR.P65.004.022 | | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 022 - Sirena interna supplementare | |
| | | Prezzo a cad: € 27,26581 |
| Codice regionale: PR.P65.004.023 | | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 023 - Sirena autoalimentata da esterno, certificata EN54 parte 3 | |
| | | Prezzo a cad: € 148,96956 |
| Codice regionale: PR.P65.004.030 | | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 030 - Elettromagnete con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc | Prezzo a cad: € 51,19423 |
| Codice regionale: | PR.P65.004.040 | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 040 - Alimentatore con tensione di uscita a 27.6 V in versione switching e corrente 2,5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN 54-4 | Prezzo a cad: € 387,50998 |
| Codice regionale: | PR.P65.004.041 | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 041 - Alimentatore con tensione di uscita a 27.6 V in versione switching e corrente 5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN 54-4 | Prezzo a cad: € 383,89524 |
| Codice regionale: | PR.P65.004.050 | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 050 - Batteria ermetica ricaricabile 12 V 7,2 Ah | Prezzo a cad: € 32,99942 |
| Codice regionale: | PR.P65.004.051 | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 051 - Batteria ermetica ricaricabile 12 V 2,2 Ah | Prezzo a cad: € 23,43318 |
| Codice regionale: | PR.P65.004.052 | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 052 - Batteria ermetica ricaricabile 12 V 18 Ah | Prezzo a cad: € 72,28368 |
| Codice regionale: | PR.P65.004.053 | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 053 - Batteria ermetica ricaricabile 12 V 26 Ah | Prezzo a cad: € 109,40005 |
| Codice regionale: | PR.P65.004.054 | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 054 - Batteria ermetica ricaricabile 12 V 12 Ah | Prezzo a cad: € 70,64234 |
| Codice regionale: | PR.P65.004.060 | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 060 - Base universale standard per sistemi convenzionali e digitali | Prezzo a cad: € 6,68489 |
| Codice regionale: | PR.P65.004.061 | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 061 - Base universale standard con ripetizione di allarme per sistemi convenzionali e digitali | Prezzo a cad: € 12,16930 |
| Codice regionale: | PR.P65.004.062 | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 062 - Base universale standard con uscita a relè per sistemi convenzionali e digitali | Prezzo a cad: € 16,43962 |
| Codice regionale: | PR.P65.004.070 | |
| Voce: | 004 - Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi | |
| Articolo: | 070 - Rivelatore lineare a raggi infrarossi con portata fino a 200 mt. costituito da unità trasmittente, unità ricevente e modulo di interfaccia /controllore, avente grado di protezione minimo IP44, certificato secondo EN54 parte 12. | Prezzo a cad: € 736,86250 |
| Codice regionale: | PR.P65.005.001 | |

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 001 - Cavo schermato 2 x 0.50 mmq.

Prezzo a m: € 0,96697

Codice regionale: PR.P65.005.002

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 002 - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

Prezzo a m: € 1,08948

Codice regionale: PR.P65.005.003

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 003 - Cavo schermato 2 x 1.00 mmq.

Prezzo a m: € 1,29504

Codice regionale: PR.P65.005.004

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 004 - Cavo schermato 2 x 1.50 mmq.

Prezzo a m: € 1,52692

Codice regionale: PR.P65.005.005

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 005 - Cavo schermato 2 x 2.50 mmq.

Prezzo a m: € 2,07865

Codice regionale: PR.P65.005.006

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 006 - Cavo schermato 4 x 0.50 mmq.

Prezzo a m: € 1,52281

Codice regionale: PR.P65.005.007

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 007 - Cavo schermato 4 x 0.75 mmq.

Prezzo a m: € 1,79415

Codice regionale: PR.P65.005.008

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 008 - Cavo schermato 4 x 1.00 mmq.

Prezzo a m: € 2,13456

Codice regionale: PR.P65.005.009

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 009 - Cavo schermato 4 x 1.50 mmq.

Prezzo a m: € 2,56624

Codice regionale: PR.P65.005.010

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 010 - Cavo schermato 4 x 2.50 mmq.

Prezzo a m: € 3,65161

Codice regionale: PR.P65.005.020

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 020 - Cavo non schermato 2 x 0.50 mmq.

Prezzo a m: € 0,93819

Codice regionale: PR.P65.005.021

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI

20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 021 - Cavo non schermato 2 x 0.75 mmq.

Prezzo a m: € 1,03357

Codice regionale: PR.P65.005.022

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 022 - Cavo non schermato 2 x 1.00 mmq.

Prezzo a m: € 1,23420

Codice regionale: PR.P65.005.023

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 023 - Cavo non schermato 2 x 1.50 mmq.

Prezzo a m: € 1,45045

Codice regionale: PR.P65.005.024

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 024 - Cavo non schermato 2 x 2.50 mmq.

Prezzo a m: € 2,01616

Codice regionale: PR.P65.005.025

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 025 - Cavo non schermato 4 x 0.50 mmq.

Prezzo a m: € 1,46196

Codice regionale: PR.P65.005.026

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 026 - Cavo non schermato 4 x 0.75 mmq.

Prezzo a m: € 1,73001

Codice regionale: PR.P65.005.027

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 027 - Cavo non schermato 4 x 1.00 mmq.

Prezzo a m: € 2,07043

Codice regionale: PR.P65.005.028

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 028 - Cavo non schermato 4 x 1.50 mmq.

Prezzo a m: € 2,49882

Codice regionale: PR.P65.005.029

Voce: 005 - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2.

Articolo: 029 - Cavo non schermato 4 x 2.50 mmq.

Prezzo a m: € 3,58337

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P66

Capitolo: APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE

Codice regionale: PR.P66.010.001

Voce: 010 - Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67

Articolo: 001 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora

Prezzo a cad: € 252,89880

Codice regionale: PR.P66.010.002

Voce: 010 - Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67

Articolo: 002 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora

Prezzo a cad: € 316,65480

Codice regionale: PR.P66.010.005

Voce: 010 - Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67

Articolo: 005 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora

Prezzo a cad: € 451,60500

Codice regionale: PR.P66.011.002

Voce: 011 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 002 - trasmettente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz

Prezzo a cad: € 23,37720

Codice regionale: PR.P66.011.011

Voce: 011 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 011 - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz

Prezzo a cad: € 49,41090

Codice regionale: PR.P66.011.021

Voce: 011 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 021 - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni

Prezzo a cad: € 197,64360

Codice regionale: PR.P66.011.025

Voce: 011 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 025 - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche

Prezzo a cad: € 20,82190

Codice regionale: PR.P66.011.027

Voce: 011 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 027 - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

Prezzo a cad: € 34,00320

Codice regionale: PR.P66.011.030

Voce: 011 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 030 - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

Prezzo a cad: € 35,06580

Codice regionale: PR.P66.011.033

Voce: 011 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 033 - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac

Prezzo a cad: € 59,50560

Codice regionale: PR.P66.011.034

Voce: 011 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 034 - coppia di fotocellule da incasso/colonna IP44-portata 30m - 24 Vdc

Prezzo a cad: € 82,88280

Codice regionale: PR.P66.011.036

Voce: 011 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 036 - coppia di colonnette, bassa in alluminio

Prezzo a cad: € 44,09790

Codice regionale: PR.P66.011.042

Voce: 011 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 042 - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio

Prezzo a cad: € 49,41090

Codice regionale: PR.P66.011.054

Voce: 011 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 054 - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati

Prezzo a cad: € 153,81135

Codice regionale: PR.P66.011.063

Voce: 011 - Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari

Articolo: 063 - encoder per sicurezza antischiacciamento

Prezzo a cad: € 58,44300

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P70

Capitolo: INFISSI ESTERNI: finestre, portefinestre, finestre da tetto, portoncini, avvolgibili, persiane e scuri in legno, PVC, alluminio e acciaio, accompagnati da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE), oltre alla conformità al D.Lgs. n° 311 29/12/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19/08/2005 n° 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modifiche ed integrazioni. Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio.

Codice regionale: PR.P70.001.001

Voce: 001 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 001 - ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale $U_w 2.1 \text{ W/mq}^\circ\text{k}$,

Prezzo a m²: € 560,39500

Codice regionale: PR.P70.001.002

Voce: 001 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 002 - a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale $U_w 2.1 \text{ W/mq}^\circ\text{k}$,

Prezzo a m²: € 393,41500

Codice regionale: PR.P70.001.003

Voce: 001 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 003 - a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale $U_w 2.1 \text{ W/mq}^\circ\text{k}$,

Prezzo a m²: € 400,16166

Codice regionale: PR.P70.001.004

Voce: 001 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,

serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 004 - ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale U_w 1.8 W/mq°k,

Prezzo a m²: € 657,80000

Codice regionale: PR.P70.001.005

Voce: 001 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 005 - a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale U_w 1.8 W/mq°k,

Prezzo a m²: € 464,25500

Codice regionale: PR.P70.001.006

Voce: 001 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 006 - a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale U_w 1.8 W/mq°k,

Prezzo a m²: € 462,99000

Codice regionale: PR.P70.001.007

Voce: 001 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 007 - ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale U_w 1,3 W/mq°k

Prezzo a m²: € 634,58725

Codice regionale: PR.P70.001.008

Voce: 001 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO

10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 008 - a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale U_w 1,3 W/mq°k

Prezzo a m²: € 488,99840

Codice regionale: PR.P70.001.009

Voce: 001 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 009 - a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale U_w 1,3 W/mq°k

Prezzo a m²: € 469,16741

Codice regionale: PR.P70.002.007

Voce: 002 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 007 - ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale U_w 1,35 W/mq°k, pellicolato.

Prezzo a m²: € 227,70000

Codice regionale: PR.P70.002.008

Voce: 002 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 008 - a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale U_w 1,35 W/mq°k, pellicolato.

Prezzo a m²: € 306,76250

Codice regionale: PR.P70.002.009

Voce: 002 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 009 - a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale $U_w 1,35 \text{ W/mq}^\circ\text{k}$, pellicolato.

Prezzo a m²: € 392,15000

Codice regionale: PR.P70.002.010

Voce: 002 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 010 - a due ante con apertura scorrevole con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale $U_w 1,35 \text{ W/mq}^\circ\text{k}$, pellicolato.

Prezzo a m²: € 499,67500

Codice regionale: PR.P70.002.011

Voce: 002 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 011 - ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale $U_w 1,35 \text{ W/mq}^\circ\text{k}$, bianco.

Prezzo a m²: € 177,10000

Codice regionale: PR.P70.002.012

Voce: 002 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 012 - a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale $U_w 1,35 \text{ W/mq}^\circ\text{k}$, bianco.

Prezzo a m²: € 246,67500

Codice regionale: PR.P70.002.013

Voce: 002 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 013 - a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale $U_w 1,35 \text{ W/mq}^\circ\text{k}$, bianco.

Prezzo a m²: € 328,90000

Codice regionale: PR.P70.002.014

Voce: 002 - FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1),

di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 014 - a due ante con apertura scorrevole con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale U_w 1,35 W/mq°k, bianco.

Prezzo a m²: € 411,12500

Codice regionale: PR.P70.005.001

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 001 - Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 55x98 cm

Prezzo a cad: € 491,82073

Codice regionale: PR.P70.005.002

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 002 - Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 66x118 cm

Prezzo a cad: € 567,98500

Codice regionale: PR.P70.005.003

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 003 - Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 78x98 cm

Prezzo a cad: € 563,96311

Codice regionale: PR.P70.005.004

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 004 - Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 94x118 cm

Prezzo a cad: € 677,51859

Codice regionale: PR.P70.005.005

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 005 - Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 114x118 cm

Prezzo a cad: € 741,06874

Codice regionale: PR.P70.005.006

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 006 - Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 134x140 cm

Prezzo a cad: € 884,23500

Codice regionale: PR.P70.005.011

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 011 - Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 55x98 cm

Prezzo a cad: € 1.225,95381

Codice regionale: PR.P70.005.012

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 012 - Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 66x118 cm

Prezzo a cad: € 1.322,01907

Codice regionale: PR.P70.005.013

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 013 - Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 78x98 cm

Prezzo a cad: € 1.300,88518

Codice regionale: PR.P70.005.014

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 014 - Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 94x118 cm

Prezzo a cad: € 1.477,30955

Codice regionale: PR.P70.005.015

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 015 - Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 114x118 cm

Prezzo a cad: € 1.590,10500

Codice regionale: PR.P70.005.016

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 016 - Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 134x140 cm

Prezzo a cad: € 1.781,12000

Codice regionale: PR.P70.005.020

Voce: 005 - FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse,

ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria.

Articolo: 020 - Apertura manuale a vasistas, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K), per uscita manutenzione tetti (area apribile utile 0,54 mq) dimensioni 94x118 cm

Prezzo a cad: € 764,06000

Codice regionale: PR.P70.009.001

Voce: 009 - PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 001 - Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione tamburato coibentato, con pannelli lisci o bugnati in PVC , ad un'anta.

Prezzo a m²: € 664,12500

Codice regionale: PR.P70.009.002

Voce: 009 - PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1) e certificazione antieffrazione (UNI ENV 1627-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Articolo: 002 - Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione tamburato coibentato, con pannelli lisci o bugnati in PVC , a due ante.

Prezzo a m²: € 1.328,25000

Codice regionale: PR.P70.011.004

Voce: 011 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 004 - Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta

Prezzo a m²: € 453,50250

Codice regionale: PR.P70.011.005

Voce: 011 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 005 - Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a due ante

Prezzo a m²: € 373,49125

Codice regionale: PR.P70.011.006

Voce: 011 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 006 - Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a tre ante

Prezzo a m²: € 366,63916

Codice regionale: PR.P70.011.010

Voce: 011 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 010 - Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas), ad un'anta

Prezzo a m²: € 581,90000

Codice regionale: PR.P70.011.011

Voce: 011 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 011 - Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due ante

Prezzo a m²: € 524,97500

Codice regionale: PR.P70.011.012

Voce: 011 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 012 - Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a tre ante

Prezzo a m²: € 524,55332

Codice regionale: PR.P70.011.020

Voce: 011 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 020 - Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta con gelosia

Prezzo a m²: € 510,39588

Codice regionale: PR.P70.011.021

Voce: 011 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 021 - Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante con gelosia

Prezzo a m²: € 470,54838

Codice regionale: PR.P70.011.022

Voce: 011 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 022 - Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a tre ante con gelosia

Prezzo a m²: € 470,33754

Codice regionale: PR.P70.013.001

Voce: 013 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 001 - Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta

Prezzo a m²: € 221,37500

Codice regionale: PR.P70.013.002

Voce: 013 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 002 - Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante

Prezzo a m²: € 240,35000

Codice regionale: PR.P70.013.003

Voce: 013 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 003 - Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante

Prezzo a m²: € 265,65000

Codice regionale: PR.P70.013.007

Voce: 013 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 007 - Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad un'anta.

Prezzo a m²: € 309,92500

Codice regionale: PR.P70.013.008

Voce: 013 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 008 - Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante.

Prezzo a m²: € 336,49000

Codice regionale: PR.P70.013.009

Voce: 013 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 009 - Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante.

Prezzo a m²: € 371,91000

Codice regionale: PR.P70.013.010

Voce: 013 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 010 - Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, ad un'anta.

Prezzo a m²: € 442,75000

Codice regionale: PR.P70.013.011

Voce: 013 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 011 - Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a due ante.

Prezzo a m²: € 480,70000

Codice regionale: PR.P70.013.012

Voce: 013 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 012 - Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a tre ante.

Prezzo a m²: € 531,30000

Codice regionale: PR.P70.013.020

Voce: 013 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 020 - Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad un'anta.

Prezzo a m²: € 189,75000

Codice regionale: PR.P70.013.021

Voce: 013 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 021 - Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante.

Prezzo a m²: € 240,35000

Codice regionale: PR.P70.013.022

Voce: 013 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 022 - Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante.

Prezzo a m²: € 265,65000

Codice regionale: PR.P70.016.001

Voce: 016 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 001 - Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta

Prezzo a m²: € 375,07250

Codice regionale: PR.P70.016.002

Voce: 016 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 002 - Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante

Prezzo a m²: € 365,58500

Codice regionale: PR.P70.016.003

Voce: 016 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 003 - Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante

Prezzo a m²: € 360,10334

Codice regionale: PR.P70.016.004

Voce: 016 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 004 - Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta con gelosia

Prezzo a m²: € 477,20544

Codice regionale: PR.P70.016.005

Voce: 016 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 005 - Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a due ante con gelosia

Prezzo a m²: € 467,71794

Codice regionale: PR.P70.016.006

Voce: 016 - CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura.

Articolo: 006 - Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, a tre ante con gelosia

Prezzo a m²: € 462,23628

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P71

Capitolo: INFISSI INTERNI porte interne in legno, PVC, alluminio e acciaio, accompagnate da documentazione attestante la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e alla norma di prodotto di pertinenza (marcatura CE). Ove previsto dalla norma UNI 7697 devono essere impiegati vetri di sicurezza all'infortunio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

Codice regionale: PR.P71.001.001

Voce: 001 - PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 001 - Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta

Prezzo a m²: € 153,51545

Codice regionale: PR.P71.001.003

Voce: 001 - PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 003 - Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a scorrere internamente al muro ad un'anta

Prezzo a m²: € 175,24933

Codice regionale: PR.P71.001.010

Voce: 001 - PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi.

Articolo: 010 - Porta in legno massello in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, castagno, mogano, pino, douglas, ecc) con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta

Prezzo a m²: € 106,35412

Codice regionale: PR

Famiglia: PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.

Codice regionale: PR.P72

Capitolo: ACCESSORI E FERRAMENTA PER INFISSI

Codice regionale: PR.P72.003.001

Voce: 003 - Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 001 - cerniera in acciaio bronzato per finestra e porta-finestra

Prezzo a cad: € 2,95555

Codice regionale: PR.P72.003.002

Voce: 003 - Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 002 - cerniera leggera per gelosia persiana alla fiorentina

Prezzo a cad: € 3,52783

Codice regionale: PR.P72.003.003

Voce: 003 - Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 003 - cerniera a T in acciaio per persiana con zanche

Prezzo a cad: € 3,14836

Codice regionale: PR.P72.003.004

Voce: 003 - Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 004 - cerniera a L in acciaio per persiana con zanche

Prezzo a cad: € 7,59495

Codice regionale: PR.P72.003.010

Voce: 003 - Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 010 - cremonese completa di terminali, anta ribalta per finestra

Prezzo a cad: € 25,34858

Codice regionale: PR.P72.003.015

Voce: 003 - Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 015 - torcetto per persiana alla fiorentina

Prezzo a cad: € 10,86926

Codice regionale: PR.P72.003.016

Voce: 003 - Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 016 - torcetto per porta a persiana

Prezzo a cad: € 12,35842

Codice regionale: PR.P72.003.020

Voce: 003 - Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 020 - paletto da incasso in acciaio bronzato con nottolino a murare per infissi

Prezzo a cad: € 2,71423

Codice regionale: PR.P72.003.021

Voce: 003 - Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 021 - paletto di chiusura con piastrina per infissi

Prezzo a cad: € 8,42605

Codice regionale: PR.P72.003.025

Voce: 003 - Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 025 - puntone in acciaio con piastra forata per gelosia persiana alla fiorentina

Prezzo a cad: € 3,82346

Codice regionale: PR.P72.003.030

Voce: 003 - Ferramenta per infissi in legno.

Articolo: 030 - fermo a murare per persiana alla fiorentina (la coppia)

Prezzo a cad: € 13,65487

Codice regionale: PR.P72.003.040**Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.**Articolo:** 040 - maniglia in ottone pesante per porta interna**Prezzo a cad: € 19,95538****Codice regionale: PR.P72.003.045****Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.**Articolo:** 045 - maniglia in alluminio anodizzato per porta interna**Prezzo a cad: € 11,67279****Codice regionale: PR.P72.003.050****Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.**Articolo:** 050 - martellina antieffrazione in alluminio bronzato per finestra**Prezzo a cad: € 29,70195****Codice regionale: PR.P72.003.055****Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.**Articolo:** 055 - cerniera a scrocco per vasistas**Prezzo a cad: € 5,56347****Codice regionale: PR.P72.003.056****Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.**Articolo:** 056 - cerniera a maschietti in ottone pesante cromato**Prezzo a cad: € 2,23450****Codice regionale: PR.P72.003.057****Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.**Articolo:** 057 - cerniera femmina in ottone pesante cromato**Prezzo a cad: € 2,25347****Codice regionale: PR.P72.003.058****Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.**Articolo:** 058 - cerniera per filo muro**Prezzo a cad: € 17,67483****Codice regionale: PR.P72.003.070****Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.**Articolo:** 070 - ferratura d'epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro**Prezzo a cad: € 101,20000****Codice regionale: PR.P72.003.071****Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.**Articolo:** 071 - ferratura d'epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello**Prezzo a cad: € 88,55000****Codice regionale: PR.P72.003.072****Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.**Articolo:** 072 - ferratura d'epoca di tipo pesante per porta: maniglia**Prezzo a cad: € 32,58640****Codice regionale: PR.P72.003.073****Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.**Articolo:** 073 - ferratura d'epoca di tipo pesante per porta a due ante: n.4 cerniere complete di cardini a muro**Prezzo a cad: € 202,40000****Codice regionale: PR.P72.003.074****Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.**Articolo:** 074 - ferratura d'epoca di tipo pesante per porta a due ante: un paletto orizzontale completo di occhiello e due paletti verticali**Prezzo a cad: € 265,65000****Codice regionale: PR.P72.003.078****Voce:** 003 - Ferramenta per infissi in legno.

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Articolo: | 078 - ferratura d'epoca di tipo pesante per finestra a due ante completa di scuri: n.4 cerniere per finestra | Prezzo a cad: € 126,50000 |
| Codice regionale: | PR.P72.003.079 | |
| Voce: | 003 - Ferramenta per infissi in legno. | |
| Articolo: | 079 - ferratura d'epoca di tipo pesante per finestra a due ante completa di scuri: n.4 cerniere per scuri | Prezzo a cad: € 101,20000 |
| Codice regionale: | PR.P72.003.080 | |
| Voce: | 003 - Ferramenta per infissi in legno. | |
| Articolo: | 080 - ferratura d'epoca di tipo pesante per finestra a due ante completa di scuri: un torcetto completo di "incontri e piastrine" | Prezzo a cad: € 70,04653 |
| Codice regionale: | PR.P72.003.081 | |
| Voce: | 003 - Ferramenta per infissi in legno. | |
| Articolo: | 081 - ferratura d'epoca di tipo pesante per finestra a due ante completa di scuri: n.2 paletti per scuri completi di occhielli | Prezzo a cad: € 37,95000 |
| Codice regionale: | PR.P72.004.001 | |
| Voce: | 004 - Ferramenta per infissi in pvc | |
| Articolo: | 001 - cerniera in acciaio bianco RAL per finestra e porta-finestra | Prezzo a cad: € 1,96075 |
| Codice regionale: | PR.P72.004.002 | |
| Voce: | 004 - Ferramenta per infissi in pvc | |
| Articolo: | 002 - cerniera in acciaio marrone per finestra e porta-finestra | Prezzo a cad: € 1,96075 |
| Codice regionale: | PR.P72.005.001 | |
| Voce: | 005 - Ferramenta per infissi in alluminio | |
| Articolo: | 001 - cerniera in alluminio per finestra e porta-finestra | Prezzo a cad: € 2,71343 |
| Codice regionale: | PR.P72.005.002 | |
| Voce: | 005 - Ferramenta per infissi in alluminio | |
| Articolo: | 002 - cerniera in alluminio per vasistas, coppia | Prezzo a cad: € 7,66590 |
| Codice regionale: | PR.P72.005.003 | |
| Voce: | 005 - Ferramenta per infissi in alluminio | |
| Articolo: | 003 - cerniera in alluminio per anta ribalta, coppia | Prezzo a cad: € 15,82831 |
| Codice regionale: | PR.P72.005.004 | |
| Voce: | 005 - Ferramenta per infissi in alluminio | |
| Articolo: | 004 - martellina antieffrazione in alluminio per finestra | Prezzo a cad: € 22,94078 |
| Codice regionale: | PR.P72.005.005 | |
| Voce: | 005 - Ferramenta per infissi in alluminio | |
| Articolo: | 005 - cremonese completa di terminali con maniglia in alluminio, anta ribalta per finestra | Prezzo a cad: € 13,85751 |
| Codice regionale: | PR.P72.005.006 | |
| Voce: | 005 - Ferramenta per infissi in alluminio | |
| Articolo: | 006 - serratura di chiusura con scrocco per porta | Prezzo a cad: € 26,31200 |
| Codice regionale: | PR.P72.005.007 | |
| Voce: | 005 - Ferramenta per infissi in alluminio | |
| Articolo: | 007 - maniglia singola in alluminio anodizzato per porta interna | |

Prezzo a cad: € 5,75575

Codice regionale: PR.P72.005.008

Voce: 005 - Ferramenta per infissi in alluminio

Articolo: 008 - maniglia doppia in alluminio anodizzato per porta interna

Prezzo a cad: € 11,27863

Codice regionale: PR.P72.010.001

Voce: 010 - Accessori vari

Articolo: 001 - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati

Prezzo a m: € 0,24035

Codice regionale: PR.P72.010.010

Voce: 010 - Accessori vari

Articolo: 010 - mastice sintetico al silicone

Prezzo a kg: € 0,30360

Codice regionale: PR.P72.010.020

Voce: 010 - Accessori vari

Articolo: 020 - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.)

Prezzo a cad: € 2,44904

Provincia di Arezzo - 2014

Codice regionale: RU

Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: RU.M01

Capitolo: Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

Codice regionale: RU.M01.001.001

Voce: 001 - Operaio edile

Articolo: 001 - IV livello

Prezzo a ora: € 34,82545

Codice regionale: RU.M01.001.002

Voce: 001 - Operaio edile

Articolo: 002 - Specializzato

Prezzo a ora: € 32,99120

Codice regionale: RU.M01.001.003

Voce: 001 - Operaio edile

Articolo: 003 - Qualificato

Prezzo a ora: € 30,70155

Codice regionale: RU.M01.001.004

Voce: 001 - Operaio edile

Articolo: 004 - Comune

Prezzo a ora: € 27,70350

Codice regionale: RU.M01.002.001

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 001 - livello: extra A

Prezzo a ora: € 38,78716

Codice regionale: RU.M01.002.002

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 002 - livello: extra B

Prezzo a ora: € 36,91919

Codice regionale: RU.M01.002.003

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 003 - livello: 4°

Prezzo a ora: € 36,08691

Codice regionale: RU.M01.002.004

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 004 - livello: 3°

Prezzo a ora: € 34,37993

Codice regionale: RU.M01.002.005

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 005 - livello: 2°

Prezzo a ora: € 31,49161

Codice regionale: RU.M01.002.006

Voce: 002 - Operaio edile - Categoria artigiano

Articolo: 006 - livello: 1°

Prezzo a ora: € 28,76148

Codice regionale: RU

Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: RU.M02

Capitolo: Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore metalmeccanico impiantistico. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

Codice regionale: RU.M02.001.001

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 001 - 5^ categoria di livello superiore

Prezzo a ora: € 35,93865

Codice regionale: RU.M02.001.002

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 002 - 5^ categoria

Prezzo a ora: € 33,54780

Codice regionale: RU.M02.001.003

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 003 - 4^ categoria

Prezzo a ora: € 31,29610

Codice regionale: RU.M02.001.004

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 004 - 3^ categoria

Prezzo a ora: € 29,90460

Codice regionale: RU.M02.001.005

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 005 - 2^ categoria

Prezzo a ora: € 26,84330

Codice regionale: RU.M02.001.006

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 006 - 3^ categoria livello superiore

Prezzo a ora: € 30,54975

Codice regionale: RU.M02.002.001

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 001 - Livello 2° B

Prezzo a ora: € 32,88602

Codice regionale: RU.M02.002.002

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 002 - Livello 3°

Prezzo a ora: € 30,54420

Codice regionale: RU.M02.002.003

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 003 - Livello 4°

Prezzo a ora: € 28,63473

Codice regionale: RU.M02.002.004

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 004 - Livello 5°

Prezzo a ora: € 27,37254

Codice regionale: RU.M02.002.005

Voce: 002 - Installatore impianti - Categoria: Artigianato

Articolo: 005 - Livello 6°

Prezzo a ora: € 23,81065

Codice regionale: RU

Famiglia: RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Codice regionale: RU.M03

Capitolo: Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore legno ed arredamento. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

Codice regionale: RU.M03.001.001

Voce: 001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato

Articolo: 001 - Operaio provetto 'B'

Prezzo a ora: € 29,82733

Codice regionale: RU.M03.001.002

Voce: 001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato

Articolo: 002 - Operaio specializzato 'C'

Prezzo a ora: € 27,16714

Codice regionale: RU.M03.001.003

Voce: 001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato

Articolo: 003 - Operaio qualificato 'D'

Prezzo a ora: € 25,62207

Codice regionale: RU.M03.001.004

Voce: 001 - Falegname serramentista - Settore Artigianato

Articolo: 004 - Operaio comune 'E'

Prezzo a ora: € 24,10032

